

Huawei.H12-811-ENU.v2022-10-29.q116

試験コード:	H12-811-ENU
試験名称:	HCIA-Datacom V1.0
認定資格:	Huawei
無料問題数:	116
バージョン:	v2022-10-29
アクセス数:	1110
ページビュー数:	1160
https://www.jpnpdf.com/Huawei.H12-811-ENU.v2022-10-29.q116-mondaishu.html	

最新問題: 1

VRPインターフェイスで、コマンドstartup saved-configurationbackup.cfgを使用します。次の起動のためにbackup.cfgファイルを構成します。

- A. 偽
- B. 真

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 2

OSPFプロトコルは、ネイバー関係を検出して維持するためにどのようなメッセージを使用しますか？

- A. DD
- B. LSR
- C. こんにちは
- D. LSU

Answer: [C \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 3

ルーティングテーブル内の特定のルート情報のProtoがDirectの場合、このルートの優先度は0に設定されます。

- A. 真
- B. 偽

Answer: [A \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 4

RSTPプロトコルに含まれるポート状態は次のうちどれですか？（複数の選択肢）

- A. 転送
- B. 学習

C. 破棄

D. 聞く

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

スイッチのMACアドレステーブルで、エイジングしないエントリは次のうちどれですか。

A. ポートMACアドレステーブルエントリ

B. ダイナミックMACアドレステーブルエントリ

C. 静的MACアドレステーブルエントリ

D. デバイスのMACアドレステーブルエントリ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 6

写真はAR2200ルータのディスプレイ起動情報です。これらの情報に関して、次の説明のどれが間違っていますか？

A. 今回デバイスで使用したシステムファイルはar2220-v200r003c00spc00.ccです。

B. 次のシステム起動ファイルシステムは、コマンド「startup systemsoftware<startup-software-name>」を使用して変更できます

C. 実行コンフィギュレーションファイルは保存されません

D. 次回デバイス起動時にシステムファイルを変更することはできません

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

OSPFプロトコルはどの状態でDDパケットのマスター/スレーブ関係を決定しますか？

A. 双方向

B. フル

C. 交換

D. ExStart

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

PPPリンク確立プロセスの説明について、次の説明のうち間違っているものはどれですか。

A. 確立フェーズでは、PPPリンクがLCPパラメータネゴシエーションを実行します。ネゴシエーションの内容には、最大受信ユニットMRU、認証方法、マジックワードおよびその他のオプションが含まれます。

B. デッドフェーズは、物理層の使用不可フェーズとも呼ばれます。通信の両端が物理回線がアクティブになっていることを検出すると、デッドフェーズからリンク確立フェーズである確立フェーズに移行します。

C. PPPリンクは半二重モードと全二重モードをサポートします

D. NCPネゴシエーションが成功すると、PPPリンクは通信状態を維持し、終了フェーズに入ります。

E. ネットワークフェーズでは、PPPリンクがNCPネゴシエーションを実行します。NCPネゴシエーションを介してネットワーク層プロトコルを選択および構成し、ネットワーク層パラメーターをネゴシエートします

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

VRPインターフェイスで、コマンドstartup saved-configuration backup.cfgを使用して、次のスタートアップ用にstartup.cfgファイルを設定します。

A. FALSE

B. TURE

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 10

IPv4パケットヘッダーよりもIPv6パケットヘッダーに追加されるフィールドはどれですか？

A. 送信元アドレス

B. バージョン

C. 宛先アドレス

D. フローラベル

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

図に示すように、ブロードキャストネットワークでは、OSPFは同じエリア内の同じネットワークセグメント上の4つのルーターで実行されます。OSPFは、より良いバックアップ結果を実現するために、1つのDRと複数のBDRを自動的に選択します。

A. 真

B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

IPv4の最後のオプションフィールドは、可変長のオプション情報です。このフィールドの最大長はどれくらいですか？

A. 20B

B. 60B

C. 10B

D. 40B

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

スイッチで、undoコマンドを使用して削除できるVLANはどれですか。(複数の選択肢)

- A. vlan 1024
- B. vlan 4094
- C. VLAN 1
- D. VLAN 2

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

IPv6パケットの基本的なヘッダー長は固定値です。

- A. 偽
- B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

プライベートネットワークには、インターネットにアクセスする必要のあるホストがあります。この要件を達成するために、管理者はネットワークのエッジルーターで次の構成のどれを行う必要がありますか？(複数の選択肢)

- A. DHCP
- B. STP
- C. NAT
- D. デフォルトルート

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 16

デバイスのOSPFプロトコルの構成情報を照会するには、次のコマンドのどれを使用できますか？(複数の選択肢)

- A. ospfピアを表示します
- B. OSPFプロトコルビューでコマンド「displaythis」を入力します
- C. display iprouting-table
- D. 現在の構成を表示

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

有効な **H12-811-ENU** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H12-811-ENU 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **H12-811-ENU** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H12-811-ENU 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H12-811-ENU 問題集をゲットする人はこちら:

最新問題: 17

MPLS Label ステートメントラベルに関する次のステートメントのどれが間違っていますか？

- A. ラベルはネットワーク層とトランスポート層の間にカプセル化されています
- B. ラベルは、パケットが属する転送等価クラスFECを一意に識別するために使用されます
- C. タグはパケットの先頭で伝送され、トポロジ情報は含まれていません。
- D. ラベルは固定長の短い識別子です。それはローカルな意味しかありません。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 18

192.168.1.127/25はどのアドレスを表していますか？

- A. ホスト
- B. 放送
- C. マルチキャスト
- D. ネットワーク

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 19

スイッチの特定のポートの構成情報を図に示します。次の文のどれが間違っていますか？

- A. ポートがVLAN TAGのないデータフレームを受信した場合、スイッチはVLANTAG100を追加する必要があります
- B. データフレームで伝送されるVLAN TAGが200の場合、スイッチはVLANTAGを取り除きます。
- C. ポートタイプはハイブリッドです
- D. データフレームで伝送されるVLAN TAGが100の場合、スイッチはVLAN TAGを取り除き、送信します。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 20

ACのIPアドレスを取得した後、FIT APIによって実行される最初の操作は何ですか？

- A. CAPWAPトンネルを確立する
- B. 構成ファイルをダウンロードします
- C. 構成ファイルを要求します
- D. ソフトウェアバージョンをアップグレードする

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 21

fa windowsホストが初めて起動されます。IPアドレスがDHCPによって取得された場合、このホストによって送信された最初のパケットの送信元IPアドレスは何ですか。

- A. 127.0.0.1
- B. 169.254.2.33
- C. 255.255.255.255
- D. 0.0.0.0

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 22

スイッチングネットワークのSTPプロトコルのブリッジIDは次のとおりです。次のブリッジIDスイッチのどれがルートブリッジになりますか？

- A. 32768 00-01-02-03-04-AA
- B. 4096 00-01-02-03-04-DD
- C. 32768 00-01-02-03-04-CC
- D. 32768 00-01-02-03-04-BB

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 23

OSPFプロトコルを実行しているルータは、LSDB同期の完了後にFULL状態に達することができます。

- A. 真
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

スイッチはユニキャストデータフレームを受信します。データフレームの宛先MACがMACテーブルにある場合、データフレームは対応するMACポートから転送されます。

- A. TRUE
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

ip route-static 10.0.2.2 255.255.255.255 10.0.12.2 Preferences 20. このコマンドについて正しいのはどれですか。(複数の選択肢)

- A. このルートは、宛先IPアドレス10.0.2.2のパケットの転送をガイドできます。
- B. このルートは、宛先IPアドレス10.0.12.2のパケットの転送をガイドできます。
- C. このルートのNextHopは10.0.12.2です
- D. このルートの優先度は20です

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

MPLSラベルに基づいて、サービスレベルの異なる何種類のデータフローをマークできますか？

- A. 2
- B. 16
- C. 4
- D. 8

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

WLANアーキテクチャでは、FIT APは独立して動作することができず、ACによって管理される必要があります。FIT APとAC間の通信に使用されるプロトコルは次のうちどれですか？

- A. IPsec
- B. CAPWAP
- C. WAP
- D. WEP

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

次の情報プロンプトのうち、VRPオペレーティングプラットフォームが不完全な入力コマンドに使用するのはどれですか？

- A. エラー: '位置にあいまいなコマンドが見つかりました'
- B. エラー: '位置に間違ったパラメータが見つかりました'
- C. エラー: '位置にあるパラメーターが多すぎます'
- D. エラー: '位置に不完全なコマンドが見つかりました'

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

FTPプロトコルコントロールプレーンで使用されるポート番号は何ですか？

- A. 22
- B. 24
- C. 21
- D. 23

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 30

図に示すように、ホストAにホストBのARPキャッシュがある場合、ホストAはホストBにpingを実行できます。

- A. 偽

B. 真

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

次の図に示すように、ルータAにはIPアドレス10.0.12.2を介したTelnetルータBがありません。現在のインターフェイスで、ルータAとルータBのTelnetセッションが中断される原因となる操作は次のうちどれですか。(複数の選択肢)

- A. G0/0/1インターフェイスを閉じる
- B. G0/0/1インターフェイスでOSPFプロトコルを有効にする
- C. 静的ルーティングを構成します
- D. G0/0/1インターフェイスのIPアドレスを変更します

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **H12-811-ENU** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H12-811-ENU 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **H12-811-ENU** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H12-811-ENU 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H12-811-ENU 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Huawei/H12-811-ENU-mondaishu.html> (**73230%OFF**問題集
溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

ACにAPを追加する方法は？(複数の選択肢)

- A. 未認証リストのAPを手動で確認します
- B. APをオフラインでインポートします
- C. APを自動的に検出
- D. オンラインで追加

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

次のフィールドのうち、ARPパケット形式に含まれるものはどれですか？(複数の選択肢)

- A. HardwareType
- B. 送信者のプロトコルアドレス
- C. プロトコルタイプ
- D. オペコード

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

IPv4ネットワークでは、APIはIPアドレスを取得するための静的およびDHCP方式をサポートしています。

- A. 偽
- B. 真

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 35

LACPプロトコルの優先順位を図に示します。スイッチAとスイッチBはLACPモードのリンクアグリゲーションを採用しており、すべてのインターフェイスがリンクアグリゲーショングループに参加しています。同時に、アクティブポートの最大数を3に設定します。スイッチAのどのインターフェイスがアクティブポートではありませんか。

- A. G0 / 0/2
- B. G0 / 0/3
- C. G0 / 0/1
- D. G0 / 0/0

Answer: [B \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 36

RSTPプロトコルはP/Aメカニズムを使用して、アップストリームポートの速度を転送状態に高速化しますが、一時的なループがない理由は何ですか。

- A. 港湾の役割の選挙をスピードアップ
- B. 転送遅延の時間を短縮します
- C. エッジポートが導入されました
- D. 同期メカニズムを介して一時的なループが発生しないようにします

Answer: [D \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 37

VRPインターフェイスで、コマンドdelete vrpcfg.zipを使用してファイルを削除します。ファイルを完全に削除するには、ごみ箱でファイルを空にする必要があります。

- A. 偽
- B. 真

Answer: [A \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 38

SNMPv 1プロトコルを実行しているネットワークデバイスがアラーム情報をアクティブに送信するために使用するメッセージのタイプはどれですか？

- A. Get-Nextリクエスト
- B. 応答
- C. リクエストを取得
- D. トラップ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

スイッチのG0/0/1ポート構成情報を図に示します。VLAN TAGなしでスイッチが転送するVLANデータフレームはどれですか？

#

インターフェイスGigabitEthernet0/0/1

ポートリンクタイプのトランク

ポートトランクpvidvlan 10

ポートトランクallow-passvlan 10 20 30 40

#

A. 30

B. 20

C. 40

D. 10

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

ネットワーク管理者は、図に示すようにHuaweiルーターRTAを構成します。ユーザーが認証ドメイン「huawei」で認証される必要がある場合、以下の正しい説明は（です）。

[RTA] aaa

[RTA-aaa] ドメインHuawei

[RTA-aaa-domain-huawei] authentication-scheme au1

[RTA-aaa-domain-huawei] authentication-scheme au2

A. 「authentication-scheme au1」認証が使用されます。「au1」が削除されると、「au2」認証が使用されます。

B. 「authentication-scheme au2」認証を使用します。「au2」が登録されている場合は「au1」認証を使用します。

C. 「authentication-scheme au2」認証を使用します

D. 「au2」認証を使用し、「authentication-scheme au1」認証を使用します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 41

トランクポートがデータフレームを送信するとき、どのように対処しますか？

A. VLAN IDがポートのPVIDと異なる場合は、TAGを削除して転送します

B. VLAN IDがポートのPVIDと異なる場合は、PVID転送に置き換えてください

C. VLAN IDがポートのPVIDと同じであり、ポートで許可されているVLAN IDである場合は、タグを削除してメッセージを送信します

D. VLAN IDがポートのPVIDと異なる場合、データフレームはドロップされます

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 42

ネットワーク管理ワークステーションは、SNMPプロトコルを介してネットワーク機器を管理します。管理対象機器に異常が発生した場合、ネットワーク管理ワークステーションはどのようなSHMPメッセージを受信しますか？

- A. トラップメッセージ
- B. get-requestメッセージ
- C. get-responseメッセージ
- D. set-requestメッセージ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 43

図に示されているコマンドによると、次の説明のどれが正しいですか？（複数の選択肢）

- A. GigabitEthernet0/0/1ポートのPVIDは10です
- B. GigabitEthernet0/0/1ポートのPVIDは11です
- C. GigabitEthernet0/0/2ポートのPVIDは1です
- D. GigabitEthernet0/0/2ポートのPVIDは10です

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 44

ルーターの主な機能に関する次の説明のうち、間違っているものはどれですか。（複数の選択肢）

- A. 同じネットワーク切断装置間の相互通信を実現します
- B. 複数のプロトコルを介してルーティングテーブルを確立する
- C. 受信したデータパケットの送信元IPアドレスに応じた転送
- D. ルーティングテーブルに従ってデータ転送をガイドします

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

静的NATは、プライベートアドレスとパブリックアドレスの間で1対1のマッピングのみを実現できます。

- A. 偽
- B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

ユーザーが利用できるVLANIDの範囲はどれくらいですか。

- A. 1-4094
- B. 0-4096
- C. 0-4095

D. 1-4096

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な H12-811-ENU 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H12-811-ENU 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H12-811-ENU 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H12-811-ENU 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H12-811-ENU 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Huawei/H12-811-ENU-mondaishu.html> (73230%OFF問題集
溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

デバイスのコントロールプレーンに関して、正しい説明は次のうちどれですか。(複数の選択肢)

- A. コントロールプレーンはIPルーティングテーブルの生成を担当します
- B. コントロールプレーンはデータ転送を指示する責任があります
- C. コントロールプレーンは機器監視機能を提供します
- D. コントロールプレーンは、デバイス間のルーティングプロトコルの相互作用を担当します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 48

次のパラメータのうち、STPプロトコルの設定BPDUに含まれていないものはどれですか。

- A. ブリッジID
- B. ルートID
- C. ポートID
- D. VLAN ID

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

イーサネットデータフレームの長さ/タイプが0X8100の場合、次のうち正しいものはどれですか。

- A. このデータフレームの上位層にIPヘッダーが必要です
- B. このデータフレームはVLANTAGを伝送する必要があります
- C. このデータフレームの上位層にUDPヘッダーが必要です
- D. このデータフレームの上位層にTCPヘッダーが必要です

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

VLANタグのPriorityフィールドは、データフレームの優先度を識別できます。この優先順位の範囲はどれくらいですか？

- A. 0-63
- B. 0-3
- C. 0-15
- D. 0-7

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

ルーターのルーティングテーブルには2つのエントリがあることがわかっています。ルーターが宛先アドレス9.1.4.5のパケットを転送する場合、次の説明のうち正しいものはどれですか。

- A. ルートは宛先9.1.4.5と比較してより正確に一致するため、2番目のアイテムを最も一致するアイテムとして選択します
- B. RIPプロトコルのコストが小さいため、2番目のアイテムを最適なアイテムとして選択します
- C. Ethernet0はserial0よりも高速であるため、2番目の項目を最適なものとして選択します
- D. ospfプロトコルの優先度の値が高いため、最初の項目を最も一致する項目として選択します

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 52

図に示されているネットワークで、次の説明のうち正しいものはどれですか。

- A. SWAとSWBの間のネットワークは同じブロードキャストドメインです
- B. RTAとSWCの間のネットワークは同じ競合ドメインです
- C. SWAとSWC間のネットワークは同じブロードキャストドメインです
- D. SWAとSWCの間のネットワークは同じ競合ドメインです

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

IPv6パケットヘッダーのどのフィールドをQoSに使用できますか？

- A. 次のヘッダー
- B. ペイロードの長さ
- C. バージョン
- D. トラフィッククラス

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 54

IPv4プロトコルをネットワーク層プロトコルとして使用する場合、ネットワーク層ヘッダーに含まれないフィールドはどれですか？

- A. TTL
- B. 送信元IPv4アドレス
- C. 宛先IPv4アドレス
- D. シーケンス番号

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

コントローラはSDNのコアコンポーネントです。コントローラは、サウスバウンドインターフェイスを介してデバイスに接続します。次のうち、コントローラのサウスバウンドプロトコルに属するものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. PCEP
- B. SNMP
- C. OpenFlow
- D. NETCONF

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 56

小規模なキャンパスネットワークの特徴ではないものは次のうちどれですか？

- A. 広い範囲
- B. 単純なネットワーク要件
- C. 単純なネットワークレベル
- D. ユーザーが少ない

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

IPv6アドレス2031 :0000 :720C :0000 :0000 :09E0 :839A :130Bに関して、次の略語のどれが正しいですか？

- A. 2031 :0 :720C :0 :0 :9E :839A :130B
- B. 2031 :: 720C :: 9E0 :839A :130B
- C. 2031 :0 :720C :0 :0 :9E0 :839A :130B
- D. 2031 :0 :720C :: 9E0 :839A :130B

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 58

スイッチで構成されるネットワークでSTPがオンになっていない場合は、レイヤ2ループが必要です。

- A. TRUE
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

IPv6アドレスの全長 (ビット単位)はどれくらいですか？

- A. 96
- B. 128
- C. 64
- D. 32

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

SNMPプロトコルに関する正しい説明はどれですか。

- A. SNMPはネットワーク層プロトコルとしてICMPを使用します
- B. SNMPプロトコルはマルチキャストを使用して管理メッセージを送信します
- C. SNMPはトランスポート層プロトコルとしてUDPを使用します
- D. SNMPプロトコルは、イーサネットリンクでのフラッシュ管理メッセージの送信のみをサポートします

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 61

管理者はTelnetを介してHuaweiルーターにログインできませんが、他の管理者は正常にログインできます。考えられる理由は次のうちどれですか。(複数の選択肢)

- A. 管理者ユーザーアカウントが削除されました
- B. 管理者ユーザーアカウントが無効になっています
- C. 管理者ユーザーアカウントの権限レベルが0に変更されました
- D. AR2200ルーターのTelnetサービスが無効になっています

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

有効な **H12-811-ENU** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H12-811-ENU 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **H12-811-ENU** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H12-811-ENU 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H12-811-ENU 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Huawei/H12-811-ENU-mondaishu.html> (**73230%OFF**問題集
溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

リンクアグリゲーションに関する次の説明のうち正しいものはどれですか？

- A. GE電気インターフェースとGE光学インターフェースを同じEth-Trunkインターフェースに追加することはできません。

B. GEインターフェースとFEインターフェースを同じEth-Trunkインターフェースに追加することはできません。

C. 2つのデバイスが接続されている場合、両方のデバイスのリンクアグリゲーションモードが同じであることを確認する必要があります。

D. Eth-Trunkインターフェースはネストできません。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

次の図に示すように、すべてのスイッチがSTPプロトコルを有効にし、他の構成をデフォルトの状態に保ちます。ネットワークが安定している場合、次の説明のうち正しいものはどれですか。(複数の選択肢)

A. SWBの両方のポートが転送状態です

B. SWCの両方のポートが転送状態です

C. SWBはこのネットワークのルートブリッジです

D. SWAはこのネットワークのルートブリッジです

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

次の属性のうち、コストを測定するためのパラメータとして使用できないものはどれですか？(複数の選択肢)

A. Sysname

B. 帯域幅

C. ホップカウント

D. 遅延

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 65

下の図に示すように、スイッチの他の構成がデフォルト状態のままであると仮定すると、次のスイッチのどのポートが指定ポートになりますか？(複数の選択肢)

A. SWAのG0 / 0/3

B. SWCのG0 / 0/1

C. SWBのG0 / 0/1

D. SWCのG0 / 0/2

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 66

ネットワーク管理システムは、SNMPプロトコルを介してのみデバイスの動作ステータスを表示できますが、構成を発行することはできません。

A. 偽

B. 真

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 67

ルーティングテーブルを図に示します。次の説明のうち正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. 宛先ネットワーク10.0.3.3 / 32のNextHopは直接接続されていないため、ルーターは宛先IPアドレス10.0.3.3のパケットを転送しません。
- B. Ethernet0/0/0転送先IPアドレス10.0.2.2パケットからのルーター
- C. ルーターは宛先IPアドレス10.0.12.1のデータパケットをEthernet0/0/0から転送します
- D. ルーターは宛先IPアドレス10.0.3.3のデータパケットをEthernet0/0/0から転送します

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 68

次の図に示すように、ネットワークとスイッチの構成情報が図に示されています。次の説明のうち正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. ホストポイントとホストBはpingできません
- B. 2つのリンクのデータフレームにVLANTAGが含まれていません
- C. ホストAとホストBにpingを実行できます
- D. スイッチGigabitEthernet0/0/1ポートのPVIDは20です。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 69

PPPプロトコルのLCPプロトコルがサポートしている機能は次のうちどれですか？

- A. ネットワーク層アドレスをネゴシエートします
- B. リンクループを検出する
- C. 認証契約を交渉する
- D. 最大受信ユニットMRUをネゴシエートします

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 70

従来の固定電話を使用して電話をかけることは、ネットワーク通信の方法です。

- A. 真
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 71

SDNアーキテクチャにおけるコラボレーションレイヤーの役割は、ユーザーの意図に基づいてジョブの展開を完了することです。OpenStackは、ビジネスコラボレーションレイヤーに属しています。

A. FALSE

B. TURE

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 72

プレフィックスセグメントに関する次の説明のうち、間違っているものはどれですか？

- A. プレフィックスセグメントはIGPによって自動的に割り当てることができます
- B. プレフィックスセグメントは、ネットワーク内の宛先アドレスプレフィックスを識別するために使用されます (プレフィックス)
- C. プレフィックスセグメントは、IGPプロトコルを介して他のネットワーク要素に広がります。これは、グローバルに表示され、効果的です。
- D. プレフィックスセグメントは手動で設定する必要があります

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 73

ACは、CAPWAP制御トンネルを使用して管理メッセージをFITAPに送信します。

- A. 偽
- B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 74

図に示すように、プライベートネットワークには、パブリックネットワークユーザーにHITRPサービスを提供する必要があるWebサーバーがあります。したがって、ネットワーク管理者は、要件を達成するためにゲートウェイルータRTAでNATを設定する必要があります。次の構成のどれが要件を満たすことができますか？

- A. [RTA-Serial1 / 0/1] nat server protocol tcp global 202.10.10.1 www inside 192.168.1.1 8080
- B. RTA-Gigabitethernet0 /0/1]natサーバープロトコルtcpグローバル192.168.1.1wwwInside 202.10.10.18080
- C. [RTA-Seria11 /0/1]natサーバープロトコルtcpグローバル192.168.1.1www内部 202.10.10.18080
- D. [RTA-Gigabitethernet0 / 0/1] nat server protocol tcp global 202.10.10.1 www inside 192.168.1.18080

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 75

ブロードキャストネットワークでは、DRとBDRの両方がマルチキャストアドレス224.0.0.6を使用して、リンク状態更新メッセージを受信します。

- A. 真
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 76

イーサネットデータフレームのタイプ/長さフィールドの値が0x0800の場合、このデータフレームによって伝送される上位層のメッセージヘッダーの長さは20~60Bの範囲です。

- A. 偽
- B. TRUE

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な H12-811-ENU 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H12-811-ENU 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H12-811-ENU 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H12-811-ENU 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H12-811-ENU 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Huawei/H12-811-ENU-mondaishu.html> (73230%OFF問題集
溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

次のIEEE802.11規格のうち、通信用に2.4GHzの周波数帯域のみをサポートしているのはどれですか？

- A. 802.11g
- B. 802.11a
- C. 802.11ax
- D. 802.11n

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 78

高度なACLの番号範囲はどれくらいですか？

- A. 4000~4999
- B. 6000~6031
- C. 3000-3999
- D. 2000-2999

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 79

PPPoEセッションはCHAP認証のみを使用できます。

- A. 偽
- B. 真

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 80

管理者はどのビューでルーターのデバイス名を変更できますか？

- A. システムビュー
- B. プロトコルビュー
- C. ユーザービュー
- D. インターフェースビュー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 81

PPP認証プロセス中に、認証者が間違えたユーザー名とパスワードをオーセンティケータに送信した場合、オーセンティケータはどのタイプのメッセージを認証者に送信しますか？

- A. 認証ナック
- B. 認証返信
- C. 認証確認
- D. 認証拒否

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 82

次の図に示すように、ルータAとルータBはOSPFネイバー関係を確立します。ルータAのOSPFプロセス番号は1で、エリア番号は0です。ルータAの次の設定のうち、ルータBがホストAルーティングのネットワークセグメントを取得できるようにするのはどれですか。(複数の選択肢)

- A. ospf 1 Import-route direct
- B. ospf1 エリア0.0.0.0 ネットワーク 192.168.1.20.0.0.0
- C. ospf1 エリア0.0.0.0 ネットワーク 192.168.0.00.0.255.255
- D. ospf1 エリア0.0.0.0 ネットワーク 192.168.1.00.0.0.255

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 83

イーサネットスイッチは、OSI参照モデルのどのレイヤーで機能しますか？

- A. データリンク層
- B. 物理層
- C. トランスポート層
- D. ネットワーク層

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 84

図に示すように、RTAはNATテクノロジーを使用し、アドレスプールを定義することで複数から複数へのNAPTアドレス変換を実現し、プライベートネットワーク内のホストがパ

ブリックネットワークにアクセスできるようにします。アドレスプールにパブリックIPアドレスが2つしかなく、それらがアドレス変換のためにホストAとBに割り当てられていて、ホストCもパブリックネットワークにアクセスしたい場合、次の説明のどれが正しいですか？

- A. ホストCにパブリックネットワークアドレスを割り当てることができず、パブリックネットワークにアクセスできません
- B. RTAはホストCの送信元ポートを変換し、ホストCはパブリックネットワークにアクセスできます
- C. すべてのホストは、パブリックネットワークアドレスを順番に使用してパブリックネットワークにアクセスできます
- D. RTAはインターフェースアドレス (200.10.10.3) をホストCに割り当て、ホストCはパブリックネットワークにアクセスできます

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 85

Huawei ARG3シリーズルーターでは、AAAはどの認証モードをサポートしていますか？
(複数の選択肢)

- A. HWTACACS
- B. 802.1x
- C. ローカル
- D. なし

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 86

次の説明のうち正しいものはどれですか？

- A. スイッチはネットワーク層で機能します
- B. スイッチは物理層で機能します
- C. ルーターはネットワーク層で動作します
- D. ルーターは物理層で動作します

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 87

IPv6アドレス2019::8 :ABに対応する要請ノードマルチキャストアドレスは何ですか？

- A. FF02 :: 1 :: FE08 :AB
- B. FF02 :: 1 :: FF20 :19
- C. FF02 :: FF08 :AB
- D. FF02 :: 1 :: FF08 :AB

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 88

router-on-a-stickに関する次の説明のうち正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. VLANごとに1つの物理接続
- B. スイッチで、ルーターに接続されているポートをトランクポートとして構成し、関連するVLANのフレームが通過できるようにします
- C. ルーターにサブインターフェースを作成する必要があります
- D. スイッチとルーターの間で物理リンク接続を1つだけ使用します

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 89

次のオプションのうち、レイヤ2ACLで設定されているものはどれですか。（複数の選択肢）

- A. ルール25許可ソース192.168.1.1 0.0.0.0
- B. ルール20許可ソース-mac 0203-0405-0607
- C. ルール15はvlan-id100を許可します
- D. ルール10は12-protoco1arpを許可します

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 90

IPパケットヘッダーのTTLフィールドに関する次の説明のうち正しいものはどれですか。

- A. IPパケットがルーターを通過するたびに、そのTTL値は1ずつ減少します
- B. TTLは、送信元ホストが送信できるパケットの数を定義します
- C. TTLは、送信元ホストがデータパケットを送信できる時間間隔を定義します
- D. IPパケットがルーターを通過するたびに、そのTTL値は1ずつ増加します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 91

次のネットワークパラメータのうち、動的ホスト構成プロトコルDHCPによって割り当てることができるのはどれですか？（複数の選択肢）

- A. ゲートウェイアドレス
- B. IPアドレス
- C. オペレーティングシステム名
- D. DNSアドレス

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **H12-811-ENU** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H12-811-ENU 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **H12-811-ENU** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H12-811-ENU 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H12-811-ENU 問題集をゲットする人はこちら:

最新問題: 92

一般的なルーティングプラットフォームVRPのフルネームは何ですか？

- A. 多用途のルーティングプラットフォーム
- B. 仮想ルーティングプラットフォーム
- C. 汎用ルーティングプロトコル
- D. 多用途の冗長プラットフォーム

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 93

以下に示す2つのスイッチは、どちらもSTPプロトコルを有効にしています。エンジニアは、このネットワークについて次の結論を出しました。どの結論が正しいと思いますか？
(複数の選択肢)

- A. SWBのG0/0/2ポートは転送状態で安定しています
- B. SWAのG0/0/2ポートは転送状態で安定しています
- C. SWBの両方のポートが指定ポートです
- D. SWAのG0/0/3ポートは転送状態で安定しています
- E. SWAの両方のポートが指定ポートです

Answer: A,B,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 94

デフォルトでは、STPプロトコルのポートステータスがDisabledからForwardingに変わるまでに少なくとも30秒かかります。

- A. 偽
- B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 95

アクセスタイプのポートがメッセージを送信すると、()になります。

- A. メッセージのVLAN情報を削除して送信します
- B. メッセージのZLANメッセージを追加して送信します
- C. このポートのPVID情報を入力して送信します
- D. タグ付きのメッセージを送信する

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 96

SIPプロトコルを実行しているスイッチの場合、ポートは、学習状態で転送遅延を待ってから、転送状態に変換する必要があります。

A. 偽

B. 真

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 97

MPLSラベル二重層ネスティングテクノロジーを使用しているパケットは、元のIPパケットより何バイト多いですか。

A. 4

B. 8

C. 16

D. 32

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 98

トランクポートとアクセスポートに関する次の説明のうち、正しいものはどれですか。

A. アクセスポートはタグ付きフレームのみを送信できます

B. アクセスポートはタグなしフレームのみを送信できます

C. トランクポートはタグ付きフレームのみを送信できます

D. トランクポートはタグなしフレームのみを送信できます

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 99

次のうち、VRPシステムのログイン方法に含まれていないものはどれですか？

A. ウェブ

B. SSH

C. ネットストリーム

D. Telnet

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 100

あるスイッチのMACアドレステーブルを図に示します。スイッチがポートEth0/0/2から宛先MACが5489-9885-18a8のデータフレームを受信した場合、次の説明のうち正しいものはどれですか。

A. このデータフレームをEth0/0/1ポートから転送します

B. このデータフレームをフラッディングします

C. このデータフレームをEth0/0/2ポートから転送します

D. このデータフレームを破棄します

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 101

次のうち、ネットワーク通信について言及しているのはどれですか？（複数の選択肢）

- A. インスタントメッセージングソフトウェア（QQ、WeChatなど）を使用して友達とチャットする
- B. コンピューターを使用して会社の公式Webサイトにアクセスします
- C. 会社のメールボックスからコンピューターにメールをダウンロードします
- D. コンピューターを使用してオンラインでビデオを見る

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 102

STPプロトコルの転送遅延の役割に関する次の説明のうち正しいものはどれですか。

- A. 一時的なループを防ぐ
- B. BPDU送信の時間間隔を短縮します。STPの収束速度を向上させる
- C. BPDUの存続時間を改善して、設定されたBPDUをより多くのスイッチに転送できるようにします
- D. Blocking状態とDisabled状態が変換されるときに遅延があります

Answer: [A \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 103

IPv4ヘッダーのどのフィールドが断片化に関連していますか？（複数の選択肢）

- A. フラグメントオフセット
- B. フラグ
- C. 識別
- D. TTL

Answer: [A,B,C \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 104

キャンパスネットワークを計画する場合、デバイス相互接続IPアドレスに推奨されるマスクの長さは次のうちどれですか。

- A. 16
- B. 30
- C. 32
- D. 24

Answer: [B \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 105

WLANのAPのカバレッジエリアはどれくらいですか？

- A. SSID
- B. ESS
- C. BSS
- D. BSSID

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 106

Telnetlibは、Pythonに付属するTelnetプロトコルを実装するモジュールです。

- A. 偽
- B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **H12-811-ENU** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H12-811-ENU 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **H12-811-ENU** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H12-811-ENU 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H12-811-ENU 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Huawei/H12-811-ENU-mondaishu.html> (**73230%OFF**問題集
溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

リンクアグリゲーションにLACPモードを使用する場合、Huaweiスイッチのデフォルトのシステム干渉レベルはどれくらいですか？

- A. 32768
- B. 36864
- C. 4096
- D. 24576

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 108

図に示すvty構成では、ユーザー権限レベルはレベル3に設定されています。

```
[Huawei] user-interface vty 0 14
```

```
[Huawei-ui-vtyo-14]acl200oインバウンド
```

```
[Huavei-ui-vtyo-14]ユーザー特権レベル3
```

```
[Huavei-ui-vtyo-14] authentication-node passwordログインパスワード (最大長6)を設定してください :huawei
```

- A. 偽
- B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 109

次のルールは、ルータの特定のACLに存在します。rule deny tcp source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 172.16.10.1 0.0.0.0 destination-port eq 21正しいステートメントはどれですか。

- A. 送信元IPは192.168.1.1、宛先IPは172.16.10.2、宛先ポート番号が21のすべてのTCPパケットはこれと一致します
- B. 送信元IPは192.168.1.1、宛先IPは172.16.10.1、宛先ポート番号が21のすべてのTCPパケットはこのルールに一致します
- C. ルールの送信元IPは192.168.1.1、宛先IPは172.16.10.3です。宛先ポート番号が21のすべてのTCPパケットは、このルールに一致します
- D. ACLのタイプは基本ACLです

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 110

次の図に示すネットワークで、ルータAとルータBのループバック0が静的ルーティングを介して通信する場合、ルータAでどのコマンドを入力する必要がありますか。

- A. ip route-static 10.0.2.2 255.255.255.255 10.0.12.2
- B. ip route-static 10.0.2.2 255.255.255.255 10.0.12.1
- C. ip route-static 10.0.2.2 0 GigabitEthernet 0/0/0
- D. ip route-static 10.0.2.2 32 GigabitEthernet 0/0/0

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 111

次のうち、Huaweiネットワーク機器のオープンインターフェイスではないものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. NETCONF
- B. JSON
- C. RESTCONF
- D. XML

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 112

Huawei Enterprise APでサポートされている動作モードは次のうちどれですか？（複数の選択肢）

- A. FAT
- B. FIT
- C. クラウド
- D. ローカル

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 113

NFV ネットワーク機能仮想化)、ネットワーク機能仮想化は、ソフトウェアベースの方法でネットワークアプリケーションの展開を実現します。

A. 偽

B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 114

ホストはIPアドレス192.168.1.2を使用してインターネットにアクセスします。インターネットはNATを経由する必要があります。

A. TRUE

B. FALSE

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 115

キャンパスネットワーク構築のライフサイクルのどの段階がプロジェクトの始まりですか？

A. ネットワークの実装

B. ネットワークの最適化

C. 計画と設計

D. ネットワークの運用と保守

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 116

下図のネットワークでは、スイッチAの出力情報を図に示します。次に、スイッチAのMACアドレステーブルで、ホストBのMACアドレスはどのインターフェイスに対応していますか？

A. Eth-Trunk 1

B. GigabitEthernet0 / 0/1

C. GigabitEthernet0 / 0/2

D. GigabitEthernet 0/0/3

Answer: A ([メッセージを残す](#))

Valid H12-811-ENU Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing H12-811-ENU Exam! GoShiken.com now offer the **newest H12-811-ENU exam dumps**, the GoShiken.com H12-811-ENU exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com H12-811-ENU dumps with Test Engine

here: <https://www.goshiken.com/Huawei/H12-811-ENU-mondaishu.html> (732 Q&As
Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)