

Adobe.AD0-E207.v2024-01-26.q36

試験コード:	AD0-E207
試験名称:	Adobe Analytics Architect Master Exam
認定資格:	Adobe
無料問題数:	36
バージョン:	v2024-01-26
アクセス数:	378
ページビュー数:	360
https://www.jpnpdf.com/Adobe.AD0-E207.v2024-01-26.q36-mondaishu.html	

最新問題: 1

eVar2:prop2 と prop1 を連結する javaScrip はどれですか？

- A. s.prop1='D=c2+'."+ v2
- B. s.prop1='D=c2+'."+ v2
- C. s.prop1=D=c2+'."+ v2
- D. s.prop1='D=c2+'."+ c2

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

Adobe Analysis からデータを抽出する最も詳細な方法は何ですか？

- A. レポートのダウンロード
- B. データフィード
- C. 分析 API
- D. データ ワークハウス
- E. レポート ビルダー


Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3


ホットスポット

1 (上) から 4 (下) までの時系列順に、新しい Web サイトに前向きな変更を加えるために実行する手順は何ですか？

各ステップの正しい答えをドロップダウン リストから選択します。



Answer:



最新問題: 4

注文メール、トラッキングコードの説明情報の送信、オープンデータなどのオフラインデータをアップロードするにはどのツールを使用できますか? 3つ選択してください。

- A. データ ソース
- B. ビスタ
- C. 分類インポート
- D. データ コネクタ
- E. レポート ビルダー

Answer: B,C,E (メッセージを残す)

最新問題: 5

クライアントは、ビジュアル オーバーレイを使用してリンク アクティビティをランク付けし、Web ページの視聴者のエンゲージメントを監視するリアルタイム分析のダッシュボードを提供したいと考えています。

クライアントにどのツールをお勧めしますか？

- A. Adobe Report Builder
- B. フォールアウト レポート
- C. アクティビティ マップ
- D. 分析ワークスペース

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

組織が、それぞれに非常に類似したカスタム トラッキングを持つ複数のマイクロサイトを立ち上げることを計画しているとします。この組織は、個々のマイクロサイトのパフォーマンスを報告したいと考えていますが、集計レベルでのデータも確認したいと考えています。

この情報に基づいて、どのレポート スーツが要件を満たし、最も費用対効果が高いでしょうか？


- A. サイト名変数を含むグローバル レポート スイートと各マイクロサイトの個別のレポート スイート。
- B. 各マイクロサイトのスイートを含むグローバル レポート シテ
- C. サイト名変数を含むグローバル レポート スイート
- D. グローバル レポート スイートと各マイクロサイトの個別レポート スイート

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

前のページがどのくらい閲覧されたかをキャプチャするpercentPageViewedプラグインを実装した後、よりクリーンなレポートを作成するために値をより管理しやすいビジネスにグループ化することにしました。オプションを評価した後、値を 25% のバケットに自動的にグループ化する調整式を作成することにします。

この情報に基づいて、51+75 バケットのデータを正しく分類できる正規表現はどれですか？



- A. オプション C
- B. オプション A

C. オプション D

D. オプション B

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 8

Adobe 分析処理が完了した後、データにコンテキストを追加するには次のどれを使用しますか? 2つ選択してください。

A. 直接呼び出しルール

B. 分類

C. 処理ルール

D. VISTA ルール

E. データ ソース

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

コンテキスト データ変数 eVars および prop の文字制限を表すものは次のうちどれですか?

A. eVar: 255 バイト。100バイト。コンテキストデータ変数: 2kバイト

B. eVar: 255 バイト。255バイト。コンテキストデータ変数 100バイト

C. eVar: 255 バイト。255バイト。コンテキストデータ変数: 255バイト

D. eVar: 255 バイト。00バイト。コンテキストデータ変数には文字数制限なし

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

仮想レポートスイートの属性にはどのようなものがありますか?

A. 現在のリアルタイム データがサポートされています

B. マルチスイートのタグ付けの代替手段です

C. 分類データをアップロードできます

D. 一部の設定は親レポート スイートから継承されます

E. 権限グループに個別に追加できます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 11

サーバー呼び出しを最もよく説明しているのはどのステートメントですか? 3つ選択してください。

A. 訪問者が Web サイト上のページをリロードすると、ページビューが追跡されます。

B. A.stl() はページ ビュー メトリックを増加させます。

C. Ast() はサーバー呼び出しの一種です。

D. 終了リンクとファイルのダウンロードは、新しいページビューを記録します。

E. IP アドレスによって除外されたページビューはサーバー呼び出しを記録します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 12

ビジネス要件を KPI に変換しているときに、要件に遭遇します。

クラウドがサイトのエンゲージメントを測定する指標の例にはどのようなものがありますか? 3 つ選択してください。

- A. ラストタッチチャネル
- B. ビデオの再生回数
- C. 訪問者の位置
- D. 開始/完了から
- E. 電話番号のクリック数

Answer: B,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

サイトへの新しい分析の実装の準備をしながら、関係者へのインタビューを実施しています。会話の一部には、カスタム成功イベントを含む KPI の定義が含まれます。

サイト上のカスタム成功イベントの例をいくつか挙げてください。2 つ選択してください。

- A. 補完から
- B. 内部検索
- C. 購入
- D. カートに追加します
- E. チェックアウト
- F. チェックアウト

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 14

注文メール、トラッキング コードの説明情報の送信、オープン データなどのオフライン データをアップロードするにはどのツールを使用できますか?

- A. データソース
- B. データ コネクタ
- C. レポート ビルダー
- D. ビスタ
- E. 分類インポート

Answer: C,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

イベント ID シリアル化に特定の設定を必要としないアクセス イベントはどれですか?

- A. ポルドビュー
- B. scAdd
- C. 購入
- D. イベント

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

GDPR の基本テナントは何ですか? 3 つ選択してください。

- A. 部分的なアクセスの権利
- B. アクセス権
- C. 忘れられる権利
- D. 第一の拒否権
- E. 同意

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **AD0-E207** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AD0-E207 試験問題集! GoShiken.com が最新の **AD0-E207** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AD0-E207 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AD0-E207 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Adobe/AD0-E207-mondaishu.html>
(**5230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

アナリストがレポートスイートから新しいレポートスイートに設定をコピーしています。どの設定が新しいレポートスイートにコピーされますか? 2 つ選択してください。

- A. 変数のパス
- B. VISTA ルール
- C. 分類
- D. トランザクション ID の記録を有効にする
- E. エヴァル

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 18

Adobe に送信される画像リクエストに eVar10 が正しく設定されていることを検証しました。ただし、Adobe Analytics で eVar10 レポートを実行すると、対応するレポートを実行するとその値が表示されません。

この問題の 2 つの理由は何でしょうか? 2 つ選択してください。

- A. eVar10 はレポートスイート設定で有効になっていません
- B. 値を上書きする処理ルールがあります
- C. eVar10 の値を上書きするボットルールがあります。
- D. 値を上書きする VISTA ルールがあります

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

変数内の複数の値を一度に取得したい場合、それらが個別の行項目としてレポートされるのを確認するには、どの変数タイプの使用を検討する必要がありますか？

リストプロップ

- A. ソリューション変数
- B. リスト変数
- C. カスタム イベント
- D. リストイベント

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

効率的なマネージャーで Excel にダッシュボードを直接インポート、作成、維持するためにアナリストが使用することをお勧めするツールはどれですか？

- A. アドホウ分析
- B. 分析ワークスペース
- C. レポート ビルダー
- D. データ ウェアハウス

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

訪問者が同じデバイスと Web ブラウザを使用して 3 回訪問し、Web サイトを操作します。ソースクエリ文字列パラメータは eVar5 Visit #1 にキャプチャされます。

訪問者は、URL にクエリ文字列パラメータ source=xyz 123 が設定されている Facebook 広告をクリックして Web サイトにアクセスしました。この訪問中に、価格 99.99 ドルの製品 123ABC の 1 つをカートに追加しました。その後、サイトから連絡先を提出し、その結果成功イベントが設定されました。訪問者 2 訪問者は、電子メールで受け取った source=em567 を含むリンクをクリックして Web サイトに戻りました。この訪問中に、彼らは 2 番目の製品を 2 つ %JU#555AAA のショッピングカートに追加しました (個別コストは \$50.00)。

彼らは、Web サイトのホームページの URL をアドレス バーに直接入力して Web サイトに戻り、両方のアイテムのポーチに入力しました。購入時に eVar に帰属する価値を判断するには、どの追加情報が必要ですか？

- A. eVar5 に対してマーチャンダイジングが有効になっている場合
- B. 最初のアシストから最後のアシストまでの経過時間
- C. 訪問者が各訪問ごとにサイトに滞在していた時間
- D. eVar5 の割り当て設定
- E. eVar5 の有効期限設定

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 22

変数内の複数の値を一度に取得したい場合、それらが個別の行項目としてレポートされるのを確認するには、どの変数タイプの使用を検討する必要がありますか? 2つ選択してください。

リストプロップ

- A. リストイベント
- B. リスト変数
- C. ソリューション変数
- D. カスタム イベント

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 23

電子商取引 Web サイトは、ページ読み込み時に通貨 = 'EUR' を設定して、収益値 "100" を記録しました。レポートスイートの管理者は、基本通貨を INR に設定しました。

レポートにはどの値が表示されますか?

- A. INR:100 が表示されます
- B. EUR e100 が表示されます
- C. EUR e100 は INR に変換され、レポートに表示されます。
- D. INR: 100 は EUR に変換され、レポートに表示されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 24

XYZ Corporation は、優先度の高い収益報告の問題を解決するために支援を求めました。

ビジネス アナリストがトランザクション ID (eva30) レポートを取得したとき、アナリストはトランザクションで収集された収益に気づきました。TX824663」が \$0 としてリストされていたアナリストが CRM システムを調べたところ、トランザクション 「TX82463」からの実際の収益が 1.200.69 ドルであることがわかりました。

次の製品文字列クラウドのどれがエラーの原因となっていますか?



	Transaction ID	Revenue	Orders
1.	TX82463	\$0 0.0%	1 0.1%

```
s.products = "footwear:running shoes:2:1200.69:"  
s.products = ":running shoes0:1200.69:"  
s.products = "footwear:running shoes≥1200.69:"  
s.products = ":running shoes<1:1200.69:"
```

- A. オプション D
- B. オプション B
- C. オプション A
- D. オプション C

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

標準の指標は次のうちどれですか？

- A. 購入
- B. チェックアウト
- C. イベント 10
- D. 注文
- E. サインアップ

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

データ ソース経由で数値をインポートすると、既存のデータはどうなりますか？

- A. 数値に加算します。
- B. 数値を減少させます。
- C. 数値を上書きします。
- D. 数値を消去します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 27

昨日、開発者はアプリのモバイルバージョンをキャプチャするためのコンテキスト データ変数のセットを実装しました。アナリストは、O 処理ルールを使用してコンテキスト データ変数を eVar13 にマップしました。

eVar13 の値はいつレポートに入力されますか？

- A. eVar13 レポートには明日からのデータが含まれます。
- B. evar13 レポートには昨日のデータが含まれます。

- C. eVar レポートには、翌月初めのデータが含まれます。
- D. eVar13 レポートには今日からのデータが含まれます

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 28

訪問者がどのようにしてサイトに到達したかを示すレポートはどれですか? 3 つ選択してください。

- A. 訪問者のプロフィール
- B. キャンペーン
- C. 検索エンジン
- D. 内部 URL
- E. マーケティング チャンネル

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 29

あなたの組織内で、キャンペーン トラッキング コードに補足データを追加することについて質問がありました。

キャンペーン コードにメタデータを追加するために使用できる 3 つの方法は何ですか?

- A. 分類ルールビルダーを使用します。
- B. キャンペーン データ ユーティリティを介してファイルをインポートします
- C. レポート スイート設定で自動分類を構成します
- D. ブラウザーインポートを通じてファイルをインポートします
- E. FTP インポート経由でファイルをインポートします

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 30

アナリストがレポート スイートから新しいレポート スイートに設定をコピーしています。どの設定が新しいレポート スイートにコピーされますか?

- A. 分類
- B. VISTA ルール
- C. トランザクション ID の記録を有効にする
- D. イーヴァル
- E. 変数のパス

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

Adobe Analytics からデータを抽出する最も詳細な方法は何ですか?

- A. レポートのダウンロード
- B. 分析 API
- C. レポート ビルダー

D. データ フィード

E. データ ウェアハウス

Answer: E ([メッセージを残す](#))

有効な **AD0-E207** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AD0-E207 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **AD0-E207** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AD0-E207 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AD0-E207 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Adobe/AD0-E207-mondaishu.html>

(**5230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

使用する複数のブラウザを使用して QA 環境で分析をテストした後、200 ステータス イメージリクエストに正しい変数とイベントが設定されていることを確認します。QA プロセスの一環として、レポート以外のスーツもチェックして、データが期待どおりに到着していることを確認します。数日後、データが存在しないことに気づきました。

潜在的な原因は何ですか? 2 つ選択してください。

A. 処理ルールの設定が完了していません

B. Adobe サーバーでのデータ処理が完了していません。

C. QA 環境の RSID 値が正しいレポート ルールを指していません

D. トラッキング サーバーの値が正しく設定されていません

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

クライアントは、レイヤー上でリンク アクティビティを視覚的にランク付けし、Web ページの視聴者のエンゲージメントを監視するためのリアルタイム分析のダッシュボードを提供したいと考えています。

クライアントにどのツールをお勧めしますか。

A. アクティビティ マップ

B. Adobe Report Builder

C. 分析ワークスペース

D. フォールアウトレポート

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

[分析ワークスペース] パネルでディメンションを何回まで分割できますか?

A. 3

B. 5 個以上

C. 2

D. 5

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 35

2つの連続したリクエストを使用して、以下の質問に教えてください。

```
Request #1
s.products = :abc1:5.99:
s.events = scAdd

Request #2
s.eVar5 = xyzcorp.com/about-us
s.prop5 = D=v5
s.eVar7 = repeat
s.prop7 = D=v7
s.events = event5
```

カスタム eVar が訪問中ずっと持続すると仮定します

上記の連続画像リクエストからどのような結論を導き出しますか？

- A. eVar5 と eVar7 がリクエスト #2 の前に設定されていない場合でも、両方の eVar に有効期限が設定されているため、scAdd に結び付けることができます。
- B. s.product の収益フィールドには通貨記号 (5 など) が欠落しているため、収益としてカウントされません
- C. 製品 abc は、製品の有効期限が訪問日以上を設定されている限り、カスタム イベント 5 に関連付けることができます。
- D. 製品 abc は同じイメージ リクエストに設定されているため、レポートで scAdd に関連付けることができます。
- E. Prop5 と prop7 は同じイメージ リクエストに設定されているため、レポートで一緒に使用できます。

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

s.Util.getQueryParam の正しい構文はどのステートメントに含まれていますか？

```
s.eVar1=s.Util.getQueryParam('cid',:,:')
s.eVar1=s.Util.getQueryParam('cid:')
s.eVar1=s.Util.getQueryParam('cid',:,:f)
s.eVar1=s.Util.getQueryParam('cid',f,:')
```

- A. オプション B
- B. オプション C
- C. オプション A
- D. オプション D

Answer: D ([メッセージを残す](#))

Valid AD0-E207 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing AD0-E207 Exam!
GoShiken.com now offer the **newest AD0-E207 exam dumps**, the GoShiken.com AD0-E207 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com AD0-E207 dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Adobe/AD0-E207-mondaishu.html> (52 Q&As Dumps, **30%OFF**

Special Discount: Freepdfdumps)