

Adobe.AD0-E708.v2024-03-09.q21

試験コード:	AD0-E708
試験名称:	Adobe Commerce Business Practitioner Expert
認定資格:	Adobe
無料問題数:	21
バージョン:	v2024-03-09
アクセス数:	227
ページビュー数:	210
https://www.jpnpdf.com/Adobe.AD0-E708.v2024-03-09.q21-mondaishu.html	

最新問題: 1

Magento B2B モジュールを使用していて、Magento ストアのカタログ タイプをカスタムからパブリックに変更するように要求されています。

変更による 3 つの結果は何ですか？

3 つの答えを選択してください

- A. 既存のパブリック共有カタログはカスタム カタログに変換されます
- B. 元の会社が後任の会社に再割り当てされます。
- C. すべての新しいカタログが共有されます
- D. これをカスタム カタログに戻すことはできません
- E. ゲスト訪問者のみがこのカタログを閲覧できます

Answer: A,B,D (メッセージを残す)

最新問題: 2

販売者のマーケティング チームは新しい CM ブロックを追加したいと考えていますが、新しいプロモーションを紹介するヘッダーの前にすでに作成されています。彼らの社内開発者は Magento に詳しくなく、これを実装する最も簡単な方法についての指導を求めてきました。

ヘッダーの前に CMS ブロックを追加する場合、どのような推奨事項がありますか？

- A. デザイン設定で、[追加 CMC コンテンツ] フィールドに新しい CMS ブロックを入力します。
- B. 新しい CMS 静的ブロック ウィジェットを作成し、レイアウト更新コンテナに割り当てます。
- C. これは、テーマのコード変更とそれに続くデプロイによってのみ実行できます。
- D. 新しいカテゴリで、表示モードを静的ブロックのみに設定し、[CMS ブロックの追加] フィールドに新しい CMS ブロックを入力します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 3

ERP 会社は、クライアントを統合するためにどの Magento API を使用するべきかを推奨するよう求めています。場合によっては、大量の製品やカテゴリの変更を ERP から Magento にプッシュする必要があることが予想されます。

これに適した Magento API は何ですか？

- A. 同期 REST API
- B. 非同期バルク API
- C. GraphQL API
- D. 同期バルク API

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 4

販売者は、単一の Magento インスタンス上で異なる地域を対象とする 2 つの Web サイトを作成しています。各地域に倉庫と複数の小売店があります。各 Web サイトで在庫を追跡する必要があります。

各 Web サイトで利用可能な在庫は、Web サイトの対象地域にある倉庫と小売店の各製品の品質の合計である必要があります。

Magento でこれをどのように設定しますか？

- A. 各倉庫と保持ストアの在庫ソースを作成し、適切なソースから各 Web サイトの在庫を作成し、各製品のソースと数量を定義します。
- B. すべての製品をコピーし、コピーを各 Web サイトに割り当て、Web サイトごとに各製品の在庫価値を計算し、それを製品の適切なコピーに保存します。
- C. 在庫属性の範囲をグローバルからウェブサイトに変更します。ウェブサイトごとに各製品の在庫値を計算し、適切なウェブサイトのスコープで在庫値を保存します。
- D. Web サイトごとに在庫ソースを作成し、製品ごとに在庫を作成し、その在庫を適切なソースに割り当て、各製品の在庫数量を定義します。

Answer: [A \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 5

靴メーカーは「合成素材」という名前の製品属性を作成しました。その範囲はストアビューに設定され、入力タイプははいいいえです。ただし、この属性は、構成可能な製品を作成するためのリストでは使用できません。

属性設定でこの問題をどのように解決するのでしょうか？

- A. グローバル スコープで新しい選択属性を作成します
- B. 構成可能な製品で使用」選択を「はい」に切り替えます。
- C. この属性に 2 つのオプション値「yes」と「no」を追加します。
- D. スコープを Web サイトのスコープに変更します

Answer: [A \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 6

販売者は2つのWebサイトを持っており、1つは米国用、もう1つはEU用です。米国のWebサイトは英語とスペイン語で、EUのWebサイトは英語、スペイン語、ドイツ語で利用できます。

スペイン語製品のローカライズを2回維持すると、販売者にとって多くの重複作業が発生します。

おすすめは何ですか？

- A. 米国スペイン語ストアビューのすべてのコンテンツをEUスペイン語ストアビュースコープに自動的にコピーするカスタマイズを作成します。
- B. 製品情報管理システムとの統合を使用して、ローカリゼーションを管理します。
- C. 両方のWebサイトがスペイン語のストアビューを共有するようにMagentoをセットアップします。
- D. デフォルトのスコープのローカライズとして英語の代わりにスペイン語を使用します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

米国のこの販売者は、独自のカタログ構造を備えたB2B Webサイトを立ち上げる予定です。B2B Webサイトはカナダとメキシコで利用できる必要があります。

カナダとメキシコは新しい決済ゲートウェイを利用する予定です。米国の顧客はカナダやメキシコとは異なる価格設定になります。

要件を達成するために追加するために必要な組み合わせの最小数は何ですか？

- A. ウェブサイト、1つのストア、3つのストア
- B. 3つのWebサイト3つのストアビュー
- C. 1つのWebサイト、2つのストア、3つのストアビュー
- D. 2つのストア、3つのストアビュー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 8

Magento Cloud 販売者は、ブラックフライデーとサイバーマンデーのキャンペーンを計画しており、昨年のキャンペーンの分析を知りたいと考えています。

この分析を提供するためにMagento Business Intelligenceを使用するには、次の2つを選択してください。

- A. サーバーのパフォーマンスチェックを実行して、休日のトラフィックの急増がコンバージョン率に及ぼす影響を評価します。
- B. ROI計算ツールを使用して、昨年の休日の支出を入力し、純収益と比較します。
- C. コホートレポートビルダーを使用して、休暇中に獲得した顧客と他の顧客の生涯価値を理解します。
- D. 収益と割引額を、近年のキャンペーン中に宣伝されたクーポンと比較するレポートを作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 9

Magento Commerce Cloud を実行しているストアのカスタマー サポート チャンネルには、注文に関する問題が発生した顧客からの電話がかかってきます。「注文する」ボタンをクリックした後、ページが読み込まれるまでに時間がかかります。問題を特定するためにどのようなツールを使用しますか？

- A. New Relic APM
- B. Magento クラウド パネル
- C. 高速 CDN
- D. Blackfire プロファイリング

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

販売者は、税率を Magento にロードし、すべての課税対象商品を正しい税クラスに割り当てました。また、ログインしているかどうかに関係なく、すべての顧客が顧客税クラスに割り当てられるように Magento を構成しました。ただし、注文には税金は加算されません。税金の設定を完了するには販売者は何をする必要がありますか？

- A. 個々の商品を編集して、適切な課税地域に割り当てられるようにします。
- B. 税率、顧客税クラス、製品税クラスを関連付ける 3 つの税ルールを作成します。
- C. Magento が顧客の地域を正しく識別できるように、GeoIP サービスを統合します。
- D. 顧客税クラス構成内で正しい税率を選択します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

小規模な販売者は、従来のサードパーティ モジュールを使用して支払いサービスと統合しています。このモジュールはカード所有者情報を取得します。自己評価アンケートの範囲を縮小するには、サードパーティ モジュールにどのような変更を加える必要がありますか？

- A. 決済プロバイダーのフロントエンド iframe システムを利用します。
- B. 決済プロバイダーへの VPN 接続を利用します。
- C. 認証情報を暗号化してデータベースに保存します。
- D. HTTPS プロトコルを使用して支払いプロバイダーに接続します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

クライアントにはスペイン語をサポートする新しいストア ビューが用意されています。テスト中に、英語ストア ビューに表示される CMS ブロック ウィジェットがスペイン語ストア ビューには表示されないことに気付きました。両方のストアビューを広く表示するにはどのような変更を加えますか？

- A. CMS ブロックを複製し、ブロック ID に en-ES を追加します。
- B. CMS ブロックを更新し、Locate の複数選択から言語を選択します。
- C. ストア ビューはウィジェットの作成または複製時にのみ選択できるため、ウィジェットを複製し、元のウィジェットを削除します。
- D. CMS ブロックを更新し、Locate の複数選択から言語を選択します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 13

Magento オープンソースの販売者はおもちゃやギフトを販売しており、Web サイトでのエクスペリエンスを向上させたいと考えています。販売者は拡張機能やカスタマイズを避けたいと考えています。

これはどのようにして達成されるのでしょうか？

- A. ギフト レジストリを有効にし、顧客が直接 URL からアクセスできるパブリック レジストリを作成できるようにします。
- B. オンライン引き換えに使用できる構成ギフト カード製品を作成します。
- C. 匿名 RMA を有効にして、顧客が元の購入者に通知せずにギフトを返品できるようにします。
- D. ウィッシュリスト機能を有効にして、顧客が休日や特別な行事のリストを共有できるようにします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

小売業者は自社の製品を Magento Commerce サイトと実店舗で販売しており、顧客がオンラインまたは店舗でギフト カード (すでに両方のチャンネルで販売されているカードも含む) を購入して使用できるようにしたいと考えています。

店内の販売時点管理 (POS) にはギフト カード機能が組み込まれており、API を通じてカードを作成または調整できます。

このプロジェクトの要件に含める必要がある 3 つの項目はどれですか？

3 つの答えを選択してください

- A. 追加の支払い方法を Magento チェックアウトに追加する必要があります
- B. Magento と POS は同じ製品カタログを共有する必要があります
- C. 終了した Magento カードと残高を POS にインポートする必要があります
- D. 既存の店舗内カードと残高を Magento にインポートする必要があります
- E. ギフト カードの取引が行われるときに、Magento と POS のギフト カードのレコードを同期する必要があります

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

3つの製品が入ったギフトセットを提供する予定です。ギフトセットは、黒または白の製品で提供されます。提供する予定の製品は、構成可能なオプションとして黒または白で

Magento ストアの構成可能な製品として設定されており、ギフト セットと並行して販売し続けることとなります。

ネイティブ製品タイプを使用してギフトセットを作成するにはどうすればよいですか？

- A. 1 つのグループ化された製品をセットアップし、3 つの構成可能な製品を構成可能なオプションとして黒と白に関連付けます。
- B. 1 つのバンドル製品をセットアップし、3 つの構成可能な製品を構成可能なオプションとして黒と白に関連付けます
- C. 各色に 1 つずつ、2 つのバンドル製品を設定し、それぞれに単純な製品を関連付けます
- D. 各色に 1 つずつ、2 つのキット化された製品をセットアップします。それぞれに単純な製品を関連付けます。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 16

500 万を超える製品と 2,500 の属性を持つ顧客がいます。彼らは外部システムを使用して、製品を特定の e コマース サイトにプッシュしています。彼らは 500,00 の製品を Magento にプッシュしたいと考えており、これらの製品には 900 の属性が含まれていません。そのうち 200 はテキスト フィールドです。

フラット カタログを有効にすることに加えて、要件を満たすためにどのソリューションを選択しますか？

- A. カスタム拡張子を使用するように属性タイプを変換します。
- B. 新しい属性セットとともに 250,000 SKU のみを使用するようにクライアントに依頼します
- C. テキスト フィールド属性 10 個のドロップダウンを変換するか、説明フィールドに結合します。
- D. 特定のストアへのトラフィックを含む Magento Web サイトを使用します

Answer: A (メッセージを残す)

有効な **AD0-E708** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AD0-E708 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **AD0-E708** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com AD0-E708 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AD0-E708 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Adobe/AD0-E708-mondaishu.html> (6230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

Magento Commerce Cloud Pro の販売者は、大規模なセール イベントを開催し、3 日間のトラフィックが通常の 4 ~ 5 倍になると予想していると伝えました。

ダウンタイムを排除し、イベントに合わせて事前にインフラストラクチャを拡張できるのはどのソリューションですか？

- A. Magento クラウド コントロール パネルでスケーリングを有効にして構成します
- B. クラウド環境はトラフィック レベルに基づいて自動スケールされます。
- C. Magento 管理パネルのライブクラウドセクションでスケーリングを有効にして構成します
- D. 関連情報の前に Magento サポート チケットを送信してください。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 18

ビジネス要件を満たし、非常に高い評価を得ている拡張機能を Magento マーケットプレイスから購入することにしました。

販売者と顧客のデータの状態を維持するには、拡張機能によってセキュリティの脆弱性が導入されないことが必須です。

デューデリジェンスをどのように適用しますか？

- A. コミュニティ エンジニアリング チームは Magento 販売者をサポートしているため、信頼してください。
- B. 問題があり、他のレビュー担当者が見逃している可能性があるため、開発者に拡張機能をレビューしてもらいます。
- C. 安全な拡張機能を提供する必要があるため、拡張機能ベンダーを確認してください。
- D. Magento Marketplace チームに依存します。拡張機能が公開される前にセキュリティチェックが行われるためです。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

財務部門から、携帯通信会社の請求書が通常よりも高額になっている理由を調査するよう依頼されています。顧客が支払っている配送料が、配送業者に支払っている配送料に比べて高額であることに気づきました。解決策は、より大きなサイズの製品に体積重量を設定することです。

体積重量はどのように計算されますか？

- A. 梱包重量 x 梱包体積 x 製品重量
- B. 製品容積/パッケージ容積
- C. 荷物の重量 x 荷物の体積
- D. パッケージの長さ x 幅 x 高さ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

販売者は、T シャツ属性セット内の商品の送料を無料にするプロモーションを開始します。送料は、T シャツ属性セットを想定した商品に対しても計算する必要があります。送料無料が正しい商品にのみ適用されることを確認するにはどうすればよいですか？

- A. ルールの [アクション] タブで条件として T シャツ属性セットを指定します。
- B. カート内のすべての商品に送料無料が適用されるため、これにはカスタマイズが必要です。
- C. [送料無料の適用先] フィールドで、属性セット タイプを選択し、T シャツを指定します。
- D. ルールの [条件] タブにフィルターとして T シャツ属性セットを追加します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

Magento Commerce for B2B を使用している販売者は、顧客の注文プロセスをスピードアップするために、要求リスト機能を有効にしました。一部のユーザーは、社内の他のユーザーに対して求人リストを非表示にして記載しています。

なぜこうなった？

- A. Magento 管理パネルで各企業の株式要求リストを有効にする必要があります
- B. 要求リストはユーザーによって作成され、会社によって共有されます。
- C. 要求リスト設定で共有オプションを有効にする必要があります
- D. 会社管理者ユーザーは、会社アカウント パネルで [共有要求リスト] オプションを有効にする必要があります。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

Valid AD0-E708 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing AD0-E708 Exam! GoShiken.com now offer the **newest AD0-E708 exam dumps**, the GoShiken.com AD0-E708 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com AD0-E708 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Adobe/AD0-E708-mondaishu.html> (62 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)