

Appian.ACD100.v2024-02-16.q34

試験コード:	ACD100
試験名称:	Appian Certified Associate Developer
認定資格:	Appian
無料問題数:	34
バージョン:	v2024-02-16
アクセス数:	499
ページビュー数:	340
https://www.jpnpdf.com/Appian.ACD100.v2024-02-16.q34-mondaishu.html	

最新問題: 1

エンドユーザーはプロセス モデルをトリガーし、割り当てられたユーザー タスクに基づいて行動する必要があります。
最低限必要なセキュリティ権限は何ですか？

- A. 閲覧者
- B. イニシエーター
- C. 編集者
- D. マネージャー

Answer: B ([メッセージを残す](#))

「イニシエーター」権限により、ユーザーはプロセス モデルの新しいインスタンスを開始し、そのインスタンス内で割り当てられたユーザー タスクにアクセスできます。この権限では、ユーザーはプロセス モデルやそのコンポーネントを変更することはできませんが、プロセスを開始して参加することのみが許可されます。

最新問題: 2

インターフェイスがさまざまなデバイスで読み取り可能であることを確認する必要があります。
これは最も一般的にどのようにチェックされるのでしょうか？

- A. Appian を各デバイスにダウンロードしてテストします。
- B. Web ブラウザを使用してサイズを変更します。
- C. インターフェイス デザイナーでさまざまなプレビュー オプションをクリックします。
- D. SAIL コードを a!isPageWidtht() でラップします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

https://docs.appian.com/suite/help/23.1/fnc_scripting_a_isPageWidth.html#:~:text=The%20a%21isPageWidth%20%28%29%20function%20gives%20you%20greater%20control,be%20viewed%20on%20pages%20of%20varying%20content%20widths。

最新問題: 3

インターフェースのテキストフィールドのパラメータをその定義と一致させます。各定義は 1 回使用されます。

注: 回答を変更するには、選択リストの上部にある空白をクリックして回答の選択を解除します。

Answer Area

Disabled

Select a match

Determines if the field should display as editable.
Determines if the field should be grayed out.
Determines whether the field is displayed in the Interface.
Determines whether the value of the field is hidden behind asterisks.

Visibility

Select a match

Determines if the field should display as editable.
Determines if the field should be grayed out.
Determines whether the field is displayed in the Interface.
Determines whether the value of the field is hidden behind asterisks.

Read-only

Select a match

Determines if the field should display as editable.
Determines if the field should be grayed out.
Determines whether the field is displayed in the Interface.
Determines whether the value of the field is hidden behind asterisks.

Masked

Select a match

Determines if the field should display as editable.
Determines if the field should be grayed out.
Determines whether the field is displayed in the Interface.
Determines whether the value of the field is hidden behind asterisks.

Answer:

Answer Area

Disabled

Select a match

Determines if the field should display as editable.
Determines if the field should be grayed out.
Determines whether the field is displayed in the interface.
Determines whether the value of the field is hidden behind asterisks.

Visibility

Select a match

Determines if the field should display as editable.
Determines if the field should be grayed out.
Determines whether the field is displayed in the interface.
Determines whether the value of the field is hidden behind asterisks.

Read-only

Select a match

Determines if the field should display as editable.
Determines if the field should be grayed out.
Determines whether the field is displayed in the interface.
Determines whether the value of the field is hidden behind asterisks.

Masked

Select a match

Determines if the field should display as editable.
Determines if the field should be grayed out.
Determines whether the field is displayed in the interface.
Determines whether the value of the field is hidden behind asterisks.

appian

最新問題: 4

プロセス モデルでは、ユーザー入力タスクはクイック タスクとして構成されます。
プロセスが開始されると何が起こるでしょうか？

- A. タスクはテンポに表示されません。
- B. タスクは、他のアクティブなタスクよりも自動的に優先されます。
- C. 担当者はタスクを他の人に再割り当てできます。
- D. ユーザーがタスク フォームに入力できる時間は 1 時間のみです。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

プロダクト バックログ項目の作業レベルを見積もる責任は誰にありますか？

- A. スクラム マスター
- B. テスター
- C. 開発者
- D. 製品所有者

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

Appian ユーザーは、レコード リスト内のケースの情報を更新する必要があります。

関連するアクションの可視性に影響を与える 3 つのセキュリティまたは可視性の設定はどれですか？ 3つお選びください。)

- A. レコードビューの可視性
- B. プロセス モデルのセキュリティ
- C. アプリケーションのセキュリティ
- D. レコードタイプのセキュリティ
- E. 関連アクションの可視性

Answer: B,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

フォルダーを削除するために必要な最低レベルのアクセス許可は何ですか？

- A. 管理者
- B. 編集者
- C. マネージャー
- D. 閲覧者

Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://docs.appian.com/suite/help/23.2/folder-and-document-management.html#deleting-folders>

最新問題: 8

インターフェイスがさまざまなデバイスで読み取り可能であることを確認する必要があります。
これは最も一般的にどのようにチェックされるのでしょうか？

- A. SAIL コードを `alisPageWidtht()` でラップします。
- B. Web ブラウザを使用してサイズを変更します。
- C. インターフェイス デザイナーでさまざまなプレビュー オプションをクリックします。
- D. Appian を各デバイスにダウンロードしてテストします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

プロセス モデルを作成するときは、設定したロジックに基づいて 1 つ以上のパスを続行するための受信パスが必要です。
どのゲートウェイ ノードを使用する必要がありますか？

- A. かつ
- B. または
- C. XAND
- D. XOR

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

テーブル内のデータを編集する必要があります。現在、次のステートメントを使用して食事をしました。

```
INSERT INTO product (productId, productName) VALUES (3, "App1e");
```

どうした？

- A. UPDATE ステートメントを使用する必要があります。
- B. ステートメント内の WHERE 句を忘れていました。
- C. CREATE ステートメントを使用する必要があります。
- D. EDIT ステートメントを使用する必要があります。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

```
CREATE TABLE テーブル名 (  
  列 1 のデータ型、  
  列2のデータ型、  
  ....  
);
```

最新問題: 11

デフォルトでは、`allocVariables()` を使用するとローカル変数はいつ更新されますか？

- A. すべてのユーザー操作後
- B. 記録アクション イベントの完了後
- C. 参照された変数が変更されたとき
- D. 更新されません

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 12

機能がテスト環境にデプロイされています。

機能の単体テストはどの環境で実行されますか？

- A. 開発
- B. 本番環境
- C. アップグレード
- D. ステージング

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

ユーザー受け入れテストに最も一般的な環境はどれですか？

- A. 本番環境
- B. 開発
- C. ステージング
- D. テスト

Answer: C ([メッセージを残す](#))

ユーザー受け入れテスト (UAT) の最も一般的な環境は通常、ステージング環境です。これは、ステージング環境が運用環境のほぼレプリカであり、ユーザーがアプリケーションを運用環境にデプロイする前に、制御された環境でテストできるためです。

<https://community.appian.com/w/the-appian-playbook/168/recommended-environments>

最新問題: 14

次のデータ構造では、どのようなテーブルの関係が示されていますか (関係が左から右に評価される場合)。



- A. 多対多 (M:M)
- B. 多対 1 (M:1)
- C. 1 対多 (1:M)
- D. 1 対 1 (1:1)

Answer: C ([メッセージを残す](#))

1 つのサプライヤーは多数の異なる製品を供給できますが、各製品は 1 つのサプライヤーのみが供給できるため、この関係は『 1 対多』の関係になります。

最新問題: 15

関連するアクションを最もよく使用するシナリオはどれですか？

- A. 毎週金曜日の朝、タイムシートを提出していない従業員にリマインダー電子メールを送信するプロセスを実行します。
- B. IT 応答は必要ないため、IT サービス リクエストのステータスを「クローズ」に更新します。
- C. 全従業員に自己評価の記入を義務付ける、全社的な年次業績評価プロセスの開始
- D. ログイン認証情報を忘れた従業員のパスワードをリセットする

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

クライアントから、従業員の勤務場所情報を保存するように求められました。クライアントは、複数の従業員が複数の勤務地に割り当てられる可能性がある」と述べています。

クライアントはどのタイプのデータベース関係を説明していますか？

- A. 1 対多 (1:N)
- B. 多対 1 (N:1)
- C. 多対多 (M:N)
- D. 1 対 1 (1:1)

Answer: C ([メッセージを残す](#))

https://docs.appian.com/suite/help/23.2/CDT_Relationships.html#many-to-many-relationship 多対多の関係 この例としては、従業員とプロジェクトを管理するアプリケーションが挙げられます。各プロジェクトには複数の従業員からなるチームがありますが、特定の従業員が現在複数のプロジェクトに所属している可能性があります。

有効な **ACD100** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい ACD100 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **ACD100** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com ACD100 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com ACD100 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Appian/ACD100-mondaishu.html> (**8030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

インターフェイスからプロセスを開始する方法は何ですか？

- A. プロセスリンクの開始
- B. プロセスメッセージング
- C. プロセス開始イベント
- D. プロセス スマート サービスの開始

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

レコード タイプはプロセスをデータ ソースとして使用しています。どの発言が真実ですか？

- A. アーカイブされたプロセス インスタンスには、プロセスにバックアップされたレコードを使用してアクセスできます。
- B. プロセスにバックアップされたレコードは、プロセス インスタンスが完了したときにのみプロセス変数値にアクセスできます。
- C. プロセスバック レコードは、データ ストア エンティティから情報を取得します。
- D. レコードは、プロセス インスタンス内のプロセス変数の現在値にアクセスできます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

デフォルトでレコード リストを制限するには、どの 2 つのフィルター タイプを適用する必要がありますか? (2つお選びください。)

- A. デフォルトのフィルタ
- B. ソースフィルター
- C. ユーザーフィルター
- D. 検索フィールドによるフィルタリング

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

https://docs.appian.com/suite/help/21.2/Records_Tutorial.html#phase-3-configure-your-record-list

最新問題: 20

従業員のレコードが作成されました。

レコード リスト アクションの正しい使用例は何ですか？

- A. 従業員で詳細を表示します
- B. 既存の従業員を削除します
- C. 新しい従業員を追加します
- D. 既存の従業員を更新します

Answer: A ([メッセージを残す](#))

レコード リスト アクションは通常、特定の基準または条件に一致するレコードのリストを取得するために使用されます。指定したフィルターまたは並べ替えルールに基づいて、データ ソースから複数のレコードをクエリして取得することができます。従業員のレコードが作成されている特定のシナリオのコンテキストでは、レコード リスト アクションは複数の従業員の詳細を表示するのに適しています。これにより、従業員レコードのリストを取得して表示し、それぞれの詳細を表示できるようになります。

最新問題: 21

データベースからデータを取得してフォームに表示したいと考えています。
どのオプションを使用する必要がありますか？

- A. `al!queryColumn()`
- B. `al!queryEntity()`
- C. `al!querySelection()`
- D. `al!query()`

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 22

新しいインターフェイスを設計するときは、レコード データが入力されたテーブルを作成する必要があります。テーブルは関連するレコードにリンクする必要があります。
コンポーネントを使用する必要がありますか？

- A. テキストのレイアウト
- B. リッチテキスト表示
- C. 編集可能なグリッド
- D. 読み取り専用グリッド

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

`al!localVariables()` で定義されたローカル変数を使用しています。
デフォルトの更新動作に基づいて、変数はいつ更新されますか？

- A. 変数は、`al!forEach()` に導入されると更新されます。
- B. 変数はインタラクションごとに更新されます。
- C. 参照されている変数に変更されると、変数が更新されます。
- D. フォームが送信されると変数が更新されます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

デフォルトでは、値構成内の参照変数に変更されると、`al!localVariables` 関数内で定義されたすべての変数が更新されます。これらの更新動作は、`al!refreshVariable` 関数を使用して変更できます。これらの設定はインターフェイス内でのみ使用できます。インターフェイスの外の式で使用される場合、これらは無視されます。

最新問題: 24

各スプリントセレモニーを適切な目的に合わせて実行します。各目標は、1 回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。

Sprint Retrospective

Select a match



The ceremony is designed for the Product Owner and Development Team to meet and review the prioritized Product Backlog.
The Development Team showcases all of the work that has been completed during the sprint, allowing stakeholders to see the application and adapt the product going forward.
This ceremony provides the team with a platform to discuss what is going well, what could go better, and some suggestions for changes going forward.
The Development Team estimates the difficulty of developing a feature by using an abstract, but agreed upon, measurement of effort required to implement it.

Story Pointing

Select a match

The ceremony is designed for the Product Owner and Development Team to meet and review the prioritized Product Backlog.
The Development Team showcases all of the work that has been completed during the sprint, allowing stakeholders to see the application and adapt the product going forward.
This ceremony provides the team with a platform to discuss what is going well, what could go better, and some suggestions for changes going forward.
The Development Team estimates the difficulty of developing a feature by using an abstract, but agreed upon, measurement of effort required to implement it.

Sprint Planning

Select a match

The ceremony is designed for the Product Owner and Development Team to meet and review the prioritized Product Backlog.
The Development Team showcases all of the work that has been completed during the sprint, allowing stakeholders to see the application and adapt the product going forward.
This ceremony provides the team with a platform to discuss what is going well, what could go better, and some suggestions for changes going forward.
The Development Team estimates the difficulty of developing a feature by using an abstract, but agreed upon, measurement of effort required to implement it.

Sprint Review

Select a match

The ceremony is designed for the Product Owner and Development Team to meet and review the prioritized Product Backlog.
The Development Team showcases all of the work that has been completed during the sprint, allowing stakeholders to see the application and adapt the product going forward.
This ceremony provides the team with a platform to discuss what is going well, what could go better, and some suggestions for changes going forward.
The Development Team estimates the difficulty of developing a feature by using an abstract, but agreed upon, measurement of effort required to implement it.

Answer:

Sprint Retrospective

Select a match

The ceremony is designed for the Product Owner and Development Team to meet and review the prioritized Product Backlog.
The Development Team showcases all of the work that has been completed during the sprint, allowing stakeholders to see the application and adapt the product going forward.
This ceremony provides the team with a platform to discuss what is going well, what could go better, and some suggestions for changes going forward.
The Development Team estimates the difficulty of developing a feature by using an abstract, but agreed upon, measurement of effort required to implement it.

Story Pointing

Select a match

The ceremony is designed for the Product Owner and Development Team to meet and review the prioritized Product Backlog.
The Development Team showcases all of the work that has been completed during the sprint, allowing stakeholders to see the application and adapt the product going forward.
This ceremony provides the team with a platform to discuss what is going well, what could go better, and some suggestions for changes going forward.
The Development Team estimates the difficulty of developing a feature by using an abstract, but agreed upon, measurement of effort required to implement it.

Sprint Planning

Select a match

The ceremony is designed for the Product Owner and Development Team to meet and review the prioritized Product Backlog.
The Development Team showcases all of the work that has been completed during the sprint, allowing stakeholders to see the application and adapt the product going forward.
This ceremony provides the team with a platform to discuss what is going well, what could go better, and some suggestions for changes going forward.
The Development Team estimates the difficulty of developing a feature by using an abstract, but agreed upon, measurement of effort required to implement it.

Sprint Review

Select a match

The ceremony is designed for the Product Owner and Development Team to meet and review the prioritized Product Backlog.
The Development Team showcases all of the work that has been completed during the sprint, allowing stakeholders to see the application and adapt the product going forward.
This ceremony provides the team with a platform to discuss what is going well, what could go better, and some suggestions for changes going forward.
The Development Team estimates the difficulty of developing a feature by using an abstract, but agreed upon, measurement of effort required to implement it.



最新問題: 25

データストアエンティティへの書き込みスマートサービスを構成する必要があります。
これを正しく設定するには何が必要ですか？

- A. データストアエンティティで、データストアエンティティの値フィールドに定数を使用します。
- B. XMLドキュメントに名前空間を割り当てます。
- C. [データ]タブで、[新しい入力]をクリックしてデータを保存します。
- D. ユーザーにはデータベースへのアクセスが許可されている必要があります。

Answer: (解答を表示する)

これには、ユーザーに必要な権限を付与し、データベース接続情報がスマートサービス構成に正しく入力されていることを確認することが含まれます。

最新問題: 26

動的プロセス表示名の正しい表現は何ですか？

- A. "レコードの作成または更新; " & pv!recordName
- B. "レコードと pv!recordName を作成または更新します"
- C. "レコードの作成または更新 " + ac!recordName
- D. "レコードの作成または更新: " + pplinitiator

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 27

データストアエンティティを公開するには、データベース内のテーブル構造を更新してから、Appian内の関連するCDTを更新する必要があります。

データベースとCDTの列名は、異なる命名規則を使用して実装されます。

このシナリオではどのステートメントが適切ですか？

- A. Appian DesignerでCDT列を更新したり、CDT関連のXSDを更新してそこから新しいバージョンを作成したりできます。

- B. CDT 関連の XSD を更新し、そこから新しいバージョンを作成する必要があります。
- C. 手動で変更を加える必要はありません。Appian はデータベースの可能性に応じて CDT を自動的に更新します。
- D. Appian Designer で CDT 列を更新する必要があります。
- Answer:** [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 28

プロジェクトのスクラム ライフサイクルにおいて、いつチームが完了の定義の要件に同意する必要がありますか？

- A. スプリント計画後
- B. バックログの改良中
- C. スプリントの振り返り中
- D. プロジェクトを開始する前に

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

Appian レコード タイプで作成できる追加ビューの最大数はどれくらいですか？

- A. 20
- B. 30
- C. 10
- D. 制限はありません

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

特定の式のコンテキスト内でのみ使用でき、変数を定義する関数内でのみアクセスできる変数のタイプは何ですか？

- A. CDT 変数
- B. ローカル変数
- C. プロセス変数
- D. ルール入力変数

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

次の表を確認してください。

mySQL に次のオプションがあるとする、テーブルの最後の行を正しく変更するのはどのオプションですか？

- A. 製品を更新します -
セット価格 = 0.9 -
WHERE 製品 ID = 3;
- B. セット商品 -
(価格) 値 (0.9)
WHERE 製品 ID = 3;
- C. 製品を変更します -
更新価格 = 0.9 -

WHERE 製品 ID = 3;

D. 価格を挿入 = 0.9 -

INTO製品 -

WHERE 製品 ID = 3;

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **ACD100** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい ACD100 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **ACD100** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com ACD100 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com ACD100 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Appian/ACD100-mondaishu.html> (**8030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

プロジェクトのスクラム ライフサイクルにおいて、いつチームが完了の定義の要件に同意する必要がありますか？

A. プロジェクトを開始する前に

B. スプリントの振り返り中

C. バックログの改良中

D. スプリント計画後

Answer: A ([メッセージを残す](#))

開始する前に、チームはプロジェクト中に拡張チームがどのように連携するかについて重要な決定を下す必要があります。これには以下が含まれます: 毎日のスクラム、スプリント計画、スプリント レビュー、バックログの改善、スプリント レビュー、スプリントの振り返りなどの重要なセレモニーを一定のリズムでスケジュールする。開発ワークフローを設計し、プロジェクト管理ツール (Jira など) を構成します。導入パイプラインと構成管理プロセスを定義します。完了の定義 (DoD) と準備完了の定義 (DoR) に同意します。

最新問題: 33

ルールには、最終的に値が変更される local!numberOfCustomers という名前の変数があります。

元の値を取得する変数を作成して、後で元の値と新しい値を比較できるようにする必要があります。

新しい変数にはどのパラメータ設定を使用する必要がありますか？

A. refreshAlways:true

B. refreshOnReferencedVarChange: false

C. refreshOnReferencedVarChange: true

D. refreshOnVarChange:local!numberOfCustomers

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

別のローカル変数を参照すると、2 つの変数間に依存関係が作成され、参照された変数が常に最初に評価されるようになります。

最新問題: 34

表形式のデータを表示するのに最も適切なインターフェイス コンポーネントは何ですか？

A. 読み取り専用グリッド

- B. リッチテキスト
- C. 編集可能なグリッド
- D. 列のレイアウト

Answer: A ([メッセージを残す](#))

Valid ACD100 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing ACD100 Exam! GoShiken.com now offer the **newest ACD100 exam dumps**, the GoShiken.com ACD100 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com ACD100 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Appian/ACD100-mondaishu.html> (80 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)