

## Avaya.72201X.v2024-01-21.q56

試験コード:	72201X
試験名称:	Avaya Aura® Core Components Support Certified Exam
認定資格:	Avaya
無料問題数:	56
バージョン:	v2024-01-21
アクセス数:	647
ページビュー数:	560
<a href="https://www.jpnpdf.com/Avaya.72201X.v2024-01-21.q56-mondaishu.html">https://www.jpnpdf.com/Avaya.72201X.v2024-01-21.q56-mondaishu.html</a>	

### 最新問題: 1

顧客は、TLS ポート 5061 を使用して CS1000 SIP エンティティおよびエンティティ リンクを追加しましたが、ユーザーは同じ Avaya Aura Session Manager (SM) 経由で接続されている Avaya Aura ユーザーに電話をかけることができません。次の 2 つのトレースまたはログのうち、この問題のデバッグに最も関連しており、Tier 3 サポートに提出されるトラブル チケットに含める必要があるのはどれですか？

- A. "list trace tac xxx"、xxx は Avaya Aura Communication Manager と SM の間のトランク グループの TAC です。
- B. SM の `fshark -i eth1 -w <キャプチャファイル名>`
- C. Avaya Aura Communication Manager の最新の `/var/log/ecs` ログファイル
- D. SM で TLS ハンドシェイクが有効になっている `TraceSM`
- E. SM 上の `/var/log/Avaya/jboss/SessionManager` の `ppm.log`
- F. CS1000 のシステム イベント ログ (SEL)

**Answer: B,D (メッセージを残す)**

### 最新問題: 2

Avaya Aura 7 ソリューションのコア アーキテクチャに関する 3 つの記述のうち、正しいものはどれですか？ (3つお選びください。)

- A. Avaya Aura Session Manager (SM) は、SIP ユーザー エージェント間のコールのルーティングを担当します。
- B. Avaya Aura Media Server (AAMS) は、SIP を使用して Avaya Aura Session Manager (SM) に直接接続します。
- C. SIP トランクは、Avaya Aura Session Manager (SM) と Avaya Aura Communication Manager (CM) の両方で設定できます。
- D. Avaya Aura Media Server (AAMS) は、Avaya Aura Session Manager (SM) を介したルーティングなしで Avaya Aura Communication Manager (CM) に接続できます。

E. SIP ユーザー エージェントは、Avaya Aura Session Manager (SM) と Avaya Aura Communication Manager (CM) の両方に登録できます。

**Answer: C,D,E** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

Avaya Aura System Manager (SMGR) アラームが存在できる 3 つの状態はどれですか? (3つお選びください。)

- A. クリア済み
- B. 確認しました
- C. 解決済み
- D. アクティブ
- E. 発生しました

**Answer: A,B,E** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

Avaya Aura Core では、Communication Manager を展開できる 2 つのモードはどれですか?

- A. 上記のどれもでない
- B. 機能サーバー
- C. コールサーバー
- D. ハイブリッドサーバー
- E. 通信サーバー
- F. エボリューションサーバー

**Answer: B,F** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

Avaya Aura Session Manager (SM) アプリケーション プロセスが実行されているかどうかを確認するには、次のコマンドのうちどれを使用できますか?

- A. SM CLI statapp コマンドを実行します。
- B. SM ダッシュボードで、[システムのシャットダウン] プルダウン メニューから [ステータス アプリケーション] を選択します。
- C. Linux コマンド `ps -ef | grep -i "SM"` を使用します。
- D. SM status all コマンドを実行します。
- E. SM ダッシュボードで、[サービス状態] プルダウン メニューから [ステータス アプリケーション] を選択します。

**Answer: A,C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

Session Manager は、Transport Layer Security (TLS) を使用した安全な通信のために 5 つの固有の証明書を使用します。他のエンティティとの通信に最も重要な証明書は次の 2 つのうちどれですか?

- A. HTTPS 証明書
- B. Sal エージェント証明書
- C. 管理証明書
- D. SIP 証明書
- E. WebSphere 証明書
- F. ACME 証明書

**Answer: C,D ([メッセージを残す](#))**

**最新問題: 7**

Avaya Aura Communication Manager の仮想 (介在) ネットワーク領域の主な利点は何ですか？

- A. ゲートウェイ間代替ルーティング (IGAR) を許可するには
- B. 帯域幅が不足した場合に、1つのネットワーク リージョンが別のネットワーク リージョンに割り当てられた帯域幅を一時的に使用できるようにします。
- C. WAN 経由で接続されたネットワーク領域間の帯域幅管理を簡素化するため
- D. 接続されたネットワーク領域間で帯域幅を直接割り当てることができない場合に、一時的なオーバーフロー帯域幅を提供します。
- E. 異なるネットワーク領域のエンドポイント間のオーディオとビデオの品質を最適化します。

**Answer: C ([メッセージを残す](#))**

**最新問題: 8**

メディア処理リソース (DSP) に関する 5 つの記述のうち、正しいものはどれですか？ (5つお選びください。)

- A. SIP ステーションまたはトランクによって発信され、H.323 トランク、メディア ゲートウェイ、または他のベンダーの H.323 ステーションによって終了される 2 者通話は、CM がシャッフルするように設定されている場合、通常はシャッフルされます。
- B. CM は、会議、保留音、ボイス メッセージングなどの機能に DSP リソースを使用できます。
- C. Communication Manager (CM) がそのように構成されている場合、SIP-SIP 2 者間通話では常に SIP ダイレクト メディアが使用されます。
- D. H.323 ステーション、トランク、またはメディア ゲートウェイによって発信され、SIP ステーションまたはトランクによって終了される 2 者通話はシャッフルできません。
- E. CM がそのように設定されている場合、SIP-SIP マルチパーティ コールはシャッフルされて直接メディア パスを確立します。
- F. 2 つの IP エンドポイント間で直接メディア パスを確立できない場合、リリース 7.0 以降、呼び出しは失敗します。
- G. CM がそのように設定されている場合、H.323-H.323 の 2 者通話は常にシャッフルされて直接メディア パスを確立します。

**Answer: ([解答を表示する](#))**

**最新問題: 9**

すべてのセッション マネージャーのアラーム ステータスは、Avaya Aura のどこで一目で確認できますか？

- A. SIP エンティティのモニタリング
- B. セッション マネージャー SIP エンティティ
- C. セッション マネージャーの管理
- D. システム マネージャー ダッシュボード
- E. セッション マネージャー ダッシュボード

**Answer: E** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

display node-names ip コマンドを実行すると、どのような情報が見つかりますか？

- A. 名前とリンク番号
- B. 名前と IP アドレス
- C. IP アドレスとタイプ
- D. タイプとリンク番号

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

顧客は、本社のセッション マネージャー (SM) と支社にあるコミュニケーション マネージャーの間で CAC 共有を実装したいと考えています。CAC 共有の実装にはどのような手順が必要ですか？

- A. Communication Manager でネットワーク リージョンとネットワーク リージョン グループを構成し、場所に帯域幅制限を割り当て、セッション マネージャーで CM SIP エンティティの共有帯域幅管理を有効にします。
- B. Communication Manager でネットワーク リージョンとネットワーク リージョン グループを構成し、エンティティ リンクに帯域幅制限を割り当て、セッション マネージャーで CM SIP エンティティの共有帯域幅管理を有効にします。
- C. Communication Manager でネットワーク リージョンとネットワーク リージョン グループを構成し、共有帯域幅管理を有効にし、ロケーションに帯域幅制限を割り当て、セッション マネージャーで CM SIP エンティティの共有帯域幅管理を有効にします。
- D. Communication Manager でネットワーク リージョンと共有帯域幅管理グループを構成し、場所に帯域幅制限を割り当て、セッション マネージャーで CM SIP エンティティの共有帯域幅管理を有効にします。
- E. Communication Manager でネットワーク領域と共有帯域幅管理グループを構成し、共有帯域幅管理を有効にし、場所に帯域幅制限を割り当て、セッション マネージャーでネットワーク領域 SIP エンティティの共有帯域幅管理を有効にします。

**Answer: (解答を表示する)**

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーションの説明が自動生成される



### 最新問題: 12

Linux で以前に停止した Communication Manager を起動するにはどのコマンドが使用されますか?

- A. CommunicationManager を開始します
- B. 開始 -s CM
- C. CM を開始します
- D. CM を再起動します
- E. start -s Communicamgr

**Answer:** [\(解答を表示する\)](#)

### 最新問題: 13

インストール中に、セキュリティ証明書の交換を通じて、Trust Management Service はどの 2 つのエンティティ間で信頼を確立しますか? (2つお選びください。)

- A. セッションマネージャー
- B. システム管理者
- C. アイデンティティ管理
- D. コミュニケーションマネージャー

**Answer:** A,B ([メッセージを残す](#))

### 最新問題: 14

メディア処理リソース (DSP) に関する 3 つの記述のうち、正しいものはどれですか? (3つお選びください。)

- A. Communications Manager (CM) がそのように設定されている場合、H.323-H.323 の 2 者通話は常にシャッフルされて直接メディアパスを確立します。
- B. H.323 ステーション、トランク、またはメディアゲートウェイによって発信され、SIP ステーションまたはトランクによって終了される 2 者通話はシャッフルできません。
- C. SIP ステーションまたはトランクによって発信され、H.323 トランク、メディアゲートウェイ、または他のベンダーの H.323 ステーションによって終了される 2 者通話は、Communications

Manager (CM) がシャッフルするように設定されている場合、通常はシャッフルされます。それで。

D. Communication Manager (CM) がそのように構成されている場合、SIP-SIP 2 者間通話では常に SIP ダイレクトメディアが使用されます。

E. 2 つの IP エンドポイント間で直接メディアパスを確立できない場合、リリース 7.0 以降、通話は失敗します。

**Answer: B,D,E (メッセージを残す)**

最新問題: 15

Avaya Aura System Manager (SMGR) は Avaya Aura Communication Manager (CM) データベースのコピーを保持します。SMGR と CM の間でデータベースが同一に保たれることが重要です。同期が取れなくなった場合、再度同期を復元するにはどうすればよいでしょうか？

A. [レプリケーション] ページに移動し、SMGR でデータベースの修復を発行します。

B. CM で save translations all コマンドを発行します。

C. [インベントリ] > [同期] > [通信システム] に移動し、データベースを CM から SMGR に同期します。

D. [インベントリ] > [同期] > [通信システム] に移動し、データベースを SMGR から CM に送信します。

**Answer: C (メッセージを残す)**

最新問題: 16

SIP トランキングおよびリモート ワーカー サービスに使用される Avaya Session Border Controller for Enterprise (SBCE) のインターフェイスと IP アドレスに関して正しいのはどれですか？

A. IP アドレスごとに 1 つのインターフェイスのみを構成する必要があります。

B. SIP トランキング サービスとリモート ワーカー サービスは、異なる IP アドレスとインターフェイスを使用する必要があります。

C. SIP トランキング サービスとリモート ワーカー サービスは、同じ IP アドレスとインターフェイスを共有できます。

D. SIP トランキング サービスとリモート ワーカー サービスは同じ SBCE 上で実行できません。

**Answer: (解答を表示する)**

有効な **72201X** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 72201X 試験問題集！  
GoShiken.com が最新の **72201X** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 72201X 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 72201X 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/AVAYA/72201X-mondaishu.html> (**9630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

**最新問題: 17**

クライアントは Avaya Aura Communication Manager (CM) の導入を完了し、テクニカル サポートのために Avaya とサービス契約を締結しました。

Avaya サービスがログインしてプラットフォームをサポートできるようにするには、システム管理者は CM で何を行う必要がありますか？

- A. EASGTurnOn コマンドを実行します。
- B. CM SAT でのリモート アクセスを有効にする
- C. Avaya サービスに連絡し、ログイン認証情報を要求します。
- D. EASGManage -disableEASG コマンドを実行します。
- E. EASGManage -enableEASG コマンドを実行します。

**Answer: E** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 18**

セッションが実際に Avaya Aura Media Server (AAMS) に到達していることをどのように確認できますか？

- A. SSH から AAMS に移動し、アクティブなセッションのリストの current.command を発行します。
- B. Avaya Aura System Manager (SMGR) ホーム ページで、メディア サーバーをクリックし、リンクをクリックします: アクティブなセッションの一覧。
- C. AAMS Element Manager で、[System Status] > [Element Status] > [More Actions] を選択すると、アクティブなセッションが表示されます。
- D. AAMS Element Manager で、[モニタリング] > [アクティブ セッション] を選択します。

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

**最新問題: 19**

Avaya Aura Communication Manager (CM) のアップグレード後、お客様から SIP 電話がログインできないと報告がありました。この問題の原因は何でしょうか？

- A. サードパーティの機器とソフトウェアはテストされていません。
- B. 提供されたライセンス仕様は不正確でした。
- C. インストールされているバージョンは、既存のバージョンと互換性がありませんでした。
- D. 電話はアップグレードされませんでした。

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 20**

ユーザーが SIP 通話を発信しようとしたときに、セッション マネージャーがそのユーザーに一致する SIP 通信プロファイルを見つけれなかった場合はどうなりますか？


- A. セッション マネージャーは、ユーザーの新しい SIP 通信プロファイルを作成しようとします。
- B. 通話は Communication Manager に送信され、ダイヤルされた番号が CM のコール ルーティング テーブルに存在するかどうかを確認されます。

- C. 内線番号がメールボックスに関連付けられているかどうかを確認するために、通話はボイスメールにルーティングされます。
- D. 発信者は話中トーンを受信します。
- E. さらなるルーティング指示については、ネットワーク ルーティング ポリシー (NRP) が参照されます。

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

展示を参照してください。



SIP ユーザーが H.323 ユーザーに電話をかけるとき、Avaya Aura Communication Manager (CM) はどのフェーズで各エンドポイントの通話処理を処理しますか？

- A. 発信フェーズの SIP エンドポイント、終了フェーズの H.323 エンドポイント。
- B. 元のフェーズの両方のエンドポイント。
- C. 発信フェーズの H.323 エンドポイント、終了フェーズの SIP エンドポイント。
- D. 終了フェーズ中の両方のエンドポイント。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 22**

TraceSM ログ ファイルを保存する手順を説明しているステートメントはどれですか？

- A. traceSM -w <ファイル名>を実行します。
- B. traceSM の実行中に、w]とファイル名を入力します。ファイルは /tmp ディレクトリに書き込まれます。
- C. Avaya Aura System Manager (SMGR) ログ ビューアからすべてのログをエクスポートします。
- D. TraceSM の実行中に、w]とファイル名を入力します。ファイルはユーザーの現在のディレクトリに書き込まれます。

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 23**

Avaya Aura System Manager で AST エンドポイントがサブスクライブすると予想されるイベント パッケージはどれですか？

- A. avaya-ccs-profile、ネットワーク ステータス、およびメッセージ概要ダイアログ
- B. エンティティ リンク、avaya-cm-feature-status、avaya-ccs-profile および reg
- C. ダイアログ、avaya-cm-feature-status、avaya-ccs-profile、reg およびメッセージ
- D. avaya-cm-feature-status、エンティティ リンク、reg および message-summary
- E. ダイアログ、avaya-cm-feature-status、avaya-ccs-profile およびネットワーク ステータス

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 24**

お客様は、Avaya Aura Session Manager (SM) A (Avaya Aura System Manager (SMGR) A によって管理される) から Avaya Aura Session Manager (SM) B (Avaya Aura System Manager (SMGR) によって管理される) への通話のルーティングが失敗すると説明しています。B)。Avaya Aura Session Manager (SM) A で設定を確認する場合、どのステートメントに注目すべき内容が記載されていますか？

- A. SM B は、タイプ 「セッション マネージャー」+エンティティ リンク、ダイヤル パターン、およびルーティング ポリシーの SIP エンティティとして定義されます。
- B. SM B は、タイプ 「システム マネージャー」+エンティティ リンク、ダイヤル パターン、およびルーティング ポリシーの SIP エンティティとして定義されます。
- C. SM B は、タイプ 「other」+エンティティ リンクの SIP エンティティとして定義されます。
- D. SM B は、タイプ 「セッション マネージャー」+エンティティ リンクの SIP エンティティとして定義されます。
- E. SM B は、タイプ 「other」の SIP エンティティ + エンティティ リンク、ダイヤル パターン、およびルーティング ポリシーとして定義されます。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 25**

実装後、Avaya Aura Session Manager (SM) のレプリケーションステータスは [非ポーリング] になり、両方のレプリカ ノードに到達できなくなります。ネットワーク接続は確認されましたが、Avaya Aura System Manager (SMGR) は SM に接続できませんが、他のネットワーク コンポーネントには接続できます。何が機能し、何が機能していないかの分析に基づいて、管理者はどこで問題を切り分けるべきでしょうか？

- A. Avaya Aura セッション マネージャー (SM)
- B. Avaya Aura ユーティリティ サーバー (米国)
- C. ネットワークスイッチ構成
- D. Avaya Aura コミュニケーション マネージャー (CM)
- E. Avaya Aura System Manager (SMGR)

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 26

Session Manager との TLS 接続を確立するために Communication Manager (CM) にインストールする必要がある 2 種類の証明書は何ですか？

- A. ルートまたは認証局 (CA) および SIP のデフォルト証明書
- B. サイトルート証明書とセキュリティ証明書
- C. セッション マネージャーおよび CM クラスタ間証明書
- D. バックアップサーバーとデフォルトの証明書
- E. ルートまたは認証局 (CA) および CM サーバー ID 証明書

**Answer: E** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 27

/var/log/ecs ディレクトリにある ECS ログから取得できる、Avaya Aura Communication Manager (CM) 情報の 2 つの重要な情報はどれですか？ (2つお選びください。)

- A. システム再起動のログ
- B. 容量と証明書のステータス
- C. ライセンスステータス
- D. アラームとエラー
- E. 拒否イベント

**Answer: A,D** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 28

Avaya Aura Communication Manager (CM) では、list trace コマンドの 3 つの有効な形式は何ですか？

(3つお選びください。)

- A. リスト トレース tac 701
- B. リスト トレース ras ip-address 135.60.232.213
- C. リスト トレース ssm
- D. 次のトレースをリストします。

- E. リスト トレース 1031711
  - F. 前のトレースをリストします。
- Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 29**

Avaya Aura Communication Manager の PPM 問題を調査するために使用できるコマンドはどれですか？

- A. リスト トレース タック
- B. ステータス ppm
- C. トレース ステーションのリスト
- D. SIP トレーサー\_アセット ログ
- E. トレースSM

**Answer:** E ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 30**

Avaya Aura Communication Manager (CM) ライセンスのステータスを確認できる 4 つの方法はどれですか？ 4つお選びください。)

- A. CM システム管理インターフェイスを使用して、[WebLM] > [ステータス ライセンス] メニューにアクセスします。
- B. CM システム管理ターミナルを使用して、テスト ライセンス コマンドを実行します。
- C. CM Linux コンソール インターフェイスを使用して、statuslicense コマンドを実行します。
- D. CM システム管理ターミナルを使用して、status License コマンドを実行します。
- E. CM システム管理ターミナルを使用して、ライセンス リスト コマンドを実行します。
- F. System Manager Web GUI を使用して、[CM 要素] > [ライセンス] メニューにアクセスします。
- G. System Manager Web GUI を使用して、CM 要素 > アラーム メニューにアクセスします。
- H. CM Linux コンソール インターフェイスを使用して、ライセンス リスト コマンドを実行します。

**Answer:** A,C,D,F ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 31**

Avaya Aura Session Manager ダッシュボードを観察すると、1 つのエントリがダウンとしてマークされていることがわかります。

問題の調査に使用できるトラブルシューティング ツールはどれですか？ (2つお選びください。)

- A. Avaya Aura Communication Manager のトレース ステーションのリスト
- B. traceSMon Avaya Aura Session Manager のコマンドライン インターフェイス
- C. Avaya Aura Session Manager のコマンドラインインターフェイス上の statapp
- D. Avaya Aura System Manager のレプリケーション ページ
- E. Avaya Aura System Manager の Avaya Aura Session Manager エンティティ リンク接続ステータス ページ

**Answer:** ([解答を表示する](#))

有効な **72201X** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 72201X 試験問題集！  
GoShiken.com が最新の **72201X** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 72201X 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 72201X 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/AVAYA/72201X-mondaishu.html> (**9630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

**最新問題: 32**

セッション マネージャー ダッシュボードで 1 つのエントリがダウンとしてマークされている場合、問題の調査に使用できるトラブルシューティング ツールは次の 2 つのうちどれですか？

- A. Avaya Aura Session Manager のコマンドライン インターフェイス上の statapp
- B. Avaya Aura System Manager のレプリケーション ページ
- C. ネットワーク スイッチ上の Wireshark
- D. Avaya Aura Session Manager のコマンドライン インターフェイス上の TraceSM
- E. Avaya Aura System Manager の Avaya Aura Session Manager エンティティ リンク接続ステータス ページ
- F. Avaya Aura Communication Manager のトレース ステーションのリスト

**Answer: D,E (メッセージを残す)**

**最新問題: 33**

Avaya システムのフル コール モデルとハーフ コール モデルの処理に関して正しい 2 つの記述はどれですか？

- A. Avaya Aura Session Manager (SM) は常に完全な呼び出しモデル処理を実行します。
- B. Evolution Server として設定された Avaya Aura Communication Manager (CM) は、完全なコールモデル処理を実行します。
- C. Avaya Aura System Manager (SMGR) は、完全な呼び出しモデル処理を実行します。
- D. 機能サーバーとして設定された Avaya Aura Communication Manager (CM) は、完全なコールモデル処理を実行します。
- E. Avaya Aura Session Manager (SM) は常にハーフコール モデル処理を実行します。

**Answer: D,E (メッセージを残す)**

**最新問題: 34**

Avaya サポートは、1 日に数回ダウンする Communication Manager を監視しています。彼らは、自動再起動をトリガーし続けるソフトウェア エラーを発見しました。

根本原因を特定するために使用できる Communication Manager コマンドはどれですか？

- A. 交換ステータスを表示します
- B. 表示リセット 4 オール
- C. 初期原因を表示します

D. すべて再起動を表示します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 35

8D トラブルシューティング方法論の文脈において、TLS の代わりに一時的に TCP を使用するという決定にはどのような規律が関係していますか？

- A. 規律 2 - 問題の説明
- B. 規律 3 - 暫定的な封じ込めアクションの開発
- C. 規律 4 - 根本原因の特定
- D. 規律 1 - チームを確立する
- E. 規律 5 - 是正措置の選択と確認

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

システムマネージャーが実行する 2 つの機能は何ですか? (2つお選びください。)


- A. 一連の共有管理サービスと共通コンソールを提供します。
- B. 企業全体のダイヤル プランを集中管理します。
- C. 「初期 IP-IP ダイレクトメディア」が有効な場合、SIP-SIP 2 者通話はダイレクトメディアを使用します。
- D. 「直接 IP-IP 自動接続」の場合、H.323-H.323 の二者通話はシャッフルされて直接メディアを確立します。
- E. SIP 登録と認証を提供します。

Answer: ([解答を表示する](#))


最新問題: 37

展示品を参照してください。

# Architecture: Avaya Communicator w/Remote Worker



## Remote Worker Architecture: SIP to SIP Routing



Avaya Communicator リモート ワーカーから行われる SIP コール フローと 96X1 電話リモート ワーカーから行われるコール フローの主な違いは何ですか？

- A. Avaya Aura Communication Manager は、SIP 間のコール フローのハーフコール モデルを処理します。
- B. Communicator は Avaya Session Border Controller for Enterprise (SBCE) に登録します。
- C. Avaya Aura Communication Manager は、SIP から Communicator へのコール フローの完全なコール モデルを処理します。
- D. 96X1 電話リモート ワーカーは、Avaya Aura Session Manager への登録が必要です。

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

### 最新問題: 38

仮想ネットワーク領域の機能は何ですか？

- A. 異なる帯域幅制限を持つネットワーク領域を相互接続するための WAN リンクのオーバーサブスクリプションを防ぎます。
- B. 帯域幅が不足した場合に、あるネットワーク リージョンが別のネットワーク リージョンに割り当てられた帯域幅を一時的に使用できるようにします。
- C. ネットワーク リージョン間で異なるコーデックを使用できるようにします。

- D. DSP リソースを他のネットワーク リージョンで利用できるようにします。
- E. ゲートウェイ間代替ルーティング (IGAR) が可能になります。

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 39**

単一の Feature サーバーまたは Evolution サーバー上の SIP ステーションから SIP ステーションへのコールは、CM と SM の間の 4 つのシグナリング レッグを使用します (最初のオフフック imsortig は含まれません)。Communication Manager が通話処理中にショートカット フラグを挿入するのはいつですか?

- A. 通話処理の初期化フェーズ (imsinit) 中
- B. 通話処理の発信フェーズ (imsorig) 中
- C. 通話処理のルーティング フェーズ (imsroute) 中
- D. 通話処理の終了フェーズ (imsterm) 中
- E. 通話処理のダイヤル分析フェーズ (imsdialana) 中

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 40**

現在の Avaya Aura Communication Manager (CM) 通話処理ログ ファイルの内容全体を表示するにはどうすればよいですか?

- A. Linux cd を使用して /var/log/Avaya と cat ecs.logcommands にアクセスします。
- B. CM SAT を使用して list callp log allcommands を入力します。
- C. Linux cd を使用して /var/log/Avaya にアクセスし、cat callproc.logcommands を使用します。
- D. Linux cd to /var/log/escan および ls -l コマンドを使用して、現在の <ログ ファイル名> を検索します。cat <ログファイル名>
- E. CM SAT を使用して、display callproc log all コマンドを入力します。

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 41**

製品変更通知 (PCN)、ドキュメント、ナレッジベースの記事にアクセスしたり、部品やサービスをリクエストしたりできる場所はどこですか?

- A. avaya-learnintj.com
- B. support.avaya.com
- C. support.avaya.org
- D. pids.avaya.com
- E. avaya.com

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 42**

H.323 エンドポイントから SIP Avaya SIP Telephone (AST) エンドポイントへのルーティングに関する記述のうち、正しいものはどれですか?

- A. Avaya Aura Communication Manager は両方のエンドポイントの機能処理を実行します。
- B. Avaya Aura Communication Manager は、このシナリオではどのエンドポイントに対しても機能処理を行いません。
- C. Avaya Aura Communication Manager は、H.323 エンドポイントのみの機能処理を行います。
- D. Avaya Aura Communication Manager は、SIP エンドポイントのみの機能処理を行います。

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 43**

仮想 (介在) ネットワーク領域の目的は何ですか？

- A. ゲートウェイ間代替ルーティング (IGAR) を許可するには
- B. WAN 経路で接続されたネットワーク領域間の帯域幅管理を簡素化するため
- C. 接続されたネットワーク領域間で帯域幅を直接割り当てることができない場合に、一時的なオーバーフロー帯域幅を提供します。
- D. 帯域幅が不足した場合に、1つのネットワーク リージョンが別のネットワーク リージョンに割り当てられた帯域幅を一時的に使用できるようにします。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 44**

Avaya Aura System Manager (SMGR) は Avaya Aura Communication Manager (CM) データベースのコピーを保持します。データベースが SMGR と CM の両方で同一に保たれることが重要です。

同期が停止した場合、再度同期するにはどうすればよいでしょうか？

- A. [インベントリ] > [同期] > [通信システム] に移動し、データベースを CM から SMGR に同期します。
- B. CM で save translations all コマンドを発行します。
- C. [インベントリ] > [同期] > [通信システム] に移動し、データベースを SMGR から CM に送信します。
- D. CM と SMGR の両方でコマンド 「sync database」を使用して、データベースを同期します。
- E. [レプリケーション] ページに移動し、SMGR でデータベースの修復を発行します。

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 45**

CM SAT を使用して、アクティブではなくなった以前のアラームを含む、今日発生した Avaya Aura Communication Manager (CM) アラームのリストを取得するにはどうすればよいですか？

- A. アラーム表示コマンドを実行し、解決済み?」を変更します。N から Y までのフィールドを入力してフォームを送信します。
- B. アラーム表示コマンドを実行し、履歴?」を変更します。N から Y までのフィールドを入力してフォームを送信します。
- C. 表示アラーム前のコマンドを実行し、フォームを送信します。

D. アラーム表示コマンドを実行し、Previous?」を変更します。N から Y までのフィールドを入力してフォームを送信します。

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

Avaya の診断方法プログラムのサポートに問い合わせる前に、顧客/パートナーはどのような書類に記入する必要がありますか？

- A. 実行されたトラブルシューティング手順
- B. 詳細/調査結果
- C. 問題ステートメント
- D. 問題の説明
- E. 原因
- F. ナレッジマネジメント

**Answer: C,D,F** ([メッセージを残す](#))

有効な **72201X** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 72201X 試験問題集！  
GoShiken.com が最新の **72201X** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 72201X 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 72201X 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/AVAYA/72201X-mondaishu.html> (**9630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

IP (AST) ユーザー 1011111 と H.323 ユーザー 1011711 は、共通の Communication Manager (Evolution) サーバーを共有します。次のアクションがあるとします。

CM は、CM 設定に基づいて H.323 エンドポイントのコーデックをネゴシエートします。

Session Manager は、レジストリ内の SIP ユーザー 1011111 を検証し、認証します。SIP ユーザーを認証した後、Session Manager は SIP ユーザーのプロファイルでシーケンスアプリケーションを確認し、要求を Communication Manager にルーティングします。

Communication Manager は機能処理を実行し、H.323 エンドポイントへの通話を終了します。SIP ユーザー 1011111 が H.323 ユーザー 1011711 に電話をかける場合、これらのアクションはどの順序で実行されますか？

- A. 3、4、2、1
- B. 4、2、3、1
- C. 4、2、1、3
- D. 4、3、2、1
- E. 2、4、1、3

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 48**

SIP トランキングおよびリモート ワーカー サービスに使用される Avaya Session Border Controller for Enterprise (SBCE) のインターフェイスと IP アドレスに関して正しいのはどれですか？

- A. インターフェイスごとに IP アドレスを 1 つだけ設定する必要があります。
- B. SIP トランキング サービスとリモート ワーカー サービスは、同じインターフェイス上で構成された異なる IP アドレスを使用できます。
- C. SIP トランキング サービスとリモート ワーカー サービスは同じ SBCE 上で実行できません。
- D. SIP トランキング サービスとリモート ワーカー サービスは、同じ IP アドレスを共有できません。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 49**

Avaya Aura Communication Manager (CM) にインストールされている証明書を表示できる Linux コマンドはどれですか？

- A. 証明書の表示
- B. certmanager を開始します -f
- C. 証明書を表示
- D. tls-certmanage

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 50**

Session Manager との TLS 接続を正常に確立するには、Communication Manager (CM) にどの 2 種類の証明書をインストールする必要がありますか？

- A. サイトルート証明書とセキュリティ証明書
- B. ルートまたは認証局 (CA) および SIP のデフォルト証明書
- C. バックアップサーバーとデフォルトの証明書
- D. ルートまたは認証局 (CA) および CM サーバー ID 証明書

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 51**

Avaya Aura の System Manager によって実行される 2 つの機能は何ですか？

- A. 企業全体のダイヤル プランを集中管理します。
- B. 一連の共有管理サービスと共通コンソールを提供します。
- C. 直接 IP-IP オーディオ接続および h.323 双方向通話用の直接メディアを確立します。
- D. 「初期 IP-IP ダイレクトメディア」が有効になっている場合、SIP-SIP の 2 者間通話でダイレクトメディアを使用できるようになります。
- E. SIP 登録と認証を提供します。
- F. 上記のどれでもない

**Answer: A,B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 52**

お客様が Avaya サポートに電話して、セッション マネージャー (SM) がダウンしていると伝えました。いくつかのトラブルシューティングを行った後、技術者は、SM が新しいサービスを拒否し、制限付きライセンス モードになっていることを確認しました。

このシナリオでは、制限付きライセンス モードは何を示していますか？

- A. ライセンスが正しくインストールされませんでした。
- B. ライセンス エラーがありますが、SM は引き続き機能します。
- C. SM はライセンス容量を超えており、制限モードで動作しています。
- D. SM ライセンスにアクセスできないか、存在しません。
- E. ライセンスの 30 日間の猶予期間が終了し、SM サービスが拒否されています。

**Answer: E** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 53**

Avaya Aura Media Server で [監視] > [アクティブなセッション] ページを表示すると、どのような情報が表示されますか？ (2つお選びください。)

- A. 発信者内線番号
- B. QOS 分析
- C. 着信先の内線番号
- D. 要素のステータス
- E. 使用されているコーデック

**Answer: B,C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 54**

Avaya Aura Communication Manager (CM) の信頼された証明書を表示すると、インストールされている証明書に A、C、W、または R のマークが付いていることがわかります。

これらの文字は何を表していますか？

- A. 蓄積、圧縮、書き込みおよび読み取り
- B. 認証、アクセスおよびアカウント サービス、通信マネージャー、Web サーバー、およびリモート ログイン
- C. 承認、確認、ホワイトリスト登録、および拒否
- D. 認証、認可およびアカウント サービス、通信マネージャー、Web サーバー、およびリモート ログイン

**Answer: (解答を表示する)**

**最新問題: 55**

通信管理者が新入社員用に 50 台の新しい電話機を追加できなかったため、お客様から Avaya サポートに電話がありました。Avaya サポートは、電話の数がシステムがサポートできる容量を超えていると判断しました。実装前のどのステップが省略されましたか？

- A. インストールされているバージョンが既存のバージョンと互換性があることを確認します。

- B. 正確なライセンス仕様を提供します。
- C. ハードウェアが要件を満たしていることを確認します。
- D. support.avaya.com にアクセスして、顧客システムの互換性を確認します。
- E. すべてのサードパーティの機器とソフトウェアをテストします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 56

お客様は、Avaya Aura Communication Manager (CM) で Avaya Aura Media Server (AAMS) を構成したところです。彼らは、AAMS が CM によって使用されることはなく、代わりに常に G450 ゲートウェイを使用して DSP リソースを提供していると言っています。お客様はメディア サーバーとシグナリング グループのステータスを確認しましたが、両方とも In-Service と表示されています。また、メディア サーバー ライセンスが WebLM にインストールされていること、およびメディア サーバーのステータスが正常であることをエレメント ステータスとして示していることも確認しました。この問題の原因を説明しているのはどれですか？

- A. VoIP チャンネル ライセンス制限がメディア サーバー CM SAT 画面で設定されていません。
- B. CM ライセンスには CM Media Server VoIP チャンネルがありません。
- C. メディア サーバーは、通話処理エンティティにリソースとして追加されません。
- D. 専用 VoIP チャンネル ライセンスがメディア サーバー CM SAT 画面で設定されていません。
- E. トランク グループ メンバーが設定されていません。

Answer: ([解答を表示する](#))

**Valid 72201X Dumps** shared by GoShiken.com for Helping Passing 72201X Exam!  
GoShiken.com now offer the **newest 72201X exam dumps**, the GoShiken.com 72201X exam **questions have been updated and answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 72201X dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/AVAYA/72201X-mondaishu.html> (96 Q&As Dumps, **30%OFF**)

Special Discount: **Freepdfdumps**)