

Citrix.1Y0-341.v2022-06-18.q120

試験コード:	1Y0-341
試験名称:	Citrix ADC Advanced Topics - Security, Management and Optimization
認定資格:	Citrix
無料問題数:	120
バージョン:	v2022-06-18
アクセス数:	1196
ページビュー数:	1200
https://www.jpnpdf.com/Citrix.1Y0-341.v2022-06-18.q120-mondaishu.html	

最新問題: 1

次の正規表現に一致するオプションはどれですか？

- A. rn 10.10.10.99
- B. n 10\.10\.0\..
- C. 10.10.0.9を実行
- D. 10.10.0.9を実行
- E. 10.100.10.99を実行

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

Citrixエンジニアは、Webアプリケーションにすべてのユーザーアカウントのリストを表示させる試みを静かに追跡したいと考えています。

これを達成するために、エンジニアはどのアクションを有効にする必要がありますか？

- A. ログ
- B. 統計
- C. 学ぶ
- D. ブロック

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

Citrixアプリケーションファイアウォールのネガティブセキュリティモデルに該当するセキュリティオプションはどれですか？

- A. 署名
- B. コンテンツタイプ
- C. HTMLクロスサイトスクリプティング
- D. 開始URL

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

Citrixエンジニアは、Webサイトにアップロードされた画像が悪意のないものにならないように、アプリケーションファイアウォールプロファイルを構成する必要があります。エンジニアは、アップロードリクエストをフィルタリングし、それらがJPEG形式であることを確認するためのポリシーを作成する必要があります。エンジニアはこの要件を満たすためにどの式を使用できますか？

- A. `http.req.header ("Content-Type").contains ("image / jpeg") || http.req.method.eq POST)`
- B. `http.req.url.endswith (".jpeg") || http.req.method.eq GET)`
- C. `http.req.url.contains (".jpeg") && http.req.method.eq GET)`
- D. `http.req.url.endswith (".jpeg") && http.req.method.eq POST)`

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

シナリオ :Citrixエンジニアは、Citrix Application Delivery Management (ADM)を使用して、8つのWebアプリケーションと1つのCitrixゲートウェイを備えた単一のCitrixADCVPXを監視したいと考えています。収集されたデータを保護することが重要です。

どの展開が要件を満たしますか？

- A. CitrixADCVPXと同じハイパーバイザーにインポートされた単一のCitrixADM。
- B. セカンダリストレージリポジトリへのデータベースレプリケーションを備えた単一のCitrixADM。
- C. 高可用性用に構成されたCitrixADM仮想アプライアンスのペア。
- D. それぞれが独立して動作するCitrixADM仮想アプライアンスのペア。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

Citrixエンジニアは、アプリケーションファイアウォールを学習モードに設定した後、次のメッセージを受け取りました。

```
8月28日603:14:27<local0.info> XXX.0.0.2.08 / 28/2017 :03 :14 :27 GMT VPXExtProd01 0-PPE-0 :
デフォルトのGUICMD_EXECUTED1670370 0 :ユーザーCitrixAdmin-
Remote_ipXXX.19.XXX.XXX-コマンド"showappfwlearningdata WebPub_vs_af_1 startURL"-ス
テータス"エラー :
```

aslearnとの通信エラー」

問題を解決するためにエンジニアは何を実行できますか？

- A. アプリケーションファイアウォールライセンスを再インストールします。
- B. プロファイルデータベースを削除し、aslearnプロセスを再開します。
- C. NetScalerアプライアンスを再起動します。
- D. アプリケーションファイアウォール機能を無効にします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

イベントダッシュボードに入力されるデータはどれですか？

- A. Syslogメッセージ
- B. API呼び出し
- C. SNMPトラップメッセージ
- D. AppFlowIPFIXレコード

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

Citrixエンジニアは、企業環境にNetScaler Management and Analytics System (NMAS)を導入して、NMASがすべての状況で中断のない操作を提供できるようにする必要があります。

この要件を満たすことができる展開タイプはどれですか？

- A. Directorモードと統合されたNMAS
- B. アクティブパッシブ高可用性モード
- C. アクティブアクティブ高可用性モード
- D. 単一サーバー展開モード

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

シナリオ :Citrixエンジニアは、ロギング用にNetScaler Web Logging (NSWL)クライアントシステムをセットアップする必要があります。

エンジニアがクライアントシステムでNSWLサービスを開始しようとしたが、サービスが開始されていないことがわかりました。

この問題の原因は何ですか？

- A. 「nswl-verify」コマンドはNSWLクライアントでまだ実行されていません。
- B. TCP 3011は、NetScalerSNIPとNSWLクライアントの間で開かれていません。
- C. Webロギング機能がNetScalerにインストールされていません。
- D. log.confファイルがNSWLクライアントで正しく構成されていません。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

Citrix Application Delivery Management (ADM)サービスに実装するには何が必要ですか？

- A. CitrixCloudサブスクリプション
- B. Citrixハイパーバイザー
- C. CitrixADCインスタンス
- D. Citrix Virtual Apps and Desktops

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

Citrixエンジニアは、NetScalerを使用して40ミリ秒で平均1つの要求を許可するために、レート制限ポリシーを実装する必要があります。

どの制限識別子がこの要件を満たしますか？

- A. nslimitIdentifierlimit_reqを追加しきい値40モード接続
- B. limitIdentifierlimit_reqモードを設定request_rateタイムスライス2000しきい値50 limitType Smooth
- C. nslimitIdentifierlimit_reqしきい値1モードを追加接続
- D. limitIdentifierlimit_reqモードを設定request_rateタイムスライス2000しきい値50 limitTypeBursty

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 12

Citrixエンジニアは、ns.logで次のイベントを監視します。

```
8月3日11:55:58<local0.info>10.248.64.10 08/03/2015 :15 :55 :58 GMT ATL0NS01 0-PPE-1 :
デフォルトAPPFWAPPFW_STARTURL406856 0 :10.248.13.13 11152-PPE1 LG
+ hd4LkcYiOyQVWvOTsCtSyiv00001 SPI不正なURLを禁止する https://training.citrix.com/login
<ブロック>
```

どのアプリケーションファイアウォールプロファイルがURLをブロックしましたか？

- A. APPFW_STARTURL
- B. SPI
- C. SPIは不正なURLを禁止します
- D. ATL0NS01

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 13

Citrixエンジニアは、平均1つのリクエストを許可するためにレート制限ポリシーを実装する必要があります。

NetScalerを使用して40ミリ秒。

どの制限識別子がこの要件を満たしますか？

- A. limitIdentifierlimit_reqモードを設定request_rateタイムスライス2000しきい値50 limitTypeBursty
- B. nslimitIdentifierlimit_reqしきい値1モードを追加接続
- C. limitIdentifierlimit_reqモードを設定request_rateタイムスライス2000しきい値50 limitType Smooth
- D. nslimitIdentifierlimit_reqを追加しきい値40モード接続

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

シナリオ :Citrixエンジニアは、Webアプリケーションのパフォーマンスを向上させるために統合キャッシュを実装しています。アプリケーションエンジニアは、メインページの小さなロゴを新

しいロゴに置き換えます。後でエンジニアがページにアクセスしようとする、古いロゴが表示されます。コンテンツグループで有効になっている設定のうち、これが発生する原因はどれですか？

- A. ブラウザのリロード要求を無視します
- B. 60秒後にコンテンツの有効期限が切れます
- C. キャッシュしないヒットが1未満の場合
- D. キャッシュしないサイズが500KBを超える場合

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

Citrix Web App Firewallのどの機能が、既知の良好なトラフィックからルールを構築しますか？

- A. アプリエキスパート
- B. アダプティブラーニングエンジニア
- C. セッション化
- D. SNORT署名

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

シナリオ :Citrixエンジニアは、Citrix WebAppFirewallを使用してWebアプリケーションを保護したいと考えています。エンジニアは、開始URL、HTML、クロスサイトスクリプティング、およびHTMLSQLインジェクション保護の学習アクションを有効にします。エンジニアはこのプロファイルポリシーに割り当て、ポリシーは仮想サーバーにバインドされます。

Learnアクションがルールをキャプチャしていないことをエンジニアが判断できる2つの項目はどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. /flashファイルシステムに十分なスペースが残っています。
- B. aslearnプロセスはCitrixADCアプライアンスで実行されています。
- C. Learnデータベースは20MB未満です。
- D. HTMLエラーオブジェクトがプロファイル用に構成されています。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

有効な **1Y0-341** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Y0-341 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **1Y0-341** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Y0-341 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Y0-341 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Citrix/1Y0-341-mondaishu.html> (**23030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

シナリオ :Citrixエンジニアは、CitrixGatewayの多要素認証を実装するように求められます。エンジニアは認証ポリシーを作成し、ポリシーを適切なバインドポイントにバインドします。エンジニアは、Notepad ++を使用してカスタムフォームを作成し、ユーザーの資格情報を取得するページをフォーマットします。

エンジニアはこのフォームをCitrixADCのどのフォルダーにアップロードする必要がありますか？

- A. / var
- B. / flash / nsconfig / loginschema
- C. / var / netscaler
- D. / flash / nsconfig / loginschema / LoginSchema

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 18

ハッカーが会社のWebサイトから顧客リストを抽出するのを防ぐために、Citrixエンジニアはどの保護を実装できますか？

- A. HTMLクロスサイトスクリプティング (XSS)
- B. HTMLSQLインジェクション
- C. フォームフィールドの一貫性
- D. クロスサイトリクエストフォージェリ (CSRF)

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

Citrixエンジニアは、NetScaler InsightCenter仮想アプライアンスをNetScalerManagement and Analytics System (NMAS)に移行する必要があります。

NetScaler Insight Center仮想アプライアンスをNMASに移行する前に満たす必要がある2つのアクションはどれですか？

(2つ選択してください。)

- A. InsightCenterに追加されたNetScalerインスタンスを削除します。
- B. NMAS仮想マシンをXenServerに移行します。
- C. NMASにNetScalerMASライセンスをインストールします。
- D. NetScalerMASビルドを/ var / mps / mps_imagesにダウンロードします。
- E. NetScaler Insight Center11.1ビルド47.14以降をインストールします。

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

Webサイトは、高度なユーザーアクセスのバーストで頻繁に要求される非常に動的なコンテンツをホストします。クライアントのパフォーマンスを最適化しながら、オリジンサーバーへのトラフィックを削減する構成はどれですか？

- A. -expireAtLastByteはい
- B. -flashCacheはい

C. -heurExpiryParam 0

D. pollEveryTime NO

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 21

CitrixエンジニアがWebアプリケーションでCookie整合性保護を有効にしており、それが機能していることを確認したいと考えています。

エンジニアは、保護を確認するためにクライアントから送信されたHTTPヘッダーでどのCookie名を探することができますか？

A. Citrix_sc_id

B. Citrix_adc_id

C. Citrix_ns_id

D. Citrix_waf_id

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 22

シナリオ :Citrixエンジニアは、アプリケーションファイアウォールのHTML SQLインジェクションチェックを構成し、それをBLOCKに設定し、SQLインジェクションタイプとしてSQLSplCharANDKeywordを使用します。エンジニアはログをチェックし、何もブロックされていないことを発見します。

アプリケーションファイアウォールが攻撃のブロックに失敗する原因は何でしょうか？

A. リクエストにSQLワイルドカード文字が含まれています。

B. リクエストにはSQLキーワードのみが含まれています。

C. リクエストにSQL特殊文字もキーワードも含まれていません。

D. リクエストにはSQL特殊文字のみが含まれています。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

Citrixエンジニアは、違反が検出されたときにCitrix WebAppFirewallがCitrixADCに保存されているページで応答することを望んでいます。

どのプロファイル設定がこれを実現しますか？

A. リダイレクトURL

B. RFCプロファイル

C. デフォルトのリクエスト

D. HTMLエラーオブジェクト

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://support.citrix.com/article/CTX140293>

最新問題: 24

Citrixエンジニアは、既存のCitrixADCから新しいCitrixADCに構成を複製するための構成ジョブを作成する必要があります。

エンジニアはこれを実現するためにどの構成ソースを使用できますか？

- A. インスタンス
- B. 組み込みテンプレート
- C. マスター構成
- D. 構成テンプレート

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 25

違反が発生したときに応答を提供するためにCitrixエンジニアが構成できるCitrixWeb App Firewallプロファイル設定はどれですか？

- A. リターンURL
- B. リダイレクトURL
- C. デフォルトのリクエスト
- D. デフォルトの応答

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

シナリオ :Citrixエンジニアは、アプリケーションレベルのQuality of Experience (AppQoE)を実装して、Webアプリケーションを保護します。その後すぐに、ユーザーはほぼすべてのリクエストがキャプチャで満たされていると不満を言うように呼びかけます。

ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにエンジニアは何ができますか？

- A. ポリシーキューの深さを増やします。
- B. セッション寿命を延ばします。
- C. DOS攻撃のしきい値を上げます。
- D. キャプチャを無効にします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 27

データセンターをCitrixApplicationDelivery Management (ADM)サービスに接続するには何が必要ですか？

- A. インスタンス
- B. 構成ジョブ
- C. エージェント
- D. Syslog

Answer: C ([メッセージを残す](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-application-delivery-management-service/citrix-application-delivery-management-service.html>

最新問題: 28

シナリオ :Citrixエンジニアは、Webページの表示に長い時間がかかることに気づきました。さらに調査した結果、エンジニアは、要求されたページが、320x180ピクセルのテーブルセルに表示されている高解像度の画像のテーブルで構成されていると判断しました。

エンジニアがCitrixADCで有効にして、表示時間を改善できるフロントエンド最適化手法はどれですか。

- A. 属性に縮小
- B. インライン化
- C. ページキャッシュを拡張する
- D. 縮小

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照 :<https://docs.citrix.com/en-us/netscaler/11-1/optimization/front-end-optimization.html>

最新問題: 29

シナリオ :Citrixエンジニアは、Citrix Web AppFirewallを使用してWebアプリケーションを保護したいと考えています。Web App Firewallポリシーafweb_protectが仮想サーバーにバインドされた後、エンジニアはCitrix Web AppFirewallがページを正しく表示していないことに気付きます。

afweb_protectのポリシーヒットカウンターの正の数は、エンジニアにCitrix Web AppFirewall _____ の回数を示します。(正しいオプションを選択して文を完成させてください。)

- A. afweb_protectのポリシー式に一致するリクエストを受信しました
- B. afweb_protectに割り当てられたプロファイルで指定されたリダイレクトURLにユーザーを転送しました
- C. afweb_protectポリシーで定義された式に一致するリクエストをログに記録しました
- D. afweb_protectポリシーが割り当てられたWebアプリケーションのブロックされたトラフィック

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 30

NetScalerロギングクライアントサーバーは、_____のログを保存するようにインストールおよび構成できます。

(正しいオプションを選択して文を完成させてください。)

- A. NetScalerによって処理されるHTTPおよびHTTPSリクエスト
- B. NetScalerでのHTTPおよびHTTPSアクティブ接続
- C. NetScalerで負荷分散されたHTTPおよびHTTPSWebサイトの統計
- D. すべてのHTTPおよびHTTPSバックエンドWebサーバーのステータス

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

Webアプリケーションエンジニアがログファイルを確認しているところ、多数の不正なHTTPリクエストがWebアプリケーションサーバーに送信されていることがわかりました。Citrix ADCエンジニアは、不正なHTTPリクエストがWebアプリケーションに到達するのを防ぐために何ができますか？

A. デフォルトのHTTPプロファイルを変更し、[無効なHTTPリクエストを削除する]を選択します。

デフォルトのHTTPプロファイルをグローバルにバインドします。

B. [システム]>[設定]で[HTTPパラメータの変更]を選択します。

[無効なHTTPリクエストを削除する]を選択します。

C. HTTPプロファイルを作成し、[無効なHTTPリクエストを削除する]を選択します。

HTTPプロファイルをWebAppFirewallポリシーに割り当てます。

D. HTTPプロファイルを作成し、[無効なHTTPリクエストを削除する]を選択します。

HTTPプロファイルを仮想サーバーに割り当てます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **1Y0-341** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Y0-341 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **1Y0-341** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Y0-341 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Y0-341 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Citrix/1Y0-341-mondaishu.html> (**23030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **32**

シナリオ :Citrixエンジニアが、自社のWebサイトの1つにセキュリティの脆弱性を発見しました。エンジニアはヘッダートレースを取得し、アプリケーションファイアウォールのログを確認します。

ログの一部に次のものが見つかりました。

method=GETリクエスト=http://my.companysite.net/FFC/sc11.htmlmsg = URLの長さ (39)が最大許容値 (20)を超えています。cn1= 707cn2 = 402 cs1 = owa_profile cs2 = PPE0 cs3 = kW49GcKbnwKByByi3

+ jeNzfgWa80000 cs4 = ALERT cs5 = 2015エンジニアは、このタイプの攻撃をブロックするために、どのタイプのアプリケーションファイアウォールセキュリティチェックを構成できますか？

A. クロスサイトスクリプティング

B. バッファオーバーフロー

C. Cookieの一貫性

D. 開始URL

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: **33**

違反が発生したときに応答を提供するためにCitrixエンジニアが構成できるCitrixWebApp Firewall プロファイル設定はどれですか？

- A. デフォルトのリクエスト
- B. リダイレクトURL
- C. リターンURL
- D. デフォルトの応答

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明/参照 <https://docs.citrix.com/en-us/netscaler/11-1/application-firewall/profiles/configuring-profiles.html>

最新問題: 34

Webブラウザの並列ダウンロードの制限を克服するフロントエンド最適化手法はどれですか？

- A. 縮小
- B. ドメインシャーディング
- C. ページキャッシュを拡張する
- D. 遅延読み込み

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

Citrix ADCがすべてのPCI-DSS要件を満たしていることを確認するために、Citrixエンジニアがレビューできるレポートはどれですか。

- A. アプリケーションファイアウォール構成を生成する
- B. PCI-DSSを生成する
- C. アプリケーションファイアウォール違反の概要
- D. PCI-DSS標準

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 36

シナリオ .Citrixエンジニアは、新しいWebアプリケーションを保護するためにCitrix WebAppFirewallを実装しています。エンジニアはプロファイルを作成し、緩和ルールを構成し、署名保護を適用しました。さらに、エンジニアはプロファイルをポリシーに割り当て、ポリシーをアプリケーションにバインドしました。

Webアプリケーションを保護するためのエンジニアの次のステップは何ですか？

- A. 信頼できるユーザーのグループでWebアプリケーションの保護をテストします。
- B. キー保護のログオンを有効にします。
- C. グローバルなデフォルトのCitrix WebAppFirewallプロファイルを新しい署名ファイルで更新します。
- D. 署名の自動更新機能を有効にします。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 37

すべてのCookieがTLSのみを使用して送信されるようにするには、Cookieの一貫性保護機能のどの設定をCitrixエンジニアが構成する必要がありますか？

- A. プロキシサーバーCookie>セッションのみ
- B. サーバーCookieの暗号化>セッションのみの暗号化
- C. サーバーCookieを暗号化>すべて暗号化
- D. Cookieに追加するフラグ>安全

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

シナリオ :CitrixエンジニアがCitrix Application Delivery Management (ADM)を高可用性 (HA)モードでセットアップしています。エンジニアは両方のノードを作成し、それらを同じサブネットに接続します。

フェイルオーバー後にインスタンスがCitrixADMに再接続できるようにするには、エンジニアがCitrix ADM HAペアでどのIPアドレスを構成する必要がありますか？

- A. 仮想
- B. クラスタ
- C. フローティング
- D. サブネット

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 39

光ファイバー接続を介してセカンダリキャンパスの建物からアプリケーションにアクセスするユーザーのパフォーマンスを向上させるために、Citrixエンジニアが仮想サーバーに割り当てることができる組み込みTCPプロファイルはどれですか。

- A. nstcp_default_tcp_lan
- B. nstcp_default_tcp_interactive_stream
- C. nstcp_default_tcp_lnp
- D. nstcp_default_tcp_lfp

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

シナリオ :Citrixエンジニアが、新しいパターンとログ文字列を使用して署名ファイルを構成し、ファイルをアプリケーションファイアウォールにアップロードしました。ただし、アップロード後、署名ルールは実装されません。

エンジニアは署名ルールを実装するために何を変更できますか？

- A. 署名更新URLは、アプリケーションファイアウォールのものより古いバージョンである必要があります。
- B. 署名のアップグレードは、再起動後にのみ有効になります。
- C. 新しい署名ファイルには新しいIDとバージョン番号が必要です。

D. 署名をアップグレードする前に、NetScalerのバージョンをアップグレードする必要があります。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

シナリオ :Citrixエンジニアがバッファオーバーフローセキュリティチェックを構成しています。オプションを構成するとき、エンジニアは学習モードが使用できないことに気づきます。この構成で学習モードを使用できないのはなぜですか？

- A. 学習モードはバッファオーバーフローには使用できません。
- B. アプリケーションファイアウォールデータベースは20MBです。
- C. アプリケーションファイアウォール機能が無効になっています。
- D. TheNetScalerライセンスはEnterpriseにあります。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

NetScaler Management and Analytics System (NMAS)がNetScalerインスタンスと通信するために使用するNetScaler所有のIPアドレスはどれですか？

- A. CLIP (クラスターIP)
- B. SNIP (サブネットIP)
- C. NSIP (NetScaler IP)
- D. VIP (仮想IP)

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 43

シナリオ :Citrixエンジニアは、Citrix WebAppFirewallを使用してWebアプリケーションを保護したいと考えています。

Web App Firewallポリシーafweb_protectが仮想サーバーにバインドされた後、エンジニアは、ページがグラフィックを含むプレーンテキストで表示されていることに気付きます。

この考えられる原因は何ですか？

- A. WebAppFirewall機能が無効になっています。
- B. ポリシー式では、HTMLファイルのみが許可されます。
- C. 開始URLリストにはCSSファイルは含まれていません。
- D. セーフオブジェクト保護が適切に構成されていません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 44

シナリオ :Citrixエンジニアは、高可用性 (HA) ペアとして構成され、CitrixハイパーバイザーでホストされているCitrix ADCVPXアプライアンスのペアを持っています。エンジニアは、Citrix Application Delivery Management (ADM) を使用して、アプライアンス上の35のWebアプリケーションを監視および管理したいと考えています。エンジニアは、CitrixADM仮想アプライアンスを

CitrixHypervisorにインポートしました。エンジニアは、管理IPアドレス設定も構成し、35個のインスタンスを追加しました。ただし、一部のインスタンスはデータを報告していません。エンジニアが問題の原因を特定するために確認できる2つの領域はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. CitrixADMライセンスがインストールされている必要があります。
- B. SSL証明書をCitrixADMアプライアンスにインストールする必要があります。
- C. AppFlowは各インスタンスで有効にする必要があります。
- D. 各インスタンスでプレミアムプラットフォームライセンスを構成する必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 45

シナリオ :Citrixエンジニアは、ビジネスクリティカルなWebアプリケーションのログファイルを確認します。エンジニアは、ファイル/ etc/passwdに直接アクセスしようとする一連の試みに気づきます。

この攻撃からアプリケーションを保護するために、エンジニアはどの機能を実装できますか？

- A. フォームフィールドの一貫性
- B. 開始URL
- C. コンテンツタイプ
- D. バッファオーバーフロー

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

CitrixエンジニアがSQLインジェクションチェックで変換アクションを有効にしました。

次のパラメータは何に変換されますか？

- A. Citrix; または'1' = '1
- B. Citrix \ OR "1" = " 1
- C. Citrixまたは "1" = / 1
- D. Citrix/または"1" = " 1
- E. Citrixまたは "1" = " 1

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **1Y0-341** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Y0-341 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **1Y0-341** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Y0-341 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Y0-341 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Citrix/1Y0-341-mondaishu.html> (**23030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

シナリオ :CitrixエンジニアがCitrix Application Delivery Management (ADM)を使用して20台のCitrixADCVPXアプライアンスを管理しています。エンジニアがインスタンスをCitrixADMに追加しました。nsrootパスワードは変更されましたが、20個のインスタンスすべてで同じです。エンジニアは、アプライアンスへの接続を継続するために、CitrixADMの新しいパスワードで_____を更新する必要があります。(正しいオプションを選択して文を完成させてください。)

- A. 各インスタンスに割り当てられたプロファイル
- B. インスタンスグループに割り当てられたプロファイル
- C. インスタンスグループ
- D. 各インスタンス

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

シナリオ :Citrixエンジニアは、大規模な持ち株会社のCitrix Application Delivery Management (ADM)を管理します。各部門は独自のADCアプライアンスを維持しています。エンジニアは、CitrixADMの機能と利点を各グループが個別に利用できるようにしたいと考えています。

これを達成するために、エンジニアは各部門に何を作成できますか？

- A. 役割
- B. ダッシュボード
- C. サイト
- D. テナント
- E. グループ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

シナリオ :CitrixエンジニアがアプリケーションをNetScalerに移行して、アプリケーション層の攻撃から保護しました。エンジニアは、ユーザーがページにアクティブにアクセスしているときにアプリケーションがタイムアウトしているという苦情を受け取ります。これらのユーザーは、接続を再確立する必要があります。

この問題の原因は何ですか？

- A. アプリケーションは低いセッションタイムアウトで構成されています。
- B. 最大セッション持続期間がセッションタイムアウトより短いです。
- C. セッションタイムアウトが低い値に設定されています。
- D. 最大セッションライフタイムは設定されていません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 50

Citrixエンジニアは、CitrixWebAppファイアウォールプロファイルを作成する必要があります。署名を使用してCitrixWebApp Firewallプロファイルを作成する場合、どのステートメントが適用されますか？

- A. デフォルトの署名はプロファイルにバインドされています。
- B. プロファイルに署名はバインドされていません。
- C. カスタム署名は使用できません。
- D. 外部形式の署名のみを使用できます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

シナリオ :Citrixエンジニアが、NetScalerで負荷分散され、モバイルユーザーがアクセスするWebサイトを最適化しようとしています。Webアプリケーションは複雑で、ページごとに何百もの埋め込み画像、スクリプト、その他のオブジェクトで構成されています。この制限により、重大なボトルネックが発生し、ロード時間が長くなります。

エンジニアがWebアプリケーションを最適化するために使用できるNetScalerの機能はどれですか？

- A. ドメインシャーディング
- B. SPDY (スピーディー)
- C. マルチパスTCP
- D. 縮小

Answer: A ([メッセージを残す](#))

このカテゴリの主要な機能は、ドメインシャーディングです。デフォルトでは、ブラウザは、任意の1つのドメインに対して開くことができる並列接続の数を制限します。通常、10未満が許可されます。1ページに数百の画像、スクリプト、その他のオブジェクトが埋め込まれている複雑なWebアプリケーションの場合、この制限により重大なボトルネックが発生し、読み込み時間が長くなる可能性があります。ドメインシャーディングを使用すると、NetScalerMobileStreamは、管理者が選択したURLをサブドメインに分割して変更し、クライアントのWebブラウザが複数の並列接続グループを開くことができるようにします。その結果、オブジェクトの多いページがダウンロードされ、最大10倍高速にレンダリングできます。このカテゴリには、キャッシュ拡張機能も含まれます。

最新問題: 52

シナリオ : 不適切なリクエストがWebアプリケーションに反応していることがCitrixエンジニアに通知されます。調査中に、エンジニアはCitrix Web AppFirewallポリシーのヒットがゼロであることに気がきました。

Citrix Web App Firewallポリシー内でこれが発生する可能性のある2つの原因は何ですか？ (2つ選択してください。)

- A. 式が正しくありません。
- B. 組み込みのAPFW_RESETプロファイルが割り当てられています。
- C. 仮想サーバーにバインドされていません。

D. 高度なHTMLプロファイルが割り当てられています。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

ハッカーが会社のWebサイトから顧客リストを抽出するのを防ぐために、Citrixエンジニアはどの保護を実装できますか？

A. クロスサイトリクエストフォージェリ (CSRF)

B. HTMLSQLインジェクション

C. フォームフィールドの一貫性

D. HTMLクロスサイトスクリプティング (XSS)

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 54

インスタンスを追加するときにCitrixApplicationDelivery Management (ADM)が必要とする3つの項目はどれですか？

(3つ選択してください。)

A. サイト

B. タグ

C. IPアドレス

D. エージェント

E. プロフィール

Answer: C,D,E ([メッセージを残す](#))

説明

説明/参照 :<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-application-delivery-management-software/current-release/configure/add-instances.html>

最新問題: 55

シナリオ :Citrixエンジニアは、SQLインジェクションの問題を処理するようにアプリケーションファイアウォールを構成する必要があります。

ただし、SQLインジェクションチェックを有効にした後、バックエンドサーバーはユーザーリクエストのドロップを開始しました。

アプリケーションファイアウォールの構成は次のとおりです。

appfwプロファイルの追加Test123startURLActionnone- denyURLAction none-

crossSiteScriptingAction none --SQLInjectionAction log stats-

SQLInjectionTransformSpecialChars ON SQLInjectionCheckSQLWildChars ON-

fieldFormatAction none- bufferOverflowAction none- responseContentType "application / octet-

stream" XMLSQLInjectionAction none- XMLXSSAction none-XMLWSIAction none-エンジニアはアプリケーションファイアウォールの構成を変更する必要がありますか？

A. 無効-SQLInjectionCheckSQLWildChars ON

B. 有効-XMLSQLInjectionActionなし

C. 無効-SQLInjectionTransformSpecialCharON

D. 有効-XMLValidationActionなし

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

ジオロケーションベースのロギングの前提条件として、エンジニアはどのロギングを有効にする必要がありますか？

A. 監査

B. AppFlow

C. CEF（共通偶数形式）

D. Syslog

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 57

アプリケーションファイアウォールによって追加される2つの応答ヘッダーはどれですか？ 2つ選択してください。）

A. 受け入れる言語

B. Set-Cookie

C. 転送エンコーディング

D. Accept-エンコーディング

E. 範囲

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 58

シナリオ :Citrixエンジニアは、アプリケーションレベルのQuality of Experience (AppQoE)を実装して、Webアプリケーションを保護します。その後すぐに、ユーザーはほぼすべてのリクエストがキャプチャで満たされていると不満を言うように呼びかけます。

ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにエンジニアは何ができますか？

A. セッション寿命を延ばします。

B. ポリシーキューの深さを増やします。

C. DOS攻撃のしきい値を上げます。

D. キャプチャを無効にします。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

シナリオ :Citrixエンジニアは、アプリケーションレベルのQuality of Experience (AppQoE)を実装して、Webアプリケーションを保護します。エンジニアは、同時接続の最大数に達すると、バックアップサーバーからカスタム応答を配信するようにAppQoEアクションを構成します。

これを実現するには、エンジニアはアクトンタイプを_____に設定し、_____を指定する必要があります。

(正しいオプションを選択して文を完成させてください。)

- A. NS; 代替コンテンツサーバー名
- B. ACS; 代替コンテンツサーバー名
- C. ACS; カスタムファイル
- D. NS; カスタムファイル

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

NetScaler Management and Analytics System (NMAS)がNetScalerからライセンス情報を収集するために使用する方法はどれですか？

- A. IPFLOW
- B. CFLOW
- C. APPFLOW
- D. NITRO

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 61

HTMLエラーオブジェクトページに追加されたときにクライアントの送信元IPアドレスを表示する変数はどれですか？

- A. \$ [CLIENT.IP.SRC]
- B. \$ (CLIENT.IP.SRC)
- C. \$ <CLIENT.IP.SRC>
- D. \$ {CLIENT.IP.SRC}

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **1Y0-341** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい1Y0-341 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **1Y0-341** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Y0-341 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Y0-341 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Citrix/1Y0-341-mondaishu.html> (**23030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

Citrixエンジニアは、違反が検出されたときにCitrix WebAppFirewallがCitrixADCに保存されているページで応答することを望んでいます。

どのプロファイル設定がこれを実現しますか？

- A. デフォルトのリクエスト
- B. リダイレクトURL
- C. HTMLエラーオブジェクト

D. RFCプロファイル

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

Webブラウザの並列ダウンロード制限を克服するフロントエンド最適化手法はどれですか？

- A. 遅延読み込み
- B. ページキャッシュを拡張する
- C. ドメイン共有
- D. 縮小

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

インスタンスを追加するときにCitrixApplicationDelivery Management (ADM)が必要とする3つの項目はどれですか？ (3つ選択してください。)

- A. サイト
- B. タグ
- C. IPアドレス
- D. エージェント
- E. プロフィール

Answer: C,D,E ([メッセージを残す](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-application-delivery-management-software/current-release/configure/add-instances.html>

最新問題: 65

Webアプリケーションエンジニアがログファイルを確認しているところ、多数の不正なHTTPリクエストがWebアプリケーションサーバーに送信されていることがわかりました。

Citrix ADCエンジニアは、不正なHTTPリクエストがWebアプリケーションに到達するのを防ぐために何ができますか？

- A. HTTPプロファイルを作成し、[無効なHTTPリクエストを削除する]を選択します。HTTPプロファイルを仮想サーバーに割り当てます。
- B. HTTPプロファイルを作成し、[無効なHTTPリクエストを削除する]を選択します。HTTPプロファイルをWebAppFirewallポリシーに割り当てます。
- C. デフォルトのHTTPプロファイルを変更し、[無効なHTTPリクエストを削除する]を選択します。デフォルトのHTTPプロファイルをグローバルにバインドします。
- D. [システム]>[設定]で[HTTPパラメータの変更]を選択します。[無効なHTTPリクエストを削除する]を選択します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

<https://support.citrix.com/article/CTX121149>

最新問題: 66

シナリオ :Citrixエンジニアは、Citrix WebAppFirewallのログエントリを中央管理サービスに転送する必要があります。この中央管理サービスは、オープンログファイル標準を使用します。エンジニアがオープンログファイル標準を指定するためにCitrixWebApp Firewallエンジン設定で使用する必要があるログファイル形式はどれですか？

- A. CEF
- B. IIS
- C. W3C
- D. TLA

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明/参照 :<https://support.citrix.com/article/CTX136146>

最新問題: 67

HTTPコールアウトの宛先を指定するために使用できる3つのオプションはどれですか？ (3つ選択してください。)

- A. コンテンツスイッチング仮想サーバー
- B. キャッシュリダイレクト仮想サーバー
- C. 負荷分散仮想サーバー
- D. NetScalerGateway仮想サーバー
- E. グローバルサーバーの負荷分散仮想サーバー

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 68

クライアントから正しいデータが返されるようにする2つの保護はどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. フォームフィールドの一貫性。
- B. フィールドフォーマット
- C. HTMLクロスサイトスクリプティング (XSS)
- D. クロスサイトリクエストフォージェリ (CSRF)

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-adc/citrix-adc-secure-deployment/secure-deployment-guide.html>

最新問題: 69

シナリオ :Citrixエンジニアは、CitrixGatewayの多要素認証を実装するように求められます。エンジニアは認証ポリシーを作成し、ポリシーを適切なバインドポイントにバインドします。エンジニアは、Notepad ++を使用してカスタムフォームを作成し、ユーザーの資格情報を取得するページをフォーマットします。

このフォームを認証プロセスに割り当てるためにエンジニアが実行する必要がある最初のステップは何ですか？

- A. ログインスキーマポリシーを作成し、それを認証仮想サーバーにバインドします。
- B. ログインスキーマプロファイルを作成し、アップロードされたファイルを選択します。
- C. 認証ポリシーをCitrixGatewayのプライマリ認証バンクにバインドします
- D. 認証ポリシーラベルを作成し、認証ポリシーにバインドします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 70

HTMLデータとXMLデータの両方をサポートするアプリケーションを保護するために構成できるアプリケーションプロファイルの種類はどれですか？

- A. XMLアプリケーションプロファイル
- B. 高度なプロファイル
- C. Web2.0アプリケーションプロファイル
- D. Webアプリケーションプロファイル

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 71

シナリオ :Citrixエンジニアは、CitrixGatewayの多要素認証を実装するように求められます。

エンジニアは認証ポリシーを作成し、ポリシーを適切なバインドポイントにバインドします。エンジニアは、Notepad ++を使用してカスタムフォームを作成し、ユーザーの資格情報を取得するページをフォーマットします。

このフォームを認証プロセスに割り当てるためにエンジニアが実行する必要がある最初のステップは何ですか？

- A. 認証ポリシーラベルを作成し、それを認証ポリシーにバインドします。
- B. 認証ポリシーをCitrixGatewayのプライマリ認証バンクにバインドします
- C. ログインスキーマプロファイルを作成し、アップロードされたファイルを選択します。
- D. ログインスキーマポリシーを作成し、それを認証仮想サーバーにバインドします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 72

ATM接続を介してリモートオフィスからアプリケーションにアクセスするユーザーのパフォーマンスを向上させるために、Citrixエンジニアが仮想サーバーに割り当てることができる組み込みTCPプロファイルはどれですか。

- A. nstcp_default_tcp_interactive_stream
- B. nstcp_default_tcp_lnp
- C. nstcp_default_tcp_lfp
- D. nstcp_default_tcp_lan

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 73

次の正規表現に一致するオプションはどれですか？

rn 10\ .10\ .0\ 。

- A. 10.10.0.9を実行します
- B. 10.100.10.99を実行
- C. rn 10.10.10.99
- D. 10.10.0.9を実行

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 74

Citrixエンジニアは、Webサイトを保護するためにアプリケーションファイアウォールポリシーを構成しています。

エンジニアはポリシーでどの式を使用しますか？

- A. HTTP.RES.HEADER ("hostname").EQ ("true")
- B. HTTP.REQ.IS_VALID
- C. HTTP.REQ.HOSTNAME.EQ ("true")
- D. HTTP.RES.IS_VALID

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 75

シナリオ :Citrixエンジニアには、NetScaler Management and Analytics Systems (NMAS)のロールベースアクセス制御 (RBAC)を使用してアプリケーションが割り当てられます。NMASでは、エンジニアは[Web Insight]> [アプリケーション]ですべての仮想サーバーを表示できますが、それらにアクセスすることはできません。

この動作の原因は何でしょうか？

- A. NetScalerとNetScalerMASのアクセス制御ポリシー名は一致している必要があります。
- B. RBACはアプリケーションレベルではサポートされていません。
- C. アクセス制御ポリシーがNetScalerで構成されていません。
- D. RBACはオーケストレーションではサポートされていません。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 76

HTMLエラーオブジェクトページに追加されたときにクライアントの送信元IPアドレスを表示する変数はどれですか？

- A. \$ [CLIENT.IP.SRC]
- B. \$ {CLIENT.IP.SRC}
- C. \$ <CLIENT.IP.SRC>
- D. \$ (CLIENT.IP.SRC)

Answer: B ([メッセージを残す](#))

<https://support.citrix.com/article/CTX140292>

有効な 1Y0-341 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Y0-341 試験問題集！
GoShiken.com が最新の 1Y0-341 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Y0-341 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Y0-341 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Citrix/1Y0-341-mondaishu.html> (23030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

シナリオ :Citrixエンジニアが、アプリケーションのパフォーマンスを向上させるために統合キャッシュを構成しました。数時間以内に、CitrixADCアプライアンスのメモリが不足しました。エンジニアは、必要性が示されるまでキャッシュプロセスを表示するように、どのコンテンツグループ設定を構成できますか？

- A. 最大メモリ使用量制限
- B. クイックアポートサイズ
- C. キャッシュしないヒット数が
- D. キャッシュしないサイズがを超える場合

Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-adc/current-release/optimization/integrated-caching.html>

最新問題: 78

ユーザーとWebアプリケーション間の信頼関係を危険にさらす悪意のあるコードを挿入する攻撃者は、 攻撃の例です。(正しいオプションを選択して文を完成させてください。)

- A. Cookieの改ざん
- B. クロスサイトスクリプティング
- C. SQLインジェクション
- D. フォームフィールドの一貫性

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 79

シナリオ :Citrixエンジニアは、サージキューの深さを300に設定することにより、HTTPサービス拒否 (DoS) 保護ポリシーを構成しました。サージキューのサイズが308に達し、NetScalerの「攻撃」モードがトリガーされます。HTTP DoSウィンドウメカニズムはデフォルトサイズのままになり、到達すると「非攻撃」モードがトリガーされます。

「攻撃なし」モードをトリガーするには、サージキューがどのキュー深度値である必要がありますか？

- A. サイズは290である必要があります。
- B. サイズは300にする必要があります。
- C. サイズは280から300の間でなければなりません。
- D. サイズは280未満である必要があります。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 80

シナリオ :Citrixエンジニアは、アプリケーションを保護するためにCitrix WebAppFirewallを構成します。ログファイルを確認すると、エンジニアはアプリケーションの構成ページに向かって強制的に参照するパターンに気が付きます。これを防ぐために、エンジニアは開始URLを適用し、[URLの閉鎖を強制する]を有効にします。

アプリケーションで開始URLを適用し、URLの閉鎖を強制を有効にするとどのような影響がありますか？

- A. 外部ユーザーはパス/config.aspxからブロックされます。
内部ユーザーはパス/config.aspxへのアクセスが許可されています。
- B. 管理者以外のユーザーはパス/config.aspxからブロックされます。
管理ユーザーは、パス/config.aspxへのアクセスが許可されます。
- C. パス/config.aspxへのアクセスがブロックされています。
- D. ユーザーがWebサイトの他の場所にある参照リンクをクリックすると、パス/config.aspxへのアクセスがブロック解除されます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 81

保護されたWebアプリケーションへのクライアント要求はどの順序で処理されますか？

- A. キャッシング、Citrix Web App Firewall、負荷分散、書き換え
- B. 負荷分散、Citrix Web App Firewall、キャッシング、リライト
- C. Citrix Web Appファイアウォール、キャッシング、負荷分散、書き換え
- D. CitrixWebAppファイアウォール、負荷分散、キャッシング、書き換え

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 82

シナリオ :Citrixエンジニアは、Cookieの整合性セキュリティチェックを有効にし、トランザクション中にすべてのセッションCookieが暗号化されるようにする必要があります。エンジニアは、永続的なクッキーが暗号化および復号化されていないことを確認し、トランザクション中に暗号化されたCookieを復号化する必要があります。

エンジニアは、目的の結果を達成するために、次の構成でどのCookie整合性セキュリティ機能を構成しますか？

```
appfw プロファイルの追加Test123startURLActionnone- denyURLAction none-  
cookieConsistencyAction log-cookieTransforms ON cookieEncryptionencryptSessionOnly  
addCookieFlagshttpOnly --crossSiteScriptingAction none- SQLInjectionAction log stats  
SQLInjectionTransformSpecialChars ON- SQLInjectionCheckSQLWildChars ON  
fieldFormatAction none bufferOverflowAction none -XMLValidationActionなし
```

- A. 暗号化サーバーのCookieを 「なし」に構成する
- B. 暗号化サーバーのCookieを 「暗号化のみ」に構成する

C. 暗号化サーバーのCookieを「セッションのみを暗号化」するように構成します

D. 「すべて暗号化」するように暗号化サーバーのCookieを構成する

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 83

シナリオ :Citrixエンジニアは、実稼働環境で構成されている基本プロファイルのすべてのセキュリティチェックについて、アプリケーションファイアウォールでの学習を有効にしました。ただし、数時間後、アプリケーションファイアウォールは新しいデータの学習を停止しました。

問題の原因は何ですか？

A. アプリケーションファイアウォールの学習は、高度なプロファイルに対してのみ有効にできません。

B. すべてのセキュリティチェックを同時に有効にすることはできません。

C. アプリケーションファイアウォールの学習は、開始URLでのみ有効にする必要があります。

D. 学習データベースのサイズは20 MBに制限されており、リセットする必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 84

シナリオ : 不適切なリクエストがWebアプリケーションに反応していることがCitrixエンジニアに通知されます。

調査中に、エンジニアはCitrix WebAppFirewallポリシーのヒットがゼロであることに気がきました。

Citrix Web App Firewallポリシー内でこれが発生する可能性のある2つの原因は何ですか？ (2つ選択してください。)

A. 仮想サーバーにバインドされていません。

B. 組み込みのAPFW_RESETプロファイルが割り当てられています。

C. 高度なHTMLプロファイルが割り当てられています。

D. 式が正しくありません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 85

Webブラウザの並列ダウンロードの制限を克服するフロントエンド最適化手法はどれですか？

A. ドメインシャーディング

B. 縮小

C. ページキャッシュを拡張する

D. 遅延読み込み

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照 :<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-adc/current-release/optimization/front-end-optimization.html>

最新問題: 86

病院の請求システムの管理者は、請求書を印刷するときにクレジットカード番号の下4桁を表示したいと考えています。

これはどのクレジットカードのセキュリティアクションですか？

- A. X-Out
- B. ログ
- C. 変換
- D. ブロック

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-adc/current-release/application-firewall/dataleak-prevention/creditcard-check.html>

最新問題: 87

シナリオ :CitrixエンジニアがアプリケーションファイアウォールでIPレピュテーションポリシーとプロファイルを構成しました。ただし、エンジニアはテスト中にポリシーのヒットを確認できません。エンジニアは、IPレピュテーションが正しく構成されていることを確認するためにどのログを確認できますか？

- A. iprep.log
- B. snmpd.log
- C. websocketd.log
- D. httpaccess.log

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 88

ディスクバリーを実行してインスタンスを見つけるときに、NetScaler Management and Analytics System (NMAS)はどのプロトコルを使用しますか？

- A. RIP
- B. TCP
- C. ICMP
- D. NITRO

Answer: C ([メッセージを残す](#))

NetScaler MASサーバーは、インターネット制御メッセージプロトコル (ICMP) pingを送信してインスタンスを特定します。

次に、インスタンスプロファイルの詳細を使用してインスタンスにログオンします。NetScaler NITRO呼び出しを使用して、NetScaler MASはインスタンスのライセンス情報を取得します。ライセンス情報に基づいて、インスタンスがNetScalerインスタンスであるかどうか、およびNetScalerプラットフォームのタイプ (たとえば、NetScaler MPX、NetScaler VPX、NetScaler SDX、またはNetScaler Gateway) を判別します。

NetScalerインスタンスが正常に検出されると、NetScaler MASサーバーのデータベースに追加されます。

最新問題: 89

CitrixエンジニアがWebアプリケーションでCookie整合性保護を有効にしており、それが機能していることを確認したいと考えています。

エンジニアは、保護を確認するためにクライアントから送信されたHTTPヘッダーでどのCookie名を探することができますか？

- A. Citrix_sc_id
- B. Citrix_adc_id
- C. Citrix_ns_id
- D. Citrix_waf_id

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 90

高度なポリシー式が「True」または「False」として評価できない場合に保護が適用されるようにするために、Citrixエンジニアが使用できるCitrix WebAppFirewallエンジン設定はどれですか。

- A. セッション制限
- B. デフォルトのプロファイル
- C. 未定義のプロファイル
- D. エンティティのデコード

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 91

どのメディア文字をエスケープ文字として使用でき、どの文字の前に使用した場合でもメタ文字をリテラルとして修飾できますか？

- A. ドル記号 \$
- B. 円記号 ¥
- C. スラッシュ /
- D. パイプ |

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な 1Y0-341 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Y0-341 試験問題集！
GoShiken.com が最新の 1Y0-341 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Y0-341 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Y0-341 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Citrix/1Y0-341-mondaishu.html> (23030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

Citrix Web App Firewallのログメッセージを中央の場所に集約するために、Citrixエンジニアは何ができますか？

- A. Citrix WebAppFirewallの設定を変更します。
- B. CitrixWebAppファイアウォール監査ポリシーを作成します。
- C. AppFlowを有効にし、AppFlowレコードをCitrix Application Delivery Management (ADM) サーバーに転送します。
- D. レスポンダーアクションとポリシーを作成し、それを仮想サーバーにバインドします。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 93

Citrixエンジニアは、ユーザーがブックマークを介して、およびWebサイトのその部分に到達するために必要なページをスキップするためにURLを手動で入力することにより、Webサイト上のランダムなURLにアクセスできると判断しました。

エンジニアがこの攻撃を防ぐために有効にできる2つのチェックはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. バッファオーバーフロー
- B. HTMLクロスサイトスクリプティング
- C. URLを拒否
- D. フォームフィールドの一貫性
- E. 開始URL

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 94

ATM接続を介してリモートオフィスからアプリケーションにアクセスするユーザーのパフォーマンスを向上させるために、Citrixエンジニアが仮想サーバーに割り当てることができる組み込みTCPプロファイルはどれですか。

- A. nstcp_default_tcp_interactive_stream
- B. nstcp_default_tcp_lfp
- C. nstcp_default_tcp_lan
- D. nstcp_default_tcp_lnp

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 95

オンライン小売業者のCitrixエンジニアは、顧客の住所情報が盗まれないようにしたいと考えています。これを防ぐために、エンジニアはどの保護を実装できますか？

- A. クレジットカードチェック
- B. HTMLSQLインジェクション
- C. フィールドの一貫性のため
- D. クロスサイトリクエストフォージェリ (CSFR)

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 96

CitrixエンジニアがWebアプリケーショントラフィックを監視できるCitrixApplicationDelivery Management (ADM) 分析ページはどれですか？

- A. Web Insight
- B. WANインサイト
- C. HDXインサイト
- D. ゲートウェイインサイト

Answer: C ([メッセージを残す](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-application-delivery-management-service/analytics/hdx-insight.html>

最新問題: 97

シナリオ :CitrixエンジニアがCitrix Application Delivery Management (ADM)を使用して環境を監視しています。経営陣は、保護された内部Webサイトへのリスクの高いトラフィックの報告を求めています。

エンジニアは、要求されたレポートを生成するためにどのダッシュボードを使用できますか？

- A. ユーザーとエンドポイント
- B. アプリのセキュリティ
- C. トランザクション
- D. アプリ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 98

Citrixエンジニアは、インフラストラクチャがPCIDSSに準拠していることを確認する必要があります。PCI DSS準拠の前提条件となるアクションはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. カード所有者のすべてのトランザクションを追跡および監視します。
- B. セキュリティシステムとプロセスを定期的にテストします。
- C. システムパスワードおよびその他のセキュリティパラメータには、ベンダー提供のデフォルトのみを使用してください。
- D. カード会員データが暗号化されずにパブリックネットワーク経由で送信されるようにします。
- E. コンピューターにアクセスできる各ユーザーに一意的IDを割り当てます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 99

シナリオ :Citrixエンジニアは、Webページの表示に長い時間がかかることに気づきました。さらに調査した結果、エンジニアは、要求されたページがダウンロードのために他の48個の要素を参照していると判断しました。

エンジニアがCitrixADCで有効にして、表示までの時間を短縮できるフロントエンド最適化手法はどれですか。

- A. 属性に縮小
- B. ヘッドタグに移動

- C. HTMLからコメントを削除します
- D. ドメインシャーディング

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 100

Citrixエンジニアは、代替サービスからコンテンツを配信するためにAppQoEアクションを構成する必要があります。この要件を満たすためにエンジニアが構成する必要がある3つのパラメーターはどれですか？ (3つ選択してください。)

- A. 最大接続数
- B. TCPプロファイル
- C. ヘッダー名
- D. アクションタイプ
- E. 代替コンテンツパス

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 101

App Security Dashboardに表示される3種類の違反の統計？ (3つ選択してください。)

- A. WebAppFirewall保護
- B. IPレピュテーション
- C. SSLエンタープライズポリシー
- D. 署名
- E. AAA

Answer: (解答を表示する)

説明/参照 <https://docs.citrix.com/en-us/citrix-application-delivery-management-service/analytics/security/security-violations.html>

最新問題: 102

ルールを展開せずにリラクゼーションリストに配置し、ルールが再度学習されないようにするために使用できるアクションはどれですか。

- A. デプロイ
- B. 削除
- C. スキップ
- D. 編集とデプロイ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 103

スタイルブックを書くために使用される構文はどれですか？

- A. JSON
- B. LISP
- C. YAML

D. XML

Answer: C ([メッセージを残す](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-application-delivery-management-service/stylebooks.html>

最新問題: 104

シナリオ :CitrixエンジニアがCitrix WebAppFirewallの署名保護を構成しました。署名の自動更新が有効になりました。ログファイルを確認すると、エンジニアは自動更新プロセスにエラーがあることに気付きます。署名自動更新の設定で、エンジニアはURLが空白であることに気付きます。更新プロセスを復元するには、エンジニアはどのURLを入力する必要がありますか？

- A. <https://citrix.azure.com/NSAppFwSignatures/SignaturesMapping.xml>
- B. <https://s3.amazonaws.com/NSAppFwSignatures/SignaturesMapping.xml>
- C. <https://www.citrix.com/NSAppFwSignatures/SignaturesMapping.xml>
- D. <https://download.citrix.com/NSAppFwSignatures/SignaturesMapping.xml>

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 105

NetScaler Management and Analytics System (NMAS)のどの3つのプロトコルを使用して、管理対象のNetScalerインスタスの現在の状態をバックアップできますか？ (3つ選択してください。)

- A. Telnet
- B. セキュアシェル (SSH)
- C. NITROは
- D. HTTP
- E. セキュアコピー (SCP)

Answer: (解答を表示する)

説明/参照 :

GUI、CLIを使用してNetScaler構成を手動でバックアップおよび復元するか、NetScalerMASを使用して自動バックアップおよび手動復元を実行できます。NetScaler MASは、NITRO呼び出しとSecure Shell (SSH)およびSecure Copy (SCP)プロトコルを使用して、管理対象のNetScalerインスタスの現在の状態をバックアップします。

最新問題: 106

NetScaler Management and Analytics System (NMAS)の高可用性ペアでフェイルオーバーを引き起こす可能性がある理由はどれですか？

- A. セカンダリサーバーがLANの接続を失います。
- B. エンジニアが手動でセカンダリサーバーを強制的にシャットダウンします。
- C. プライマリサーバーは、接続されているインスタンスからSNMPトラップを受信しません。
- D. プライマリサーバーで重大なソフトウェアの問題が発生しました。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

有効な 1Y0-341 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Y0-341 試験問題集！
GoShiken.com が最新の 1Y0-341 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Y0-341 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Y0-341 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Citrix/1Y0-341-mondaishu.html> (23030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

違反が発生したときに応答を提供するためにCitrixエンジニアが構成できるCitrixWebApp Firewall プロファイル設定はどれですか？

- A. デフォルトのリクエスト
- B. リダイレクトURL
- C. リターンURL
- D. デフォルトの応答

Answer: D ([メッセージを残す](#))

<https://docs.citrix.com/en-us/netscaler/11-1/application-firewall/profiles/configuring-profiles.html>

最新問題: 108

Citrix ADCがすべてのPCI-DSS要件を満たしていることを確認するために、Citrixエンジニアがレビューできるレポートはどれですか。

- A. アプリケーションファイアウォール構成を生成する
- B. PCI-DSS標準
- C. アプリケーションファイアウォール違反の概要
- D. PCI-DSSを生成します

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明/参照: <https://docs.citrix.com/en-us/citrix-adc/current-release/application-firewall/stats-and-reports.html>

最新問題: 109

シナリオ :Citrixエンジニアがフロントエンド最適化をNetScalerに導入しました。以下は、最適化前後のコンテンツの抜粋です。

最適化前 :

```

<!DOCTYPE html>
<html lang= "en">
<head>
  <title>Sample Web Page</title>
</head>
<body>
  <!-- header -->
  <!-- stylesheets -->
  <link href= "assets/fonts/font-robot.css" rel= "stylesheet"
  <style>
  |   .header {
  |     background-color:blue;
  |   }
  </style>
  <div class= "header">
  |   <a href= "#">
  |     <span class= "hidden-xs-down m-r-3">Sample </span><span
  |   </a>
  </div>
  <!-- /header -->
</body>
</html>

```

最適化後：

```

<!DOCTYPE html>
<html lang= "en">
<head>
  <title>Sample Web Page</title>
  <!-- stylesheets -->
  <link href= "assets/fonts/font-robot.css" rel= "stylesheet">
  <style>
  |   .header {
  |     background-color:blue;
  |   }
  </style>
</head>
<body>
  <!-- /header -->
  <div class= "header">
  |   <a href= "#">
  |     <span class= "hidden-xs-down m-r-3">Sample </span><span
  |   </a>
  </div>
  <!-- /header -->
</body>
</html>

```

どの最適化手法がコンテンツに適用されていますか？

- A. CSSミニファイ
- B. CSSをインライン化
- C. CSSがヘッドタグに移動
- D. CSS結合

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 110

NetScalerがクライアント接続を「追跡不可」としてマークする場合、HTTPプロファイルを変更しない場合のNetScalerのデフォルトの動作は_____です。（正しいオプションを選択して文を完成させてください。）

- A. 接続を切断します。
- B. 接続を追跡します。
- C. クライアントへの接続をプロキシします。
- D. 接続をターゲットにプロキシします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 111

Citrixエンジニアは、Citrix Application Delivery Management (ADM)の管理をジュニアチームメンバーに委任したいと考えています。

どの割り当てられた役割が、チームメンバーがすべてのアプリケーション関連データを表示することを制限しますか？

- A. 読み取り専用
- B. appReadOnly
- C. 管理者
- D. appAdmin

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明/参照 :<https://docs.citrix.com/en-us/citrix-application-delivery-management-service/setting-up/configuring-role-based-access-control.html>

最新問題: 112

シナリオ :Citrixエンジニアが添付の展示でポリシーを作成しました。

Policy name	Priority	Expression	Profile	Goto Expression
Policy_A	100	CLIENT.IP.SRC.IN_SUBNET(192.168.10.0/24)	Policy_A	END
Policy_B	110	HTTP.REQ.HEADER("User-Agent").CONTAINS("Safari")	Policy_B	END
Policy_C	120	HTTP.REQ.URL.PATH.CONTAINS("password")	Policy_C	END
Policy_D	130	true	Policy_D	END

ポリシーのリストを表示するには、[表示]ボタンをクリックします。

HTTPリクエスト :

GET /resetpassword.htm HTTP / 1.1

ユーザーエージェント :Mozilla / 5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv :64.0) Gecko / 20100101

Firefox / 64.0ホスト :www.citrix.com Accept-Language :en-us Accept-Encoding :gzip、deflate

接続 :Keep-Alive上記のHTTPリクエストに適用されるプロファイルはどれですか？

- A. Profile_D
- B. Profile_B
- C. Profile_C
- D. Profile_A

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 113

Scenaho :Citrixエンジニアは、セキュリティチームが管理するデータベース内のIPアドレスのリストからの要求をブロックする必要があります。セキュリティチームは、指定されたIPアドレスがリストにあるかどうかに基づいて、「ブロック」または「許可」のいずれかの応答を送信するWebアプリケーションを構築しました。エンジニアは、ポリシー処理のステータスを抽出するためにどの式を使用する必要がありますか？

- A. HTTP.RES.STATUS
- B. HTTP.RES.CONTENT LENGTH.GT (0)
- C. HTTP.RES.HEADERf接続 ")
- D. HTTP.RES.BODY (1000)

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 114

シナリオ :Citrixエンジニアは、Webアプリケーションのパフォーマンスの向上を支援するように求められます。典型的なセッションをキャプチャして分析した後、エンジニアは会社の株価に対する多数のユーザー要求に気づきます。

株価のWebアプリケーションのパフォーマンスを向上させるために、エンジニアはどのアクションを実行できますか？

- A. 静的コンテンツグループを作成します。
- B. 最小化JavaScript最適化を有効にします。
- C. 動的コンテンツグループを作成します。
- D. CSSの結合の最適化を有効にします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 115

CitrixエンジニアがCitrixADCアプライアンスを監視して、すべてのSSL証明書がSSLダッシュボード設定から少なくとも2048ビットのキー強度を持っていることを確認するにはどうすればよいですか？

- A. [エンタープライズポリシー]タブで512と1024を削除します。
- B. [エンタープライズポリシー]タブで2048と4096を選択します。
- C. [エンタープライズポリシー]タブで512、1024、および4096を削除します。
- D. [エンタープライズポリシー]タブで2048を選択します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 116

NetScalerは、バックエンドWebサーバーへのHTTP /2Webクライアント接続を_____によって処理します。

(正しいオプションを選択して文を完成させてください。)

- A. WebサーバーでサポートされていないためHTTP/2リクエストを削除します。
- B. すべてのHTTP/2トラフィックをWebサーバーにパススルーします。
- C. HTTP /2をHTTP0.9に変換し、パケットをWebサーバーに転送します。
- D. HTTP/2ヘッダーをHTTP/1.1ヘッダーに変換し、それらをWebサーバーに転送します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 117

特定の位置にある単一の文字と一致するワイルドカードとして使用できるメタ文字はどれですか？

- A. アスタリスク (*)
- B. スラッシュ (/)
- C. ピリオド (.)
- D. ドル記号 (\$)

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 118

シナリオ :CitrixエンジニアがIPレピュテーション機能を有効にしました。エンジニアは、重要なWebアプリケーションを分散型サービス拒否攻撃から保護したいと考えています。

エンジニアはレスポンスポリシーのためにどの高度な表現を書くことができますか？

- A. CLIENT.IP.SRC.IPREP_THREAT_CATEGORY (\$PAM_SOURCES)
- B. CLIENT.IP.SRC.IPREP_THREAT_CATEGORY (WEB_ATTACKS)
- C. CLIENT.IP.SRC.IPREP_THREAT_CATEGORY (BOTNETS)
- D. CLIENT.IP.SRC.IPREP_THREAT_CATEGORY (WINDOWS_EXPLOITS)

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 119

URL緩和の開始に学習機能を使用する場合、Citrixエンジニアは何をすべきですか？

- A. /varファイルシステムに少なくとも10MBの空き容量があることを確認してください。
- B. 学習機能に十分なデータを収集するために少なくとも10人のテストユーザーを招待します。
- C. 学習モードでは、有効または正しいトラフィックのみが保護されたWebアプリケーションに送信されるようにします。
- D. 不要なトラフィックをブロックするWebAppFirewallポリシーを作成します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 120

シナリオ :Citrixエンジニアは、Citrix WebAppFirewallで保護されたアプリケーションにアクセスしようとしているユーザーをリダイレクトするレスポンスポリシーを作成します。リダイレクトされる代わりに、ユーザーには「アクセスが拒否されました」ページが表示されます。

これは、Citrix WebAppFirewallが_____処理されているために発生しています。(正しいオプションを選択して文を完成させてください。)

- A. レスポonderの後、リダイレクトが無効です
- B. レスポonderの後ですが、アクセスを防ぐために違反が適用されます
- C. レスポonderの前で、リダイレクトが無効です
- D. レスポonderの前で、違反が発生しています

Answer: ([解答を表示する](#))

Valid 1Y0-341 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 1Y0-341 Exam!
GoShiken.com now offer the **newest 1Y0-341 exam dumps**, the GoShiken.com 1Y0-341 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 1Y0-341 dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Citrix/1Y0-341-mondaishu.html> (**230** Q&As Dumps, **30%OFF**

Special Discount: **Freepdfdumps**)