

CompTIA.CV0-003.v2022-10-11.q208

試験コード:	CV0-003
試験名称:	CompTIA Cloud+ Certification Exam
認定資格:	CompTIA
無料問題数:	208
バージョン:	v2022-10-11
アクセス数:	1907
ページビュー数:	2080
https://www.jpnpdf.com/CompTIA.CV0-003.v2022-10-11.q208-mondaishu.html	

最新問題: 1

管理者は、テスト環境として使用されるプライベートクラウドを実装しています。サブネットあたりのゲスト数を最大14に制限するために、管理者は/20ネットワークを実装しました。管理者がネットワークを割り当てるために使用する必要があるのは次のうちどれですか？

- A. ゲートウェイ
- B. DHCP
- C. VLAN
- D. サブネット

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 2

クラウド環境での仮想化のメリットは次のうちどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. アプリケーションの仮想化
- B. サーバーの仮想化
- C. プレゼンテーションの仮想化
- D. 物理サーバーの数を減らします
- E. 迅速な展開

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

A社は最近B社を買収しました。クラウド管理者はB社の従業員の会計および時間報告システムへのアクセスを許可する必要があります。A社の従業員は、1つのアカウントを使用して両方のシステムにアクセスします。B社の従業員にアクセスを許可するには、クラウド管理者は次のことを行う必要があります。

- A. B社のユーザーアカウント管理システムをフェデレーションIDシステムに追加します
- B. B社」という名前の共有アカウントを作成し、アクセスが必要な人に資格情報を配布します

C. A社のアカウント管理システムに新しいアカウントを追加し、B社のアカウントをミラーリングします

D. B社の従業員用に各システムに新しいアカウントを作成し、資格情報を配布します

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

技術者が会社の物理サーバーを仮想サーバーに変換しています。技術者が移行する前に行うべきことは次のうちどれですか？ 2つ選択してください。)

A. システム全体のバックアップを実行して検証します。

B. 完全なシステムスナップショットを実行して検証します。

C. 仮想環境でサーバーの役割を割り当てます。

D. すべてのアプリケーションが仮想環境で互換性があることを確認します。

E. ゲスト管理ツールをインストールします。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 5

A社はB社を買収したばかりであり、重要なアプリケーションをA社のプライベートクラウドインフラストラクチャに移行する必要があります。B社のアプリケーションはレガシーサーバーで実行されており、それらが存在する現在のデータセンターから削除することはできません。クラウド管理者が使用する必要がある移行戦略は次のうちどれですか？

A. P2V

B. P2P

C. V2P

D. V2V

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

クラウドエンジニアは、異なるMSPからの2つのクラウド環境を管理する責任があります。セキュリティ部門は、2つのクラウド環境からのすべてのトラフィックを検査したいと考えています。長期的なメンテナンスを削減するために、クラウドエンジニアが実装する必要があるネットワークポロジソリューションは次のうちどれですか？

A. スター

B. メッシュ

C. チェーン

D. ハブアンドスポーク

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 7

毎日午前2時に、データベースチームはバッチジョブを実行して、その日の売上データをインポートし、インデックスを作成して、翌日の売上レポートを生成します。チームはクラウド管理者に、

販売データは来月に増加すると予想され、完了するまでにさらに時間がかかることを通知しました。現在の環境では、データのチャンクを個別に処理する複数のバッチサーバーを使用しています。

増加した負荷を処理するためにクラウド管理者が採用する最善のアプローチは次のうちどれですか？

- A. 既存のバッチ処理サーバーへのCPUおよびメモリリソースを増やします。
- B. 処理時間を長くするために、夜間のバッチジョブを深夜に開始するように再スケジュールします。
- C. 既存のバッチ処理サーバーの自動スケーリンググループを構成します。
- D. クラウド環境にバッチ処理サーバーを手動で追加します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

ミラーリングされたドライブを作成するために使用され、ファイルシステムでランダム読み取りパフォーマンスを向上させることができるRAIDレベルは次のうちどれですか？

- A. RAID 1
- B. RAID 0
- C. RAID 5
- D. RAID 1 + 0

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

ある会社は、クラウドプロバイダーのPaaSプラットフォームと、アプリケーション環境内のプラットフォームベースのコンポーネントの多くを使用して製品を開発しました。

マルチクラウド戦略を利用するとき、または別のクラウドプロバイダーに移行するとき、会社が最も懸念する可能性があるのは次のうちどれですか？

- A. サービスレベルアグリーメント
- B. ライセンス
- C. 認証プロバイダー
- D. ベンダーロックイン

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 10

管理者は、アプリケーションの以前のバージョンにすばやくロールバックできるように、アプリケーションの新しいリリースをデプロイする必要があります。次のうち、適用するのに最適な戦略はどれですか？

- A. データセンターまたはクラウド環境のすべてのサーバーにアプリケーションをデプロイします。ロールバックが必要な場合は、アプリケーションをアンデプロイして、以前のバージョンをデプロイします。

B. 新しいアプリケーションを公開するサーバーのサブセットにアプリケーションをデプロイします。すべてのトラフィックをこれらのサーバーに転送します。ロールバックが必要な場合は、すべてのトラフィックを以前のサーバーのサブセットにリダイレクトします。

C. アプリケーションをサーバーのセットに小さなバッチでデプロイします。ロールバックが必要な場合は、スナップショットまたはバックアップから以前の展開を復元します。

D. バックアップデータセンターまたはセカンダリクラウド展開のサーバーにアプリケーションを展開します。

プライマリデータセンターのサーバーをシャットダウンし、すべてのトラフィックをフェイルオーバーの場所に強制します。ロールバックが必要な場合は、1次環境を再始動して、2次環境をシャットダウンしてください。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 11

大企業のシステム管理者は、財務部門のデータベースサーバーの1つの構成を変更する必要があります。

管理者が最初に実行する必要があるのは次のうちどれですか？

A. パッチ適用

B. 変更管理

C. バックアップ

D. キャパシティプランニング

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 12

ある会社は、クラウドホスティングサービスを拡張してストレージを含めています。テスト部門は、既存の顧客を新しいサービスでアップグレードする前に、ユーザーがクラウド環境でホストされている他の顧客データや企業の機密データを見ることなく、新しいサービスにアクセスできることを検証する必要があります。新しいサービスを展開する前に、次のうちどれを実行する必要がありますか？

A. セキュリティテスト

B. 保管テスト

C. 負荷分散

D. 帯域幅テスト

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 13

管理者が新しいSaaSアプリケーションを実装しています。管理者は、ユーザー認証エクスペリエンスを強化するように指示されています。

次のテクノロジーのうち、この要件を最もよく満たすのはどれですか？

A. ディレクトリサービス

B. 生体認証

C. 多要素認証

D. フェデレーションサービス

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 14

SaaSの顧客は、誰もアプリケーションポータルにアクセスできないと報告しています。トラブルシューティングの後、クラウド管理者は問題を見つけ、クラスターを再起動することで解決策を提供します。ソリューションを文書化した後、サポートケースは閉じられます。翌日、複数のテナントがホストにアクセスできなくなります。

管理者が見逃したトラブルシューティング手順は次のうちどれですか？

A. 行動計画を立てます。

B. 理論をテストします。

C. 問題を特定します。

D. 理論を確立します。

E. システムの全機能を確認します。

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

IaaSプロバイダーにとって最も重要なミッションは次のうちどれですか？

A. 中央認証

B. インフラストラクチャダッシュボード

C. 課金アプリケーション

D. ハイパーバイザー

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

組織は、Webホスティングソリューションを提供するクラウドベースのWebサーバーインフラストラクチャをホストしています。トラフィックの突然の継続的なバーストにより、WebサーバーはCPUとネットワークの使用率を飽和させました。

このような破壊的なトラフィックがWebサーバーに到達するのを防ぐために、次のうちどれを実装する必要がありますか？

A. NACおよびDLPを実行するためのソリューション

B. DDoS保護

C. ネットワーク上のQoS

D. マイクロセグメンテーションを実現するためのソリューション

Answer: ([解答を表示する](#))

参照：

<https://blog.paessler.com/the-top-5-causes-of-sudden-network-spikes>

有効な **CV0-003** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CV0-003 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CV0-003** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CV0-003 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CV0-003 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/CompTIA/CV0-003-mondaishu.html> (45**230%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

システム管理者のJoelは、システム用のコンピューターとストレージを展開し、それをアプリケーションチームに持ち込みました。翌日、アプリケーションチームはデータベースが遅いと主張しました。展開要求、結果、および現在の使用率データを以下に示します。

	Requested Resource	Deployment Result	Current Utilization
CPU	2 vCPU	2 vCPU	30%
Memory	8GB	8GB	100%
Storage	300GB	300GB	35%

次の状況の説明のうち正しいものはどれですか？

- A. 展開が間違ったストレージパラメータで実行されました。
- B. クラウド障害のため、デプロイは失敗しました。
- C. 展開が間違ったメモリ構成で実行されました。
- D. 展開は成功しましたが、容量計画は不正確でした。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 18

オペレーションがクラウドサービスプロバイダーのプライマリサイトに近づいた場合にテナントが応答時間を短縮する必要がある場合に、クラウドサービスプロバイダーが実装する必要があるジオクラスタリングのタイプは次のうちどれですか？

- A. 動的近接
- B. 静的近接
- C. ラウンドロビン
- D. スループット

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

次のうち、ラウンドロビン、負荷分散環境の構成を可能にするのはどれですか？

- A. DMZ
- B. HTTPS
- C. EXT
- D. FAT

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

クラウド管理者は、オンプレミスからパブリッククラウドに移行する必要があります。管理者は20台の物理サーバーと600台の仮想インスタンスを1か月以内に移行します。

管理者は次のうちどれを分析する必要がありますか？

- A. メンテナンスウィンドウ、ネットワーク帯域幅、および仮想インスタンスのサイズ。
- B. 仮想インスタンスのサイズ、アーカイブリポジトリのサイズ、およびメンテナンスウィンドウ。
- C. バックアップウィンドウ、ネットワーク帯域幅、および仮想インスタンスのサイズ。
- D. ネットワーク帯域幅、システムの復元ポイント、および仮想インスタンスのサイズ。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

VDI管理者は、製図部門からレンダリングが通常より遅いという報告を受けました。VDIインフラストラクチャのパフォーマンスを最適化するために、管理者が最初に確認する必要があるのは次のうちどれですか？

- A. CPU
- B. ストレージ
- C. メモリ
- D. GPU

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

管理者のAnneは、データベースサーバーでの異常なアクティビティに気づきました。ログを確認した後、彼女は多数の匿名FTPログインが成功し、外部サーバーにデータが転送されていることに気づきました。次の強化テクニックのうち、この攻撃の成功を阻止するのに役立ったのはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. アプリケーションシステムソフトウェアの最新のパッチ適用
- B. デフォルトのアカウント設定を変更する
- C. ウイルス対策ソフトウェアの現在の更新
- D. オペレーティングシステムソフトウェアの最新のパッチ適用
- E. 未使用のポートとサービスを無効にする
- F. NIDSの現在の更新

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 23

開発チームは、アプリケーションの新しいバージョンをリリースし、より高速なロールバックと最小限のダウンタイムでクラウド環境にデプロイしたいと考えています。この目標を達成するために、クラウド管理者は次のうちどれを行う必要がありますか？

- A. アプリケーションをPRODクラウド環境にデプロイし、以前のバージョンをQAにデプロイします。以前のバージョンに切り替えるには、QA環境をPRODにプロモートします。

B. ローリングデプロイメントを使用して、PRODクラウド環境内のすべてのサーバーを新しいアプリケーションで更新します。以前のバージョンに切り替えるには、このプロセスを繰り返します。

C. アプリケーションを環境内のサーバーのサブセットにデプロイし、トラフィックをこれらのサーバーにルーティングします。

以前のバージョンに切り替えるには、ルートを更新されていないサーバーに変更します。

D. アプリケーションをステージング環境にデプロイし、この環境へのフェイルオーバーを強制します。前のバージョンを復元するには、バックアップを作成し、前夜のバックアップから復元します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

管理者は、インターネットへのアクセスを許可しながら、すべてのVMを単一のIPに統合するために次のうちどれを使用しますか？

A. NAT

B. DHCP

C. VLAN

D. DNS

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

ソフトウェアソリューションは、最もきめ細かいアクセスレベルに基づいて展開する必要があります。要件を満たすために使用する必要がある方法は次のうちどれですか？

A. グループ

B. LDAP

C. RBAC

D. ファイルベース

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

ホストAとBは、単一のSANで1から10のLUNにアクセスできます。LUN11が作成され、ホストAはアクセスできますが、ホストBはアクセスできません。この問題の原因となる可能性が高いのは次のうちどれですか？

A. HBAソフトウェアのバージョンが正しくありません

B. 障害のあるファイバーHBA

C. 不正なHBA WWPN

D. 欠陥のあるHBA

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

ある会社がDRPに関心を持っています。計画の目的は、できるだけ早く事業を回復することです。最も効果的な手法は次のとおりです。

- A. ネットワーククラスタリング。
- B. アーカイブ。
- C. サイトミラーリング。
- D. アクティブ/アクティブ。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

システム管理者は、新しいサーバー用にRAIDを構成しています。このサーバーはユーザーのファイルをホストし、同一のサーバーに複製します。冗長性は必要ですが、最も重要な必要性はストレージを最大化することです。

管理者は次のRAIDタイプのどれを選択する必要がありますか？

- A. 5
- B. 6
- C. 10
- D. 50

Answer: C ([メッセージを残す](#))

https://mysupport.netapp.com/NOW/public/eseries/sam_archive1150/index.html#page/GUID-8538272A-B802-49D9-9EA2-96C82DAD26A2 / GUID-1BF9A33B-C3A1-487C-B8D8-5F2C14E3ED2E.html

最新問題: 29

クラウド管理者は、前月の会社のクラウドサービスの請求書を調べています。管理者は、請求ダッシュボードで、特定のリソースが特定の部門に請求されていないことに気付きます。この請求の問題を修正するのに役立つアクションは次のうちどれですか？

- A. コンシューマーのチャージバックの詳細を変更します。
- B. リソースの使用率を確認します。
- C. マップされていないすべてのリソースのタグを変更します。
- D. 消費者監視グループにリソースを追加します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

システム管理者は、WindowsVDI環境でのパフォーマンスの問題のトラブルシューティングを行っています。イメージがWindows7からWindows10にアップグレードされて以来、VDIのパフォーマンスが低下しているとユーザーから報告されています。

このVDI環境は、MicrosoftOfficeなどの単純なタスクを実行するために使用されます。管理者は仮想マシンを調査し、次の設定を見つけます。

4 vCPU

16GB RAM

10Gbネットワーキング

256MBのフレームバッファ

次のうち、アップグレードが必要になる可能性が最も高いのはどれですか？

- A. vRAM
- B. vGPU
- C. vNIC
- D. vCPU

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 31

次の戦略のうち、ゼロデイ脆弱性のリスクを最も効率的に軽減するのはどれですか？

- A. オープンソーステクノロジーのみを使用
- B. 詳細なインシデント対応計画を立てる
- C. 別のクラウドプロバイダーでスタンバイ環境を作成する
- D. すべてのリソースを最新の状態に保つ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **CV0-003** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CV0-003 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **CV0-003** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CV0-003 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CV0-003 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/CompTIA/CV0-003-mondaishu.html> (**45230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

いくつかのSaaSプロバイダーは、認証のためにIDフェデレーションをサポートしています。フェデレーションを有効にするのに最も役立つのは次のうちどれですか？

- A. SAML
- B. MFA
- C. NTLM
- D. PKI

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

次のうち、エンティティの制御環境に含まれる要素ではないものはどれですか？

- A. リスク評価
- B. 組織構造
- C. 誠実さと倫理的価値
- D. 能力への取り組み

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

次のタイプのディザスタリカバリサイトのうち、停止中の運用に必要な場合にMTTRが最も高くなるのはどれですか？

- A. コールドサイト
- B. ジオクラスターサイト
- C. ウォームサイト
- D. 冗長サイト

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

増大する需要を満たすために分散クラスターに新しいノードを作成することは、次の概念のどれの例ですか？

- A. 垂直スケーリング
- B. 負荷分散
- C. 弾力性
- D. 水平スケーリング

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

次のクラウド展開モデルのうち、企業がITインフラストラクチャを完全に制御できるのはどれですか？

- A. プライベート
- B. クラウド内のクラウド
- C. ハイブリッド
- D. 公開

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/private-cloud>

最新問題: 37

ある会社が現在サイト上でウェブサイトを運営しています。ただし、現在のRTOを12時間から1時間に、RPOを1日から8時間に短縮するというビジネス要件があるため、同社はハイブリッド環境での運用を検討しています。Webサイトは、主に静的ファイルと小さなリレーショナルデータベースを使用しています。可能な限り低いコストで目標を達成するために、クラウドアーキテクは次のうちどれを実装する必要がありますか？

- A. 可能な限り最小のフットプリントを使用して、自動スケーリングを使用してクラウドにWebサイトのレプリカを実装します。

DNSを使用して、負荷をオンプレミスからクラウドにシフトします。

B. より高いTTLですべてのリクエストをキャッシュするCDNを実装し、災害時にIaaSインスタンスを手動でデプロイします。

バックアップをオンデマンドでクラウドにアップロードして、新しいインスタンスで復元します。

C. 現在のオンプレミスセットアップと同等の負荷分散環境をクラウドに実装し、DNSを使用してオンプレミスからクラウドに負荷をシフトします。

D. オンプレミスサイトがダウンしたときに環境を自動的にプロビジョニングするコードとして、クラウドストレージとインフラストラクチャへのバックアップを実装します。バックアップからデータを復元します。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 38

クラウド管理者は、グローバルにアクセスされるアプリケーションをクラウドに移行することを計画しています。

すべてのユーザーのレイテンシーを最適に削減するために、クラウド管理者は次のうちどれを実装する必要がありますか？

- A. クラスタリング
- B. 自動スケーリング
- C. 地域
- D. クラウドバースト

Answer: [C \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 39

PCI仮想インスタンスが存在する2か国の要件が変更されました。そのため、両国のPCI環境で3つの仮想インスタンスを追加し、2つのインスタンスを削除する必要があります。

これら2か国でコンプライアンスを確実に満たすための最良の方法は次のうちどれですか？

- A. 新しい要件の発効日までに、各国で、2つの準拠していない仮想インスタンスを削除し、3つの新しい仮想インスタンスを実装します。
- B. 新しい要件の発効日までに、各国で、2つの準拠していない仮想インスタンスを削除します。
- C. 新しい要件の発効日までに、各国で3つの新しい仮想インスタンスを実装します。
- D. 新しい要件の発効日までに、各国で3つの新しい仮想インスタンスを実装します。1か月のテストの後、2つのコンプライアンス違反の仮想インスタンスを削除します。

Answer: [B \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 40

次のうち、ICMPを使用して送信元と宛先間のホップを連続してチェックするのはどれですか？

- A. traceroute
- B. 掘る
- C. ルート
- D. netstat

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

ユーザーは、クラウドプラットフォームでホストされているイントラネットWebサイトからの応答時間が遅くなっています。100Mbpsのリンクを介したクラウドプロバイダーへのサイト間VPN接続があります。

次の解決策のうち、問題を最も早く解決するのはどれですか？

- A. プロバイダーへの直接リンクを注文します。
- B. サービス品質を有効にします。
- C. リンクを200Mbpsにアップグレードします。
- D. 接続をポイントツーサイトVPNに変更します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

安全なストレージ環境に機密データを保存するのに最も適切なのは次のうちどれですか？

- A. 暗号化
- B. LUNマスキング
- C. ゾーニング
- D. ACL

Answer: ([解答を表示する](#))


最新問題: 43

ドラッグアンドドロップの質問

ホストされているファイル共有がCryptoLockerに感染しており、根本原因分析を実行する必要があります。トラブルシューティングの方法に従って、タスクを正しい順序で配置します。

1		Establish a plan of action to resolve the problem and implement remediation
2		Establish a theory of probable cause
3		Document findings and outcomes
4		Identify the problem
5		Test the theory to determine cause
6		Verify full system functionality

Answer:



最新問題: 44

クラウド管理者は、サーバーの1つが間違ったNTPサーバーのセットを使用していることに気づきました。管理者は、将来同じ問題を回避する必要がありますが、管理リソースを最小限に抑える必要があります。この要件を満たすためにクラウド管理者が展開する必要があるツールは次のうちどれですか？

- A. 構成ツール
- B. 監視ツール
- C. 展開ツール
- D. パッチツール

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 45

次の目標のどれが、クラウド環境での大規模な停止または障害のためにデータが失われる可能性がある最大期間を定義しますか？

- A. RPO
- B. MTTR
- C. RTO
- D. MTBF

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

ある企業は、コストを削減するためにクラウドからクラウドへの移行を行っています。システム管理者は、それに応じて移行を計画する必要があります。

次の考慮事項のうち、将来を見据えた低コストの移行を成功させるために最も重要なものはどれですか。

- A. 推定消費量
- B. 機能の互換性
- C. ライセンス
- D. ティア価格

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **CV0-003** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CV0-003 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **CV0-003** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CV0-003 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CV0-003 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/CompTIA/CV0-003-mondaishu.html> (**45230%OFF** 問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

クラウド管理者が新しいアプリケーション実装ドキュメントを確認しています。管理者は、すべての既知のバグと修正が適用され、不要なポートとサービスが無効になっていることを確認する必要があります。

次の手法のうち、管理者がこれらのビジネス要件を評価するのに最も役立つのはどれですか？

- A. 脆弱性テスト
- B. パフォーマンステスト
- C. 回帰テスト
- D. ユーザビリティテスト

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

マーケティングチームは、SaaSベースのサービスを使用して、潜在的な顧客の大規模なグループに電子メールを送信しています。内部管理されたCRMシステムは、対象となる顧客のリストを毎週自動的に生成し、そのリストを使用してマーケティングキャンペーンの一環として各顧客に電子メールを送信するように構成されています。先週、最初の電子メールキャンペーンは3,000人の潜在的な顧客に電子メールを正常に送信しました。今週、電子メールキャンペーンは50,000通の電子メールを送信しようとしたのですが、送信されたのは10,000通だけでした。

すべてのメールを送信しない最も可能性の高い理由は次のうちどれですか？

- A. 誤って構成された自動スケーリング
- B. APIリクエストの制限
- C. 請求先アカウントが正しくありません
- D. 帯域幅の制限

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

プライマリサイトで自然災害が発生した後、管理者がウォームサイトでVMをオンラインにするための最良のオプションは次のうちどれですか？

- A. オフサイトバックアップテープをリクエストする
- B. エンタープライズテープライブラリが機能していることを確認します
- C. レプリケーションが有効になっていることを確認します
- D. 完全バックアップを開始します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 50

DNS負荷分散を使用してクラウドでホストされている組織のWebサーバーファームで、ネットワークトラフィックが急増しています。これにより、組織のWebサーバーインフラストラクチャが停止しました。

緩和策として将来これを防ぐために実装する必要があるのは次のうちどれですか？

- A. DLPを有効にする
- B. DNSSECを有効にする
- C. マイクロセグメンテーションを構成する
- D. vADCアプライアンスを導入する

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 51

技術者は、会社のSaaSアプリケーションにログインできないユーザーであるJoeから電話を受けました。アプリケーションは複数のベンダーによって提供されています。Joeは、自分の資格情報が以前は機能していたことを報告し、同じ資格情報を使用してローカルでホストされているアプリケーションにログインできます。

次のうち、ジョーの問題の最も可能性の高い原因はどれですか？

- A. ユーザーのセキュリティトークンの有効期限が切れています。
- B. ユーザーの個人証明書の有効期限が切れています。
- C. ユーザーのアカウントはロックアウトされています。
- D. フェデレーションサービスにエラーがあります。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 52

会社は、パブリックIaaSクラウドでサーバーをホストしています。会社の経営陣は、サーバーをユーザーベースに近い別の地理的地域に移行することを決定しました。クラウド管理者は、その地理的地域に新しい環境を作成します。VMを元の地理的リージョンから新しいリージョンに移行するための最良の方法は次のうちどれですか？

- A. 1.VMクローンを作成します。
- 2.FTPを使用してクローンを新しいリージョンにコピーします。
- 3.ネットワークとセキュリティグループを新しいリージョンから複製されたVMに適用し、起動します。

- B.** 1.新しいリージョンに新しいVMを作成します。
2.元のVMからシステム全体のバックアップを復元します。
3.元のリージョンのネットワークとセキュリティグループを新しいVMに適用します。
- C.** 1.VMの完全バックアップを作成します。
2.FTPを使用してバックアップファイルを新しいリージョンにコピーします。
3.バックアップファイルからVMを復元します。
- D.** 1.VMイメージを作成します。
2.ベンダーのツールを使用して、VMイメージを新しいリージョンにエクスポートします。
3.作成したイメージに基づいて新しいVMをデプロイします。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

管理者が新しいテナント環境の監視を有効にしました。管理者はチェックします
新しい環境が追加されてから24時間後、他のテナントの環境のデータは表示されますが、新しい
環境のデータは表示されません。次のうち、適切に構成されていないものはどれですか？

- A. SNMPコミュニティ文字列
- B. SNMPトラップ
- C. SNMP宛先IPアドレス
- D. SNMPマネージャーのIPアドレス

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 54

専用ホストサーバーでホストされている一部のVMには、それぞれ32GBのメモリが割り当てられて
います。一部のVMは、割り当ての30%を超えて使用していません。メモリ使用率を最適化する
には、次のうちどれを有効にする必要がありますか？

- A. ゲストの動的メモリ割り当て
- B. オーバーサブスクリプション
- C. コンピューティングの自動スケーリング
- D. ハイパーバイザーのアフィニティルール

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

ポリシーの変更により、お客様のアプリケーションVMのいくつかが同期的にレプリケートされた
ストレージに移行されました。お客様から、パフォーマンスが低下しているとの報告がありまし
た。システム管理者はリソース使用率をチェックし、CPU使用率が60%で、使用可能なメモリが
30%であることを検出します。

次のうち、最も可能性の高い原因はどれですか？

- A. 割り当てられたvCPUが不足しています
- B. 新しい構成でレイテンシが追加されています
- C. VMのメモリが割り当て不足です

D. アプリケーションは新しい設定と互換性がありません

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

クラウドプロバイダーは、PaaS環境の一部として標準のアプリケーションとサービスのインストールを自動化したいと考えています。プロバイダーは、ユーザーから入力として提供された値を考慮して、インストールと構成のためのスクリプトを生成します。スクリプトは、プロビジョニングプロセスの一部として自動的に実行され、後で他の目的で再利用される必要があります。次のうち、プロバイダーがこれを行うのに役立つのはどれですか？

- A. プロビジョニング
- B. ベースライン
- C. セルフサービスポータル
- D. オーケストレーション

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 57

システム管理者は、電子メールメッセージのデータ整合性を確保するために電子メールクライアントを構成する必要があります。

この目標を達成するための最良のメカニズムを提供するのは次のうちどれですか？

- A. デジタル署名
- B. 巡回冗長検査
- C. SHA-1ハッシュ
- D. SHA-256ハッシュ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

A社はB社を買収し、クラウドリソースの統合を進めています。

B社は、IAMソリューションを維持しながら、A社のクラウドリソースにアクセスする必要があります。

次のうちどれを実装する必要がありますか？

- A. 多要素認証
- B. シングルサインオン
- C. IDフェデレーション
- D. ディレクトリサービス

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://medium.com/@dinika.15/identity-federation-a-brief-introduction-f2f823f8795a>

最新問題: 59

プライベートIaaS管理者は、新しくプロビジョニングされたすべてのLinuxVMが本来よりも古いバージョンのOSを実行しているというレポートを受け取っています。管理者は自動化スクリプト

を確認して問題のトラブルシューティングを行い、スクリプトが正常に実行されたことを確認します。この問題の原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. APIバージョンの非互換性
- B. プロビジョニングスクリプトのインデントが正しくありません
- C. テンプレートの選択が間違っています
- D. 誤って構成されたスクリプトアカウント

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

ある会社は最近、一部のサーバーをパブリッククラウドに移行することを決定しました。エンジニアは、サーバーをクラウドに移動するための要件セッションに参加するよう招待されました。エンジニアは、クラウドに移動されるサーバーがオンプレミスであったため、引き続き準拠していることを確認する必要があります。

要件セッション中にエンジニアが要求する必要があるのは次のうちどれですか？

- A. 構成管理ツール
- B. Syslogサーバー
- C. オーケストレーションツール
- D. クラウドサービスへの管理者アクセス

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 61

ドラッグアンドドロップの質問

各ディザスタリカバリソリューションのニーズに対応するSLA要件にドラッグアンドドロップします。

オプションは、一度だけ使用することも、まったく使用しないこともできます。

RPO	RTO	DR Solution
1 hour	1 hour	<input type="text"/>
6 hours	4 hours	<input type="text"/>
6 hours	12 hours	<input type="text"/>
6 hours	48 hours	<input type="text"/>

Hot site	Warm site
Active failover site	Cold site

ipnpdf.com

CompTIA

Answer:

RPO	RTO	DR Solution
1 hour	1 hour	Active failover site
6 hours	4 hours	Hot site
6 hours	12 hours	Warm site
6 hours	48 hours	Cold site

CompTIA

有効な **CV0-003** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CV0-003 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CV0-003** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CV0-003 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CV0-003 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/CompTIA/CV0-003-mondaishu.html> (**45230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

エンジニアは、ソフトウェア会社のプライベートクラウド環境を管理する責任があります。会社の開発者は、クラウド環境ですべてのプログラミングを実行します。高度に分類された製品に取り組んでいる2つの部門があり、現在は専用のリソースが必要です。これらのリソースは、クラウド環境の他の部門が表示したりアクセスしたりすることはできません。要件が満たされていることを確認するために、エンジニアは次のうちどれを実行する必要がありますか？ 3つ選択してください。)

- A. ベースラインを作成する
- B. セグメンテーションを確認します
- C. ACLを割り当てます
- D. パッチの展開を自動化する
- E. シンプロビジョニングされたストレージを使用する
- F. PKIソリューションを展開する
- G. テナントを作成する

Answer: B,C,F (メッセージを残す)

最新問題: 63

SaaSプロバイダーは、そのサービスの最大の可用性を維持したいと考えています。最大のSLAを達成するには、次のうちどれを実装する必要がありますか？

- A. ホットサイト
- B. 暖かい場所
- C. アクティブアクティブサイト
- D. 寒い場所

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

組織では、財務部門とマーケティング部門の間で次のことを達成する必要があります。HTTPS/HTTPを許可します。

FTPおよびSMBトラフィックを無効にします。

要件を満たすのに最も適した方法は次のうちどれですか？

- A. VLAN間にACLを設定します
- B. VLANトラフィックの負荷分散を行うADCソリューションを実装する
- C. VLAN間のオンデマンドルーティングを設定します
- D. これらのVLANに802.1Xを実装します

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 65

営業部門は、同社のオンラインストアで購入できる需要の高い製品を発売する準備をしています。シニアエンジニアは、ジュニアエンジニアに、オンライントラフィックの急増を計画するために、セールスクラウドリソースを確認するように依頼します。

Resource	CPU	RAM	Disk	Network
Hypervisor cluster 1	22%	40%	29%	15%
Hypervisor cluster 2	75%	80%	16%	12%

上記の表の指標を前提として、将来の成長を計画するために調整する必要があるリソースは次のうちどれですか。

- A. クラスタ1に追加のメモリを提案します。
- B. クラスタ1に追加のストレージを提案します。
- C. クラスタ2の追加ホストを提案します。
- D. クラスタ2に追加のゲストを提案します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

システム管理者が内部アプリケーションをパブリッククラウドに移行しました。新しいWebサーバーはTLS接続で実行されており、デプロイされている内部アプリケーションと同じTLS証明書

を持っています。ただし、IT部門は、新しいバージョンのOSを使用している内部ユーザーのみがアプリケーションのホームページをロードできると報告しています。

この問題の原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. クラウドウェブサーバーは、古いブラウザではサポートされていない強力な暗号を使用しています
- B. 古いOSのローカルファイアウォールはインバウンド接続を許可していません
- C. 古いOSのローカルファイアウォールはアウトバウンド接続を許可していません
- D. クラウドWebサーバーは、古いブラウザでサポートされていない自己署名証明書を使用しています

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

システム管理者は、WindowsVDI環境でのパフォーマンスの問題のトラブルシューティングを行っています。

ユーザーは、VDIのパフォーマンスは、就業日の開始時には非常に遅いと報告していますが、それ以外の時間は問題ありません。

この問題の原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. アフィニティルール
- B. ディスクI/Oの制限
- C. CPUのオーバーサブスクリプション
- D. RAM使用量

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 68

システム管理者は、プライベートクラウド環境の監視を構成する必要があります。管理者は、このタスクにSNMPを使用することを決定しました。

管理者が監視サーバーのファイアウォールで開く必要があるポートは次のうちどれですか？

- A. 53
- B. 123
- C. 139
- D. 161

Answer: D ([メッセージを残す](#))

<https://thwack.solarwinds.com/t5/NPM-Discussions/SNMP-open-ports-on-the-firewall/mp/168826>

最新問題: 69

クラウドエンジニアは、プライベートクラウド用の高性能コンピューティングクラスターをアップグレードしています。既存のクラスターはGPUサーバーに置き換えられています。単一のGPUサーバーは、10個のCPUサーバーと同じテラフロップス出力が可能です。現在のクラスター構成は次のとおりです。

-100テラフロップスを生成できる100個のクアッドコアCPUサーバー。

-ベースラインと現在の使用量は100%です。

新しいクラスターは、4つの異なる構成でセットアップおよびベンチマークされました。次の構成のうち、現在の使用量を維持しながら、クラスターのベースラインテラフロップスパフォーマンスを満たすのはどれですか？

- A. 5つのGPUサーバー、40のCPUサーバー
- B. 9つのGPUサーバー、10のCPUサーバー
- C. 1つのGPUサーバー、80のCPUサーバー
- D. 2つのGPUサーバー、50のCPUサーバー

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 70

システム管理者は、設定されたスケジュールでサーバーに対してタスクを実行するためのプレイブックを作成しています。

システム管理者がプレイブック内で使用する必要がある認証手法は次のうちどれですか？

- A. ハンドブック内でパスワードをハードコーディングします
- B. サーバーのルートクレデンシャルを使用する
- C. サーバー上にサービスアカウントを作成します
- D. 管理者のSSO資格情報を使用する

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 71

最近送信されたデータのコピーをメモリに保持することにより、ネットワーク上で送信する必要のあるデータの量を減らすのは次のうちどれですか？

- A. 圧縮
- B. 帯域幅
- C. レイテンシー
- D. キャッシング

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 72

クラウドプロバイダーは、成長するインフラストラクチャ内で見つけにくい問題をますます発見しています。

プロバイダーには、環境に関するデータを収集および保存するために必要なすべての基本的なツールが実装されています。クラウドプロバイダーが関連するイベントに集中できるようにするために、インテリジェンスを構築するための最も適切な手法は次のうちどれですか？

- A. イベントコレクション
- B. イベントベースのワークフロー
- C. イベントアラート
- D. イベント相関

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 73

クラウド管理者は、アカウントログインをFacebook、LinkedIn、Twitterと統合して、マーケティングを行い、ソーシャルメディアプラットフォームを使用して市場での存在感を高めています。このシナリオを考えると、これらの要件を満たすために必要なコンポーネントは次のうちどれですか？ 2つ選択してください。

- A. SOAP
- B. SAMLアサーション
- C. セキュリティトークン
- D. IDプロバイダー
- E. セッション状態

Answer: B,D (メッセージを残す)

SAMLアサーションは、ログイン情報を取得し、それをIDプロバイダーに渡して、他の組織/アプリケーションにアクセスします。

最新問題: 74

SQLインジェクションの脆弱性がWebアプリケーションで報告されました。クラウドプラットフォームチームは、開発チームによって修正されている間、脆弱性を軽減する必要があります。次のコントロールのうち、悪用のリスクを最も軽減するのはどれですか？

- A. NAC
- B. HIDS
- C. DLP
- D. WAF

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 75

システム管理者は、GPUで高速化されたVDIソリューションを展開しています。複数のユーザーからの要求に応じて、管理者は古いバージョンのOSを仮想ワークステーションにインストールします。大多数のVMは、最新のLTSバージョンのOSを実行します。

次のタイプのドライバーのうち、すべての仮想ワークステーションとの互換性を保証する可能性が最も高いのはどれですか？

- A. ベンダーのWebサイトからの最新のドライバー
- B. レガシードライバー
- C. OSリポジトリからのドライバー
- D. 代替コミュニティドライバー

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 76

企業は、すべてのオンプレミスワークロードをパブリッククラウドに移動しました。しばらくすると、クラウドエンジニアは、VMの時間のずれに気づき始め、NTPの問題を疑っています。すべて

のワークロードがオンプレミスである場合、時間のずれは問題ではありませんでした。クラウドエンジニアが問題を解決する方法を説明しているのは次のうちどれですか？

- A. すべてのワークロードをパブリッククラウドプロバイダー内のストラタム2にポイントします
- B. すべてのワークロードに協定世界時を実装する
- C. すべてのワークロードをオンプレミスのNTPサーバーに戻す
- D. すべてのVMをパブリッククラウドプロバイダー内のNTPサーバーとして構成します

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **CV0-003** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CV0-003 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CV0-003** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CV0-003 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CV0-003 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/CompTIA/CV0-003-mondaishu.html> (**45230%OFF** 問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

組織はプライマリデータセンターの重大な障害に見舞われ、DRサイトに切り替えることを決定しました。DRサイトを1週間使用した後、プライマリデータセンターは運用を再開する準備が整いました。

プライマリデータセンターのブロックストレージをDRサイトで最新の状態にするための最も効果的な方法は次のうちどれですか？

- A. 増分バックアップを復元します。
- B. 完全バックアップを復元します。
- C. 両方のサイト間でデータをコピーします。
- D. レプリケーションを設定します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 78

需要に基づいて、IaaSプロバイダーは顧客向けのセキュリティアプリケーションを展開したいと考えています。

IaaSプロバイダーがこれをターゲットシステムに適用するための最良の手法は次のうちどれですか？

- A. スクリプト
- B. ベンダーアプリケーション
- C. オーケストレーション
- D. カスタムプログラミング

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 79

多国籍企業は、国防プロジェクトをサポートしているサーバーを新しいデータセンターに移行する必要があります。Qのデータのサイズは約20GBです。プロジェクトのエンジニアは、いくつかの国のデータセンターを目的地として検討しています。検討中のすべてのサイトは、高速MPLSネットワーク（10Gb +接続）上にあります。次の環境制約のうち、オプションとして可能なサイトを除外する可能性が最も高いのはどれですか？

- A. 帯域幅
- B. ダウンタイムの影響
- C. 法的規制
- D. ピーク時間枠

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 80

ある会社は、顧客が製品を購入できるWebサイトが、別の地理的な場所にあるクラスター内にあることを確認したいと考えています。これは次のソリューションのどれを表していますか？

- A. データの重複排除
- B. 高可用性
- C. コールドサイト
- D. 差分バックアップ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 81

大学は、学生と教職員のためにプライベートクラウドを実装しました。大学は、クラウドが特定の機密性とプライバシーの要件を満たしていることを確認するために、認定機関から要求されています。次のうちどれが、テスト中の職務の分離を確保しながら、大学が使用する最も侵入の少ないテスト方法を表していますか？

- A. 脆弱性評価は、認定されたサードパーティが実施する必要があります。
- B. 侵入テストはMIS部門が実施する必要があります。
- C. 侵入テストは、認定されたサードパーティが実施する必要があります。
- D. 脆弱性評価はMIS部門が実施する必要があります。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 82

ユーザーが低品質のリモートVDIセッションを報告しました。問題のトラブルシューティングを行うために、ヘルプデスク技術者が最初に行うべきことは次のうちどれですか？

- A. クライアントデバイスまたはアクセス場所が変更されたかどうかをユーザーに確認します。
- B. デバイスにリモートでログインするための許可を要求します。
- C. ユーザーの仮想デスクトップを再起動します。
- D. ベンダーのドキュメントのFAQセクションを確認してください。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 83

組織はプライマリデータセンターの重大な障害に見舞われ、DRサイトに切り替えることを決定しました。DRサイトを1週間使用した後、プライマリデータセンターは運用を再開する準備が整いました。

プライマリデータセンターのブロックストレージをDRサイトで最新の状態にするための最も効率的な方法は次のうちどれですか？

- A. レプリケーションを設定します。
- B. 両方のサイト間でデータをコピーします。
- C. 増分バックアップを復元します。
- D. 完全バックアップを復元します。

Answer: A (メッセージを残す)

<https://www.ibm.com/docs/en/cloud-pak-system-w3550/2.3.3?topic=system-administering-block-storage-replication>

最新問題: 84

展開の目標の1つは、ソフトウェアフットプリントを可能な限り小さくし、企業のセキュリティに準拠することです。次のうちどれが最良の選択肢ですか？

- A. オーバーヘッドが少ないタイプハイパーバイザー
- B. 必要なパッチが少ないため、タイプIIハイパーバイザー
- C. GUIのみを使用するタイプIIハイパーバイザー
- D. CLIのみを使用するタイプIハイパーバイザー

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 85

組織には、クラウドサービスを実装するときに満たす必要のある次の要件があります。

クラウドインフラストラクチャへのSSO

オンプレミスディレクトリサービス

ITスタッフ向けのRBAC

次のクラウドモデルのうち、これらの要件を満たすのはどれですか？

- A. コミュニティ
- B. 公開
- C. ハイブリッド
- D. マルチテナント

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 86

管理者は、ホストサーバーのコンピューター名をリモートで変更する必要があります。サーバーにはGUIがありません。管理者は次のうちどれを使用する必要がありますか？

- A. PKI
- B. VNC

C. RDP

D. KVM

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 87

企業は、セキュリティの問題についてインフラストラクチャとアプリケーションを定期的にチェックしたいと考えています。次のうち、会社の実装する必要があるのはどれですか？

A. パフォーマンステスト

B. 侵入テスト

C. 脆弱性テスト

D. 回帰テスト

Answer: B ([メッセージを残す](#))

<https://pure.security/services/technical-assurance/external-penetration-testing/>

最新問題: 88

管理者は、PXEブートからハイパーバイザーのインストールを実行するように新しいサーバーを構成しています。

このマシンにインストールされているハイパーバイザーを最もよく表しているのは次のうちどれですか？

A. クラウドベース

B. タイプI

C. タイプII

D. USBベース

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 89

クラスター化されたホスト相互接続に最適な選択肢は次のうちどれですか？

A. Infiniband

B. 10Gbイーサネット

C. 1Gbイーサネット

D. ファイバーチャネル

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 90

システム管理者は、サーバー上の故障したハードドライブをRAID5アレイと交換しました。RAIDの再同期中に、2台目のハードドライブに障害が発生しました。

次のアクションのうち、サーバーが完全に機能するようになるのはどれですか？

A. 故障したハードドライブを新しいものと交換します

B. サーバーのP2V移行を実行します

C. サーバーをバックアップから復元します

D. RAID再同期プロセスを再開します

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 91

大学は、現在の内部メインフレームで実行する場合、7年かかるDNAデコードプロジェクトを実行しています。大学は大規模なクラウドプロバイダーとの契約を交渉しました。このプロバイダーは、世界中の低いピーク時にDNAデコードを処理するためにクラウドリソースを寄付します。大学がクラウドプロバイダーに寄付を依頼する必要がある最も重要なリソースは次のうちどれですか？

- A. 大学に近いデータセンター
- B. 結果を転送するためのより大きなパイプ
- C. DNAデコード結果用の大容量ストレージ
- D. 利用可能なコンピューティングリソース

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **CV0-003** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CV0-003 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CV0-003** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CV0-003 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CV0-003 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/CompTIA/CV0-003-mondaishu.html> (**45230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

ライセンスコストを節約するには、オンプレミスのIaaSでホストされるデータベースをパブリックDBaaSソリューションに移行する必要があります。次のうちどれが最良のテクニックでしょうか？

- A. 物理から仮想へ
- B. ライブマイグレーション
- C. ストレージレベルのミラーリング
- D. データベースレプリケーション

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 93

組織は、従業員がネットワークに接続していないときに電子メールにアクセスできるようにするために、オンラインのWebベースのメールシステムを実装しようとしています。組織は、サーバーとデータを完全に制御したいと考えています

- A. オンプレミスホスティング
- B. ハイブリッドクラウド
- C. 構外ホスティング

D. パブリッククラウド

E. 組織は次のうちどれを実装する必要がありますか？

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 94

クラウド管理者は、同じCSPの別のゾーンにDRサイトをセットアップしています。アプリケーションサーバーはVMレプリケーションを使用してレプリケートされ、データベースレプリケーションはログ配布を使用してセットアップされます。DRサイトをテストすると、アプリケーションサーバーはデータベースサーバーにアクセスできません。管理者は、システムが実行されており、CSPポータルからアクセスできることを確認しました。

この問題を解決するには、管理者は次のうちどれを行う必要がありますか？

- A. アプリケーションサーバーのDRサイトでDNSレコードを編集します
- B. プライマリサイトとDRサイトの間にデータベースクラスターを作成します
- C. 接続文字列を更新します
- D. データベースアプリケーションのIPを変更します

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 95

組織は、2つのWebサーバー、2つのデータベースサーバー、および単一のパブリックIPを介してアクセス可能なロードバランサーを備えたパブリッククラウドにWebアプリケーションを展開します。

このサブネットのゲートウェイと、さらに2つのWebサーバーを追加する可能性を考慮して、最小IP要件を満たすのは次のうちどれですか。

- A. 192.168.1.0/29
- B. 192.168.1.0/27
- C. 192.168.1.0/26
- D. 192.168.1.0/28

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 96

ある会社が最近、ビジネスユーザー向けのSaaSコラボレーションサービスに加入しました。同社はまた、オンプレミスのコラボレーションソリューションを持っており、使用されているコラボレーションソリューションに関係なく、ユーザーにシームレスなエクスペリエンスを提供してもらいたいと考えています。

管理者は次のうちどれを実装する必要がありますか？

- A. SSO
- B. WAF
- C. VDI
- D. LDAP

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 97

組織は、ゲストオペレーティングシステムにカスタムレジストリキーを設定する必要があります。

この要件を促進するために、組織は次のうちどれを実装する必要がありますか？

- A. オペレーティングシステムのACL
- B. ログおよびイベント監視ソリューション
- C. 構成管理ソリューション
- D. ファイル整合性チェックソリューション

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 98

コンサルタントは、大企業が開発環境をパブリッククラウドプロバイダーに移行するのを支援しています。開発者はVDIソリューションに取り組んでいます。従業員が利用する開発ツールでは、OS環境をより細かく制御する必要があります。コンサルタントが実装する必要があるクラウドの種類は次のうちどれですか？

- A. IaaS
- B. ベアメタルサービス
- C. PaaS
- D. SaaS

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 99

クラウドコンピューティングはどのように整合性のリスクを減らすのに役立ちますか？

- A. クラウドコンピューティングにより、人々はクラウド内のデータに簡単にアクセスできるようになります。
- B. クラウドコンピューティングにより、データへのアクセスと使用状況の監視が容易になります。
- C. クラウドコンピューティングにより、バックアップを簡単に利用できるようになります。
- D. クラウドコンピューティングにより、冗長性機能を簡単に利用できるようになります。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 100

グローバルなウェブホスティング会社は、今後のイベント中のプラットフォームの可用性について懸念しています。Webトラフィックは、来週中に大幅に増加すると予測されています。このサイトには主に静的コンテンツが含まれています。

次のソリューションのうち、ワークロードの増加に役立つのはどれですか？

- A. DoH
- B. WAF
- C. IPS

D. CDN

Answer: D (メッセージを残す)

参照：

<https://www.globaldots.com/content-delivery-network-explained>

最新問題: 101

ある企業は、eコマースアプリケーションを企業のデータセンターから商用クラウドプロバイダーに拡張して、次の休暇中に予想される需要の増加に対応することを決定しました。

アプリケーションの負荷の大部分は、通常の状態ではアプリケーションサーバーで発生します。このため、同社は、一般的なソフトウェアとネットワーク構成をインストールおよび構成するオンプレミスのオーケストレーションエンジンを使用して、追加のアプリケーションサーバーを商用クラウドプロバイダーに展開することを決定しました。

リモートコンピューティング環境は、サイト間IPSecトンネルを介してオンプレミスデータセンターに接続されます。外部DNSプロバイダーは、加重ラウンドロビンルーティングを使用してインターネットからの接続の負荷を分散するように構成されています。

テスト中に、会社は接続の20%だけが正常に完了したことを発見しました。



手順


ネットワークアーキテクチャとサポートドキュメントを確認し、次の要件を満たします。


シミュレーションの初期状態に戻したい場合は、いつでも[すべてリセット]ボタンをクリックしてください。


パート1：


クラウドハイブリッドネットワーク図











パート2 :

多肢選択問題から最大2つのオプションのみを選択してください

- Deploy a Replica of the Database Server in the Cloud Provider.
- Update the PSK (Pre-shared key) in Router 2.
- Update the A record on the DNS from 2.2.2.2 to 1.1.1.1.
- Promote deny All to allow All in Firewall 1 and Firewall 2.
- Change the Address Space on Router 2.
- Change internal IP Address of Router 1.
- Reverse the Weight property in the two CNAME records on the DNS.
- Add the Application Server at on-premises to the Load Balancer.

Answer:

Router2のアドレス空間を変更する
PSK (Router2の事前共有キー)を更新します

最新問題: 102

クラウド管理者は、IaaSクラウドプラットフォームを使用してVMへのアクセスを保護していません。管理者は、自動化された方法を使用してこのタスクを実行し、管理者が任意の方法を実行してVMのプロパティを公開できるようにし、他のすべてのユーザーのアクセスを拒否し、他のすべてのユーザーに読み取り専用アクセスのみを許可する必要があります。このシナリオを考えると、管理者がこれらの要件を最もよく満たすために使用する必要があるのは次のうちどれですか？

- A. jQuery
- B. JSON
- C. Java
- D. JavaScript

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 103

従来のライセンスモデルはスケーラブルなリソースにうまく適合しないため、クラウドコンピューティングは_____管理に新たな課題をもたらします。

- A. 財務
- B. 合法
- C. サービス
- D. コマーシャル

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 104

30個のVMを備えたホストには、64GBのRAM、4つのクアドコアCPU、4つの1ギガビットNICがあり、NFSボリュームを提供するNASに接続されています。ホストされているVMのパフォーマンスが低下していると報告されています。与えられた情報から、パフォーマンスの低下の原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. RAID5で1台のハードドライブに障害が発生しました
- B. NAS容量が不足しています
- C. ネットワーク容量が不足しています
- D. サーバーは220Vではなく110Vを使用しています

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 105

次のクラウドサービスのうち、完全に管理されているのはどれですか？

- A. SaaS
- B. サーバーレスコンピューティング
- C. クラウド内のGPU
- D. IoT
- E. IaaS

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 106

IaaSサービスプロバイダーを利用している企業は、ベンダーと契約を結び、その環境で侵入テストを実行しています。ベンダーは、仮想化レイヤーを悪用して、会社に属していないクラウドプロバイダーの環境内の他のインスタンスへのアクセスを取得できます。

次のうち、この攻撃を最もよく表しているのはどれですか？

- A. VMエスケープ
- B. バッファオーバーフロー
- C. ヒープスプレー
- D. ディレクトリトラバーサル

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

有効な **CV0-003** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CV0-003 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CV0-003** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CV0-003 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CV0-003 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/CompTIA/CV0-003-mondaishu.html> (**45230%OFF** 問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

ハイパーバイザーが最新バージョンにアップグレードされたため、新しいデプロイメントごとに、オーケストレーターにエラーが表示されます。問題のトラブルシューティングを行うには、最初に行う必要があるのは次のうちどれですか？

- A. VMを最新バージョンにアップグレードします
- B. ドメインアカウントがロックされていないことを確認します
- C. オーケストレーターを最新バージョンにアップグレードします
- D. 互換性マトリックスを確認します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 108

クラウド管理者は、複数のシステムのディスクが90%いっぱいであるというアラートを受信しています。システムを確認すると、管理者はログディレクトリがディスクの50%を使用していると判断します。同社には、すべてのログに対して14日間の保存ポリシーがあります。将来のアラートを最小限に抑えるために実装するのに最適なソリューションは次のうちどれですか？

- A. サーバーのログディレクトリにストレージスペースを追加します。
- B. ディレクトリ内の20MBを超えるログファイルを削除します。
- C. ディレクトリ内の既存のログをアーカイブし、外部ストレージにアップロードします。
- D. ログをローテーションして外部ストレージにアップロードするジョブを調整します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 109

オンライン注文の待ち時間が長いため、ユーザーが追加のVMをリクエストするためのチケットを送信しました。

以下の表のリソースのスナップショットを考えます。

Component	Resource	Utilization
Web Server	vCPU	35%
	Memory	85%
	Disk	30%
	Network	75%
Database Server	vCPU	40%
	Memory	60%
	Disk	65%
	Network	14%

管理者がチケットを解決するための最良のオプションは次のうちどれですか？

- A. データベースサーバーにvCPUを追加して、容量を増やします。
- B. 仮想ネットワークポートをWebサーバーに追加して、容量を増やします。
- C. 容量を増やすためにデータベースサーバーにディスクを追加します。
- D. 容量を増やすためにWebサーバーにメモリを追加します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 110

管理者は、クエストVMオペレーティングシステムでインプレースアップグレードを実行していません。

必要に応じて、以前の状態にロールバックするための迅速な方法として実行できるのは次のうちどれですか？

- A. 構成ファイルのバックアップ
- B. データベースの完全バックアップ
- C. 差分バックアップ
- D. VMレベルのスナップショット

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

<https://cloud.google.com/compute/docs/tutorials/performing-in-place-upgrade-windows-server>

最新問題: 111

大企業のセキュリティチームは、データ侵害を調査しています。チームメンバーは全員同じタスクを実行しようとしていますが、お互いの作業を妨害しています。

チームが実装を忘れた可能性が最も高いのは次のうちどれですか？

- A. 呼び出しツリー
- B. 変更管理
- C. インシデントタイプのカテゴリ
- D. 役割と責任

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 112

最高情報セキュリティ責任者 (CISO) は、会社のセキュリティ管理プログラムを評価していません。CISOは、特定された逸脱と緩和策を備えたすべての資産を特定する必要があります。これらの要件でCISOを支援するのは次のうちどれですか？

- A. SOC手順
- B. リスクレジスター
- C. ADR計画
- D. SLAドキュメント

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 113

VDI管理者は、アプリケーションのパフォーマンスが低いという報告を受けています。

管理者が最初にトラブルシューティングする必要があるのは次のうちどれですか？

- A. サーバーリソース
- B. ネットワーク環境
- C. コンテナリソース

D. クライアントデバイス

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 114

クラウドエンジニアは、パブリッククラウドにメールサーバーを導入しました。ユーザーは電子メールサーバーにアクセスできますが、送信する電子メールは宛先に到達できません。クラウドエンジニアが最初にすべきことは次のうちどれですか？

- A. クラウドベンダーのスパム対策ポリシーを参照してください。
- B. メールドメインのセキュリティ証明書を検証します。
- C. メールサーバーの設定を確認し、メールサーバーソフトウェアを再インストールします。
- D. メール暗号化サービスを確認します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 115

顧客がVMに上位レベルでの実行を要求する場合、管理者は次のことを行う必要があります (2つ選択)。

- A. ディスク容量を増やします。
- B. VMのvRAMを増やします。
- C. VMのvCPU数を増やします。
- D. VMをより高速なオンラインホストに移行します。
- E. ホストのRAMを増やします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 116

クラウド展開エンジニアは、既存のテンプレートイメージのバージョンを変更して、新しいVMをインスタンス化します。エンジニアは、クラウドセルフサービスポータルを介してこれを実現します。バージョンが変更され、新しいVMが正常に起動されると、接続がなくなり、他のVMへのすべてのpingテストが失敗します。問題を解決するための最良のアプローチは次のうちどれですか？

- A. VMを削除します。新しいフレーバーを作成します。ネットワークサービスをオンにします。新しい画像をテンプレートマネージャーに追加します。この新しいイメージを使用してVMを再インスタンス化します。
- B. デプロイメントテンプレートを変更して実行することにより、新しく作成されたVMに新しいIPを割り当てます。その後、クラウドセルフサービスポータルで接続を確認します。
- C. VMへのコンソールセッションを開始します。ネットワークの静的ルートを確認します。デフォルトゲートウェイとネクストホップへのpingをテストします。ゲートウェイIPを再構成します。
- D. VMを削除します。IPの割り当てと計画を確認してください。デプロイメントテンプレートの構成を変更します。新しいテンプレートを使用してVMを再度インスタンス化します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 117

新しいプライベートクラウド展開でのパフォーマンスは、期待に応じていません。エンジニアは、仮想化ホストで準備/待機時間が長くなっていると判断しました。現在、次の構成とメトリックを持つVMがホストに存在します。

Name	CPU Count	CPU Utilization	Memory Size	Memory Utilization
VM1	16	20%	32GB	80%
VM2	4	80%	32GB	90%
VM3	4	30%	16GB	35%
VM4	12	90%	24GB	50%

次のトラブルシューティングの選択肢のうち、予想されるベースラインを満たすために高い準備/待機時間をもたらすために最もよく使用されるのはどれですか？

- A. VM4のCPU数を増やします。
- B. VM3のメモリサイズを減らします。
- C. VM1のCPU数を減らします。
- D. VM2のメモリサイズを増やします。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 118

Webサーバーのログを分析した後、システム管理者は、ユーザーがHTTPSではなくHTTPを介して会社のアプリケーションに接続していることを確認します。次に、管理者はWebサーバーでHTTPからHTTPSへのリダイレクトを構成し、アプリケーションは接続タイムアウトメッセージで応答します。

管理者がNEXTを確認する必要があるのは次のうちどれですか？

- A. 同時接続制限
- B. フォルダのアクセス許可
- C. ファイアウォールルール
- D. TLS証明書

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 119

最近の停止が見過ごされた後、管理者は、ハイブリッドクラウドでLinuxベースおよびWindowsベースのホストオペレーティングシステムの監視を構成するように任命されました。両方のタイプのオペレーティングシステムに集中監視を採用する前に、管理者が機能していることを確認する必要があるサービスは次のうちどれですか？ 2つ選択してください。

- A. WMIサービス
- B. cronサービス
- C. タスクマネージャーサービス
- D. Syslogサービス
- E. Webサービス

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 120

システム管理者は、ベアメタルサーバーをクラウドに移行しています。このタスクを実行するために、システム管理者が実行する必要がある移行のタイプは次のうちどれですか？

- A. V2P
- B. P2V
- C. P2P
- D. V2V

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 121

クラウドエンジニアは、ホストされたサービスを使用して、パブリッククラウド環境のすべてのサーバーのログを集約しています。各サーバーは、ログを中央の場所へ送信するようにsyslogを介して構成されます。最近、新しいバージョンのアプリケーションがデプロイされ、SaaSサーバーは毎日正午にログの処理を停止するようになりました。システムログを確認すると、エンジニアはログのサイズが毎日50%増加していることに気がきます。正午以降にログが公開されない最も可能性の高い理由は次のうちどれですか？

- A. syslogサービスがサーバーで実行されていません。
- B. ロギングディレクトリに十分なストレージスペースがありません。
- C. SaaSプロバイダーでデータ制限を超えました。
- D. クラウドサービスプロバイダーの停止があります。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **CV0-003** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CV0-003 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CV0-003** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CV0-003 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CV0-003 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/CompTIA/CV0-003-mondaishu.html> (**45230%OFF** 問題集と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 122

会社はDRテストを正常に完了し、DRサイトをシャットダウンして通常の運用を再開する準備ができています。

クラウド管理者が最初に実行する必要があるアクションは次のうちどれですか？

- A. ネットワークを構成します
- B. バックアップを復元する
- C. フェイルオーバーを開始します
- D. フェイルバックを実行します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 123

管理者がパブリッククラウドで新しいサーバーを作成しています。ワークフローは、3つのVM、1つのWebサーバー、1つのアプリケーションサーバー、および1つのデータベースサーバーでアプリケーショングループを作成します。3つのVMはすべてSSH経由でアクセスできますが、Webサイトにはデータベースの問題を参照する503エラーが表示されます。

エラーの原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. ルーティングの設定ミス
- B. ファイアウォールルールが正しく構成されていません
- C. 誤って設定されたVLAN
- D. プロキシの設定が間違っています

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 124

ホスティング会社は、金融機関に10台のVMWebサーバーを提供しています。金融機関は最近、新しいWebアプリケーションを導入し、現在、そのWebトラフィックは大幅に増加しています。管理者がWebサーバーの負荷を軽減するために実装できるのは、次のうちどれですか。

- A. 仮想スイッチング
- B. 負荷分散
- C. サイトミラーリング
- D. クラスタリング

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 125

システム管理者は、VMで変更を行う前に、必要に応じてロールバックする簡単で高速な方法があることを確認したいと考えています。変更とテストには約2時間かかります。

この要件を満たす最も簡単な方法は次のうちどれですか？

- A. セカンダリロケーションへのオンデマンドの完全バックアップを作成します。
- B. VTLへのオンデマンドの増分バックアップを作成します。
- C. ハイパーバイザーにスナップショットを作成します。
- D. リモートストレージレイにスナップショットを作成します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 126

SSOを使用するように構成されているエンタープライズアプリケーションのユーザーは、接続時間が遅くなっています。問題のトラブルシューティングを行うには、次のうちどれを実行する必要がありますか？

- A. *ストレージシステムのIOPSを分析します。
*ストレージシステムの容量を増やします。
*ストレージシステムディスクをSSDに交換します。
- B. * OSのメモリダンプを実行します。

- *メモリダンプを分析します。
 - *ホストCPUをより高いクロック速度のCPUにアップグレードします。
 - C. *認証中にパケットキャプチャを実行します。
 - *負荷分散構成を検証します。
 - *ロードバランサーのネットワークスループットを分析します。
 - D. * OSACLを評価します。
 - *ルーターのファームウェアをアップグレードします。
 - *ルーターのメモリを増やします。
- Answer: A (メッセージを残す)**

最新問題: 127

組織には、ネットワークトラフィックを分離するように設定された複数のVLANがあります。ネットワークセグメンテーションの内訳は次のとおりです。

- 本番トラフィック (10.10.0.0/24)
- ネットワークバックアップ (10.20.0.0/25)
- 仮想IPネットワーク (10.20.0.128/25)
- サーバーには次の構成があります。

Server name	Interface	IP address	Gateway
COMPSRV01	Production	10.10.0.12/24	10.10.0.1
COMPSRV01	Network backup	10.20.0.12/25	10.10.0.1

バックアップ管理者は、このサーバーの毎週のバックアップが失敗していることを確認します。管理者が問題を特定するために実行する必要があるコマンドは次のうちどれですか？

- A. NET SM
- B. ルートプリント
- C. NETSTAT -A
- D. IPCONFIG / ALL

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 128

システム管理者は、仮想データベースサーバーのパフォーマンスの問題のトラブルシューティングを行っています。

管理者は、問題がディスクに関連していると特定し、原因は既存の回転ディスクストレージのIOPSの不足であると考えています。この問題を解決するために、管理者は次のうちどれを実行する必要がありますか？

- A. 同じストレージ上の他のマシンに問題がないかどうかを確認します。
- B. 仮想データベースサーバーをアップグレードします。
- C. 調査結果を文書化し、共有ナレッジベースに配置します。
- D. 仮想マシンをフラッシュストレージに移動して、再度テストします。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 129

セキュリティおよびリスクチームは、VMファイルシステムの変更を検出し、OSの整合性を検証するために、毎週のレポートを必要とします。この要件に最適なソリューションは次のうちどれですか？

- A. VMでウイルス対策エージェントを構成し、WebGUIを介してレポートを作成します。
- B. VMでデバッグを構成し、syslogを中央の場所に転送します。
- C. VMでFIMエージェントを構成し、WebGUIを介してレポートを作成します。
- D. VMでFIMエージェントを構成し、syslogを中央の場所に転送します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 130

ネットワーク管理者は、同期データセンターレプリケーションを可能にするために、WAN経由でMPLSネットワークを構成する必要があります。これが会社のパブリッククラウドにもたらすメリットは次のうちどれですか？

- A. オフサイトバックアップ
- B. より多くの利用可能なネットワーク帯域幅
- C. データセンターの冗長性
- D. インフラストラクチャのコストを削減

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 131

システム管理者は、ハイブリッドクラウド環境でSSO認証を構成する必要があります。次のうち、使用するのに最適なテクニックはどれですか？

- A. アクセス制御
- B. フェデレーション
- C. 多要素認証
- D. 証明書認証

Answer: C ([メッセージを残す](#))

セクション:(なし)

説明

最新問題: 132

クラウド管理者は、IaaSクラウドプラットフォーム環境の冗長性と高可用性を確保する役割を担っています。管理者には次の要件があります。

2つのWebサーバーは、同じ構成を共有し、クライアント接続を均等に処理する必要があります。2つのデータベースサーバーがデータと構成を共有する必要があり、一度に1つだけが使用されます。上記を前提として、管理者がこれらの要件を最もよく満たすために提案する必要があるのは次のうちどれですか？ (2つ選択してください)。

- A. Webサーバーは、CNAMEレコードを持つラウンドロビンDNSで構成する必要があります。
- B. データベースサーバーはアクティブ/パッシブクラスターとして構成する必要があります。

- C. リクエストの可用性の側面は、現在IaaSクラウドプラットフォームには存在しません。
- D. Webサーバーは、仮想IPアドレスを持つロードバランサーで構成する必要があります。
- E. データベースサーバーはアクティブアクティブクラスターとして構成する必要があります。
- F. リクエストの冗長性の側面は、現在IaaSクラウドプラットフォームには存在しません。

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 133

組織は、物理SQLサーバーを仮想サーバーに変換しています。SQLデータベースは数年間使用されており、組織にとって重要なデータが含まれています。次の変換方法のうち、最も適切なものはどれですか？

- A. オフラインで自動化
- B. 手動オフライン
- C. オンラインで自動化
- D. オンラインマニュアル

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 134

仮想化データベースサーバーをホストおよび管理するために使用するのに最適なものは次のうちどれですか？

- A. ファイバーチャネルSAN
- B. タイプIIハイパーバイザー
- C. iSCSI NAS
- D. タイプIハイパーバイザー

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 135

フォールトトレラント設計により、ホストは次の方法で単一のHBA障害を克服できます。

- A. クラスタリング
- B. UTAペアリング
- C. マルチパス
- D. NICチーミング

Answer: (解答を表示する)

<http://www.ques10.com/p/2619/write-short-note-on-failure-analysis/>

最新問題: 136

新しいバージョンのeコマースアプリケーションは、4つのvCPUと8GBのRAMの標準テンプレート構成を使用して展開されました。管理者は、一定期間の継続使用の80%の使用率の後に、4GBのRAMを自動的に追加するようにアプリケーションを構成しました。

このシナリオをテストするには、次のテスト手法のどれを使用する必要がありますか？

- A. 侵入テスト

- B. 自動化テスト
- C. 統合テスト
- D. 負荷テスト

Answer: D ([メッセージを残す](#))

有効な **CV0-003** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CV0-003 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CV0-003** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CV0-003 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CV0-003 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/CompTIA/CV0-003-mondaishu.html> (**45230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 137

システム管理者は、バックアップ用に新しいストレージレイを展開しています。レイは1PBの raw ディスクスペースを提供し、14TBのニアラインSASドライブを使用します。このソリューションは、単一のRAIDセットで少なくとも2台の故障したドライブを許容する必要があります。次のRAIDレベルのどれがこの要件を満たしていますか？

- A. RAID 0
- B. RAID 1
- C. RAID 5
- D. RAID 6
- E. RAID 10

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

<https://www.promax.com/blog/how-many-drives-can-fail-in-a-raid-configuration>

最新問題: 138

クラウド管理者は、2つのプライベートクラウド環境を管理しています。クラウドAでは、ディザスタリカバリソリューションのRPOのSLAは5分、RTOは1時間です。クラウドBでは、ディザスタリカバリソリューションのRPOのSLAは1時間、RTOは24時間です。新規のお客様のアプリケーションでは、災害が発生した場合に15分以内のデータが失われる可能性があり、1日以内に完全に回復する必要があります。このアプリケーションへの最善のアプローチは次のうちどれですか？

- A. クラウドAとクラウドBの両方がお客様のニーズに適合します
- B. お客様にクラウドAが最適なソリューションであることを伝える
- C. RPOが15分になるように、クラウドBのディザスタリカバリソリューションを変更します
- D. クラウドBに配置し、15分ごとにスナップショットを作成するようにお客様に依頼します

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 139

A社はB社を買収し、クラウドリソースの統合を進めています。

B社は、IAMソリューションを維持しながら、A社のクラウドリソースにアクセスする必要があります。

次のうちどれを実装する必要がありますか？

- A. 多要素認証
- B. IDフェデレーション
- C. シングルサインオン
- D. ディレクトリサービス

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 140

毎月のパッチ適用後、ネットワークにログオンしている多数のユーザーが、以前はWebサイトに直接開いていた企業のイントラネットサイトからのアプリケーションリンクがログオン情報の入力を求めていると報告しています。アプリケーション管理者は、問題のWebサイトが正しく機能していることを確認します。次のうち、新しい動作の原因として最も可能性が高いのはどれですか？

- A. SSOの問題
- B. パスワードの有効期限
- C. アカウントのロックアウト
- D. 証明書の有効期限

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 141

クラウド管理者は、パブリッククラウド環境での仮想サーバーテンプレートの構築を完了しました。

管理者は現在、そのテンプレートから6台のサーバーのクローンを作成しています。各サーバーは、1つのプライベートIPアドレスと1つのパブリックIPアドレスで構成されます。サーバーインスタンスを起動した後、クラウド管理者は2つのサーバーにパブリックIPアドレスがないことに気付きます。次のうち、最も可能性の高い原因はどれですか？

- A. クラウド環境にインターネットゲートウェイが設定されていません。
- B. パブリックIPアドレスの最大数にすでに達しています。
- C. 2つのサーバーが正しいパブリックサブネットに接続されていません。
- D. 2つのサーバーに十分な仮想ネットワークアダプターが接続されていません。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 142

クラウドコンピューティングはサービス運用にどのように影響しますか？

- A. セキュリティレベルが上がります
- B. サーバーとサービスのプロビジョニングがより迅速であるか、問題がなくなります
- C. クラウドコンピューティングはより費用効果が高い
- D. サーバーとサービスのプロビジョニングははるかに遅くなる可能性があります

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 143

クラウドエンジニアは、パブリッククラウド環境の管理を担当します。現在、クラウド環境でサーバーをホストするために使用される仮想ネットワークが1つあります。環境は急速に成長しており、ネットワークにはこれ以上利用可能なIPアドレスがありません。この環境で追加のサーバーに対応するために、エンジニアは次のうちどれを行う必要がありますか？

- A. ネットワークでDHCPを有効にします。
- B. VPCを作成し、ネットワークをピアリングします。
- C. 動的ルーティングを実装します。
- D. 新しいIPAMサブスクリプションを取得します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 144

クラウド管理者は、データベースの保存データの暗号化要件を処理するソリューションを実装する必要があります。次のうち、要件を最もよく満たすのはどれですか？

- A. SSL証明書をインストールし、サーバーへの安全な接続のみを許可します。
- B. データベースサーバーへの接続とログアクティビティで2要素認証を有効にします。
- C. 仮想暗号化ディスクを作成し、それを仮想サーバーに追加して、データベースに書き込みます。
- D. 仮想サーバーでメモリ暗号化をアクティブにし、証明書をリモートで保存します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 145

SaaS環境でのキャパシティプランニングに関連するのは次のうちどれですか？

- A. スケーラビリティ
- B. ハイパーバイザー
- C. ライセンス
- D. クラスタリング

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 146

会社にはまだいくつかの専用サーバーがあり、それらをプライベートクラウドに移行したいと考えています。

この目標を達成するには、次の移行方法のうちどれが最適ですか？

- A. 物理から仮想へ
- B. 仮想から仮想へ
- C. クラウドからクラウドへ
- D. ストレージ

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 147

MTBFに関連して使用されるベストプラクティスは次のうちどれですか？

- A. システムリカバリを実行するためのダウンタイムを決定します
- B. 故障する前にコンポーネントを積極的に交換する
- C. 障害後にコンポーネントをリアクティブに交換します
- D. 稼働時間の要件に基づいてバックアップスケジュールを決定します

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 148

システム管理者は、データストレージの割り当てを複数の物理ドライブに分散し、仮想サーバーファームと通信するためにこれらが適切にマップされていることを確認する必要があります。管理者は、これらのマッピングをすばやく作成または削除して、使用せずにデータストレージが割り当てられないようにする機能も必要です。次のストレージ技術のどれがこれらの要件に適合しますか？

- A. 物理LUN
- B. サブネットマスキング
- C. マルチパス
- D. 仮想LUN

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 149

システム管理者は、WebサーバーでTLS 1.0と1.1、およびTLS 1.2のRC4、3DES、およびAES-128暗号を無効にしました。クライアントはWebサーバーにアクセスできないことを報告しますが、管理者はサーバーがオンラインであり、Webサービスが実行されており、他のユーザーもサーバーにアクセスできることを確認します。

管理者がユーザーに最初に行うことを推奨する必要があるのは次のうちどれですか？

- A. コンピューターとWebサーバーの間にVPNトンネルを確立します
- B. ウイルス対策/マルウェア対策ソフトウェアを無効にする
- C. Webブラウザを最新バージョンに更新します
- D. ソフトウェアファイアウォールをオフにします

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 150

システム管理者がストレージアレイを構成しています。

このアレイにミラーリングを設定するには、管理者が構成する必要があるのは次のうちどれですか？

- A. RAID 0
- B. RAID 1
- C. RAID 5
- D. RAID 6

Answer: B (メッセージを残す)

参照：

<https://www.enterprisestorageforum.com/storage-management/raid-levels.html>

最新問題: 151

新しく確立されたCSPにより、ドライブ SHIPPINGで新しいデータを環境にアップロードできません。

40TBのストレージに関する機密データは1週間以内に転送する必要があります。ダウンタイムを最小限に抑えてCSPにデータを送信するための最も効率的で安全な方法は次のうちどれですか？

- A. サイト間にVPNを作成し、営業時間外にデータ転送をスケジュールします。
- B. データを圧縮してCSPにSFTPで転送します。
- C. データを暗号化されたドライブに移動し、CSP認定の配送業者を使用します。
- D. 暗号化されたドライブにデータをコピーし、CSP認定の配送業者を使用します。

Answer: (解答を表示する)

有効な **CV0-003** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CV0-003 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CV0-003** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CV0-003 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CV0-003 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/CompTIA/CV0-003-mondaishu.html> (**45230%OFF** 問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 152

会社では、すべてのシステムログを最低30日間保存する必要があります。ただし、多くの従業員が容量アラートに近いストレージを報告しています。クラウド管理者は、この問題が再発しないように修正して防止しようとしています。

次のうちどれが最良の選択肢ですか？

- A. ログアーカイブストレージのオフラインバックアップへの移行を自動化し、30日ごとにログを確認および削除するジョブを作成します。
- B. 30日以上経過したログのログ削除を自動化します。このジョブは、クリーンアップするために毎日実行する必要があります。
- C. 30日より古いログのクリアを自動化し、ログファイルストレージに容量を追加します。
- D. 30日より古いログのアーカイブを自動化し、30日より古い毎日のログをクリーンアップするスケジュールされたジョブを作成します

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 153

横方向に移動するマルウェアがサーバーインフラストラクチャに感染しています。

次のネットワークの変更のうち、将来的に最も効果的に横方向の動きを防ぐのはどれですか？

- A. すべてのDNSサーバーにDNSSECを実装する
- B. VLANを使用して物理ネットワークをセグメント化します
- C. ネットワークにマイクロセグメンテーションを実装する
- D. ネットワークインフラストラクチャに802.1Xを実装する

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 154

組織は、企業アプリケーションコンテンツのより高速なダウンロードでユーザーを容易にするための新しい要件を実装しています。同時に、組織はクラウドリージョンも拡大しています。

この要件に合わせてネットワークを最適化するには、次のうちどれが適していますか？

- A. クラウドアプリケーション全体にCDNを実装する
- B. コンピューティングリソースの自動スケーリングを実装する
- C. サーバーインスタンスにSR-IOVを実装する
- D. アプリケーションコンテナソリューションを実装する

Answer: C ([メッセージを残す](#))

参照：

[https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_openshift_platform/13/html/network_functions_virtualization_planning_and_configuration_guide / part-sriov-nfv-configuration](https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_openshift_platform/13/html/network_functions_virtualization_planning_and_configuration_guide/part-sriov-nfv-configuration)

最新問題: 155

管理者は、最高情報責任者 (CIO) から、パフォーマンスに基づいてポリシー主導型のソフトウェアを使用して、同じエンタープライズアレイに少なくともFCとSATAを収容できるストレージを提供するように依頼されました。次のエンタープライズストレージ機能のうち、推奨されるものはどれですか？

- A. ストレージ階層化
- B. 動的なリソース割り当て
- C. ストレージプロビジョニング
- D. 動的プロビジョニング

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 156

国際ベースのクラウドプロバイダーと連携する場合、次のうちどれが難しいプロセスになることがよくありますか？

- A. ネットワークの分離
- B. マルチテナンシー
- C. 訴訟ホールド
- D. データの分離

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 157

ある会社は、外部ベンダーとの通信を可能にするために、新しいインスタントメッセージングアプリを展開しています。各エンティティは独自のバージョンのアプリケーションをホストしますが、ユーザーは企業間で会話できる必要があります。これを可能にするために最も使用される可能性が高いセキュリティ技術は次のうちどれですか？

- A. パスワードの同期
- B. 公的連盟
- C. ユーザーの同期
- D. 多要素認証

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 158

クラウド管理者が要塞ホストを構成しています。要塞ホストは、管理者のオンプレミスデスクトップからリモートでクラウド内のシステムを管理するために使用されます。管理者には次の要件があります。

-ポート22がホストで開いていることを確認し、のパブリックIPのみを許可します
オンプレミスルーター/ファイアウォール。

-ポート3389がホストで開いていることを確認し、のパブリックIPのみを許可します
オンプレミスルーター/ファイアウォール。

-これらのサービスをPKIで強化します (該当する場合)。

このシナリオを考えると、管理者はこれらの要件に最適に対処するために次のうちどれを利用する必要がありますか？ 3つ選択してください。

- A. 署名付き証明書付きのMD5およびRC4
- B. デスクトップから要塞ホストへのVNCプロトコル
- C. デスクトップから要塞ホストへのTelnetプロトコル
- D. デスクトップから要塞ホストへのRDPプロトコル
- E. デスクトップから要塞ホストへのSSHプロトコル
- F. 署名された証明書を持つBlowfishとSHA-1
- G. 署名付き証明書を使用したRSAおよびAES

Answer: A,D,E (メッセージを残す)

最新問題: 159

クラウド実装エンジニアが新しいVMを正常に作成しました。ただし、エンジニアは、新しいVMに別のネットワークからアクセスできないことに気付きました。pingテストは、同じサブネット上の別のVMから機能します。次のうち、最も可能性の高い問題はどれですか？

- A. ホストIPアドレスが正しくありません
- B. サブネットが正しくありません
- C. ゲートウェイが正しくありません
- D. VLANが正しくありません

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 160

システム管理者は、仮想化環境のアラームから、メモリが完全に使用されていることを示す電子メールを受信しました。ログインすると、管理者は、5つのホストクラスターのうちの1つが512GBのRAMのうち500GBを使用していることに気が付きます。そのホストのベースライン使用率は300GBです。管理者は次のうちどれをチェックする必要がありますか？

- A. 実行中のアプリケーション
- B. ストレージアレイ
- C. 割り当てられたゲストリソース
- D. VMの整合性

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 161

ベンダーがプログラムをインストールし、さまざまなSaaS製品用に管理するソフトウェアを実行するための十分なスペースがあることを保証するのは次のうちどれですか？

- A. ネットワークの分離
- B. マルチテナンシー
- C. 法規制
- D. データの分離

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 162

ある会社は、クラウドプロバイダーのPaaSプラットフォームと、アプリケーション環境内のプラットフォームベースのコンポーネントの多くを使用して製品を開発しました。

マルチクラウド戦略を利用するとき、または別のクラウドプロバイダーに移行するときに、会社が最も懸念する可能性があるのは次のうちどれですか？

- A. 認証プロバイダー
- B. ライセンス
- C. ベンダーロックイン
- D. サービスレベルアグリーメント

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 163

企業はビジネス継続性を実装したいと考えており、クラウドソリューションアーキテクトは正しいソリューションを設計する必要があります。次のうち、ビジネスの継続性を測定するためのデータを提供するのはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. 自動化スクリプト
- B. ネットワーク図
- C. 目標復旧時間
- D. サービスレベル契約
- E. バックアップと復元

F. ブレイブック

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 164

クラウド管理者は、ワークロード処理に積極的に参加するように複数のWebサーバーを構成する必要があります。

管理者がこの目標を達成するのに最も役立つのは次のうちどれですか？

- A. DMZにリバースプロキシをデプロイします。
- B. 可用性グループを展開し、負荷分散を有効にします。
- C. HAグループを展開し、各Webサイトを公開します。
- D. 可用性グループをデプロイし、自動スケーリングを有効にします。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 165

WebサーバーはパブリックIaaSプロバイダーにデプロイされており、パブリックIPアドレス72.135.10.100が割り当てられています。現在、ユーザーは、Webサイトを閲覧すると、サービスが利用できないことを示すメッセージを受信すると報告しています。クラウド管理者はサーバーにログインし、netstatコマンドを実行して、次の関連する出力に気づきます。

```
TCP 17.3.130.3:0 72.135.10.100:5500 TIME_WAIT
TCP 17.3.130.3:0 72.135.10.100:5501 TIME_WAIT
TCP 17.3.130.3:0 72.135.10.100:5502 TIME_WAIT
TCP 17.3.130.3:0 72.135.10.100:5503 TIME_WAIT
TCP 17.3.130.3:0 72.135.10.100:5504 TIME_WAIT
```

問題を解決するためにクラウド管理者が実行する必要があるアクションは次のうちどれですか？

- A. 17.3.130.3からのリクエストをフィルタリングするようにWAFを設定します
- B. 72.135.10.1を使用するようにWebサーバー上のゲートウェイを更新します
- C. 72.135.10.100のファイアウォールを変更して、UDPのみを許可する
- D. 新しいIPアドレス192.168.100.10をWebサーバーに割り当てます

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 166

クラウド管理者は最近、SaaSプロバイダーのファイル共有サービスに保存されている多くのファイルが削除されていることに気づきました。根本原因分析の一環として、管理者は先週、親フォルダーのアクセス許可が変更されたことに気づきました。次に、管理者はテストユーザーアカウントを使用して、すべてのユーザーが書き込みアクセスを許可されるファイルのアクセス許可を決定しました。

管理者がNEXTを実行するための最良のステップは次のうちどれですか？

- A. ファイル共有サービスの適切なアクセス許可を定義および構成します
- B. アクセスを実装および管理するためのサードパーティのDLPソリューションを取得する
- C. ファイル共有サービスとドキュメントへの変更を特定します
- D. ファイル共有サービスへの現在のアクセス許可をテストします

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **CV0-003** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CV0-003 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **CV0-003** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CV0-003 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CV0-003 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/CompTIA/CV0-003-mondaishu.html> (**45230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 167

システム管理者は、プライベートクラウド環境の監視を構成する必要があります。管理者は、このタスクにSNMPを使用することを決定しました。

管理者が監視サーバーのファイアウォールで開く必要があるポートは次のうちどれですか？

- A. 53
- B. 123
- C. 139
- D. 161

セクション:(なし)

説明

Answer: D ([メッセージを残す](#))

参照 :

<https://thwack.solarwinds.com/t5/NPM-Discussions/SNMP-open-ports-on-the-firewall/mp/168826>

最新問題: 168

組織には、ネットワークトラフィックを分離するように設定された複数のVLANがあります。ネットワークセグメンテーションの内訳は次のとおりです。

本番トラフィック (10.10.0.0/24)

ネットワークバックアップ (10.20.0.0/25)

仮想IPネットワーク (10.20.0.128/25)

サーバーには次の構成があります。

Server name	Interface	IP address	Gateway
COMPSRV01	Production	10.10.0.12/24	10.10.0.1
COMPSRV01	Network backup	10.20.0.12/25	10.10.0.1

バックアップ管理者は、このサーバーの毎週のバックアップが失敗していることを確認します。管理者が問題を特定するために実行する必要があるコマンドは次のうちどれですか？

- A. ルートプリント
- B. NETSTAT -A
- C. IPCONFIG / ALL
- D. NET SM

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

参照：

<https://www.toolbox.com/tech/operating-systems/blogs/using-the-route-print-command-in-windows-7-022310/>

最新問題: 169

開発者のJoelは、4つのホストで構成される仮想化環境を持っています。Joelは、より多くのリソースを備えた推奨ホストに新しいVMを自動的に配置できるように環境を構成する必要があります。これを実現するには、環境で次のうちどれを有効にする必要がありますか？

- A. 負荷分散
- B. 動的電力制御
- C. ワークロードのスケジューリング
- D. 高可用性

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 170

クラウド管理者は最近、いくつかのサーバーのネットワークドライバーに更新プログラムを展開しました。更新後、サーバーの1つがリモートログイン要求に応答しなくなります。クラウド管理者は問題を調査し、次の情報を収集します。

クラウド管理コンソールは、VMが実行中であり、CPUとメモリの使用率が0%またはそれに近いことを示しています。

クラウド管理コンソールには、そのサーバーのIPアドレスは表示されません。

DNSルックアップは、ホスト名がIPアドレスに解決されることを示します。

サーバーは、他のサーバーと同じセキュリティグループのメンバーです。

クラウド管理者は、他のサーバーに問題なくリモートでログインできます。

サーバーが利用できない原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. 更新によりログへの出力が増加し、サーバーがビジー状態で応答できません。
- B. サーバーの再起動の一部としてサーバーのACLポリシーが更新され、ログインアクセスができなくなりました。
- C. サーバーに新しいIPアドレスが割り当てられ、サーバー名のDNSエントリが更新されませんでした。
- D. ネットワークドライバーの更新が正常に適用されず、インターフェイスがダウン状態になっています。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 171

組織は、企業アプリケーションコンテンツのより高速なダウンロードでユーザーを容易にするための新しい要件を実装しています。同時に、組織はクラウドリージョンも拡大しています。

この要件に合わせてネットワークを最適化するには、次のうちどれが適していますか？

- A. アプリケーションコンテナソリューションを実装する
- B. クラウドアプリケーション全体にCDNを実装する

- C. サーバーインスタンスにSR-IOVを実装する
- D. コンピューティングリソースの自動スケーリングを実装する

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 172

VMファイルを保持するSANのストレージスペースが不足しています。
SANの有効なストレージの量を増やすのに最適なのは次のうちどれですか？

- A. 暗号化を有効にする
- B. SANをRAID50からRAID60に変換します
- C. 重複排除を構成します
- D. IOPSを増やします

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 173

パブリッククラウドプロバイダーは最近、サービスの1つを更新して、新しいタイプのアプリケーションロードバランサーを提供しました。クラウド管理者は、この新しいサービスタイプを使用して概念実証を構築する必要があります。管理者はスクリプトの更新に着手し、クラウドプロバイダーがこのサービスを展開するための利用可能なオプションタイプとしてロードバランサーをリストしていないことに気がきました。次のうち、最も可能性の高い理由はどれですか？

- A. 管理者は、クラウドプロバイダーのWebコンソールを介して新しいロードバランサーをデプロイできます。
- B. 管理者はCLIツールのバージョンを更新する必要があります。
- C. 管理者は、このサービスを呼び出すための新しいスクリプト関数を作成する必要があります。
- D. 管理者が正しいクラウドプロバイダーアカウントを使用していません。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 174

組織には、ネットワークトラフィックを分離するように設定された複数のVLANがあります。ネットワークセグメンテーションの内訳は次のとおりです。

- 本番トラフィック 10.10.0.0/24)
- ネットワークバックアップ 10.20.0.0/25)
- 仮想IPネットワーク 10.20.0.128/25)

サーバーには次の構成があります。

Server name	Interface	IP address	Gateway
COMPSRV01	Production	10.10.0.12/24	10.10.0.1
COMPSRV01	Network backup	10.20.0.12/25	10.10.0.1

バックアップ管理者は、このサーバーの毎週のバックアップが失敗していることを確認します。管理者が問題を特定するために実行する必要があるコマンドは次のうちどれですか？

- A. ルートプリント
- B. NETSTAT -A

C. IPCONFIG / ALL

D. NET SM

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://www.toolbox.com/tech/operating-systems/blogs/using-the-route-print-command-in-windows-7-022310/>

最新問題: 175

顧客は、隔週の完全バックアップが完了するのに時間がかかりすぎると述べています。復元時間を最小限に抑えることがお客様にとって非常に重要である場合、次のうちどれが最善のアクションですか？

A. 1週間の2番目の完全バックアップを差分に変更します。

B. 1週間の2番目の完全バックアップを増分に変更します。

C. バックアップを合成完全バックアップに変更します。

D. 完全バックアップのスケジュールを早めに開始するように変更します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 176

顧客のJoeは、複製されたVMのバックアップを実装して、プライマリサイトで本番環境のパフォーマンスに影響を与えないようにしたいと考えています。

次のバックアップ方法のうち、最も適切なものはどれですか？

A. セカンダリサイトでのスナップショットベースのバックアップ

B. セカンダリサイトでのエージェントベースのバックアップ

C. プライマリサイトでのエージェントベースのバックアップ

D. プライマリサイトから3番目のサイトへのミラーリング

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 177

メディア会社は、物理的な内部ファイルサーバーをクラウドに移行し、Webベースのインターフェイスを使用してファイルにアクセスして管理することを決定しました。ユーザーは、現在の企業ログインを使用できる必要があります。この目標を達成するための最も効率的な方法は次のうちどれですか？クラウドにVMをデプロイし、ストレージを接続して、ファイルをコピーします。

A. パブリッククラウドにファイル共有をデプロイし、ファイルをコピーします。

B. ファイルをパブリッククラウドのオブジェクト保存場所にコピーします。

C. VMをクラウドにデプロイし、ストレージを接続して、ファイルをコピーします。

D. ディレクトリサービスフェデレーションでSaaSサービスを使用します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 178

会社のイントラネット上にプライベートクラウドが作成されました。このクラウドのメンテナンスは、DMZ内のリモート管理サーバーを介してプライベートクラウドに直接アクセスする別の会社に提供されています。このシナリオでのコミュニケーションに使用されるのは次のうちどれですか？

- A. プライベートクラウドのブラウザからリモートサーバーへのSCP
- B. DMZ内の中間サーバーへのSSH
- C. プライベートクラウドのブラウザへのHTTP
- D. DMZ内の中間サーバーからのSSH

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 179

管理者は、毎月の更新を展開する前に、VMのファイルレベルのバックアップを作成する必要があります。

バックアップは、最後のバックアップ以降のすべての変更をキャプチャする必要がありますが、ファイルのアーカイブビットをリセットしないでください。

次のバックアップタイプのうち、これらの要件を最もよく満たすのはどれですか？

- A. フル
- B. インクリメンタル
- C. デルタトラッキング
- D. スナップショット
- E. ディファレンシャル

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 180

クラウド管理者は5つのVMをプロビジョニングしており、それぞれに最低8GBのRAMがあり、1日を通してさまざまな負荷がかかります。ハイパーバイザーには32GBのRAMしかありません。管理者は次のどの機能を使用する必要がありますか？

- A. メモリのオーバーコミットメント
- B. プロセススケジューリング
- C. ハイパースレッディング
- D. シンプロビジョニングモデル

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 181

システムには、負荷の増加に応じて追加の仮想サーバーを自動的にプロビジョニングする機能があります。これは、次のクラウド機能のどれの例ですか？

- A. レプリケーション
- B. リソースプーリング
- C. オーケストレーション
- D. 仮想ネットワーク

Answer: D ([メッセージを残す](#))

有効な **CV0-003** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CV0-003 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CV0-003** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CV0-003 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CV0-003 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/CompTIA/CV0-003-mondaishu.html> (**45230%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 182

暗号化がオプションではない場合、データの機密性を高めるために使用できるのは次のうちどれですか？

- A. LUNマスキング
- B. ゾーニング
- C. ハッシュ
- D. 難読化

Answer: D ([メッセージを残す](#))

「ハッカーがデータを分解するのを防ぐために、使用されるプロセスの1つは、データのスクランブリングである難読化です。データは意図的にスクランブルされ、難読化プロセスが逆になるまでデータを読み取れなくなります。」

最新問題: 183

システム管理者は、VMで最低限必要なサービスを除くすべてをアンインストールしました。これは次の例です。

- A. フェデレーション。
- B. パッチ適用。
- C. VMを強化します。
- D. 役割ベースの管理。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 184

クラウド管理者は、クラウド環境内に実装されている認証および承認メカニズムを確認していません。確認すると、管理者は、営業グループが財務グループの一部であり、営業チームのメンバーが財務アプリケーションにアクセスできることを発見します。シングルサインオンも実装されているため、アクセスがはるかに簡単です。

次のアクセス制御ルールのどれを変更する必要がありますか？

- A. 必須ベース
- B. 裁量ベース
- C. 役割ベース

D. 属性ベース

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 185

ある会社が、超並列アプリケーション用のクラウドインフラストラクチャを構築するために技術者を雇いました。技術者が最初に行うことを検討する必要があるのは次のうちどれですか？

- A. VMIにGPUを追加します
- B. VMIに最大帯域幅を割り当てます
- C. VMIに最も多くのコンピューティングコアを選択します
- D. 自動的にスケールアップするようにVMを構成します

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 186

IT部門は、複数のファイルサーバーインスタンスを構築するためのクライアント要求を受け取ります。クラウドシステム管理者がこの要求を満たすための最も効率的な方法は次のうちどれですか？

- A. SANイメージからのブートを使用してサーバーインスタンスを構築します
- B. ファイルサーバーテンプレートを使用してファイルサーバーインスタンスを構築します
- C. OEMDVDを使用してファイルサーバーインスタンスを構築する
- D. バックアップからファイルサーバーのベースイメージを復元する

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 187

ある会社がプライベートクラウドインフラストラクチャを実装し、高可用性コンポーネントをテストしています。計画停止テストでは、すべてのシステムが順番にシャットダウンされます。次のうち、シャットダウンする最後の領域はどれですか？

- A. ハイパーバイザー
- B. オフサイトミラー
- C. ストレージ
- D. ネットワーキング

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 188

プライベートクラウドのお客様は、ピーク使用率のワークロードに対応するためにパブリッククラウドの使用を検討しています。次のうち、理想的なスケーリングソリューションと見なされるのはどれですか？

- A. 水平スケーリング
- B. 負荷分散
- C. クラウドバースト
- D. 垂直スケーリング

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 189

シミュレーション

QAチームは、レポートにビジネスインテリジェンスアプリケーションを使用する、新しく実装された臨床試験管理 (CTM) SaaSアプリケーションをテストしています。UATユーザーは、HTTPとHTTPSを使用するように指示されました。

アプリケーションのデータフローを参照してください。

1A-エンドユーザーは、Webブラウザを介してアプリケーションにアクセスし、臨床データを入力および表示します。

2A-CTMアプリケーションサーバーは、データベースサーバーとの間でデータの読み取り/書き込みを行います。

1B-エンドユーザーは、Webブラウザを介してアプリケーションにアクセスし、臨床データに関するレポートを実行します。

2B-CTMアプリケーションサーバーは、BIアプリケーションサーバーへの非特権ポートでSOAP呼び出しを行います。

3B-BIアプリケーションサーバーはデータベースサーバーからデータを取得し、CTMアプリケーションサーバーに提示します。

UATユーザーが「https://ctm.app.comまたはhttp://ctm.app.comを使用してアプリケーションにアクセスしようとする」と、ブラウザは「Webページを表示できません」というメッセージが表示されます。QAチームは、問題のトラブルシューティングのためにチケットを発行しました。

手順

あなたは、ファイアウォールルールと仮想ネットワーク設定の確認を担当するクラウドエンジニアです。

ファイアウォールルールがデータフローに基づくトラフィックのみを許可していることを確認する必要があります。

外部DNS解決とNATが機能していることをすでに確認しました。

VLAN割り当てとACLを確認して適切に設定します。VLANタグテーブルから各層に適切なVLANをドラッグアンドドロップします。各ファイアウォールをクリックして、必要に応じてACLを変更します。

シミュレーションの初期状態に戻りたい場合は、いつでも[すべてリセット]ボタンをクリックしてください。







- A. ファイアウォール3で、DENY0.8.8.0エントリをルール1ではなくルール3に変更します。
 B. ファイアウォール3で、DENY0.0.0.0エントリをルール1ではなくルール3に変更します。
Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 190

クラウド管理者は、ディザスタリカバリサイトで利用可能なデータが24時間以上経過してはならないことを指定するビジネス要件を検討しています。次の指標のうち、これらの要件に正しく関連しているものはどれですか？

- A. MTTR
- B. RTO
- C. MTBF
- D. RPO

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 191

共有データセンター環境のテナントは、データがアプリケーションからデータベースサーバーにクリアテキストで移動するときに、データのプライバシーに関心を持っています。テナントのデータを分離するためにプロバイダーが実装できるのは次のうちどれですか？

- A. 帯域幅のハード制限
- B. VLAN
- C. リソースプーリング
- D. 予約

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 192

支社は新しいプロジェクトの作業を終了し、データを本社に返送する必要があります。本社では、プロジェクトが保存され、会社の他のメンバーがアクセスできるようになります。会社の管理者は、支社と本社間の現在の帯域幅が、支社の電子メールおよびWebサービスに干渉せずにデータファイル処理するには不十分であると判断しました。他のオンライントラフィックに干渉することなく2つのオフィス間でデータを渡すために、管理者が実装する必要があるソリューションは次のうちどれですか？

- A. 帯域幅圧縮
- B. QoS
- C. マルチパス
- D. 負荷分散

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 193

ある会社がクラウド対応のアプリケーションを開発しました。管理者は、展開する前に、高レベルの移植性を提供し、フットプリントとリソース要件の点で軽量な展開テクノロジーを選択する必要があります。

管理者が要件を達成するのに役立つソリューションは、次のうちどれですか。

- A. デスクトップ仮想化
- B. コンテナ
- C. コードとしてのインフラストラクチャ
- D. 仮想マシン

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 194

メディア会社は、物理的な内部ファイルサーバーをクラウドに移行し、Webベースのインターフェイスを使用してファイルにアクセスして管理することを決定しました。ユーザーは、現在の企業ログインを使用できる必要があります。

この目標を達成するための最も効率的な方法は次のうちどれですか？

- A. ディレクトリサービスフェデレーションでSaaSサービスを使用する
- B. パブリッククラウドにファイル共有をデプロイし、ファイルをコピーします
- C. ファイルをパブリッククラウドのオブジェクトストレージの場所にコピーします
- D. VMをクラウドにデプロイし、ストレージを接続して、ファイルをコピーします

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 195

次のクラウドサービスのうち、完全に管理されているのはどれですか？

- A. IaaS
- B. クラウド内のGPU
- C. IoT
- D. サーバーレスコンピューティング

E. SaaS

Answer: C ([メッセージを残す](#))

<https://developers.google.com/iot>

最新問題: 196

ある会社は、ライセンスコストを削減するためにハイパーバイザーを交換することを決定しました。管理者は、VMを新しいハイパーバイザーに移行する必要があります。次の移行タイプのどれが使用されますか？

A. V2P

B. V2V

C. P2P

D. P2V

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

有効な **CV0-003** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CV0-003 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CV0-003** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CV0-003 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CV0-003 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/CompTIA/CV0-003-mondaishu.html> (**45230%OFF** 問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 197

企業は、ストレージシステムとバッチジョブをローカルストレージシステムからパブリッククラウドプロバイダーに移行する必要があります。バッチプロセスを実行するために作成される可能性が最も高いアカウントは次のうちどれですか？

A. ユーザー

B. LDAP

C. 役割ベース

D. サービス

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 198

次のテクノロジーのうち、単一の物理ポートでポート共有を有効にするのはどれですか？

A. WWPN

B. WWNN

C. NPIV

D. ポートマッピング

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 199

製造会社の現在のセキュリティポリシーでは、PIIはSaaSソリューションに保存されないことが義務付けられています。機密情報がSaaSソリューションに保存されるのをブロックするために使用する必要がある構成コントロールは次のうちどれですか？

- A. コンテンツフィルタリングを実装します。
- B. ネットワークACLを実装します。
- C. IPSを実装します。
- D. ファイルレベルの暗号化を実装します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 200

IaaSアプリケーションには、2時間のRTOと4時間のRPOがあります。アプリケーションは、データのバックアップまたはローカルバックアップファイルからの復元に1時間かかります。システム管理者は、バックアップポリシーの構成を担当します。

最小のコストでアプリケーション要件を達成するために、管理者は次のうちどれを構成する必要がありますか？

- A. 1時間ごとにオブジェクトストレージにバックアップする
- B. 4時間ごとに長期保管にバックアップする
- C. 毎晩長期保管にバックアップする
- D. 3時間ごとにオブジェクトストレージにバックアップする

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 201

クラウド管理者は、ネットワークセキュリティアプライアンス用の新しいVMを構築しています。セキュリティアプライアンスのインストーラーは、CPUクロック速度が要件を満たしていないことを示しています。

次のうちどれが問題を解決する可能性が最も高いですか？

- A. VMをより高速なCPUを搭載したホストに移動します
- B. VMIにvCPUを追加します
- C. VMでCPUマスキングを有効にする
- D. 仮想ホストでハイパースレッディングを有効にする

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 202

セキュリティ管理者は、企業のVPC内に展開されたサービスのネットワークベースのACLの実装を自動化したいと考えています。セキュリティ管理者は主に、VPC内のクラウド展開サービス間の不正な通信を防ぐためのVPN内分離に関心を持っています。セキュリティ管理者は次のうちどれを実装する必要がありますか？

- A. クラウドポータルを使用して適切なIDSルールを構成します
- B. ファイアウォールルールのリストをオーケストレーションスクリプトに含めます

- C. クラウドAPIを使用して、マルチテナントサービスをデプロイおよび構成します
- D. VPCと会社のネットワークの間にネットワークACLを展開するためのカスタムスクリプトを作成します

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 203

企業は、PIIのセキュリティ要件を満たす必要があります。次のクラウドサービスモデルのうち、企業がセキュリティ要件を満たすために最も制御できるのはどれですか？

- A. SaaS
- B. XaaS
- C. PaaS
- D. IaaS

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 204

データセンターは毎晩、各VMのスナップショットを取得し、それらをテープにバックアップします。テープは、週に1回ディザスタリカバリサイトに出荷されます。輸送中にテープが輸送車両から落下した場合、セキュリティ違反を軽減できるのは次のうちどれですか？

- A. トランスポート層の暗号化
- B. 伝送レベルの暗号化
- C. ハードドライブの暗号化
- D. ファイルレベルの暗号化

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 205

DevOps管理者は、既存のソフトウェア開発ワークフローを自動化しています。管理者は、新しいコードが本番環境に移行する前に、テストによって、新しいコードが既存の自動化アクティビティに悪影響を与えないことを確認したいと考えています。

次のテスト手法のうち、使用するのに最適なものはどれですか？

- A. 侵入テスト
- B. 回帰テスト
- C. ユーザビリティテスト
- D. 脆弱性テスト

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 206

ネットワーク管理者がSFTPを有効にしています。次のポートのうち、ファイアウォールで開く必要があるのはどれですか？

- A. 22
- B. 21

C. 80

D. 443

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 207

宅配会社がパッキングソフトウェアアプリケーションを仮想化しました。CSAは、デプロイメントが仮想インスタンスごとに正しい量のCPUを使用していることを確認する必要があります。展開要件を確認した後、CSAはクラウドサービスポータルにログインして、次のことを確認する必要があります。

A. 総導入コストを削減するために、より小さなVMが選択されています。

B. 展開では、VMごとに推奨されるCPUの量を使用しています。

C. 使用可能なCPUコアが最も多いVMが選択されています。

D. CPU使用率のアラームが有効になっています。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 208

組織は、組織の境界でホストされているクラウド仮想環境で開かれているセキュリティエクスポイトについて通知を受ける必要があります。次のうちどれを実行する必要がありますか？

A. 脆弱性評価

B. 監査レビュー

C. 職務の分離

D. 卓上運動

Answer: A ([メッセージを残す](#))

Valid CV0-003 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing CV0-003 Exam!

GoShiken.com now offer the **newest CV0-003 exam dumps**, the GoShiken.com CV0-003 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com CV0-003 dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/CompTIA/CV0-003-mondaishu.html> (452 Q&As Dumps, **30%OFF**)

Special Discount: **Freepdfdumps**)