

## CompTIA.CV0-003J.v2023-01-26.q125

|                                                                                                                                                               |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 試験コード:                                                                                                                                                        | CV0-003J                                        |
| 試験名称:                                                                                                                                                         | CompTIA Cloud+ Certification Exam (CV0-003日本語版) |
| 認定資格:                                                                                                                                                         | CompTIA                                         |
| 無料問題数:                                                                                                                                                        | 125                                             |
| バージョン:                                                                                                                                                        | v2023-01-26                                     |
| アクセス数:                                                                                                                                                        | 1123                                            |
| ページビュー数:                                                                                                                                                      | 1250                                            |
| <a href="https://www.jpnpdf.com/CompTIA.CV0-003J.v2023-01-26.q125-mondaishu.html">https://www.jpnpdf.com/CompTIA.CV0-003J.v2023-01-26.q125-mondaishu.html</a> |                                                 |

### 最新問題: 1

VM ファイルを保持する SAN でストレージ容量が不足しています。

次のうち、SAN の有効なストレージの量を増やすのに最も適しているのはどれですか？

- A. 暗号化を有効にする
- B. SAN を RAID 50 から RAID 60 に変換します。
- C. IOPS を増やす
- D. 重複排除の構成

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

### 最新問題: 2

既存の IaaS インスタンスでは、バージョンが異なる単一のアプリケーションをデプロイする必要があります。

この要件を満たすために、次のうちどれを推奨する必要がありますか？

- A. Type 2 ハイパーバイザーをインストールする
- B. スナップショットの作成
- C. ホストで SR-IOV を有効にする
- D. コンテナを使用してデプロイする

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

### 最新問題: 3

システム管理者は、新しい仮想化クラスターを構築しています。クラスターは 5 つの仮想ホストで構成され、それぞれにフラッシュ ディスクと回転ディスクがあります。このストレージはすべての仮想ホスト間で共有され、1 つのホストで実行されている仮想マシンが別のホストにデータを保存する場合があります。

これは次の例です。

- A. シック プロビジョニングされたディスク

- B. ストレージエリアネットワーク
- C. ネットワーク ファイル システム
- D. ハイパーコンバージド ストレージ

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 4**

ある会社は最近、ビジネス ユーザー向けの SaaS コラボレーション サービスにサブスクライブしました。同社にはオンプレミスのコラボレーション ソリューションもあり、使用しているコラボレーション ソリューションに関係なく、ユーザーにシームレスなエクスペリエンスを提供したいと考えています。管理者は次のうちどれを実装する必要がありますか？

- A. VDI
- B. SSO
- C. LDAP
- D. WAF

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 5**

システム管理者は、ネットワーク内のどの管理 Web コンソールでも「qwerty」という単語がパスワードとして使用されていないことを確認したいと考えています。この目標を達成するのは次のうちどれですか？

- A. エージェントベースの脆弱性スキャン
- B. サービスの可用性スキャン
- C. ネットワーク ポート スキャン
- D. デフォルトの一般的な認証済みスキャン

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 6**

システム管理者は、開発チームからの新しいアプリケーション リリースを自動化するソリューションをデプロイする必要があります。管理者は、アプリケーション コードの構成を変更せずに、インフラストラクチャ レイヤーでリソースをプロビジョニングする責任があります。このタスクを達成するのに最も適しているのは次のうちどれですか？

- A. オーケストレーション ツールのデプロイ
- B. コードとしてのインフラストラクチャの構成
- C. CI/CD ツールの実装
- D. DevOps 手法の採用

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 7**

クラウド ソリューション アーキテクトは、アプリケーションをオンプレミスからパブリック クラウドに移行するためのガイダンスを受けました。次の要件のうち、クラウドでの運用費用を予測するのに役立つものはどれですか？

- A. 平均リソース消費量
- B. 最大リソース消費量
- C. 最小リソース消費
- D. 実際のハードウェア構成

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 8

ある企業は、自社のデータセンター内でホストされているプライベート クラウド ソリューションを利用しています。この会社は、以下のリソースを必要とする新しいビジネス アプリケーションを立ち上げたいと考えています。

| Maximum concurrent sessions | Number of nodes required | Required per-node vCPU | Required per-node RAM |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1,000                       | 2                        | 4                      | 32                    |
| 5,000                       | 4                        | 6                      | 64                    |
| 10,000                      | 6                        | 8                      | 64                    |
| 25,000                      | 8                        | 8                      | 128                   |

現在のプライベート クラウドには、30 個の vCPU と 512 GB の RAM が利用可能です。同社は、このアプリケーションを起動するための迅速なソリューションを探しています。起動時の最大セッション数は 24,000 近く、平均で約 5,000 セッションになると予想されます。

次のソリューションのうち、会社が新しいワークロードに最短時間で対応し、最大の経済的利益を得るのに役立つのはどれですか？

- A. プライベート クラウド内で自動スケーリングを構成する
- B. 追加リソースのクラウド バースティングをセットアップする
- C. すべてのワークロードをパブリック クラウド プロバイダーに移行する
- D. プライベート クラウドに容量を追加する

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

Cloud Bursting can be used for both compute and storage. This question is about compute capability. "Compute Bursting" unleashes the high-performance compute capabilities of the cloud for processing locally created datasets. (reference: <https://www.ctera.com/it-initiatives/cloud-bursting/>)

<https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-cloud-bursting/>

#### 最新問題: 9

クラウド エンジニアは、パブリック クラウド環境の管理を担当します。現在、クラウド環境でサーバーをホストするために使用される 1 つの仮想ネットワークがあります。環境は急速に拡大しており、ネットワークには利用可能な IP アドレスがありません。この環境で追加のサーバーに対応するために、エンジニアは次のうちどれを行う必要がありますか？

- A. 新しい IPAM サブスクリプションを取得します。

- B. VPC を作成し、ネットワークをピアリングします。
- C. ネットワークで DHCP を有効にします。
- D. 動的ルーティングを実装します。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 10**

ユーザーは、リモート VDI セッションの品質が低いと報告しています。問題をトラブルシューティングするために、ヘルプ デスクの技術者が最初に行うべきことは次のうちどれですか？

- A. ベンダーのドキュメントの FAQ セクションを確認してください。
- B. デバイスにリモートでログインする許可を要求します。
- C. ユーザーの仮想デスクトップを再起動します。
- D. クライアント デバイスまたはアクセス場所が変更されたかどうかをユーザーに確認します。

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 11**

更新プログラムが Web アプリケーションにデプロイされ、システム管理者がクラウド SQL データベースの実行が停止したことに気付きました。VM は ping に応答しており、VM に対してスケジュールされた構成変更はありませんでした。管理者が次にチェックする必要があるのは次のうちどれですか？

- A. VM 上のメモリ
- B. VM 上のファイアウォール
- C. VM 上の vGPU パフォーマンス
- D. VM にログオンします。

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 12**

大企業のシステム管理者は、財務部門のデータベース サーバーの 1 つの構成を変更する必要があります。

管理者が最初に行う必要があるのは、次のうちどれですか？

- A. キャパシティ プランニング
- B. 変更管理
- C. バックアップ
- D. パッチング

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

The SA would do the other three regardless of the need to alter configurations. In this situation, the SA would have to present the change to the CCB in order to do the alteration.

There is no clarification on whether the change management process has been gone through. Any changes, regardless of how small or big, must go through the change management process. This allows proposals to be heard by end-users, management, and possibly stockholders. From

there, it will be reviewed and either approved or denied, with reasons specified. From there, the administrator(s) can do whatever processes are necessary.

**最新問題: 13**

クラウド IaaS インスタンスに対する潜在的な攻撃に関する最も多くの情報をシステム管理者に提供するの、次のうちどれですか？

- A. ネットワークの流れ
- B. FIM
- C. HIDS
- D. ソフトウェア ファイアウォール

**Answer:** [\(解答を表示する\)](#)

**最新問題: 14**

システム管理者は、設定されたスケジュールでサーバーに対してタスクを実行するためのプレイブックを作成しています。

システム管理者が Playbook 内で使用する必要がある認証手法は次のうちどれですか？

- A. 管理者の SSO 資格情報を使用します。
- B. サーバー上にサービス アカウントを作成します。
- C. サーバーのルート認証情報を使用します。
- D. Playbook 内にパスワードをハードコーディングします。

**Answer:** A ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 15**

システム管理者は VM を作成しており、必要になるまでディスク領域が VM に割り当てられないようにしたいと考えています。管理者が確認するために使用する必要があるのは、次のどの手法ですか？

- A. ソフトウェア定義ストレージ
- B. 重複排除
- C. シンプロビジョニング
- D. iSCSI ストレージ

**Answer:** C ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 16**

ある企業がクラウド対応アプリケーションを開発しました。導入前に、管理者は、高レベルの移植性を提供し、フットプリントとリソース要件の点で軽量な導入テクノロジーを選択する必要があります。

管理者が要件を達成するのに役立つ最適なソリューションは、次のうちどれですか？

- A. コンテナ
- B. Infrastructure as Code
- C. デスクトップ仮想化

#### D. 仮想マシン

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **CV0-003J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CV0-003J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CV0-003J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CV0-003J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CV0-003J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/CompTIA/CV0-003J-mondaishu.html> (**45230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

#### 最新問題: 17

システム管理者は、仮想データベース サーバーのパフォーマンスの問題をトラブルシューティングしています。

管理者は、この問題がディスクに関連していることを特定しており、原因は既存の回転ディスクストレージの IOPS の不足であると考えています。この問題を解決するために管理者が次に行うべきことは次のうちどれですか？

- A. 仮想データベース サーバーをアップグレードします。
- B. 仮想マシンをフラッシュ ストレージに移動し、再度テストします。
- C. 同じストレージ上の他のマシンに問題があるかどうかを確認します。
- D. 調査結果を文書化し、共有知識ベースに配置します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 18

組織は SATA ディスクでデータベース アプリケーションを実行しており、顧客はほとんどの場合、パフォーマンスの低下を経験しています。

アプリケーションのパフォーマンスを向上させるために実装する必要があるのは、次のうちどれですか？

- A. アプリケーションのアップグレード
- B. 環境をアップグレードして SSD ドライブを使用する
- C. ディスク容量を増やす
- D. メモリとネットワーク帯域幅を増やします

Answer: B ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 19

システム管理者は、クラウド環境内のサーバーへの月次更新プログラムのインストールを完了しました。管理者は、Playbook の特定の部分が機能していないことに気付きました。サーバー上で Playbook コマンドを手動で実行しても機能しません。

他に問題の報告はありません。この問題の原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. パッチの失敗

- B. サービスの過負荷
- C. 変更管理の失敗
- D. 非推奨の機能
- E. ジョブ検証の問題

**Answer: E** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 20**

ある会社は、セキュリティ会社を雇って、その環境の脆弱性評価を実行しました。最初のフェーズでは、エンジニアはホストによって公開されているネットワーク サービスをスキャンする必要があります。LEAST権限でこれを達成するのに役立つのは、次のうちどれですか？

- A. エージェントベースのスキャン
- B. 認証済みスキャン
- C. アプリケーションスキャン
- D. ネットワークベースのスキャン

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 21**

システム管理者が新しい Web サーバーをプロビジョニングしました。次のうち、サーバーの OS を保護するためのベスト プラクティスを形成するものはどれですか？ (3つ選んでください。)

- A. 別の VPC でサーバーをプロビジョニングします。
- B. スーパーユーザー/管理者アカウントを無効にします。
- C. SSH キー アクセスのみを有効にします。
- D. サーバーに TLS 証明書をインストールします。
- E. ポート 22 でのアクセスを、管理者のワークステーションの IP アドレスに制限します。
- F. ポート 80 のトラフィックをポート 443 に転送します。
- G. TLS 1.0/1.1 および SSL を無効にします。
- H. パスワード認証を無効にします。

**Answer: A,B,D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 22**

クラウド管理者は、機械学習トレーニング用の新しい VM を構築しています。VM を要求している開発者は、マシンには専用のフル GPU が必要であると述べています。

次の構成オプションのうち、この要件を最もよく満たすのはどれですか？

- A. パススルー GPU
- B. 仮想 GPU
- C. 共有 GPU
- D. 外部 GPU

**Answer: (解答を表示する)**

**最新問題: 23**

クラウド管理者は、ホスティング会社を切り替えて、新しいクラウドに VM を展開するために以前に使用されたものと同じスクリプトを使用しています。スクリプトは、コマンドが見つからないというエラーを返しています。

スクリプトの失敗の原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. IP アドレスの変更
- B. API バージョンの非互換性
- C. アカウントの不一致
- D. サーバー名の変更

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 24

システム管理者は、一連のポリシーを構成して、必須の規制に準拠するようにデータを保護する必要があります。

DLP がクラウド環境での機密データの公開を効率的に防止するために、管理者が実装する必要があるのは次のうちどれですか？

- A. 整合性
- B. バージョニング
- C. 分類
- D. セグメンテーション

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 25

システム管理者は、ネットワークベースのフラッドイング攻撃によって引き起こされたクラウド環境の停止に対応しています。攻撃を軽減するために管理者が構成する必要があるのは、次のうちどれですか？

- A. NIPS
- B. DDoS 保護
- C. DoH
- D. GENEVE を使用したネットワーク オーバーレイ

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

クラウド プロバイダーは、消費者が IaaS プラットフォームを利用していることを確認しながら、サーバーにハイパーバイザーをインストールできないようにしたいと考えています。クラウド プロバイダーが環境を保護し、消費者の活動を制限するのに役立つのは、次のうちどれですか？

- A. ログとイベントの監視
- B. パッチ管理
- C. 硬化
- D. スケーリング

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 27**

Web サーバーのログを分析した後、システム管理者は、ユーザーが HTTPS ではなく HTTP を介して会社のアプリケーションに接続していることを確認しました。次に、管理者が Web サーバーで HTTP から HTTPS へのリダイレクトを構成すると、アプリケーションは接続タイムアウトメッセージで応答します。

管理者が次に確認する必要があるのは次のうちどれですか？

- A. フォルダのアクセス許可
- B. 同時接続制限
- C. ファイアウォール ルール
- D. TLS 証明書

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 28**

プライベート IaaS 管理者は、新しくプロビジョニングされたすべての Linux VM が本来よりも古いバージョンの OS を実行しているという報告を受けています。管理者は自動化スクリプトを確認して問題のトラブルシューティングを行い、スクリプトが正常に実行されたと判断します。問題の原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. 間違ったテンプレートの選択
- B. 不適切なスクリプト アカウントの構成
- C. API バージョンの非互換性
- D. プロビジョニング スクリプトのインデントが正しくありません

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 29**

ポリシーの変更により、顧客のアプリケーション VM のいくつかが同期的に複製されたストレージに移行されました。顧客は、パフォーマンスが低下したと報告しています。システム管理者がリソースの使用状況を確認し、CPU 使用率が 60% で、使用可能なメモリが 30% であることを発見しました。

最も可能性の高い原因は次のうちどれですか？

- A. VM のメモリが割り当て不足です
- B. 新しい構成によりレイテンシが追加されています
- C. アプリケーションは新しい設定に対応していません
- D. 十分な vCPU が割り当てられていません

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 30**

システム管理者は、デスクトップからクラウド内のサーバーへの RDP セッションを確立しようとしています。ただし、VM が ICMP エコー要求に応答しているにもかかわらず、接続が拒否されているように見えます。管理者が最初に確認する必要があるのは、次のうちどれですか？

- A. サブネット
- B. ファイアウォール
- C. ゲートウェイ
- D. サービス

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

システム管理者は、ベアメタル サーバーをクラウドに移行しています。システム管理者がこのタスクを達成するために実行する必要がある移行の種類は次のうちどれですか？

- A. P2V
- B. P2P
- C. V2V
- D. V2P

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **CV0-003J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CV0-003J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CV0-003J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CV0-003J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CV0-003J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/CompTIA/CV0-003J-mondaishu.html> (**45230%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

クラウド管理者は最近、SaaS プロバイダーのファイル共有サービスに保存されている多数のファイルが削除されていることに気付きました。根本原因分析の一環として、管理者は先週、親フォルダーのアクセス許可が変更されたことに気付きました。次に、管理者はテスト ユーザー アカウントを使用して、ファイルのアクセス許可がすべてのユーザーに書き込みアクセスを許可していることを確認しました。

管理者が NEXT を実行するのに最適な手順は次のうちどれですか？

- A. ファイル共有サービスとドキュメントへの変更を特定する
- B. ファイル共有サービスの適切なアクセス許可を定義して構成する
- C. サードパーティの DLP ソリューションを取得して、アクセスを実装および管理する
- D. ファイル共有サービスへの現在のアクセス許可をテストします

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

災害状況が発生し、チーム全体に状況を知らせる必要があります。次のドキュメントのうち、管理者がエスカレーションのために関連するチーム メンバーの詳細を見つけるのに役立つのはどれですか？

- A. プレイブック
- B. 保管の連鎖
- C. 根本原因分析
- D. コール ツリー

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 34**

システム管理者は、バックアップ用に新しいストレージ アレイを展開しています。このアレイは 1PB の raw ディスク容量を提供し、14TB のニアライン SAS ドライブを使用します。ソリューションは、1 つの RAID セットで少なくとも 2 台のドライブの故障を許容する必要があります。次の RAID レベルのうち、この要件を満たすものはどれですか？

- A. RAID 1
- B. RAID 6
- C. RAID10
- D. RAID 0
- E. RAID 5

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 35**

最高情報セキュリティ責任者 (CISO) が、会社のセキュリティ管理プログラムを評価しています。CISO は、特定された逸脱と緩和策を備えたすべての資産を特定する必要があります。CISO がこれらの要件を達成するのに役立つのは、次のうちどれですか？

- A. SOC 手順
- B. SLA ドキュメント
- C. リスク レジスタ
- D. ADRプラン

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 36**

システム管理者は、新しい仮想化環境を展開しています。セットアップは、各サーバーで 12 個の VM を実行する 3 サーバー クラスタです。VM で vCPU の垂直スケーリング テストを実行しているときに、管理者がエラーを受け取ります。次のうち、最も発生する可能性が高い問題はどれですか？

- A. 計算
- B. ストレージ
- C. ライセンス
- D. スクリプト

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 37**

企業は、DR テストを正常に完了したばかりで、DR サイトをシャットダウンして通常の運用を再開する準備ができています。

クラウド管理者が最初に取り組むべきアクションは次のうちどれですか？

- A. フェイルバックを実行します
- B. バックアップの復元
- C. ネットワークを構成する
- D. フェイルオーバーの開始

**Answer:** ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 38

システム管理者は最近、VDI ソリューションをクラウド環境に展開しました。ただし、ユーザーが仮想デスクトップで 3D コンテンツを表示しようとする、特にピーク時にレンダリングパフォーマンスが低下することがあります。

次のアクションのうち、この問題を解決する可能性が最も高いのはどれですか？

- A. VLAN 上でのみ仮想ワークステーションにアクセスするようにユーザーに指示します。
- B. ホストに vGPU ライセンスを追加します。
- C. 公式リポジトリから quest グラフィックス ドライバーを更新します。
- D. ビデオ RAM が大きい vGPU プロファイルを選択します。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 39

システム管理者は、プライベート クラウド環境で仮想ネットワークを必要とするソリューションを展開しています。ソリューションの設計では、複数のペイロード タイプを転送する仮想ネットワークが必要です。

次のネットワーク仮想化オプションのうち、要件を最もよく満たすのはどれですか？

- A. ジュネーブ
- B. VXLAN
- C. NVGRE
- D. STT

**Answer:** C ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 40

機密管理に関連するセキュリティ監査により、システム内で次のトランザクションが発生していることが判明しました。

GET http://gateway.securetransaction.com/privileged/api/v1/changeResource?id=123&user=277

監査結果を解決するソリューションは次のうちどれですか？

- A. レイヤー 4 ロード バランサーの実装
- B. TLS で保護された API エンドポイントを使用する
- C. 各システムに HIDS をデプロイする
- D. ソフトウェア ファイアウォールの実装

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 41**

ライセンス コストを節約するには、オンプレミスの IaaS でホストされているデータベースをパブリック DBaaS ソリューションに移行する必要があります。次のうち、最も優れたテクニックはどれですか？

- A. ライブ マイグレーション
- B. 物理から仮想へ
- C. ストレージ レベルのミラーリング
- D. データベースのレプリケーション

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

DBaaS is less expensive than any IaaS whether the "Infrastructure" is in the cloud or on-premise. On the use of "IaaS"

**最新問題: 42**

次のうち、SaaS 環境でのキャパシティ プランニングに関連するものはどれですか？

- A. ハイパーバイザー
- B. クラスタリング
- C. ライセンス
- D. スケーラビリティ

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 43**

SSO を使用するように構成されているエンタープライズ アプリケーションのユーザーは、接続に時間がかかります。問題をトラブルシューティングするには、次のうちどれを実行する必要がありますか？

- A. OS のメモリダンプを実行します。  
メモリ ダンプを分析します。  
ホスト CPU をより高いクロック速度の CPU にアップグレードします。
- B. 認証時にパケットキャプチャを行います。  
負荷分散構成を検証します。  
ロード バランサーのネットワーク スループットを分析します。
- C. ストレージ システムの IOPS を分析します。  
ストレージ システムの容量を増やします。  
ストレージ システム ディスクを SSD に交換します。
- D. OS ACL を評価します。  
ルーターのファームウェアをアップグレードします。  
ルーターのメモリを増やします。

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 44**

オンプレミス データ センターと新しい CSP インフラストラクチャ間の接続を確立するために、クラウド管理者が割り当てられます。2 つの場所間の接続は常に安全で、組織内のすべてのユーザーにサービスを提供する必要があります。データ転送操作中のパフォーマンスを向上させるためにも、低レイテンシーが必要です。これらの要件を最もよく満たすのは次のうちどれですか？

- A. VPC ピアリング構成
- B. IPSec トンネル
- C. ポイントツーサイト VPN
- D. MPLS 接続

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 45**

IaaS プラットフォームで、システム管理者がインシデントの範囲を特定するために最初に行うアクションは次のうちどれですか？

- A. バックアップからデータを取得します。
- B. インスタンスに接続されているすべてのボリュームのスナップショットを作成します。
- C. トラフィック キャプチャを実行します。
- D. メモリ取得を行います。

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

**最新問題: 46**

企業は、インフラストラクチャとアプリケーションのセキュリティの問題を定期的にチェックしたいと考えています。会社は次のうちどれを実装する必要がありますか？

- A. 回帰テスト
- B. 性能試験
- C. 脆弱性テスト
- D. 侵入テスト

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

有効な **CV0-003J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CV0-003J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CV0-003J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CV0-003J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CV0-003J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/CompTIA/CV0-003J-mondaishu.html>  
(**45230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

**最新問題: 47**

クラウドエンジニアは、異なる MSP の 2 つのクラウド環境を管理する責任があります。セキュリティ部門は、2 つのクラウド環境からのすべてのトラフィックを検査したいと考えています。

長期的なメンテナンスを減らすために、クラウド エンジニアが実装する必要があるネットワーク トポロジ ソリューションは次のうちどれですか？

- A. チェーン
- B. スター
- C. メッシュ
- D. ハブとスポーク

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 48

企業はビジネス継続性の実装を望んでおり、クラウド ソリューション アーキテクトは適切なソリューションを設計する必要があります。事業継続性を測定するためのデータを提供するのは、次のうちどれですか？ 2つ選んでください。）

- A. バックアップと復元
- B. ネットワーク図
- C. 自動化スクリプト
- D. 目標復旧時間
- E. プレイブック
- F. サービス レベル アグリーメント

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 49

最近、ある会社で 30 分間の停電が発生しました。この間、サーバーの電源が失われていなくても、サーバーのラック全体にアクセスできませんでした。  
次のうち、最初に調査する必要があるのはどれですか？

- A. SAN 電源
- B. ラック電源
- C. スイッチ電源
- D. サーバーパワー

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

組織は、無制限のメールボックス作成機能を備えた専用の電子メール インフラストラクチャをホストしています。管理チームは、SaaS ベースのソリューションに移行したいと考えています。移行前に考慮する必要があるのは、次のうちどれですか？

- A. SaaS プロバイダーが所有するサーバーの数
- B. SaaS プロバイダーのライセンス モデル
- C. SaaS プロバイダーが持つネットワーク リンクの数
- D. SaaS プロバイダーの評判

Answer: B ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 51**

システム管理者は、クラウド環境で VM をプロビジョニングしており、サポート終了日が最も古い OS ビルドを選択するように指示されています。

次の OS ビルドのうち、システム管理者が使用するのに最適なものはどれですか？

- A. ベータ
- B. LTS
- C. カナリア
- D. オープンソース
- E. 安定

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 52**

システム管理者は、Windows VDI 環境でパフォーマンスの問題をトラブルシューティングしています。

イメージが Windows 7 から Windows 10 にアップグレードされてから、VDI のパフォーマンスが低下したとユーザーが報告しています。この VDI 環境は、Microsoft Office などの単純なタスクを実行するために使用されます。管理者は仮想マシンを調査し、次の設定を見つけます。

- 4 つの vCPU
- 16GB RAM
- 10Gb ネットワーク
- 256MB フレームバッファ

次のうち、アップグレードする必要がある可能性が最も高いのはどれですか？

- A. vNIC
- B. vRAM
- C. vGPU
- D. vCPU

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 53**

QA チームは、レポートにビジネス インテリジェンス アプリケーションを使用する、新たに実装された臨床試験管理 (CTM) SaaS アプリケーションをテストしています。UAT ユーザーは、HTTP と HTTPS を使用するように指示されました。

アプリケーション データフローを参照してください。

1A - エンド ユーザーは Web ブラウザーを介してアプリケーションにアクセスし、臨床データを入力および表示します。

2A - CTM アプリケーション サーバーは、データベース サーバーとの間でデータの読み取り/書き込みを行います。

1B - エンド ユーザーは Web ブラウザーを介してアプリケーションにアクセスし、臨床データに関するレポートを実行します。

2B - CTM アプリケーション サーバーは、非特権ポートで BI アプリケーション サーバーへの SOAP 呼び出しを行います。

3B - BI アプリケーション サーバーはデータベース サーバーからデータを取得し、それを CTM アプリケーション サーバーに提示します。

UAT ユーザーが <https://ctm.app.com> または <http://ctm.app.com> を使用してアプリケーションにアクセスしようとする、と「ブラウザは Web ページを表示できません」というメッセージが表示されます。QA チームは、問題をトラブルシューティングするためにチケットを発行しました。

手順

あなたはクラウド エンジニアであり、ファイアウォール ルールと仮想ネットワークの設定を確認する任務を負っています。



ファイアウォール ルールが、データフローに基づくトラフィックのみを許可していることを確認する必要があります。

外部 DNS 解決と NAT が機能していることは既に確認済みです。

VLAN 割り当てと ACL を確認し、適切に設定します。VLAN タグ テーブルから適切な VLAN を各層にドラッグアンド ドロップします。各ファイアウォールをクリックして、必要に応じて ACL を変更します。

いつでもシミュレーションを初期状態に戻したい場合は、[すべてリセット] ボタンをクリックしてください。







**Answer:**

On firewall 3, change the DENY 0.0.0.0 entry to rule 3 not rule 1.

**最新問題: 54**

企業は新しいクラウドソリューションを展開し、セキュリティコンプライアンスを満たす必要があります。

セキュリティ要件を満たすためにクラウドソリューションで実行される可能性が最も高いのは、次のうちどれですか？

- A. ユーザビリティテスト
- B. 回帰テスト
- C. 性能試験

#### D. 脆弱性テスト

Answer: ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 55

企業は、パブリック クラウドへのデータセンターの移行を完了するために、ERP システムを再ホストする必要があります。同社はすでに他のシステムを移行し、VPN 接続を構成しています。ERP を再ホストする前に分析する必要がある可能性が最も高いのは、次のうちどれですか？

- A. ネットワーク
- B. ソフトウェア
- C. 右サイジング
- D. ライセンス

Answer: ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 56

クラウド管理者は、クラウド環境内に実装されている認証および承認メカニズムを確認しています。確認すると、管理者は営業グループが財務グループの一部であることを発見し、営業チームのメンバーは財務アプリケーションにアクセスできます。シングル サインオンも実装されているため、アクセスがはるかに簡単になります。

次のアクセス制御規則のうち、変更する必要があるのはどれですか？

- A. 属性ベース
- B. 裁量ベース
- C. ロールベース
- D. 必須ベース

Answer: C ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 57

システム管理者は、電子メール サービスを最小限の管理作業で済むクラウド モデルに移行する必要があります。管理者は次のうちどれを選択する必要がありますか？

- A. SaaS
- B. IaaS
- C. PaaS
- D. DBaaS

Answer: A ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 58

企業は、企業 ID を使用してクラウド管理コンソールにアクセスする必要があります。次のアクションのうち、要件を満たす可能性が最も高いのはどれですか？

- A. ローカル LDAP でクラウド認証を実装します。
- B. SSH 鍵ベースの認証を実装します。
- C. クライアントベースの証明書認証を実装します。

D. 多要素認証を実装します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

クラウド管理者は、ネットワーク セキュリティ アプライアンス用の新しい VM を構築しています。セキュリティ アプライアンスのインストーラは、CPU クロック速度が要件を満たしていないと言っています。次のうち、問題を解決する可能性が最も高いのはどれですか？

- A. VM で CPU マスキングを有効にします。
- B. VM にさらに vCPU を追加します。
- C. 仮想ホストでハイパースレッディングを有効にします。
- D. VM をより高速な CPU を備えたホストに移動します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 60

クラウド プラットフォームでホストされている公開 Web サイトのユーザーは、Web サイトにアクセスしたときに、接続が安全でないことを示すメッセージを受け取ります。管理者は、単一のプロトコルのみがサービスに対して開かれ、URL <https://www.comptiasite.com> からアクセスされることを発見しました。次のうち、問題を解決する可能性が最も高いのはどれですか？

- A. 期限切れの証明書の更新
- B. Web サーバー ソフトウェアの更新
- C. Web サーバーの暗号設定の変更
- D. ユーザーのブラウザを最新バージョンにアップグレードする

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 61

ある組織は、レンダー ファーム用に GPU を搭載した新しいサーバーを購入しました。サーバーの CPU リソースは限られています。

この環境の仮想化に最も最適な GPU 構成は次のうちどれですか？

- A. 専用
- B. 共有
- C. vGPU
- D. パススルー

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **CV0-003J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CV0-003J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CV0-003J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CV0-003J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CV0-003J 問題

集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/CompTIA/CV0-003J-mondaishu.html>

(45230%OFF問題集と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

**最新問題: 62**

クラウド管理者は、64 GB のメモリ、64 コア、および 640 GB のストレージを提供するローカルクラウド リソース プールを構成しました。同一のリソース割り当てを持つ 32 台のマシンが起動されます。しかし、1 台のマシンが要求を処理できません。最も可能性の高い原因は次のうちどれですか？

- A. VLAN の割り当てが正しくありません
- B. 過負荷の vCPU
- C. 不十分なゲスト帯域幅
- D. ゲストのストレージ エラー
- E. メモリ割り当てが不十分

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 63**

地方銀行は、すべてのインフラストラクチャをクラウドに持っています。月曜日の朝の午前 5 時にメイン データベース サーバーに更新プログラムが適用されたところ、データベースが破損して使用できなくなりました。バックアップから復元する必要がありました。最後のバックアップは、前夜の午後 10 時に行われました。その後、データベースは正常に復元されましたが、7 時間分のデータが失われました。これは容認できないと見なされます。DR 計画で更新する必要があるのは、次のうちどれですか？

- A. 目標復旧時間
- B. 目標復旧時点
- C. サービス レベル アグリーメント
- D. 作業明細書

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 64**

システム管理者は、Windows VDI 環境でパフォーマンスの問題をトラブルシューティングしています。ユーザーは、VDI のパフォーマンスが就業開始時に非常に遅いと報告していますが、その日の残りの時間はパフォーマンスが良好です。問題の原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. CPU オーバーサブスクリプション
- B. ディスク I/O 制限
- C. ライセンスの問題
- D. GPU リソースが不足しています
- E. RAM 使用量
- F. アフィニティ ルール

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 65**

横方向に移動するマルウェアがサーバー インフラストラクチャに感染しました。次のネットワークの変更のうち、将来のラテラル ムーブメントを最も効果的に防止できるのはどれですか？

- A. VLAN を使用して物理ネットワークをセグメント化します。
- B. すべての DNS サーバーに DNSSEC を実装します。
- C. ネットワークにマイクロセグメンテーションを実装します。
- D. ネットワーク インフラストラクチャに 802.1X を実装します。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 66**

次のサーバーレス コンピューティングの定義のうち、VM の使用との違いを最もよく説明しているのはどれですか？

- A. サーバーレス コンピューティングは予測可能な課金を使用し、VM コンピューティング サービスよりも低コストを提供します。
- B. サーバーレス コンピューティングは、SDN テクノロジを使用するスケーラブルで可用性の高いクラウドサービスです。
- C. サーバーレス コンピューティングは、CSP によって完全に管理されるインフラストラクチャを利用するクラウドホスティングサービスです。
- D. サーバーレス コンピューティングにより、開発者はコードの記述に集中でき、組織はビジネスに集中できます。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 67**

クラウド管理者は、VM をクラウドに一括で展開するための新しい非同期ワークフローを作成しました。ワークフローが単一の VM に対してテストされると、正常に完了します。ただし、ワークフローを使用して一度に 50 個の VM を作成すると、ジョブは失敗します。問題の原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. クラウド プロバイダーの請求に関する問題
- B. 自動スケーリングを無効にしました
- C. パブリック クラウドへの接続なし
- D. ストレージ不足
- E. 期限切れの API トークン
- F. 権限が正しくありません

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 68**

ソフトウェア開発マネージャーは、開発者のチームが分離された環境で作業できるようにするソリューションを探しています。

次のうち、最も適切な解決策はどれですか？

- A. ソフトウェア定義ストレージ
- B. ファイル サブスクリプション
- C. バルーニング
- D. コンテナ

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 69**

システム構成を変更するインスタンスにアクセスできるユーザーのリスクを軽減するのは、次のうちどれですか？

- A. マルウェア対策ソリューションを展開する
- B. ディスク全体の暗号化を実装する
- C. 必須のアクセス制御を実装する
- D. 最新の OS パッチを展開する

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

**最新問題: 70**

いくつかの新しい Web サーバーが展開された後、ストレージ チームは Web サーバーに関するインシデントをキューに受け取り始めました。ストレージ管理者は、Web サーバー チームに送られるはずだったインシデント チケットを確認したいと考えています。問題の原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. IP アドレスの構成が正しくありません
- B. Web サーバーの syslog 構成が正しくありません
- C. SNMP の設定が正しくありません
- D. サービス管理の割り当てグループが正しくありません

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

**最新問題: 71**

システム管理者が、Web サーバーで TLS 1.0 と 1.1、および TLS 1.2 の RC4、3DES、および AES-128 暗号を無効にしました。クライアントは現在、Web サーバーにアクセスできないと報告していますが、管理者は、サーバーがオンラインであること、Web サービスが実行中であること、および他のユーザーもサーバーにアクセスできることを確認します。

次のうち、管理者がユーザーに最初に実行することを推奨する必要があるのはどれですか？

- A. ソフトウェア ファイアウォールを無効にする
- B. Web ブラウザーを最新バージョンに更新します。
- C. ウイルス対策/マルウェア対策ソフトウェアを無効にする
- D. コンピュータと Web サーバー間に VPN トンネルを確立します。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 72**

システム管理者が社内アプリケーションをパブリック クラウドに移行しました。新しい Web サーバーは TLS 接続で実行されており、展開されている内部アプリケーションと同じ TLS 証明書を持っています。ただし、IT 部門は、新しいバージョンの OS を使用している内部ユーザーのみがアプリケーションのホームページをロードできると報告しています。

問題の原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. クラウド Web サーバーは、古いブラウザではサポートされていない強力な暗号を使用しています
- B. 古い OS のローカル ファイアウォールがインバウンド接続を許可していない
- C. 古い OS のローカル ファイアウォールがアウトバウンド接続を許可していません
- D. クラウド Web サーバーは、古いブラウザでサポートされていない自己署名証明書を使用しています

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 73

システム管理者は、プライベート クラウドで実行されている重要なビジネス アプリケーションのバックアップスケジュールに取り組んでいます。次のうち、管理者がバックアップ ジョブの頻度をスケジュールするのに役立つものはどれですか？

- A. MTTR
- B. SLA
- C. RTO
- D. RPO

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

#### 最新問題: 74

クラウド管理者が新しい VM をデプロイしました。VM は、インターネットまたは他のサブネット上の VM にアクセスできません。管理者がネットワーク コマンドを実行すると、次の出力が表示されます。

```
IPv4 Address. . . . . 172.16.31.38
Subnet Mask. . . . . 255.255.255.224
Default Gateway. . . . . 172.16.31.254
```

新しい VM は、172.16.31.39 で別の VM にアクセスできます。管理者は、IP アドレスが正しいことを確認しました。接続の問題の原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. 間違ったゲートウェイ
- B. ファイアウォールの問題
- C. 欠落している静的ルート
- D. ネットワーク上の重複した IP

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 75

ある組織は、プライマリ データセンターで重大な障害が発生し、DR サイトへの切り替えを決定しました。DR サイトを 1 週間使用した後、プライマリ データセンターは運用を再開する準備が整いました。

プライマリ データセンターのブロック ストレージを DR サイトで最新の状態にする最も効率的な方法は次のうちどれですか？

- A. 両方のサイトにデータをコピーします。
- B. フル バックアップを復元します。
- C. レプリケーションを設定します。
- D. 増分バックアップを復元します。

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 76

管理者は、Quest VM オペレーティング システムでインプレース アップグレードを実行しています。

必要に応じて、以前の状態にロールバックするための簡単な方法として、次のうちどれを実行できますか？

- A. 差分バックアップ
- B. 構成ファイルのバックアップ
- C. VM レベルのスナップショット
- D. データベースの完全バックアップ

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

有効な **CV0-003J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CV0-003J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CV0-003J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CV0-003J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CV0-003J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/CompTIA/CV0-003J-mondaishu.html>  
(**45230%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

DevOps 管理者は、プライベート クラウドで新しいアプリケーション Slack を構築しています。このアプリケーションは機密情報を保存し、インターネットからアクセスできます。次のうち、機密保持に最も役立つものはどれですか？

- A. NAC
- B. DLP
- C. IDS
- D. EDR

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 78**

クラウドでのセキュリティ インシデントの封じ込め段階でシステム管理者が実行する必要があるアクションは次のうちどれですか？

- A. 影響を受けたインスタンスのフォレンジック分析を実行します。
- B. 正常な基本イメージを使用して新しいインスタンスをデプロイします。
- C. 開発者とシステム管理者が参加する卓上演習を実施します。
- D. ファイアウォール ルールを構成して、影響を受けるインスタンスのトラフィックをブロックします。

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 79**

クラウド管理者は、パブリック クラウド環境への API アクセス用に新しい同僚をセットアップしています。

管理者は新しいユーザーを作成し、自動化スクリプトのコレクションへのアクセス権を同僚に付与します。同僚が展開スクリプトを使用しようとする、403 エラーが返されます。エラーの原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. パブリック クラウドへの接続がダウンしています。
- B. ユーザー権限が正しくありません。
- C. オーバーサブスクリプションの制限を超えました。
- D. スクリプトに構成エラーがあります。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 80**

システム管理者は、現在の VM の動作状態を変更せずにバックアップから VM を復元するよう依頼されました。次の復元方法のうち、このシナリオに最も適しているのはどれですか？

- A. ローリング
- B. インプレース
- C. 別の場所
- D. ストレージ ライブ マイグレーション

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 81**

ある企業は、次の休暇中に予想される需要の増加に対応するために、自社のデータセンターから商用クラウド プロバイダーに e コマース アプリケーションを拡張することを決定しました。アプリケーションの負荷の大部分は、通常の状態ではアプリケーション サーバーで発生します。このため、同社は、共通のソフトウェアとネットワーク構成をインストールして構成するオンプレミスのオーケストレーション エンジンを使用して、追加のアプリケーション サーバーを商用クラウド プロバイダーに展開することを決定しました。

リモートコンピューティング環境は、サイト間 IPSec トンネルを介してオンプレミス データセンターに接続されます。外部 DNS プロバイダーは、加重ラウンド ロビンルーティングを使用してインターネットからの接続の負荷を分散するように構成されています。

テスト中に、会社は接続の 20% のみが正常に完了したことを発見しました。

手順

ネットワーク アーキテクチャとサポート ドキュメントを確認し、次の要件を満たします。


パート1:



パート2:

いつでもシミュレーションを初期状態に戻したい場合は、[すべてリセット] ボタンをクリックしてください。


パート1:


クラウドハイブリッド ネットワーク図











パート2 :

多肢選択式の質問から最大 2 つのオプションのみを選択してください

- ☐ Deploy a Replica of the Database Server in the Cloud Provider.
- ☐ Update the PSK (Pre-shared key) in Router 2.
- ☐ Update the A record on the DNS from 2.2.2.2 to 1.1.1.1.
- ☐ Promote deny All to allow All in Firewall 1 and Firewall 2.
- ☐ Change the Address Space on Router 2.
- ☐ Change internal IP Address of Router 1.
- ☐ Reverse the Weight property in the two CNAME records on the DNS.
- ☐ Add the Application Server at on-premises to the Load Balancer.

**Answer:**

Change the Address Space on Router2

Update the PSK (Pre-shared key in Router2)

**最新問題: 82**

クラウド プロバイダーは、消費者が IaaS プラットフォームを利用していることを確認しながら、サーバーにハイパーバイザーをインストールできないようにしたいと考えています。クラウド プロバイダーが環境を保護し、消費者の活動を制限するのに役立つのは、次のうちどれですか？

- A. スケーリング
- B. パッチ管理
- C. ログとイベントの監視
- D. 硬化

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 83**

OS 管理者は、プライベート IaaS クラウド内のいくつかの VM でストレージ スループットが遅いと報告しています。

ホストのパフォーマンス グラフは、CPU またはメモリの増加を示していません。ただし、ストレージのパフォーマンス グラフは、IOPS と MBps の両方でスループットが低下していることを示していますが、レイテンシはあまり増加していません。ワークロードの増加はなく、これらの VM で使用される NFS ストレージ アレイの待機時間は安定しています。

次のうち、次に検証する必要があるのはどれですか？

- A. アプリケーション
- B. さん
- C. VM GPU 設定
- D. ネットワーク

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 84**

VDI 管理者は、製図部門から、レンダリングが通常より遅いという報告を受けました。VDI インフラストラクチャのパフォーマンスを最適化するために管理者が最初にチェックする必要があるのは、次のうちどれですか？

- A. CPU
- B. メモリ
- C. ストレージ
- D. GPU

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 85**

クラウド アーキテクトは、IaaS コンピューティング インスタンスのシステム管理者がアプリケーション コードの変更を実行するリスクを最小限に抑えたいと考えています。開発グループは、ディレクトリ内のファイルを変更できる唯一のグループである必要があります。次のうち、望ましい目的を達成するのはどれですか？

- A. すべての開発ユーザー アカウントへのアクセスを拒否します。
- B. アプリケーション サービス アカウントのファイル書き込み権限を削除します。
- C. ファイルの書き込み権限を開発グループのみに制限します。
- D. システム管理者グループのファイル共有へのアクセスを追加します。

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 86**

クラウド管理者は、新しいプライベート クラウド環境を構築し、環境のすべてのコンピューター、ストレージ、およびネットワーク コンポーネントを監視する必要があります。次のプロトコルのうち、このタスクに最も役立つのはどれですか？

- A. SNMP
- B. SCP
- C. SMTP
- D. SFTP

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 87**

システム管理者は、インターネット上のアプリケーション サーバーとそのクライアントの間で交換されるデータ量について、ほぼリアルタイムの情報を得たいと考えています。この目的を達成するためにシステム管理者が実装する必要があるのは、次のうちどれですか？

- A. ネットワークの流れ
- B. ステートフル ファイアウォール
- C. DLP

#### D. DNSSEC

**Answer:** ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 88

ユーザーは、クラウド プラットフォームでホストされているイントラネット Web サイトからの応答時間が遅いと感じています。100Mbps のリンクを介したクラウド プロバイダーへのサイト間 VPN 接続があります。

次の解決策のうち、最も早く問題を解決するのはどれですか？

- A. プロバイダーへの直接リンクを注文します。
- B. QoS を有効にします。
- C. 接続をポイント ツー サイト VPN に変更します。
- D. リンクを 200Mbps にアップグレードします。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 89

システム管理者は、ラウンド ロビン方式で負荷分散されたプールにサーバーを追加すると、Web サイトが断続的に利用できないというレポートを受け取り始めます。問題の原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. ロード バランサーが過負荷になっています。
- B. API バージョンに互換性がありません。
- C. ネットワークが飽和状態です。
- D. 新しい Web ノードは動作していません。
- E. 時刻同期の問題があります。

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 90

システム管理者は、GPU で高速化された VDI ソリューションを展開しています。複数のユーザーからの要求に応じて、管理者は古いバージョンの OS を仮想ワークステーションにインストールします。

VM の大部分は、OS の最新の LTS バージョンを実行します。

次のタイプのドライバーのうち、すべての仮想ワークステーションとの互換性を確保する可能性が最も高いのはどれですか？

- A. 代替コミュニティ ドライバー
- B. OS リポジトリからのドライバー
- C. レガシ ドライバー
- D. ベンダーの Web サイトから入手した最新のドライバー

**Answer:** ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 91

システム管理者は、2 つの VM が同じホスト上にあることを確認したいと考えています。この機能を有効にするには、次のうちどれを設定する必要がありますか？

- A. ゾーン
- B. アフィニティ
- C. 地域
- D. クラスタ

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

有効な **CV0-003J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CV0-003J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CV0-003J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CV0-003J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CV0-003J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/CompTIA/CV0-003J-mondaishu.html>  
(**45230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

プライベート クラウド システムでハードウェアをアップグレードした後、システム管理者はネットワーク パフォーマンスが大幅に低下していることに気付きました。原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. ドライバー
- B. メモリー
- C. CPU
- D. クラスターの配置

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 93

グローバルな Web ホスティング会社は、今後のイベント中に自社のプラットフォームが利用可能かどうかを懸念しています。Web トラフィックは、来週中に大幅に増加すると予測されています。サイトには主に静的コンテンツが含まれています。

次のソリューションのうち、増加したワークロードを支援するものはどれですか？

- A. DoH
- B. WAF
- C. CDN
- D. IPS

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 94

クラウド管理者は、会社のオフピーク期間を利用して、クラウド サービスのコストを削減する必要があります。最小限の労力でこれを達成するための最良の方法は次のうちどれですか？

- A. 自動シャットダウン グループを作成します。
- B. タグを作成します。
- C. 自動スケーリング グループを作成します。
- D. 別のサブスクリプションを作成します。

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 95**

システム管理者は、VDI 環境でパフォーマンスの問題をトラブルシューティングしています。管理者は、問題が GPU 関連であると判断し、仮想マシンのフレーム バッファを増やします。テストにより、問題が解決され、すべてが正しく機能することが確認されました。管理者が次に行うべきことは次のうちどれですか？

- A. 問題を解決するための行動計画を立てる
- B. ソリューションを文書化し、共有ナレッジ ベースに配置します。
- C. 企業ポリシーを参照して、修正が許可されていることを確認します
- D. 症状に基づいて社内外の調査を実施

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 96**

エンジニアは、新しいパブリック クラウド環境に展開される新しいファイアウォール ソリューションの構成を担当します。すべてのトラフィックはファイアウォールを通過する必要があります。ファイアウォールの SLA は 99.999%。次のうちどれを展開する必要がありますか？

- A. HA 構成の 2 つのファイアウォール
- B. 1 つのファイアウォールの背後にある 2 つのロード バランサー
- C. Web アプリケーション ファイアウォール
- D. ブルーグリーン構成のファイアウォール

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 97**

クラウド管理者は、RDP を使用して接続するアプリケーションのセットアップを完了しました。テスト中に、ユーザーは接続タイムアウト エラーを経験します。次のうち、問題を解決する可能性が最も高いのはどれですか？

- A. TCP ポート 3389 を開く
- B. TLS 認証の強制
- C. QoS ルールの設定
- D. ユーザーパスワードの確認

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

**最新問題: 98**

システム管理者は、サーバー上の故障したハード ドライブを RAID 5 アレイと交換しました。RAID の再同期中に、2 番目のハード ドライブに障害が発生しました。  
次のアクションのうち、サーバーを完全に機能させるものはどれですか？

- A. 故障したハード ドライブを新しいものと交換します
- B. サーバーの P2V 移行を実行する
- C. RAID 再同期プロセスを再開します。
- D. サーバーをバックアップから復元します

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 99**

システム管理者は、電子メール メッセージのデータの整合性を確保するために、電子メール クライアントを構成する必要があります。

この目標を達成するための最良のメカニズムを提供するのは、次のうちどれですか？

- A. 巡回冗長検査
- B. SHA-1 ハッシュ
- C. SHA-256 ハッシュ
- D. デジタル署名

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 100**

システム管理者は、構成管理ツールを使用してシステムの保守タスクを実行しています。ツールは、これらのメンテナンス タスクを実行するためにターゲット システムの API を利用しています。多くの機能とセキュリティ更新プログラムがターゲット システムに適用されると、構成管理ツールは期待どおりに動作しなくなります。問題の原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. ターゲット システムの API 機能は廃止されました。
- B. 更新後にターゲット システムに障害が発生しました
- C. サービス アカウントのパスワードの有効期限が切れています
- D. ターゲット システムの IP アドレスが変更されました

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 101**

クラウド管理者は、安全な政府環境で働いています。管理者は、クラウド環境でファシリティ管理アプリケーションを実行している VM の OS で最近確認されたセキュリティの問題により、是正措置を実施する必要があります。管理者はアプリケーション ベンダーに相談する必要があるため、問題の解決には時間がかかる場合があります。解決に向けて作業しているときに管理者が最初取るべきアクションは次のうちどれですか？

- A. 問題チケットを発行します。
- B. OS のアップグレード
- C. リスク登録簿を更新します。

D. サーバーをシャットダウンします。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 102**

IaaS プロバイダーには、継続的に自動的に委託および廃止される多数のデバイスとサービスがあります。クラウド管理者は、管理オーバーヘッドの削減に役立つソリューションを実装する必要があります。

このタスクを達成するのは次のうちどれですか？

- A. NTP
- B. IPAM
- C. DNS
- D. NAC

**Answer:** B ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 103**

システム管理者は、10 台の物理サーバーを仮想サーバーに変換する必要があります。管理者が使用する最も効率的な変換方法は次のうちどれですか？

- A. ベンダーの変換ツールを使用
- B. バックアップから復元
- C. サーバーを最初から再構築する
- D. ハードドライブのクローンを作成します

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 104**

クラウド管理者が、同じ CSP の別のゾーンに DR サイトをセットアップしています。アプリケーション サーバーは VM レプリケーションを使用してレプリケートされ、データベース レプリケーションはログ配布を使用してセットアップされます。DR サイトをテストすると、アプリケーション サーバーはデータベース サーバーにアクセスできません。管理者は、システムが実行中であり、CSP ポータルからアクセスできることを確認しました。

この問題を解決するために管理者が行うべきことは次のうちどれですか？

- A. 接続文字列を更新します
- B. データベース アプリケーションの IP を変更します。
- C. プライマリ サイトと DR サイトの間にデータベース クラスタを作成します。
- D. アプリケーション サーバーの DR サイトで DNS レコードを編集します。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 105**

専用のホスト サーバーでホストされている一部の VM には、それぞれ 32 GB のメモリが割り当てられています。一部の VM は、割り当ての 30% を超えて使用していません。メモリ使用率を最適化するには、次のうちどれを有効にする必要がありますか？

- A. コンピューティングの自動スケーリング
- B. ゲストでの動的メモリ割り当て
- C. ハイパーバイザーのアフィニティ ルール
- D. オーバーサブスクリプション

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 106

あるクラウド アーキテクトが、パブリック クラウド プロバイダーによってホストされる新しいアプリケーションの 4 つの展開オプションを検討しています。アプリケーションは、年間 5 時間以内のダウンタイムを許可する SLA を満たす必要があります。クラウド アーキテクトは、各オプションが使用するサービスの SLA を確認しています。

| Option A                      |        | Option B                       |        |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| VM servers                    | 99.00% | Container hosting              | 99.90% |
| Attached block storage        | 99.99% | Shared network storage         | 99.90% |
| Total uptime                  | 99.00% | Total uptime                   | 99.90% |
| Option C                      |        | Option D                       |        |
| Container deployment services | 99.95% | Container application services | 99.99% |
| Attached block storage        | 99.99% | Shared network storage         | 99.99% |
| Total uptime                  | 99.95% | Total uptime                   | 99.99% |

上記の情報に基づいて、SLA 要件に最低限準拠しているのは次のうちどれですか？

- A. オプション B
- B. オプション A
- C. オプション D
- D. オプション C

Answer: D ([メッセージを残す](#))

有効な **CV0-003J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CV0-003J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CV0-003J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CV0-003J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CV0-003J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/CompTIA/CV0-003J-mondaishu.html> (**45230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

DevOps 管理者は、新しい機械学習プラットフォームを設計しています。アプリケーションは、パブリック クラウドとプライベート クラウドの間で移植可能である必要があります、できるだけ小さく保つ必要があります。次のアプローチのうち、これらの要件を最もよく満たすのはどれですか？

- A. 仮想マシン

- B. サービスとしてのソフトウェア
- C. コンテナ
- D. サーバーレス コンピューティング

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 108

クラウド セキュリティ アナリストは、パブリック サブネット内の Web サーバーが安全な通信のみを許可するようにし、考えられる問題を修正する必要があります。パブリック Web サーバーのステートフル構成は次のとおりです。

| ID | Direction | Protocol | Port | Source | Action |
|----|-----------|----------|------|--------|--------|
| 1  | inbound   | TCP      | 80   | any    | allow  |
| 2  | inbound   | TCP      | 443  | any    | allow  |
| 3  | inbound   | TCP      | 3306 | any    | allow  |
| 4  | inbound   | TCP      | 3389 | any    | allow  |
| 5  | outbound  | UDP      | 53   | any    | allow  |
| *  | both      | any      | any  | any    | deny   |

目的を達成するためにアナリストが取るべき行動は次のうちどれですか？

- A. ルール 1、2、および 5 を削除します。
- B. ルール 1、3、および 4 を削除します。
- C. ルール 2、3、および 4 を削除します。
- D. ルール 3、4、および 5 を削除します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 109

管理者は、一部のリクエストが同じタイプの他のリクエストよりも応答に時間がかかっていると通知されました。クラウド コンシューマーは、複数のネットワーク サービス プロバイダーを使用しており、帯域幅集約のためにリンク ロード バランシングを実行しています。次のコマンドのうち、管理者が潜在的な遅延の問題を理解するのに役立つのはどれですか？

- A. トレースルート
- B. ipconfig
- C. ネット統計
- D. ping

Answer: A ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 110**

会社 A は会社 B を買収し、クラウド リソースの統合を進めています。

B 社は、IAM ソリューションを維持しながら、A 社のクラウド リソースにアクセスする必要があります。

実装する必要があるのは次のうちどれですか。

- A. ディレクトリ サービス
- B. ID フェデレーション
- C. シングルサインオン
- D. 多要素認証

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 111**

クラウド管理者は、ネットワーク トラフィックを調査しているときに、毎月の請求額が大幅に増加していることに気付きました。さらに調査したところ、サーバーが侵害され、機密ファイルが流出したようです。データの機密性を維持するために実装できるのは、次のうちどれですか？

- A. IPSec
- B. IAM
- C. 暗号化
- D. 硬化

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 112**

システム管理者は、ネットワーク管理を構成していますが、機密性について懸念しています。この問題に対処するために管理者が構成する必要があるのは、次のうちどれですか？

- A. IPSec トンネル
- B. コミュニティ文字列
- C. SNMPv3
- D. ACL

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 113**

クラウド管理者は、最小限の労力と低コストで、すべてのクラウド サービスの企業の秘密とキーの管理を調整および自動化する必要があります。目標を達成するための最良のオプションは次のうちどれですか？

- A. パスワードをサービスとして使用する
- B. KeePass を実装する
- C. データベースをサービスとして実装する
- D. Key Vault を構成する

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 114**

クラウド管理者は、新しいアプリケーション実装ドキュメントをレビューしています。管理者は、既知のバグと修正がすべて適用され、不要なポートとサービスが無効になっていることを確認する必要があります。

管理者がこれらのビジネス要件を評価するのに最も役立つのは、次のどの手法ですか？

- A. 回帰テスト
- B. ユーザビリティテスト
- C. 脆弱性テスト
- D. 性能試験

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 115**

クラウド管理者は、グローバルにアクセスされるアプリケーションをクラウドに移行することを計画しています。

クラウド管理者がすべてのユーザーの待ち時間を最適に短縮するために実装する必要があるのは、次のうちどれですか？

- A. 地域
- B. 自動スケーリング
- C. クラウドバースト
- D. クラスタリング

**Answer:** A ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 116**

ベンダーは、顧客のために新しい小売店管理アプリケーションをインストールしています。アプリケーション ライセンスにより、アプリケーションが使用されていないときのソフトウェア コストは低くなりますが、使用量が増えるとコストが高くなります。

次のライセンス モデルのうち、使用されている可能性が最も高いのはどれですか？

- A. コアベース
- B. ソケットベース
- C. ボリュームベース
- D. サブスクリプション

**Answer:** C ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 117**

SaaS プロバイダーは、サービスの可用性を最大限に維持したいと考えています。

最大の SLA を達成するには、次のうちどれを実装する必要がありますか？

- A. アクティブアクティブ サイト
- B. 寒い場所
- C. ホット サイト
- D. 暖かいサイト

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 118**

組織は、財務部門とマーケティング部門の間で次のことを達成する必要があります。

- HTTPS/HTTP を許可します。
  - FTP および SMB トラフィックを無効にします。
- 要件を満たす最も適切な方法は次のうちどれですか？

- A. これらの VLAN に 802.1X を実装する
- B. VLAN 間の ACL を構成します。
- C. VLAN 間のオンデマンド ルーティングを構成します。
- D. VLAN トラフィックの負荷を分散する ADC ソリューションを実装する

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 119**

技術者は、クラウド サービスを使用して顧客にビデオ ベースのトレーニングを提供しているアメリカの会社と協力しています。最近、需要の急増により、ヨーロッパのお客様に遅延が発生しています。待ち時間の問題を解消するために、技術者が展開する必要があるサービスは次のうちどれですか？

- A. 自動スケーリング
- B. クラウドバースト
- C. コンテンツ配信ネットワーク
- D. 新しいクラウド プロバイダー

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

<https://www.cloudflare.com/learning/cdn/what-is-a-cdn/>

"A content delivery network (CDN) refers to a geographically distributed group of servers which work together to provide fast delivery of Internet content."

**最新問題: 120**

システム管理者は最近、Web アプリケーション ホストのプロセッサをアップグレードしました。次のログイン時に、管理者は、ライセンスが準拠していないことに関する新しいアラートを確認します。

次のライセンス モデルのうち、アプリケーションが使用している可能性が最も高いのはどれですか？

- A. コアベース
- B. ユーザーごと
- C. デバイスごと
- D. ボリュームベース

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 121**

ある会社には、社内で開発されたアプリケーションがあります。管理者は、追加のピーク使用ワークロードにクラウドサービスを利用したいと考えています。アプリケーションには、依存関係の非常にユニークなスタックがあります。

次のクラウド サービス サブスクリプションの種類のうち、これらの要件を最もよく満たすのはどれですか？

- A. PaaS
- B. SaaS
- C. DBaaS
- D. IaaS

**Answer:** ([解答を表示する](#))

有効な **CV0-003J** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CV0-003J 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CV0-003J** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com CV0-003J 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CV0-003J 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/CompTIA/CV0-003J-mondaishu.html> (**45230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 122

クラウド管理者は、サンドボックス環境をパブリック クラウド プロバイダーに展開するために使用される展開スクリプトをチェックアウトしました。管理者はスクリプトを変更して、Web ベースのフロントエンドアプリケーションの前にアプリケーション ロード バランサーを追加しました。次に、管理者はスクリプトを使用して新しいサンドボックス環境を正常に再作成し、アプリケーションは新しいロード バランサーを使用していました。

翌週、サンドボックス環境にフロントエンド サーバーを追加するために、新しい更新が必要になりました。2 人目の管理者が必要な変更を行い、展開スクリプトをチェックアウトしました。次に、2 番目の管理者がスクリプトを実行しましたが、アプリケーション ロード バランサーが新しい展開にありませんでした。

この問題の理由として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. 新しいサーバー イメージは、アプリケーションのロード バランサー構成と互換性がありませんでした
- B. 1 か月あたりに許可されるサーバー展開数のライセンス制限を超えました
- C. 最初の管理者が行ったデプロイメント スクリプトの変更は、チェックインおよびコミットされていません。
- D. アプリケーション ロード バランサーが使用できるサーバーの最大数を超えました

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 123

システム管理者は、パブリック クラウドでホストされている会社のリソースの侵入テストを計画しています。システム管理者が最初に行う必要があるのは、次のうちどれですか？

- A. クラウド サービス プロバイダーが所在する国の法律を参照してください。
- B. クラウド サービス プロバイダーのポリシーとガイドラインを参照してください。
- C. 会社の業界の規制要件を参照してください
- D. 会社の本社がある国の法律を参照してください。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 124

データベース アナリストは、10,000 人の新規ユーザーをシステムにオンボーディングした後、スケジュールされたジョブを実行するのに 2 時間かかると報告しています。アナリストは、ユーザーのオンボーディングの前後に、スケジュールされたジョブを変更しませんでした。データベースは、クラウド プロバイダーの IaaS インスタンスでホストされます。クラウド管理者がジョブのパフォーマンスをトラブルシューティングするために評価する必要があるのは、次のうちどれですか？

- A. IaaS コンピューティング構成、容量傾向分析レポート、およびストレージ IOPS
- B. IaaS からオンプレミスへの移行、オンプレミス ユーザーと IaaS インスタンス間のネットワークトラフィック、およびハイパーバイザー ホストの CPU 使用率
- C. ハイパーバイザー ログ、ハイパーバイザー ホストのメモリ使用率、およびハイパーバイザーのネットワークスループット
- D. スケジュールされたジョブの成功と失敗のログ、ジョブの実行にかかった時間、およびジョブのスケジュール

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 125

開発者は、10 分前に動作していたパブリック クラウド API デプロイにアクセスできなくなりました。

原因として最も可能性が高いのは次のうちどれですか？

- A. 無効な API トークン
- B. 無効な API リクエスト
- C. API プロバイダーのレート制限
- D. ネットワーク帯域の枯渇

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**Valid CV0-003J Dumps** shared by GoShiken.com for Helping Passing CV0-003J Exam!  
GoShiken.com now offer the **newest CV0-003J exam dumps**, the GoShiken.com CV0-003J exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com CV0-003J dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/CompTIA/CV0-003J-mondaishu.html> (452 Q&As Dumps, 30%OFF

Special Discount: **Freepdfdumps**)