

Dell.DC0-200.v2025-03-17.q61

試験コード:	DC0-200
試験名称:	Certified Server Professional Exam
認定資格:	Dell
無料問題数:	61
バージョン:	v2025-03-17
アクセス数:	458
ページビュー数:	610
https://www.jpnpdf.com/Dell.DC0-200.v2025-03-17.q61-mondaishu.html	

最新問題: 1

Dell OpenManage IT Assistant などの管理アプリケーションが Dell OpenManage Server Agent/Server Administrator から SNMP トラップを受信できるようにするには何が必要ですか？

- A. OpenManage IT Assistant が実行されているコンピューター (管理ステーション) 上の SNMP サービスを正しい読み取りコミュニティ名に設定して、トラップを正しく読み取ることができるようにします。
- B. OpenManage IT Assistant が Dell OpenManage Server Administrator を実行している管理対象ノードを検出したことを確認します。
- C. 何もする必要はありません。OpenManage IT Assistant は、Dell OpenManage Server Administrator が実行されている管理対象ノードを検出すると、自動的にトラップを受信するように登録します。
- D. Dell OpenManage Server Administrator が実行されているコンピューター上で SNMP サービス トラップの送信先を設定し、管理ステーション (OpenManage IT Assistant が実行されている場所) にトラップを送信します。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 2

Windows 2000 Server を実行している新しい PowerEdge 2650 を構成しています。システムはラック内に設置され、キーボードやモニターは接続されていないため、キーボード エラー メッセージをオフにする必要があります。どうすればよいでしょうか。

- A. システムをラックに取り付けます。システムはラックの使用を自動検出し、キーボード エラーの報告を無効にします。
- B. Windows 2000 デバイスマネージャで PS/2 ポートを無効にして再起動します。
- C. システムセットアップユーティリティのキーボードエラーの報告フィールドで報告しないオプションを選択します。

D. ユーティリティパーティションを起動し、再起動する前に nokb.com を実行します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 3

Adaptec PERC BIOS ユーティリティのコンテナ管理オプションで使用できる機能は 2 つありますか? (2 つ選択してください。)

- A. コンテナを削除する
- B. 個々のドライブを初期化する
- C. 新しいコンテナを作成する
- D. コンテナのステータスを表示する

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 4

[Exhibit] ボタンをクリックします。Red Hat Linux では、どのネットワーク コマンドが図に示す出力を生成しますか。

- A. netconfig -r
- B. ネットスタット -s
- C. ifconfig -a
- D. ipconfig

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 5

OMSA 更新サービスの機能に関する次の記述のうち正しいものはどれですか? (2 つ選択してください。)

- A. コマンド ログの記録を通じて BIOS およびファームウェアの更新を追跡できます。
- B. BIOS、ファームウェア、OS の現在のバージョン レポートを表示できます。
- C. 更新履歴を削除できます。
- D. BIOS を更新するためのバッチ スクリプトを生成するウィザードを提供します。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

BASP を使用して Windows 2000 でチームを作成するために必要な 4 つの手順はどれですか? (4 つ選択してください。)

- A. チームを作成し、名前を付けます
- B. チームの IP アドレスとサブネットマスクを設定します
- C. チームに追加するアダプタをリストから選択します

- D. アダプタのメディアタイプを設定します
- E. Broadcom Advanced Server プログラム ドライバーを選択します
- F. 保存する設定のパスとファイル名を入力します

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 7

サーバーが正常に動作している場合、リモート アクセス コントローラによって管理者はどの2つのタスクを実行できますか? (2つ選択してください。)

- A. ストレージ情報をグラフィカル環境で表示する
- B. コンソール出力をリモートコンソールにリダイレクトしてサーバーを管理します
- C. サーバーの正常なシャットダウンを実行します
- D. ユーティリティパーティションを作成する

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 8

LSI Logic PERC コントローラで単一のディスクをホットスペアドライブとして指定するには、どのキーストロークを使用しますか?

- A. <F10>
- B. <スペースバー>
- C. <F4>
- D. <挿入>

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

ラック密度に最適化された Dell サーバーはどれですか? (2つ選択してください。)

- A. パワーエッジ 1655MC
- B. パワーエッジ 1750
- C. パワーエッジ 1600SC
- D. パワーエッジ 2600

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 10

OpenManage Server Administrator では、赤い X は何を示していますか?

- A. コンポーネントが故障しそうです。

- B. コンポーネントに重大な (障害) 状態があります。
- C. コンポーネントは削除されました。
- D. コンポーネントがインストールされていません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 11

PowerEdge サーバーで BIOS をフラッシュする 3 つの方法は何ですか? (3 つ選択してください。)

- A. ITA を使用する
- B. DSA を使用する
- C. デバイス マネージャーの使用
- D. OMSA の使用
- E. フロッピーディスクを使用する

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 12

Adaptec PERC で Array Manager を使用して RAID-5 から RAID-0 に変更または移行する適切な方法はどれですか?

- A. 再構成
- B. 仮想ディスクの並べ替え
- C. RAIDタイプの切り替え
- D. 配列を再構築

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 13

ほとんどの PowerEdge サーバーでは、ESM は新しいファームウェアで頻繁に更新されません。ESM フラッシュによって更新されるデバイスは 2 つありますか? (2 つ選択してください。)

- A. SCSI バックプレーン
- B. SCSI コントローラ
- C. システム設定
- D. 電源並列接続ボード

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

負荷分散を実現するための Intel 独自の方法に適した NIC チーミングは何ですか?

- A. スロバキア
- B. 後方

C. エルビーエム

D. ATF

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 15

ラック密度の高い環境で複数のサーバーを構成しており、ラック内の1つの管理ステーションからすべてのサーバーを簡単に制御する必要があります。これを可能にするのはどの Dell ラック コンポーネントですか？

A. 端末エミュレータ

B. フラットパネルモニター

C. PowerConnectスイッチ

D. コンソールスイッチ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

ライザーボードによって提供されるものはどれですか？(2つ選択してください。)

A. 電源冗長システム用の冗長電源調整および配電

B. 4U以上のシステムで最大16個のDIMMを接続できる場所

C. 2U、クアッドプロセッサシステムでシステムボードと平行にプロセッサをマウント

D. 1U および 2U システムではシステムボードと平行な PCI スロット

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照:

Explanation:

有効な **DC0-200** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい DC0-200 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **DC0-200** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com DC0-200 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com DC0-200 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Dell/DC0-200-mondaishu.html> (**12030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

Dell Server Assistant CD を使用して、工場出荷時にインストールされたハードウェアに Red Hat Linux および Dell 検証済みドライバをインストールするにはどうすればよいですか？

A. Dell Server Assistant CDを起動し、Red Hat Linux CDを用意します。

- B. Dell Server Assistant CD を使用してユーティリティパーティションを作成し、ユーティリティパーティションからインストールを起動します。
- C. Red Hat Linux のインストール後に GUI から CD を自動実行します。
- D. Red Hat Linux をインストールした後、Dell Server Assistant CD を起動します。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 18

Dell Array Manager で使用される仮想ディスクとは何を指しますか?

- A. アレイディスクまたはアレイディスクセグメントは、OS に対して単一の連続したストレージスペースブロックとして表示されます。
- B. ディスクアレイ内の単一のアレイディスク
- C. コントローラ、チャンネル、アレイディスクなどのストレージエンティティの物理ビューが含まれます。
- D. ドライブ文字でアクセスされるストレージブロック

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

ラック密度に最適化された Dell サーバーはどれですか? (2 つ選択してください。)

- A. パワーエッジ 2600
- B. パワーエッジ 1655MC
- C. パワーエッジ 1600SC
- D. パワーエッジ 1750

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 20

ROMB サーバーの RAID イネーブラ キットを構成する 3 つのコンポーネントはどれですか? (3 つ選択してください。)

- A. キャッシュバッテリー
- B. RAIDキー
- C. RAID バックプレーン
- D. キャッシュメモリ
- E. RAIDケーブル

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

Adaptec PERC BIOS ユーティリティでコンテナを作成、削除、管理できるユーティリティはどれですか？

- A. SCSIユーティリティ
- B. コンテナ構成ユーティリティ
- C. RAID 構成ユーティリティ
- D. ディスクユーティリティ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

自動 Linux インストール プロセス中に定義する必要がある 3 つのハード ドライブ パーティションはどれですか? (3 つ選択してください。)

- A. スワップ
- B. ブート
- C. ルート
- D. ログ
- E. データ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 23

Dell Server Assistant CD を使用して、工場出荷時にインストールされたハードウェアに Red Hat Linux および Dell 検証済みドライバをインストールするにはどうすればよいですか？

- A. Dell Server Assistant CDを起動し、Red Hat Linux CDを用意します。
- B. Dell Server Assistant CD を使用してユーティリティ パーティションを作成し、ユーティリティ パーティションからインストールを起動します。
- C. Red Hat Linux のインストール後に GUI から CD を自動実行します
- D. Red Hat Linux をインストールした後、Dell Server Assistant CD を起動します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

Windows 2000 の OMSA ではどのようなタイプのセキュリティ認証スキームが使用されますか？

- A. SNMP
- B. PAM
- C. NTLM
- D. NDS

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 25

NIC チューニングにはどのような 3 つの種類がありますか? (3 つ選択してください。)

- A. クラスターチーミング
- B. 汎用トランキング
- C. フォールトトレランス
- D. 負荷分散

Answer: B,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 26

1x6 バックプレーンを 2x3 に変換するには、どのような操作を実行しますか？

- A. インターポーザー ボードを取り付けます
- B. ドーターカードを取り付ける
- C. 2枚目のSCSIコントローラカードを追加する
- D. 配電盤を設置する

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 27

Dell ユーティリティ パーティションを取得するには、どの 2 つの方法がありますか？ (2 つ 選択してください。)

- A. OS をインストールする前に DSA CD からインストールできます。
- B. 工場出荷時のハードドライブに含まれています。
- C. OpenManage ドキュメント CD からインストールできます。
- D. www.dell.com からインストール ファイルをダウンロードします。

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 28

ユーティリティ パーティションにアクセスするにはどうすればいいですか？

- A. POST中にF10キーを押す
- B. DSA CDからサーバーを再起動します
- C. POST中にALT-Mを押す
- D. POST中にF2キーを押す

Answer: A (メッセージを残す)

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 29

Dell Array Manager で使用される仮想ディスクとは何を指しますか？

- A. コントローラ、チャネル、アレイディスクなどのストレージエンティティの物理ビューが含まれます。
- B. アレイディスクまたはアレイディスクセグメントは、OS に対して単一の連続したストレージスペースブロックとして表示されます。
- C. ドライブ文字でアクセスされるストレージブロック

D. ディスクアレイ内の単一のアレイディスク

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 30

PowerEdge サーバーの ESM を更新するために必要なものはどれですか? (2 つ選択してください。)

A. Windows 9x 起動フロッピー

B. Windows NT フォールトトレラント ブート フロッピー

C. ESMFLASHユーティリティ

D. SMFLASHユーティリティ

Answer: (解答を表示する)

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 31

電源サブシステムのシステム仕様における 2 +1 はどういう意味ですか?

A. サーバーには 2 つの AC 入力があり、単一の電源に切り替えて冗長 AC 電源を提供します。

B. サーバーには 2 つの電源があり、1 つの AC 入力が両方に供給され、冗長電源が提供されます。

C. サーバーが動作するには 2 つの電源装置が必要であり、3 番目の電源装置は冗長電源です。

D. サーバーが動作するには 1 つの電源装置が必要であり、追加の 2 つの電源装置は冗長化されています。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な DC0-200 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい DC0-200 試験問題集! GoShiken.com が最新の DC0-200 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com DC0-200 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の

GoShiken.com DC0-200 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Dell/DC0-200-mondaishu.html> (12030%OFF問題集溶と正解

付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

サーバー内の 6 台のハード ドライブのうち半分を別の SCSI バスに接続したいと考えています。どうすればこれを実現できますか?

- A. PERC BIOSでSplit Backplaneオプションをオンにする
- B. バックプレーンを2x4バックプレーンに分割する
- C. サーバーに追加のプロセッサを追加する
- D. バックプレーンを1x3バックプレーンに分割する

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 33

Adaptec PERC BIOS ユーティリティのコンテナ管理オプションで使用できる機能は2つありますか?(2つ選択してください。)

- A. コンテナを削除する
- B. コンテナのステータスを表示する
- C. 新しいコンテナを作成する
- D. 個々のドライブを初期化する

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 34

ITAにおける有効なイベントアクションは4つありますか?(4つ選択してください。)

- A. ページ
- B. 電子メールメッセージ
- C. Windows イベント ログの挿入
- D. アラートポップアップ
- E. 前方イベント

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 35

通信が停止するNICのエラーを解決するための推奨される3つの解決策は何ですか?(3つ選択してください。)

- A. 同じスロットに別のアダプタを取り付けます。
- B. アダプタを所定のスロットまたは別のスロットに再装着します。
- C. ドライバーを削除して再インストールします。
- D. デバイス リストを確認します。Ctrl 設定はアダプタ有効に設定されています。

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

管理対象システムからSNMPアラートを受信するために管理ステーションにインストールされているOpenManageコンポーネントはどれですか?

- A. ITアシスタント
- B. サーバーアシスタント
- C. サーバー管理者
- D. リモート アクセス コントローラ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 37

Microsoft Windows 2000 と Red Hat Linux の両方で構成される混合ネットワーク環境のシステム管理者は、ネットワーク負荷分散のために PowerEdge 2650 サーバーの組み込み NIC を利用したいと考えています。どのシナリオが機能しますか？

- A. Windows 2000 サーバーを IP と IPX を使用するように構成し、Linux サーバーを IP と IPX を使用するように構成します。
- B. 複数のネットワーク オペレーティング システムでネットワーク負荷分散を構成することはできません。
- C. Windows 2000 サーバーを IP を使用するように構成し、Linux サーバーを IP を使用するように構成します。
- D. Windows 2000 サーバーを IPX を使用するように構成し、Linux サーバーを IP を使用するように構成します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

サーバー内の 6 台のハード ドライブのうち半分を別の SCSI バスに接続したいと考えています。どうすればこれを実現できますか？

- A. PERC BIOSでSplit Backplaneオプションをオンにする
- B. バックプレーンを1x3バックプレーンに分割する
- C. サーバーに追加のプロセッサを追加する
- D. バックプレーンを2x4バックプレーンに分割する

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

ROMB サーバーの RAID イネーブラ キットを構成する 3 つのコンポーネントはどれですか? (3 つ選択してください。)

- A. キャッシュバッテリー
- B. RAIDケーブル
- C. キャッシュメモリ
- D. RAIDキー
- E. RAID バックプレーン

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 40

RAID メモリを取り外したり再装着したりする前に何をすべきですか？

- A. RAIDバッテリーを外す
- B. ハードドライブを取り外す
- C. RAIDケーブルを外す
- D. RAIDキーを切断する

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 41

PowerEdge サーバーで Red Hat Linux Advanced Server オペレーティング システムを実行しています。次の操作を実行できるようにしたいと考えています。-- すべてのシステムコンポーネントの状態をレポートする -- [自動回復] タブでシステム リセット タイマーの値を変更する -- [ログ] タブでコマンド ログを保存する -- [アラート管理] タブでサーバーアラート アクションのビープスピーカーを設定する -- [バージョン情報] ボックスで詳細を表示する これらのタスクを実行するには、どの 2 つのアクセス権限が必要ですか? (2 つ選択してください。)

- A. 有効なユーザー
- B. ルート権限を持つ有効なユーザー
- C. 管理者ユーザー
- D. ルートユーザー

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 42

Adaptec PERC で Array Manager を使用して RAID-5 から RAID-0 に変更または移行する適切な方法はどれですか？

- A. 再構成
- B. 仮想ディスクの並べ替え
- C. RAIDタイプの切り替え
- D. 配列を再構築

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 43

Array Manager を使用して、ボリュームの 1 つのドライブ文字を変更する場合は何を行う必要がありますか? (2 つ選択してください。)

- A. ドライブ文字を変更するとプログラムが実行できなくなる可能性があるため、そのボリュームにプログラムがインストールされているかどうかを確認する必要があります。

B. まず、削除オプションを選択してドライブ文字が削除されていることを確認する必要があります。ドライブ文字は変更できません。

C. ボリュームにブート ボリュームが含まれていないことを確認する必要があります。

D. Microsoft Windows NT 4.0 を使用してドライブ文字を変更することはできないため、Microsoft Windows 2000 オペレーティング システムを使用していることを確認する必要があります。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

SNMP アラートを管理ステーションに送信できるようにするには、管理対象システムにどの OpenManage コンポーネントをインストールしますか？

A. サーバーアシスタント

B. ITアシスタント

C. サーバー管理者

D. リモート アクセス コントローラ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 45

Dell ラックの 0U スペースにインストールできるコンポーネントはどれですか (2 つ選択してください)。

A. Dell デュアルパワーグリッドスイッチ

B. Dell フラットパネルモニター

C. デルUPS

D. デル PDU

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 46

PowerEdge サーバーには 8 GB のメモリが搭載されています。POST シーケンス中は 256 MB しか表示されません。最も考えられる問題は何でしょうか？

A. システムセットアップで OS インストール モードが有効になっています。

B. プロセッサのステッピングが一致していません。

C. メモリ カードを再挿入する必要があります。

D. メモリカードはセーフモードです。

E. PERC カードがインストールされています。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な DC0-200 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい DC0-200 試験問題集！ GoShiken.com が最新の DC0-200 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com DC0-200 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com DC0-200 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Dell/DC0-200-mondaishu.html> (12030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

仮想ディスクに署名を書き込む必要があることを警告する視覚的な手がかりはどれですか？

- A. 仮想ディスクに緑色のプラス記号が表示されます。
- B. 仮想ディスク上にマイナス記号の付いた赤い点が表示されます。
- C. 仮想ディスクに青いプラス記号が表示されます。
- D. 仮想ディスクに黄色の「感嘆符」が表示されます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 48

起動中に Adaptec PERC BIOS 構成ユーティリティにアクセスするにはどのキー シーケンスを使用しますか？

- A. CRTL + A
- B. Ctrl + C
- C. Ctrl + Alt + Del
- D. Ctrl + M

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 49

仮想ディスクに署名を書き込む必要があることを警告する視覚的な手がかりはどれですか？

- A. 仮想ディスクに緑色のプラス記号が表示されます。
- B. 仮想ディスクに黄色の「感嘆符」が表示されます。
- C. 仮想ディスクに青いプラス記号が表示されます。
- D. 仮想ディスク上にマイナス記号の付いた赤い点が表示されます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

PERC のバッテリーの目的は何ですか？

- A. 停電時にキャッシュの内容を保存します
- B. PERCコントローラに電力を供給する
- C. ハードドライブの構成を保存します
- D. PERC BIOS設定を維持します

Answer: A (メッセージを残す)

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 51

ユーティリティパーティションメニューから RAID 構成ユーティリティを選択します。これにより、_____ に移動します。

- A. PERC BIOS
- B. 配列マネージャ
- C. システムセットアップ
- D. BIOS の検索

Answer: A (メッセージを残す)

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 52

Dell Array Manager を使用して RAID を設定しています。Express Mode を選択するとどのような効果がありますか？

- A. Array Manager が RAID レベルとアレイ サイズを自動的に選択できるようになります。
- B. ユーザー入力なしでアレイを自動的に作成し、オペレーティングシステムをインストールします。
- C. すべてのハードドライブをクイックフォーマットします。
- D. アレイ作成前に設定を入力し、無人セットアップを実行できます。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 53

PowerEdge サーバーの Intel NIC で使用されるリンク アグリゲーションにはどのような利点がありますか？

- A. 複数のアダプタがネットワーク負荷を共有できるようにし、1つのアダプタが過負荷になるのを防ぎます。
- B. 複数のアダプタを1つのチャンネルに結合し、ネットワークトラフィックの帯域幅を拡大します。
- C. 1つのアダプタに障害が発生しても、サーバーがネットワーク上で利用可能であることを保証します。
- D. ネットワークに負荷分散されたフォールトトレランスを提供します

Answer: B (メッセージを残す)

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 54

PERC のバッテリーの目的は何ですか?

- A. PERCコントローラに電力を供給する
- B. PERC BIOS設定を維持します
- C. ハードドライブの構成を保存します
- D. 停電時にキャッシュの内容を保存します

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 55

Windows 2000 Server を実行している新しい PowerEdge 2650 を構成しています。システムはラック内に設置され、キーボードやモニターは接続されていないため、キーボード エラーメッセージをオフにする必要があります。どうすればよいでしょうか。

- A. システムセットアップユーティリティのキーボードエラーの報告フィールドで報告しないオプションを選択します。
- B. Windows 2000デバイスマネージャでPS/2ポートを無効にして再起動します。
- C. ユーティリティパーティションを起動し、再起動する前に nokb.com を実行します。
- D. システムをラックに取り付けます。システムはラックの使用を自動検出し、キーボードエラーの報告を無効にします。

Answer: A (メッセージを残す)

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 56

PowerEdge サーバーで Red Hat Linux Advanced Server オペレーティングシステムを実行しています。次の操作を実行できるようにしたいと考えています。-- すべてのシステムコンポーネントの状態をレポートする -- [自動回復] タブでシステムリセットタイマーの値を変更する -- [ログ] タブでコマンドログを保存する -- [アラート管理] タブでサーバーアラートアクションのビープスピーカーを設定する -- [バージョン情報] ボックスで詳細を表示する これらのタスクを実行するには、どの2つのアクセス権限が必要ですか? (2つ選択してください。)

- A. 有効なユーザー
- B. ルート権限を持つ有効なユーザー
- C. 管理者ユーザー
- D. ルートユーザー

Answer: B,D (メッセージを残す)

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 57

3つのディスクアレイに対して Array Manager で許可されるプライマリパーティションの最大数はいくつですか？

- A. 15
- B. 9
- C. 12
- D. 6

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 58

最近、管理対象システムの BIOS をアップグレードしました。しかし、ITA の概要ページには古い BIOS バージョンがまだ表示されています。ITA による情報の更新を早めるにはどうすればよいでしょうか。

- A. ログタブで、更新ボタンをクリックします。
- B. ステータスタブでメインシステムシャーシをクリックして BIOS 情報を更新します
- C. 強制検出メニューを使用して、強制検出を実行するシステムを選択し、検出が完了するまで待つて更新された情報を取得します。
- D. 検出されたシステムの削除メニューを使用して、検出されたシステムからそのシステムを削除します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明/参照:

Explanation:

最新問題: 59

メモリアンターリーブが使用されるのはなぜですか？

- A. メモリに並列アクセスすることで速度を向上させる
- B. 欠陥のあるメモリを無効にすることで冗長性を提供する
- C. 前回のアクセスからデータを読み取っている間に、同じ DIMM への次のアクセスのアドレスを設定できるようにすることで速度を向上させます。
- D. DRAM にパリティ情報を保持して冗長性を提供し、単一ビットエラーを検出して修正する

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

ユーティリティパーティションメニューから RAID 構成ユーティリティを選択します。これにより、_____ に移動します。

- A. システム設定

- B. 配列マネージャー
- C. PERC BIOS
- D. BIOS を探しています

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 61

新しい Dell PowerEdge サーバーをネットワークに追加しました。Dell OpenManage IT Assistant を使用してサーバーを管理するには、どの 3 つの手順を実行する必要がありますか? (3 つ選択してください。)

- A. 新しいサーバーにDell OpenManage Remote Access Controllerをインストールします
 - B. 新しいサーバーにDell OpenManage Management Stationアプリケーションをインストールします
 - C. 新しいサーバーのSNMP設定を確認します
 - D. 新しいサーバーにDell OpenManage Managed Systemアプリケーションをインストールします
 - E. 新しいサーバーのIPアドレスがOpenManage ITに指定された検出に含まれていることを確認します。
- アシスタント

Answer: (解答を表示する)

有効な **DC0-200** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい DC0-200 試験問題集! GoShiken.com が最新の **DC0-200** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com DC0-200 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com DC0-200 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Dell/DC0-200-mondaishu.html> (**12030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

Valid DC0-200 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing DC0-200 Exam!

GoShiken.com now offer the **newest DC0-200 exam dumps**, the GoShiken.com DC0-200 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com DC0-200 dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Dell/DC0-200-mondaishu.html> (**120 Q&As Dumps, 30%OFF**

Special Discount: Freepdfdumps)