

EMC.D-UN-OE-23.v2026-02-20.q70

試験コード:	D-UN-OE-23
試験名称:	Dell Unity Operate 2023 Exam
認定資格:	EMC
無料問題数:	70
バージョン:	v2026-02-20
アクセス数:	105
ページビュー数:	700
https://www.jpnpdf.com/EMC.D-UN-OE-23.v2026-02-20.q70-mondaishu.html	

最新問題: 1

ストレージ管理者は、2 つの同一の Dell Unity XT システムのプール容量を監視しています。各システムのすべてのLUNが他のシステムに複製されており、すべてのレプリケーションセッションは同期されています。両システムは本番環境のストレージとして使用されています。CloudIQは両システムから更新を受信していますが、一方のシステムの方がもう一方のシステムよりも早く容量がいっぱいになっていることが示されています。

この動作の原因は何ですか？

- A. CloudIQ は、2 つのシステムのいずれかから同じ量の更新を受信していません。
- B. Unity システムの 1 つが他のシステムよりも使用頻度が低くなっています。
- C. 2 つのシステムのうち 1 つで Dell Unity Data Reduction ライセンスが有効になっていません。
- D. Dell Unity Data Reduction が両方のシステムの LUN で同じように有効化されていません

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

FAST Cache の使用に関するベスト プラクティスは次のとおりです。

- A. 大容量、低パフォーマンスのHDDにのみFAST Cacheを使用する
- B. 最も頻繁にアクセスされるファイルにFAST Cacheを専用に割り当てる
- C. 作業負荷の変化に基づく定期的な評価と調整
- D. 読み取りキャッシュと書き込みキャッシュの割り当てのバランスをとる

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

Dell Unity システムのレプリケーションは、どのような種類のデータをレプリケートするように構成できますか？

- A. ブロックとファイルデータの両方
- B. ファイルデータのみ

C. ブロックデータのみ

D. 外部クラウドストレージに保存されたデータ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

VMware 機能プロファイルで定義されている 4 つの制約は何ですか？

A. プロトコルエンドポイント、ドライブタイプ、RAIDレベル、VM UUID

B. サービスレベル、アクセス、プロトコル、およびスペース効率

C. サービスレベル、ドライブタイプ、RAIDレベル、およびスペース効率

D. 容量、ドライブタイプ、RAIDレベル、データ削減

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 5

Dell Unity XT NAS サーバーで実行される IP パケット リフレクト機能の特徴は何ですか？

A. この機能は、UEMCLI 経由で NAS サーバーが作成された場合にのみ有効にできます。

B. この機能は、GUI 経由で NAS サーバーを作成した場合にのみ有効にできます。

C. 送信パケットは受信パケットと同じインターフェースを使用します

D. アレイによって開始された通信ではルートテーブルの検索は必要ありません

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 6

ストレージ管理者は、次のストレージ リソースに対して、単一の密度ベースのホスト I/O 制限ポリシーに複数のリソースを追加しました。

- LUN A:25GB

- LUN B:25 GB

- LUN C:50 GB

- 密度ベースの制限:20 IOPS

このポリシーによって設定される合計 IOPS はいくらですか？

A. 60

B. 1000

C. 2000

D. 500

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

ローカル NAS サーバーの移動プロセス中、データ アクセスはどうなりますか？

A. 新しい場所のデータにアクセスするにはクライアントを再設定する必要があります

B. アクセスはダウンタイムなしでシームレスに新しい場所にリダイレクトされます

C. データが新しいサーバーにコピーされ、アクセスに短時間の遅延が発生します。

D. 移動が完了するまでデータアクセスは一時的に停止されます

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

Dell Unity XT でサポートされている SNMP バージョンはどれですか？

- A. SNMPv2c および SNMPv3 のみ
- B. SNMPv1 および SNMPv3 のみ
- C. SNMPv1 および SNMPv2c のみ
- D. SNMPv1、SNMPv2c、およびSNMPv3

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 9

ストレージ管理者はスナップショットをホストに接続しましたが、スナップショットに書き込むことができません。

この問題の原因として考えられるものは何でしょうか？

- A. スナップショットにはソースLUNと同じHLUが使用されました
- B. スナップショットが最初に復元されませんでした
- C. スナップショットは読み取り専用としてアタッチされています
- D. スナップショットには通常のLUNと同じホストLUN IDが使用されました

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

Dell Unity XT での同期レプリケーションの有効なセッション状態はどれですか？

- A. 一貫性
- B. 非アクティブ
- C. コミット済み
- D. アクティブ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

Dell Unity XT システム設定を管理するにはどのような方法を使用できますか？

- A. SNMP
- B. REST API
- C. CLI
- D. ユニスフィア セントラル

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

ストレージ管理者は、CloudIQ Insightsレポートを使用して、Dell Unity XTストレージアレイの月次パフォーマンス分析を実行しています。3つのLUNにホストIO制限ポリシーが設定されていま

す。管理者は、1つのLUN (Test_LUN)のスループットIOPSが、過去2か月と比較して1000 IOPS増加していることを発見しました。IOPSの急上昇の原因は何でしょうか？

- A. テスト LUN のホスト IO 制限が編集され、制限が 1000 IOPS 増加しました。
- B. 追加の 1000 IOPS を含む別の絶対ホスト IO 制限ポリシーが Test_LUN に設定されました。
- C. Test_LUN が 100 GB 拡張され、密度ベースのホスト IO 制限ポリシーが Test_LUN に対してのみ設定されました。
- D. Test_LUN は 100 GB 拡張され、3 つの LUN すべてに密度ベースのホスト IO 制限ポリシーが設定されました。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

Dell Unity XT システムのシステム管理機能はどれですか？

- A. 手動ソフトウェア更新のみ
- B. SNMPv3のみサポート
- C. クラウドベースの管理
- D. リモート管理はサポートされていません

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

ダイナミック プールのプライベート LUN のサイズは何によって決まりますか？

- A. Dell Unity XT ストレージレイモデル
- B. プライベートLUNに関連付けられたRAIDエクステンツの数
- C. ダイナミックプールに割り当てられたデータ保護方法
- D. ダイナミックプール内のドライブ数

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 15

UFS64 ファイルシステムのスケラビリティは、次の点で重要です。

- A. ストレージシステム全体のフットプリントを削減する
- B. 非常に大きな個別のファイルを保存する必要のあるアプリケーション
- C. 多数の小さなファイルを必要とする環境
- D. NAS環境の管理を簡素化

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 16

システムエンジニアは、14台のエクストリームパフォーマンスドライブ、6台のパフォーマンスドライブ、9台のキャパシティドライブを含む1つのストレージプールをプロビジョニングする必要があります。Unisphereでの作成プロセス中に、パフォーマンス層がグレー表示され、未使用のドライブが2台しか表示されないことに気がきました。

この問題の原因は何ですか？

- A. ストレージ プールではシステム ドライブは許可されません。
- B. Unity 管理ソフトウェアを更新する必要があります。
- C. ドライブのファームウェアを更新する必要があります。
- D. ドライブを再装着する必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **D-UN-OE-23** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい D-UN-OE-23 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **D-UN-OE-23** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com D-UN-OE-23 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com D-UN-OE-23 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/EMC/D-UN-OE-23-mondaishu.html> (**8830%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**w特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 17

システム管理の観点から、Dell Unity XT と UnityVSA に関して正しい記述は次のどれですか。

- A. リアルタイムのパフォーマンスメトリックを監視する機能
- B. レプリケーションスケジュールの設定のサポート
- C. アラートしきい値をカスタマイズするオプション
- D. Unisphere経由でシステムヘルスチェックを実行できます

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 18

FAST Cache は主に Dell Unity システムで何を強化しますか？

- A. CPUパフォーマンス
- B. 頻繁にアクセスされるデータの応答時間
- C. ディスク容量
- D. ネットワークスループット

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 19

Dell Unity XT シリーズは、データのモビリティに関して次のどれをサポートしていますか？

- A. データモビリティ機能なし
- B. ローカルLUN移動のみ
- C. ネイティブ非同期レプリケーションのみ
- D. 同期レプリケーションと非同期レプリケーションの両方

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 20

VMware Virtual Volumes の 2 つの機能はどれですか? (2 つ選択)

- A. ストレージ管理者が手動で作成するストレージオブジェクト
- B. VMレベルでのスナップショットをサポートします
- C. ストレージシステム内に作成されたストレージコンテナに保存されます
- D. 実行するには少なくとも vSphere 5.0 が必要です

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

FAST VP (Fully Automated Storage Tiering for Virtual Pools) は次のように動作します。

- A. 階層へのデータの静的割り当て
- B. LUN全体を階層間で移動する
- C. アクティビティレベルに基づいてデータブロックを移動する
- D. ユーザー定義ポリシーのみ

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 22

Dell Unity ファミリーのストレージ システムを監視するために使用できる機能は何ですか?

- A. CLI経由でアクセス可能なシステムログ
- B. Unisphere のダッシュボードビュー
- C. メールアラートの設定
- D. 詳細なパフォーマンス分析ツール

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 23

システムエンジニアがNFSv4プロトコルを使用して1台のNASサーバーを作成し、AppTech1というNFS共有を1つ作成しました。ホストにアクセス権を付与しましたが、共有のマウントに失敗しました。ホストに適切なアクセス権が付与されていることを確認するには、システムエンジニアはどこを確認すればよいのでしょうか?

- A. NASサーバーのプロパティ
- B. NFS共有プロパティ
- C. ファイルシステムのプロパティ
- D. ホストプロパティ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

デフォルトの NFS 共有アクセス許可は何ですか?

- A. 読み取り/書き込み
- B. 読み取り専用、ルートを許可
- C. 読み取り専用
- D. アクセス不可

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

ストレージ リソースに対してスナップショット操作を実行する場合、どのような機能が利用できますか？

- A. 読み取り専用および読み取り/書き込みスナップショットの作成
- B. データが変更された場合にのみ追加のストレージを消費するスナップショット
- C. ポリシーに基づいて古いスナップショットを自動的に削除する
- D. LUN あたりのスナップショット数を 10 に制限する

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

ユーザーは、NAS クライアントと NAS サーバー間の接続用に Dell Unity XT ネットワーク ポートを設定しています。

Unisphere の Ethernet ポート プロパティ ウィンドウから変更できる設定はどれですか？

- A. MTU、速度、ポート集約
- B. ポート名、MTU、速度
- C. 速度とMTUのみ
- D. ポート集約と速度のみ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

ファイル レベルの保持に関して正しいのはどれですか。

- A. 一度設定すると、保存期間を短縮することはできません
- B. SMBとNFSの共有ファイルの両方に適用できます
- C. FLRは主に電子メールデータのアーカイブに使用されます
- D. 必要に応じて保存期間を延長できます

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

ストレージ管理者は、既存の Dell Unity XT 680 アレイに 1.6 TB の容量を持つ FAST Cache を実装したいと考えています。

この構成を実装するには、管理者はいくつのドライブを使用する必要がありますか？

- A. 8
- B. 4
- C. 2
- D. 16

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 29

ストレージ管理者は、Dell Unity XT 380F システム間のファイルストレージに対して最大限のリモート保護を提供する必要があります。

いくつの NAS サーバー レプリケーション セッションがサポートされていますか？

- A. 90
- B. 128
- C. 50
- D. 64

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

ホスト I/O 制限は次のような場合に役立ちます。

- A. ホストに追加のキャッシュリソースを割り当てる
- B. マルチテナント環境におけるノイズの多い隣人問題の軽減
- C. 厳格なストレージ容量クォータの適用
- D. ホストあたりの最小I/Oパフォーマンスを保証する

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

ストレージチームは、仮想化環境向けにNFSデータストアを構成する必要があります。Dell Unity XTストレージアレイは、ESXiホストにNFSデータストアをプロビジョニングし、ストレージ関連タスクを管理する必要があります。これらの要件を満たすには、どの2つの構成を完了する必要がありますか？ 2つ選択してください)

- A. NFS 対応の NAS サーバーを作成します。
- B. ESXi ホストを登録します。
- C. ストレージ プールの容量プロファイルを構成します。
- D. ホストをスキャンして新しいストレージを検索した後、NFS データストアを作成します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

有効な **D-UN-OE-23** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい D-UN-OE-23 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **D-UN-OE-23** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com D-UN-OE-23 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com D-UN-OE-23 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/EMC/D-UN-OE-23-mondaishu.html> (**8830%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**w特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 32

既存の LUN 上にレプリケーション セッションを作成するための正しい手順は何ですか？

- A. 1. レプリケーション モードを選択します。

2. レプリケーションの構成ウィザードを起動します。
 3. LUN プロパティ ページからレプリケーション タブを選択します。
 4. 宛先を選択します。
- B.** 1. 宛先を選択します。
2. レプリケーションの構成ウィザードを起動します。
 3. LUN プロパティ ページからレプリケーション タブを選択します。
 4. レプリケーション モードを選択します。
- C.** 1. LUN プロパティ ページからレプリケーション タブを選択します。
2. 目的地を選択します。
 3. レプリケーション モードを選択します。
 4. レプリケーションの構成ウィザードを起動します。
- D.** 1. レプリケーションの構成ウィザードを起動します。
2. レプリケーション モードを選択します。
 3. LUN プロパティ ページからレプリケーション タブを選択します。
 4. 宛先を選択します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 33

データ削減を実装することによる主な利点は何ですか？

- A. 物理ディスク使用量の即時削減
- B. ディスクI/Oの削減によりシステムパフォーマンスが向上
- C. バックアップウィンドウとセカンダリストレージ要件の削減
- D. クラウドストレージへの自動データアーカイブ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 34

システム管理に関して、Dell UnityVSA の機能はどれですか？

- A. ローカルコンソールアクセス
- B. クラウドベースの管理プラットフォームとの統合
- C. リモートシステム監視
- D. Unisphere 経由のソフトウェア更新

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

ドラッグアンドドロップの質問

同期レプリケーション作成プロセスの正しい手順は何ですか？

Steps	Correct order
Create Replication Interfaces	
Create Replication Connection	
Select storage resource to replicate	
Define replication settings.	
Create the session.	

Answer:

Steps	Correct order
	Create Replication Interfaces
	Create Replication Connection
	Select storage resource to replicate
	Define replication settings.
	Create the session.

最新問題: 36

Dell Unity XT および UnityVSA の場合、基本的なシステム設定の管理に関して正しい記述はどれですか？

- A. ネットワーク構成はGUIとCLIの両方で管理できます
- B. 時間とロケールの設定はUnisphereで設定できます
- C. ユーザーの役割と権限を定義および管理できます
- D. ファームウェアのアップデートをスケジュールして自動化できます

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

データ保護と可用性の点では、Dell Unity システムはブロックおよびファイル ストレージにどのような機能を提供していますか？

- A. ストレージプールレベルでの重複排除
- B. スナップショット
- C. 同期レプリケーション

D. ネイティブ非同期レプリケーション

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 38

ファイル システムをシンまたはシックとして定義できるのはどのような場合ですか?

- A. ファイルシステムを移行する場合のみ
- B. ファイルシステムを作成するときのみ
- C. ファイルシステムが作成された後の任意の時点
- D. データ削減を有効または無効にする場合のみ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

ダイナミック プールは再構築用の予備スペースをどこから取得するのでしょうか?

- A. 専用ホットスペアドライブがプールから予約されます。
- B. 未使用のドライブは専用のホットスペアとして機能します。
- C. プールからプロビジョニングされていない空き領域が使用されます。
- D. スペア エクステントはプール ドライブ全体にストライプ化されます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

Unity 非同期ローカルレプリケーションを使用してシステム上のプール間でストレージリソースを複製する 2 つの利点は何ですか? (2 つ選択)

- A. バランス容量
- B. ディスクの種類を変更する
- C. ストレージグループを変更する
- D. NASサーバー名を変更する
- E. データ削減を有効にする

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 41

ストレージ管理者は、新しいiSCSIホストをDell Unity XTアレイに接続する必要があります。ホストiSCSI接続をサポートするI/Oモジュールはどれですか?

- A. 10 GbE Base-T および 25 GbE 光
- B. 25 GbE 光のみ
- C. 16 Gb/s FCおよび25 GbE光
- D. 10 GbE Base-Tのみ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

管理者は、DHSM が有効になっている FLR が有効になっているファイル システムを Dell VNX アレイから新しい Dell Unity XT アレイに移行したいと考えています。


どのような方法を使用すべきでしょうか？

- A. Unity を階層化先とする CTA
- B. RecoverPointを使用したレプリケーション
- C. ネイティブ Unity ファイルインポート機能
- D. 非同期レプリケーション

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 43

展示を参照してください。DAEをUnity XTストレージアレイに接続するにはどのポートを使用しますか？



- A. 2
- B. 4
- C. 1
- D. 3

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 44

ストレージ管理者は、次の要件に基づいて密度ベースのホスト I/O ポリシーを構成する必要があります。

- リソースサイズ: 400 GB LUN

- 密度制限: 15 IOPS


このポリシーによって設定される合計 IOPS はいくらですか？

- A. 6000
- B. 6500
- C. 8000
- D. 4000

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

展示を参照してください。ストレージ管理者は、Test_Dev システムが赤色に変わったことに気がきました。この問題の原因は何ですか？



- A. ストレージ プールのコンポーネントに障害が発生しています。
 - B. このストレージ プールのデータ保護は構成されていません。
 - C. ディスク キューの長さが長くなったため、ストレージ プールのパフォーマンスに影響が出ています。
 - D. ストレージ プールがいっぱい、オーバーサブスクライブされています。
- Answer: C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

ホスト I/O 制限に使用できるポリシー ステータス条件はどれですか？

- A. 無効
- B. 再開中
- C. グローバル一時停止
- D. エラー

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **D-UN-OE-23** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい D-UN-OE-23 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **D-UN-OE-23** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com D-UN-OE-23 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com D-UN-OE-23 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/EMC/D-UN-OE-23-mondaishu.html> (**8830%OFF**問題集と正解付きで **30%w**特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 47

Dell Unity システム用の Unisphere Web ベース GUI ではどのような機能がサポートされていますか？

- A. システム構成とセットアップ
- B. ハードウェアインベントリチェック
- C. ファームウェアのアップグレード
- D. パフォーマンス監視

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

Dell Unity システムは、VMware ESXi ホストのデータ移動性とアクセス効率をどのように確保しますか？

- A. VM対応ストレージ機能を活用することで
- B. VMware APIs for storage aware (VASA) との統合を通じて
- C. パフォーマンスを向上させる独自のプロトコルを使用する
- D. ストレージ使用率に基づいた自動VM移行

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

同期レプリケーションセッションを作成する場合、次のどれが正しいですか。

- A. 障害発生時にデータ損失がゼロであることを保証します
- B. 長距離データ保護戦略に適しています
- C. 専用の高帯域幅、低遅延ネットワークが必要
- D. 一貫性を確保するために、データは大幅な遅延を伴って複製されます。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 50

NAS クライアント アクセス管理について説明する際、SMB および NFS 構成のベスト プラクティスは何かですか。

- A. SMB 用の Active Directory 統合、および NFSv4 用の Kerberos
- B. シンプルさと管理の容易さのためにデフォルト設定を使用する
- C. SMBとNFSのトラフィックを別々のネットワークに分離する
- D. SMBとNFSの統合アクセス制御リスト

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

ストレージ管理者は、Dell Unity XT システムのディレクトリ /Test に次のクォータ制限を設定しました。

- ソフト制限 10 GB
- 3日間の猶予期間
- 20 GBのハード制限

どのユーザーがすべてのデータをファイル システムに正常に書き込むことができますか？

- A. ユーザー3、Day1書き込み11 GB、Day2書き込み2 GB、Day3書き込み5 GB
- B. ユーザー2、Day1書き込み12GB、Day2書き込み1GB、Day5書き込み2GB
- C. ユーザー4、Day1書き込みは8GB、Day2書き込みは4GB、Day5書き込みは5GB
- D. ユーザー1、Day1書き込みは8 GB、Day2書き込みは12 GB、Day3書き込みは3 GB

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 52

NAS サーバーが外部サービスへの送信トラフィックを開始した後、Dell Unity XT システムはどのような処理を実行しますか？

- A. 送信通信にパケット反射を使用する
- B. DRAMにアクティブインターフェースバッファキャッシュを作成します。
- C. アクティブなプロダクションインターフェースを使用する
- D. 高度な静的ルートに基づいてインターフェースを選択します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 53

SP をサービス モードにする必要がある 3 つのサービス タスクはどれですか (3 つ選択)

- A. SPを再起動します。
- B. SP を再イメージ化します。
- C. ストレージ システムを再初期化します。
- D. 特定のハードウェア コンポーネントを交換します。
- E. SSH を有効にします。

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

Dell UnityVSA と従来のストレージ アレイを区別する機能は何ですか？

- A. NAS機能なし
- B. 柔軟な導入が可能なソフトウェア定義ストレージ
- C. 物理ハードウェアコンポーネント
- D. ブロックストレージに限定

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 55

コール ホーム抑制が有効になっている場合でも、ESRS を使用して送信されるデータは何ですか？

- A. クラウドIQ
- B. システムアラート
- C. 構成
- D. 診断

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

Unisphere 設定ウィンドウの FAST VP 設定セクションから実行できる操作はどれですか？

- A. システム レベルでデータ再配置スケジュールを変更します。
- B. データ再配置スケジュールからプールを除外します。
- C. 特定のプールのスケジュールされたデータ再配置を有効にします。
- D. 階層間のデータ再配置の進行状況を表示します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

ファイル レベルの保持構成は、次の目的で設計されています。

- A. 法令遵守と電子情報開示の要件をサポート
- B. ファイルをロックしてファイルシステムのパフォーマンスを最適化します
- C. 偶発的または悪意のあるファイル削除から保護します
- D. データ管理のためにファイルの削除を容易にする

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

Dell UnityVSA はどの導入環境をサポートしていますか？

- A. 上記のいずれでもない
- B. VMware ESXi と Microsoft Hyper-V の両方
- C. Microsoft Hyper-V のみ
- D. VMware ESXi のみ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

ローカル NAS サーバーのモビリティ機能は以下をサポートします。

- A. 障害発生時にセカンダリNASサーバーに自動的にフェイルオーバー
- B. クライアント側の構成を変更せずにNASサーバーを移行する
- C. アクセスを中断せずにハードウェアのメンテナンスやアップグレードを行う
- D. 負荷分散のために Unity システム間で NAS サーバーを移動する

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

Dell Unity システムにおけるファイル レベル リテンション (FLR) の目的は何ですか？

- A. ファイルサイズに基づいてユーザーアクセスを制限する
- B. 指定された期間、データの削除を禁止する
- C. ファイルデータを自動的に圧縮する
- D. ファイルシステムのパフォーマンスを向上させる

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 61

ドラッグアンドドロップの質問

ストレージ エンジニアは、以前のコピーを使用して LUN スナップショットを復元する必要があります。

正しい手順の順序は何ですか？

Steps	Correct order
Disconnect host from LUN	
Quiesce host I/O.	
Detach hosts from LUN Snapshots	
System creates snap of current LUN data state	
LUN is restored to snapshot data state	
Select snapshot Restore.	

Answer:

Steps	Correct order
	Quiesce host I/O.
	Disconnect host from LUN
	Detach hosts from LUN Snapshots
	Select snapshot Restore.
	System creates snap of current LUN data state
	LUN is restored to snapshot data state

有効な **D-UN-OE-23** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい D-UN-OE-23 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **D-UN-OE-23** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com D-UN-OE-23 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com D-UN-OE-23 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/EMC/D-UN-OE-23->

mondaishu.html (8830%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 62

レプリケーションを構成する際に、同期方式と非同期方式の選択に影響を与える要因は何ですか？

- A. ソースシステムとターゲットシステム間の物理的な距離
- B. 使用されるストレージメディアの種類
- C. データの重要度
- D. 利用可能なネットワーク帯域幅と遅延

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

ストレージ管理者は、Dell Unity XT ストレージ システムで負荷分散タスクを実行したいと考えています。

ストレージ プロセッサ B に移動する必要があるマルチプロトコル ベースの NAS サーバーを特定します。

移動アクティビティ中にデータの中断が発生しないクライアントはどれですか？

- A. CA、NFS を使用した SMB3
- B. CA、NFS を使用した SMB2
- C. NFSのみ
- D. SMB、NFS

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

ローカル LUN 移動機能は主に次の目的で使用されます。

- A. 災害復旧シナリオ
- B. ストレージプール間の負荷分散
- C. ストレージプールの使用を最適化する
- D. データのバックアップ目的

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 65

Dell CIFS 管理スナップインではどのような機能が提供されますか？

- A. 共有権限を設定する
- B. NASサーバーのレジストリ設定を構成する
- C. ホームディレクトリを管理する
- D. ローカルNASサーバーユーザーの管理

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

ブロック ストレージ リソースへのホスト アクセスを管理するために使用できる機能は何ですか？

- A. ホストプロファイル
- B. 自動ホスト検出
- C. マルチパス構成
- D. LUNマスキング

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 67

スナップショットはデータ保護にどのような利点をもたらしますか？

- A. 従来のバックアップの代替として機能します
- B. データのポイントインタイム復元を可能にする
- C. 元のデータセットと同じストレージ容量を消費します
- D. バックアップとリカバリのプロセスを高速化

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 68

Dell Unity XT システムは、ホストにブロック ストレージへのファイバー チャネル アクセスを提供するためにどのようなパス オプションをサポートしていますか？

マルチパスとシングルパスのみ

- A. 代替パスとマルチパスのみ
- B. シングルパス、マルチパス、代替パス
- C. 単一パスと代替パスのみ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 69

Dell Unity XT および UnityVSA ではブロック ストレージはどのようにプロビジョニングされますか？

- A. CLI経由のみ
- B. ディスクをホストに手動で割り当てる
- C. ワークロード要件に基づいて自動的に
- D. Unisphere 経由でストレージプールを構成する

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 70

従来のプール内の各 RAID グループに対して作成されるストレージ プール オブジェクトはどれですか？

- A. メタLUN
- B. ストライプボリューム
- C. プライベートLUN

D. プールスライス

Answer: C ([メッセージを残す](#))

Valid D-UN-OE-23 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing D-UN-OE-23 Exam!
GoShiken.com now offer the **newest D-UN-OE-23 exam dumps**, the GoShiken.com D-UN-OE-23 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com D-UN-OE-23 dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/EMC/D-UN-OE-23-mondaishu.html> (88 Q&As Dumps, **30%OFF**)

Special Discount: **Freepdfdumps**)