

EMC.DES-6322.v2023-07-08.q61

試験コード:	DES-6322
試験名称:	Specialist - Implementation Engineer, VxRail Exam
認定資格:	EMC
無料問題数:	61
バージョン:	v2023-07-08
アクセス数:	528
ページビュー数:	610
https://www.jpnpdf.com/EMC.DES-6322.v2023-07-08.q61-mondaishu.html	

最新問題: 1

VxRail クラスタ上での vCenter でプロアクティブ ネットワーク パフォーマンス テストを実行すると、何が検証されますか？

- A. ストレッチ クラスタの DC 間のレイテンシー測定
- B. 監視ホストまでの遅延と帯域幅の測定
- C. 仮想マシンのネットワーク パフォーマンス
- D. vSAN のネットワーク構成とパフォーマンス

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 2

お客様は、Dell EMC ToR スイッチでスパニング ツリー プロトコルを使用することを決定しました。導入を成功させるには、VxRail に使用されるスイッチ ポートをどのように構成する必要がありますか？

- A. ポートタイプをエッジに設定します
- B. MLD スヌーピングとクエリアを有効にする
- C. アクセスするポートモードを設定します。
- D. すべてのポートのリンク アグリゲーションを有効にする

Answer: [C \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 3

VxRail 導入ウィザードは、顧客提供の VDS を備えた VxRail クラスタで使用されています。インストールを確実に成功させるにはどの設定を使用する必要がありますか？

- A. VxRail vCenter Server を使用する
設定ファイル (JSON) をアップロードする
- B. 外部の vCenter Server に参加します
段階的な方法を使用する
- C. VxRail vCenter Server を使用する
段階的な方法を使用する
- D. 外部 vCenter Server に参加します

設定ファイル (JSON) をアップロードする

Answer: A (メッセージを残す)


The customer-supplied VDS can only be configured through a JSON file created through the configuration VxRail portal. The customer must configure the external VDS, and its port groups and teaming policy prior to connecting VxRail.

最新問題: 4

VxRail クラスターがデプロイされました。VxRail シミュレーターを使用して、最初のノード (vcluster730.esx01.edu.local) のサービス タグ、モデル、および ESXJ IP アドレスを特定します。

注: この質問に対する回答を選択するには、シミュレーター ウィンドウを閉じる (x) 必要があります。





vsphere client

VxRail-Cluster | ACTIONS

Summary Monitor Configure Permissions Hosts VMs Datastores Networks Updates

Total Processors: 48
Total vMotion Migrations: 0
Fault Domains: 3

Related Objects

Datcenter VxRail-DC

vSphere HA

CPU Memory

Proactive

CPU reserved for failover: 25%
Memory reserved for failover: 25%
Proactive HA: Disabled
Host Monitoring: Enabled
VM Monitoring: Disabled

Sphere DRS

Cluster Consumers

Tags

Cluster Resources

Custom Attributes

Attribute	Value
VxRail-Cluster-Tag	STANDARD
VxRail-IP	192.168.10.16
VxRail-SSL-THUMBPRINT	79-B6-68-E3-5F-00-25
VxRail-VERSION	7.0.100
com.vmware.vcenter.clu	

vsphere Client

vcluster730-esx01.edu.local | ACTIONS -

Summary Monitor Configure Permissions VMs Datastores Networks Updates

 Hypervisor: VMware ESX, 7.0.1, 16850804
 Model: VMware 7,1
 Processor Type: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 @ 2.2 GHz
 Logical Processors: 16
 NICS: 4
 Virtual Machines: 2
 State: Connected
 Uptime: 10 days

Hardware

Manufacturer	VMware, Inc.
Model	VMware7,1
CPU	16 CPUs x 2.2 GHz
Memory	31.01 GB / 48 GB
Virtual Disk Resource	0 B / 0 B
Networking	vcluster730-esx01.edu.local
Storage	2 Datastore(s)

Configuration

Related Objects

Cluster  VxRail-Cluster

Custom Attributes

Attribute	Value
AutoDeploy.MachineIdentity	


Tags

DELL EMC

vsphere Client

vcluster730-esx03.edu.local | ACTIONS -

Summary Monitor Configure Permissions Datastores Networks Snapshots Updates

 Guest OS: SUSE Linux Enterprise 15 (64-bit)
 Compatibility: ESX 6.5 and later (VM version 13)
 VMware Tools: Running version: 11296 (Guest Managed)
 DNS Name: vxrail-manager.edu.local
 IP Addresses: 192.168.10.16
 Host: vcluster730-esx01.edu.local

VM Hardware

Notes

Related Objects


Custom Attributes

Tags

vSphere HA

VM Storage Policies

DELL EMC



- A. オプション D
- B. オプション A
- C. オプション C
- D. オプション B

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 5

VMware vSAN ライセンスの基準は何ですか？

- A. CPU ソケットごと
- B. クラスタあたりの TB 容量
- C. ノードあたりの TB 容量
- D. ディスクグループごと

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 6

構築時構成レポートの生成の準備中に、VxRail 構成 JSON ファイルが展開ウィザードから保存されていないことが判明しました。JSON ファイルを取得するにはどのようなアクションを実行する必要がありますか？

- A. vCenter 管理ユーザーの vSphere Client を使用して vCenter にログインします。[構成] > [VxRail] > [システム] に移動します。[製品ドキュメント] オプションを使用します。
- B. mystic ユーザーで VxRail Manager VM への FTP 接続を開きます。/var/lib/vmware-marvin ディレクトリに移動します。config-initial json ファイルを取得します。
- C. vCenter Server 管理ユーザーの vSphere Client で vCenter にログインします。[監視] > [VxRail] > [最後に送信された構成データ] に移動します。[ダウンロード] オプションを使用します。
- D. mystic ユーザーを使用して VxRail Manager VM に SSH 接続します。

SU からルートへ

/opt/VxRail/config ディレクトリに移動します。

SCP で初期設定 JSON ファイルをローカルの場所にコピーします

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 7

VXRAIL-SYSTEM-STORAGE-PROFILE のオブジェクト スペース予約にはどのような設定が使用されますか？

- A. シン・プロビジョニング
- B. シック プロビジョニング
- C. 50% 予約
- D. 75% 予約

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

VxRail クラスター上の vCenter でプロアクティブ VM 作成テストを実行すると、何が検証されますか？

- A. ネットワーク ファイアウォールは正しく構成されています
- B. vSAN には十分なストレージ容量があります
- C. ネットワークパフォーマンスは十分です
- D. vSAN は正常に動作します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 9

各VxRailAPIリクエストを取得する情報と照合します。

<u>Request:</u>	<u>Information Retrieved:</u>
get/v1/vc/mode	Latest Day 1 workflow
get/v1/system/initialize/status	VxRail system information
get/v2/system	Current vCenter mode and PSC modes
get/v1/system	vxm system information

Answer:


<u>Request:</u>	<u>Information Retrieved:</u>
get/v1/vc/mode	get/v2/system
get/v1/system/initialize/status	get/v1/vc/mode
get/v2/system	get/v1/system
get/v1/system	get/v1/system/initialize/status

最新問題: 10

VxRail HCI システム ソフトウェアの各コンポーネントをその説明と一致させます。

	Description
Local Cluster Management	Uses a database and a message queue to facilitate the necessary sequence of transactions for automation and orchestration of processes
Backend and Downstream APIs	Provides communication to the components that make up a vSAN cluster
SmartFabric Service	Provides automated network provisioning capabilities to the VxRail management platform
Upstream APIs	Built to provide simplified management experience and the services are exposed using REST APIs for SDDC solutions
VMware Connectors	Provides a subset of the capabilities such as Lifecycle Management and Cluster Operations services

Answer:



最新問題: 11

VxRail クラスタは DMZ 環境にデプロイされています。推奨される導入オプションは何ですか？

- A. VxRail がデプロイされた VDS を備えた外部 vCenter Server
- B. 内部 DNS を使用する内部 vCenter Server
- C. 顧客提供の VDS を備えた外部 vCenter Server
- D. 外部 DNS を使用する内部 vCenter Server

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

VxRail D560 クラスタは 6 か月前に納品され、現在、ターゲットコードを使用してインストールする準備をする必要があります。タスクを完了するための正しい方法は何ですか？

- A. RASR ISO で起動し、RASR リセットを実行します。
- B. SD カードから起動し、工場出荷時設定にリセットします。
- C. RASR USB で起動し、RASR リセットを実行します。
- D. RASR ISO で起動し、工場出荷時設定にリセットします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

IDRAC メンテナンス ページの各タブをその説明と一致させます。

Tab	Description
Diagnostics	Displays server and user events
Lifecycle Log	Displays previously scheduled tasks, pending, and current events
Job Queue	Displays the last three boot captures
SupportAssist	Allows soft resets of iDRAC
Troubleshooting	Runs a detailed report on the server

Answer:

Tab	Description
Diagnostics	SupportAssist
Lifecycle Log	Job Queue
Job Queue	Lifecycle Log
SupportAssist	Troubleshooting
Troubleshooting	Diagnostics

最新問題: 14

ある企業は、地理的に分散したデータセンターに複数の VxRail システムをインストールしています。すべての VxRail システムを最新リリースにアップグレードしたいと考えています。アップグレード前に、インストールされているすべての VxRail システムの現在の健全性状態とバージョンを示す、すべての VxRail システムのインベントリ レポートが必要です。VxRail コンポーネント。

これらの要件を満たすには何を使用する必要がありますか？

A. トレンド

ライブオペティクス

B. ミトレンド

VxRail ログの洞察

C. vCenter Server 用 VxRail プラグイン

DRM サービス

D. vCenter Server 用 VxRail プラグイン

VxRail API

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 15

環境でスパンニング ツリー プロトコルが有効になっている場合、Dell EMC ToR スイッチのノード ポートはどのように設定する必要がありますか？

A. アクセスポートとして

B. ポートチャネル モードの場合

C. エッジポートとして

D. 転送中

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 16

VxRail REST API を使用する利点は何ですか？

A. iDRAC 関連ソフトウェアのみのリモート アップグレード

B. vSAN パフォーマンス統計のポーリング

C. VxRail クラスターの自動ログ収集

D. VxRail クラスターの自動セキュリティ監査

Answer: C (メッセージを残す)

有効な **DES-6322** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい DES-6322 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **DES-6322** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com DES-6322 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com DES-6322 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/EMC/DES-6322-mondaishu.html> (**10630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

VxRail ノードのどのシリーズが Intel または AMD プロセッサ、およびハイブリッドまたはオールフラッシュストレージをサポートしていますか？

A. Gシリーズ

B. Dシリーズ

C. Eシリーズ

D. Vシリーズ

Answer: C (メッセージを残す)

E Series - Entry Level




The E Series offers a smaller footprint with its 1U1N form factor. Similar to the G Series, the E Series can be successfully deployed anywhere from data center core to edge deployments. The combination of density, disk groups, and balance of resources in a low profile 1U form factor enables it to be deployed for a wide range of use cases.



- All-flash, all NVMe, or hybrid options available
- Up to 61.44 TB/node capacity available
- Intel Xeon Scalable Processors or AMD EPYC 7002 Series Processors
- GPUs optionally available


最新問題: 18

VxRail シミュレーターを使用してシステムを調べます。提示された構成は何ですか？

注: この質問への回答を選択するには、シミュレーター ウィンドウを閉じる (x) 必要があります。







- A. 外部 vCenter および外部 DNS
- B. 内部 vCenter と内部 DNS

- C. 外部 vCenter と内部 DNS
- D. 内部 vCenter と外部 DNS

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 19

静的ラック レールでのみ設置できる VxRail モデルはどれですか？

- A. Dシリーズ
- B. Sシリーズ
- C. Pシリーズ
- D. Gシリーズ

Answer: [A \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 20

システム エンジニアは、VxRail クラスタを構成する任務を負っていますが、VxRail 導入ウィザードが起動できないことに気付きました。エンジニアはソフトウェアが破損していることを発見しました。

この問題に対処するためにエンジニアは何をすべきでしょうか？

- A. JSON ファイルが破損しておらず、必要な値がすべて含まれていることを確認します。
- B. VMware Host Client と iDRAC を使用して、トラブルシューティングのためにノードにアクセスします。
- C. ノードを元のビルド状態に戻します。
- D. vCenter を確認し、ビルドの失敗をトラブルシューティングします。

Answer: [C \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 21

VxRail クラスタを取得したら、それを展開するための正しい手順は何ですか？

Configure the cluster	Step 1
Conduct project kick-off meeting	Step 2
Validate customer readiness	Step 3
Gather and document customer configuration requirements	Step 4
Install VxRail hardware	Step 5

Answer:



最新問題: 22

実装エンジニアは、最近デプロイされた VxRail クラスターの vSphere Client にログインしています。インストールされているすべての VxRail ソフトウェア コンポーネントのバージョンを確認したいと考えています。

この情報を収集するにはどのビューを使用する必要がありますか？

- A. ホストとクラスター > VxRail クラスター > モニター > VxRail > アプライアンス
- B. メニュー > 管理 > ソリューション > クライアント プラグイン
- C. ホストとクラスター > VxRail クラスター > 構成 > VxRail > システム
- D. [ホストとクラスター] > [VxRail クラスター] > [構成] > [VxRail] > [アップデート]

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 23

実装エンジニアは、新しい 4 ノード E シリーズ VxRail ダスター上で VM 用 RecoverPoint をセットアップする任務を負っています。クラスター上で保護するライセンスが付与されている VM の数は何ですか？

- A. 25
- B. 5
- C. 20
- D. 10

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 24

VxRail クラスターにカスタム VDS を実装する際の考慮事項は何ですか？

- A. 4 つの NIC アップリンクのみをサポートします
- B. 単一の vCenter インスタンスによって管理される複数のクラスターによって使用されます。
- C. 2 つの NIC アップリンクのみをサポートします
- D. 外部および内部の vCenter Server でサポートされます。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 25

システム エンジニアは、アップグレード プロセスを開始する前に、VxRail システムが正常であり、見つかった問題が解決されていることを確認する必要があります。vSphere Client のどこでアラームや vSAN 全体の健全性を確認できますか？

A. モニター > 問題とアラーム > すべての問題

[監視] > [vSAN] > [Skyline Health]

B. モニター > すべての問題 > 問題とアラーム

監視 > vSAN > 健全性

C. トリガーされたアラーム > すべての問題 > 問題とアラーム

[トリガーされたアラーム] > [vSAN] > [健全性]

D. トリガーされたアラーム > 問題とアラーム > すべての問題

トリガーされたアラーム > vSAN > Skyline Health

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 26

VxRail ノードのどのシリーズが Intel または AMD プロセッサ、およびハイブリッドまたはオールフラッシュ ストレージをサポートしていますか？

A. Gシリーズ

B. Vシリーズ

C. Eシリーズ

D. Dシリーズ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

VxRail 7.0.100 環境は、内部 vCenter Server によって管理されます。お客様は実装エンジニアに、既存の vCenter Server を使用して新しい VxRail クラスタを展開するように依頼しました。

エンジニアはどう対応すべきでしょうか？

A. 内部 vCenter Server と外部 vCenter Server のどちらでもサポートされていません

B. VxRail ソフトウェア 7.0.100 ではサポートされていません

C. VxRail ソフトウェア 4.7.xxx でのみサポートされます。

D. 内部 vCenter Server ではサポートされていません

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 28

システム エンジニアは、アップグレード プロセスを開始する前に、VxRail システムが正常であり、見つかった問題が解決されていることを確認する必要があります。vSphere Client のどこでアラームや vSAN 全体の健全性を確認できますか？

A. トリガーされたアラーム > 問題とアラーム > すべての問題

トリガーされたアラーム > vSAN > Skyline Health

B. モニター > すべての問題 > 問題とアラーム

監視 > vSAN > 健全性

C. トリガーされたアラーム > すべての問題 > 問題とアラーム

[トリガーされたアラーム] > [vSAN] > [健全性]

D. モニター > 問題とアラーム > すべての問題

[監視] > [vSAN] > [Skyline Health]

Answer: ([解答を表示する](#))

VxRail System Health Check

Before performing upgrade, ensure that the VxRail system is **healthy**. Address any **issues** found prior to starting the upgrade process.

Review the alarms by selecting **Monitor > Issues and Alarms > All issues**.



Click image to enlarge.

Review the overall vSAN health by selecting **Monitor > vSAN > Skyline Health**.

For versions prior to vSphere 6.7 select Monitor > vSAN > Health.

最新問題: 29

オールフラッシュ クラスターを必要とする vSAN 機能はどれですか?

A. ストレージ ポリシー ベースの管理

B. 保存データの暗号化

C. 転送中のデータの暗号化

D. イレイジャーコーディング

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

vSAN 転送中データ暗号化と vSAN 保存データ暗号化の違いは何ですか？

- A. 転送中のデータ暗号化: VM と VxRail ノード間のトラフィックを暗号化します。保存データ暗号化: VxRail ノード間のトラフィックのみを暗号化します。
- B. 転送中のデータの暗号化: キー管理サーバーは必要ありません。保存データの暗号化: キー管理サーバーが必要です。
- C. 転送中のデータの暗号化: キー管理サーバーは vSAN クラスタ上に存在する必要があります 保存データの暗号化: キー管理サーバーは vSAN クラスタ上に存在できません
- D. 転送中のデータの暗号化: メディア盗難の恐れに対処します 保存データの暗号化: 不正な管理者の恐れに対処します

Answer: B ([メッセージを残す](#))

vSAN Data-in-Transit Encryption	vSAN Data-At-Rest Encryption (DARE)
Does not require a Key Management Server (KMS). vSAN uses symmetric keys that are generated dynamically and shared between hosts. Hosts generate an encryption key when they establish a connection and they use the key to encrypt all traffic between the hosts.	Requires an external KMS. Click here for a list of compatible KMS. The vCenter Server requests encryption keys from an external KMS. The KMS generates and stores the keys, and the vCenter Server obtains the key IDs from the KMS and distributes them to the ESXi Hosts.

最新問題: 31

VxRail クラスタ上の vCenter でプロアクティブ VM 作成テストを実行すると、何が検証されますか？

- A. ネットワークパフォーマンスは十分です
- B. ネットワーク ファイアウォールは正しく構成されています
- C. vSAN は正常に動作します。
- D. vSAN には十分なストレージ容量があります

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **DES-6322** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい DES-6322 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **DES-6322** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com DES-6322 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com DES-6322 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/EMC/DES-6322-mondaishu.html> (**10630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

2 ノード VxRail ダスターが導入されています。準備ミスのため、ホストセクションが欠落しています。VxRail シミュレーターを使用して、JSON ファイルを使用してクラスターを完全にデプロイします。

ノード名:

vcluster-esx0 15-vrack

vcluster-esx0 16-vrack

開始IP

住所: 192.168.10.15

ラック名: 仮想ラック

ラック位置: 15-16

パスワード: パスワード123


!

ESXI管理

ユーザー: esxmgmt

完了したら、次の質問に進みます。

Answer:





- 1 Welcome
- 2 End User License Agreement**
- 3 Cluster Type
- 4 Discover Resources
- 5 Network Confirmation
- 6 Configuration Method
- 7 Global Settings
- 8 vCenter Server Settings
- 9 Host Settings
- 10 VxRail Manager Settings
- 11 Virtual Network Settings
- 12 Validate Configuration
- 13 Apply Configuration

End User License Agreement

DELL EMC SOFTWARE LICENSE AND MAINTENANCE AGREEMENT

*** IMPORTANT INFORMATION - PLEASE READ CAREFULLY ***

Congratulations on your new Dell EMC purchase!

Your purchase and use of this Dell EMC product is subject to and governed by the Dell EMC Commercial Terms of Sale, unless you have a separate written agreement with Dell EMC that specifically applies to your order, and the End User License Agreement (E-EULA) which are each presented below in the following order:

- Commercial Terms of Sale
- End User License Agreement (E-EULA)

The Commercial Terms of Sale for the United States are presented below and are also available online at the website below that corresponds to the country in which this product was purchased.

By the act of clicking "I accept", you agree (or re-affirm your agreement to) the foregoing terms and conditions. To

Accept

CANCEL

NEXT





- 1 Welcome
- 2 End User License Agreement
- 3 Cluster Type**
- 4 Discover Resources
- 5 Network Confirmation
- 6 Configuration Method
- 7 Global Settings
- 8 vCenter Server Settings
- 9 Host Settings
- 10 VxRail Manager Settings
- 11 Virtual Network Settings
- 12 Validate Configuration
- 13 Apply Configuration

Cluster Type

Specify the type of VxRail cluster that is being configured.

VxRail Cluster Type

- Stretched Cluster (3 or more hosts)
- vSAN 2-Node Cluster (2 hosts only)





最新問題: 33

実装後、実装エンジニアは VxRail Manager と vCenter Server の両方からのエラーを観察します。Dell EMC サポートは、必要なログ ファイルのみを含むログ バンドルを要求しました。シミュレーターを使用して、Dell EMC サポート用のログ バンドルを作成してダウンロードします。

完了したら、次の質問に進みます。







Answer:
保留中

この質問に対する提案を送信してください。

最新問題: 34

有効な 2 ノード VxRail クラスタ構成とは何ですか？

- A. 直接接続構成および外部 vCenter の 2x 1 GbE および 2x 10 GbE
- B. スイッチ構成および内部 vCenter 内の 2x 1 GbE および 2x 10 GbE
- C. スイッチ構成および外部 vCenter 内の 2x 10 GbE および 2x 25 GbE
- D. 直接接続構成および内部 vCenter の 2x 10 GbE および 2x 25 GbE

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

VxRail クラスタは DMZ 環境にデプロイされています。推奨される導入オプションは何ですか？

- A. 顧客提供の VDS を備えた外部 vCenter Server
- B. VxRail がデプロイされた VDS を備えた外部 vCenter Server
- C. 外部 DNS を使用する内部 vCenter Server
- D. 内部 DNS を使用する内部 vCenter Server

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

企業は、VxRail クラスタで vSphere GPU 機能を有効にする必要があります。そのためには、特定の権利を購入する必要があります。この要件を満たすライセンスは何ですか？

- A. vSphere Enterprise Plus
- B. vSAN Enterprise Plus エディション
- C. vSAN Advanced Edition
- D. vSphere 標準

Answer: A ([メッセージを残す](#))

Here is a feature comparison of vSphere Enterprise Plus and vSphere Standard editions when deployed on VxRail:

VxRail functionality with vSphere Enterprise Plus	VxRail functionality with vSphere Standard
Dramatically increases administrator productivity	Lower upfront costs, manual administration
Automated Workload Rebalancing (Dynamic Resource Sharing) and affinity rules	Manual Workload Balancing - no Dynamic Resource Sharing
Automated Maintenance Mode (Dynamic Resource Sharing)	Manual Maintenance Mode - no Dynamic Resource Sharing
Automated, one-click software updates	Automated, one-click software updates
Streamlined Drive Replacement	Multistep Drive Replacement
vGPU support	Does not support vGPU

最新問題: 37

VxRailにはどのようなデータ保護オプションが含まれていますか？

- A. vSphere レプリケーション NetWorker
- B. PowerProtect ソフトウェア データ ドメイン クラウド層
- C. VM Avamar の RecoverPoint
- D. VM vSphere レプリケーション用の RecoverPoint

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 38

実装エンジニアは、VxRail 導入ウィザードを使用して VxRail クラスターを導入しています。VxRail Manager に対してどのユーザー アカウントを定義する必要がありますか？

A. VxRail Manager の root アカウント

vCenter サービス アカウント

B. VxRail Manager の root アカウント

VxRail Manager サービス アカウント

C. vCenter root アカウント

VxRail Manager サービス アカウント

D. VxRail Manager サービス アカウント

vCenter サービス アカウント

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 39

VxRail ソフトウェアをバージョン 4.7.xxx からバージョン 7.0.xxx にアップグレードする際の考慮事項は何ですか？

A. VxRail のアップグレード後に外部 vCenter サーバーをアップグレードする必要があります

B. vCenter Server では、アップグレード前に別のサブネット上の一時 IP アドレスが必要です

C. アップグレードを成功させるには、ESXi ホストでセキュア ブートを有効にする必要があります

D. アップグレードの失敗を避けるために、VxRail Manager VM をデフォルト名に変更する必要があります

Answer: D ([メッセージを残す](#))

- For [VxRail with Horizon](#) and other integrated VMware solution software, check the specific solution release notes before upgrading.
- [Upgrading a VxRail system from version 4.7.XXX to 7.0.XXX, requires a temporary IP address on the same subnet for upgrading the vCenter Server.](#)
- [VxRail v7.0.010 introduces a new VxRail Manager Virtual Machine with an updated Database.](#)
- The Lifecycle Manager (LCM) composite bundle for VxRail version 7.0.XXX is more than 7 GB. There is not enough disk space in the `/data/store2` when upgrading to version 7.0. For releases earlier than version 4.7.301, users must run a script in VxRail Manager to add 30 GB of space to `/data/store2`. The `disk_space_expansion.py` script can be downloaded from dell.com/support. The instructions to run this script are found in the software **upgrade** Solve procedure.
- **To avoid upgrade failure, change VxRail Manager VM to default name "VxRail Manager"** using the vCenter UI. See the article [KB 79799](#) for more information.

最新問題: 40

VxRail ソフトウェアをバージョン 4.7.xxx からバージョン 7.0.xxx にアップグレードする際の考慮事項は何ですか？

- A. VxRail のアップグレード後に外部 vCenter サーバーをアップグレードする必要があります
- B. アップグレードの失敗を避けるために、VxRail Manager VM をデフォルト名に変更する必要があります
- C. アップグレードを成功させるには、ESXi ホストでセキュア ブートを有効にする必要があります
- D. vCenter Server では、アップグレード前に別のサブネット上の一時 IP アドレスが必要です

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

管理者は顧客ネットワークの DNS の準備状況をどのように手動で検証する必要がありますか？

- A. DNS サーバーへの traceroute を実行します。
- B. ネットワーク PEQ の生成
- C. 管理 VLAN のデフォルト ゲートウェイに ping を送信します。
- D. サーバーの FQDN と IP で nslookup を実行します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

Confirm DNS Readiness

Most VxRail implementations are deployed with an external DNS. The external DNS must be configured with forward and reverse lookup records for the vCenter Server, ESXi hosts, and the VxRail Manager VM.

Depending on the VxRail deployment, the DNS records must also exist for: the NTP Server, vRealize Log Insight, and Secure Remote Services Gateway. VxRail 2-Node and stretched clusters require valid DNS records for the Witness host.

The nslookup command or the PowerShell equivalent Resolve-DnsName can be used to confirm the existence of the required records.

The FQDN and IP addresses are documented in the VxRail PEQ. Check the DNS records for all the required objects. The records should be verified for both:

- FQDN to IP address—Forward DNS check
- IP address to FQDN—Reverse DNS check

最新問題: 42

IDRAC メンテナンス ページの各タブをその説明と一致させます。

Tab	Description
Diagnostics	Displays server and user events
Lifecycle Log	Displays previously scheduled tasks, pending, and current events
Job Queue	Displays the last three boot captures
SupportAssist	Allows soft resets of iDRAC
Troubleshooting	Runs a detailed report on the server

Answer:

Tab	Description
Diagnostics	SupportAssist
Lifecycle Log	Job Queue
Job Queue	Diagnostics
SupportAssist	Troubleshooting
Troubleshooting	Lifecycle Log

最新問題: 43

VxRail Manager で vCenter ログのみを収集するための正しい CLI コマンドは何ですか？

- A. `vc-support.sh -v`
- B. `generateFullBundle.py -v`
- C. `vc-support-bundle.sh -c`
- D. `generateLogBundle.py -c`

Answer: D (メッセージを残す)

The **generateLogBundle.py** script is used to collect the log bundles for specific components:

- VxRail Manager: `-v, --vxm`
- vCenter Server: `-c, --vcenter`
- Node-specific bundles - use the `--nodes` option to pick specific nodes
 - ESXi: `-e, --esxi`
 - iDRAC: `-i, --idrac`
 - PT Agent: `-p, --ptagent`

最新問題: 44

各 VxRail 構成を関連する特性と一致させます。

Configuration:



Characteristic:

External vCenter with customer-supplied VDS

Allows the installation of an independent virtual infrastructure

Internal vCenter with internal DNS

Allows Deployment in a restricted environment when an external DNS cannot be accessed

Internal vCenter with external DNS

Allows full integration and management with the existing IT environment

External vCenter with external DNS


Allows multiple vCenter VDS objects, each containing multiple VxRail clusters

Answer:


<u>Configuration:</u>	<u>Characteristic:</u>
External vCenter with customer-supplied VDS	External vCenter with external DNS
Internal vCenter with internal DNS	Internal vCenter with external DNS
Internal vCenter with external DNS	Internal vCenter with internal DNS
External vCenter with external DNS	External vCenter with customer-supplied VDS

最新問題: 45

VxRail E560F モデルは 6 か月前に納入され、現在ターゲット コードがインストールされる予定です。このタスクを完了するための正しい手順は何ですか？



Answer:




最新問題: 46

VxRail E560F モデルは 6 か月前に納入され、現在ターゲット コードがインストールされる予定です。このタスクを完了するための正しい手順は何ですか？



Answer:



有効な **DES-6322** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい DES-6322 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **DES-6322** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com DES-6322 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com DES-6322 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/EMC/DES-6322-mondaishu.html> (10630%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

実装エンジニアは、ノードを追加して既存の VxRail S シリーズ クラスタを拡張しています。ノードのバージョンは現在のクラスタ レベルではありませんが、互換性があります。

どのような手順を実行すれば最も早くノードを追加できるでしょうか？

- A. 工場出荷時設定にリセット
- B. 計算ノードの拡張
- C. VxRail ノードのイメージング管理
- D. RASR ファクトリーイメージのアップグレード

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 48

静的ラック レールでのみ設置できる VxRail モデルはどれですか？

- A. Dシリーズ
- B. Pシリーズ
- C. Sシリーズ
- D. Gシリーズ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

specimens to the model type and rack-mount kit.



VxRail chassis offer two different rail mounting solutions: Static and Sliding. Some VxRail models, such as the G560/F and D560/F, only come with **static rail** solutions. All the other models offer sliding rails with the option to use a Cable Management Arm (CMA). The CMA allows extending the appliance out of the rack without disrupting power.

VxRail Model	Sliding Rails	Sliding Rails with CMA	Static Rails
E, V, P, and S Series	Yes	Yes	Yes
G 560/F	No	No	Yes
D 560/F	No	No	Yes

The table shows the supported racking options for the various VxRail models.

最新問題: 49

外部 vCenter Server を使用して VxRail を展開すると、どの vCenter オブジェクトが自動的に作成されますか？

- A. クラスタ
- B. リソースプール
- C. データセンター
- D. VxRail 管理ユーザー アカウント

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

VxRail Manager VM は次のように構成する必要があります。

* IP アドレス: 192.168.10.16

※ ネットマスク 255.255.255.0

* ゲートウェイ: 192.168.10.254

どのコマンドを使用する必要がありますか？

A. vxrail-primary -config --vxrail-address 192.168.10.16 --vxrail-netmask 255.255.255.0 -vxrail-gateway

192.168.10.254

B. vxrail-prrmmary -config --ip 192 168 10 16 -ネットマスク 255 255 255 0 -ゲートウェイ 192 168 10 254

C. vxrail-network-config --ip 192 168 10.16-ネットマスク 255.255.255.0-ゲートウェイ 192 168 10.254

D. vxrail-network -config --vxrail-address 192.166 10 16 --vxrail-netmask 255 255.255 0 --vxrail-gateway

192.168.10.254

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 51

実装エンジニアが既存の VxRail E シリーズ クラスタを追加のノードで拡張しています。ノードのバージョンが現在のクラスタ レベルになく、互換性がありません。ノードを追加する前に実行する必要があるアクションは何ですか？

A. RASR ファクトリーイメージのアップグレード

B. 計算ノードの拡張

C. RASR ファクトリーリセット

D. 正しい画像を持つ順序ノード


Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 52

VxRail クラスタを取得したら、それを展開するための正しい手順は何ですか？

Configure the cluster	Step 1
Conduct project kick-off meeting	Step 2
Validate customer readiness	Step 3
Gather and document customer configuration requirements	Step 4
Install VxRail hardware	Step 5

Answer:



最新問題: 53

VxRail Manager VM は次のように構成する必要があります。

* IP アドレス: 192.168.10.16

* ネットマスク: 255.255.255.0

* ゲートウェイ: 192.168.10.254


どのコマンドを使用する必要がありますか？

- A. vxrail-primary -config --vxrail-address 192.168.10.16 --vxrail-netmask 255.255.255.0 --vxrail-gateway 192.168.10.254
- B. vxrail-network -config --vxrail-address 192.168.10.16 --vxrail-netmask 255.255.255.0 --vxrail-gateway 192.168.10.254
- C. vxrail-prrmmary -config --ip 192.168.10.16 -ネットマスク 255.255.255.0 -ゲートウェイ 192.168.10.254
- D. vxrail-network-config --ip 192.168.10.16-ネットマスク 255.255.255.0-ゲートウェイ 192.168.10.254


Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

VxRail E560F モデルは 6 か月前に納入され、現在ターゲット コードがインストールされる予定です。このタスクを完了するための正しい手順は何ですか？



Answer:



最新問題: 55

実装エンジニアは、ノードを追加して既存の VxRail S シリーズ クラスターを拡張しています。ノードのバージョンは現在のクラスター レベルではありませんが、互換性があります。

どのような手順を実行すれば最も早くノードを追加できるでしょうか？

- A. VxRail ノードのイメージング管理
- B. RASR ファクトリーイメージのアップグレード
- C. 計算ノードの拡張
- D. 工場出荷時設定にリセット

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 56

実装エンジニアは、2 つの Dell EMC ToR スイッチを使用した VxRail 導入の検証段階にあります。リンク アグリゲーションが VxRail ノード インターフェイスのデルのベスト プラクティスに従って構成されていることを検証するには、各 ToR スイッチでどのコマンドを実行する必要がありますか？

- A. インターフェースを表示
- B. インターフェースのステータスを表示
- C. ネットワーク ポリシー プロファイルを表示します。

D. ポートチャネルの概要を表示

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

実装エンジニアは新しい VxRail クラスターを展開しています。ハードウェアをインストールする前に何を確認する必要がありますか？

- A. 配電は単一ノードの電力定格のみをサポートします。
- B. キャビネットの前後に少なくとも 24 インチ (61 cm) の隙間がある
- C. 適切な電源ケーブルを備えた冗長電源ゾーンが存在します。
- D. サービス ラップトップは iDRAC と同じ IP ネットワーク上にあります

Answer: A ([メッセージを残す](#))


最新問題: 58

VxRail クラスター上の vCenter でプロアクティブ ネットワーク パフォーマンス テストを実行すると、何が検証されますか？

- A. 監視ホストまでの遅延と帯域幅の測定
- B. vSAN のネットワーク構成とパフォーマンス
- C. 仮想マシンのネットワーク パフォーマンス
- D. ストレッチ クラスターの DC 間のレイテンシー測定

Answer: B ([メッセージを残す](#))

Click RUN in the confirmation dialog.



After the network performance test is complete, be sure to disable Network diagnostic mode.

最新問題: 59

実装エンジニアは新しい VxRail クラスターを展開しています。ハードウェアをインストールする前に何を確認する必要がありますか？

- A. 適切な電源ケーブルを備えた冗長電源ゾーンが存在します。
- B. キャビネットの前後に少なくとも 24 インチ (61 cm) の隙間がある
- C. 配電は単一ノードの電力定格のみをサポートします。
- D. サービス ラップトップは iDRAC と同じ IP ネットワーク上にあります

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

実装エンジニアは、VxRail 実装に対する顧客の要件を検討しています。顧客は、連続しないホスト名と IP アドレスを指定しています。エンジニアは、ホスト名と IP アドレスを入力するために、VxRail 展開ウィザードでどのオプションを選択する必要がありますか？

- A. 自動入力 - 正しいインクリメンタを使用
- B. 上級
- C. カスタム
- D. 自動入力 - 正しいオフセットを使用

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 61

VDI 環境をサポートするように設計されており、各ホストに GPU カードが必要な VxRail シリーズはどれですか？

- A. S シリーズ
- B. V シリーズ
- C. G シリーズ
- D. P シリーズ

Answer: ([解答を表示する](#))

V Series Nodes

V Series - VDI optimized



The **2U1N** V series system is ideal for graphics intensive **VDI** deployments in places such as hospitals where healthcare workers are sharing x-rays.

- [All-flash or hybrid](#) options available
- Up to 153.6 TB/node capacity available
- Intel Xeon Scalable Processors
- GPUs optionally available

有効な **DES-6322** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい DES-6322 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **DES-6322** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com DES-6322 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com DES-6322 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/EMC/DES-6322-mondaishu.html> (**10630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

Valid DES-6322 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing DES-6322 Exam! GoShiken.com now offer the **newest DES-6322 exam dumps**, the GoShiken.com DES-6322 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com DES-6322 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/EMC/DES-6322-mondaishu.html> (**106** Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)