

EMC.DES-DD23.v2022-05-17.q53

試験コード:	DES-DD23
試験名称:	Specialist - Implementation Engineer, PowerProtect DD Exam
認定資格:	EMC
無料問題数:	53
バージョン:	v2022-05-17
アクセス数:	654
ページビュー数:	530
https://www.jpnpdf.com/EMC.DES-DD23.v2022-05-17.q53-mondaishu.html	

最新問題: 1

オーダー fulfillment ケースタイプを使用すると、顧客は注文の段階でユーザープロフィール情報を更新できます。

ユーザープロフィールは、次の3つのページで構成されています。

*アカウントIDとパスワード

*お客様の連絡先情報

*各注文のステータスを含む未処理の注文のリスト

顧客がケース処理中にいつでもユーザープロフィールページを更新できるように、ケースタイプをどのように構成しますか？

- A. オプションのプロセスをケースワークフローに追加します。
- B. 各割り当てに各プロフィールページのボタンを追加します。
- C. ケースのライフサイクルに代替ステージを追加します。
- D. 一連のオプションのアクションをケースワークフローに追加します。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 2

次の払い戻しケースのライフサイクルを使用して、アイテムが返品されない場合にアイテム返品ステージをスキップするようにこのケースをどのように設計しますか？

- A. 返品プロセスに決定を追加して、返品が不要な場合のステージを変更します。
- B. アイテム返品ステージの待機ステップをステージ変更ステップに置き換えます。
- C. 返品が不要な場合にアイテム返品ステージをスキップする条件を追加します。
- D. アイテム保持の代替ステージを追加し、アイテムを保持するためのプロセスを定義します。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 3

病院のスタッフは、関連する患者情報、診断、検査室の注文、処方された薬などの予約の詳細を入力します。この情報は、患者訪問の概要ビューに集約されます。患者は、このビューのコピーを電子メールで受け取ります。

組み合わせて適用した場合、この動作を実現する2つの構成はどれですか？ 2つ選択してください)

- A. [メールの送信]ステップを追加し、添付ファイルを含めるオプションを有効にします。
- B. 患者訪問の概要ビューを参照するPDFの自動化を追加します。
- C. ケースタイプの電子メール通知を有効にします。
- D. [電子メールの送信]ステップを追加し、関連するプロパティを参照するようにメッセージを作成します。

Answer: B,D (メッセージを残す)

最新問題: 4

インデックスHomeを使用してAddressページグループのStateプロパティをどのように参照しますか？

- A. Home.State.Address
- B. Home (Address).State
- C. Address.Home.State
- D. アドレス (ホーム).State

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 5

ビザ申請を処理するためのケースタイプを開発しています。プロセスの一環として、申請者は領事館との面接をスケジュールする必要があります。子面接ケースは、面接プロセスと評価のために作成されます。面接後、領事館が決定を下すまでには通常48時間かかります。ビザのケースが申請者への通知に進むには、面接のケースを解決する必要があります。必要な動作を実現するために、ケースタイプをどのように構成しますか？

- A. インタビューの子ケースを作成するケースの作成ステップを追加します。この手順に続いて、面接ケースが解決済みのステータスに達するまで親ケースを一時停止する待機ステップを追加します。
- B. インタビューの子ケースを作成するケースの作成ステップを追加します。この手順に続いて、48時間が経過するまで親ケースを一時停止する待機手順を追加します。
- C. インタビューの子ケースを作成するケースの作成ステップを追加します。待機ステップを追加する必要はありません。
- D. インタビューの子ケースを作成するケースの作成ステップを追加します。このステップに続いて、面接ケースが解決済みのステータスに到達し、48時間経過した後、親ケースを一時停止する待機ステップを追加します。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 6

待機ステップで直接適用する2つの依存関係はどれですか？ 2つ選択してください)

- A. 新しい子ケースが作成されるまでケースを一時停止します
- B. 別のケースが指定されたステータスに達するまでケースを一時停止します
- C. 所定の時間が経過するまでケースを一時停止します
- D. ユーザーが指定された値を送信するまでケースを一時停止します

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 7

データ要素を構成する2つの情報は何ですか？ 2つ選択してください)

- A. データ要素の名前
- B. 参照しているユーザービューの名前
- C. データ要素の値
- D. クリップボードページの名前

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 8

アプリケーションには、AutoClaimとPropertyClaimの2つのケースタイプが含まれていません。アプリケーションの継承パスには、作業項目の緊急度とプレフィックスの2つのプロパティのプロパティ値を設定するpyDefaultデータ変換の3つのコピーが含まれています。スーパークラスでのデータ変換の呼び出しオプションがデータ変換ごとに有効になっている場合、ユーザーがPropertyClaimケースを作成するときの作業項目の緊急度とプレフィックスの値は何ですか？

- A. 作業項目の緊急度= 10、プレフィックス= MC-"
- B. 作業項目の緊急度= 20、プレフィックス="A-"
- C. 作業項目の緊急度= 0、プレフィックス= MC-W
- D. 作業項目の緊急度= 10、プレフィックス=[値なし]

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 9

要件は次のとおりです。ローン申請者は年俵を入力する必要があります。給与が適格基準を超えている場合、申請は自動的に承認されます。給与がしきい値を下回っている場合、申請者は共同署名者を特定する必要があります。

要件を満たすために、ベストプラクティスに従う2つの構成オプションを選択します。 2つ選択してください。)

- A. 年俵フィールドを使用してユーザービューを設計します。共同署名者に関する情報を収集し、アクションを適切なステージに割り当てるためのオプションのアクションを作成します。
- B. 年俵フィールドで情報収集ステップを使用します。意思決定の形を使用して、共同署名者情報を入力するステップに進むか、プロセスを完了するかを決定します。

C. 融資担当者が申請者の年俸を確認し、共同署名者が必要かどうかを判断するための割り当てステップを作成します。

D. 年俸フィールドと共同署名者情報のセクションを含むユーザービューを設計します。Visible When条件を使用して、給与がしきい値を下回ったときに共同署名者セクションを表示します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 10

ドラッグドロップ

左側の各ユースケースを選択し、右側の適切なルーターにドラッグします。

Answer:

最新問題: 11

従業員は、上司の承認が必要な休暇申請を提出します。要求された休暇が3週間を超えて延長された場合、マネージャー、ディレクター、および人材 (HR) のメンバーが要求を承認する必要があります。

組み合わせて適用した場合、この動作を実現する2つの構成はどれですか？ (2つ選択してください)

- A. レポート構造でカスケード承認を使用します。
- B. 権限マトリックスでカスケード承認を使用します。
- C. デシジョンテーブルを作成し、すべての行を評価します。
- D. レポート構造でカスタム承認を構成します。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

ドラッグドロップ

左側の各セキュリティ実装を選択し、対応するセキュリティポリシーにドラッグします。

Answer:

最新問題: 13

目標間隔が経過したときに割り当ての緊急度を100に調整するようにサービスレベルを構成します。

割り当ての緊急性は、期限と通過した期限の間隔にどのように影響しますか？

- A. 最大緊急度に達したことがユーザーに通知されます。
- B. 緊急度の値は設定どおりに増加し続けます。
- C. 緊急度の値は100のままですが、他のサービスレベルの処理は続行されます。
- D. 割り当てが完了するまで、サービスレベルの処理は停止されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 14

従業員、雇用日、およびマネージャーのリストを含む新しいレポートを作成しました。各マネージャーを一列に表示するように求められました。各マネージャーの行の下に、マネージャーの従業員とその雇用日をリストする必要があります。このリクエストをどのようにサポートしますか？

- A. マネージャー列を要約します
- B. マネージャー列をグループ化する
- C. マネージャー列を並べ替える
- D. マネージャー列をフィルターします

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 15

CollectAccountInformation割り当てステップで新しい潜在顧客の最低年齢を検証するために使用する2つの構成はどれですか？ 2つ選択してください)

- A. CollectAccountInformationフローアクションの検証ルールを参照します。
- B. CollectAccountInformation割り当ての編集検証ルールを参照します。
- C. CollectAccountInformationフローアクションの[検証の編集]ルールを参照します。
- D. 検証ルールを作成および編集して、顧客の年齢を確認します。
- E. 顧客の年齢を確認するための検証ルールを作成します。
- F. CollectAccountInformation割り当ての検証ルールを参照します。

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

PegaのSituationalLayerCakeアプローチでは、Human Resources (HR)の休暇の場合に地域のバリエーションをどのように構成しますか？

- A. バリエーションのルールを作成し、そのルールをアプリケーションの共通レイヤーに追加します。
- B. バリエーションのルールを作成し、アプリケーション共通レイヤーの既存のHR休暇ルールを置き換えます。
- C. バリエーションのルールを作成し、そのルールをリージョンのレイヤーに追加します。
- D. バリエーションのルールを作成し、それをセカンダリ共通アプリケーション層に追加します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

有効な **DES-DD23** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい DES-DD23 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **DES-DD23** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com DES-DD23 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com DES-DD23 問題集をゲットする人はこちら:

最新問題: 17

顧客は、複数のカラーオプションで利用可能な製品を表示します。お客様は、製品ごとに1つの色のみを選択する必要があります。

開発者がプロンプトやクリックなしですべての色の選択肢を一度にユーザーに提示できる一方で、ユーザーが色のオプションの1つだけを選択できるようにするUIコントロールはどれですか？

- A. ドロップダウン
- B. ラジオボタン
- C. チェックボックス
- D. テキスト入力

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

自動車保険の見積もりリクエストでは、潜在的な顧客がリクエストを処理するための情報を入力するためのビューが必要です。

ビューでフィールドを構成する前に行うべき主な考慮事項は何ですか？

- A. ユーザーが確認する必要のあるフィールド、データのソース、およびユーザーが値を入力する方法
- B. ユーザーが確認する必要のあるフィールド、フィールドが必須かどうか、フィールドに日付タイプが含まれているかどうか
- C. ユーザーが確認する必要のあるフィールド、ユーザーが値を入力する方法、およびフィールドが必要かどうか
- D. ユーザーが確認する必要のあるフィールド、フィールドが必要かどうか、データのソース元

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

購入要求リストレポートには、ケースIDと地域のコストセンターの列が含まれています。マネージャーは、レポートに各地域のコストセンターの購入要求の総数を表示することを望んでいます。

レポート定義をどのように構成しますか？

- A. ケースID列をカウントで要約します。
- B. ケースIDを合計するためのコストセンター列の関数を定義します。
- C. 地域のコストセンターをカウントで要約します。
- D. コストセンターごとにフィルターを作成し、ケースIDをカウントします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 20

要件は次のとおりです。ローン申請者は年俵を入力する必要があります。給与が適格基準を超えている場合、申請は自動的に承認されます。給与がしきい値を下回っている場合、申請者は共同署名者を特定する必要があります。

要件を満たすために、ベストプラクティスに従う2つの構成オプションを選択します。2つ選択してください)

- A. 融資担当者が申請者の年俵を確認し、共同署名者が必要かどうかを判断するための割り当てステップを作成します。
- B. 年俵フィールドを使用してユーザービューを設計します。共同署名者に関する情報を収集し、アクションを適切なステージに割り当てるためのオプションのアクションを作成します。
- C. 年俵フィールドと共同署名者情報のセクションを含むユーザービューを設計します。Visible When条件を使用して、給与がしきい値を下回ったときに共同署名者セクションを表示します。
- D. 年俵フィールドで情報収集ステップを使用します。意思決定の形を使用して、共同署名者情報を入力するステップに進むか、プロセスを完了するかを決定します。

Answer: B,D (メッセージを残す)

最新問題: 21

NO.76自動車保険金請求のビジネスプロセスは、次のフェーズで構成されています。

*提出：顧客は顧客サービス担当者 (CSR)に連絡して請求を提出します。

*レビュー：査定員がクレームをレビューし、各車両の損傷を評価し、修理費用の見積もりを提供します。

*修理：3番目のパーティが各車両の修理を行い、必要に応じてアジャスターと顧客と連絡を取ります。

*検証：各車両の修理後、アジャスターはクレームを閉じます。Pegaのベストプラクティスによると、子ケースとしてどのフェーズを実装できますか？

- A. 検証
- C修理
- B. 提出
- C. レビュー

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 22

アプリケーションでポータル間で一貫したスタイルを設定する必要があります。アプリケーションのすべてのボタンの背景色を青にする必要があります。コーポレートブランドが変更された場合に備えて、ボタンの背景色を簡単に更新できるようにする必要があります。背景色を設定するためにどの属性を変更しますか？

- A. アプリケーションスキン
- B. コントロールフォーマット

- C. バックグラウンドミックスイン
- D. ボタンフォーマット

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 23

NO.43解決に向けたケースの進捗状況をどのように示しますか？

- A. 適切な手順でケースステータスを更新します。
- B. 割り当てステップにサービスレベルを適用します。
- C. インテントドリブメニューユーザーインターフェースを設計します。
- D. 進捗情報を取得するようにケースノートフィールドを構成します

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 24

顧客の払い戻しケースタイプでは、払い戻しが商品の価格の2倍を超える場合、監査人は電子メール通知を受け取る必要があります。

この要件を構成するために、どの受信者の役割を選択しますか？

- A. ワークキューに移動するように電子メールを構成します。
- B. 顧客に送信するように電子メールを構成します。
- C. 関心のある人に送信するように電子メールを構成します。
- D. 所有者に送信するように電子メールを構成します。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 25

顧客の払い戻しケースタイプでは、払い戻しが商品の価格の2倍を超える場合、監査人は電子メール通知を受け取る必要があります。

この要件を構成するために、どの参加者の役割を選択しますか？

- A. お客様
- B. 興味のある個人
- C. ワークキュー
- D. オーナー

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 26

従業員トレーニングポータルから、従業員は新しい登録ケースを開き、コースの選択を送信し、確認の電子メールを受け取ります。メール確認にエラーがあります。ポータルで一連の対話を記録し、データ収集フィールドで予想される動作をテストして、エラーの原因を特定する必要があります。

組み合わせて適用した場合、必要なテストを達成するための3つのステップはどれですか。
(3つ選択してください)

- A. UI要素にアサーションを追加して、正しいデータ収集を検証します。

- B. 登録ケースフィールドにステージエントリ検証を追加します。
- C. 従業員トレーニングポータルから新しい登録ケースを実行します。
- D. 従業員ポータルのテストケースを作成します。
- E. コース選択ステップにフィールド検証を追加します。

Answer: A,B,C (メッセージを残す)

最新問題: 27

インスタントローンの資格を得るには、申請者は少なくとも2000ポンドの月収を稼ぐ必要があり、負債総額が20000ポンドを超えることはできません。

インスタントローンをリクエストするときに、これらの制限をどのように適用しますか？

- A. 2つの編集検証ルールを使用します。1つは収入用、もう1つは負債用です。
- B. 検証ルールを使用して2つの編集検証ルールを呼び出します。1つは収入用、もう1つは負債用です。
- C. 2つの条件を持つ単一の検証ルールを使用します。1つは収入用、もう1つは負債用です。
- D. UIコントロールを使用して、収入および負債フィールドのエントリを検証します。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 28

自動車保険金請求のビジネスプロセスは、次のフェーズで構成されています。

*提出：顧客は顧客サービス担当者 (CSR) に連絡して請求を提出します。

*レビュー：査定がクレームをレビューし、各車両の損傷を評価し、修理費用の見積もりを提供します。

*修理：第三者が各車両の修理を行い、必要に応じてアジャスターやお客様と連絡を取ります。

*検証：各車両の修理後、アジャスターはクレームを閉じます。

Pegaのベストプラクティスによると、子ケースとしてどのフェーズを実装できますか？

- A. 修理
- B. レビュー
- C. 提出
- D. 検証

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 29

単体テストでテストする2つの条件はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. プロパティ値はデータ変換によって正しく設定されます。
- B. データページはエラーなしで表示されます。
- C. アプリケーションはテストシステムに正常に移行されました。
- D. アプリケーションは、3秒以内に20人のユーザーのユーザービューを表示します。

Answer: B,D (メッセージを残す)

最新問題: 30

通信を構成する必要があることを示す2つの要件はどれですか？ 2つ選択してください)

- A. 保険金請求のステータス変更を顧客にテキスト送信します。
- B. 顧客に電話して、カウに関する追加情報を入手してください。
- C. 処理するケースワーカーに新しい保険金請求を割り当てます。
- D. 新しい保険金請求を自動車修理店にFAXで送信します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

スタッフが使用する図書館アプリケーションは、メンバーが1冊以上の本を借りたい場合に貸出依頼ケースを作成します。ケースプロセスの一部として、アプリケーションはスタッフに未処理の延滞本の読み取り専用リストを表示し、メンバーに遅刻した本を返却するように通知します。

回答領域で、このユースケースのデータページ定義を選択します。

Answer:

有効な **DES-DD23** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい DES-DD23 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **DES-DD23** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com DES-DD23 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com DES-DD23 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/EMC/DES-DD23-mondaishu.html> (**5630%OFF**問題集溶と正

解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

アプリケーションは、カナダの顧客の郵便番号を検証して、パターンA1A 1A1に一致させる必要があります。ここで、Aは文字を表し、1は数字を表します。

ユーザーが有効な郵便番号を確実に提供できるようにする2つの構成オプションはどれですか。 2つ選択してください。)

- A. 郵便番号フィールドを必須の入力フィールドを持つテキストプロパティとして構成します。
- B. 入力された郵便番号が必要なパターンに準拠していることをテストするための検証ルールを構成します。
- C. 指定した市区町村に基づいて郵便番号を選択するようにドロップダウンコントロールを設定します。
- D. 入力された郵便番号が必要なパターンに準拠していることをテストするために、編集検証ルールを構成します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

オーダーフルフィルメントケースタイプを使用すると、顧客は注文の段階でユーザープロフィール情報を更新できます。

ユーザープロフィールは、次の3つのページで構成されています。

*アカウントIDとパスワード

*お客様の連絡先情報

*各注文のステータスを含む未処理の注文のリスト

顧客がケース処理中にいつでもユーザープロフィールページを更新できるように、ケースタイプをどのように構成しますか？

- A. ケースのライフサイクルに代替ステージを追加します。
- B. 各課題に各プロフィールページのボタンを追加します。
- C. 一連のオプションのアクションをケースワークフローに追加します。
- D. オプションのプロセスをケースワークフローに追加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 34

Human Resources (HR) アプリケーションでは、ビジネスアーキテクトがオンボーディングケースタイプの新しいプロセスを開発しました。プロセスとフィールドをテストして、UI要素が期待される結果を収集することを確認します。

組み合わせて適用した場合、一連の相互作用を記録し、テスト結果を保存してプロセスの機能を検証できる2つの構成はどれですか。(2つ選択してください)

- A. UI要素に明示的なアサーションを追加します
- B. UI要素に検証を追加します
- C. オンボーディングケースタイプの単体テストを作成します
- D. オンボーディングケースタイプのシナリオテストを作成します

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

回答エリアで、コンテンツの種類ごとに適切な通信構成を選択します。

Answer:

説明

グラフィカルユーザーインターフェイス、テキスト、アプリケーション、電子メール説明が自動的に生成されます

最新問題: 36

書店は、10,000を超える本のタイトルのデータベースを維持しています。ユーザーがタイトルで本を選択できるようにするフォームを構成するように求められました。フォームをどのように構成しますか？

- A. ドロップダウンコントロールを追加し、コントロールで使用されているプロパティ値からデータを取得します。

B. ドロップダウンコントロールを追加し、データページを使用してデータを取得します。
C. オートコンプリートコントロールを追加し、データページを使用してデータを取得します。

C. オートコンプリートコントロールを追加し、クリップボードの作業ページからデータを取得します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 37

インスタントローンの資格を得るには、申請者は少なくとも2000ポンドの月収を稼ぐ必要があります。負債総額が20000ポンドを超えることはできません。

インスタントローンをリクエストするとき、これらの制限をどのように適用しますか？

A. UIコントロールを使用して、収入と負債のフィールドのエントリを検証します。

B. 2つの編集検証ルールを使用します。1つは収入用、もう1つは負債用です。

C. 検証ルールを使用して2つの編集検証ルールを呼び出します。1つは収入用、もう1つは負債用です。

D. 2つの条件を持つ単一の検証ルールを使用します。1つは収入用、もう1つは負債用です。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 38

生命保険会社は、さまざまな国に衛星オフィスを持っています。各サテライトオフィスにはワークキューがあります。会社の方針では、生命保険の引受は、保険契約者の居住地に基づいてオフィスに割り当てられる必要があります。

この要件をサポートするルーティングアプローチはどれですか？

A. 権限マトリックスを使用して、割り当てを正しい作業キューにルーティングします。

B. レポート構造を使用して、割り当てを正しいワークキューにルーティングします。

C. ビジネスロジックに基づいて、割り当てを正しいワークキューにルーティングします。

D. ビジネスロジックに基づいて、割り当てを特定の引受会社にルーティングします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

保険金請求申請では、顧客は住宅保険の請求を行うことができます。各クレームには、損失項目のリストが含まれています。

状況に応じて、実際の請求プロセスと並行して、潜在的な不正について一部の請求が調査されます。

ケースタイプとしてモデル化する2つのエンティティはどれですか？ (2つ選択してください。)

A. 不正調査

B. お客様

C. 主張

D. 損失項目

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

ドラッグドロップ

組織は、顧客が履行のために注文できるケースタイプに対して、次の動作を要求します。

顧客がログインしたとき：

*アプリケーションはログイン時に顧客を識別します。

*ケースタイプには、顧客からの最後の10件の注文が一覧表示されます。

*顧客は、現在の注文の基準として、過去10件の注文の1つを選択できます。

左側の各情報を選択し、適切なクリップボードの場所にドラッグします。

Answer:

最新問題: 41

ホテル予約ケースタイプの要件では、顧客が部屋の選択を変更すると、予約の合計費用が更新されます。この要件をどのように満たしますか？

A. 総コストフィールドの宣言式を定義します。

B. 部屋選択ステップにWhen条件を追加します。

C. 合計コストフィールドにDisablewhen条件を適用します。

D. 部屋選択ステップの検証ルールを構成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 42

左側の各説明を選択し、右側の正しいプロパティモードにドラッグします。

Answer:

最新問題: 43

顧客は、オンラインポータルを使用して独自の製品サポートリクエストをログに記録できます。ログインすると、ポータルに顧客が購入した製品のリストが表示されます。お客様は、製品ごとに1つ以上のサポートリクエストを開始できます。

顧客が購入した製品のリストを提供するデータページの適切な範囲は何ですか？

A. ノード

B. スレッド

C. システム

D. リクエスター

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

あなたのオンラインショッピングアプリケーションは海外の顧客にサーバーを提供します。為替レートを保持するデータページを定義する必要があります。アプリケーションに

アクセスするすべてのユーザーは、情報を使用する必要があります。このページの範囲は _____ に設定する必要があります。

- A. ノード
- B. リクエスター
- C. スレッド
- D. アプリケーション

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 45

プロセスの実行中に、フォームの読み取り専用フィールドに値が含まれていることに気がきました。宣言式が値の計算に使用されたかどうかを判断できるツールはどれですか？

- A. 宣言型ネットワーク
- B. ライブUI
- C. クリップボードツール
- D. トレーサー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 46

データソースをシミュレートすることで、どの問題に対処しますか？

- A. 保険証券の補償範囲オプションのコストを更新する保存可能なデータページの保存プランをテストする必要があります。
- B. ステージング中は、個人を特定できる情報をテスターに公開せずに、現実的な顧客データにアクセスする必要があります。
- C. 本番環境では、定期メンテナンスのために顧客データベースを一晩オフラインにする必要があります。
- D. 製品データベースは、まだ構成されていないWebサービスからアクセスできる新しいデータソースに移動します。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **DES-DD23** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい DES-DD23 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **DES-DD23** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com DES-DD23 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com DES-DD23 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/EMC/DES-DD23-mondaishu.html> (**5630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

自動テストの単体テストを記録するために、組み合わせて実行する2つの構成手順はどれですか。(2つ選択してください)

- A. 自動テストのランディングページにテストケースを追加します。
- B. 期待される結果を定義するためのアサーションを追加します。
- C. テストの結果を保存するように構成されているルールセットを選択します。
- D. 自動テストケースを保存するように構成されたルールセットを選択します。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

ドアメーカーは、すべてのドアに有限の色のリストを提供しています。注文の一部として、顧客はドアの色を選択できます。

データページ定義の構成設定を選択して、メモリ使用量を最小限に抑えるためのカラードロップダウンリストを取得します。

Answer:

最新問題: 49

あなたは、新着を表示するためのオンライン書店のフォームをデザインしています。

画像に示すように、本の表紙の写真を表示するためにどのレイアウトを使用しますか？

- A. 動的レイアウト
- B. 列レイアウト
- C. 動的レイアウトの繰り返し
- D. 画面レイアウト

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 50

各マネージャーが作成したケースの数を示す円グラフを作成するように求められました。

リストレポートには、マネージャー名、ケースID、およびオフィスの列が含まれています。

円グラフを作成するために、リストレポートをどのように構成しますか？

- A. マネージャー名の列を要約します。
- B. ケースID列を要約します。
- C. マネージャー名の列をグループ化します。
- D. ケースID列をグループ化します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

利害関係者は、既存のアクションのセットをマルチステップ形式にグループ化することを好みます。

この変更要求に対応するために、アジャイルワークベンチでどの作業項目を作成しますか？

- A. フィードバック

- B. バグ
- C. ステータス
- D. ユーザーストーリー

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 52

引っ越し業者は、現在の居住空間の寝室の数と、ベッドフレーム、マットレス、ソファなどの重い家具を移動する予定があるかどうかに基づいて、移動車両を推奨するツールを顧客に提供します。顧客の入力に基づいて、デシジョンテーブルは顧客に推奨事項を提示します。

組み合わせて適用する場合、デシジョンテーブルに適用される2つの構成はどれですか？

- A. 推奨される移動車両の行を作成します。
- B. 推奨される移動車両の列を作成します。
- C. 2つの列を作成します。1つは寝室の数用で、もう1つは顧客が重い家具を移動しているかどうか用です。
- D. 2つの行を作成します。1つは寝室の数用で、もう1つは顧客が重い家具を移動しているかどうか用です。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

会社の設備を追跡するための資産IDフィールドを含めるためのデータ入力画面を実装しています。すべてのアセットIDの長さは8文字です。最初の3文字は文字で、その後に5桁の数字が続きます。エントリを必要な形式に制限する検証アプローチはどれですか？

- A. 最小/最大文字
- B. テキストデータ型
- C. ルールを検証する
- D. 検証ルールの編集

Answer: D ([メッセージを残す](#))

Valid DES-DD23 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing DES-DD23 Exam! GoShiken.com now offer the **newest DES-DD23 exam dumps**, the GoShiken.com DES-DD23 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com DES-DD23 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/EMC/DES-DD23-mondaishu.html> (**56 Q&As Dumps, 30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)