EPIC.COG170.v2026-11-24.q134

試験コード:	COG170
試験名称:	Epic Cogito Fundamentals
認定資格:	EPIC
無料問題数:	134
バージョン:	v2026-11-24
アクセス数:	156
ページビュー数:	1340
https://www.jpnpdf.com/EPIC.COG170.v2026-11-24.q134-mondaishu.html	

最新問題: **1**
プロキシモード中に、他のユーザーのダッシュボードに表示されているコンポーネントのデータを表示できないのはなぜですか？
A. Epicがプロキシのコンポーネントを無効化
B. ログアウト時にユーザーデータは削除されます
C. セキュリティおよびデータアクセス制限のため
D. プロキシモードではSQLレンダリングが無効になります
Answer: B (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題: **2**
コンポーネントを作成しました。次に、Designer UI でソース ダッシュボードを編集し、[コンポーネントの追加] をクリックしますが、コンポーネントが見つかりません。なぜでしょうか？
A. コンポーネントをビューに追加しようとしています。
B. ダッシュボードを更新していません！ALT + = を押して更新してください。
C. この部品はあなたには配布されません。
D. お使いのコンポーネントが有効になっていません。
Answer: (解答を表示する**)**
Explanation:

最新問題: **3**
コンポーネントレコードを作成しました。次に、Designer UIで ロンポーネントを追加」をクリックしますが、カタログにコンポーネントが見つかりません。なぜでしょうか？
A. カテゴリーが間違っています
B. 非公開

C. お使いのコンポーネントが有効になっていません。
D. 承認が必要
Answer: (解答を表示する)

最新問題: **4**
コンポーネントの色付きインジケーターが更新されたしきい値を反映していません。どこを変更すればよいでしょうか？
A. データソースフォームのサマリーターゲット検索方法。
B. Hyperspace の SlicerDicer セッションフィルター。
C. ダッシュボードのアクセスフォームにあるセキュリティポイント。
D. コンポーネントエディタの出力フォーマットフォームにおけるしきい値の上書き。
Answer: D (メーッセージを残す)

最新問題: **5**
アナリストが、病棟ごとの患者の転倒をインシデントの重大度別にグループ化して監視するレポートワークベンチレポートを作成します。このレポートは安全担当者のみにアクセスを制限し、トレースログを含める必要があります。どの構成でこれを実現できますか？
A. 共有レポートグループを割り当て、レポート設定でトレースログを有効にし、データソースとしてクロニクルを使用します。
B. SlicerDicerセッションを使用し、安全担当者向けにセキュリティポイントを設定し、トレースログを無効にします。
C. Clarityでレポートを作成し、アクショングループを介してアクセスを制限し、リアルタイムデータを有効にします。
D. Caboodleでレポートを設定し、Hyperspaceでユーザーロールを割り当て、集計目標を設定します。
Answer: A (メーッセージを残す)

最新問題: **6**
レポートワークベンチのレポートには、Clarityデータから計算された患者リスクスコアを表示するカスタム列を含める必要があります。これはどのように設定すればよいでしょうか？
A. リスクスコアへのアクセス用に新しいアクショングループを割り当てます。
B. Clarity に計算列を含む Cogito SQL テンプレートを追加します。
C. Chroniclesでサマリーターゲットを設定します。
D. リスクスコアフィルターを使用して新しいSlicerDicerセッションを作成します。
Answer: B (メーッセージを残す)

最新問題: **7**
HyperspaceからSlicerDicerにアクセスするにはどうすればよいですか？
A. チャート検索を使用して「SlicerDicer」と入力してください。

B. Epic > Analytics > ダッシュボードビューに移動します
C. F4ショートカットキーを使用する
D. 管理パネル > データツールから起動
Answer: A (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 8**
ダッシュボードコンポーネント内のSlicerDicerセッションで、古いデータが表示されます。このセッションはCaboodleを使用しています。解決策は何ですか？
A. Hyperspaceで新しいフィルターを使用してセッションを再構築します。
B. ETLプロセスをCaboodleに実行する頻度を増やす。
C. コンポーネントに新しいレポートグループを割り当てます。
D. リアルタイムデータを見るには、クロニクルに切り替えてください。
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 9**
指標フレームワークにおいて、サマリーターゲットは何を表していますか？
A. 概要レベル内の特定のインスタンス（例：部署）
B. ベンチマークのためのSQLクエリ
C. リソースコンポーネントのレイアウト
D. ユーザーグループの名前
Answer: (解答を表示する**)**
Explanation:

最新問題**: 10**
ダッシュボードコンポーネント内の SlicerDicer セッションで、フィルターを正しく適用してもデータが返されません。このセッションは Encounters データモデルを使用しています。考えられる原因は何でしょうか？
A. ハイパースペースでは、エンカウンターズデータモデルは無効になっています。
B. データはCaboodleに抽出されません。
C. コンポーネントのセキュリティ設定により、データへのアクセスが制限されます。
D. セッションが誤ったレポートグループにリンクされています。
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 11**
Epicのどのツールでデータの要約とグループ化が可能ですか？該当するものをすべて選択してください。
A. スライサーダイサー
B. レポート作成ワークベンチ
C. レーダー

D. クラリティコンパス
Answer: A,B,C (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 12**
コンポーネント エディターで、高度な分析のためにカスタム カラー スケールを使用して SlicerDicer データからヒート マップの視覚化を表示するには、どのような表示形式を使用すればよいですか？
A. ネイティブHTML
B. 標準グラフ
C. テーブルのみ
D. ヒートマップの拡張視覚化オプションを備えたグラフ
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 13**
Clarityのネイティブ SQLを使用するカスタムコンポーネントが、標準のRadarセキュリティを持つユーザーのダッシュボードで読み込みに失敗しますが、管理者には正常に動作します。このSQLは、異なるスキーマの複数のテーブルを結合するカスタムビューに対してクエリを実行しますが、エラーログには、1つのスキーマでアクセス権限が拒否されたことが示されています。コンポーネントのアクセス設定フォームで、この問題を解決するにはどのような高度な設定が必要でしょうか？
A. Clarityの権限を回避するには、データソースをCaboodleに設定してください。
B. Clarityスキーマ権限を付与するコンポーネントに特定のレポートグループを割り当てます。
C. スキーマアクセスに動的パラメータを使用するようにSQLを変更する。
D. 「使用準備完了」を有効にし、拡張セキュリティクラスを持つユーザータイプにリンクします。
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 14**
ダッシュボードコンポーネントのHyperspaceアクティビティリンクが、管理者には機能しますが、一般ユーザーには機能しません。考えられる原因は何でしょうか？
A. 標準ユーザーは、このアクティビティに必要なセキュリティポイントがありません。
B. Chronicles ではアクティビティ記述子が有効になっていません。
C. コンポーネントのデータソースはClarityに設定されています。
D. ダッシュボードのレイアウトフォームは、ユーザーの操作を制限します。
Answer: A (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 15**

病院は、Radarダッシュボード上で、Epicコミュニティデータと比較して再入院率をベンチマークし、患者記録へのドリルダウン機能も必要としています。これを実現するには、どの構成が適切でしょうか？
A. コミュニティベンチマークを使用してレポートワークベンチレポートを作成し、ダッシュボードにリンクします。
B. EpicのベンチマークデータベースとHyperspaceアクティビティリンクを使用してダッシュボードメトリクスを使用します。
C. アナリティクスカタログを設定して、ドリルダウンを使用して Epic の Clarity データベースをクエリします。
D. ベンチマークフィルターを使用して SlicerDicer セッションを作成し、ドリルダウンを有効にします。
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 16**
アナリティクスカタログでは、カスタムレコードのどの部分が検索可能で表示されますか？
A. レコードの内部名のみ
B. 表示名、タグ、説明
C. 説明のみ
D. 作成者のユーザーIDのみ
Answer: B (メーッセージを残す**)**
Explanation:

有効な **COG170** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい COG170 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **COG170** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com COG170 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com COG170 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/EPIC/COG170-mondaishu.html (**54630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード**: Freepdfdumps**)

最新問題**: 17**
ある医療機関は、HbA1c値が9.0を超える糖尿病患者を特定し、診療所ごとに分類したいと考えています。最適な設定は何でしょうか？
A. A1C基準値＋診療所別スライス
B. 測定項目＝A1C、視覚化＝円グラフ
C. データモデル＝検査結果、フィルタリングなし
D. プロバイダー別スライスのみ
Answer: (解答を表示する**)**

Explanation:

最新問題: **18**
Radarダッシュボード上のメトリックベースのコンポーネントで、ユーザーグループ間でデータの一貫性が失われる問題が発生しています。このコンポーネントは、サマリーターゲットを指定したダッシュボードリソースを使用しています。この問題の原因は何でしょうか？
A. SlicerDicer セッションが Caboodle で更新されません。
B. コンポーネントのサマリーターゲット検索方法が「グループ固有」に設定されています。
C. ダッシュボードのアクセスフォームでは、特定のユーザーグループが除外されます。
D. ユーザーグループごとに異なるレポートワークベンチのセキュリティクラスがあります。
Answer: (解答を表示する)

最新問題: **19**
レポートに新しい表示列を作成する前に、必ず最初に行うべきことは何ですか？
A. INIと項目番号を使用して既存の列を確認します。
B. ITヘルプデスクに問い合わせる
C. ClarityからSQLスクリプトをクローンする
D. デフォルトパラメータでレポートを保存する
Answer: A (メーッセージを残す)
Explanation:

最新問題: **20**
正誤問題：適切なセキュリティ権限を持つ管理者のみが、未設定のテンプレートからレポートを作成できる。
A. 真
B. 偽
Answer: B (メーッセージを残す)
Explanation:

最新問題: **21**
Epic Reporting Workbenchにおけるテンプレートとレポートの違いは何ですか？
A. 違いはありません
B. テンプレートは検索対象を定義し、レポートは検索対象を定義します。
C. レポートは列を定義します。テンプレートはSQLスクリプトです。
D. レポートは自動的に実行されますが、テンプレートは自動的に実行されません。
Answer: B (メーッセージを残す)
Explanation:

最新問題: **22**
叙事詩における年代記を最もよく表すものは何ですか？
A. 患者向けウェブベースAPI
B. 非臨床用途向けの表計算システム
C. Epicの階層型トランザクションデータベース
D. Caboodleのようなレポートウェアハウス
Answer: C (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題: **23**
ClarityはChroniclesからどのくらいの頻度で更新されますか？
A. ETLプロセスによる夜間処理
B. 毎分リアルタイム
C. 月に一度
D. ユーザー設定による時間単位
Answer: A (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題: **24**
ダッシュボードコンポーネント内のEncountersデータモデルを使用するSlicerDicerセッションで、フィルターが正しく設定され、ダッシュボードが有効になっているにもかかわらず、データが返されないという問題が発生しています。このセッションはCaboodleにリンクされており、一部のユーザーから表示やドリルダウン機能が利用できないとの報告を受けています。原因は何でしょうか？また、どのように対処すべきでしょうか？
A. セッションのレポートグループの位置がずれており、データソースが正しくありません。レポートグループの位置を調整して、クロニクルに切り替えてください。
B. コンポーネントのデータソースの設定が間違っており、セッションが古くなっています。データソースを調整してセッションを再構築してください。
C. エンカウンターデータモデルが無効になっているため、ダッシュボードはインタラクティブではありません。データモデルを有効にして、インタラクティブ性を設定してください。
D. データが Caboodle に抽出されず、ユーザーにレポート グループまたはアクティビティ リンクのセキュリティ ポイントがありません。ETL プロセスをスケジュールし、アクセス フォームを更新し、Hyperspace アクティビティ リンクを構成します。
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題: **25**
SlicerDicerのデータはどのくらいの頻度で更新されますか？
A. レコードの変更をライブで体験
B. ハイパースペースが発進するたびに

C. 毎晩、またはCaboodle抽出スケジュールに基づいて
D. ユーザーによる手動操作のみ
Answer: C (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 26**
新しい表示列を作成する前に、何をすべきでしょうか？
A. どのマスターファイルにアクセスしているかを確認してください
B. Tapestry管理者にお問い合わせください
C. 既存の列が既にニーズを満たしているかどうかを確認してください。
D. Caboodleダッシュボードを確認してください
Answer: A (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 27**
Clarityから取得したCogito SQLレポートは、主訴別に救急外来受診をグループ化し、複数の指標（平均待ち時間、患者数など）を計算し、デバッグ用のトレースログも提供します。このレポートは救急外来責任者のみにアクセス可能で、Epicベンチマークのエクスポートをサポートし、トリアージレベルによる動的なフィルタリングを可能にする必要があります。どの構成が正しいでしょうか？
A. Clarity を使用し、[表示] タブでグループ化し、トレースログを有効にし、ED ディレクター用のレポートグループを割り当て、ベンチマークのエクスポートを構成し、レポート設定でトリアージレベルのフィルターを追加します。
B. Chronicles でビルドし、サマリーターゲットを設定し、アドホック検索を無効にし、セキュリティポイントを設定し、SlicerDicer でベンチマークを有効にします。
C. SlicerDicerで作成し、主訴スライスを追加し、トレースログを有効にし、アクショングループで制限し、ベンチマークのためにClarityにリンクします。
D. Caboodleを使用して、Hyperspaceでユーザーの役割を割り当て、しきい値の上書きを設定し、SlicerDicerでトリアージレベルのフィルターを追加します。
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 28**
ユーザーがレポートリポジトリを開くには、どのウェブサイトにアクセスする必要がありますか？
A. reports.epic.com
B. claritycompass.epic.org
C. userweb.epic.com
D. radarbuilder.epic.net
Answer: C (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題: **29**
SlicerDicerコンポーネントの ダッシュボードの日付を使用する」設定は、ダッシュボード上でのコンポーネントの動作をどのように決定するのでしょうか？
A. ダッシュボードの日付を使用する」が選択されていない場合、セッションにはセッション保存時に選択した日付範囲のデータが常に表示されます。それ以外の場合は、ダッシュボードの日付範囲が変更されるたびに、SlicerDicer セッションが即座に更新されます。
B. 固定日程のみ
C. 日付を常に無視します
D. 手動アップデート
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題: **30**
有効なアクティビティ記述子とデータソースとしてダッシュボードリソースが指定されているにもかかわらず、ハイパースペースアクティビティリンクを持つダッシュボードコンポーネントが、管理者以外のユーザーに対して患者フォローアップアクティビティを開くことができません。管理者はリンクにアクセスできますが、管理者以外のユーザーはデータもインタラクティブな操作もできないと報告しています。原因は何でしょうか？また、どのように修正すればよいでしょうか？
A. ダッシュボードのレイアウトフォームは管理者以外の操作を制限しており、データはCaboodleにありません。操作を有効にしてETLプロセスをスケジュールしてください。
B. アクティビティ記述子が Chronicles に登録されておらず、セッションでは Clarity が使用されています。記述子を登録して Caboodle に切り替えてください。
C. 管理者以外のユーザーには、アクティビティとコンポーネントのインタラクティビティに関するセキュリティポイントがありません。必要な権限が含まれるようにセキュリティクラスを更新してください。
D. コンポーネントのデータソースが SlicerDicer セッションと正しく同期しておらず、セッションも古くなっています。データソースを同期させてセッションを再構築してください。
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題: **31**
有効化され、使用準備が整ったレーダーダッシュボードが、特定のユーザーグループには表示されず、そのスライサーダイサーベースのコンポーネントにはインタラクティブ性がなく、古いデータが表示されます。コンポーネントには有効なハイパースペースアクティビティリンクがありますが、一部のユーザーではドリルダウンが失敗します。管理者は何を調査して解決すべきでしょうか？
A. SlicerDicer セッションのデータを Caboodle に抽出し、アクティビティ記述子を Chronicles に登録します。

B. ダッシュボードの所有アプリケーション、Clarity でのセッション再構築、およびユーザーパーソナライズ設定。
C. コンポーネントエディタ内のコンポーネントの表示タイトル、データソース、および SlicerDicerセッションフィルタ。
D. ユーザーグループ レポート グループのダッシュボードのアクセス フォーム、インタラクティブ性のためのユーザーのセキュリティ ポイント、Caboodle の ETL 頻度、およびアクティビティ リンクのセキュリティ ポイント。
Answer: (解答を表示する**)**

有効な **COG170** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい COG170 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **COG170** 試験問題集を提供しています。
GoShiken.com COG170 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com COG170 問題集をゲットする人はこちら:
https://www.goshiken.com/EPIC/COG170-mondaishu.html (**54630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **32**
SlicerDicerセッションにダッシュボードのパラメーターと日付を統合するには、どの画面を選択すればよいですか？
A. セッションを保存するとき
B. コンポーネントエディタ
C. ダッシュボードエディター
D. モデルの作成
Answer: A (メーッセージを残す**)**

最新問題: **33**
正誤問題 :リアルタイム分析用のカスタムClarityレポートを作成する際、SQL内で一時テーブルを使用して大規模データセット間の結合を最適化できますが、これには特別なデータベース権限が必要であり、適切にインデックス化されていない場合は抽出パフォーマンスに影響を与える可能性があります。
A. 偽
B. 真
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題: **34**
SlicerDicerにおける「Caboodle」とは何を指しますか？
A. ダッシュボードカスタマイズツール
B. アクティビティ記述子のUIパネル

C. SlicerDicerが使用するEpicのエンタープライズデータウェアハウス
D. コンポーネントヘッダーのライブラリ
Answer: (解答を表示する**)**
Explanation:

最新問題**: 35**
Caboodleにまだ取り込まれていないClarityデータで拡張されたカスタムFDMデータモデルを使用するSlicerDicerセッションのトラブルシューティングを行っています。Chroniclesの関連グループを含むカスタム基準でスライスすると、母集団の結果に一貫性がありません。データフローを検証するには、どのような高度な手順を実行すればよいでしょうか？
A. 同じソースに対して並行してワークベンチレポートを実行して比較します
B. FDMを編集して、関連グループの明示的な結合を追加します。
C. ChroniclesからClarity、そしてCaboodleへのETLマッピングを確認し、関連するグループアイテムを確認します。
D. レコードビューアを使用して、関連グループのマスターファイル連絡先と行を検査します。
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 36**
Epic Chroniclesにおけるアイテムとは何ですか？
A. エクスポートされた患者記録のバッチ
B. レーダーで使用されるダッシュボードコンポーネント
C. アイテムはレコードまたは連絡先内に個々のデータを保存します
D. データモデル可視化分野
Answer: C (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 37**
Patientsデータモデルを使用してSlicerDicerセッションにリンクされたRadarダッシュボードコンポーネントは、Caboodleからの古いワクチン接種率を表示し、患者カルテへのドリルダウン機能がありません。一部のユーザーからは、しきい値インジケーターの一貫性の欠如やエクスポート機能がないとの報告があります。アナリストはこれらの問題をどのように解決すべきでしょうか？
A. Hyperspaceでセッションを再構築し、ドリルダウンを無効にして、エクスポート用にコンポーネントのデータソースを更新します。
B. Caboodleを更新するためのETL頻度を増やし、ドリルダウン用のHyperspaceアクティビティリンクを構成し、ユーザー固有のしきい値オーバーライドを有効にし、コンポーネント設定にエクスポートを追加します。
C. セッションを整合させるために新しいレポート グループを割り当て、Clarity で再構築し、エクスポート用のサマリー ターゲットを設定します。

D. リアルタイムデータ用にセッションをクロニクルに切り替え、セッションを再構築し、しきい値とエクスポート用のセキュリティポイントを更新します。
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 38**
有効なアクティビティ記述子とデータソースとしてダッシュボードリソースが指定されているにもかかわらず、ハイパースペースアクティビティリンクを持つダッシュボードコンポーネントが、管理者以外のユーザーに対して患者カルテレビューアクティビティを開くことができません。管理者はリンクにアクセスできますが、管理者以外のユーザーはデータが表示されないと報告しています。原因は何でしょうか？また、どのように修正すればよいでしょうか？
A. 管理者以外のユーザーは、アクティビティとレポートグループへのアクセスに必要なセキュリティポイントが不足しています。セキュリティクラスとダッシュボードのアクセスフォームを更新してください。
B. アクティビティ記述子が Chronicles に登録されておらず、セッションで Clarity が使用されています。記述子を登録して Caboodle に切り替えてください。
C. ダッシュボードのレイアウトフォームは管理者以外の操作を制限しており、データはCaboodleにありません。操作を有効にしてETLプロセスをスケジュールしてください。
D. コンポーネントのデータソースが SlicerDicer セッションと正しく同期しておらず、セッションも古くなっています。データソースを同期させてセッションを再構築してください。
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 39**
ダッシュボードエディターで、ダッシュボードのコンテンツとメタデータを制御するフォームはどれですか？
A. ユーザー管理、役割、ビュー、レイアウト
B. ダッシュボードログ、エラーレポート、テストスイート
C. 基本情報、レイアウト、コンテンツ、リソース設定、パラメータ、アクセス
D. デザインテーマ、カラーパレット、ユーザー設定、指標
Answer: C (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 40**
Cogito SQLレポートは、診断コードごとに患者の診療記録をグループ化し、複数の集計関数を使用し、トレースログを必要とします。どの構成が正しいでしょうか？
A. データソースとしてClarityを使用し、[表示]タブでグループ化し、トレースログを有効にします。
B. Chronicles を構築し、サマリーターゲットを設定し、アドホック検索を無効にします。

C. Caboodleを使用して、アクショングループを割り当て、しきい値オーバーライドを設定します。
D. SlicerDicerで作成し、診断コードスライスを追加して、セキュリティポイントを有効にします。
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 41**
Radarと統合された高度なSlicerDicerセッションで、ダッシュボードの日付がセッションの固定日付基準を上書きし、他の基準は静的なままにするには、どの高度な保存オプションを使用しますか？
A. ダッシュボードの日付を使用する」を選択し、他のパラメーターを無効にします。
B. 日付の柔軟性を高めるためにFDMを編集する
C. 日付の上書きには対策を用いる
D. コンポーネントエディタで日付をパラメータとして設定します
Answer: A (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 42**
グループ化と要約に関する記述のうち、誤っているのはどれですか？
A. データの集計と比較を可能にする
B. グループ分けは患者IDに基づいてのみ可能です
C. 不適切な要約はデータを誤って表現する可能性がある
D. グループ化は、共有データ特性に基づいています
Answer: B (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 43**
テンプレートが設定済みとみなされるには、何を割り当てる必要がありますか？
A. 少なくとも2つの行動グループ
B. 1つのレポートタイプと1つ以上のレポートグループ
C. 有効なHRXレポートリンク
D. 報告キューとブロードキャストグループ
Answer: (解答を表示する**)**
Explanation:

最新問題**: 44**
セッションを保存する際、ユーザーは何を入力する必要がありますか？
A. URLとデータモデルID
B. 視覚化チャートとフィルター
C. セッションの名前
D. カブードル資格

Answer: C (メーッセージを残す)
Explanation:

最新問題**: 45**
Radarダッシュボードコンポーネントに、SlicerDicerセッションが古いCaboodle抽出データからデータを取得しているため、患者満足度スコアが正しく表示されません。このセッションはPatientsデータモデルを使用しており、ダッシュボードは有効になっています。アナリストはこの問題をどのように解決すべきでしょうか？
A. セッションをダッシュボードに合わせるために、新しいレポートグループを割り当てます。
B. コンポーネントのセキュリティポイントを更新して、最新のデータにアクセスできるようにします。
C. ETL プロセスの頻度を増やして Caboodle を更新し、セッションのデータ ソースを検証します。
D. ChroniclesでSlicerDicerセッションを再構築して、リアルタイムデータを取得します。
Answer: C (メーッセージを残す)

最新問題**: 46**
ダッシュボードコンポーネント内のSlicerDicerセッションで、患者の入院に関するデータが不完全に表示されます。このセッションは、入院データモデルを使用しています。この問題を解決するにはどうすればよいでしょうか？
A. コンポーネントに新しいレポートグループを割り当てます。
B. Hyperspaceで新しいフィルターを使用してセッションを再構築します。
C. Caboodleを更新するために、定期的なETLプロセスをスケジュールします。
D. データソースをリアルタイムのChroniclesデータに切り替えます。
Answer: C (メーッセージを残す)

有効な **COG170** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい COG170 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **COG170** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com COG170 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com COG170 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/EPIC/COG170-mondaishu.html (**54630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題**: 47**
Hyperspaceに入力された値に対応するChroniclesアイテム番号を最も速く特定する方法は何ですか？
A. データをClarityにエクスポートし、一致するテーブルを検索します。

B. ハイパースペースでCtrlキーを押しながら左クリックしてアイテム情報ウィンドウを開きます
C. EpicCare Visit Navigatorを確認してください
D. SlicerDicerを起動します
Answer: (解答を表示する**)**
Explanation:

最新問題**: 48**
ダッシュボードコンテキストからの複雑なパラメータを使用してLink to Hyperspaceアクティビティを使用するコンポーネントが、一部のユーザーで失敗します。高度なセキュリティとは何ですか？
A. コンポーネントへのアクセスのみ
B. 標準レーダーセキュリティ
C. 問題なし
D. ユーザーは、リンクされたアクティビティとコンテキストパラメータに対して、アクティビティ固有のセキュリティを必要とします。
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 49**
病院は、Radarダッシュボード上で、Epicコミュニティデータと比較して手術待ち時間をベンチマークし、症例の詳細へのドリルダウン、手術の複雑さに基づく動的なしきい値、および外部システムへのエクスポート機能を必要としています。この複雑な要件を満たす構成はどれでしょうか？
A. コミュニティベンチマークを使用してレポートワークベンチレポートを作成し、ダッシュボードにリンクし、複雑性ベースのターゲットを設定し、エクスポートを有効にします。
B. Epicのベンチマークデータベースでダッシュボードメトリクスを使用し、ハイパースペースアクティビティリンクを構成し、複雑性ベースの動的しきい値を有効にして、コンポーネント設定でエクスポートを追加します。
C. ベンチマークフィルタを使用して SlicerDicer セッションを作成し、ドリルダウンを有効にし、複雑度ベースのスライスを追加し、SlicerDicer でエクスポートを有効にします。
D. アナリティクスカタログを設定して、ドリルダウン、複雑なフィルター、エクスポート機能を使用して Epic の Clarity データベースをクエリします。
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 50**
診療所の処理能力指標を表示するダッシュボードコンポーネントには、診療所の規模に基づいて動的に調整される行固有のしきい値指標が必要です。このコンポーネントはダッシュボードリソースを使用します。この機能を有効にするには、どの構成を使用すればよいでしょうか？

A. データソースをレポートワークベンチとして設定し、クリニックのサイズフィルターを追加します。
B. データソースフォームで、サマリーターゲット検索方法を 「クリニック固有」に設定します。
C. リンクされた SlicerDicer セッションに、クリニックサイズのスライスを追加します。
D. コンポーネント エディターの出力フォーマット フォームで、しきい値の上書きと動的しきい値を有効にします。
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 51**
ユーザーから、アナリティクスカタログ経由でダッシュボードにアクセスしているにもかかわらず、レーダーダッシュボードの注釈コンポーネントを操作できないという報告がありました。ユーザーには適切なセキュリティロールが付与されており、コンポーネントも有効になっています。
何を変更すべきでしょうか？
A. ユーザーのハイパースペースプロファイルに新しいアクショングループを割り当てます。
B. ユーザーのセキュリティクラスで 「注釈の追加」セキュリティポイントを有効にします。
C. ダッシュボードのアクセスフォームを更新して、ユーザーのレポートグループを含めるようにします。
D. コンポーネントエディタの注釈設定で、ユーザーを注釈者リストに追加します。
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 52**
ダッシュボードコンポーネント内の SlicerDicer セッションで、Encounters データモデルを使用しているにもかかわらず、フィルターが正しく設定され、ダッシュボードが有効になっているにもかかわらず、データが返されません。このセッションは Caboodle にリンクされています。最も可能性の高い原因は何でしょうか？
A. コンポーネントのセキュリティ設定により、ユーザーによるデータアクセスがブロックされます。
B. データがCaboodleに抽出されていません。ETLプロセスを確認してスケジュールしてください。
C. セッションのレポートグループがダッシュボードのアクセスフォームと一致していません。
D. ハイパースペースでは、遭遇データモデルはアクティブ化されません。
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 53**
セキュリティクラスとは何ですか？

A. レポートフィルターを定義するテンプレート群
B. ユーザーが実行できるアクションを定義するレコード
C. 記録保持ポリシーの設定
D. MyChartへのアクセスを制限するフィールド
Answer: B (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 54**
Chroniclesのアイテムの応答タイプが 関連グループ」となっています。これは、そのアイテムの動作について何を示しているのでしょうか？
A. このアイテムは複数のデータ行を一度に保存でき、これらの各行は、他のアイテム内の行に関連付けられています。
B. この商品は複数の商品番号で識別されます
C. この項目に保存される値は、同じレコード内の連絡先ごとに異なる場合があります。
D. アイテムは連絡先に対して1つの値のみを保存できます。
Answer: A (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 55**
アナリストが、部門別に投薬ミスを追跡するためのレポートワークベンチレポートを作成します。データはエラーの種類ごとにグループ化されます。このレポートは品質保証担当者のみがアクセスでき、トレースログを含める必要があります。どの構成でこれを実現できますか？
A. Clarityでレポートを作成し、アクショングループを介してアクセスを制限し、アドホック検索を有効にします。
B. 共有レポートグループを割り当て、レポート設定でトレースログを有効にし、データソースとしてクロニクルを使用します。
C. SlicerDicerセッションを使用し、品質保証のためのセキュリティポイントを設定し、トレースログを無効にします。
D. Caboodleでレポートを設定し、Hyperspaceでユーザーロールを割り当て、サマリーターゲットを設定します。
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 56**
Epicにおけるアナリティクスカタログの目的は何ですか？
A. Clarity ETLパイプラインを保存する
B. ユーザーがEpicシステム全体でレポート作成リソースを見つけやすくする。
C. Caboodleのクエリを監視する
D. レーダーコンポーネントをExcelにエクスポートする
Answer: B (メーッセージを残す**)**

Explanation:

最新問題: **57**
ダッシュボードコンポーネント内のSlicerDicerセッションで、Encountersデータモデルを使用しているにもかかわらず、フィルターが正しく設定され、ダッシュボードが 使用準備完了」状態になっているにもかかわらず、患者の再入院に関するデータが不完全に表示されます。このセッションはCaboodleにリンクされており、一部のユーザーからデータが表示されないとの報告があります。根本原因は何でしょうか？また、どのように解決すればよいでしょうか？
A. セッションのフィルターが正しくないため、ダッシュボードが有効になっていません。セッションを再構築してダッシュボードを有効にしてください。
B. セッションはリアルタイムの Chronicles データを使用していますが、セキュリティ ポイントの設定が間違っています。Caboodle に切り替えて、ユーザーのセキュリティ クラスを更新してください。
C. エンカウンターデータモデルが古く、コンポーネントのデータソースが一致していません。セッションを再構築し、データソースを一致させてください。
D. データがCaboodleに抽出されず、ユーザーにレポートグループへのアクセス権がありません。ETLプロセスをスケジュールし、ダッシュボードのアクセスフォームを更新してください。
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題: **58**
Clarityから取得したCogito SQLレポートは、入院患者をケアユニットごとにグループ化し、トレースログとともに複数の指標（平均入院期間 費用など）を計算します。このレポートはユニットマネージャーのみにアクセス可能で、Epicベンチマークのエクスポートをサポートし、患者の年齢層による動的なフィルタリングを可能にする必要があります。どの構成が正しいでしょうか？
A. Caboodleを使用して、Hyperspaceでユーザーロールを割り当て、しきい値オーバーライドを設定し、Clarityでベンチマークを有効にします。
B. SlicerDicerで作成し、ケアユニットのスライスを追加し、トレースログを有効にし、アクショングループで制限し、年齢グループフィルターを追加します。
C. Clarity を使用し、[表示] タブでグループ化し、トレースログを有効にし、ユニットマネージャーにレポートグループを割り当て、ベンチマークのエクスポートを設定し、レポート設定で年齢グループフィルターを追加します。
D. Chronicles で構築し、サマリーターゲットを設定し、アドホック検索を無効にし、セキュリティポイントを設定し、SlicerDicer でベンチマークを有効にします。
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題: **59**

SlicerDicerで利用可能なスライス（グループ分け）のリストを制御するものは何ですか？
A. SQLテーブルフィルタ
B. レポート作成ワークベンチの基準
C. 選択されたデータモデルで利用可能なFDSレコード
D. レーダー閾値コンポーネント
Answer: C (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 60**
Cogitoビジネスアナリストの責任とは何ですか？
A. Clarityスキーマの管理
B. Crystal Reportsサーバーの設定
C. 関係者と協力して報告ニーズを定義する
D. Caboodle ETLスクリプトを作成する
Answer: (解答を表示する**)**
Explanation:

最新問題**: 61**
SlicerDicerセッションを共有するとはどういう意味ですか？
A. ダッシュボードをPDFとしてエクスポートする
B. データの読み取り専用バージョンを別のユーザーに送信する
C. エクスポートウィザードを使用して、すべてのユーザー設定をメールで送信します。
D. コンポーネントレコードを保存し、リンク経由で共有します
Answer: B (メーッセージを残す**)**
Explanation:

有効な **COG170** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい COG170 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **COG170** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com COG170 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com COG170 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/EPIC/COG170-mondaishu.html (**54630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題**: 62**
ユーザーがカスタムメトリックをEpicコミュニティの平均値と比較する必要があるが、ダッシュボードのメトリックコンポーネントにコミュニティデータが表示されません。メトリックはIDNで定義され、ベンチマークが有効になっていますが、問題は組織固有の設定にあります。メトリック管理のどの詳細設定を確認すればよいでしょうか？

A. メトリックがGPIN（Galileo Performance Improvement Network）規格にマッピングされていることを確認してください。
B. 組織のCaboodleがコミュニティウェアハウスと同期されているか確認してください。
C. IDKリソースがベンチマークグループにリンクされていることを確認する
D. IDNレコードで「コミュニティと共有」を有効にする
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 63**
SlicerDicerにおける「メジャー」とは何ですか？
A. ダッシュボードに適用されるカラーテーマ
B. 人口に関する計算値（件数や割合など）
C. ダッシュボードの編集に必要なアクセス権限
D. コンポーネントの出力形式
Answer: B (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 64**
Chroniclesから抽出されたリレーショナルレポートデータベースの責任者は誰ですか？
A. コギト主任トレーナー
B. クラリティ管理者
C. アプリケーションアナリスト
D. カブードル開発者
Answer: B (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 65**
ダッシュボードコンポーネントの色付きインジケーターが、患者安全指標表の病棟固有のしきい値を反映していません。このコンポーネントはダッシュボードリソースを使用しています。どこを調整すればよいでしょうか？
A. データソースフォームで、サマリーターゲット検索方法を「Ward」に更新します。
B. 病棟スライスを使用して SlicerDicer セッションを再構成します。
C. コンポーネントエディタの出力フォーマットフォームで、病棟固有のしきい値オーバーライドを有効にします。
D. ダッシュボードのアクセスフォームで、区レベルのセキュリティポイントを割り当てます。
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 66**

ダッシュボードコンポーネントの色付きインジケーターが、品質指標表の部門固有のしきい値を反映していません。このコンポーネントはダッシュボードリソースを使用しています。アナリストはどこを調整すべきでしょうか？
A. SlicerDicer セッションを再構成して、部門スライスを含めるようにします。
B. コンポーネント エディターの出力フォーマット フォームで、部門固有のしきい値オーバーライドを有効にします。
C. データソースフォームで、サマリーターゲット検索方法を 部門」に更新します。
D. ダッシュボードのアクセスフォームで部門レベルのセキュリティポイントを割り当てます。
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 67**
リサはワークベンチのサマリーで、プロバイダーごとの訪問回数をカウントしたいと考えています。彼女はまず、次のうちどれを行うべきでしょうか？
A. 新しいINI項目を追加する
B. 適切なグループ化および集計機能を選択してください
C. SQLメトリックを構築する
D. 各結果行にバッジを追加する
Answer: B (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 68**
ユーザーがSlicerDicerのデータモデルを表示できるようになるには、何が必要ですか？
A. レーダー構成
B. ダッシュボードエディターのSlicerDicerタブへのアクセス
C. モデルへのアクセスを許可するセキュリティクラスの割り当て
D. 管理者によって共有されたセッション
Answer: C (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 69**
SlicerDicerにおけるデータモデルとは何ですか？
A. ハイパースペースワークフロー用のグラフィカルインターフェース
B. パーソナライゼーションに使用されるフィルターのデータベース
C. トピック別に整理された構造化されたデータフィールドのセット（例：診察診断）
D. ダッシュボード用の事前定義済みEpicコンポーネント
Answer: C (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 70**

運用レポートと分析レポートの主な違いは何ですか？
A. 運用レポートは常にClarityで実行されます
B. 分析レポートは請求専用です
C. 運用レポートはリアルタイム、分析レポートは履歴データとトレンドに基づいています。
D. 分析レポートは1人の患者に限定されます
Answer: C (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 71**
入学データモデルを使用するダッシュボードコンポーネント内のSlicerDicerセッションで、フィルターが正しく設定され、ダッシュボードが有効になっているにもかかわらず、データが返されません。このセッションはCaboodleにリンクされており、一部のユーザーから表示やドリルダウン機能が利用できないとの報告があります。原因は何でしょうか？また、どのように対処すればよいでしょうか？
A. データがCaboodleに抽出されず、ユーザーにレポートグループまたはアクティビティリンクのセキュリティポイントがありません。ETLプロセスをスケジュールし、アクセスフォームを更新し、Hyperspaceアクティビティリンクを構成します。
B. セッションのレポートグループの位置がずれており、データソースが正しくありません。レポートグループの位置を調整して、クロニクルに切り替えてください。
C. コンポーネントのデータソースの設定が間違っており、セッションが古くなっています。データソースを調整してセッションを再構築してください。
D. 入学データモデルが無効になっているため、ダッシュボードはインタラクティブではありません。データモデルを有効にして、インタラクティブ性を設定してください。
Answer: A (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 72**
HRXレコードとは何ですか？
A. データベーステーブル
B. セキュリティクラス
C. HRXに保存されているワークベンチレポート、スライサーセッション、またはその他の多くのアプリケーションレポートのいずれか。
D. ユーザープロフィール
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 73**
SlicerDicerにおけるスライスとは何ですか？
A. ダッシュボードに組み込まれた小規模レポート
B. コンポーネントグラフで使用される棒グラフの色
C. プロバイダー別や年齢別など、データをサブグループに分類する。

D. コンポーネントエディタにアクセスするために使用するフィルタ
Answer: C (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 74**
Epic Component Editor - Dashboard View において、チャート検索で選択できる有効なコンポーネントレコードタイプは次のうちどれですか？
A. グラフ、リンク、メッセージボード、ネイティブHTML、レポート一覧、テーブル
B. 監査ログ、スケジューラ、印刷キュー、フォームデザイナー
C. ログイントラッカー、アクセス制御、タスクマネージャー、概要シート
D. スクリプトビルダー、イベントタイムライン、患者ジャーナル、コードセットリスト
Answer: A (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 75**
正誤問題：複数のメジャー（例カウント、平均コスト、最大値）を使用する高度なSlicerDicer設定では、データモデルがポリモーフィックサマリーをサポートしている場合に限り、選択されたメジャータイプに基づいて、視覚化を棒グラフ、折れ線グラフ、散布図の間で動的に切り替えることができます。
A. 偽
B. 真
Answer: A (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 76**
Epicにおけるダッシュボードエディタの目的は何ですか？
A. ユーザーのセキュリティロールと権限をカスタマイズする
B. 管理者によって割り当てられたダッシュボードのみを表示する
C. ソースダッシュボードレコードの作成と編集
D. ユーザー設定をデフォルト設定にリセットする
Answer: C (メーッセージを残す**)**
Explanation:

有効な **COG170** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい COG170 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **COG170** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com COG170 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com COG170 問題集をゲットする人はこちら:

https://www.goshiken.com/EPIC/COG170-mondaishu.html (54630%OFF問題集溶と正解付きで 30%ｗ特別割引コード: Freepdfdumps)

最新問題: 77
適切なセキュリティロールを持つユーザーが、他のユーザーは正常に投稿できるにもかかわらず、Radarダッシュボードの共同ディスカッションコンポーネントに投稿できません。ダッシュボードはアナリティクスカタログからアクセス可能で、コンポーネントは有効になっています。また、ユーザーはデータのエクスポート機能がないことも報告しています。これらの問題を解決するには、何を変更すればよいでしょうか？
A. コンポーネント エディターのコラボレーション設定でユーザーをディスカッション作成者リストに追加し、コンポーネント設定でエクスポートを有効にします。
B. ダッシュボードのアクセスフォームを更新して、ユーザーのレポートグループを含め、SlicerDicer セッションを再構築します。
C. ユーザーのハイパースペースプロファイルに新しいアクショングループを割り当て、コンポーネントのデータソースを更新します。
D. ディスカッションの投稿」セキュリティポイントを有効にし、エクスポート用のダッシュボードのレイアウトフォームを確認します。
Answer: A (メーッセージを残す)

最新問題: 78
アナリストが、年齢層をカスタムフィルターとして設定した患者の人口統計情報を表示するレポートワークベンチレポートを作成しました。しかし、一部のユーザーでレポートが実行されません。原因は何でしょうか？
A. ユーザーはカスタムフィルターのセキュリティクラスにアクセスできません。
B. SlicerDicerでは年齢層フィルターが有効になっていません。
C. レポートのデータソースが Chronicles ではなく Clarity に設定されています。
D. レポートはアナリティクスカタログで 使用準備完了」とマークされていません。
Answer: A (メーッセージを残す)

最新問題: 79
医療システムは、救急外来の混雑状況指標をEpicコミュニティデータと比較し、Radarダッシュボード上で患者のトリアージ記録へのドリルダウン機能や勤務時間に基づく動的な閾値を設定することを目指しています。この複雑な要件を満たす構成はどれでしょうか？
A. ベンチマークフィルタを使用してSlicerDicerセッションを作成し、ドリルダウンを有効にして、しきい値用のシフトベースのスライスを追加します。
B. コミュニティベンチマークを使用してレポートワークベンチレポートを作成し、ダッシュボードにリンクし、シフトベースのサマリーターゲットを設定します。

C. Epicのベンチマークデータベースでダッシュボードメトリクスを使用し、Hyperspaceアクティビティリンクを構成し、コンポーネントエディタでシフトベースの動的しきい値を有効にします。
D. アナリティクスカタログを設定して、ドリルダウンと動的シフトフィルターを使用してEpic の Clarity データベースをクエリします。
Answer: C (メーッセージを残す)

最新問題: **80**
Clarityは主にどのような用途で使用されますか？
A. リアルタイム臨床意思決定
B. 大量の履歴データに関する報告
C. 患者予約
D. 電子カルテナビゲーション
Answer: B (メーッセージを残す)
Explanation:

最新問題: **81**
Chroniclesから取得したレポートワークベンチレポートが、トレースログと「使用準備完了」ステータスにもかかわらず、高リスク患者に対するカスタムフィルターが原因で一部のユーザーで実行されないという問題が発生しています。このレポートはプロバイダーごとにデータをグループ化し、再入院リスクを計算しますが、一部のユーザーからはベンチマークのエクスポートができないとの報告があります。問題点と解決策は何でしょうか？
A. レポートのデータソースが Clarity に設定されており、エクスポートが無効になっています。Chronicles に切り替えてエクスポートを有効にしてください。
B. ユーザーにはカスタムフィルターのセキュリティクラスとベンチマークのエクスポート権限がありません。セキュリティ設定を更新し、レポート設定でエクスポートを有効にしてください。
C. SlicerDicerで高リスクフィルタが有効になっていないため、セッションが古くなっています。フィルタとセッションを再構築してください。
D. レポートのレポートグループが正しく配置されておらず、ダッシュボードが有効になっていません。アクセスフォームを更新してダッシュボードを有効にしてください。
Answer: B (メーッセージを残す)

最新問題: **82**
Clarityから取得したCogito SQLレポートは、診療所の訪問を医療提供者の専門分野ごとにグループ化し、トレースログとともに複数の指標（平均訪問時間 患者満足度など）を計算します。このレポートは診療所管理者のみにアクセスを制限し、Epicベンチマークのエクスポートをサポートし、訪問タイプによる動的なフィルタリングを可能にする必要があります。どの構成が正しいでしょうか？

A. Chronicles で構築し、サマリーターゲットを設定し、アドホック検索を無効にし、セキュリティポイントを設定し、SlicerDicer でベンチマークを有効にします。
B. SlicerDicerで作成し、特殊スライスを追加し、トレースログを有効にし、アクショングループで制限し、訪問タイプフィルタを追加します。
C. Caboodleを使用して、Hyperspaceでユーザーロールを割り当て、しきい値オーバーライドを設定し、Clarityでベンチマークを有効にします。
D. Clarity を使用し、[表示] タブでグループ化し、トレースログを有効にし、クリニック管理者にレポートグループを割り当て、ベンチマークのエクスポートを設定し、レポート設定で訪問タイプのフィルターを追加します。
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 83**
SlicerDicerでメジャーとして使用するフィールドの種類は何ですか？
A. 訪問日
B. 遭遇回数
C. クリニック名
D. 診断タイプ
Answer: B (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 84**
ユーザーが特定のSlicerDicerデータモデルを表示できない場合、考えられる原因は何ですか？
A. デフォルトのチャートタイプが正しくありません
B. 表示設定は保存されません
C. 必要なセキュリティクラスまたは権限が不足しています
D. フィルターが正しく適用されていません
Answer: (解答を表示する**)**
Explanation:

最新問題**: 85**
共有SlicerDicerセッションは通常、以下のとおりです。
A. 送信者と受信者の両方が編集可能
B. 受信者専用
C. レーダーコンポーネントに自動変換
D. 毎日更新予定
Answer: (解答を表示する**)**
Explanation:

最新問題**: 86**

ジェイソンはレポートをコピーしてさらに編集したいと考えています。正しい手順は何ですか？
A. レポートをExcelにエクスポートする
B. 結果ビューアを使用する
C. [レポートの編集]をクリックし、[名前を付けて保存]を選択します。
D. カブードルレポートウィザードを開く
Answer: (解答を表示する**)**
Explanation:

最新問題**: 87**
アイテムの設定における 毎回応答する」とは何を指しますか？
A. このアイテムは、異なる連絡先間で異なる応答を保存します。
B. このアイテムはマスターファイルの一部です
C. アイテムはユーザーごとに固有の応答を保存します。
D. この項目は患者登録時にのみ表示されます。
Answer: (解答を表示する**)**
Explanation:

最新問題**: 88**
ある女性医療提供者は、マンモグラフィー検査を受けるべき時期を過ぎている50歳から75歳までの患者全員を特定したいと考えている。
SlicerDicerで何をしますか？
A. 性別、年齢、スクリーニング状況で絞り込む
B. ダッシュボードで出力形式を使用する
C. レーダーにアクセスしてバッジビューアを起動します
D. 予約データのエクスポート
Answer: A (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 89**
医療提供者が、医療提供者ごとの乳幼児健診の受診回数を比較したいと考えています。その場合、以下の手順に従ってください。
A. 乳幼児健診」の指標を使用し、医療提供者別に細分化する。
B. レーダーパネルを作成する
C. チャートレビューを実行する
D. Excelにエクスポートして並べ替える
Answer: A (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 90**

メトリックデータを表示するために使用されるダッシュボードリソースは、どのマスターファイルに格納されていますか？
A. IDN
B. わからない
C. IDJ
D. 脳脊髄液
Answer: A (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 91**
ダッシュボードコンポーネントは、患者のトリアージデータをリアルタイムで表示し、トリアージ評価アクティビティへのリンクと、トリアージレベルに基づいた動的な閾値を表示する必要があります。この複雑な機能を実現するには、どのデータソースと構成を使用すればよいでしょうか？
A. クロニクル。コンポーネントエディタで、リアルタイム抽出、ハイパースペースアクティビティリンク、およびトリアージレベルの動的しきい値を設定します。
B. Caboodle; 頻繁な ETL プロセスをスケジュールし、サマリー ターゲットを有効にし、トリアージ レベルのフィルターを追加します。
C. 明瞭性; 集計データを設定し、SlicerDicer セッションにリンクし、しきい値のオーバーライドを構成します。
D. SlicerDicer; リアルタイムトリアージフィルターを追加し、アクショングループを設定し、動的なしきい値を有効にします。
Answer: (解答を表示する**)**

有効な **COG170** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい COG170 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **COG170** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com COG170 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com COG170 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/EPIC/COG170-mondaishu.html (**54630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題**: 92**
複数の部門を選択できるパラメーターを備えた高度なレポート作成ワークベンチテンプレートで、1回の実行で部門ごとの小集計を生成する必要があります。どのような機能が必要ですか？
A. 別レポート
B. ダッシュボードの組み合わせ
C. 実行後フィルター

D. 複数選択の反復処理には、概要タブのループサマリーを使用します。
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 93**
SlicerDicerセッションにリンクされたRadarダッシュボードコンポーネントが、Caboodleからの古い患者入院データを表示します。このセッションはAdmissionsデータモデルを使用しています。この問題をどのように解決すればよいでしょうか？
A. ETLの頻度を増やしてCaboodleを更新し、セッションのデータソースを確認します。
B. Hyperspaceで更新されたフィルターを使用してセッションを再構築します。
C. リアルタイムの入院データを確認するには、セッションをクロニクルに切り替えてください。
D. コンポーネントのセキュリティポイントを更新して、現在のデータにアクセスできるようにします。
Answer: A (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 94**
SlicerDicerセッションにリンクされたRadarダッシュボードコンポーネントに、Caboodleからの古い患者退院データが表示されます。このセッションはDischargesデータモデルを使用しており、ダッシュボードは有効になっています。アナリストはこの問題をどのように解決すべきでしょうか？
A. Hyperspaceで更新されたフィルターを使用してセッションを再構築します。
B. コンポーネントのセキュリティポイントを更新して、現在のデータにアクセスできるようにします。
C. ETLの頻度を増やしてCaboodleを更新し、セッションのデータソースを確認します。
D. リアルタイムの退院データを確認するには、セッションをクロニクルに切り替えてください。
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 95**
SlicerDicerで測定値を変更するとどうなりますか？
A. データモデルを変更します
B. 基本人口が変わります
C. 人口の計算結果を更新します
D. すべてのフィルターをリセットします
Answer: (解答を表示する**)**
Explanation:

最新問題**: 96**
レコードと連絡先の違いは何ですか？
A. 連絡先は記録と同じですが、研究所向けです。

B. レコードは固有のエンティティであり、連絡先はそのエンティティのある時点のスナップショットである。
C. レコードにはユーザーのログイン情報が保存され、連絡先にはセッションデータが保存されます。
D. 連絡先には人口統計情報が、記録には訪問情報が保持されます。
Answer: (解答を表示する**)**
Explanation:

最新問題**: 97**
Chroniclesにおける複数回答式の問題では、どのようなことが可能になりますか？
A. 異なるレコードに異なる値を保存する
B. 単一の接点に複数の値を保持する
C. レコードごとに1行のデータのみを保存します
D. 複数の連絡先を1つのレコードにリンクする
Answer: B (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 98**
Hyperspaceでアイテム情報ウィンドウを開くにはどうすればいいですか？
A. Ctrlキーを押しながらフィールドを左クリック
B. 右クリックして 検査」をクリック
C. ラベル上でALT + Shiftキーを押す
D. タブヘッダーをダブルクリックします
Answer: A (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 99**
40歳から60歳までの女性のみに絞り込むことができる機能は何ですか？
A. スライス
B. 基準
C. 測定
D. 視覚化タイプ
Answer: (解答を表示する**)**
Explanation:

最新問題**: 100**
複数のビューを持つ高度なダッシュボードで、パラメーター値に基づいてビューを動的に切り替えるには、
詳細」と 概要」では、レイアウトフォームでどのような設定が必要ですか？
A. ビューは静的です

B. ビューのパーソナライズ
C. 複数のレイアウトを定義し、パラメータ駆動型のビュー選択にリンクする。
D. 個別のダッシュボードを使用する
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 101**
SlicerDicerのユーザーが、ワクチン接種を受けていない患者を強調表示したいと考えています。最も役立つのは何でしょうか？
A. レーダーダッシュボードの共有
B. 使用可能状態を示す
C. 予防接種未接種の基準を用い、医療提供者別の区分を追加する
D. 視覚化のリセット
Answer: C (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 102**
病院勤務医は、過去90日間に敗血症が関与した入院患者の症例数を日ごとに視覚化したいと考えています。どうすればよいでしょうか？
A. 基準：敗血症＋入院患者＋日付範囲；表示：折線グラフ
B. 「ICUのみ」で絞り込む
C. レーダーを使用し、バッジを追加する
D. SQLへのエクスポート
Answer: A (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 103**
レポートリポジトリからEpicが公開したコンテンツを使用することには、どのようなメリットがありますか？
A. Clarityレポートの必要性をなくします
B. 地方政策への準拠を保証します
C. 構築時間を短縮し、組織全体で一貫性を確保します
D. 毎晩Caboodleと自動同期します
Answer: (解答を表示する**)**
Explanation:

最新問題**: 104**
SlicerDicerセッションにリンクされたRadarダッシュボードコンポーネントは、ダッシュボードリソースとCaboodleベースのセッションを使用しているにもかかわらず、シフト間でEDトリアージ時間の一貫性を欠いた表示をします。ダッシュボードは有効になっていますが、シフトスーパーバイザーは、しきい値インジケーターの不一致とトリアージの詳細

へのドリルダウンがないことを報告しています。これらの問題を引き起こしている構成は何ですか？また、どのように解決すべきでしょうか？
A. SlicerDicer セッションが Caboodle に抽出されず、セキュリティ ポイントの設定が間違っています。ETL プロセスをスケジュールし、スーパーバイザー セキュリティ クラスを更新してください。
B. シフト管理者にレポートワークベンチへのアクセス権がなく、セッションが古くなっています。セキュリティ設定を更新してセッションを再構築してください。
C. サマリーターゲット検索方法が「シフト固有」に設定されており、ハイパースペースアクティビティリンクがありません。これを「標準」に変更し、トリアージアクティビティリンクを構成し、シフトベースのしきい値オーバーライドを有効にしてください。
D. ダッシュボードのアクセスフォームにシフトレポートグループが含まれておらず、データソースがずれています。グループを追加してデータソースを調整してください。
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 105**
Cogitoのアナリストが、SlicerDicerセッションから取得した患者満足度スコアを表示するコンポーネントを使用して、Radarダッシュボードを構成します。このコンポーネントは、個々の患者レコードへのドリルダウンを可能にし、部門マネージャーのみにアクセスを制限する必要があります。コンポーネントがこれらの要件を満たすことを保証するために、どのような手順を踏むべきでしょうか？
A. コンポーネントをハイパースペースアクティビティリンクで構成し、データソースをダッシュボードリソースに設定し、レポートグループを割り当てます。
B. 新しい SlicerDicer セッションを作成し、ユーザー パーソナライゼーションを有効にして、アクション グループをマネージャーに割り当てます。
C. SlicerDicerでドリルダウンを有効にし、Hyperspaceでセキュリティポイントを設定し、ダッシュボードを「使用準備完了」としてマークします。
D. コンポーネントをアナリティクスカタログに追加し、Clarity をデータソースとして構成し、Chronicles を介してアクセスを制限します。
Answer: A (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 106**
入院データモデルを使用するSlicerDicerセッションにリンクされたRadarダッシュボードコンポーネントは、Caboodleからの古い患者入院データを表示し、入院の詳細へのドリルダウン機能がありません。一部のユーザーからは、しきい値インジケーターに一貫性がないとの報告があります。アナリストはこれらの問題をどのように解決すべきでしょうか？
A. セッションを整合させるために新しいレポート グループを割り当て、Clarity で再構築し、サマリー ターゲットを設定します。
B. リアルタイムデータを取得するためにセッションをクロニクルに切り替え、セッションを再構築し、しきい値のセキュリティポイントを更新します。

C. Hyperspace でセッションを再構築し、ドリルダウンを無効にして、コンポーネントのデータソースを更新します。
D. ETL の頻度を増やして Caboodle を更新し、ドリルダウン用の Hyperspace アクティビティ リンクを構成し、コンポーネント エディターでユーザー固有のしきい値オーバーライドを有効にします。
Answer: D (メーッセージを残す**)**

有効な **COG170** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい COG170 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **COG170** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com COG170 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com COG170 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/EPIC/COG170-mondaishu.html (**54630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **107**
ダッシュボードコンポーネント内のEncountersデータモデルを使用するSlicerDicerセッションで、フィルターが正しく設定され、ダッシュボードが有効になっているにもかかわらず、データが返されないという問題が発生しています。このセッションはCaboodleにリンクされており、一部のユーザーから表示や操作ができないとの報告を受けています。原因は何でしょうか？また、どのように対処すればよいでしょうか？
A. データがCaboodleに抽出されず、ユーザーにレポートグループまたはインタラクションのセキュリティポイントがありません。ETLプロセスをスケジュールし、アクセスフォームとセキュリティクラスを更新します。
B. コンポーネントのデータソースの設定が間違っており、セッションが古くなっています。データソースを調整してセッションを再構築してください。
C. セッションのレポートグループの位置がずれており、データソースが正しくありません。レポートグループの位置を調整して、クロニクルに切り替えてください。
D. エンカウンターデータモデルが無効になっているため、ダッシュボードはインタラクティブではありません。データモデルを有効にして、インタラクティブ性を設定してください。
Answer: A (メーッセージを残す**)**

最新問題: **108**
レポートワークベンチにおいて、プロキシモードは主にどのような目的で使用されますか？
A. ダッシュボードをメールで送信する
B. 他人のレポートを編集する

C. 他のユーザーとしてレポートのアクセスとレイアウトをトラブルシューティングおよびテストする
D. SlicerDicerでSQLクエリを実行する
Answer: (解答を表示する**)**
Explanation:

最新問題**: 109**
ダッシュボードコンポーネントは、患者のトリアージデータをリアルタイムで表示する必要があります。これを実現するには、どのデータソースと構成を使用すればよいでしょうか？
A. SlicerDicer; リアルタイムトリアージフィルターを追加。
B. 明確性；要約目標を有効にする。
C. Caboodle; 日々のETL処理をスケジュールします。
D. クロニクル ;リアルタイム抽出設定を構成します。
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 110**
ダッシュボードコンポーネント内のSlicerDicerセッションで、入院再発に関するデータが不完全に表示されます。このセッションはEncountersデータモデルを使用しています。この問題を解決するにはどうすればよいでしょうか？
A. データソースをリアルタイムのクロニクルデータに切り替えます。
B. 新しいフィルターを使用してハイパースペースでセッションを再構築します。
C. コンポーネントに新しいレポートグループを割り当てます。
D. Caboodleを更新するために、定期的なETLプロセスをスケジュールします。
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 111**
正誤問題 :Advanced Cogitoでは、データ処理のためにPythonスクリプトをネイティブHTMLコンポーネントに埋め込むことができますが、システム定義でサーバーサイド実行を有効にする必要があります。
A. 偽
B. 真
Answer: A (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 112**
Epicコミュニティメンバーと比較してクリニックの待ち時間をベンチマークするには、どのCogitoツールと設定が必要ですか？
A. レポートワークベンチ。レポート設定でコミュニティベンチマークを有効にします。
B. アナリティクスカタログ。ダッシュボードをEpicのClarityデータベースにリンクします。

C. SlicerDicer; セッションにベンチマークフィルタを追加します。
D. ダッシュボードメトリクス。コンポーネントがEpicのベンチマークデータベースを使用するように設定します。
Answer: D (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 113**
Hyperspaceアクティビティにリンクされたダッシュボードコンポーネントが、Parametersフィールドに有効なアクティビティ記述子が設定されているにもかかわらず、管理者以外のユーザーに対してアクティビティを開くことができません。このコンポーネントはDashboard Resourcesを使用しています。考えられる原因は何でしょうか？
A. 管理者以外のユーザーは、ハイパースペース活動に必要なセキュリティポイントを持っていません。
B. ダッシュボードのレイアウトフォームは、管理者以外の操作を制限します。
C. コンポーネントのデータソースがSlicerDicerセッションと一致していません。
D. アクティビティ記述子がアナリティクスカタログに登録されていません。
Answer: A (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 114**
マリアは、Epicが公開した指標を自社のダッシュボードで再利用したいと考えています。まず何をすべきでしょうか？
A. SQLを使用してメトリックを複製する
B. 同じ名前のカスタムメトリックを作成する
C. レポートリポジトリでメトリックを探し、その概要を確認します。
D. Epicテクニカルサービスにお問い合わせください
Answer: C (メーッセージを残す**)**
事例研究 :WorkbenchとSlicerDicerを使用したインタラクティブなダッシュボードの構築

最新問題**: 115**
各ソースダッシュボードには、ビューが1つだけ存在します。
A. 真
B. 偽
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 116**
ノア・シェハルク氏の2016年11月22日の診察に関するデータを確認するよう依頼されました。レコードビューアには、どのマスターファイルと連絡先を入力しますか？
A. INI: ORD、連絡先: 入場
B. INI: EPT、連絡先: オフィス訪問、2016年11月22日
C. INI: CLP、連絡先: 医薬品

D. INI: ENC、連絡先: なし
Answer: B (メーッセージを残す**)**
事例シナリオ：外来診療所における報告業務の効率化

最新問題**: 117**
次のうち、分析レポートの例はどれですか？
A. 各外科医が実施した手術件数を示す年間報告書
B. 今後2時間以内に採血が必要な患者のリスト（日次）
C. 過去1時間以内に測定期限を過ぎたバイタルサインの報告
D. 処方前に患者のアレルギーを確認するユーザー
Answer: (解答を表示する**)**
Explanation:

最新問題**: 118**
患者数」から 患者一人当たりの診察回数」に切り替えましたね。具体的に何を変更したのですか？
A. 基準
B. データモデル
C. 測定
D. フィルター
Answer: (解答を表示する**)**
Explanation:

最新問題**: 119**
テンプレートから直接作成するのではなく、レポートモデルを使用する利点は何ですか？
A. Epicからの定義済みロジックとガイダンスが含まれており、ローカル値を入力するために使用されます。
B. 患者データを自動的に入力します
C. セキュリティアクセスを作成します
D. レポートの有効期限切れを防ぎます
Answer: A (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 120**
テーブルコンポーネントで結果を強調表示するためのしきい値はどこで定義できますか？
A. 環境設定の 以ライサー」タブ
B. 視覚化ドロップダウン
C. コンポーネントレベルのパーソナライゼーションオプション
D. ダッシュボードエディターのアクセス タブ
Answer: C (メーッセージを残す**)**

Explanation:

最新問題: **121**
選択可能なサマリーレベルは何を制御しますか？
A. レポートに対するSQL権限
B. メトリックダッシュボードでユーザーが選択できるサマリーレベル
C. デフォルトのClarityテーブルのリスト
D. ベンチマークフォーマットツール
Answer: B (メーッセージを残す**)**
Explanation:

有効な **COG170** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい COG170 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **COG170** 試験問題集を提供しています。
GoShiken.com COG170 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com COG170 問題集をゲットする人はこちら:
https://www.goshiken.com/EPIC/COG170-mondaishu.html (**54630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**ｗ特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **122**
コンポーネントエディタにおいて、コンポーネントの設定の一部となるフォームは次のうちどれですか？
A. 基本情報、レイアウト、フィルター、印刷設定、アクセス
B. 表示、データソース、テーブルデザイン、レポートキュー、エクスポート
C. 基本情報、表示、データソース、出力形式、アクセス
D. ソースレコード、ビューア設定、リンク設定、メタデータ、権限
Answer: C (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題: **123**
ダッシュボードコンポーネント内のSlicerDicerセッションで、患者データモデルを使用しているにもかかわらず、フィルターが正しく設定され、ダッシュボードが有効になっているにもかかわらず、データが返されません。このセッションはCaboodleにリンクされており、一部のユーザーから表示やドリルダウン機能が利用できないとの報告があります。原因は何でしょうか？また、どのように対処すべきでしょうか？
A. データが Caboodle に抽出されず、ユーザーにレポート グループまたはアクティビティ リンクのセキュリティ ポイントがありません。ETL プロセスをスケジュールし、アクセス フォームを更新し、Hyperspace アクティビティ リンクを構成します。

B. セッションのレポートグループの位置がずれており、データソースが正しくありません。レポートグループの位置を調整して、クロニクルに切り替えてください。
C. 患者データモデルが無効になっているため、ダッシュボードはインタラクティブではありません。データモデルを有効にして、インタラクティブ性を設定してください。
D. コンポーネントのデータソースの設定が間違っており、セッションが古くなっています。データソースを調整してセッションを再構築してください。
Answer: A (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 124**
次のうち、年代記の有効な構成要素ではないものはどれですか？
A. アイテム
B. 連絡先
C. レコード
D. 表
Answer: D (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 125**
Chroniclesの各表示列に対応するレコードを1つずつ格納するマスターファイルはどれですか？
A. HRX
B. HGR
C. COL
D. IDB
Answer: (解答を表示する**)**
Explanation:

最新問題**: 126**
ユーザーは、HbA1c値が9.0を超える患者をハイライト表示したいと考えています。どうすればよいでしょうか？
A. テーブルコンポーネントにバッジを追加する
B. ダッシュボードを共有する
C. コンポーネントエディタのアクセスフォームを使用する
D. 表示レイアウトをリセット
Answer: A (メーッセージを残す**)**
Explanation:

最新問題**: 127**
マリアがEpicが公開しているダッシュボード、メトリクス、フィルターを見つけるために使用しているツールの名前は何ですか？

A. アナリティクスマネージャー
B. レポート作成ワークベンチ
C. レポートリポジトリ
D. Epic Radar 管理コンソール
Answer: (解答を表示する**)**
Explanation:

最新問題**: 128**
ダッシュボードコンポーネント内のSlicerDicerセッションで、入学データモデルを使用しているにもかかわらず、フィルターが正しく設定されているにもかかわらずデータが返されません。このセッションはCaboodleにリンクされており、ダッシュボードは有効になっています。考えられる原因は何でしょうか？
A. コンポーネントのセキュリティ設定により、データへのアクセスが制限されます。
B. データがCaboodleに抽出されません。ETLプロセスをスケジュールして検証します。
C. セッションのレポートグループがダッシュボードのアクセスフォームと一致していません。
D. 入学データモデルはHyperspaceでは有効になっていません。
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 129**
ダッシュボードにおけるパラメータ設定の目的は何ですか？
A. レポートの列順を変更します
B. レーダーウィジェットをハイパースペースボタンにリンクします
C. ユーザーがサマリーレベルで選択できるサマリー対象を定義します。
D. コンポーネントのレイアウトをレポートワークベンチに保存します
Answer: (解答を表示する**)**
Explanation:

最新問題**: 130**
アナリストは、他のダッシュボードに影響を与えることなく、レーダーダッシュボードを特定のユーザーロールに制限する必要がある。
これはどこに適用されるべきでしょうか？
A. SlicerDicerセッションのユーザー権限。
B. アナリティクスカタログの表示設定。
C. レポートグループ設定のダッシュボードのアクセスフォーム。
D. ハイパースペースにおけるコンポーネントのセキュリティポイント。
Answer: C (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 131**
Radarコンテンツを作成または編集する際の指針となる原則は何ですか？

A. 1点まで
B. セキュリティを無視する
C. ユーザーが利用できるダッシュボードはすべて正常に動作する必要があります。ダッシュボード上の各コンポーネントは正常に動作する必要があります。すべてのダッシュボードには明確な対象ユーザーが定義されている必要があります。その対象ユーザー内の各ユーザーは、ダッシュボード上のすべてのコンポーネントを使用するためのセキュリティ権限を持っている必要があります。
D. できるだけ複雑に
Answer: (解答を表示する**)**

最新問題**: 132**
ダッシュボードコンポーネント内のSlicerDicerセッションで、患者データモデルを使用しているにもかかわらず、フィルターが正しく設定されているにもかかわらずデータが返されません。このセッションはCaboodleにリンクされています。考えられる原因は何でしょうか？
A. セッションのレポートグループがダッシュボードのアクセスフォームと一致していません。
B. データがCaboodleに抽出されていません。ETLプロセスをスケジュールして検証してください。
C. Hyperspaceでは患者データモデルが有効になっていません。
D. コンポーネントのセキュリティ設定により、データへのアクセスが制限されます。
Answer: B (メーッセージを残す**)**

最新問題**: 133**
図書館で公開されている報告書を閲覧できるのは誰ですか？
A. レポート管理者アクセス権限を持つユーザーのみ
B. テンプレートが作成された元を見ることができるユーザー
C. オリジナルクリエイターのみ
D. レーダーアクセス権限を持つユーザーのみ
Answer: (解答を表示する**)**
Explanation:

最新問題**: 134**
患者の状態に関するカスタムフィルターが原因で、一部のユーザーにおいてレポートワークベンチのレポートが実行されない場合があります。
原因は何でしょうか？
A. このレポートのデータソースはChroniclesではなくClarityです。
B. レポートには 使用可能」のマークがありません。
C. SlicerDicer では条件フィルターが有効になっていません。
D. ユーザーはカスタムフィルターのセキュリティクラスにアクセスできません。

Answer: (解答を表示する)

Valid COG170 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing COG170 Exam! GoShiken.com now offer the **newest COG170 exam dumps**, the GoShiken.com COG170 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com COG170 dumps with Test Engine here: https://www.goshiken.com/EPIC/COG170-mondaishu.html (**546** Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)