

F5.101.v2022-09-03.q186

試験コード:	101
試験名称:	Application Delivery Fundamentals Exam
認定資格:	F5
無料問題数:	186
バージョン:	v2022-09-03
アクセス数:	2595
ページビュー数:	1860
https://www.jpnpdf.com/F5.101.v2022-09-03.q186-mondaishu.html	

最新問題: 1

仮想サーバーは10.10.1.100 :80でリッスンしており、次のiRuleが関連付けられています。when HTTP_REQUEST {if {[HTTP :: uri] extends_with "txt"} {pool pool1} elseif {[HTTP :: uri] extends_with " php " } {pool pool2} ユーザーがhttp://10.10.1.100/foo.htmlに接続すると、どのプールがリクエストを受信します。

- A. なし。リクエストは破棄されます。
- B. pool1
- C. 不明。提供された情報からプールを判別することはできません。
- D. pool2

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

次の文のうち、ポジティブおよびネガティブなセキュリティモデルに関して正しいものはどれですか？

(2つ選択してください)

- A. ポジティブセキュリティモデルでは、デフォルトですべてのトランザクションが許可されます。
- B. ネガティブセキュリティモデルは、デフォルトですべてのトランザクションを拒否します。
- C. ネガティブセキュリティモデルは、デフォルトですべてのトランザクションを許可し、攻撃を含むトランザクションのみを拒否します。
- D. ポジティブセキュリティモデルは、デフォルトですべてのトランザクションを拒否し、安全で有効と見なされるトランザクションのみを許可するルールを使用します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

次のプラットフォームのうち、スタンドアロンとモジュラーの両方のBIG-IP ASM実装をサポートしているのはどれですか？

(2つ選択してください)

- A. 6900
- B. 6800
- C. 8800
- D. 3900

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

単一の仮想サーバーを複数のプロファイルに関連付けることができるのはいつですか。

- A. めったにありません。TCPプロファイルとHTTPプロファイルの両方を使用する1つの組み合わせが発生しますが、それは例外です。
- B. しばしば。プロファイルはさまざまなレイヤーで機能し、プロファイルの組み合わせが一般的です。
- C. 無制限。プロファイルは任意の組み合わせで連携して、特定の仮想サーバーですべてのトラフィックタイプがサポートされるようにすることができます。
- D. 決して。各仮想サーバーには、最大1つのプロファイルがあります。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

OneConnectに関するこれらの説明のうち正しいものはどれですか。(2つ選択してください。)

- A. LTMのCPU負荷を軽減します
- B. 複数のクライアント接続を単一のサーバー接続に集約します
- C. 複数のクライアントとLTM間のトラフィック量を減らします
- D. SNATを構成する必要があります
- E. プールメンバーのCPU負荷を軽減します

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明/参照 :

最新問題: 6

次のうち、BIG-IPのプロファイルタイプではないものはどれですか？

- A. プロトコル
- B. ペシテンス
- C. 認証
- D. アプリケーション
- E. SSL

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

SNMPモニターは、どの3つのメトリックに基づいてデータを収集できますか？ 3つ選択してください。)

- A. パケットレート
- B. コンテンツの検証
- C. 現在の接続
- D. メモリ使用率
- E. ネットワークパスに沿ってホップ

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

F5OneConnect機能の別名はTCP多重化です。

- A. 真
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明/参照 :

Explanation:

最新問題: 9

クライアントはどのシナリオでサーバーとして機能しますか？

- A. SMTP接続中
- B. ウェブサイトを閲覧するとき
- C. アクティブなFTPセッション中
- D. SMTP接続時

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

正しい単語またはフレーズを選択して文を完成させ、以下のステートメントを完成させます。悪意のあるアクティビティに関連するIPアドレスとセキュリティカテゴリを特定することにより、BIG-IP _____ サービスは、脅威となるIPアドレスの動的リストをBIG-IPプラットフォームに組み込み、ポリシー決定にコンテキストを追加できます。

- A. エッジクライアント
- B. iRules
- C. LTM
- D. IPインテリジェンス
- E. iApps

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明/参照 :

最新問題: 11

LTMは、_____ F5独自の製品プラットフォームで実行されます。

Answer:

TMOS

最新問題: 12

Webサイトが30秒のタイムアウトで送信元アドレスの永続性を使用しているクライアントが35秒間アイドル状態になっている接続はどうなりますか？

- A. クライアントは「404ページが見つかりません」エラーを受け取ります
- B. クライアント接続が切断されました
- C. クライアントは同じサーバー上に残ります
- D. クライアントリクエストは負荷分散されています

Answer: D ([メッセージを残す](#))

[http://support.f5.com/kb/en-us/products/big_ip_ltm/manuals/product/lrm-concepts-1-1-2-1/lrm_persist_files.html](http://support.f5.com/kb/en-us/products/big_ip_ltm/manuals/product/ltm-concepts-1-1-2-1/lrm_persist_files.html)

最新問題: 13

BIG-IPのフェイルオーバー機能のlwoの例は何ですか？ 2つ選択してください

- A. 電圧検出に基づくシリアルケーブルのフェイルオーバー
- B. SNMPエラーに基づくネットワーク接続でのフェード
- C. ハートビート検出に基づくIIフェイルオーバーネットワーク接続
- D. 過熱アラームに基づくフェイルオーバー
- E. 電氣的故障コードに基づくシリアルケーブルのフェイルオーバー

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 14

DNS攻撃に関連して顧客に尋ねる質問を選択します。資料に基づいて、最も適切な質問を選択してください。

- A. DNSインフラストラクチャを攻撃からどのように保護しますか？
- B. DNSサーバーを保護するためにネットワークファイアウォールに依存していますか？
- C. DNSインフラストラクチャをオーバープロビジョニングしますか？
- D. BINDまたはその他のDNSアプリケーションを定期的に最新リリースに更新していますか？

Answer: A ([メッセージを残す](#))

Explanation:

最新問題: 15

複雑なアクセスポリシーを管理しやすくするために、管理者はいくつかのポリシーアクションを含む_____を作成し、そのインスタンスをポリシー内に追加できますか？ (埋める)

- A. ビジュアルエディター
- B. ポリシーエディター
- C. ポリシー作成者
- D. ビジュアルポリシーエディター

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

特定のファイルタイプがセカンダリファイル層に移動されないようにするには、管理者は次のことを行う必要があります。

- A. 週に1回そのファイルにアクセスする自動ボットを設定します。
- B. これはARXでは不可能です。
- C. ファイルタイプがプライマリストレージに残るというポリシーを設定します。
- D. ファイルを非階層ディレクトリに配置するようにエンドユーザーに指示します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明/参照 :

有効な **101** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 101 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **101** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 101 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 101 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/F5/101-mondaishu.html> (**24030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

迅速な導入ポリシーは、次の目的で使用されます。

- A. Webサイトのパフォーマンスを向上させる
- B. ポリシーをすばやく作成するためのウィザード機能を提供します
- C. 最も一般的な攻撃からWebサイトをすばやく保護します
- D. ASMのパフォーマンスを向上させる

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

現在のバージョンのBIG-IPでは、GTMがDNS要求に一致するワイドIPを見つけられない場合はどうなりますか？

- A. すべてのGTMデバイスにブロードキャスト要求を送信します。
- B. iQueryを使用してLTMに情報を要求します。
- C. 構成されたバックアップGTMデバイスに要求を送信します。
- D. 解決できないエラーをクライアントに送信します。
- E. 外部DNSにリクエストを送信します。

Answer: E ([メッセージを残す](#))

Explanation:

最新問題: 19

クライアントのトラフィックがNATによってのみ処理されていると想定します。SNATまたは仮想サーバーの処理は行われません。また、NAT定義でNATアドレスと発信元アドレスが指定され、他のすべての設定はデフォルトのままであると想定します。オリジンサーバーがBIG-IPを介してトラフィックを開始する場合、BIG-IPがそのようなパケットを処理するときに、変更があった場合はどうなりますか。

- A. 送信元アドレスは変更されませんが、宛先アドレスはNATアドレスに変更されます。
- B. 送信元アドレスは変更されませんが、宛先アドレスはBIG-IPのセルフIPに変更されます。
- C. トラフィックがNATアドレス宛てに到着したため、BIG-IPはリクエストをドロップします。
- D. 送信元アドレスはNATアドレスに変更され、宛先アドレスは変更されません。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

アプリケーションのセキュリティの必要性を高めるアプリケーションの傾向と推進要因は次のとおりです。

- A. 標的型攻撃
- B. インテリジェントブラウザ
- C. 上記すべて
- D. Webification

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

組織は、データセンターをレイヤー3ベースおよびレイヤー4ベースのエクスプロイトから保護する必要があります。この機能を提供するF5製品

- A. AFM
- B. ASM
- C. GTM
- D. APM

Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://www.f5.com/products/security/advanced-firewall-manager>

最新問題: 22

DNSSECは、GTMアドオンライセンス機能です。

- A. 真
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明/参照 :

最新問題: 23

各永続化メソッドを、それを説明する正しいステートメントと一致させます。

- A. ユニバーサルパーシスタンス

- B. SSLの永続性
- C. 送信元アドレスの永続性
- D. Cookieの永続性

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

次のうち、F5 DevCentralサイトに含まれていないものはどれですか？

- A. サブスクリプション購入オプション
- B. 他の顧客によって書かれた実際のiRules
- C. iRulesリファレンス資料
- D. フォーラム
- E. F5iRuleエディター

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明

サブスクリプション購入オプションは、パートナーリソースセンターにあります

最新問題: 25

WANを介したvMotion転送にWOMを使用すると、VMwareユーザーが中断するのを防ぐことができます。

- A. 真
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

APMダッシュボードを使用すると、管理者はこれらのメトリックの2つを監視できますか？

- A. アクティブなセッションの数
- B. 新しいセッションの数
- C. 拒否されたユーザーの数
- D. 各国のユーザー数

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

説明/参照：

Explanation:

最新問題: 27

http://myapp.mydomain.comを置き換えるために、新しい仮想サーバーがテストされています。元の仮想サーバーはまだ使用中です。また、新しい仮想サーバーは別のIPアドレスにあります。このアプリケーションの完全に修飾されたドメイン名を使用して、この新しい仮想サーバーをテストするにはどうすればよいですか？

- A. 完全修飾ドメイン名のDNSレコードを追加します
- B. Webサーバーサービスファイルにエントリを作成します

- C. クライアントホストファイルにエントリを作成します
- D. 完全修飾ドメイン名をブラウザのキャッシュに追加します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 28

SNATを使用する場合、BIG-IPシステムはどの追加IPアドレスを変更しますか？ (2つ選択してください。)

- A. プールメンバー要求パケットへのBIG-IPの送信元IPアドレス。
- B. クライアントの送信元IPアドレスからBIG-IP要求パケットへ。
- C. プールメンバー要求パケットへのBIG-IPの宛先IPアドレス。
- D. BIG-IPからクライアントへの応答パケットの宛先IPアドレス。
- E. BIG-IPからクライアントへの応答パケットの送信元IPアドレス。
- F. BIG-IP応答パケットへのプールメンバーの宛先IPアドレス。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29


BIG IP管理者は、プールメンバーのステータスが青い四角であることに気づきました。このステータスは何を示していますか？

- A. オブジェクトは使用できません。
- B. オブジェクトは使用可能です
- C. オブジェクトが構成された接続制限に達しました
- D. オブジェクトの可用性は不明です。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 30

LTMには、3つの仮想サーバー、2つのSNAT、定義された4つの自己IPアドレス、および展示に示されているネットワークがあります。各オブジェクトの選択されたオプションを以下に示します。表示されていない設定はデフォルトです。ポートの枯渇に達していないことを前提としています。VirtualServer1宛先 :10.10.2.102 :80ネットマスク255.255.255.255プール :172.161.16ネットワークに3つのメンバーがあるプールSNAT自動マップが構成されているVirtualServer2宛先 :10.10.2.102 :*ネットマスク255.255.255.2553つのプールメンバーで透過192.168 / 16ネットワークのVirtualServer3宛先 :10.10.2.0 :80ネットマスク255.255.255.0タイプ :IP転送SNAT1送信元IP :10.10.0.0ネットマスク255.255.0.0 SNATアドレス 2人のメンバーがいるSNATプール-172.16.20.50および192.168.10.50SNAT2送信元IP :すべてのアドレスSNATアドレス :10.10.2.103フローティングセルフIP192.168.1.1; 172.16.1.1; 10.10.2.1; 10.10.1.1接続の試行は、送信元IPとポート10.20.100.50:2222および宛先IPとポート10.10.2.102 :443で行われます。リクエストが処理されるとき、送信元と宛先のIPアドレスは何になりますか？



- A. ソースIP :10.10.2.103; 宛先IP :10.10.2.102
 - B. ソースIP :10.10.2.103; 宛先IP :192.168/16ネットワークのプールメンバー
 - C. リクエストは破棄されます。
 - D. ソースIP :10.10.201; 宛先IP :10.102.102
 - E. ソースIP :10.10.201; 宛先IP :192.168/16ネットワークのプールメンバーG
 - F. ソースIP :10.20.10.50; 宛先IP :192.168/16ネットワークのプールメンバー
- Answer: A** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

次のうち、BIG-IPのプロファイルタイプではないものはどれですか？

- A. プロトコル
- B. アプリケーション
- C. 永続性
- D. 認証
- E. SSL

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明/参照 :

Explanation:

有効な **101** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 101 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **101** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 101 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 101 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/F5/101-mondaishu.html> (**24030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**

特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

VIPRIONは、これらのタイプのハードウェアのうち4つにホットプラグ対応機能を提供しますか？

- A. LCDディスプレイ
- B. ファントレイ
- C. メモリ

D. 電源

E. パフォーマンスブレード

F. コンパクトフラッシュ

Answer: B,C,D,E ([メッセージを残す](#))

説明/リファレンス :VIPRIONは、ファントレイ、メモリ、電源装置、およびパフォーマンスブレードにホットプラグ対応機能を提供します

最新問題: 33

iRuleはCookieに基づいて永続性を実行できますか？

A. はい。iRuleは、Cookieの内容に基づいて存続するように設計できます。

B. いいえ。iRulesは永続性に影響を与えることはできません。

C. いいえ。Cookieの永続性は、Cookieの永続性プロファイルにのみ基づいています。

D. はい、iRuleはCookieの内容に基づいて存続するように設計できます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

IP Enforcerは、サイトを繰り返し定期的に攻撃したIPアドレスをブロックします。

A. 偽

B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

キャッシングプロファイルはBIGIPサーバーでどの機能を提供しますか？

A. 応答時間を改善するためにクライアントIPアドレスをキャッシュします

B. HTTPヘッダーをキャッシュして、サーバーの読み込み時間を改善します。

C. 選択したプールメンバーをキャッシュして、負荷分散時間を改善します。

D. データをキャッシュして再利用し、将来のリクエストの転送時間を短縮します

Answer: ([解答を表示する](#))

ltmキャッシュプロファイルは、プールメンバーからのデータのメモリキャッシュです。

最新問題: 36

APM配置ウィザードを使用することの主な欠点は、アクセスポリシーを含め、結果のオブジェクトを編集できないことです。

A. 偽

B. 真

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

管理者は、SSL暗号化に使用される秘密鍵を1024ビットから2048ビットに更新しています。このアクティビティを実行するときに、管理者はどのような影響を考慮する必要がありますか？

- A. 鍵の父が大きいほど、秘密鍵のインストールが複雑になります
- B. キーサイズが大きくなると、処理要件が増加します
- C. 一部の認証局は2048キーをサポートしません
- D. 一部のハードウェアは2048キーをサポートしません

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

ポリシービルダーを使用してQAラボの展開シナリオに基づいてセキュリティポリシーを構築する場合のデフォルト設定は次のうちどれですか？ 2つ選択してください)

- A. セキュリティポリシーはブロックモードになっています
- B. 攻撃シグネチャはステージングに配置されません
- C. 締め付けは、ファイルタイプとパラメータでのみ有効になります。
- D. 学習したすべてのエンティティがステージングに配置されます。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

サイトは、一部のクライアントからのパケットに対して送信元アドレス変換を実行したいが、他のクライアントからは実行したくない。決定は、クライアントのIPアドレスではなく、パケットが到着する仮想サーバーに基づいて行われます。

この目標を最もよく達成できるのは何ですか？

- A. すべてのアドレスのSNATを定義してから、選択したVLANのSNAT処理を無効にすることができます。
- B. 送信元アドレス変換を実行するかどうかの決定は、常にVLANに基づいています。したがって、目標を達成することはできません。
- C. 一部の仮想サーバーはSNATプールに関連付けられ、他の仮想サーバーはSNATプールに関連付けられない可能性があります。
- D. 送信元アドレス変換を実行するかどうかの決定は、常にクライアントのアドレス またはネットワーク)に基づいています。

したがって、この目標を達成することはできません。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

次のユーザーロールのうち、セキュリティポリシーを変更するためにアクセスできるのはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. ゲスト
- B. オペレーター
- C. 管理者
- D. Webアプリケーションセキュリティエディタ

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

説明/参照：

最新問題: 41

冗長ペアでLTMのみを使用する場合、お客様は複数のデータセンターに負荷分散できます。

- A. 偽
- B. 真

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

ある会社は、F5ロードバランサーを導入して、多数の安全なアプリケーションを管理しています。会社は証明書を一元管理する必要があります。

この機能を提供するF5製品はどれですか？

- A. GTW
- B. iHeath
- C. LTM
- D. BIG IQ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 43

管理者は、ICMPベースのネットワークトラブルシューティングユーティリティを使用してリモートホスト接続を設計しており、次のエラーコードを含むICMPエラー図を受け取ります。

11.時間を超えました

これは何を意味するのでしょうか？

- A. IPヘッダーのTTLフィールドが255に設定されたため、ルーターによってドロップされました
- B. チェックサムが正しくないためにフレームがネットワーク上にあるスイッチ
- C. IPヘッダーのTTLフィールドが0にデクリメントされました。その結果、これはルーターによってドロップされました。
- D. ネットワーク上の障害のあるルーターがパケットをタイムリーに処理できません

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

トップレベルのDNSゾーンは、CNAMEレコードを使用してサブゾーンを指します。次のうち、サブゾーンの例はどれですか？

- A. www.F5.com/sub
- B. www.F5.com
- C. www.gslb.F5.com
- D. .com
- E. f5.com

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明/参照：

最新問題: 45

IPジオロケーションを使用すると、組織はいつでもフランスからのクライアント要求をダブリンのデータセンターに送ることができます。

- A. 真
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照 :

最新問題: 46

GTMは、DNS要求の場合にのみ、DNSSECを使用してDNS応答に署名できます。GTMは、DNS要求の場合にのみ、DNSSECを使用してDNS応答に署名できます。

- A. GTMで実行されているBINDによって回答されます。
- B. DOビットが設定されています。
- C. DNSSECゾーンの一部です。
- D. GTMのWide-IP名です。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **101** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 101 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **101** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 101 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 101 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/F5/101-mondaishu.html> (**24030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**

特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

特定のiRuleで参照できるイベントの数はいくつですか？

- A. その通りです。
- B. iRulesは複数のイベントを持つことができます。
- C. 1つがクライアント側で、もう1つがサーバー側の場合、iRulesは最大イベントを持つことができます。
- D. iRulesは1つのイベントに制限されていますが、仮想サーバーを複数のルールに関連付けることができます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

ネットワーク管理者は、Webアプリケーションが優れているため、WebAcceleratorは必要ないと言っています。あなたの最高の反応は何ですか？

- A. CIOまたはそのWebアプリケーションチームのメンバーと話す機会を求めます
- B. Webサイトでパフォーマンステストを実行するようにチャレンジします

C. 今後3か月以内にフォローアップ会議をリクエストする

D. 彼らと一緒に彼らのWebサイトにアクセスして、その応答を表示します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 49

BIG-IP冗長ペアをアップグレードする場合、一方のシステムが更新され、もう一方のシステムが更新されていない場合はどうなりますか。

A. 両方のシステムが同時に更新されるため、これは不可能です。

B. 同期は実行しないでください。

C. 古いシステムは、パートナーとの通信エラーを示すSNMPトラップを発行します。

D. 最初に更新されるシステムがアクティブな役割を引き受けます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 50

192からのクライアントA。162。168.0。0/24ネットワークは、10.10.10..0/24にクライアントBにPingを送信しようとしています。

クライアントAからのデフォルトゲートウェイは192.168.0です。1

クライアントAのMACアドレスは0011.11. 11. 11

クライアントBのMACアドレスは00.2222.22.22です。

デフォルトゲートウェイのMACアドレスは00です。33.33。33. 33

クライアントAインターフェイスカードを離れるときのpingパケットの宛先MACアドレスは何ですか？

A. 00.33。33. 33. 33

B. f1。f1。f1。f1。f1

C. 00. 11. 11. 11. 11

D. 00. 22. 22. 22. 22

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

サイトには、プールに6人のメンバーがいます。すべてのサーバーは、同じアプリケーションで設計、構築、および構成されています。各クライアントの相互作用は大幅に異なり、サーバーのパフォーマンスに影響を与える可能性があることが知られています。トラフィックを定期的にすべてのメンバーに送信する必要がある場合、すべてのサーバー間で比較的均等な負荷を維持することが目標である場合、どの負荷分散モードが最も効果的です。

A. ラウンドロビン

B. 観測

C. 優先度

D. 比率

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 52

Cookieの永続性に関する次の説明のうち、正しくないものはどれですか。

- A. クライアントにCookieを送信するようにWebサーバーを構成する必要があります
- B. 永続性情報はLTMに配置されません
- C. LTMにパフォーマンスへの影響はありません
- D. F5が推奨する永続化方法です
- E. Cookieのタイムアウト値はカスタマイズできます

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

IPジオロケーションを使用すると、組織はいつでもフランスからのクライアント要求をダブリンのデータセンターに送ることができます。

- A. 偽
- B. 真

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 54

F5アプリケーション配信ファイアウォールソリューションが他のファイアウォールよりも効果的にSSL攻撃を軽減するのはなぜですか？

- A. F5にはSSLトラフィックを処理するための無制限の容量があるためです。
- B. F5はSSLトラフィックの完全な可視性と制御を備えているため。
- C. F5にはSSLトラフィックを処理するための個別のiAppがあるため。
- D. F5は大きなSSLキーサイズをサポートしているため。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照：

最新問題: 55

IPジオロケーションを使用すると、組織はいつでもフランスからのクライアント要求をダブリンのデータセンターに送ることができます。

- A. 偽
- B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

サイトは、クライアントが一部のプールを歌うが他のプールは歌わないように、インターネットから到着するパケットに対して送信元アドレス変換を実行したいと考えています。決定はクライアントのIPアドレスに基づくのではなく、クライアントが負荷分散されるプールに基づいて行われます。この目標を最もよく達成できるのは何ですか？

- A. すべてのアドレスのSNATを定義してから、選択したプールのSNAT処理を無効にすることができます。

B. 送信元アドレス変換を実行するかどうかの決定は、常にVLANに基づいています。したがって、目標を達成することはできません。

C. 送信元アドレス変換を実行するかどうかの決定は、常にクライアントのアドレス またはネットワーク)に基づいています。

したがって、この目標を達成することはできません。

D. 仮想サーバーごとに、デフォルトの負荷分散プールに関係なく、SNATプールとの関連付けは必要に応じて変わる可能性があります。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

BIG-IPは、クライアントとサーバー間の最低接続速度を決定し、それを両方の接続に使用します。

A. 真

B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

SNATについて正しい2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。)

A. SNATはプロファイル定義内で構成できます。

B. SNATは、デフォルトでは、発信元トラフィックが到着するVLANでのみ有効になります。

C. SNATは、仮想サーバー定義内で構成できます。

D. SNATは、デフォルトですべてのVLANで有効になっています。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 59

管理者は、潜在的な構成の問題と必要なセキュリティ更新についてLTMを評価する必要があります。

このタスクを自動化するF5Webサイトはどれですか？

A. addf5f5.com

B. ihealth5.com

C. Devcentral f5.ccom

D. www.f5.Com

Answer: B ([メッセージを残す](#))

<https://www.f5.com/services/support/support-offerings/big-ip-ihealth-diagnostic-tool>

最新問題: 60

次のうち、TMOSのセキュリティ上の利点の4つはどれですか？ 4つ選択してください。)

A. 定義されていないすべてのトラフィックを拒否します。

B. 開発が不十分なアプリケーションのガイダンスを提供します。

C. SYNクッキーと動的接続リーパーを使用します。

D. 送信トラフィックから機密情報を隠すことができます。

- E. ウイルス対策シグネチャに基づいてトラフィックを検証します。
- F. DDoSに対する保護を提供します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 61

モニターは、HTTPモニターテンプレートを使用して定義されています。送信文字列と受信文字列はカスタマイズされましたが、他のすべての設定はデフォルトのままでした。モニターを割り当てることができるリソースはどれですか？

- A. 特定のプールメンバーのみ
- B. ほとんどの仮想サーバー
- C. ほとんどのノード
- D. ほとんどのプール

Answer: D ([メッセージを残す](#))

有効な **101** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 101 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **101** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 101 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 101 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/F5/101-mondaishu.html> (**24030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

管理者は、プライマリデータセンターに隣接する都市にバックアップデータセンターを配置することで、遅延の問題を解決することを計画しています。なぜこの効果的な解決策ではないのですか？

- A. 許容できるディザスタリカバリソリューションを提供していません。
- B. データセンター間の遅延は改善されません。
- C. プライマリデータセンターからバックアップデータセンターへのバックアップ時間は改善されません。
- D. データセンターの近くのユーザーは、2つのサイト間を行き来する接続を見つけるでしょう
- E. データセンターを近づけると、離れるよりもコストがかかります。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

許容できるディザスタリカバリソリューションを提供していません。近接しすぎています。

最新問題: 63

Enterprise Managerをネットワークインフラストラクチャに導入するための主なビジネス推進要因は何ですか？

- A. アクセスポリシーの管理を統合する

- B. ライセンスの管理を統合
- C. SSL証明書の管理を統合
- D. 管理者アカウントとユーザーアカウントの管理を統合します
- E. BIG-IPデバイスの管理を統合

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

最近、ある会社が新しいブランチサイトを開設しました。サイトは本社へのリンクを介してインターネットにアクセスする必要があります。ブランチBranch1のルーターHQのルーターはcore1と呼ばれます。ブランチサイトのコンピュータは、Branch1に直接接続されたネットワーク上にあります。192.168.10.24本社のユーザーはすでにインターネットにアクセスできます。ブランチサイトに必要なインターネット接続を実現するには、どのルーティングを構成する必要がありますか？

- A. Branch1からCore1への0.0.0.0/0のルート、およびCore1からBranch1への192.168.10.24のルート
- B. Core1からBranch1への192.168.0.724のルートのみ
- C. コア1の0.0.0.0/0からBranch1へのルート。およびルート またはブランチ1からコアへの192.168.1.0/24。
- D. Branch1からCore1への0.0.0.0/0のルートのみ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 65

Webアプリケーションのパフォーマンスが低いことが、企業にとってこれらの問題の4つに寄与していますか？

- A. 未使用になるWebサイト
- B. サポートコールの増加
- C. ユーザーの喪失
- D. 収益の損失
- E. DDoS攻撃
- F. 個人情報の盗難

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

説明/参照：

Explanation:

最新問題: 66

APMダッシュボードを使用すると、管理者はこれらのメトリックの2つを監視できますか？ 2つ選択してください。）

- A. 拒否されたユーザーの数
- B. 各国のユーザー数
- C. アクティブなセッションの数

D. 新しいセッションの数

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

ARXはミニネットワークマネージャーのようなものです。環境の状態をチェックし、しきい値に達したときにアラートを出すことができます。

A. 真

B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照 :

Explanation:

最新問題: 68

次のうち、BIG-IPのプロファイルタイプではないものはどれですか？

A. 永続性

B. アプリケーション

C. SSL

D. プロトコル

E. 認証

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 69

BIG-IP管理者が同じサブネット上のサーバーにトラフィックを送信しようとしています。BIG-IPデバイスのARPテーブルに不完全なものがあります。不完全なステータスの原因は何ですか？

A. ファイアウォールがICMPをブロックしています

B. BIG-IPデバイス接続は半二重です

C. ルーターにはデフォルトゲートウェイがありません

D. サーバーのスイッチ接続が間違ったVLANにあります

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 70

TCP Expressを使用すると、LTMは、クライアントとLTMの間の接続、およびLTMとプールメンバーの間の接続に異なるTCP設定を使用できます。

A. 真

B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 71

どのような条件下でアプライアンスライセンスを再アクティブ化する必要があります。

- A. 決して。インストールされているソフトウェアのバージョンに関係なく、プラットフォームのライセンスは永続的です。
- B. ライセンスはRMAに対してのみ再アクティブ化する必要があります他の状況ではありません。
- C. ライセンスは、新しい機能 (IPv6、ルーティングモジュールなど) が追加されたときにのみ再アクティブ化する必要があります。他の状況はありません。
- D. 通常、システムソフトウェアのアップグレード中にライセンスを再アクティブ化する必要があります。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 72

一般的なビジネスの場合、ARXは通常、データの何パーセントをセカンダリ層に移動しますか？

- A. 20-30%
- B. 50~60%
- C. 80~90%
- D. 0~10%

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 73

アプリケーションテンプレートは、ノード、プール、プールメンバー、仮想サーバー、およびモニターの作成に通常かかる時間を節約します。

- A. 偽
- B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 74

ログメッセージが一元化されたシステムログサーバーに送信されるように、GTMシステムで行う必要のある変更は何ですか？

- A. サーバーのIPアドレスをsyslogng.confファイルに追加する必要があります。
- B. サーバーのIPアドレスをwideip.confファイルに追加する必要があります。
- C. サーバーのIPアドレスと有効なユーザーID/パスワードの組み合わせをsyslogng.confファイルに追加する必要があります。
- D. サーバーのIPアドレスと有効なユーザーID/パスワードの組み合わせをhosts.allowファイルに追加する必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 75

侵入防止システム (IPS) と比較した場合、BIG-IPASMがHTTPおよびHTTPS/SSLトラフィックを含むレイヤー7攻撃から保護するのに理想的に適しているのはなぜですか？

- A. IPSにはHTTPSトラフィックに対する可視性がありません。ネットワーク内のアプリケーションを理解していません。

- B. IPSは全体的なトラフィックパターンのみを確認できます。ネットワーク内のアプリケーションを理解していません。
- C. IPSはオペレーティングシステムの攻撃にのみ焦点を当てています。ネットワーク内のアプリケーションを理解していません。
- D. 侵入防止システム (IPS)は、パケットフィルタリングに基づいています。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 76

次のステートメントのうち、データセンターオブジェクトを説明しているのはどれですか？

- A. DNS要求を構成済みのワイドIPと照合しようとします
- B. 複数のインターネットリンクに接続されています
- C. 割り当てられたサーバーが稼働しているときに使用できるようになります
- D. 各データセンターの統計を保持します
- E. 物理的な場所の論理表現です
- F. ユーザーがインターネットにアクセスする方法を指定します

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明/参照 :

Explanation:

有効な **101** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 101 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **101** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 101 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 101 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/F5/101-mondaishu.html> (**24030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**

特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

現在のWebアクセス管理ソリューションについて顧客に尋ねるのに使用する2つの最良の質問を選択してください。2つ選択してください。

- A. 低速のリモートアクセス接続は生産性にどのような影響を与えますか？
- B. Googleの多要素認証を使用していますか？
- C. ユーザー認証データはあなたの管理外のパートナーシステムにありますか？
- D. AndroidまたはiPhoneで標準化していますか？
- E. Exchangeをモバイルユーザーにどのように拡張する予定ですか？
- F. 統合されたアクセラレーションおよび可用性サービスを備えたグローバルなリモートアクセス展開がビジネスにどのように役立つと思いますか？

Answer: A,F ([メッセージを残す](#))

説明/参照 :

Explanation:

最新問題: 78

次のうち、市場におけるF5のユニークな差別化要因はどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. iRules
- B. 安全なリモートアクセス
- C. VLAN
- D. TMOS
- E. 負荷分散プール
- F. OneConnect

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 79

テストする必要があるサーバーのプールがあります。1台を除くすべてのサーバーを10秒ごとにテストする必要がありますが、1台は低速であり、20秒ごとにのみテストする必要があります。どのように進めますか？

- A. 実行できますが、各プールメンバーにモニターを割り当てる必要があります。
- B. できません。プールのすべてのメンバーは、同じ頻度でテストする必要があります。
- C. 1つのモニターをプールに割り当て、別のモニターを遅いプールメンバーに割り当てることで実行できます。
- D. できません。すべてのモニターは5秒ごとにテストします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 80

これらのソフトウェアモジュールのうち、BIG-IPデバイスのLTMの上に重ねることができるのはどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. Webアクセラレータ
- B. APM
- C. ARX
- D. GTM
- E. ファイアパス
- F. Enterprise Manager

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

これらのソフトウェアモジュールは、AAM、APM、GTMなどのBIG-IPデバイスのLTMの上に重ねることができます。

最新問題: 81

プロファイルAのマスクが255.255.255.0で、プロファイルBのマスクが255.255.0.0の場合、2つの送信元アドレス永続性プロファイルの予想される違いは何ですか。

- A. プロファイルBには、永続レコードの潜在的な数が多くあります。

- B. 検出可能な違いはありません。
- C. プロファイルBは、正常なクライアントベースの永続性レコードが少なくなります。
- D. プロファイルAには、既存の永続性レコードと一致するクライアントが増えます。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 82

管理者は、GTMで次の負荷分散オプションの3つを構成できますか？

- A. 代替
- B. フォールバック
- C. 必須
- D. 優先
- E. オプション
- F. バックアップ

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 83

ブルートフォース保護は次のようになります。

- A. 指定された数のページリクエストが試行された後、ユーザーをブロックします
- B. ユーザーがサイトから大量のコンテンツをダウンロードするのをブロックします
- C. 指定された数のユーザーをブロックし、ログインに失敗しました
- D. 上記のいずれでもない

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 84


DNSクエリを解決するためにWide-IPのWide-IP定義に含める必要があるのはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. 名前
- B. 1つ以上の仮想サーバー
- C. 負荷分散方法
- D. モニター

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 85

LTMがラウンドロビン負荷分散方式を使用している場合、上の図のどのプールメンバーが次の要求を受け取りますか？



- A. A
- B. C
- C. D
- D. B

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明/参照 :

Explanation:

LTMはラウンドロビン負荷分散方式を使用するため、Aの後はBになります。

最新問題: 86

OSI 7層モデルの2つの主要な機能は何ですか 2つ選択してください)

- A. プロトコルの動作を定義する
- B. 通信を論理層にグループ化する
- C. 異なるベンダーによって製造された製品間の相互運用性をガイドする
- D. 異なるベンダー間のHTTP通信を標準化する
- E. ホスト間通信の仕様を定義します

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 87

モニターは443のエイリアスポートで定義されています。他のすべてのオプションはデフォルトのままです。管理者は、メンバーのポートが異なるメンバーのプールにそれを割り当てたいと考えています。結果はどれですか？

- A. メンバーごと。メンバーポートでSSLサービスを実行している場合、モニターが機能する可能性があります。そうしないと、モニターに障害が発生し、各メンバーのメンバーがメンバーポートでSSLサービスを実行している場合、モニターが機能する可能性があります。そうしないと、モニターが失敗し、メンバーがマークダウンされます。
- B. メンバーごとに、モニターはポート443でメンバーノードをテストします。メンバーごとに、モニターはポート443でメンバーノードをテストします。
- C. ポートが一致しないため、この割り当ては許可されていません。
- D. メンバーごとに、メンバーポートが443でない場合、メンバーはマークダウンされます。メンバーごとに、メンバーポートが443でない場合、メンバーはマークダウンされます。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 88

これらのうち、ビジュアルポリシーエディタのブランチの潜在的な終了オプションはどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. 拒否
- B. フォールバック
- C. 許可
- D. 拒否
- E. 制限
- F. リダイレクト

Answer: C,D,F ([メッセージを残す](#))

説明

説明/参照 :

最新問題: 89

BIG IP管理者は、デバイスの時刻を同期させるために3つのネットワークタイムプロトコルサーバーを構成します。管理者は、ネットワークタイムプロトコルサーバーとの同期ステータスを表示するためにどのツールを使用する必要がありますか？

- A. 時間
- B. ntpdate
- C. 日付
- D. ntpq

Answer: D ([メッセージを残す](#))

nlpq -pnは、構成されたntpサーバーの同期ステータスを表示します

最新問題: 90

F5はTMOSプラットフォーム上にGTMを構築したため、LTMと同じBIGIPデバイス上に存在できます。

A. 真

B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明/参照 :

Explanation:

最新問題: 91

BIG-IPデバイスには、次のように構成されたルートがあります。

Destination	Gateway
10.238.0.0/16	192.168.10.10
10.238.10.0/24	192.168.10.20
10.238.10.10/24	192.168.10.30
default	192.168.10.40

パケットを宛先に送信するためにどのゲートウェイが選択されますか1023810 11?

A. 192.168.10.40

B. 192.168.10.30

C. 192.168.10.20

D. 192.168.10.10

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な 101 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 101 試験問題集！

GoShiken.com が最新の 101 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 101 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 101 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/F5/101-mondaishu.html> (24030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w

特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

F5製品の _____ %は、顧客に販売される前に徹底的なソフトウェアテストを経て送信されます

A. 50

B. 60

C. 100

D. 80

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 93

IP Enforcerは、サイトを繰り返し定期的に攻撃したIPアドレスをブロックします。

A. 真

B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明/参照 :

最新問題: 94

ストリームプロファイルに関するこれらのステートメントのどれが間違っていますか？

A. HTTPクラスプロファイルに適用されます

B. Telnetトラフィックには推奨されません

C. 仮想サーバーを通過するすべてのトラフィックについて、あるデータ文字列を別のデータ文字列に置き換えることができます

D. インバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックの両方に適用されます

E. HTTPプロファイルが存在する場合、HTTPヘッダーを検査しません

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明/参照 :

Explanation:

最新問題: 95

ASMロギングプロファイルのプロパティは次のうちどれですか？ 3つ選択してください。）

A. ストレージタイプ

B. Webアプリケーション

C. ストレージフィルター

D. ストレージポリシー

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 96

アプリケーションテンプレートは、ノード、プール、プールメンバー、仮想サーバー、およびモニターの作成に通常かかる時間を節約します。

A. 真

B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明/参照 :

Explanation:

最新問題: 97

HTTPクラスに関して正しいのは次のうちどれですか？

- A. 単一のASM対応HTTPクラスを複数の仮想サーバーで使用できます
- B. 単一のWebアプリケーションを複数のHTTPクラスで使用できます
- C. 各ASM対応HTTPクラスには、いくつかのアクティブなセキュリティポリシーを関連付けることができます
- D. 仮想サーバーに関連付けることができるWebアプリケーションは1つだけです

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 98

GTMシステムがそのリスナーアドレスの1つ宛てのパケットを受信した場合、GTMは要求を処理します

- A. Wide-IP処理とBIND処理を介して、2つの中から最良の回答を選択します
- B. Wide-IP処理を介して、BIND処理を介して処理する場合があります
- C. BIND処理を介して、Wide-IP処理を介して処理する場合があります
- D. Wide-IP処理またはBIND処理のいずれか

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 99

次のうち、BIG-IPのプロファイルタイプではないものはどれですか？

- A. 認証
- B. 永続性
- C. アプリケーション
- D. プロトコル
- E. SSL

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明/参照：

Explanation:

最新問題: 100

オブジェクトサイズとWebAcceleratorのパフォーマンスに関するこれらの説明のうち正しいものはどれですか。4つ選択してください。)

- A. ビデオキャッシュなどの大きなオブジェクト
- B. 大きなオブジェクトでは、1秒あたりのリクエスト数が少なくなります
- C. 大きなオブジェクトはスループットを向上させます
- D. 小さなオブジェクトはより高いスループットをもたらします
- E. 画像などの小さなオブジェクトはうまくキャッシュされます
- F. 小さなオブジェクトでは、1秒あたりのリクエスト数を増やすことができます

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照：

最新問題: 101

次のように指定された2つのロードバランシングモードの違いを正確に説明しているステートメントはどれですか。

「メンバー」と「ロード」?

- A. 「ロード」を参照する負荷分散オプションは、プールメンバーが「任意の」ポートに定義されている場合にのみ使用できます。
- B. 負荷分散の選択が「ロード」を参照する場合、アドレスのパラメーターは、メンバーのパラメーターではなく、負荷分散の選択を行うために使用されます。
- C. 負荷分散の選択が「ロード」を参照している場合、優先グループのアクティブ化は使用できません。
- D. 違いはありません。2つの用語は、下位互換性のために参照されています。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 102

次のステートメントのうち、ARXアーキテクチャを最もよく表しているのはどれですか?

- A. ARXのスプリットパスアーキテクチャには、最も一般的な操作を処理するデータパスと、インデックスの詳細な検査と更新を必要とする他の操作を処理する制御パスがあります。
- B. 上記のすべて。
- C. ストレージデバイスにインストールするソフトウェアエージェントです。
- D. ARXのアーキテクチャには冗長性が組み込まれているため、ほとんどのユースケースで単一のARXを導入できるため、お客様のコストを大幅に節約できます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 103

次の構成では、仮想サーバーのHTTPクラス構成は次のとおりです。HTTPクラス1=ホストパターンwww.f5.comHTTPクラス2=フィルターなしWWW.F5.COMに到着する要求は、どのクラスと一致しますか。?

- A. クラス1
- B. リクエストは破棄されます
- C. クラス2
- D. クラス1とクラス2の両方

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 104

自動化されたポリシービルダーを使用してライブトラフィックに基づいてポリシーを構築する場合、トラフィックを分析するときに考慮されない要素は次のうちどれですか。

- A. 静的ベースのパラメーターのパラメーター値
- B. 要求されたリソース (URI)
- C. Webサーバーからの応答コード
- D. 応答のサイズ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 105

インラインASM構成には以下が必要です。

- A. 2つのネットワーク接続
- B. 上記のいずれでもない
- C. 2台のディスクドライブ
- D. 2つの電源装置

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明/参照 :

最新問題: 106

復号化しない場合、HTTPSセッションのどの部分がパケットキャプチャで表示されますか？

- A. クッキー
- B. HTTPリクエストヘッダー
- C. HTTP応答ヘッダー
- D. 送信元IPアドレス

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

有効な **101** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 101 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **101** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 101 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 101 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/F5/101-mondaishu.html> (**24030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**

特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

SNMPを使用して汎用ホストサーバーを監視できるようにするには、どの3つを実行する必要がありますか？ 3つ選択してください。）

- A. 汎用ホストサーバーをGTM構成に追加する必要があります。
- B. SNMPモニターをすべてのBIG-IPシステムに追加する必要があります。
- C. GTMシステムは適切なMIB用に構成する必要があります。
- D. SNMPクエリに回答するには、汎用ホストサーバーを有効にする必要があります。
- E. 汎用ホストサーバーはbig3dエージェントを実行している必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 108

正しいテキスト

A_____objectはFQDNを仮想サーバーにマップします。(埋める)

Answer:

ワイドIP

最新問題: 109

ノードのフローとエラー制御を証明する主要なfunc1.cnを持つデータリンクサブレイヤーはどれですか？

A. ARP

B. LLC

C. UDP

https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_link_control

D. MAC

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 110

BIG-IPには、150.150.10.10 :80に2つの負荷分散仮想サーバーがあります。

150.150.10.10 :443。ポート80仮想サーバーにはSNAT自動マップが構成されています。送信元アドレス範囲200.200.1.0/に設定された150.150.10.11に設定されたSNATもあります。

255.255.255.0。他のすべての設定はデフォルトの状態です。IPアドレス200.200.1.1のクライアントがhttps://150.150.10.10に要求を送信する場合、関連付けられたパケットがプールメンバーに送信されるときを送信元IPアドレスは何ですか。

A. パケットがシステムに到着するVLAN上のフローティングセルフIPアドレス

B. パケットがシステムを離れるVLAN上のフローティングセルフIPアドレス

C. 150.150.10.11

D. 200.200.1.1

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 111

F5のインテリジェントサービスプラットフォームのどの側面が、F5の専門家や顧客を含むようにセキュリティ会話を拡張するのに役立ちますか？

A. ModularFunctionality

B. iApps

C. TMOS

D. DevCentral

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明/参照：

Explanation:

最新問題: 112

管理者は、BIG IPシステムによって生成された次のログメッセージに気づきました。

diskmonitor011d005: 共有されたディスクパーティションのツリーが30%未満です」管理者は問題のトラブルシューティングにどのコマンドを使用する必要がありますか？

- A. parted-1
- B. df-h
- C. fdisk-1
- D. isbik

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 113

管理者は、外部セキュリティドメインに対する認証をサポートする形式のデータを必要とします。データ形式は、SSOをサポートする形式である必要があります。管理者はどのデータ形式を選択する必要がありますか？

- A. AAA
- B. SAML
- C. EAP
- D. Kerberos

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 114

機能的なiRuleに関して正しい説明はどれですか。

- A. iRulesには少なくとも1つの条件文が含まれている必要があります。
- B. iRulesには、少なくとも1つのプール割り当てステートメントが含まれている必要があります。
- C. iRulesは独自の構文言語を使用します。
- D. iRulesには少なくとも1つのイベント宣言が含まれている必要があります。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 115

仮想サーバーにServerSSLプロファイルがあると想定します。BIG-IPにはどのSSL証明書が必要ですか？

- A. BIG-IPのSSL証明書は存在する必要があります。
- B. BIG-IPのSSL証明書は、BIG-IPをホストしている企業内で作成する必要があります。
- C. BIG-IPのSSL証明書は、認証局から発行する必要があります。
- D. BIG-IPではSSL証明書は必要ありません。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 116

ユーザーのリソースへのアクセスは、接続元のコンピューターによって変わる可能性があります。

- A. 偽

B. 真

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 117

F5アプリケーション配信ファイアウォールソリューションが他のファイアウォールよりも効果的にSSL攻撃を軽減するのはなぜですか？

- A. F5は大きなSSLキーサイズをサポートしているため。
- B. F5にはSSLトラフィックを処理するための無制限の容量があるためです。
- C. F5はSSLトラフィックの完全な可視性と制御を備えているためです。
- D. F5にはSSLトラフィックを処理するための個別のiAppがあるため。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 118

着信クライアントのIPアドレスは195.64.45.52で、最後の5つの接続はメンバーA、C、E、D、およびBに送信されています。上の図に示されている仮想サーバー、プール、および永続性の定義と統計を考えると、どのメンバーが次の接続に使用しますか？

Persistence Table		
All entries for the one virtual server and pool		
Persistence Values	Member	Age (Seconds)
200.10.0.0	10.10.20.1:80	63
201.12.0.0	10.10.20.3:80	43
153.15.0.0	10.10.20.2:80	76
205.12.0.0	10.10.20.4:80	305
195.64.0.0	10.10.20.3:80	22
198.22.0.0	10.10.20.5:80	176
214.77.0.0	10.10.20.1:80	43

Web_Pool Statistics					
Member	Member Ratio	Member Priority	Outstanding Layer 7 Requests	Connection Count	Status
10.10.20.1:80	3	5	6	18	Available
10.10.20.2:80	3	5	6	12	Available
10.10.20.3:80	3	5	12	5	Disabled
10.10.20.4:80	1	1	8	19	Offline
10.10.20.5:80	1	1	4	9	Available

Virtual Server, Pool and Persistence Profile Settings					
VS_Web_Pool Settings		Web_Pool Settings		Source Persist Settings	
Destination	172.160.22.3:80	Load balancing	Least Connections	Mode	Source Address
Profile(s)	TCP	Priority Activation	Less than 2	Netmask	255.255.0.0
Pool	Web_Pool	Montitir	Done	Timeout	360 seconds
iRules	None				
Persistence	Source_Persist				

A. 10.10.20.1 :80

- B. 10.10.20.2 :80
- C. 10.10.20.4 :80
- D. 与えられた情報では判断できません。
- E. 10.10.20.5 :80
- F. 10.10.20.3 :80

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 119

F5 Exchangeソリューションのどの機能が、管理者がセキュリティを強化し、きめ細かい制御を行うために実装を合理化するのに役立ちますか？

- A. iControl
- B. Enterprise Manager
- C. iApps
- D. WebAccelerator

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明/参照：

Explanation:

最新問題: 120

iRuleイベントに関して正しい説明はどれですか。

- A. すべてのクライアントトラフィックには、iRuleイベントのトリガーに使用できるデータが含まれています。
- B. すべてのiRuleイベントは、クライアント/サーバー通信の任意の時点で適切です。
- C. iRuleがクライアントの通信中に発生しないイベントを参照している場合、クライアントの接続は途中で終了します。
- D. すべてのiRuleイベントはHTTPプロセスに関連しています。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 121

APMダッシュボードを使用すると、管理者はこれらのメトリックの2つを監視できますか？

- A. 各国のユーザー数
- B. アクティブなセッションの数
- C. 新しいセッションの数
- D. 拒否されたユーザーの数

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **101** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 101 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **101** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 101 試験問題は最

新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 101 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/F5/101-mondaishu.html> (24030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w
特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 122

クライアントの負荷分散を決定する際にGTMが使用できる指標は次のうちどれですか。(3つ選択してください。)

- A. TCPペイロード
- B. ホップカウント
- C. 往復時間
- D. IPジオロケーション
- E. ブラウザユーザーエージェント

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 123

サイトは、クライアントが一部のプールを歌うが他のプールは歌わないように、インターネットから到着するパケットに対して送信元アドレス変換を実行したいと考えています。決定はクライアントのIPアドレスに基づくのではなく、クライアントが負荷分散されるプールに基づいて行われます。この目標を最もよく達成できるのは何ですか？

- A. すべてのアドレスのSNATを定義してから、選択したプールのSNAT処理を無効にすることができます。
- B. 送信元アドレス変換を実行するかどうかの決定は、常にVLANに基づいています。したがって、目標を達成することはできません。
- C. 仮想サーバーごとに、デフォルトの負荷分散プールに関係なく、SNATプールとの関連付けは必要に応じて変わる可能性があります。
- D. 送信元アドレス変換を実行するかどうかの決定は、常にクライアントのアドレス またはネットワーク)に基づいています。

したがって、この目標を達成することはできません。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照：

最新問題: 124

ARXはミニネットワークマネージャーのようなものです。環境の状態をチェックし、しきい値に達したときにアラートを出すことができます。

- A. 真
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

Explanation:

最新問題: 125

ユーザーがURLhttps://1.1.1.1/を使用してWebサイトにアクセスしようとしています。Webサイトのロードに失敗します。ユーザーは他のWebサイトにアクセスできます。上記のパケットキャプチャを考えると、最も可能性の高い問題は何ですか？

- A. クライアントマシンのDNSが正しく構成されていません
- B. リモートサーバーがダウンしているため、応答していません
- C. リモートサーバーがアクティブに接続を拒否しています
- D. クライアントマシンがインターネットに接続されていません

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 126

BIG IP管理者は、ADCの背後にあるWebサーバーをテストしています。仮想サーバーへの接続は成功しましたが、ページがまだロードされていません。サーバーが使用可能かどうかを判断するために、管理者はどこでテストする必要がありますか？

- A. ワークステーションクライアントから
- B. ADCのサーバー側インターフェースから。
- C. ADCのクライアント側インターフェースから
- D. ADCとサーバーに接続されたスイッチから

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 127

仮想サーバーは10.10.1.100 :80でリッスンしており、次のiRuleが関連付けられています。
when HTTP_REQUEST {if {[HTTP :: uri] extends_with "txt"} {pool pool1} elseif {[HTTP :: uri] extends_with "php"}{pool pool2}}ユーザーがhttp://10.10.1.100/に接続した場合foo.html、どのプールがリクエストを受信しますか。

- A. pool2
- B. 不明。提供された情報からプールを判別することはできません。
- C. pool1
- D. なし。リクエストは破棄されます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 128

次のTMOS機能のうち、BIG-IPが使用可能なCPUコアに基づいてパフォーマンスを拡張できるのはどれですか？

- A. クラスター化されたマルチプロセッシング
- B. OneConnect
- C. HTTPクラス
- D. セッションの永続性
- E. オートラストホップ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明/参照：

Explanation:

最新問題: 129

冗長ペアでLTMのみを使用する場合、お客様は複数のデータセンターに負荷分散できます。

- A. 真
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 130

APMIは、ユーザーにリソースへのアクセスを許可する前に、次の4つの詳細のうちどれを確認できますか？

4つ選択してください。)

- A. ユーザーのコンピューター
- B. ユーザーのハードドライブ暗号化ソフトウェア
- C. ユーザーのユーザー名
- D. ユーザーのWebブラウザ
- E. ネットワーク速度
- F. ユーザーがメンバーであるグループ

Answer: A,C,D,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 131

CSRFは、次の理由で検出が困難です。

- A. 攻撃とは、ユーザーに許可する必要があるリクエストです。
- B. 攻撃は常に難読化を利用します
- C. 攻撃は常に暗号化されます
- D. 上記のすべて

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明/参照 :

最新問題: 132

SNATについて正しい3つのステートメントはどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. SNATは双方向のトラフィック開始を提供します。
- B. SNATは、UDP、TCP、およびICMPトラフィックをサポートします。
- C. SNATアドレスは、仮想サーバーのIPアドレスと同じにすることができます。
- D. SNATは、IPアドレス間の多対1のマッピングを提供します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 133

IPアドレスでユーザーを識別することは、認証と承認を実行するための十分な方法です。

- A. 真

B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 134

仮想サーバーの定義に含めることができるのはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. 負荷分散方法
- B. ルール
- C. プール
- D. ノードアドレス
- E. モニター

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 135

顧客がカスタマイズされたプロトコルを使用するアプリケーションを持っている場合、どのLTM機能がアプリケーションからのトラフィックを最適化するのに役立ちますか？

- A. iRules
- B. ネットワーク仮想サーバー
- C. HTTPクラス
- D. パケットフィルタリング
- E. 透過的な仮想サーバー

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明/参照：

最新問題: 136

年齢ベースのポリシーがARXに設定され、過去3か月間に変更されたデータのみをTier 1ストレージに保持し、残りのデータをセカンダリストレージに移動します。エンドユーザーが6か月間触れていないデータにアクセスしようとするとうなりますか？

- A. ネットワークマッピングウィンドウが表示され、データがセカンダリストレージに移動された場合でも、エンドユーザーがデータへの直接アクセスを再確立できるようになります。
- B. エンドユーザーは、データがセカンダリ層ストレージに移動されたことに気づかず、問題なくデータにアクセスできます。
- C. ファイルがアーカイブされたことを説明するメッセージが表示され、新しい2次ストレージ層の場所へのリンクが提供されます。
- D. 「ファイルはもう利用できません」というエラーメッセージが表示されます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な 101 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 101 試験問題集！

GoShiken.com が最新の 101 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 101 試験問題は最

新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 101 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/F5/101-mondaishu.html> (24030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w
特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 137

次のリクエストがBIG-IPASMシステムに送信されます。

GET <http://www.example.local/financials/week1.xls?display=yes&user=john&logon=true>このリクエスト行の次のコンポーネントのうち、クエリ文字列を表すものはどれですか。

- A. /financials/week1.xls
- B. .xls
- C. /week1.xls
- D. display = yes & user = john & logon = true

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 138

IPが192.168.10.10で、サブネットマスクが255.255.240.0の場合、管理者は次の情報を提供するよう求められます。

*最初のネットワークアドレス

*ブロードキャストアドレス、および

*サブネットホストごとに使用可能なホストの数

管理者の対応はどうあるべきですか？

- A. 192.168.0.0はネットワークアドレスです。192.168.16.255はブロードキャストアドレスです。1022のアドレス可能なホストがあります
- B. 192.168.16.0はネットワークアドレス、192.168.31.255はブロードキャストアドレスです。4096のアドレス可能なホストがあります
- C. 192.168.0.1はネットワークアドレスです。192.168.10.255はブロードキャストアドレスです。16382のアドレス可能なホストがあります
- D. 192.168.0.0はネットワークアドレス192.168.15.255はブロードキャストアドレスです。4096のアドレス可能なホストがあります

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 139

ログメッセージが一元化されたシステムログサーバーに送信されるように、GTMシステムで行う必要のある変更は何ですか？

- A. サーバーのIPアドレスをsyslogng.confファイルに追加する必要があります。
- B. サーバーのIPアドレスをwideip.confファイルに追加する必要があります。
- C. サーバーのIPアドレスと有効なユーザーID/パスワードの組み合わせをsyslogng.confファイルに追加する必要があります。
- D. サーバーのIPアドレスと有効なユーザーID/パスワードの組み合わせをhosts.allowファイルに追加する必要があります。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 140

SNMPを使用して汎用ホストサーバーを監視できるようにするには、どの3つを実行する必要がありますか？ 3つ選択してください。）

- A. SNMPモニターをすべてのBIG-IPシステムに追加する必要があります。
- B. 汎用ホストサーバーはbig3dエージェントを実行している必要があります。
- C. GTMシステムは適切なMIB用に構成する必要があります。
- D. 汎用ホストサーバーをGTM構成に追加する必要があります。
- E. SNMPクエリに応答するには、汎用ホストサーバーを有効にする必要があります。

Answer: C,D,E ([メッセージを残す](#))

説明/参照：

最新問題: 141

次のTMOS機能のうち、BIG-IPが使用可能なCPUコアに基づいてパフォーマンスを拡張できるのはどれですか？

- A. セッションの永続性
- B. 自動ラストホップ
- C. HTTPクラス
- D. OneConnect
- E. クラスタ化されたマルチプロセッシング

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 142

ARXは、ストレージの再プロビジョニングによって引き起こされる中断をどのように排除しますか？

- A. 容量のバランスを自動化し、ARXのインストール後にファイルシステムを環境にシームレスに導入できるようにします。
- B. 完全バックアップの実行に必要な時間を短縮します。
- C. 変更されていないデータを識別し、それを2次層に移動する。
- D. システム管理者が特定のタイプのデータにポリシーを適用できるようにする。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 143

透過的な仮想サーバーを通過するトラフィックの流れは、通常の仮想サーバーとどのように異なりますか？

- A. 透過仮想サーバーを通過するトラフィックフローは、ルーティング IPアドレスはそのままにして、MACアドレスを変更)ではなくブリッジ IPアドレスとMACアドレスはそのまま)です。
- B. 透過的な仮想サーバーを通過するトラフィックフローであるため、IPアドレス変換は実行されません。

C. 透過的な仮想サーバーを通過するトラフィックフローは、単一のルーティングデバイスを介して転送する必要があります。

D. 透過的な仮想サーバーを通過するトラフィックフローは負荷分散されません。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 144

APM配置ウィザードを使用することの主な欠点は、アクセスポリシーを含め、結果のオブジェクトを編集できないことです。

A. 真

B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 145

GTMサーバーの動的負荷分散モードはどれですか？ 3つ選択してください。）

A. パケットレート

B. 仮想サーバースコア

C. CPU

D. フォールバックIP

E. 比率

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

説明

Global Traffic Managerは、次の動的負荷分散モードをサポートしています。

完了率

CPU

ホップ

キロバイト/秒

最小の接続

パケットレート

サービス品質 (QoS)

往復時間 (RTT)

仮想サーバースコア

VS容量

最新問題: 146

次のうち、BIG-IPのプロファイルタイプではないものはどれですか？

A. 認証

B. 永続性

C. プロトコル

D. アプリケーション

E. SSL

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 147

モニターは443のエイリアスポートで定義されています。他のすべてのオプションはデフォルトのままです。

管理者は、メンバーのポートが異なるメンバーのプールにそれを割り当てたいと考えています。結果はどれですか？

- A. メンバーごとに、メンバーポートが443でない場合、メンバーはマークダウンされます。メンバーごとに、メンバーの場合は？ポートは443ではなく、メンバーはマークダウンされます。
- B. メンバーごと。メンバーポートでSSLサービスを実行している場合、モニターが機能する可能性があります。そうしないと、モニターに障害が発生し、各メンバーのメンバーがメンバーポートでSSLサービスを実行している場合、モニターが機能する可能性があります。そうしないと、モニターが失敗し、メンバーがマークダウンされます。
- C. メンバーごとに、モニターはポート443でメンバーノードをテストします。メンバーごとに、モニターはメンバーをテストしますか？ポート443のノード。
- D. ポートが一致しないため、この割り当ては許可されていません。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 148

ASMIは、次の方法でウイルス対策保護を提供します。

- A. アップロードされているファイルを抽出し、ICAPを介してAVシステムに送信します
- B. BIG-IPでローカルのウイルス対策プログラムを実行する
- C. 上記のいずれでもない
- D. IPペナルティ施行を使用してハッカーIPからのリクエストをブロックする

Answer: A ([メッセージを残す](#))

TMOS 11.5でサポートされているICAPサーバー：

ANTI-VIRUS VENDOR	ANTI-VIRUS VERSION	VALUE OF VIRUS_HEADER_NAME
McAfee® VirusScan Enterprise	7.0	X-Infection-Found, X-Virus-Name
Trend Micro InterScan Web Security	5.0.1013	X-Virus-ID
Symantec Protection Engine	7.0.2.4	X-Violations-Found
Kaspersky Anti-Virus	5.5	X-Virus-ID

最新問題: 149

ダウンストリームサーバーを表すLTMオブジェクトには、IPアドレス192.168.9.250が含まれ、ポートは含まれていません。

このオブジェクトは何ですか？

- A. プールメンバー
- B. 仮想サーバー
- C. プール
- D. 自己IP
- E. ノード

Answer: E ([メッセージを残す](#))

説明/参照 :

Explanation:

最新問題: 150

次の緩和手法のうち、異常検出に基づくものはどれですか？ 2つ選択してください)

- A. クロスサイトリクエストフォージェリの防止
- B. パラメータ改ざん防止
- C. ブルートフォース攻撃の防止
- D. Webスクレイピング攻撃の防止

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 151

これらのソフトウェアモジュールのうち、BIG-IPデバイスのLTMの上に重ねることができるのはどれですか？

- A. Webアクセラレータ
- B. APM
- C. ARX
- D. GTM
- E. ファイアパス
- F. Enterprise Manager

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照 :

Explanation:

これらのソフトウェアモジュールは、AAM、APM、GTMなどのBIG-IPデバイスのLTMの上に重ねることができます。

有効な **101** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 101 試験問題集！

GoShiken.com が最新の **101** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 101 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 101 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/F5/101-mondaishu.html> (**24030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**

特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 152

TMOSプラットフォームにある4つのF5製品はどれですか？ 4つ選択してください。)

- A. WOM
- B. GTM
- C. ASM

- D. ARX
- E. ファイアパス
- F. APM

Answer: A,B,C,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 153

仮想サーバーはチャートごとに定義されます。最後の5つのクライアント接続は、メンバーC、D、A、B、Bへの接続でした。上の図に示されている条件を前提として、IPアドレス205.12.45.52のクライアントが仮想サーバーへの接続を開くと、そのメンバーが接続に使用されます。

VS_Web_Pool Settings		Web_Pool Parameters	
Destination:	10.10.20.100:80	Load Balancing:	Least Connections
Profiles:	TCP, HTTP	Priority Group	
Rules:	None	Activation:	Less Than 2
Default Pool:	Web_Pool	Monitor:	Custom_HTTP
Persistence:	None		

Web_Pool Member Statistics and Settings					
Member	Member Ratio	Member Priority	Outstanding Requests	Current Connections	Status
A: 172.16.20.1:80	3	5	4	56	Unavailable
B: 172.16.20.2:80	3	4	4	42	Available
C: 172.16.20.3:80	3	5	4	54	Unavailable
D: 172.16.20.4:80	1	3	1	22	Available
E: 172.16.20.5:80	1	1	1	18	Available

- A. 172.16.20.2:80
- B. 172.16.20.1:80
- C. 172.16.20.5:80
- D. 172.16.20.4:80
- E. 172.16.20.3:80


Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 154

A)



B)



C)



- A. オプション
- B. オプション
- C. オプション

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 155

OKステータスを示すHTTP応答コードはどれですか？

- A. 404
- B. 302
- C. 100
- D. 200

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 156

メッセージングシステムは、送信者の否認防止を確実にするためにメッセージにデジタル署名します。受信者はメッセージを検証するためにどのコンポーネントを使用する必要がありますか？

- A. SSL拡張
- B. 秘密鍵
- C. ネゴシエートされたセキュリティアルゴリズム
- D. 公開鍵

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 157

完全なTCPプロキシとして、LTMはクライアントからの要求とサーバーからの応答の両方のターミネーションポイントとして機能します。

- A. 真
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 158

ICMPモニターがすべてのノードに割り当てられました。さらに、すべてのプールにカスタムモニターが割り当てられています。

プールeb。が利用可能とマークされている場合。ICMPモニターがすべてのノードに割り当てられました。

さらに、すべてのプールにカスタムモニターが割り当てられています。

プールがavailable（緑とマークされている場合、これを引き起こすのに十分な状況です。

- A. すべてのeb.poolメンバーノードが期待どおりにICMPモニターに応答しています。すべてのeb.pool。メンバー。ノードは期待どおりにICMPモニターに応答しています。

B. eb.poolのすべてのメンバーのコンテンツが最近更新され、応答がモニターの受信と一致しなくなった。eb.poolのすべてのメンバーのコンテンツが最近更新され、応答がモニター。ルールを受け取ります。

C. eb.poolメンバーノードの50%未満がICMPエコー要求に応答しました。eb.poolの50%未満。メンバー。ノードはICMPエコー要求に応答しました。

D. eb.poolメンバーの25%以上がコンテンツを更新し、カスタムモニターの受信ルールと一致しなくなりました。eb.poolの25%以上。メンバーのコンテンツが更新され、カスタムモニターの受信ルールと一致しなくなりました。もう一方は期待どおりに応答します。もう一方。期待どおりに応答します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 159

次のうち、APMアクセス制御エントリ内のログオプションではないものはどれですか？

A. パケット

B. 名目

C. 詳細

D. なし

E. まとめ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 160

着信クライアントのIPアドレスは205.12.45.52です。最後の5つの接続は、メンバーC、D、A、B、Bに送信されました。

着信クライアント。IPアドレスは205.12.45.52です。最後の5つの接続は、メンバーC、D、A、B、Bに送信されました。

図に示されている仮想サーバーとプールの定義および統計を前提として、次の接続に使用されるメンバー。

VS_Web_Pool Settings		Web_Pool Parameters	
Destination:	172.160.22.3:80	Load Balancing:	Least Connections
Profiles:	TCP	Priority Group Activation:	Less Than 2
iRules:	None	Monitor:	None
Default Pool:	Web_Pool		
Persistence:	None		

Web_Pool Member Statistics and Settings					
Member	Member Ratio	Member Priority	Outstanding Requests	Current Connections	Status
A: 10.10.20.1:80	3	5	4	56	Unknown
B: 10.10.20.2:80	3	4	4	57	Unknown
C: 10.10.20.3:80	3	5	4	54	Offline
D: 10.10.20.4:80	1	3	1	2	Unknown
E: 10.10.20.5:80	1	1	1	1	Unknown

- A. 10.10.20.1 :80
- B. 10.10.20.3 :80
- C. 10.10.20.4 :80
- D. 10.10.20.2 :80
- E. 10.10.20.5 :80

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 161

次のうち、XMLプロファイルに関連付けることができるのはどれですか？

- A. パラメータ
- B. ファイルタイプ
- C. フロー
- D. メソッド

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 162

個々のプールメンバーのモニターを構成する場合、選択できる3つのオプションはどれですか。
(3つ選択してください。)

- A. デフォルトのモニターを選択します
- B. 特定のプールメンバーにモニターを割り当てます
- C. プールのモニターを継承します
- D. 特定のプールメンバーにモニターを割り当てないでください

E. WideIPのモニターを継承します

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 163

ネットワークセキュリティ担当者は、Webアプリケーションのセキュリティに全責任を負います。

A. 偽

B. 真

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 164

正しいテキスト

セキュリティ関連の用語を正しい定義と一致させてください。

1.OWASPトップ10

2.Secure Socket Layer (SSL)

3.ボット

4.証明書

5.コンテンツスクラビング

Obfuscating identify information to prevent confidential information from being sent in a web application response.

A list of the 10 most dangerous current Wseeb application security flaws, along with effecte methods of dealing with those flaws.

Malicious software placed on other people's computers to perform automated tasks over the Internet.

A cryptographic protocol used to secure communications over the Internet.

A digitally signed statement issued by a trusted organization that contains information about an entity and the entity's public key.

Answer:

Obfuscating identify information to prevent confidential information from being sent in a web application response.	
A list of the 10 most dangerous current Wseb application security flaws, along with effecte methods of dealing with those flaws.	
Malicious software placed on other people's computers to perform automated tasks over the Internet.	
A cryptographic protocol used to secure communications over the Internet.	
A digitally signed statement issued by a trusted organization that contains information about an entity and the entity's public key.	

最新問題: 165

ASMセキュリティポリシーを満たさないリクエストは、次のことができます。

- A. 上記のすべて
- B. 学習提案を生成する
- C. ブロックされる
- D. ログに記録される

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 166

接続ミラーリングはどこに構成されていますか？

- A. 各プールのオプション機能です。
- B. TCPプロファイル内のオプションです。
- C. 構成されていません。これはデフォルトの動作です。

D. 各仮想サーバーのオプション機能です。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

有効な 101 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 101 試験問題集！

GoShiken.com が最新の 101 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 101 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 101 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/F5/101-mondaishu.html> (24030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w

特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 167

ASMIは、次の方法でウイルス対策保護を提供します。

A. アップロードされているファイルを抽出し、ICAPを介してAVシステムに送信します

B. BIG-IPでローカルのウイルス対策プログラムを実行する

C. 上記のいずれでもない

D. IPペナルティ施行を使用してハッカーIPからのリクエストをブロックする

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照 :TMOS 11.5でサポートされているICAPサーバー：

ANTI-VIRUS VENDOR	ANTI-VIRUS VERSION	VALUE OF VIRUS_HEADER_NAME
McAfee [®] VirusScan Enterprise	7.0	X-Infection-Found, X-Virus-Name
Trend Micro InterScan Web Security	5.0.1013	X-Virus-ID
Symantec Protection Engine	7.0.2.4	X-Violations-Found
Kaspersky Anti-Virus	5.5	X-Virus-ID

最新問題: 168

今後数年間で、新しいストレージ容量の75%が非構造化データ (ファイルデータとも呼ばれます)に移行します。

次のうち、非構造化データの例はどれですか？ (2つ選択してください。)

A. CAD図面

B. GIS (地理情報システム)の位置データ

C. CRM (顧客関係管理データベースの顧客レコードと製品レコード

D. MicrosoftOfficeおよびPDFドキュメント

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

説明/参照：

Explanation:

最新問題: 169

お客様は、LTMをスタンドアロン製品として購入するか、追加のソフトウェアモジュールと重ねて、BIG-IPデバイスの機能を向上させることができます。

A. 偽

B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 170

BIG-IP ASMシステムを冗長ペアで構成する場合、同期されるのは次のうちどれですか？ 2つ選択してください)

A. 交通学習情報

B. セキュリティポリシー

C. 情報をリクエストする

D. ライセンスファイル

E. Webアプリケーション

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 171

OSI 7層モデルの2つの主要な機能は何ですか？ 2つ選択してください)

A. ホスト間の通信を定義する

B. 異なるベンダー間のHTTP通信を標準化する

C. 異なるベンダーによって製造された製品間の相互運用性を実現する

D. 通信を論理層にグループ化する

E. プロトコルの動作を定義する

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 172

GTMIは、非BIG-IPホストに加えてLTMに負荷分散できます。

A. 真

B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 173

ASMIは、WAF市場でCSRF保護を構成するための最も広範で、効果的で、最も簡単なものを提供します。

A. 真

B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明/参照 :

最新問題: 174

これらのうち、ビジュアルポリシーエディタのブランチの潜在的な終了オプションはどれですか？

3つ選択してください。)

- A. 拒否
- B. 拒否
- C. 制限
- D. リダイレクト
- E. フォールバック
- F. 許可

Answer: A,D,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 175

サイトには、iRuleを使用してHTTPに基づいてHTTPSトラフィックを解析する仮想サーバーが必要です

ヘッダー値。このような仮想サーバーに関連付ける必要がある2つのプロファイルタイプ。2つ選択してください。)

- A. HTTPS
- B. HTTP
- C. TCP
- D. ServerSSL

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 176

configユーティリティを使用してBIG-IPシステムを最初に設定する場合、この2つのパラメータを設定できます。2つ選択してください。)

- A. SCCPのネットマスク
- B. SCCPのIPアドレス
- C. SCCPのポートロックダウン設定
- D. 管理ポートを介したホストのネットマスク
- E. 管理ポート経由のホストのIPアドレス
- F. 管理ポートを介したホストのポートロックダウン設定

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

説明

最新問題: 177

信頼性よりも遅延の削減を強調するプロトコルはどれですか？

- A. GRE
- B. TCP
- C. 出欠確認
- D. UDP

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 178

これらのファイルタイプのうち、HTTP圧縮でうまく機能するのはどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. 静的HTMLWebページ
- B. デジタル写真
- C. テキストファイル
- D. CD品質の曲
- E. MP4ビデオ
- F. MicrosoftWordドキュメント

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 179

BIG-IPは、クライアントとサーバー間の最低接続速度を決定し、それを両方の接続に使用します。

- A. 真
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明/参照 :

最新問題: 180

LTMとプールメンバーの間に最適化されたTCP接続が存在する場合、LTMはクライアントよりも高速にサーバー応答を受け入れることができます。この機能の名前は何ですか？

- A. TCP接続キューイング
- B. 優先アクティベーション
- C. OneConnect
- D. コンテンツスプーリング
- E. HTTPキャッシング

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 181

プールは、負荷分散方法としてグローバル可用性を使用しています（代替ラウンドロビン、フォールバック :DNSに戻る）。最後の5つの解決策はC、D、C、D、Cでした。表に示されている現在の状況を考えると、次の解決策に使用されるアドレスはどれですか。

- A. C
- B. D
- C. B
- D. A

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な 101 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 101 試験問題集！
 GoShiken.com が最新の 101 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 101 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 101 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/F5/101-mondaishu.html> (24030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w
 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 182

DNS攻撃に関連して顧客に尋ねるのに使用する重要な質問を選択しますか？

- A. BINDまたはその他のDNSアプリケーションを定期的に最新リリースに更新していますか？
- B. DNSインフラストラクチャを攻撃からどのように保護しますか？
- C. DNSサーバーを保護するためにネットワークファイアウォールに依存していますか？
- D. DNSインフラストラクチャをオーバープロビジョニングしますか？

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 183

アクティブなシステムのNATを介して開いている接続があり、フェイルオーバーが発生すると仮定すると、デフォルトでは、それらの接続はどうなりますか？

VS_Web_Pool Settings		Web_Pool Parametrs	
Destination:	10.10.20.100:80	Load Balancing:	Least Connections
Profiles:	TCP, HTTP	Priority Group Activation:	Less Than 2
iRules:	None	Monitor:	Custom_HTTP
Default Pool:	Web_Pool		
Persistence:	None		

Web_Pool Member Statistic and Settings					
Member	Member Ratio	Member Priority	Outstanding Requests	Current Connections	Status
A: 172.16.20.1:80	3	5	4	56	Unavailable
B: 172.16.20.2:80	3	4	1	42	Available
C: 172.16.20.3:80	3	5	1	54	Unavailable
D: 172.16.20.4:80	1	3	1	22	Available
E: 172.16.20.5:80	1	1	1	18	Available

- A. 接続を確立する前に、NATで「ミラー」オプションを選択し、設定を同期する必要があります。
- B. 開いている接続はすべて失われます。
- C. 開いているすべての接続が維持されます。

D. 開いている接続はすべて失われますが、新しい接続は新しくアクティブになったBIG-IPによって開始されるため、クライアントのダウンタイムは最小限に抑えられます。

E. TelnetやFTPなどの長寿命の接続は維持されますが、HTTPなどの短命の接続は失われます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 184

Cookieの永続性に関する次の説明のうち、正しくないものはどれですか。

A. Cookieのタイムアウト値はカスタマイズできます。

B. F5が推奨する永続化方法です。

C. 永続性情報はLTMに配置されません。

D. クライアントにCookieを送信するようにWebサーバーを構成する必要があります。

E. LTMのパフォーマンスに影響を与えることはありません。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明/参照 :

最新問題: 185

学習の提案は、次の結果である可能性があります。

A. 誤検知

B. 悪意のある攻撃

C. Webサイトのコンテンツの変更

D. 上記すべて

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明/参照 :

最新問題: 186

一般的なビジネスの場合、ARXは通常、データの何パーセントをセカンダリ層に移動しますか？

A. 20-30%

B. 50~60%

C. 80-90%

D. 0~10%

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明/参照 :

Explanation:

Valid 101 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 101 Exam! GoShiken.com now offer the **newest 101 exam dumps**, the GoShiken.com 101 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 101 dumps with

Test Engine here: <https://www.goshiken.com/F5/101-mondaishu.html> (240 Q&As Dumps,
30%OFF Special Discount: **Freepdfdumps**)