

Fortinet.FCP_FWF_AD-7.4.v2025-09-16.q56

試験コード:	FCP_FWF_AD-7.4
試験名称:	FCP - Secure Wireless LAN 7.4 Administrator
認定資格:	Fortinet
無料問題数:	56
バージョン:	v2025-09-16
アクセス数:	106
ページビュー数:	560
https://www.jpnpdf.com/Fortinet.FCP_FWF_AD-7.4.v2025-09-16.q56-mondaishu.html	

最新問題: 1

FortiAP デバイスの高度なブリッジ モード オプションにより、ワイヤレス ネットワークと有線 ネットワーク間の直接通信が可能になります。

応答 :

- A. 真
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

ワイヤレス クライアントのパフォーマンスが低下する一般的な原因はどれですか。
(2つ選択してください。)

応答 :

- A. AP の無線インターフェイスに関連付けられているクライアントが多すぎます。
- B. DFS 周波数範囲にチャンネルが設定されている AP。
- C. 隣接チャンネル上の近隣 AP とクライアント。
- D. 同じチャンネル上の隣接 AP とクライアント。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

管理対象 FortiAP 上の複数の事前共有キーについて正しい記述はどれですか？


応答 :

- A. MPSK プロファイルは複数の SSID で参照できます。
- B. MPSK プロファイル グループは 1 つの MPSK プロファイルにリンクできます。
- C. MPSK プロファイルは、特定のファイアウォール スケジュールに関連付けることができます。
- D. MPSK プロファイルは SSI 上の単一の事前共有キーで有効化できます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

展示品を参照してください。



AP 構成の更新と管理サービスをサポートするために、FortiAP デバイスと FortiGate 間のどのトラフィックが重要ですか？

- A. データトラフィック
- B. トラフィックを制御する
- C. ライセンス管理トラフィック
- D. レイヤー2トラフィック

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

FortiAP に接続されたワイヤレス クライアントのアップストリームおよびダウンストリーム リンク レートをどのように確認できますか？

- A. WiFiクライアントモニターを使用したFortiGate GUI
- B. FortiGate CLで、diagnose wireless-controller wlac -d staコマンドを使用する
- C. FortiAP CLIでcw_diag -d seaコマンドを使用する
- D. FortiAP CLIでcw_diag kstaコマンドを使用する

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 6

FortiGate インターフェースでセキュリティ ファブリックを有効にして FortiAP を管理する場合、FortiGate と FortiAP の間に確立される 2 種類の通信チャンネルはどれですか。

(2つ選択してください。)

応答：

- A. データチャンネル
- B. セキュリティチャンネル
- C. 制御チャンネル
- D. FortLinkチャンネル

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 7

WIDS プロファイルは主に次の目的で使用されます。

応答：

- A. ワイヤレス クライアントに IP アドレスを割り当てます。
- B. AP にファームウェア アップデートを展開しています。
- C. Wi-Fi 信号強度を強化します。
- D. ワイヤレス侵入検知システムの構成。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

FortiGateに新しく追加されたFortiAPデバイスを認証しました。このデバイスは長時間オフラインのまま、オンラインに戻りませんでした。FortiAPをオンラインに戻すには、どのようなトラブルシューティング手順が必要ですか？


応答：

- A. 新しく追加された FortiAP デバイスに対してワイヤレス コントローラが応答しない場合は、ワイヤレス コントローラを再起動します。
- B. HTTPS を使用して FortiAP 管理にアクセスします。
- C. FortiAP とワイヤレス コントローラ間の通信がブロックされていないことを確認します。
- D. スイッチから電源が供給されている場合は、FortiAP デバイスへの電源供給と PoE ステータスを確認します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

展示品を参照してください。



IT 部門によって、ワイヤレス ステーション間の直接通信を防止するための新しいセキュリティポリシーが作成されます。ブリッジ モードで構成された SSID が 1 つあります。ワイヤレス ネットワーク構成を更新するためのアクション プランとして正しい記述はどれですか。


- A. ワイヤレスネットワーク上のSSID内トラフィックをブロックします

- B. 各FortiAPデバイスに固有のSSIDを作成します
- C. ワイヤレスネットワーク内のすべてのローカルトラフィックをドロップします
- D. 各FortiAPデバイスに上流レイヤー3デバイスを追加します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

展示品を参照してください。



スペクトル分析にラジオ3が使用されるのはなぜですか? 回答:

- A. 無線 3 は、この FortiAP モデル用に構成された専用監視無線です。
- B. 選択したバンドと互換性があるのはラジオ 3 のみです。
- C. 5GHz 周波数帯域は、無線 3 でのみ使用できます。
- D. 無線 1 と無線 2 はスペクトル解析の実行に使用できません。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

ワイヤレス コントローラから FortiPresence に送信される、接続されたスマートフォンに関する 2 つの情報は何ですか。

2つ選択してください。)

応答：

- A. MACアドレス
- B. バッテリーレベル
- C. 携帯電話プロバイダー
- D. 信号強度

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

クラウド プラットフォームを通じて FortiAP デバイスを導入する場合、どのツールを使用しますか？

応答：

- A. フォーティ プランナー
- B. FortiPresence
- C. FortiAPクラウド
- D. FortiGate統合ワイヤレスコントローラ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 13

FortiGate ゲスト管理機能を使用すると、ワイヤレス ネットワークに何をプロビジョニングできますか？

応答：

- A. FortiAPプロファイル
- B. VLAN構成
- C. 高度なブリッジモードオプション
- D. ゲストアカウント

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

FortiAP デバイス上で複数の SSID がブロードキャストされているシナリオでは、特定の SSID が特定のネットワーク セグメントに関連付けられていることをどのように確認しますか？

応答：

- A. FortiAP とクライアント負荷分散を介して。
- B. SSID に VLAN を設定します。
- C. 高度なブリッジ モード オプションを使用します。
- D. FortiGate ゲスト管理機能を使用します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

リモートオフィスの従業員から、無線ネットワークの速度に問題があるとの報告がありました。デュアルバンドFortiAPデバイスは、カバレッジと最適なパフォーマンスを確保するためにオフィス全体に適切に導入されています。しかし、従業員は無線ステーションが常に2.4GHzネットワークに接続し、5GHzネットワークに接続していないことに気づいています。

問題のトラブルシューティングを行うために IT 管理者は何を実行する必要がありますか？

応答：

- A. FortiAP リソースの CPU またはメモリの使用率が高くなっているかどうかを確認します。
- B. 2.4 GHz 無線を無効にして、ワイヤレス ステーションを強制的に接続します。
- C. インターネット速度制限により、ワイヤレス ステーションによる高速アクセスが妨げられていないかどうかを確認します。
- D. FortiAP に割り当てられた周波数チャネルが使い果たされていないことを確認します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 16

次のツールのうち、スタンドアロンのワイヤレス コントローラーとして機能できないものはどれですか？

応答：

- A. FortiAPクラウド
- B. フォーティゲート
- C. フォーティプランナー
- D. FortiPresence

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **FCP_FWF_AD-7.4** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい FCP_FWF_AD-7.4 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **FCP_FWF_AD-7.4** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com FCP_FWF_AD-7.4 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com FCP_FWF_AD-7.4 問題集をゲットする人はこちら：
https://www.goshiken.com/Fortinet/FCP_FWF_AD-7.4-mondaishu.html (**16930%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

ワイヤレスで動作するために、RADIUS サーバーが動的 VLAN 割り当てに提供する必要がある 3 つの IETF 属性はどれですか。

(3選してください。)

応答：

- A. 66 トンネルクライアントエンドポイント
- B. 81 トンネルプライベートグループID
- C. 65 トンネル中型

D. 64 トンネルタイプ

E. 69 トンネルパスワード

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 18

高密度環境で SSID を重複させると、ワイヤレス パフォーマンスが向上する可能性があります。

応答：

A. 真

B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

FortiGate デバイス上のワイヤレス クライアント トラフィックをキャプチャして分析するために使用されるコマンドはどれですか？

応答：

A. ワイヤレスコントローラの packets トラップを実行する

B. ワイヤレスコントローラ wlaac -c Sta の診断

C. システムのワイヤレスキャプチャを取得する

D. ワイヤレス コントローラの診断キャプチャの設定

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

展示物を参照してください。

証拠書類A


```


config wireless-controller wtp-profile
  edit "Main Networks - FAP-320C"
    set comment "Profile with standard networks"
    config platform
      set type 320C
    end
    set handoff-rssi 30
    set handoff-sta-thresh 30
    set ap-country GB
    config radio-1
      set band 802.11n
      set power-level 50
      set channel-utilization enable
      set wids-profile "default-wids-apscan-enabled"
      set darrp enable
      set vap-all manual
      set vaps "Main-Wifi" "Contractors" "Guest"
      "Wifi_IOT" "Wifi_POS" "Staff" "Students"
      set channel "1" "6" "11"
    end
    config radio-2
      set band 802.11ac
      set channel-bonding 40MHz
      set power-level 60
      set channel-utilization enable
      set wids-profile "default-wids-apscan-enabled"
      set darrp enable
      set vap-all manual
      set vaps "Main-Wifi" "Contractors" "Guest"
      "Wifi_IOT" "Wifi_POS" "Staff" "Students"
      set channel "36" "44" "52" "60"
    end
  next
end

```

証拠B



証拠C



小規模なオフィスビルにワイヤレス ネットワークが導入され、企業がワイヤレス クライアントを接続するために使用されています。ネットワークは、企業アクセス、ゲスト アクセス、POS デバイ

スや IoT デバイスの接続など、複数の目的で使用されています。受付エリアにあるゲスト ネットワークに接続しているユーザーから、パフォーマンスの低下が報告されています。ネットワーク管理者は、問題の継続的な調査の一環として、添付資料の情報を確認しています。添付資料には、AP に使用されているプロファイルとコントローラの RF 分析出力に加えて、AP とその近隣 AP の概要を示す GUI のスクリーンショットが示されています。このエリアのゲスト ネットワークに接続しているユーザーのパフォーマンスを向上させるには、どのような構成変更が最も効果的でしょうか。回答:

- A. APのバンドステアクライアントへの周波数ハンドオフを有効にする
- B. AP無線の送信電力を上げる
- C. APがブロードキャストする無線ネットワークの数を減らす
- D. 受信エリアに別のAPを設置して利用可能な帯域幅を改善する

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

不正な AP が検出された場合、どのアクションが最も適切でしょうか？

応答：

- A. エリア内のアクティブな AP の数を増やします。
- B. 不正な AP に新しい SSID を割り当てます。
- C. 不正な AP を抑制または隔離します。
- D. 不正な AP のファームウェアを更新します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

FortiAP Cloud を使用して FortiAP デバイスを導入する主な利点は何ですか？

応答：

- A. 簡素化された導入と集中管理
- B. ネットワーク拡張のための予測モデリング機能
- C. 強化された脅威分析と監視
- D. FortiGate設定への直接アクセス

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

ワイヤレス ネットワークの構成には、どのツールを使用できますか？

応答：

- A. フォーティプランナー
- B. FortiPresence
- C. FortiAPクラウド
- D. FortiGate統合ワイヤレスコントローラ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 24

FortiGate インターフェースでセキュリティ ファブリック接続を有効にして FortiAP デバイスを管理する場合、FortiGate と FortiAP デバイスの間で確立される CAPWAP 通信チャネルの 2 つのタイプはどれですか (2 つ選択してください)。


- A. 制御チャネル
- B. セキュリティチャネル
- C. データチャネル
- D. フォートリンクチャンネル

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

展示する。

Performance monitor



ワイヤレス クライアント パフォーマンス モニターの展示を参照してください。このワイヤレス クライアントのどのパフォーマンス メトリックが異常ですか？

- A. ワイヤレスクライアントは、過去5分以内に利用可能なワイヤレスバンドを切り替えています。
- B. ワイヤレスクライアントは過去5分以内に高いバックグラウンドノイズを経験しています
- C. ワイヤレスクライアントは、すべてのパフォーマンスメトリックが正常レベル内でトラフィックを送信しています。
- D. ワイヤレス クライアントは、過去 5 分以内に送信されたパケットの半分をドロップしました。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

ワイヤレス コントローラーとして機能できるデバイスはどれですか？

応答：

- A. FortiAPクラウド
- B. FortiPresence
- C. フォーティプランナー
- D. フォーティゲート

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

6台のAPがリモート拠点の支社に設置されており、中央でホストされているFortiGateによって管理されています。複数の無線ユーザーがリモートオフィス内のAP間を頻繁に接続し、ローミングしています。

接続先のネットワークはWPA2-PSKで保護されています。現在の設定では、支社と中央でホストされているFortiGate間のWAN接続は信頼できません。

リモートクライアントにとって最も信頼性の高いワイヤレス接続を可能にする構成はどれですか？

応答：

- A. ブリッジモードのワイヤレスネットワークを構成し、ローカルスタンドアロン構成オプションを有効にします。
- B. ブリッジモードのワイヤレスネットワークを構成し、ローカル認証構成オプションを有効にします。
- C. サポートされているFortiAPをインストールし、ブリッジモードのワイヤレスネットワークを構成します。
- D. トンネルモードのワイヤレスネットワークを構成し、ローカルネットワークへのスプリットトンネリングを有効にします。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

FortiGate のワイヤレス ネットワーク パフォーマンスの問題に関する情報を収集するのに最も役立つツールはどれですか？

応答：

- A. FortiAPクラウド
- B. フォーティプランナー
- C. FortiPresence
- D. RFスペクトラムアナライザー

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

次のどれがワイヤレス セキュリティ オプションと考えられますか？

応答：

- A. ファームウェアの更新

- B. 不正APスキャン
- C. SSID の非表示
- D. WPA3暗号化

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 30

複数の物理ネットワークを必要とせずにワイヤレス ネットワークの論理的な分離を可能にする機能はどれですか。

応答：

- A. SSID上のVLAN
- B. FortiAP ロードバランシング
- C. FortiGateゲスト管理
- D. 高度なブリッジモードオプション

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 31

ネットワーク内で不正 AP が監視および抑制されない場合、主な懸念事項は何でしょうか？

応答：

- A. 将来的に他の不正 AP を検出できなくなります。
- B. 不正アクセスおよび潜在的なデータ漏洩。
- C. Wi-Fi 信号強度が低下しました。
- D. 使用可能な IP アドレスの数が減少しました。

Answer: B (メッセージを残す)

有効な **FCP_FWF_AD-7.4** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい FCP_FWF_AD-7.4 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **FCP_FWF_AD-7.4** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com FCP_FWF_AD-7.4 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com FCP_FWF_AD-7.4 問題集をゲットする人はこちら：
https://www.goshiken.com/Fortinet/FCP_FWF_AD-7.4-mondaishu.html (169**30%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

ワイヤレス クライアントの接続品質を最もよく示す要素は何ですか？

応答：

- A. APにおけるクライアントの受信信号強度 (RSS)
- B. ダウンストリームリンクレート、APからクライアントへの接続レート
- C. クライアントが使用しているチャネルのチャネル使用率
- D. アップストリームリンクレート、クライアントからAPへの接続レート

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

ワイヤレス パフォーマンスの問題をトラブルシューティングするときに調査する必要がある問題はどれですか？

(該当するものをすべて選択してください)

応答：

- A. RF干渉
- B. DHCPリース時間
- C. SSIDブロードキャスト周波数
- D. クライアントの信号強度

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

WPA3 ワイヤレス暗号化は、ワイヤレス ネットワークのセキュリティ保護において WPA2 と比べてどのような保護を提供しますか？

- A. WPA3 はエンタープライズ セキュリティ モードのみを強制します
- B. WPA3は、従来の無線プロトコルや廃止された無線プロトコルの使用を防止します。
- C. WPA3は128ビットのセッションキーサイズを使用します
- D. WPA3はKRACK脆弱性に対処します

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

FortiGate ワイヤレス コントローラを使用して FortiAP デバイスをプロビジョニングおよび管理するには、どのようなアクションを実行できますか？

(該当するものをすべて選択してください)

応答：

- A. SSIDの非表示を有効にする
- B. VLANロードバランシングを実装する
- C. FortiAPプロファイルを作成して適用する
- D. ワイヤレスの詳細設定を構成する

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 36

AP 間のローミング機能が貧弱だと、オフィス環境のワイヤレス クライアントにどのような影響が及ぶでしょうか？

応答：

- A. 頻繁な切断
- B. ワイヤレス信号強度の強化
- C. 接続の安定性が向上しました

D. スループットの向上

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

FortiPresence 分析がプレゼンス レポートの生成を支援する 2 つの方法はどれですか (2 つ選択してください)。

- A. オンサイトゲストユーザー数の予測
- B. オンサイトゲストユーザーの詳細を収集する
- C. 現在のデータと履歴レコードの比較
- D. オンサイトゲストユーザーによる潜在的な脅威の報告

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

AP プロファイルについて正しい記述はどれですか?

(2つ選択してください。)

応答 :

- A. プロファイルを適用する前に AP を承認する必要があります。
- B. AP を FortiGate で管理するには、プロファイルを手動で AP に適用する必要があります。
- C. FortiAP プロファイルを FortiAP グループに適用する必要があります。
- D. AP プロファイルはモデル固有です。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

FortiAP デバイスをどのようにプロビジョニングできますか?

応答 :

- A. FortiPresence分析の使用
- B. FortiPlannerの使用
- C. FortiAPのWebインターフェースから直接
- D. FortiGate統合ワイヤレスコントローラの使用

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

2 つの AP の周波数が重複するとどうなるでしょうか?

応答 :

- A. RF干渉
- B. クライアントデバイスの認証の高速化
- C. 信号強度の強化
- D. DHCPリース時間の延長

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 41

ネットワーク管理者として、あなたは企業のセキュアな無線LANの管理を担当しています。コントローラは米国に設置されており、ドイツのリモートオフィスに複数の管理対象APを展開するよう依頼されています。

リモート AP の RF チャンネルと送信電力制限が適切に設定されていることを確認する正しい方法は何ですか？

応答：

- A. 新しいFortiAPプロファイルを作成し、プロファイルの郡コード設定を変更します。
- B. 適切なFortiAPプロファイルを複製し、プロファイルの郡コード設定を変更します。
- C. コントローラをドイツの正しい国コードに設定します
- D. マネージドFortiAPの設定を上書きしてAPを個別に設定する

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

ワイヤレス環境を保護する場合、不正アクセスを防ぐのに役立つ対策は何ですか？

応答：

- A. MACアドレスフィルタリング
- B. WPA3のような強力な暗号化を使用する
- C. ネットワーク名 (\$SSID)を定期的に変更する
- D. ゲストネットワークの有効化

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 43

VLAN ロードバランシング機能の主な目的は次の通りです。

応答：

- A. 訪問者用のゲスト アカウントを設定します。
- B. VLAN 全体にネットワーク トラフィックを均等に分散します。
- C. 高度なブリッジ モードを構成します。
- D. 無線信号を強化します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 44

ワイヤレス ネットワークを最適化するには、どのワイヤレス監視メトリックが必要ですか？

- A. FortiAP 実行中のファームウェアのステータス
- B. 生成されたイベントログの数
- C. ユーザーはネットワーク上でカウントされます
- D. 無線チャンネル利用率

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

パケットキャプチャからどのような洞察が得られますか？

応答：

- A. クライアントとAP間の接続品質
- B. RF干渉レベル
- C. 暗号化の種類
- D. ハンドシェイクプロセスで発生する可能性のある問題

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

FortiGate CLI を使用して SSID 上の VLAN を設定するにはどのコマンドを使用しますか？

応答：

- A. wlan ssid の設定
- B. ワイヤレスコントローラ VAP の設定
- C. ワイヤレスコントローラVLANの設定
- D. インターフェースVLANの設定

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **FCP_FWF_AD-7.4** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい
FCP_FWF_AD-7.4 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **FCP_FWF_AD-7.4** 試験問題集を提
供しています。GoShiken.com FCP_FWF_AD-7.4 試験問題は最新で、解答が正確でございま
す。最新の GoShiken.com FCP_FWF_AD-7.4 問題集をゲットする人はこちら：

https://www.goshiken.com/Fortinet/FCP_FWF_AD-7.4-mondaishu.html (**16930%OFF**問題集溶
と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

デフォルト構成で FortiAP が FortiGate ワイヤレス コントローラを見つけるために使用する最初の
検出方法は何ですか？

応答：

- A. マルチキャスト
- B. 静的
- C. ブロードキャスト
- D. DHCP

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

ワイヤレス セキュリティの観点では、SSID の非表示は次のようになります。

応答：

- A. AP が不正 AP を検出できるようにします。

- B. デバイスによる偶発的なスキャンからネットワークを見えなくします。
- C. Wi-Fi 信号強度を高めるのに役立ちます。
- D. AP が相互に自動的に検出して接続できるようにします。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

展示品を参照してください。



Access Point	SSIDs	Channel	Clients	OS Version	FortiAP Profile	Connected Via
FP231FT	R1 All Tunnel Mode SSIDs R2 All Tunnel Mode SSIDs R3 N/A	R1 1 R2 140 R3 N/A	1	v7.4.2 build0634	FAP231F	APs
FP231JF	R1 N/A R2 N/A R3 N/A	R1 N/A R2 N/A R3 N/A	0	v7.4.2 build0634	FAP231JF	APs

管理者は、この無線コントローラに接続された2台のFortiAPデバイスを認証しましたが、1台のFortiAPがSSIDをブロードキャストできません。この問題を解決するには、管理者はどのようにすればよいでしょうか？

- A. SSIDのブロードキャストを妨げているFortiAPのオーバーライド設定を無効にします
- B. 問題のあるFortiAPデバイスにFAP231F FortiAPプロファイル割り当てます
- C. FAP231JF FortiAP プロファイルで無線を有効にします。
- D. FortiAPデバイスモデルを他のデバイスに合わせて置き換えます

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

不正 AP の抑制が不可欠な理由は次のとおりです。

応答：

- A. 潜在的なセキュリティ脅威を阻止するのに役立ちます。
- B. 承認された AP がより多くの帯域幅を取得できるようにします。
- C. IP アドレスを効率的に割り当てするのに役立ちます。
- D. Wi-Fi信号の干渉を防ぎます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

高密度環境における複数のアクセス ポイント間のクライアント分散を最適化するには、どの機能を使用する必要がありますか？

応答：

- A. SSID の非表示
- B. SSID上のVLAN設定
- C. 高度なブリッジモードオプション
- D. FortiAPとクライアント負荷分散

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 52

バックグラウンド不正スキャンに関する次の 2 つの記述のうち正しいものはどれですか。
(2つ選択してください。)

応答:

- A. バックグラウンドスキャン用に構成された専用無線は、ワイヤレスクライアントの接続をサポートできます。
- B. バックグラウンド不正スキャンには、APインスタンスでDARRPが有効になっている必要があります。
- C. 不正なAPを検出すると、バックグラウンドスキャン用に設定された専用無線で不正なAPを抑制できます。
- D. バックグラウンドスキャン用に設定された専用無線は、設定された周波数帯域内の他のすべてのチャンネル上の不正デバイスを検出できます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 53

次のツールのうち、予測モデリングまたは分析に関連するものはどれですか?

応答:

- A. FortiAPクラウド
- B. FortiPlanner
- C. フォーティゲート
- D. FortiPresence

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

動的 VLAN 割り当て用にワイヤレス ネットワークを構成する場合、RADIUS サーバーが提供する必要がある 3 つの IETF 属性はどれですか。

(3選択してください。)

応答:

- A. 64 トンネルタイプ
- B. 83 トンネル優先度
- C. 58 出力VLAN名
- D. 81 トンネルプライベートグループID
- E. 65 トンネル中型

Answer: A,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

クラウド プラットフォームを通じて FortiAP デバイスを展開するために使用されるツールはどれですか?

応答：

- A. フォーティゲート
- B. FortiPresence
- C. フォーティプランナー
- D. FortiAPクラウド

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

FortiAP デバイスのセキュリティ プロファイルについて正しい記述はどれですか。

応答：

- A. ブリッジモードのSSIDのみがセキュリティプロファイルを適用できます
- B. FortiAP で DTLS を無効にする
- C. FortiGateは無線トラフィックの検査を実行します
- D. FortiAPデバイスのセキュリティプロファイルは、FortiGateサブスクリプションを使用してトラフィックを検査できます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

Valid FCP_FWF_AD-7.4 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing FCP_FWF_AD-7.4 Exam! GoShiken.com now offer the **newest FCP_FWF_AD-7.4 exam dumps**, the GoShiken.com FCP_FWF_AD-7.4 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com FCP_FWF_AD-7.4 dumps with Test Engine here: https://www.goshiken.com/Fortinet/FCP_FWF_AD-7.4-mondaishu.html (169 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)