

## Fortinet.NSE5\_FMG-6.4.v2022-12-14.q20

試験コード:	NSE5_FMG-6.4
試験名称:	Fortinet NSE 5 - FortiManager 6.4
認定資格:	Fortinet
無料問題数:	20
バージョン:	v2022-12-14
アクセス数:	560
ページビュー数:	200
<a href="https://www.jpnpdf.com/Fortinet.NSE5_FMG-6.4.v2022-12-14.q20-mondaishu.html">https://www.jpnpdf.com/Fortinet.NSE5_FMG-6.4.v2022-12-14.q20-mondaishu.html</a>	

最新問題: 1

展示を参照してください。



クイックインストールオプションを使用して、管理対象のFortiGateに設定変更をインストールしています。

結果を正しく説明している2つのステートメントはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. リビジョン履歴に新しいリビジョンは作成されません
- B. インストールウィザードを起動せずに、デバイスレベルの変更をFortiGateにインストールします
- C. 一度開始するとキャンセルできず、変更が管理対象デバイスにインストールされます
- D. インストールする前に構成の変更をプレビューするオプションを提供します

**Answer: B,C (メッセージを残す)**

FortiManager\_6.4\_Study\_Guide-オンライン-164ページ

Install Configオプションを使用すると、インストールウィザードを起動せずにデバイスレベルの設定をすばやくインストールできます。このオプションを使用する場合、コミットする前に変更をプレビューすることはできません。プロセスの開始後にインストールをキャンセルすることは

できないため、管理者はこのインストールオプションを使用する前に変更を確認する必要があります。

### 最新問題: 2

展示を参照してください。

```
config system dm
set rollback-allow-reboot enable
end
```

管理者がFortiManagerの展示に示されているコマンドを構成しました。FortiManagerからマネージドFortiGateに設定変更がインストールされたため、FGFMトンネルが15分以上ダウンしました。

このコマンドの目的は何ですか？

- A. FortiGateで中央管理設定を解除できます。
- B. FortiGateを再起動して、設定ファイルから以前の設定を復元できます。
- C. FortiManagerは、管理対象のFortiGateに以前の設定リビジョンを元に戻してインストールできます。
- D. FortiGateを再起動して、以前に機能していたファームウェアイメージを復元できます。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

### 最新問題: 3

展示を参照してください。

```
FortiManager # diagnose dvm device list
--- There are currently 1 devices/vdoms managed ---

TYPE          OID  SN      HA  IP      NAME          ADOM      IPS          FIRMWARE
fmg/faz enabled 157  FGVM01.. -  10.200.1.1  Local FortiGate  My_ADOM  14.00641 (regular) 6.0 MR2 (866)
|- STATUS: dev-db: modified; conf: in sync; cond: pending; dm: retrieved; conn: up
|- vdom: {3}root fmg: 0 adom: My_ADOM pkg: [imported]Local-FortiGate
```

出力に関する2つの説明のうち正しいものはどれですか。2つ選択してください。)

- A. 管理対象のFortiGateの最新のリビジョン履歴は、FortiGateの実行コンフィギュレーションと一致します
- B. 構成の変更がFortiGateにインストールされ、FortiGateの構成が変更されたことを表します
- C. 管理対象のFortiGateの最新の履歴がデバイスレベルのデータベースと一致しません
- D. FortiGateで直接行われた設定変更は、デバイスレベルに自動的に更新されました

**Answer:** A,C ([メッセージを残す](#))

データベース

Explanation:

ステータス dev-db : 変更済; conf : 同期 cond : 保留中 dm : 取得 conn : up dev-db modified-これは、FortiManagerで構成が変更されたことを示すデバイス設定ステータスです。--conf : 同期-これは、最新のリビジョン履歴がFortigateの設定と同期していることを示す同期ステータスです。--cond : pending-これは、構成変更をインストールする必要があることを示す構成ステータスです。

おそらく過去に取得 `dm` : 取得が行われ、リビジョン履歴DB `conf` : 同期とFortiManagerデバイスレベルDBが更新されましたが、FortiManagerデバイスレベルDB `dev-db` : 変更新しい変更が加えられました。FortiGateにインストールされていなかったため（条件：保留中したがって；リビジョン履歴DBはその変更を認識せず、デバイスDBと一致しません。

結論 -リビジョンDBはFortiGateと一致します。-FortiGateへの変更はまだインストールされていません。-デバイスDBがリビジョンDBと一致しません。-FortiGate（自動更新では変更は行われませんが、代わりに構成が取得されました自動更新または取得後 :デバイスデータベース=最新リビジョン= FGT次にFMG終了時の手動変更後 ただしインストールはまだありません） : 最新リビジョン= FGT (まだ)ですが、デバイスデータベースが変更されました（異なります）。リビジョン履歴の以前のリビジョンに戻した後 :デバイスデータベース=元に戻されたリビジョン != FGT

#### 最新問題: 4

管理者は、`reloadfailure` コマンドを実行します。 `diagnosetestdeploymanager reload config` FortiManagerの<deviceid>。このコマンドは何をしますか？

- A. FortiManagerの設定と、指定されたFortiGateの現在の実行設定の違いを比較して提供します。
- B. 指定したFortiGateに最新の設定をインストールし、リビジョン履歴データベースを更新します。
- C. 指定されたFortiGateにプロビジョニングテンプレート設定をインストールします。
- D. 指定されたFortiGateから最新の設定をダウンロードし、デバイスデータベースに対してリロード操作を実行します。

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 5

FortiManagerのスケジュールバックアップに関して正しい説明は次のうちどれですか。(2つ選択してください。)

- A. すべてのデバイスとFortiGuardデータベースをバックアップします。
- B. FTP、SCP、およびSFTPをサポートします
- C. CLIおよびGUIから構成できます
- D. FortiManagerに保存されているファームウェアイメージをバックアップしません

**Answer: B,D** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 6

展示を参照してください。

**Create New ADOM**

Name:

Type:  6.2 6.0 5.6 5.4

Comments:

Devices:

Name	IP Address	Platform
Click to select devices for this ADOM.		

Mode:  Normal  Backup

FortiManagerの通常モードで設定されたADOMに関する2つの説明のうち正しいものはどれですか。(2つ選択してください。)

- A. FortiManagerスクリプト機能をサポートします
- B. FortiManagerペインで管理対象デバイスの構成を変更できます
- C. FortiManagerは、管理対象のFortiGateにリビジョンの構成の違いを自動的にインストールします
- D. 同じADOMを複数の管理者に割り当てることはできません

**Answer: A,B (メッセージを残す)**

ADOMのFortiGateユニットは、5秒ごとに独自の設定を照会します。設定が変更された場合、FortiGateユニットは、FGFMプロトコルを使用して変更に関する差分リビジョンをFortiManagerに送信します。」

最新問題: 7

リビジョン履歴で以前のリビジョンバージョンに戻した結果はどうなりますか？

- A. 構成変更を管理対象デバイスに自動的にインストールします
- B. デバイス設定ステータスに自動更新のタグを付けます
- C. 新しいバージョンIDを生成し、他のすべてのリビジョン履歴バージョンを削除します
- D. デバイスレベルのデータベースを変更します

**Answer: (解答を表示する)**

最新問題: 8

FortiManagerでFortiAnalyzer機能を有効にするとどうなりますか？

- A. FortiManagerはロギングデバイスとしてのみ使用できます。

- B. FortiManagerはログ設定を管理対象デバイスに送信するため、管理対象デバイスはFortiManagerへのログの送信を開始します
- C. FortiManagerが再起動します
- D. FortiManagerは、ADOMがFortiGate以外のデバイスからログを自動的に収集できるようにします

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

展示を参照してください。

```
Start to import config from device(Local-FortiGate) vdom(root) to
adam(My_ADOM), package(Local-FortiGate_root)
```

```
"firewall service category",SKIPPED,"(name=General, oid=697, DUPLICATE)"
```

```
"firewall address",SUCCESS,"(name=LOCAL_SUBNET, oid=684, new object)"
```

```
"firewall service custom",SUCCESS,"(name=ALL, oid=863, update previous
object)"
```

```
"firewall policy",SUCCESS,"(name=1, oid = 1090, new object)"
```

ALLという名前のオブジェクトに関するどのステートメントが正しいですか？

- A. FortiManagerは、データベース内に一意のエントリとしてオブジェクトALLを作成しました。これは、この管理対象のFortiGateでのみ使用できます。
- B. FortiManagerは、更新された値でオブジェクトALLをインストールしました。
- C. FortiManagerは、データベースのFortiGate値を使用してオブジェクトALLを更新しました。
- D. FortiManagerは、データベースのFortiManager値を使用してオブジェクトALLを更新しました。

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

デフォルトのADOMに加えて、管理者はFortiGateデバイスのトレーニングという名前の新しいADOMを作成しました。管理者は、リモートのFortiGateからFortiManagerにデバイス登録を送信しました。次の説明のうち正しいものはどれですか？

- A. FortiGateは、FortiGateという名前のデフォルトのADOMに自動的に追加されます。
- B. FortiGateはトレーニングADOMに自動的に追加されます。
- C. デフォルトでは、未登録のFortiGateがルートADOMに表示されます。
- D. FortiManager管理者は、未登録のデバイスを未登録のデバイスに手動で追加する必要があります

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

デバイスの追加ウィザードを使用してトレーニングADOMに手動で

最新問題: 11

Super\_Userプロファイルが割り当てられている管理者Trainerが、別の管理者Studentによって送信されたワークフローセッションを承認しようとしています。ただし、トレーナーはワークフローセッションを承認できません。

デバイスに対するSuper\_User権限を持つ管理者アカウントがワークフローセッションを承認するのを防ぐにはどうすればよいですか？

The screenshot shows the Fortinet ADOM interface. At the top, there is a 'View Diff' button. Below it is a table with the following columns: ID, Name, User, Date Submitt..., Approved/To..., and Comments. The table contains one row with ID '1', Name 'Firewall p..', User 'Student', Date Submitt... '2017-06-01...', Approved/To... '0/1', and Comments 'firewall policies'. To the right of the table is a text input field. Below the input field is a '+ Add Comment' button. Below the button is a comment box containing two entries: '[Student] - 2017-06-01 13:31:35 firewall policies' and '[Student] - 2017-06-01 16:29:27'.

- A. トレーナーはこのADOMに対する完全な権利を持っていません
- B. トレーナーは、リクエストを承認する前に、学生のワークフローセッションを閉じる必要があります
- C. ワークフローセッションを送信した学生は、最初にリクエストを自己承認する必要があります
- D. トレーナーはワークフロー承認グループの一部ではありません

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 12

SD-WAN中央管理用に構成する必要がある2つの設定はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. SD-WANを構成するときは、少なくとも2つのメンバーインターフェイスを指定する必要があります。
- B. VDOMごとに複数のSD-WANインターフェイスを作成できます
- C. SD-WANはADOMごとに有効にする必要があります
- D. FortiManagerを使用してSD-WANを作成する最初のステップは、2つのSD-WANファイアウォールポリシーを作成することです。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 13

次の展示をご覧ください。

**Create New CLI Script** [View Sample Script]

Script Name:

Comments:  0/255

Type:

Run Script on:

**Script Detail**

```

config vpn ipsec phase1-interface
edit "H25_0"
set auto-discovery-sender enable
next
end
config system interface
edit "H25_0"
set vdom "root"
set ip 172.16.1.1 255.255.255.255
set remote-ip 172.16.1.254
next
end
config router bgp
set as 65100
set router-id 172.16.1.1
config neighbor-group

```

**Advanced Device Filters**

スクリプトがリモートFortiGateを直接 (CLI経由で) オプションを使用して実行される場合、正しい2つのステートメントはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. FortiGateは、FortiManagerのデバイスレベルのデータベースを自動更新します。
- B. FortiManagerは、管理対象のFortiGateでこのスクリプトを実行する前に、CLIコマンドのプレビューを提供します。
- C. FortiManagerは新しいリビジョン履歴を作成します。
- D. インストールウィザードを使用してこれらの変更をインストールする必要があります

**Answer: A,C (メッセージを残す)**

最新問題: 14

次の展示をご覧ください。



ADOMモードを詳細に設定する目的は何ですか？

- A. この設定により、管理対象デバイスのポリシーパッケージ構成を自動的に更新できます

- B. この設定は同時ADOMアクセスを無効にし、ADOMロックを追加します
- C. この設定により、FortiManagerのADOM機能が有効になります
- D. この設定により、同じFortiGateから異なるADOMに異なるVDOMを割り当てることができません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 15

次の展示をご覧ください。

Import Device - Local-FortiGate [root]

Create a new policy package for import.

Policy Package Name: Local-FortiGate

Folder: root

Policy Selection:

- Import All(3)
- Select Policies and Profile Groups to Import

Object Selection:

- Import only policy dependent objects
- Import all objects

管理者が新しいデバイスをFortiManagerにインポートしており、表示されているオプションを選択しています。管理者が変更を加え、変更されたポリシーパッケージをこの管理対象FortiGateにインストールするとどうなりますか？

- A. ファイアウォールポリシーに関連付けられていない未使用のオブジェクトがFortiGateにインストールされます
- B. ファイアウォールポリシーに関連付けられていない未使用のオブジェクトは、FortiGateでローカルに読み取り専用のままになります
- C. FortiGateでローカルにファイアウォールポリシーに関連付けられていない未使用のオブジェクトは削除されます
- D. ポリシーパッケージのファイアウォールポリシーに関連付けられていない未使用のオブジェクトは、

Answer: ([解答を表示する](#))

FortiManagerデータベース

### 最新問題: 16

管理者はFortiManagerで新しいファイアウォールポリシーを設定し、管理対象のFortiGateに変更をまだプッシュしていません。

構成はどのデータベースに保存されますか？

- A. デバイスレベルのデータベース
- B. 改訂履歴データベース
- C. ADOMレベルのデータベース
- D. 構成レベルのデータベース

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))


<https://kb.fortinet.com/kb/documentLink.do?externalID=FD47942>

有効な **NSE5\_FMG-6.4** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい NSE5\_FMG-6.4 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **NSE5\_FMG-6.4** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com NSE5\_FMG-6.4 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com NSE5\_FMG-6.4 問題集をゲットする人はこちら:

[https://www.goshiken.com/Fortinet/NSE5\\_FMG-6.4-mondaishu.html](https://www.goshiken.com/Fortinet/NSE5_FMG-6.4-mondaishu.html) (**6030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

### 最新問題: 17

次の展示をご覧ください。



```
Start to import config from device(Local-FortiGate) vdom(root) to adom(My_ADOM), package(Local-Fortigate_root)
"firewall service category",SKIPPED,"(name=General,oid=697, DUPLICATE)"
"firewall address", SUCCESS,"(name=LOCAL_SUBNET,oid=684,new object)"
"firewall service custom",SUCCESS,"(name=ALL,oid=863,update previous object)"
"firewall policy",SUCCESS,"(name=1,oid=1090, new object)"
```

ALLという名前のオブジェクトに関して、次の説明のうち正しいものはどれですか。

- A. FortiManagerは、データベース内のFortiManagerの値を使用してオブジェクトALLを更新しました
- B. FortiManagerは、データベース内に一意のエントリとしてオブジェクトALLを作成しました。これは、この管理対象のFortiGateでのみ使用できます。
- C. FortiManagerは、データベース内のFortiGateの値を使用してオブジェクトALLを更新しました
- D. FortiManagerは、更新された値でオブジェクトALLをインストールしました。

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

### 最新問題: 18

FGFMキープアライブメッセージに含まれる2つの項目はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. FortiGateIPSバージョン

- B. FortiGateのライセンス情報
- C. FortiGate設定チェックサム
- D. FortiGateの稼働時間

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 19

FortiManagerのスケジュールされたバックアップに関する2つの説明のうち正しいものはどれですか。(2つ選択してください。)

- A. CLIおよびGUIを使用して構成できます。
- B. FortiManagerに保存されているファームウェアイメージはバックアップされません。
- C. すべてのデバイスとFortiGuardデータベースをバックアップします。
- D. FTP、SCP、およびSFTPをサポートします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 20

管理者が承認のためにワークフローセッションを送信する前に、管理者のPCがクラッシュします。PCを再起動すると、管理者はクラッシュ前にADOMがセッションからロックされていることに気がきます。

管理者はどのようにしてADOMのロックを解除できますか？

- A. 同じ管理者アカウントを使用してログインし、ADOMのロックを解除します。
- B. FortiManagerGUIまたはCLIを使用して前の管理セッションを手動で削除します。
- C. 以前のバックアップから構成を復元します。
- D. ADOMのロックを解除するには、Super\_Userとしてログインします。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

**Valid NSE5\_FMG-6.4 Dumps** shared by GoShiken.com for Helping Passing NSE5\_FMG-6.4 Exam! GoShiken.com now offer the **newest NSE5\_FMG-6.4 exam dumps**, the GoShiken.com NSE5\_FMG-6.4 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com NSE5\_FMG-6.4 dumps with Test Engine here:  
[https://www.goshiken.com/Fortinet/NSE5\\_FMG-6.4-mondaishu.html](https://www.goshiken.com/Fortinet/NSE5_FMG-6.4-mondaishu.html) (60 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)