

Fortinet.NSE6_FNC-7.2.v2024-07-08.q24

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 試験コード: | NSE6_FNC-7.2 |
| 試験名称: | Fortinet NSE 6 - FortiNAC 7.2 |
| 認定資格: | Fortinet |
| 無料問題数: | 24 |
| バージョン: | v2024-07-08 |
| アクセス数: | 280 |
| ページビュー数: | 240 |
| https://www.jpnpdf.com/Fortinet.NSE6_FNC-7.2.v2024-07-08.q24-mondaishu.html | |

最新問題: 1

FortiNAC は WinRM にどのコマンド ライン シェルとスクリプト言語を使用しますか?

- A. パワーシェル
- B. バッシュ
- C. DOS
- D. Linux

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

ユーザーまたはホストのプロファイルを作成するとき。どの 3 つの基準を使用できますか? 3つお選びください。)

- A. 適用されたアクセス ポリシー
- B. 管理グループのメンバーシップ
- C. 場所
- D. ホストまたはユーザー グループのメンバーシップ
- E. ホストまたはユーザーの属性

Answer: C,D,E ([メッセージを残す](#))

Fortinac-admin-operations、P. 391

最新問題: 3

セキュリティ ルールのコンポーネントは次の 3 つのうちどれですか? 3つお選びください。)

- A. ユーザーまたはホストのプロファイル
- B. トリガー
- C. セキュリティ文字列
- D. アクション
- E. メソッド

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

コマンドと出力を表示します。

```
>hsIsSlaveActive Host FortiNAC-Secondary
Host fortinac-primary
SQL version 5.6.31.
Slave is active
```

データベースのレプリケーションはどのような状態ですか？

- A. セカンダリからプライマリへの同期が失敗しました。
- B. プライマリ データベースからセカンダリ データベースへの同期は成功しました。
- C. プライマリからセカンダリへの同期が失敗しました。
- D. セカンダリからプライマリへの同期が成功しました。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 5

論理ネットワークはどのような機能を提供しますか？

- A. VLAN ベースのインベントリ レポート
- B. 単一のアクセス ポリシーからのさまざまなアクセス値の適用
- C. 接続ポイントに基づいたデバイス グループの自動入力
- D. インタラクティブなトポロジ ビュー図

Answer: B ([メッセージを残す](#))

Explanation:

最新問題: 6

インストールされているアプリケーションのリストとアプリケーションの詳細をホストから収集するために使用できる 2 つの方法はどれですか？ (2つお選びください。)

- A. アプリケーション層のトラフィック検査
- B. エージェント テクノロジー
- C. ポータル ページのオンボーディング オプション
- D. MDM 統合

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

FortiNAC が不明なベンダーから受信した syslog メッセージを処理できるようにするには、次の 2 つのことは行う必要がありますか？ (2つお選びください。)

- A. デバイスをパッチ管理サーバーとして追加する必要があります。
- B. デバイスをログ レシーバーとして追加する必要があります。

C. メッセージを送信するデバイスは、ネットワーク インベントリ ビューでモデル化する必要があります。

D. デバイス用のセキュリティ イベント パーサーを作成する必要があります。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

論理ネットワークはどのようにエンドポイントに割り当てられますか？

A. レイヤ 3 ポーリング構成を介して

B. FortiGate IPv4 ポリシー経由

C. デバイス プロファイリング ルールによる

D. ネットワーク アクセス ポリシー経由

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 9

どのビューで、グループに変更を加えた人を見つけることができますか？

A. セキュリティ イベント ビュー

B. 管理監査ビュー

C. アラーム ビュー

D. イベント管理ビュー

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

接続ポイントに基づいて、どのシステム グループがリスクのあるホストを強制的に隔離ネットワークに追加しますか？

A. 物理アドレスフィルタリング

B. 強制隔離

C. 強制隔離

D. 強制修復

Answer: B ([メッセージを残す](#))

強制隔離、スタディガイド 7.2、245 および 248 ページ

最新問題: 11

未知の (不正な) デバイスと既知の (信頼できる) デバイスの両方が、強制登録ポート グループのメンバーであるポートに同時に表示された場合はどうなりますか？

A. ポートは登録ネットワークにプロビジョニングされ、両方のホストが分離されます。

B. ポートは管理されず、イベントが生成されます。

C. ポートは通常状態のホスト用にプロビジョニングされ、両方のホストがその VLAN にアクセスできるようになります。

D. ポートは管理上シャットダウンされます。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 12

FortiNAC Control Manager からメンバーを直接追加できるグループ タイプはどれですか?

- A. ホスト
- B. 管理者
- C. デバイス
- D. ポート

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

FortiNAC がインフラストラクチャ デバイスから情報を収集し、インフラストラクチャ デバイスを制御するために使用する 3 つの通信方法はどれですか? (3つお選びください)

- A. 半径
- B. FTP
- C. OSNMP
- D. SMTP
- E. DCLI

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 14

ホストの状態が「危険にさらされている」に変化する原因は何ですか?

- A. ホストは管理上無効になっています。
- B. ホストは登録済みホスト グループに属していません。
- C. ホストはエンドポイント コンプライアンス ポリシーまたは管理スキャンに失敗しました。
- D. ログオンしたユーザーが Active Directory に見つかりません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 15

キャプティブ ポータルを介したオンボーディング プロセス中に、正常に登録されたホストが登録 VLAN に留まったままになるのはなぜですか? (2つお選びください。)

- A. ホスト上でブリッジングが有効になっています
- B. 間違ったエージェントがインストールされています。
- C. ポートのデフォルト VLAN は登録 VLAN と同じです。
- D. 同じポート上に別の未登録のホストがあります。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

論理ネットワーク値はどこで定義されますか?

- A. 各インフラストラクチャ デバイスのモデル構成ビュー内
- B. 各ホスト レコードのセキュリティおよびアクセス フィールド内

- C. プロファイルされたデバイスのビュー上
- D. 各ポートのポート プロパティ ビュー内

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な NSE6_FNC-7.2 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい NSE6_FNC-7.2 試験問題集！ GoShiken.com が最新の NSE6_FNC-7.2 試験問題集を提供しています。GoShiken.com NSE6_FNC-7.2 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com NSE6_FNC-7.2 問題集をゲットする人はこちら：
https://www.goshiken.com/Fortinet/NSE6_FNC-7.2-mondaishu.html (6030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

どのビューで、グループに変更を加えた人を見つけることができますか？

- A. イベント管理ビュー
- B. セキュリティ イベント ビュー
- C. アラーム ビュー
- D. 管理監査ビュー

Answer: D ([メッセージを残す](#))

委任されたユーザーによってグループ ポリシーに加えられた変更の詳細を確認するには、グループ ポリシーの変更を監査することが重要です。

最新問題: 18

デフォルトでは、20 を超えるホストが 1 つのポートに同時に接続されていることが確認された場合、ポートはどうなりますか？

- A. ポートはデッドエンド VLAN に切り替えられます。
- B. ポートはしきい値アップリンクになります。
- C. ポートは無効です。
- D. ポートは強制登録グループに追加されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

管理者ガイド P. 754: アップリンクのしきい値 - アップリンク モードが動的に設定されており、ポート上の MAC アドレスの数がシステム定義のアップリンク数を超過していると FortiNAC が判断しました。このポートで読み取られたホストはすべて無視されます。

最新問題: 19

エンドユーザーに対して自動的かつ透過的にデバイスを登録できる 2 つのデバイス分類オプションはどれですか？ (2つお選びください。)

- A. MDM 統合
- B. DotIxAuto 登録

- C. 溶解性薬剤
- D. キャプティブ ポータル
- E. デバイスのインポート

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 20

デフォルトでは、20 を超えるホストが1つのポートに同時に接続されていることが確認された場合、ポートはどうなりますか？

- A. ポートはしきい値アップリンクになります。
- B. ポートは強制登録グループに追加されます。
- C. ポートは無効です。
- D. ポートはデッドエンド VLAN に切り替えられます。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 21

FortiNAC は WinRM にどのコマンドライン シェルとスクリプト言語を使用しますか？

- A. Linux
- B. バッシュ
- C. DOS
- D. パワーシェル

Answer: D (メッセージを残す)

Windows PowerShell またはコマンド プロンプトを開きます。次のコマンドを実行して、WinRM over HTTPS がすでに構成されているかどうかを確認します。

参照：

管理者ガイド (R.11)362、デバイスが WinRM クライアント セッション要求に正常に応答した場合に一致します。ユーザー名とパスワードの資格情報が必要です。複数の資格情報がある場合、資格情報の各セットで一致する可能性のあるものを検索しようとしています。コマンドは対話を自動化するために使用されます。各コマンドは Powershell 経由で実行されます。」

最新問題: 22

特定のホストにどのネットワーク アクセス ポリシーが適用されているかを確認するには、どこを調べますか？

- A. ホストのポリシー詳細ビュー
- B. 接続ビュー
- C. ホストポートのポートプロパティビュー
- D. ポリシー ログ ビュー

Answer: A (メッセージを残す)

FortiNAC p 382: ネットワーク アクセス設定 - ポリシー名 - 現在ホストに適用されているネットワーク アクセス ポリシーの名前。」

最新問題: 23

展示を参照してください。

The screenshot shows the Fortinet configuration page for a host profile. The 'General' section includes 'User Name' (admin) and 'Password' (*****). The 'Protocol' section has 'Type' set to 'SSH 2'. The 'VLAN ID' section has 'Default' (2), 'Dead End' (112), 'Quarantine' (111), and 'Voice' (empty). The 'CLI Configurations' section has 'Type' set to 'None' (selected), 'Port Based', and 'Host Based'. 'Apply' and 'Reset' buttons are at the bottom right.

不明な (不正な) ホストの登録を強制しており、不明な (不正な) ホストがスイッチ上のポートに接続すると、何が起こりますか？

- A. ホストはデフォルトの分離 VLAN に移動されます。
- B. VLAN の変更は実行されません。
- C. ホストは VLAN 111 に移動されます。
- D. ホストは無効になっています。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

ネットワーク アクセス ポリシーとリスクのあるホストの適用が有効になっている場合、ホストがネットワーク アクセス ポリシーに一致し、「リスクのある」状態になった場合はどうなりますか？

- A. ホストは管理上無効になっています。
- B. ホストはネットワーク アクセス ポリシーに基づいてプロビジョニングされます。
- C. ホストは、接続ポイントによって定義されたデフォルトのアクセスに基づいてプロビジョニングされます。
- D. ホストは分離されています。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

Valid NSE6_FNC-7.2 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing NSE6_FNC-7.2 Exam! GoShiken.com now offer the **newest NSE6_FNC-7.2 exam dumps**, the GoShiken.com NSE6_FNC-7.2 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com NSE6_FNC-7.2 dumps with Test Engine here:

https://www.goshiken.com/Fortinet/NSE6_FNC-7.2-mondaishu.html (60 Q&As Dumps,

30%OFF Special Discount: Freepdfdumps)