

Fortinet.NSE6_WCS-6.4.v2023-12-21.q10

試験コード:	NSE6_WCS-6.4
試験名称:	Fortinet NSE 6 - Securing AWS With Fortinet Cloud Security 6.4
認定資格:	Fortinet
無料問題数:	10
バージョン:	v2023-12-21
アクセス数:	337
ページビュー数:	100
https://www.jpnpdf.com/Fortinet.NSE6_WCS-6.4.v2023-12-21.q10-mondaishu.html	

最新問題: 1

FortiGate for AWS をデプロイして、クラウド内の運用ネットワークを保護したいと考えています。ただし、エンタープライズ バンドルで利用可能な 24/7 サポートは必要ありません。

どのライセンス モデルを選択しますか？

- A. 自分のデバイスの持ち込み (BYOD)
- B. 自分のライセンスを持参 (BYOL)。
- C. バンドルとして支払う (PAYB)。
- D. 従量課金制 (PAYG)。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 2

セキュリティ計画の一環として、AWS に FortiGate をデプロイするという任務が与えられました。

クラウド環境における顧客のセキュリティ 責任は次の 2 つですか？ (2つお選びください。)

- A. ストレージインフラストラクチャ
- B. 仮想化プラットフォーム
- C. ユーザー管理
- D. トラフィックの暗号化

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 3

展示を参照してください。

```

Fgt2 # diagnose debug enable

Fgt2 # diagnose debug application awsd -1
Debug messages will be on for 38 minutes.

Fgt2 # HA event
HA state: master
send_vip_arp: vd root master 1 intf port1 ip 10.0.0.13
send_vip_arp: vd root master 1 intf port2 ip 10.0.0.13
send_vip_arp: vd root master 1 intf fortilink ip 169.254.1.1
awsd get instance id i-0428502a5084d0987
awsd get iam role FortiGateHA-InstanceRole-1U05GGE537X83
awsd get region us-east-2
awsd get vpc id vpc-8e3cf73524e2f8b4e

```

既存の VPC に Cloud Formation テンプレートを使用してアクティブ/パッシブ FortiGate HA をデプロイしました。次に、デバッグを実行してアクティブ/パッシブ FortiGate HA フェイルオーバーをテストして、エラスティック IP アドレスとセカンダリ IP アドレスを変更するための API 呼び出しを確認します。

デバッグの出力について正しいのはどれですか？

- A. IP アドレス 10.0.0.13 は eni-Ob61d8afc0aefb8a2 に関連付けられています。
- B. Elastic IP は Fgt2 の port1 に関連付けられています。
- C. Fgt2 のルーティング テーブルが正常に更新されました。ポート 2 は Fgt2 へのインターネット アクセスを提供します。
- D. Elastic IP は Fgt2 の port2 に関連付けられています。ポート 1 とポート 2 のセカンダリ IP アドレスは正常に更新されました。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

AWS WAF のフォーティネット マネージド ルールと比較した場合、FortiWeb でのみ利用できる機能はどれですか？

- A. FortiWeb は Web アプリケーションの脆弱性をスキャンできます。
- B. FortiWeb は Web アプリケーション攻撃シグネチャを提供します。
- C. FortiWeb は、WAF サブスクリプション (FortiGuard) オプションを提供します。
- D. FortiWeb は PCI 6.6 準拠を満たしています。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

Elastic Network Interface (ENI) に関して正しいのはどれですか？

- A. ENI を移動すると、ネットワーク トラフィックは新しいインスタンスにリダイレクトされません。
- B. ENI が 1 つのインスタンスから切り離されると、別のインスタンスに再アタッチすることはできません。
- C. ENI は AZ 間を移動できません。
- D. プライマリ ENI を AWS インスタンスから切り離すことができます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

お客様は、AWS VPC およびオンプレミス ネットワーク用の再帰 DNS を必要としています。また、条件付き転送ルールと DNS エンドポイントを作成して、AWS プライベート ホスト ゾーンおよびオンプレミス DNS サーバーでカスタム名を解決したいと考えています。

このシナリオを実現するにはどの Amazon サービスを使用できますか？

- A. AWS Lambda サービス
- B. AWS DynamoDB サービス
- C. AWS マッピング サービス
- D. アマゾンルート53

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

MSSP は、アマゾン ウェブ サービス (AWS) マーケットプレイスからのオンデマンド ライセンスを使用して、デフォルトの AWS セキュリティ グループとネットワーク アクセス リストを備えた 16 台の FortiGate VMS を展開しました。彼らは、サードパーティの構成バックアップ アプリケーションを使用して、FortiGate 構成のバックアップと変更を追跡しています。SSH プロトコルのみを使用して FortiGateDevice に接続できます。顧客は、FortiGate デバイスで構成された正しいユーザー名とパスワードを使用しています。ただし、SSH プロトコルを使用してログインすることはできません。

この認証が失敗する理由は何でしょうか？

- A. FortiGate のデフォルトの AWS ネットワーク アクセス リストでは、SSH が許可されていません。
- B. SSH を使用して FortiGate にログインするには AWS キーが必要です
- C. AWS は非標準の SSH ポート 1025 を使用しており、デフォルトの AWS セキュリティ グループと FortiGate の NACL がこのポートに設定されていません。
- D. FortiGate のデフォルトの AWS セキュリティ グループでは SSH が許可されません。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

AWS セキュリティ グループに関して正しい 3 つの記述はどれですか？ (3つお選びください)

- A. セキュリティグループはステートルです
- B. a セキュリティ グループ ルールは常に許容的です。アクセスを拒否するルールを作成することはできません。
- C. 複数のセキュリティ グループをインスタンスに関連付ける場合、各セキュリティ グループのルールが効率的に集約されて 1 つのルール セットが作成されます。
- D. デフォルトでは、セキュリティ グループはすべての送信トラフィックをブロックします。
- E. デフォルトでは、セキュリティ グループはすべての受信トラフィックを許可します。

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

アマゾン ウェブ サービス ネットワーキングに関して正しい 3 つの記述はどれですか? 3つお選びください。)

- A. Gratuitous ARP は設定できませんが、プロキシ ARP は設定できます。
- B. FGCP プロトコルのユニキャストを使用できます。
- C. AWS ではカスタム フレームを使用できません
- D. AWS ではインスタント IP フェイルオーバーを構成できます。
- E. AWS では FortiGate をトランスペアレント モードでデプロイすることはできません。

Answer: B,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

展示を参照してください。



資料に示されている VPC ピアリング接続に関して正しい記述はどれですか?

- A. VPC ID pcx-23232323 を VPC B に関連付けて VPC を形成できます
- VPC B と VPC C の間のピアリング接続。
- B. VPC A を介して VPC B から VPC C にパケットを直接ルーティングするには、VPC A ルーティング テーブルにネットワーク 192.168.0.0/16 のルートを追加する必要があります。
 - C. VPC A を介して VPC B から VPC C にパケットを直接ルーティングすることはできません。
 - D. VPC B 間に VPC ピアリング接続を作成できません。
- および VPC C はパケットを直接ルーティングします。

Answer: ([解答を表示する](#))

Valid NSE6_WCS-6.4 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing NSE6_WCS-6.4 Exam! GoShiken.com now offer the **newest NSE6_WCS-6.4 exam dumps**, the GoShiken.com NSE6_WCS-6.4 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com NSE6_WCS-6.4 dumps with Test Engine here: https://www.goshiken.com/Fortinet/NSE6_WCS-6.4-mondaishu.html (32 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)