

Google.Professional-Collaboration-Engineer.v2022-12-05.q73

試験コード:	Professional-Collaboration-Engineer
試験名称:	Google Cloud Certified - Professional Collaboration Engineer
認定資格:	Google
無料問題数:	73
バージョン:	v2022-12-05
アクセス数:	976
ページビュー数:	730
https://www.jpnpdf.com/Google.Professional-Collaboration-Engineer.v2022-12-05.q73-mondaishu.html	

最新問題: 1

組織は、利用する複数のクラウドベースのサービスにシングルサインオン (SSO) を実装しています。

認証中に、あるサービスは、無効な情報のためにSSOプロバイダーへのアクセスにアクセスできないことを示します。

あなたは何をすべきか？

- A. SAML応答のSubject属性がAssertion Consumer Service (ACS) URLと一致することを確認します。
- B. SAML応答のRecipient属性がAssertion Consumer Service (ACS) URLと一致することを確認します。
- C. SAML応答のオーディエンス要素がアサーションコンシューマサービス (ACS) のURLと一致することを確認します。
- D. SAML応答のNameID要素がAssertion Consumer Service (ACS) URLと一致することを確認します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

Cloud Kicksは、ERPシステムとの新しい統合をセットアップしたいと考えています。Cloud Kicksの目的は、ERP出荷テーブルの連絡先をCRMの連絡先と同期して、営業担当者が最新の連絡先情報を表示できるようにすることです。CloudKicksには次の環境があります。

-統合は、役割階層の最上位にいる専用の統合ユーザーの下で実行されます。

-アカウントの組織全体のデフォルトの共有設定はプライベートで、連絡先は親によって制御されます。

--100,000件の連絡先はERPシステムにアカウントデータを持っていますが、Salesforceには対応するアカウントがありません。

アーキテクトは、営業チームが連絡先を確認でき、パフォーマンスの問題が発生しないようにソリューションを設計する必要があります。

アーキテクトは何をすべきですか？

- A. 1.統合により、1つの専用アカウントレコードの下に連絡先を作成します。
2.アカウント共有ルールを使用して、営業担当に連絡先へのアクセスを許可します。
- B. 1.統合により、連絡先とそれに対応するアカウントの両方を作成します。
2.連絡先共有ルールを使用して、営業担当に連絡先へのアクセスを許可します。
- C. 1.統合により、アカウントなしでSalesforceとの連絡先を作成します。
2.連絡先共有ルールを使用して、営業担当に連絡先へのアクセスを許可します。
- D. 1.統合により、連絡先とそれに対応するアカウントの両方を作成します。
2.アカウント共有ルールを使用して、営業担当に連絡先へのアクセスを許可します。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 3

プライベート共有モデルでコンサルティング情報を維持するため

に、GetCloudyConsultingにはカスタムオブジェクトがあります。製品研究グループは、専門分野に基づいた役割階層を通じて配布されます。

Product Researchグループはコンサルティングで共同作業を行うことが多いため、Product Researchプロファイルのすべてのユーザーは、すべてのコンサルティングレコードへの表示アクセス権を必要とします。場合によっては、コンサルティングを所有するProduct Researchユーザーは、ブランディングユーザーにコンサルティングレコードへのアクセスを許可できる必要があります。

これらの要件をサポートするために、使用できる2つのプラットフォーム機能はどれですか。(2つ選択してください。)

- A. 所有者ベースの共有ルール
- B. 手動共有
- C. 基準ベースの共有ルール
- D. 「すべて表示」プロファイル設定

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

ビジネスパートナーは、個別のクレデンシャルがなくてもログインできるように、新しいカスタムクラウドアプリケーションをセットアップすることを要求しています。

続行するためにビジネスパートナーは何を提供する必要がありますか？

- A. サービスプロバイダーのログアウトURL
- B. サービスプロバイダーのACS URL
- C. IDプロバイダーのURL
- D. サービスプロバイダー証明書

Answer: B (メッセージを残す)

説明/参照 <https://support.google.com/a/answer/6087519?hl=en>

最新問題: 5

セキュリティとコンプライアンスにより、GSuiteに接続されたサードパーティアプリケーションを介してデータが漏洩していることが確認されました。監査ログを使用して調査する必要があります。

どのログを使用する必要がありますか？

- A. 管理者監査ログ
- B. SAML監査ログ
- C. ドライブ使用状況監査ログ
- D. OAuthトークン監査ログ

Answer: D (メッセージを残す)

<https://support.google.com/a/answer/6124308?hl=en>

最新問題: 6

ユーザーは通常のサインインパターンに従わず、通常とは異なる場所からサインインします。

このイベントによってトリガーされるアラートのタイプは何ですか？

- A. 疑わしいログインアクティビティアラート。
- B. ユーザーサインインアラート。
- C. 疑わしいモバイルアクティビティアラート。
- D. パスワードの漏洩に関する警告。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 7

Ursa Major Solarは、特定の地域のアカウントを営業担当者や営業マネージャーから隠す機能を求めています。

地域のアカウントにアクセスできるのは、セールスエグゼクティブ以上の役割のみです。同社は、目標を達成するために、アカウントオブジェクトの組織全体の共有設定をパブリック読み取り/書き込みモデルからプライベートモデルに更新することを計画していますか？Ursa Major Solarの役割階層は、その組織階層と一致します。

ソリューションを設計するときにアーキテクトが考慮すべき2つのアプローチは何ですか？ 2つ選択してください。)

- A. 地域アカウントを保護するために、アカウントオブジェクトに対してApex管理共有が無効になっていることを確認します。
- B. 営業担当者は、営業ユーザーが所有するアカウントを表示できるように、共有ルールを作成する必要があります。
- C. 地域アカウントのオポチュニティチームに営業担当者が追加されると、営業担当者はアカウントデータにアクセスできるようになります。

D. 地域アカウントは、役割階層のセールスマネージャーの上にいるユーザーが所有している必要があります。

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 8

HRは、ユーザーが終了し、アカウントが停止されたことを通知します。ユーザーは現在の法的調査の一部であり、HRはユーザーの電子メールデータを保留のままにする必要があります。終了したユーザーのチームは、ユーザーが所有するファイルを使用して重要なプロジェクトに積極的に取り組んでいます。新しいユーザーにライセンスをプロビジョニングする前に、終了したユーザーのコンテンツが適切に保持されていることを確認する必要があります。

あなたはどの2つの行動を取るべきですか？ 2つ選択してください。)

- A. ユーザーの電子メールデータの法的保留を延長します。
- B. アカウントを削除して、GSuiteライセンスを解放します。
- C. 終了したユーザーアカウントにアーカイブユーザーライセンスを割り当てます。
- D. プロジェクトファイルをチームドライブに移動するか、所有権を譲渡します。
- E. 来週からアカウントの名前を新しいユーザーに変更します。

Answer: B,E (メッセージを残す)

最新問題: 9

企業のLDAPには、数百の非従業員ビジネスパートナーの電子メールアドレスが含まれています。これらの連絡先をGSuiteに同期して、ドメイン内のすべてのユーザーのGmailのアドレスオートコンプリートに表示されるようにします。

この要件を満たすための2つのオプションは何ですか？ 2つ選択してください。)

- A. 共有連絡先を同期するようにGCDSを構成します。
- B. グループに外部メンバーを追加するようにGCDSを構成します。
- C. ドメイン共有連絡先APIを呼び出すカスタムアプリケーションを開発します。
- D. People APIを使用して、連絡先を含む.csvファイルをアップロードします。
- E. Directory APIを使用して、連絡先を含む.csvファイルをアップロードします。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 10

何人かの顧客があなたの会社から偽の収集通知を受け取ったと報告しています。メールはaccounts.receivable@yourcompany.comから受信されました。これは、経理部門がそのような問題に使用する有効なアドレスですが、メール監査ログには問題のメールは表示されません。これらのメールの送信を停止する必要があります。

あなたはどの2つの行動を取るべきですか？ 2つ選択してください。)

- A. 侵害された疑いのあるアカウントのパスワードを変更する
account.receivable@yourcompany.com。

- B. ドメインのSender Policy Framework (SPF)レコードを構成します。
- C. 電子メールを認証するようにDomain Keys Identified Mail (DKIM)を構成します。
- D. accounts.receivable@yourcompany.comアカウントのメール委任を無効にします。
- E. ユーザーが受信メールを別のアドレスに自動的に転送できるようにする」を無効にします。

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 11

財務部門のディレクターは、2人の会計監査人がドメイン外のファイルを共有した場合に警告を受けるように依頼しました。ドライブ共有に管理者アラートを設定する必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. これら2人のユーザーからのアウトバウンド共有通知を検索するコンテンツコンプライアンスルールを作成し、それらの電子メールでディレクターをBccします。
- B. 管理コンソールのダッシュボードインサイトページで外部共有を定期的に確認し、変更があればディレクターに通知します。
- C. 可視性が「外部で共有」されているユーザーごとに1つずつ、2つのドライブ監査アラートを作成し、ディレクターに電子メールで送信します。
- D. 2人の監査人をメンバーとするGoogleグループを作成してから、そのグループに割り当てられるドライブDLPルールを作成します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 12

あなたは、訴訟チームによって実施されている調査を支援しています。メールの現在のデフォルトの保持ポリシーは180日であり、カスタムのメール保持ポリシーはありません。訴訟チームは、調査の中心となるユーザーを特定しました。彼らは、ユーザーの意識なしに、このユーザーに関連するメールデータを調査したいと考えています。

あなたはどの2つの行動を取るべきですか？ 2つ選択してください。

- A. ユーザーのデータをセカンダリアカウントにコピーします。
- B. ユーザーのパスワードをリセットし、新しいパスワードを訴訟チームと共有します。
- C. Google Vaultを使用して問題を作成し、訴訟チームのメンバーと問題を共有します。
- D. GoogleVaultでユーザーのメールボックスに保留を作成します
- E. ユーザーを自分の組織単位に移動し、カスタム保持ポリシーを設定します

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 13

DreamHouse Realtyはヘルスケアセクターと提携して、特定の健康状態のクライアントに住宅を適応させています。DreamHouse Realtyは、クライアントのメモを保存したいと考

えています。これらのクライアントノートはテキストデータであり、長くなる可能性があります。多くの場合、個人識別情報 (PII) および個人健康情報 (PHI) が含まれます。

このデータは、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律 (HIPA) に準拠するために、保管中および転送中に暗号化する必要があります。

この要件を満たすために、アーキテクトはどのアクションを実行する必要がありますか？

- A. アクションは不要です。すべてのSalesforceデータは、Salesforceの標準的な信頼性対策の一環として保存時に暗号化されます
- B. テキスト (暗号化) タイプの新しいカスタムフィールドを作成し、クライアントノートデータを新しいフィールドに移動します
- C. Salesforce Shieldプラットフォームデータ暗号化を有効にし、クライアントノートフィールドを暗号化済みとしてマークします
- D. ApexトリガーとApex Cryptoクラスを使用して、Salesforceに保存されたらすぐにクライアントノートを暗号化します

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 14

セキュリティチームのメンバーは、Google管理コンソールでセキュリティダッシュボードを調べています。ドメインの外部ファイル共有はどのように見えますか??チャートでは、ファイル共有イベントの大幅な急増に気づきます。

[レポートの表示]をクリックすると、スパイクが外部共有に起因する可能性があることに気づき、これが悪意のある露出である場合に備えて、より多くのことを理解し、迅速に行動できるようにしたいと考えています。

あなたは何をすべきか？

- A. [レポート]で、[セキュリティ]に移動し、フィルターを作成して、外部共有が1より大きいユーザーを検索します。
- B. [アプリ]> [GSuite]> [ドライブとドキュメント]> [共有設定]で、[共有オプション]を[ドメイン外]に変更します。
- C. レポートで、xternalを除くすべてのファイルの表示をクリックを解除し、[新しい調査]アイコンをクリックしてから、[検索]を使用してそのダッシュボードのすべての外部共有ファイルを表示します。
- D. [レポート]> [監査]> [ドライブ]に移動し、[可視性の変更]を選択して、[内部から外部に変更]をクリックし、[検索]をクリックします。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 15

最高情報セキュリティ責任者はフィッシングについて懸念しています。このような攻撃を防ぐためのベストプラクティスとして、2要素認証と強制ハードウェアキーを実装しました。CISOは、先月2FA + ハードウェアキーを導入して以来、このような電子メールフィッシングの試みを何回回避したかについて興味を持っています。

CISOが興味を持っている情報はどこにありますか？

- A. レポート>レポート>フィッシング
- B. セキュリティ>ダッシュボード>スパムフィルター :フィッシング
- C. セキュリティ>セキュリティの詳細設定>フィッシング詐欺
- D. アプリ>GSuite>Gmail>フィッシング詐欺

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

あなたの会社は、短期間の契約契約のために5人から10人のインターンを頻繁に雇用し、同じ一般的な名前のG Suiteアカウント（例user1 @ your-company.com、user2 @ your-company.com、user3 @ your-company.com）を利用しています。）。このプログラムのマネージャーは、これらのアカウントへのすべての電子メールがマネージャーのメールボックスアカウントにもルーティングされることを望んでいます。

あなたは何をすべきか？

- A. 各アカウントのGmail設定メニューでアドレス転送を設定します。
- B. Gmailの詳細設定で受信者アドレスのマッピングを設定します。
- C. インバウンドゲートウェイルートを構成します。
- D. マネージャーにメールボックスへの委任されたアクセスを許可します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

<https://support.google.com/a/answer/2685650?hl=en>

有効な **Professional-Collaboration-Engineer** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Professional-Collaboration-Engineer 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Professional-Collaboration-Engineer** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com Professional-Collaboration-Engineer 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Professional-Collaboration-Engineer 問題集をゲット

する人はこちら: <https://www.goshiken.com/Google/Professional-Collaboration-Engineer-mondaishu.html> (9630%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 17

あなたの会社のエグゼクティブチームは、2年間の延長された保持ポリシーを設定しており、より長期間にわたって電子メールにアクセスできます。あなたのCOOはこれが過去に有用であると感じましたが、係争中の契約の詳細を証明するために昨年からの電子メールを見つけに行ったとき、彼らはそれを見つけることができませんでした。ゴミ箱にはもうありません。彼らはあなたがそれを回復することを要求しました。

あなたは何をすべきか？

- A. メッセージIDを使用して、Google G Suiteサポートに連絡してメールを復元してから、G Suite Migration forMicrosoftOutlookでインポートします。
- B. Vault監査ログを使用して、電子メールの検索を実行し、結果をエクスポートします。次に、G Suite Migration forMicrosoftOutlookを使用してインポートします。
- C. Gmail監査ログを使用して、メールの検索を実行し、結果をエクスポートしてから、G Suite Migration forMicrosoftOutlookでインポートします。
- D. Vaultを使用して、電子メールの検索を実行し、調査のためにコンテンツを標準形式にエクスポートします。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

Googleによって特定されたユーザーから報告されたスパムの増加をどのように監視できますか？

- A. メールログで配信後のアクティビティを確認します。
- B. 調査ツールでユーザーから報告されたスパムを確認します。
- C. アラートセンターでユーザーから報告されたスパムの急増を確認します。
- D. BigQueryエクスポートで配信後のアクティビティを確認します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

アプリケーション開発チームが、ドメインを所有する新しい内部GSuiteアプリにGoogleドライブAPIへのアクセスを許可するようリクエストしました。現在、セキュリティポリシーに従って、承認されたホワイトリストを使用してすべてのAPIへのアクセスを制限しています。このアプリへのアクセスを許可する必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. GoogleドライブのすべてのAPIアクセスを有効にします。
- B. GSuiteMarketplaceでアプリをホワイトリストに登録します。
- C. 「ドメイン所有アプリを信頼する」設定を有効にします。
- D. OAuthクライアントIDをGoogleドライブの信頼できるリストに追加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 20

同社の最も上級管理職の10人は、専用の標準化されたビデオ会議カメラ、マイク、およびスクリーンをオフィスに装備することになっています。目標は、忙しい日々の中でさまざまなモバイルデバイスとPCデバイスを頻繁に習慣的に切り替えるために必要な技術サポートの量を減らすことです。

エグゼクティブが、たまたま利用可能なデバイスではなく、専用の機器を使用してMeetビデオ会議に参加しやすいことを確認する必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. 管理されていないChromeboxを設定し、Chrome設定を介してエグゼクティブのホームページをmeet.google.comに設定します。
- B. エグゼクティブオフィスを予約可能なカレンダーリソースとして設定し、ハングアウトMeetハードウェアキットを展開して、Meetハードウェアを会議室のカレンダーに関連付けます。
- C. 管理対象のChromeboxをプロビジョニングし、エグゼクティブのChromeホームページを設定します。デバイスポリシーを介したgoogle.com。
- D. ハングアウトMeetハードウェアキットを各エグゼクティブオフィスに展開し、Meetハードウェアをエグゼクティブのカレンダーに関連付けます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

最近GSuiteに移行した後、ヘルプデスクは大量のパスワードリセット要求を受け取り、タイムリーに応答できません。上司から、追加のスタッフに頼らずにこれらのリクエストを解決する方法を決定するように依頼されました。

あなたは何をするべきか？

- A. リセットリクエストを送信するためのGoogleフォームを作成します。
- B. パスワードをリセットするためのカスタムAppsScriptを作成します。
- C. パスワード回復にはサードパーティのツールを使用します。
- D. 管理者以外のパスワードの回復を有効にします。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

Madeupcorp.comは、サードパーティの電子メールシステムからGSuiteへの移行を進めています。マーケティング担当副社長は、彼女のチームがすでに@madeupcorp.comのメールアドレスを使用して企業のAdSense、AdWords、およびYouTubeチャンネルを管理していることを懸念していますが、どのユーザーがどのサービスにアクセスできるかを追跡していません。混乱がないことを確認する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. 影響を受けるユーザーを特定するには、GoogleEnterpriseサポートに連絡してください。
- B. 管理されていないユーザーに対して転送ツールを実行します。
- C. Googleフォームを使用して、マーケティング部門のユーザーを調査します。
- D. VPIにGSuiteの設定に必要なアクションがないことを確認します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

Cloud Kicksには、製品のフルフィルメントを支援する複数のビジネスパートナーがあり、ビジネスパートナーにWebサービスを公開する必要があります。

各ビジネスパートナーは、Cloud KicksのSalesforceインスタンスにクエリを実行して、注文のステータスを取得できる必要があります。さらに、各ビジネスパートナーは、ビジネスパートナーがフルフィルメントベンダーである注文へのアクセスのみを許可する必要があります。

アーキテクトは、ビジネスパートナーが標準APIを利用することを望んでおらず、カスタムAPIを開発することを望んでいます。

ソリューションのデータセキュリティを確保するために、アーキテクトが考慮すべき3つの設計要素はどれですか。3つ選択してください。)

- A. WithSharing」キーワードを使用してカスタムApexWebサービスを作成します
- B. フルフィルメントIDに基づいて動的SOQLを使用してOrdersオブジェクトをクエリします
- C. プロファイルで各パートナーに独自のSalesforceログインセットをAPI有効に設定します
- D. フルフィルメントID入力属性を使用してカスタムApexWebサービスを作成します
- E. 組織全体のデフォルトでOrdersオブジェクトの共有設定をプライベートに設定します

Answer: A,D,E (メッセージを残す)

最新問題: 24

G Suiteに最近移行した後、グローバルアドレス一覧を同期するようにGoogle CloudDirectorySync構成を更新しました。ユーザーには、GSuiteのグローバルディレクトリに重複する連絡先が表示されるようになりました。この問題を解決する必要があります。あなたは何をすべきか？

- A. GSuite管理パネルでディレクトリ連絡先の重複排除を有効にします。
- B. GSuiteの連絡先のマージ機能を使用するようにユーザーをトレーニングします。
- C. 共有連絡先検索ルールを更新して内部ユーザーを除外します。
- D. 新しいグローバルディレクトリを作成し、元のディレクトリを削除します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 25

Ursa Major Solarは、研究パートナー向けにAppExchange管理パッケージを開発しました。このパッケージでは、パートナーごとに秘密鍵を生成し、コードで使用する必要があります。Ursa Major SolarのIT担当者は、接続の問題をデバッグするために秘密鍵の値にアクセスする必要がありますが、パートナーはその値にアクセスできないようにする必要があります。

この要件を最もよくサポートするには、値をどこに保存する必要がありますか？

- A. 管理パッケージに含まれるクラスの静的変数内
- B. 管理パッケージのリストカスタム設定のテキストフィールド
- C. パッケージ内のカスタムオブジェクトの暗号化されたフィールド
- D. パッケージ内の保護されたカスタム設定のテキストフィールド

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 26

セキュリティとコンプライアンスにより、GSuiteデータにアクセスする必要のある安全なサードパーティアプリケーションが特定されました。

サードパーティのアクセスを承認されたアプリケーションのみに制限する必要があります。あなたはどの2つの行動を取るべきですか？ 2つ選択してください。)

- A. GSuiteMarketplaceアプリのホワイトリスト
- B. ドライブSDKを無効にする
- C. Gmailのアドオンを無効にする
- D. APIスコープを制限する
- E. 信頼できるアプリをホワイトリストに登録

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

G Suiteを使用している企業は、重要なビジネスデータにアクセスするためにユーザー名とパスワードを盗もうとしたサイバー犯罪者の報告があります。機密性の高いユーザーアカウントを不正アクセスから保護する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. パスワードの有効期限をオンにします。
- B. 物理的なセキュリティキーを使用して2FAを適用します。
- C. サードパーティのIDプロバイダーを使用します。
- D. Google認証システムアプリで2FAを適用します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

<https://support.google.com/a/answer/175197?hl=en>

最新問題: 28

組織の営業部門は、汎用ユーザーアカウント (sales@company.com) を使用して要求を管理します。

部門アカウントの管理を担当する従業員は1人だけなので、複数の従業員にさまざまなレベルのアクセスを許可し、共通の電子メールアドレスからの要求を管理するための最も効果的な手段を部門に提供する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. 部門の従業員に電子メールアクセスを委任します。
- B. Googleグループを共同受信トレイとして構成します。
- C. Googleグループを構成し、アクセスレベルをアナウンスのみに設定します。
- D. Googleグループをメーリングリストとして設定します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

あなたの会社は、さまざまなサイズの20の会議室がある新しい6階建ての建物を購入しました。会議室の1つは、1人だけが表示および予約できるエグゼクティブ会議室です。G Suite>カレンダー>リソースメニューでそのエグゼクティブ会議室を作成し、そのエグゼクティブ会議室の共有設定を制限する必要があります。あなたはどの2つの行動を取るべきですか？

- A. リソースを削除し、その人のカレンダーアカウントにセカンダリカレンダーとして会議室を作成します。
- B. 会議室で予定されている会議を監視する方法とキャンセルする方法をその人に示します。
- C. リソースの設定にアクセスして、変更を加える権限を個人に割り当てます。
- D. リソースの設定の[アクセス許可]の下にあるオプションをクリアして、他のユーザーがアクセスできないようにします。
- E. 会議室を常に忙しいものとして表示して、空いている部屋として表示されないようにします。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

あなたの会社は、従業員に安全なアクセスを提供したいと考えています。最高情報セキュリティ責任者は、デバイスへの周辺機器のアクセスを無効にしましたが、2段階認証プロセスを有効にしたいと考えています。GSuiteを使用してアプリケーションへの安全なアクセスを提供する必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. すべてのユーザー用にUSBYubikeysを設定します。
- B. Google認証システムによる認証を有効にします。
- C. 電子メールによる追加のセキュリティ検証を有効にします。
- D. GSuiteを介してブラウザまたはデバイスの証明書を展開します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 31

会社はカスタマーサービスチームのためにGoogleグループを作成する必要があります。そのグループのメンバーは、受信したメッセージを割り当てて追跡し、トピックを解決済みとしてマークし、トピックにタグを追加/編集する必要があります。どのグループタイプを使用する必要がありますか？

- A. Q&Aフォーラム
- B. メールリスト
- C. 共同受信トレイ
- D. Webフォーラム

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **Professional-Collaboration-Engineer** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Professional-Collaboration-Engineer 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Professional-Collaboration-Engineer** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com Professional-Collaboration-Engineer 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Professional-Collaboration-Engineer 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Google/Professional-Collaboration-Engineer-mondaishu.html> (9630%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

あなたの会社は訴訟に巻き込まれており、法務部門は2人の特定のユーザーのすべての電子メールを見つけて保持するように求められています。さらに、彼らは 秘密のプロジェクト 123」を参照する電子メールを見つけて保持するように求められました。この要求を満たすためにどのような手順を実行する必要がありますか？

A. マターとホールドを作成します。保留をGmailに設定し、アカウントに設定し、ユーザー名を次のように設定します。

user1 @ your-company.com、user2@your-company。検索語をシークレットORプロジェクトORに設定します

123。

保存。

B. マターとホールドを作成します。保留をGmailに設定し、アカウントに設定して、user1 @your-company.comおよびuser2@your-company.comと入力します。検索語を次のように設定します :シークレットANDプロジェクトAND

123。

保存。

C. マターとホールドを作成します。保留をGmailに設定し、最上位の組織に設定し、検索語を シークレットプロジェクト123」に設定します。2番目の保留を作成します。2番目の保留をGmailに設定し、アカウントに設定して、user1 @ your-company.com、user2@your-company.comと入力します。保存。

D. マターとホールドを作成します。保留をGmailに設定し、アカウントに設定し、ユーザー名を次のように設定します。

user1 @ your-company.com、user2@your-company。検索語を次のように設定します:(秘密のプロジェクト123)。

保存。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 33

CISOは、サードパーティのアプリケーションが危険にさらされ、利用可能にしたGSuiteデータを公開することを懸念しています。サードパーティのアプリケーションがアクセスしているデータについて、どのようにして詳細な洞察を提供できますか？

あなたは何をすべきか？

- A. カレンダー監査アクティビティログを使用してレポートを作成します。
- B. インストール済みアプリのAPI権限ログを使用してレポートを作成します。
- C. ドライブ監査アクティビティログを使用してレポートを作成します。
- D. OAuthトークン監査アクティビティログを使用してレポートを作成します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

あなたの会社は、ホワイトリストアプローチを使用して、サードパーティのアプリとアドオンを管理しています。営業担当上級副社長

&Marketingは、これまで精査されていない新しいMarketplaceアプリへのアクセスを緊急に要求しました。会社の情報セキュリティポリシーにより、G Suite管理者は、次のすべての条件が満たされた場合に、すぐに暫定アクセスを許可できます。

*アプリへのアクセスは、リクエストによってのみ特定の個人に制限されます。

*アプリにはメールを読んだり管理したりする機能はありません。

* Infosecチームに直ちに通知され、14日以内にセキュリティリスク分析レポートが提出されます。

Infosecポリシーに準拠していることを確認するには、最初にどのアクションを実行する必要がありますか？

- A. マーケットプレイス設定を有効にする前にシニアVPをサブOUに移動します> ユーザーがGSuiteマーケットプレイスから任意のアプリをインストールできるようにします。」
- B. Marketplaceアプリを追加し、[セキュリティ]>[APIクライアントアクセスの管理]で承認されたスコープを確認します。
- C. G Suiteサポートフォーラムで、リスク分析レポートに含めるアプリに関するフィードバックを検索してください。
- D. アプリをホワイトリストに登録する前に、上級副社長のOUで次のGmail設定が無効になっていることを確認してください。

ユーザーが自分のメールボックスへのアクセスを委任できるようにします。」

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 35

Get Cloudy Consultingは、カスタムLoanオブジェクトで利用できるカスタムチームソリューションを作成したいと考えています。

Loanカスタムオブジェクトは、Org-Wide DefaultsでPrivateに設定する必要があ

り、Custom Teamオブジェクトに追加されたすべてのユーザーは、対応するLoanレコードへの読み取り専用アクセス権を持っている必要があります。さらに、カスタムチームレコー

ドが「プライマリ」としてマークされている場合、対応するユーザーは、対応するローンレコードへの読み取り/編集アクセス権を持っている必要があります。

これらの要件を満たすための2つの方法は何ですか？ 2つ選択してください。)

- A. カスタムチームオブジェクトの適切なユーザーとローンレコードを共有するローンオブジェクトに基準ベースの共有ルールを作成します
- B. Loan_shareオブジェクトのレコードを挿入または更新するカスタムチームオブジェクトにカスタムトリガーを作成します
- C. カスタムチームレコードの所有者にローンレコードを共有するカスタムチームオブジェクトに所有者ベースの共有ルールを作成します
- D. LoanオブジェクトにApex共有理由を作成して、Loanレコードが共有された理由を特定します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 36

あなたの会社は、短期間の契約契約のために5人から10人のインターンを頻繁に雇用し、同じ一般的な名前のG Suiteアカウント（例user1 @ your-company.com、user2 @ your-company.com、user3 @ your-company.com）を利用しています。）。このプログラムのマネージャーは、これらのアカウントへのすべての電子メールがマネージャーのメールボックスアカウントにもルーティングされることを望んでいます。

あなたは何をするべきか？

- A. 各アカウントのGmail設定メニューでアドレス転送を設定します。
- B. インバウンドゲートウェイルートを設定します。
- C. マネージャーにメールボックスへの委任されたアクセスを許可します。
- D. GMailの詳細設定で受信者アドレスのマッピングを設定します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

あなたの会社は、会社全体に導入される10台のChromebookの出荷を受け取りました。そのうち、4台はリモートの従業員が使用します。使用できるように準備するには、GSuiteに登録する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. Chromebookの電源を入れ、ログイン画面でCtrl + Alt + Eを押して、エンタープライズ登録を開始します。
- B. Chrome管理で|デバイス設定で、すべてのデバイスの強制再登録を有効にします。
- C. Chromebookの電源を入れ、Chromeデバイスの管理者としてログインします。Ctrl + Alt + Eを押して、エンタープライズ登録を開始します。
- D. Chromebookにログインするように従業員に指示します。ログインすると、自動登録プロセスが開始されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照 <https://support.google.com/chrome/a/answer/4600997?hl=en>

最新問題: 38

G Suiteに移行した後、法務チームは、すべてのメールを検索し、アクティブな訴訟に關与している従業員の訴訟ホールドを作成するためのアクセスを要求します。法務チームがこの要求を満たすのを支援する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. Google Vaultアクセスを使用してカスタムの役割を作成し、法務チームを追加します。
- B. 法務チームをGoogle Vault Googleグループに追加します。
- C. Google Vaultで問題を作成し、法務チームと共有します。
- D. 法務チームをユーザー管理管理者システムの役割に追加します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

あなたの組織は最近Googleに移行しましたが、まだグループを同期していません。単一のGCDS構成を使用して、すべてのActive DirectoryグループオブジェクトをGoogleグループに同期することを計画しています。

代替の展開戦略が必要になる可能性があるシナリオはどれですか？

- A. 一部のActive Directoryグループには機密性の高いグループメンバーシップがあります。
- B. 一部のActive Directoryグループには所有者がいません。
- C. 一部のActive Directoryグループには、組織の外部にメンバーがいます。
- D. 一部のActive Directoryグループには電子メールアドレスがありません。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

最新問題: 40

買掛金部門は全社的なソフトウェアライセンス契約を監査しており、社内の地域や部門に合わせて設定された、組織単位ごとのアクティブユーザーと一時停止ユーザーの数を示すレポートを提供するように依頼されました。組織単位ごとにすべてのアクティブなユーザーアカウントと一時停止されたユーザーアカウントの数を示すGoogleスプレッドシートを作成する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. 管理コンソールの[請求]メニューから[自動割り当て]をオフにしてから、[割り当てられたユーザー]をクリックして、データをスプレッドシートにエクスポートします。
- B. 管理コンソールの[ユーザー]メニューから、すべてのユーザーのリストをGoogleスプレッドシートにダウンロードし、Reports APIから取得したORGIDのリストと結合します。
- C. G Suiteレポートメニューから、Accounts Aggregateレポートを実行してダウンロードし、データをGoogleスプレッドシートにエクスポートします。
- D. 管理コンソールの[ユーザー]メニューから、すべてのユーザー情報列と現在選択されている列のリストをダウンロードします。

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://support.google.com/a/answer/7348070?hl=en>

最新問題: 41

あなたの会社は、販売組織にGoogleドライブエンタープライズを導入する過程にあります。ドメイン全体に管理されていないアカウントが多数あることがわかりました。セキュリティチームは、これらのアカウントを今後管理したいと考えています。

あなたは何をするべきか？

- A. 管理されていないアカウントの転送ツールを使用して、ユーザーをドメインに招待します。
- B. データ移行サービスを使用して、管理対象アカウントにデータを転送します。
- C. サポートチケットを開いて、Googleに管理されていないアカウントをドメインに移管させます。
- D. GSuite管理コンソールですべての「その他のサービス」へのアクセスを無効にします。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 42

あなたの会社.comは現在GSuiteに移行しています。一部のレガシーアプリケーションは、引き続きオンプレミスのExchangeサーバーを使用して電子メールを送信しています。GoogleでSMTPリレーサービスを有効にして、メッセージをルーティングしました。調査の結果、これらのメッセージはGoogleVaultでは検出できないことが判明しました。コンプライアンス上の理由から、法務チームはこれらのメッセージを保持して検出できるようにすることを求めています。あなたは何をするべきか？

- A. すべてのメッセージのコピーをGoogleグループに転送するコンテンツコンプライアンスルールを作成します。
- B. ExchangeサーバーのGmail転送を有効にします。
- C. ExchangeServerのIPをインバウンドゲートウェイとして追加します。
- D. 包括的なメールストレージを有効にします。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 43

あなたの組織はちょうど新しいCISOを任命しました。彼らは管理者アラートを受信するためにサインアップし、疑わしいログイン試行のアラートを受信しました。彼らは、組織内で不審なログイン試行が発生する頻度を特定しようとしています。CISOは、過去1年間に不審なログイン試行を行った各ユーザーアカウントの詳細と、各アカウントでログインが発生した回数を提供するように依頼しました。

これらの要件を満たすためにどのような行動を取る必要がありますか？

- A. ログイン監査レポートを使用して、疑わしいログインの詳細をすべてエクスポートして分析します。
- B. 疑わしいログインの詳細をすべて表示するカスタムクエリをBigQueryで作成します。

C. 疑わしいログインを表示するセキュリティ調査ツールを使用してカスタムダッシュボードを作成します。

D. アカウントアクティビティレポートを使用して、分析のために疑わしいログインの詳細をすべてエクスポートします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

メディアおよびエンターテインメント企業である雇用主は、世界的に有名な有名人のドメインにGSuiteEnterpriseアカウントをプロビジョニングしたいと考えています。リーダーシップは、これらのVIPに高度なプライバシーが提供されるようにすることに関心があります。ドキュメント、チャット、カレンダーなどのG Suiteサービスを使用して、連絡先情報を検索し、VIPとのコラボレーションを開始できるのは、少数の上級社員のみです。

これらの要件を満たすように構成する必要があります。

あなたは何をすべきか？

A. VIPと正社員用に別々のカスタムディレクトリを作成します。

B. ユーザーリストでVIPを見つけ、ユーザー設定「ディレクトリ共有」をオフにします。

C. [ディレクトリ設定]で、連絡先の共有を無効にします。

D. VIPとそのハンドラーのグループを作成し、グループアクセスレベルを制限付きに設定します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

Cloud Kicks ITチームのメンバーは、外部システムへのログインを必要とする内部組織の管理パッケージ内に統合を構築しています。エンドポイントには基本認証が必要です。

このシナリオで、アーキテクトがユーザー名やパスワードなどの資格情報を保護するために推奨する3つの方法はどれですか。(3つ選択してください。)

A. クレデンシャルをApexコードに保存します。これは、管理者以外は利用できません。

B. 暗号化されたフィールドを使用してカスタムオブジェクトにクレデンシャルを保存します

C. ApexCalloutで使用される保護されたカスタム設定にクレデンシャルを保存します

D. ApexCalloutで使用される保護されたカスタムメタデータにクレデンシャルを保存します

E. Apexコールアウトで使用される名前付きクレデンシャルにクレデンシャルを保存します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 46

組織の変更を管理するには、すべてのG Suiteのリリースのお知らせと公開日を追跡し、関連するアセットとリソースにアクセスする必要があります。この情報はどこにありますか？

- A. GSuiteアップデートブログ
- B. GSuiteの機能のアイデア
- C. GSuiteのサポート記事
- D. GSuiteリリースカレンダー

Answer: D ([メッセージを残す](#))

有効な **Professional-Collaboration-Engineer** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Professional-Collaboration-Engineer 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Professional-Collaboration-Engineer** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com Professional-Collaboration-Engineer 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Professional-Collaboration-Engineer 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Google/Professional-Collaboration-Engineer-mondaishu.html> (9630%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 47

組織では、ユーザーは職務に応じてG Suite Enterprise、G Suite Business、またはライセンスなしのいずれかでプロビジョニングされており、ユーザーライセンスのコストは各部門の予算から支払われます。ライセンスの処理を効果的に管理するために、チームリーダーは、直属の部下のために、現在割り当てられているライセンスの種類と最終ログオン日を検索する機能を必要とします。

ITディレクターにソリューションを推奨する任務があり、次の要件を収集しました。

-チームリーダーは、自分でこのデータを取得する必要があります (つまり、セルフサービス)。

-チームリーダーは、いかなるレベルの管理も許可されていません

GSuite管理パネルへのアクセス。

-チームリーダーは、直接のデータのみを検索する必要があります
レポート。

-データは常に1週間以内に最新である必要があります。

-コストを軽減する必要があります。

どのようなアプローチをお勧めしますか？

- A. カスタムスコープを使用してログデータをBigQueryにエクスポートします。
- B. AppMakerとAppScriptを使用してアプリを作成します。
- C. App Scriptを使用して、Googleスプレッドシート内のビューをフィルタリングします。
- D. サードパーティのツールを使用します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

Cloud Kicksは、大量のバルクデータロードをインポートし、これらのインポートに関連する障害のリスクを制限したいと考えています。

この目標を達成するための2つのオプションは何ですか？ 2つ選択してください。)

- A. バッチ内のParentIDでレコードをグループ化
- B. ユーザーグループ階層を減らす
- C. 共有計算の延期
- D. バッチサイズを拡大

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

サイバーセキュリティチームは、外部ドメイン宛てのすべての電子メールでクレジットカード番号をスキャンするように要求しました。見つかった場合は、クラウドベースのサードパーティ暗号化プロバイダーを使用して電子メールを暗号化する必要があります。この要求を満たすように構成するのはあなたの責任です。

あなたは何をするべきか？

- A. クレジットカード番号の事前定義されたルールを使用して、送信メールと内部送信メールにコンテンツコンプライアンスルールを作成し、サードパーティの暗号化プロバイダーがスキャンして暗号化できるカスタムヘッダーを追加します。
- B. クレジットカード番号の事前定義されたルールを使用して送信メールのコンテンツコンプライアンスルールを作成し、サードパーティの暗号化プロバイダーがスキャンして暗号化できるカスタムヘッダーを追加します。
- C. クレジットカード番号の事前定義されたルールを使用して送信メールのコンテンツコンプライアンスルールを作成し、[ルートの変更]をオンにして、暗号化するためにサードパーティの暗号化プロバイダーに送信します。
- D. クレジットカード番号の事前定義されたルールを使用して送信メールのコンテンツコンプライアンスルールを作成し、[暗号化されていない場合はメッセージを暗号化する]をオンにします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

組織がGSuiteに移行する前の数年間、ユーザーは企業のメールアドレスを使用して消費者向けGoogleアカウントを作成するのが比較的一般的でした (たとえば、Analyticsの監視、AdSenseの管理、Docsで他のパートナーとの共同作業など)。G Suite。) ロールアウト中にアクティブな従業員による消費者アカウントの使用に対処することができました。現在、企業の電子メールにアクセスできない場合でも、これらのサービスにアクセスできる可能性のある元従業員をブロックすることを懸念しています。アカウント。

あなたは何をするべきか？

- A. 以前のユーザーアカウントにCloud Identityライセンスをプロビジョニングし、新しいGoogleパスワードを生成して、すべてのGSuiteおよびその他のGoogleサービスを無効にしてOUに配置します。

- B. Google Enterpriseサポートに連絡して、G Suite以外のGoogleサービスにアクセスし、それらをブロックしているドメイン上のすべてのアカウントのリストを提供してください。
- C. 管理対象外アカウントの転送ツールを使用して、以前のユーザーにアカウントを管理対象アカウントとしてドメインに転送するようにリクエストを送信します。
- D. すべてのアクティブな従業員のリストを会社のAnalytics、AdSenseなどのアカウントのマネージャーに提供して、それぞれのアクセス制御リストをクリーンアップできるようにします。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 51

セキュリティとコンプライアンスにより、GSuiteデータにアクセスする必要のある安全なサードパーティアプリケーションが特定されました。サードパーティのアクセスを承認されたアプリケーションのみに制限する必要があります。どの2つのアクションを実行する必要がありますか？ 2つ選択してください。)

- A. GSuiteMarketplaceアプリのホワイトリスト
- B. Gmailのアドオンを無効にする
- C. 信頼できるアプリをホワイトリストに登録
- D. APIスコープを制限する
- E. ドライブSDKを無効にする

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 52

Ursa Major Solarは、カスタム営業部門プロファイルのユーザーが商談を削除できないようにする必要があります。

この目標を達成するためにアーキテクトは何をすべきですか？

- A. 標準ボタンをVisualforceページで上書きして、削除する権限がないことを警告します
- B. オポチュニティページのレイアウトとレコードタイプの設定から[削除]ボタンが削除されていることを確認します
- C. IsDeletedフラグをTrueに設定する前に、ユーザーのプロファイルをチェックする検証ルールが作成されていることを確認します
- D. オブジェクトのアクセス許可で、ユーザーのプロファイルから「OpportunityDelete」アクセス許可を削除します

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 53

会社のコンプライアンス担当者から、クレジットカード番号と会社のアカウント番号の構文 (AccNo)が含まれるすべての外部送信メールを拒否するコンテンツコンプライアンスルールを適用するように要求されました。これらの要件を満たすために電子メールをスキャンするようにコンテンツコンプライアンスルールを構成する必要があります。

この目的を満たす属性の組み合わせはどれですか？

- A. ルールに名前を付けます>[送信と内部送信]を選択します>[次のすべてが一致する場合]を選択します>2つの式を追加します。1つは本文でAccNoを検索するための高度なコンテンツ一致用で、もう1つはクレジットカード番号を選択するための事前定義されたコンテンツ一致用です>拒否を選択します。
- B. ルールに名前を付けます>[送信と内部送信]を選択します>[次の一致のいずれかが一致する場合]を選択します>2つの式を追加します。1つはAccNoを見つけるための単純コンテンツ一致用で、もう1つはクレジットカード番号を選択するための事前定義されたコンテンツ一致用です>拒否を選択します。
- C. ルールに名前を付けます>[アウトバウンド]を選択します>[次のすべてが一致する場合]を選択します>2つの式を追加します。1つは本文でAccNoを見つけるための高度なコンテンツ一致用で、もう1つはクレジットカード番号を選択するための事前定義されたコンテンツ一致用です>拒否を選択します。
- D. ルールに名前を付けます>[アウトバウンド]を選択します>[次の一致のいずれかが一致する場合]を選択します>2つの式を追加します。
- >拒否を選択します

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 54

あなたの会社は、販売組織にGoogleドライブエンタープライズを導入する過程にあります。

ドメイン全体に管理されていないアカウントが多数あることがわかりました。セキュリティチームは、これらのアカウントを今後管理したいと考えています。

あなたは何をするべきか？

- A. GSuite管理コンソールのすべての「その他のサービス」へのアクセスを無効にします。
- B. データ移行サービスを使用して、管理対象アカウントにデータを転送します。
- C. 管理されていないアカウントの転送ツールを使用して、ユーザーをドメインに招待します。
- D. サポートチケットを開いて、Googleに管理されていないアカウントをドメインに移管させます。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 55

組織は、利用する複数のクラウドベースのサービスにシングルサインオン (SSO) を実装しています。認証中に、あるサービスは、無効な情報のためにSSOプロバイダーへのアクセスにアクセスできないことを示します。

あなたは何をするべきか？

- A. SAML応答のNameID要素がAssertion Consumer Service (ACS) URLと一致することを確認します。

- B.** SAML応答のオーディエンス要素がアサーションコンシューマサービス (ACS)のURLと一致することを確認します。
- C.** SAML応答のSubject属性がAssertion Consumer Service (ACS)URLと一致することを確認します。
- D.** SAML応答のRecipient属性がAssertion Consumer Service (ACS)URLと一致することを確認します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

<https://auth0.com/docs/protocols/saml/saml-configuration/troubleshoot/auth0-as-sp>

最新問題: 56

あなたの会社は、会社全体に導入される10台のChromebookの出荷を受け取りました。そのうち、4台はリモートの従業員が使用します。使用できるように準備するには、GSuiteに登録する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A.** Chromebookの電源を入れ、ログイン画面でCtrl + Alt + Eを押して、エンタープライズ登録を開始します。
- B.** Chrome管理で|デバイス設定で、すべてのデバイスの強制再登録を有効にします。
- C.** Chromebookの電源を入れ、Chromeデバイスの管理者としてログインします。Ctrl + Alt + Eを押して、エンタープライズ登録を開始します。
- D.** Chromebookにログインするように従業員に指示します。ログインすると、自動登録プロセスが開始されます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://support.google.com/chrome/a/answer/4600997?hl=en>

最新問題: 57

買掛金部門は全社的なソフトウェアライセンス契約を監査しており、社内の地域や部門に合わせて設定された、組織単位ごとのアクティブユーザーと一時停止ユーザーの数を示すレポートを提供するように依頼されました。組織単位ごとにすべてのアクティブなユーザーアカウントと一時停止されたユーザーアカウントの数を示すGoogleスプレッドシートを作成する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A.** 管理コンソールの[請求]メニューから[自動割り当て]をオフにしてから、[割り当てられたユーザー]をクリックして、データをスプレッドシートにエクスポートします。
- B.** 管理コンソールの[ユーザー]メニューから、すべてのユーザーのリストをGoogleスプレッドシートにダウンロードし、ReportsAPIから取得したORGIDのリストと結合します。
- C.** G Suiteレポートメニューから、Accounts Aggregateレポートを実行してダウンロードし、データをGoogleスプレッドシートにエクスポートします。
- D.** 管理コンソールの[ユーザー]メニューから、すべてのユーザー情報列と現在選択されている列のリストをダウンロードします。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明/参照 <https://support.google.com/a/answer/7348070?hl=en>

最新問題: 58

外部の会社は、ユーザーからメッセージを受信していないと報告しています。ユーザーは、すべてが正常に送信されており、バウンスバックメッセージや通知を受信していないと報告しています。配信不能の原因と、通知を受信しない理由を特定する必要があります。あなたは何をするべきか？

- A. MX Toolboxを使用して、SPF、DKIM、およびDMARCレコードが最新であることを確認します。
- B. 影響を受けた送信メッセージを電子メール監査ログで確認します。
- C. Cloud Connect Communityの他のお客様に、停止が発生していないかどうかを尋ねます。
- D. ユーザーのメールボックスに接続し、GSuiteToolboxを使用してヘッダーを確認します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

クライアントは5,000人の従業員を抱える会社であり、離職率が高く、ユーザーアカウントの追加と一時停止が必要です。新しい従業員がオンボーディングされると、ActiveDirectoryにユーザーオブジェクトが作成されます。彼らは、G Suite管理パネルでユーザーを手動で作成するのは時間がかかり、エラーが発生しやすいと判断しました。クライアントと協力して、時間とエラーを減らす新しいユーザーを作成する方法を特定する必要があります。あなたは何をするべきか？

- A. サポートされているサーバーにGoogle CloudDirectorySyncをインストールします。
- B. Google Apps Managerをインストールして、ユーザー追加スクリプトを自動化します。
- C. すべてのドメインコントローラーにGoogle CloudDirectorySyncをインストールします。
- D. すべての従業員のコンピューターにG Suite Sync forMicrosoftOutlookをインストールします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

メディアおよびエンターテインメント企業である雇用主は、世界的に有名な有名人のドメインにG SuiteEnterpriseアカウントをプロビジョニングしたいと考えています。リーダーシップは、これらのVIPに高度なプライバシーが提供されるようにすることに関心があります。ドキュメント、チャット、カレンダーなどのG Suiteサービスを使用して、連絡先情報を検索し、VIPとのコラボレーションを開始できるのは、少数の上級社員のみです。これらの要件を満たすように構成する必要があります。あなたは何をするべきか？

- A. VIPとそのハンドラーのグループを作成し、グループアクセスレベルを制限付きに設定します。
- B. [ディレクトリ設定]で、連絡先の共有を無効にします。

C. VIPと正社員用に別々のカスタムディレクトリを作成します。

D. [ユーザー]リストでVIPを見つけ、[ユーザー設定]の[ディレクトリ共有]をオフにします。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 61

Your-company.comの財務部門は、スプレッドシートからデータを読み取る必要がある内部アプリケーションを作成したいと考えています。コラボレーションエンジニアとして、AppMakerの使用を提案します。財務チームは、AppMakerを使用してアプリケーションを作成する際のデータセキュリティについて懸念しています。

データを保護するためにどのようなセキュリティ対策を実装する必要がありますか？

A. 財務部門の組織ユニットに対してのみAppMakerアクセスを有効にします。

B. 権限が制限されたサービスアカウントを使用して、各データソースにアクセスします。

C. レコードおよびデータリレーションの操作にロール、スクリプト、および所有者のアクセス許可を使用します。

D. 内部使用のみを許可するように所有者のアクセス許可を変更します。

Answer: C (メッセージを残す)

有効な **Professional-Collaboration-Engineer** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい Professional-Collaboration-Engineer 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **Professional-Collaboration-Engineer** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com Professional-Collaboration-Engineer 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com Professional-Collaboration-Engineer 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Google/Professional-Collaboration-Engineer-mondaishu.html> (9630%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 62

ある会社では、サードパーティのアドオンを介してドメイン外で機密性の高いGoogleドライブコンテンツを共有しているユーザーの報告があります。ユーザーのGSuiteデータへのアクセスを許可するサードパーティアプリを制御する必要があります。これを実現するには、どのセキュリティ機能を使用する必要がありますか？

A. 機密コンテンツが外部の関係者と共有されないようにDLPポリシーを構成します。

B. [ドライブSDK]セクションで、[ユーザーにドライブSDKAPIを使用したGoogleドライブへのアクセスを許可する]をオフにします。

C. OAuthホワイトリスト

D. 各ユーザーの特定のAPIスコープをブロックします。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 63

フィッシング攻撃に関連するアラートを設定するには、どのようなアクションを実行する必要がありますか？

- A. トークン監査ログイベントアラートを設定します。
- B. 管理者監査ログイベントアラートを設定します。
- C. メール設定変更アラートを設定します。
- D. 疑わしいログインイベントアラートを設定します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

<https://support.google.com/a/answer/9104586?hl=en>

最新問題: 64

コンプライアンス担当者は、新しい保持ポリシーを実装したいと考えています。メールは次の場合にのみ保持されます

一部のメッセージを無期限に保持する必要があるVIPを除くほとんどのユーザーは180日。VIPのメールは、すでにVIPと呼ばれる別の下位組織単位にあります。保持のニーズを満たす2つの構成はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. VIP OUのデフォルトの保持ルールを作成して、特定のラベルのメッセージを無期限に保持します。
- B. 180日のルートOUのカスタム保持ルールを作成します。
- C. 無期限のVIPOUのカスタム保持ルールを作成します。
- D. VIP OUのカスタム保持ルールを作成して、特定のラベルのメッセージを無期限に保持します。
- E. デフォルトの保持ルールである180日を作成します。

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 65

Your-company.comは最近GSuiteの使用を開始しました。CIOは導入に満足していますが、一部の従業員が消費者向けGoogleアカウント（競合アカウント）に問題があるという通知を受け取りました。この懸念に対処するための計画を立てたいと考えています。

あなたは何をするべきか？

- A. 管理されていないユーザーの転送ツールを使用して、競合するアカウントを見つけます。
- B. ローカル管理者に新しいGSuiteアカウントをリクエストするようユーザーに依頼します。
- C. 競合アカウント削除ツールを使用してGSuiteからアカウントを削除します。
- D. アカウントの名前をtemp@your-company.comに変更し、アカウントを再作成します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

あなたの会社のCEOは、信頼できる連絡先からのメッセージがスパムに配信されており、それが彼らの仕事に大きな影響を与えていることを示しています。これらの連絡先からのメッセージは、必ずしもスパムとして分類されているわけではありません。さらに、最近、ドメインにSPF、DKIM、DMARCを構成しました。あなたは問題のトラブルシューティングを任されています。

あなたはどの2つの行動を取るべきですか？ 2つ選択してください。）

- A. メッセージヘッダーを取得し、GSuiteToolboxを使用して分析します。
- B. GoogleVaultのメッセージの内容を確認します。
- C. 送信者をホワイトリストに登録するためのGmailルーティングルールを設定します。
- D. メールログ検索を実行してメッセージルートを追跡します。
- E. ドメインがSpamhausブラックリストに含まれていないことを確認します。

Answer: A,C (メッセージを残す)

説明/参照：

最新問題: 67

買掛金部門は全社的なソフトウェアライセンス契約を監査しており、社内の地域や部門に合わせて設定された、組織単位ごとのアクティブユーザーと一時停止ユーザーの数を示すレポートを提供するように依頼されました。組織単位ごとにすべてのアクティブなユーザーアカウントと一時停止されたユーザーアカウントの数を示すGoogleスプレッドシートを作成する必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. 管理コンソールの[ユーザー]メニューから、すべてのユーザーのリストをGoogleスプレッドシートにダウンロードし、ReportsAPIから取得したORGIDのリストと結合します。
- B. 管理コンソールの[ユーザー]メニューから、すべてのユーザー情報列と現在選択されている列のリストをダウンロードします。
- C. 管理コンソールの[請求]メニューから[自動割り当て]をオフにしてから、[割り当てられたユーザー]をクリックして、データをスプレッドシートにエクスポートします。
- D. G Suiteレポートメニューから、Accounts Aggregateレポートを実行してダウンロードし、データをGoogleスプレッドシートにエクスポートします。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 68

あなたの会社は最近、カスタマーケアのニーズにクラウドベースのチケットシステムを使用することを決定しました。カスタマーケアアドレスcustomer@your-company.com宛ての電子メールをクラウドプラットフォームの電子メールアドレスyour-company@cloudprovider.comに再ルーティングする必要があります。セキュリティ対策として、ドメインレベルでメール転送を無効にします。

あなたは何をすべきか？

- A. G Suite管理コンソールでコンテンツコンプライアンスルールを作成して、ルートをyour-company@cloudprovider.comに変更します
- B. メールアドレスがyour-company@cloudprovider.comのメール連絡先をGSuiteディレクトリに作成します
- C. customercare@your-company.comメールボックス内のメールをyour-company@cloudprovider.comに転送するルールを作成します
- D. G Suite管理コンソールで、customercare@your-company.comをyour-company@cloudprovider.comにマップする受信者マップを作成します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 69

G Suiteを使用している企業は、重要なビジネスデータにアクセスするためにユーザー名とパスワードを盗もうとしたサイバー犯罪者の報告があります。機密性の高いユーザーアカウントを不正アクセスから保護する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. パスワードの有効期限をオンにします。
- B. 物理的なセキュリティキーを使用して2FAを適用します。
- C. サードパーティのIDプロバイダーを使用します。
- D. Google認証システムアプリで2FAを適用します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明/参照 <https://support.google.com/a/answer/175197?hl=en>

最新問題: 70

スケジュールされたリリーストラックでGSuiteアカウントを構成して、新製品のリリースの準備と、それらがユーザーに与える影響を判断するための追加の時間を提供しました。最新のロードマップには、組織全体のリリーストラックを変更せずに、ディレクターが一般に利用可能になったらすぐにテストする必要があるいくつかの新機能があります。

あなたは何をするべきか？

- A. このOU専用のラピッドリリーストラックに新しいOUとtumを作成します。
- B. テストユーザーで新しいGoogleグループを作成し、ラピッドリリーストラックを有効にします。
- C. 別の開発環境を確立し、それをラピッドリリースに設定します。
- D. 新機能へのベータアクセスを備えたデモアカウントをGoogleに依頼してください。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://support.google.com/a/answer/172177?hl=en>

最新問題: 71

会社には何千ものChromeデバイスと帯域幅の制限があります。彼らは、低帯域幅ネットワークに影響を与えるトラフィックの急増を回避するために、Chromeデバイスの更新を数日間にわたって配布したいと考えています。

Chromeの管理設定でこれをどこで有効にする必要がありますか？

- A. 自動更新をランダムに分散させます。
- B. セルラー経由で更新します。
- C. 自動更新を無効にします。
- D. 帯域幅を調整します。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照 :<https://support.google.com/chrome/a/answer/3168106?hl=en>

最新問題: 72

セキュリティとコンプライアンスにより、GSuiteに接続されたサードパーティアプリケーションを介してデータが漏洩していることが確認されました。監査ログを使用して調査する必要があります。

どのログを使用する必要がありますか？

- A. 管理者監査ログ
- B. SAML監査ログ
- C. ドライブ使用状況監査ログ
- D. OAuthトークン監査ログ

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照 :<https://support.google.com/a/answer/6124308?hl=en>

最新問題: 73

Ursa MajorSolarはテストメソッドを作成しています。

システムメソッド funAs ()はどの機能を検証しますか？

- A. ユーザーの記録共有の実施
- B. ユーザーの権限の適用
- C. ユーザーのフィールドレベルのセキュリティの実施
- D. ユーザーのパブリックグループ割り当ての実施

Answer: A ([メッセージを残す](#))

Valid Professional-Collaboration-Engineer Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing Professional-Collaboration-Engineer Exam! GoShiken.com now offer the **newest Professional-Collaboration-Engineer exam dumps**, the GoShiken.com Professional-Collaboration-Engineer exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com Professional-Collaboration-Engineer dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Google/Professional-Collaboration-Engineer-mondaishu.html>

(96 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)