

HP.HPE0-V26.v2025-02-04.q44

試験コード:	HPE0-V26
試験名称:	Delta - HPE Hybrid Cloud Solutions
認定資格:	HP
無料問題数:	44
バージョン:	v2025-02-04
アクセス数:	421
ページビュー数:	440
https://www.jpnpdf.com/HP.HPE0-V26.v2025-02-04.q44-mondaishu.html	

最新問題: 1

顧客はファイルと印刷のワークロード用に新しいサーバーを必要としています。
考慮すべき最も重要な要素は何ですか? (2 つ選択してください。)

- A. サポートレベル
- B. 電源ワット数
- C. ストレージ容量
- D. 転送速度
- E. フォームファクター

Answer: C,E (メッセージを残す)

説明

これは、ファイルと印刷のワークロードには、大量のデータを保存し、複数のユーザーとデバイスと共有できるサーバーが必要であるためです。したがって、サーバーには、顧客の現在および将来のデータ ニーズを満たすのに十分なストレージ容量が必要です。サーバーのフォーム ファクターも重要です。サーバーが占めるスペースの量と、インストールと保守の容易さがフォーム ファクターによって決まるためです。顧客の好みと制約に応じて、タワー サーバー、ラック サーバー、またはブレード サーバーを選択できます。

最新問題: 2

顧客の既存の OL380 GE および G7 サーバーを新しい世代に更新する提案を準備しています。決定を下す前に、顧客は更新にコストをかける価値があるかどうかを知る必要があります。
どのオプションが顧客にとっての購入の価値を示すでしょうか?

- A. ソリューション販売促進ツール
- B. 選択的なストレージプレゼンテーション
- C. TCO/ROI 計算機
- D. スマートCID

Answer: C (メッセージを残す)

説明

HPE によれば、TCO/ROI Calculator は、さまざまなサーバー ソリューションの総所有コスト (TCO) と投資収益率 (ROI) を比較するのに役立つツールです。サーバーの更新によってコストが削減され、パフォーマンスが向上し、顧客の効率が向上することを実証するのに役立ちます。

最新問題: 3

顧客は、データを統合し、メインドキュメント管理アプリケーションにブロックベースのストレージを追加する必要があります。10Gb ネットワークを備えた 5 台のスタンドアロン サーバーを所有しています。

どのストレージテクノロジーをお勧めしますか？

- A. ネットワーク ファイル システム
- B. ストレージエリア
- C. 直接接続
- D. ネットワーク接続ストレージ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

IBM によれば、SAN は統合されたブロック レベルのデータ ストレージへのアクセスを提供する専用ネットワークです。SAN を使用すると、複数のサーバーがディスク アレイやテープ ライブラリなどのストレージ デバイスの共有プールにアクセスできます。SAN を使用すると、顧客はデータを統合し、メインのドキュメント管理アプリケーションにブロック ベースのストレージを追加できます。

最新問題: 4

ドラッグアンドドロップの質問

HPE ストレージ製品をユースケースに合わせて選択します。

Answer Area

Product	Use Case
HPE MSA2062	Provides storage for two HPE ProLiant DL380 Gen10 servers in a branch office
HPE SimpliVity	Secures backup data with an air-gap separation
HPE StoreEver LTO-9 Ultrium 45000 External Tape Drive	Enterprise HCI with integrated compute, storage, and data protection
HPE StoreOnce 3660	Provides a disk-based backup functionality with efficient deduplication

Answer:

Answer Area

Product	Use Case
HPE MSA2062	Provides storage for two HPE ProLiant DL380 Gen10 servers in a branch office
HPE StoreEver LTO-9 Ultrium 45000 External Tape Drive	Secures backup data with an air-gap separation
HPE SimpliVity	Enterprise HCI with integrated compute, storage, and data protection
HPE StoreOnce 3660	Provides a disk-based backup functionality with efficient deduplication

最新問題: 5

HPE ストレージ製品をユースケースに合わせて選択します。

Product		Use Case
HPE MSA2062		Provides storage for two HPE ProLiant DL380 Gen10 servers in a branch office
HPE SimpliVity		Secures backup data with an air-gap separation
HPE StoreEver LTO-9 Ultrium 45000 External Tape Drive		Enterprise HCI with integrated compute, storage, and data protection
HPE StoreOnce 3660		Provides a disk-based backup functionality with efficient deduplication

Answer:

Product		Use Case
HPE MSA2062	HPE MSA2062	Provides storage for two HPE ProLiant DL380 Gen10 servers in a branch office
HPE SimpliVity	HPE StoreEver LTO-9 Ultrium 45000 External Tape Drive	Secures backup data with an air-gap separation
HPE StoreEver LTO-9 Ultrium 45000 External Tape Drive	HPE SimpliVity	Enterprise HCI with integrated compute, storage, and data protection
HPE StoreOnce 3660	HPE StoreOnce 3660	Provides a disk-based backup functionality with efficient deduplication

説明
HPE MSA2062 -> ブランチオフィスの2台のHPE ProLiant DL380 Gen10サーバーにストレージを提供1 HPE SimpliVity -> コンピューティングストレージとデータ保護を統合したエンタープライズ HCI2 HPE StoreEver LTO 9 Ultrium 45000 外付けテープドライブ -> エアギャップ分離によりバックアップデータを保護3 HPE StoreOnce 3660 -> 効率的な重複排除機能を備えたディスクベースのバックアップ機能を提供します

最新問題: 6

HPE サーバー モデルを適切な仕様に一致させます。

Server	Specification
DL20 Gen10 Plus	Flexible and affordable 15" deep server supporting the latest Intel XEON E processors
DL180 Gen10	High-density, four-socket server with high performance, scalability and reliability, all in a 2U chassis for business-critical computing performance
DL345	Secure and cost effective 1P 2U server delivering flexible storage capacity, delivering a high core count, and a large memory footprint
DL560	Secure 2P 2U server delivering world-class compelling performance with the right balance of expandability and scalability

Answer:

Server	Specification
DL20 Gen10 Plus	Flexible and affordable 15" deep server supporting the latest Intel XEON E processors
DL345	High-density, four-socket server with high performance, scalability and reliability, all in a 2U chassis for business-critical computing performance
DL180 Gen10	Secure and cost effective 1P 2U server delivering flexible storage capacity, delivering a high core count, and a large memory footprint
DL560	Secure 2P 2U server delivering world-class compelling performance with the right balance of expandability and scalability

* DL20 Gen10 Plus は、最新の Intel XEON E プロセッサ12 をサポートする、柔軟で手頃な価格の 15 インチ奥行きサーバーです。

* DL180 Gen10は、柔軟なストレージ容量、高いコア数、大きなメモリフットプリントを提供する、安全でコスト効率の高い1P 2Uサーバーです。

* DL345は、ビジネスクリティカルなコンピューティングパフォーマンスを実現する2Uシャーシに、高いパフォーマンス、拡張性、信頼性を備えた高密度の4ソケットサーバーです。

* DL560は、拡張性とスケーラビリティの適切なバランスを保ちながら、世界クラスの優れたパフォーマンスを提供する安全な2P 2Uサーバーです。

最新問題: 7

ストレージ管理ユーティリティ v4 ではどのような新機能が提供されますか？

- A. 自律神経
- B. 自動ファイル分類
- C. 新しい推奨ファームウェアバージョンの自動インストール
- D. アクティブなファームウェアバージョンの簡単な切り替え

Answer: (解答を表示する)

説明


HPE MSAストレージソリューションの実装コースのモジュール4で取り上げるトピックの1つは、

「MSA でのファームウェア更新プロセスについて説明します。」これは、ファームウェア更新がストレージ管理ユーティリティ v4 で実行できるメンテナンス タスクであることを示しています。


最新問題: 8

展示品をレビューします。

インテリジェント プロビジョニングにアクセスできる場所をクリックします。



Answer:



説明

F10 保存

最新問題: 9

お客様は、より高いクロック周波数でより多くのアクティブ コア上でワークロードを実行する DL380 Gen10 サーバーのパフォーマンスを加速する必要があります。お客様は、コア ブーストが役立つかどうかを知りたいと思っています。

どのようなアドバイスを提供すべきでしょうか？

- A. 特定の Intel プロセッサでのみサポートされます。
- B. ProLiant DL Gen11 サーバーでのみサポートされます。
- C. これはソフトウェア ソリューションであり、パフォーマンスに制限があります。

D. これはAMDの技術なので、AMDでは利用できません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 10

顧客は、SimpliVity ソリューションにアップグレードする必要がある VMware vSphere クラスターを所有しています。

適切な SimpliVity サイズを推奨するにはデータを収集する必要があります。

この情報を提供するツールは何ですか？

A. HPE ストレージサイジング ツール

B. HPE クラウドフィジックス

C. HPE dHCI サイズ

D. HPE NinjaSTARS

Answer: B ([メッセージを残す](#))

HPE Cloudphysics は、お客様が VMware vSphere 環境を計画および最適化するのに役立つクラウドベースの評価ツールです。このツールは、構成、パフォーマンス、容量、使用率などのお客様の既存の環境からデータを収集し、HPE SimpliVity への移行に関する洞察と推奨事項を提供します。また、このツールは、さまざまな移行シナリオのコストと利点を比較し、部品表を含む詳細なレポートを生成することもできます。

最新問題: 11

HPE ProLiant DL380 Gen9 Plus サーバーのハードウェアヘルス監視機能について説明します。ファンや電源装置の障害などの履歴イベントを表示する方法を理解する必要があります。

この情報はどこで見つかりますか？

A. 統合管理ログ

B. iLO イベント

C. HPE データオペレーションマネージャー

D. データ サービス クラウド コンソール

Answer: A ([メッセージを残す](#))

統合管理ログ (IML) は、HPE ProLiant サーバーのファンや電源装置の障害などのハードウェア イベントを記録する機能です。IML は、iLO Web インターフェイス、iLO RESTful API、Smart Storage Administrator (SSA) などのさまざまな方法で表示できます。

IML は、サーバーのハードウェアの状態に関する履歴情報を提供し、トラブルシューティングと分析に役立ちます。

最新問題: 12

HPE ハードウェア コンポーネントの定価をすぐに 10 万ドル引き上げたいとします。

どの事前保存ツールにクイック見積もり機能がありますか？

A. HPE スマート CID

B. HPE クラウドフィジックス

C. HPE 地震

D. HPE 製品説明書

Answer: D ([メッセージを残す](#))

このツールにはクイック見積もり機能があり、製品番号を入力するか、製品リストから選択することで、HPE ハードウェア コンポーネントの定価をすばやく調べることができます。また、見積もりに複数の製品を追加して、ファイルにエクスポートしたり、自分や他の人に電子メールで送信したりすることもできます。

最新問題: 13

ドラッグアンドドロップの質問

HPE プラットフォームとワークロード指向のソリューションを顧客の課題にマッピングします。

Answer Area

Solution

Containers solutions

Data Management and Analytics solutions

Hybrid Cloud solutions

Transcoding & Visualization solutions

VDI solutions

Challenge

Unify operations and management

Provide stability to scale anywhere

Improve user experience while managing costs

Accelerate time to value from insights

Simplify acquisition and deployment of complex systems

Answer:

Answer Area

Solution

Hybrid Cloud solutions

Transcoding & Visualization solutions

VDI solutions

Data Management and Analytics solutions

Containers solutions

Challenge

Unify operations and management

Provide stability to scale anywhere

Improve user experience while managing costs

Accelerate time to value from insights

Simplify acquisition and deployment of complex systems

最新問題: 14

HPE ハードウェア コンポーネントの定価をすぐに 10 万ドル引き上げたいとします。

どの事前保存ツールにクイック見積もり機能がありますか？

A. HPE スマート CID

B. HPE クラウドフィジックス

C. HPE 地震

D. HPE 製品説明書

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

このツールにはクイック見積もり機能があり、製品番号を入力するか、製品リストから選択することで、HPE ハードウェア コンポーネントの定価をすばやく調べることができます。また、見積もりに複数の製品を追加して、ファイルにエクスポートしたり、自分や他の人に電子メールで送信したりすることもできます。

最新問題: 15

新しいサーバー環境を設計するときは、ユニット (シャーシ) およびラック レベルでの最大機器ワット数と熱要件を決定する必要があります。

どの HPE ツールを使用すればよいですか？

- A. HPE インフォサイト
- B. HPE スマート ストレージ管理者
- C. HPE パワーアドバイザー
- D. HPE OneView

Answer: C ([メッセージを残す](#))

これは、HPE サーバー、ストレージ、およびネットワーク製品の電力消費量と熱出力を見積もるのに役立つツールです。必要な製品と構成を選択し、ユニットおよびラック レベルでの電力と冷却の要件を示す詳細なレポートを生成することで、新しいサーバー環境を設計したり、既存のサーバー環境を検証したりすることができます。

最新問題: 16

データベース サーバーの要件を検討しています。

採用する上で最も重要なコンポーネントは何ですか？

- A. ファイルおよび印刷ソフトウェア
- B. GPU アクセラレータ
- C. ウイルス対策ソフトウェア
- D. フォールトトレラントメモリ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

Database Design Resource によると、フォールトトレラントメモリは、データベースサーバーのパフォーマンスや可用性に影響を与えずにエラーを検出して修正できるタイプのメモリです。

フォールトトレラントメモリは、データベースサーバーにとって重大な問題であるデータの破損や損失を防ぐのに役立ちます。

有効な **HPE0-V26** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい HPE0-V26 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **HPE0-V26** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com HPE0-V26 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com HPE0-V26 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/HP/HPE0-V26-mondaishu.html> (**6630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

顧客は AMD プラットフォームを標準化しており、新しい IJ サーバーを要求しています。

どのサーバーをお勧めしますか？

- A. DL365
- B. DL360
- C. DL385
- D. DL560

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

HPEによれば、このサーバーは第2世代AMD EPYC 7000シリーズプロセッサを搭載し、最大前世代の 2 倍のパフォーマンス1。また、仮想化、ソフトウェア定義ストレージ (SDS)、ハイパフォーマンス コンピューティング (HPC)1 などの主要なアプリケーション向けの組み込みのセキュリティと柔軟性も提供します。

最新問題: 18

顧客は、ファイバー チャネルを使用して 10 キロメートル離れたサイトへのサイト間レプリケーションを設定したいと考えています。これを実現するにはどのようなケーブルを使用する必要がありますか？

- A. シングルモード光ファイバーケーブル
- B. フレックスファイバーケーブル
- C. マルチモード光ファイバーケーブル
- D. ポリマー光ファイバーケーブル

Answer: A ([メッセージを残す](#))

これは、シングルモード光ファイバーケーブルのコア径が小さく、1 つの光モードのみが伝搬できるためです。これにより、信号の減衰が低減され、複数の光モードが伝搬できるコア径が大きいマルチモード光ファイバーケーブルよりも長い伝送距離が可能になります。シングルモード光ファイバーケーブルは、ファイバーチャネルアプリケーションで最大 40 キロメートルの距離をサポートできます。

最新問題: 19

HPE GreenLake にワークロードを展開するとどのような価値がもたらされますか? (2 つ選択してください。)

- A. 消費したリソースに対して支払う
- B. ファウンデーションケアサポート
- C. キャパシティオンデマンドライセンスモデル
- D. 需要を上回る供給力
- E. ストレージとサーバー管理のための OneView による単一ペイン管理インターフェイス

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

HPE GreenLake は、パブリック クラウドの俊敏性と経済性とオンプレミス IT のセキュリティとパフォーマンスを組み合わせ、オンデマンドの容量と計画を提供するクラウド サービス プラットフォームです。HPE GreenLake の利点には次のようなものがあります。

- 消費したリソースに対して支払い: HPE GreenLake は、実際の使用量に応じてコストを調整する従量課金モデルを提供し、過剰プロビジョニングを減らしてキャッシュフローを改善します。お客様は必要に応じてスケールアップまたはスケールダウンし、使用した分だけ支払うこともできます。

- 需要に先駆けた容量: HPE GreenLake は、数か月ではなく数分で使用できるバッファ容量をお客様に提供し、変化するビジネス ニーズに迅速に対応できるようにします。お客様は、セルフサービス ポータルを通じて、HPE やパートナーが提供するさまざまなクラウド サービスにアクセスすることもできます。

最新問題: 20

顧客は、ファイルと印刷のワークロード用に新しいサーバーを必要としています。

考慮すべき最も重要な要素は何ですか? (2 つ選択してください。)

- A. サポートレベル
- B. 電源ワット数
- C. ストレージ容量
- D. 転送速度
- E. フォームファクター

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

ワークロードに関しては、ストレージ容量と転送速度が考慮されます。

最新問題: 21

顧客はデータを統合し、マニュアル ドキュメント管理アプリケーションにブロックベースのストレージを追加する必要があります。10Gb ネットワークを備えた 5 台のスタンドアロン サーバーを所有しています。どのストレージ テクノロジーを推奨すればよいでしょうか。

- A. ネットワーク ファイル システム
- B. ストレージエリア
- C. 直接接続
- D. ネットワーク 接続ストレージ

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

IBMによれば、SANは統合されたブロックレベルのデータストレージへのアクセスを提供する専用ネットワークである。

1. SAN を使用すると、複数のサーバーがディスク アレイやテープ ライブラリなどのストレージ デバイスの共有プールにアクセスできます。1. SAN を使用すると、顧客はデータを統合し、メインのドキュメント管理アプリケーションにブロックベースのストレージを追加できます。

最新問題: 22

顧客は、クラウドネイティブ アプリケーション領域をサポートし、同時に永続ストレージを備えたコンテナもサポートするオープンソースのコンテナ オーケストレーション システムを必要としています。

どのプラットフォームをお勧めしますか？

- A. Kubernetes
- B. オープンスタック ニュートロン
- C. ハドゥープ
- D. Hortonworks データ プラットフォーム

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

Kubernetes は、コンテナ化されたアプリケーションの展開、スケーリング、管理を自動化するオープンソース システムです。アプリケーションを構成するコンテナを論理ユニットにグループ化し、管理と検出を容易にします。Kubernetes は、分散型および動的環境で実行するように設計されたクラウド ネイティブ アプリケーションをサポートします。

Kubernetes は、次のようなさまざまなオプションを提供することで、永続ストレージを備えたコンテナもサポートします。

- * 永続ボリューム: 管理者がプロビジョニングし、基盤となるストレージ実装を気にすることなくユーザーが使用できる抽象化されたストレージ リソースです。
- * 永続ボリューム要求: これらは、永続ボリュームに動的または静的にバインドできるユーザーによるストレージ要求です。
- * ストレージ クラス: SSD や HDD、パフォーマンスや容量など、クラスターによって提供されるさまざまな種類のストレージを記述する方法です。
- * ボリューム スナップショット: バックアップや復元の目的で利用できる永続ボリュームのポイントインタイム コピーです。
- * コンテナ ストレージ インターフェース: これは、Kubernetes がさまざまなストレージ ベンダーやプラグインと通信できるようにする標準インターフェースです。

最新問題: 23

お客様は AMD プラットフォームを標準化しており、新しい I IJ サーバーを要求しています。

どのサーバーをお勧めしますか？

- A. DL560
- B. DL365
- C. DL385

D. DL360

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 24

サーバーの問題をトラブルシューティングしていて、ハードウェアと構成の変更についてログ ファイルを参照する必要があります。
ログファイルはいつ確認する必要がありますか？

- A. IML - 統合管理ログ
- B. ILO イベント ログ
- C. HPE OneView アクティビティ ログ
- D. AHS - アクティブヘルスシステム

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

Active Health System (AHS) は、HPE ProLiant サーバー上の何千ものシステム パラメータと診断テレメトリ データを継続的に監視して記録する機能です。AHS ログには、ハードウェアと構成の変更、ヘルス ステータス、ブートの問題、ファームウェアの更新などの情報が含まれます。AHS ログは、HPE サポートまたはユーザーがトラブルシューティングや分析に使用できます。

最新問題: 25

ドラッグアンドドロップの質問

各 HPE 製品を、それが満たす顧客要件と一致させます。

Answer Area

Product

MSL2024

MSA2062

StoreEasy 1560

StoreOnce VSA

Requirements

A hospital wants to store air-gapped copies of their medical imaging to protect against ransomware attacks and natural disasters.

A customer needs a low cost entry-level storage appliance with automatic tiering for their Fibre Channel environment.

A small software development company needs a solution for their growing file shares in their Microsoft environment.

Customer wants to backup and quickly recover their Hyper-V environment in a remote site with an option to backup to the cloud.

Answer:

Answer Area

Product

Requirements

A hospital wants to store air-gapped copies of their medical imaging to protect against ransomware attacks and natural disasters.

A customer needs a low cost entry-level storage appliance with automatic tiering for their Fibre Channel environment.

A small software development company needs a solution for their growing file shares in their Microsoft environment.

Customer wants to backup and quickly recover their Hyper-V environment in a remote site with an option to backup to the cloud.

最新問題: 26

顧客は、老朽化が進んでおり更新が必要な HPE Nimble Adaptive Flash アレイを複数導入しています。新しいストレージ アレイのサイズを正しく設定するには、情報を収集する必要があります。情報には、ストレージ IOPS、スループット、レイテンシ、ストレージの増大、およびデータ効率を含める必要があります。既存の環境にソフトウェアを導入せずにこのタスクを実行するには、どのツールを使用すればよいでしょうか。

- A. HPE OneView
- B. HPE クラウドフィジックス
- C. HPE インフォサイト
- D. HPE アセスメントファウンドリ

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 27

顧客は 20 台の SAS ドライブを搭載した MSA 2060 を既に所有しています。残りの 4 つのスロットに SSD ドライブを追加してパフォーマンスを向上したいと考えています。4 つの SSD ドライブとともに販売する必要がある必須オプションは何ですか。

- A. HPE アドバンスト データ サービススイート ライセンス
- B. HPE PointNext アドバイザリおよびプロフェッショナル サービス
- C. HPE MSA ヘルスチェックツール
- D. HPE データサービス クラウド コンソール サブスクリプション

Answer: A (メッセージを残す)

説明

HPE によれば、このライセンスにより、HPE MSA 2060 ストレージ アレイ 1 のパフォーマンス階層化や RAID 階層アフィニティなどの高度な機能が有効になります。これらの機能は、ホット データをより高速なドライブに自動的に移動し、データを同じ RAID グループ 1 に保持することで、SSD ドライブのパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。

最新問題: 28

各戦略に適切なスケーリングアプローチを合わせる

Scale-out

Scale-up

Answer Area


Add more servers to do the workload

Add more resources (such as processors and memory) to existing servers

Add an additional two-socket system to an existing VMware cluster

Add two additional processors to a four-socket system currently equipped with only two processors

Answer:



説明

- * スケールアウト: ワークロードを実行するためにサーバーを追加する
- * スケールアップ: 既存のサーバーにリソース (プロセッサやメモリなど)を追加する
- * スケールアウト: 既存の VMware クラスタに 2 ソケット システムを追加します。
- * スケールアップ: 現在 2 つのプロセッサしか搭載されていない 4 ソケット システムに 2 つのプロセッサを追加します。その理由は次のとおりです。
- * スケールアウト: これは、システムにサーバーまたはノードを追加して容量とパフォーマンスを向上させるスケーリングアプローチです。水平スケーリングとも呼ばれます。複数のサーバーにワークロードを分散し、可用性とフォールト トレランスを向上させるのに役立ちます。
- * スケールアップ: これは、既存のサーバーまたはノードにリソース (プロセッサ、メモリ、ストレージ、ネットワークなど)を追加して、容量とパフォーマンスを向上させるスケーリングアプローチです。
- * 垂直スケーリングとも呼ばれます。これにより、単一サーバーのパフォーマンスが向上し、複数のサーバーの管理の複雑さが軽減されます。

最新問題: 29

顧客は、ファイバー チャネルを使用して 10 キロメートル離れたサイトへのサイト間レプリケーションを設定したいと考えています。
これを実現するにはどのようなケーブルを使用する必要がありますか？

- A. シングルモード光ファイバーケーブル
- B. フレックスファイバーケーブル
- C. マルチモード光ファイバーケーブル
- D. ポリマー光ファイバーケーブル

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

- * https://en.wikipedia.org/wiki/Fibre_Channel
- * <https://www.techtarget.com/searchnetworking/tutorial/Network-cable-history-and-fundamentals-Cabling-t>
- * https://fibrenchannel.org/wp-content/uploads/2016/04/Fibre_Channel_Connectivity_White_Paper_04-06-16 これは、シングルモード光ファイバーケーブルのコア径が小さく、1 つの光モードのみが伝搬できるためです。これにより、信号の減衰が低減され、複数の光モードが伝搬できるコア径が大きいマルチモード光ファイバーケーブルよりも長い伝送距離が可能になります。シングルモード光ファイバーケーブルは、ファイバーチャネルアプリケーションで最大 40 キロメートルの距離をサポートできます。

最新問題: 30

顧客は、レイヤー 3 ネットワーク ルーティングの問題のトラブルシューティングに支援を必要としています。

どのコマンドを使用すればよいですか？

- A. LLDPネイバー情報を表示
- B. トレースルート
- C. スノースタートアップコンフィギュレーション
- D. ルータの設定

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

これは、tracert コマンドが IP ネットワーク上のパケットのルートをトレースするネットワーク診断ツールであるためです。このコマンドは、パケットが送信元デバイスから宛先デバイスまでたどるパスを示し、パス上のルータやスイッチの IP アドレス、パケットの往復時間、パケットの損失やエラーなどの情報を表示します。1 パケットがドロップまたは遅延している場所を特定することで、レイヤー 3 ネットワーク ルーティングの問題のトラブルシューティングに役立ちます。

最新問題: 31

お客様は、SSD 5 がフル装備された新しい HPE MSA コントローラー エンクロージャーを購入したいと考えています。以前のソリューションから 4 つの既存の拡張エンクロージャーがあり、これを新しいコントローラーに接続したいと考えています。

2 つの拡張エンクロージャには SFF ディスクが完全に装着されており、他の 2 つには LFF ドライブが装着されています。

どのストレージコントローラー エンクロージャー ソリューションをお勧めしますか？

- A. HPF MSA 1060 と Advanced Data Service (ADS) スイート LTLJ
- B. HPE MSA 1060
- C. HPF MSA 2060 と Advanced Data service (ADS) スイート LTU
- D. HPE MSA 2060

Answer: C ([メッセージを残す](#))

HPE MSA 2060 ストレージ ソリューションは、3.5 インチ LFF 拡張エンクロージャと 2.5 インチ SFF 拡張エンクロージャの混在をサポートし、最大 9 個のエンクロージャ (アレイを含む合計 10 個) をサポートします。つまり、以前のソリューションの異なるディスク サイズの既存の拡張エンクロージャ 4 個を収容できることになります。

HPE MSA 2060 は最大 395,000 IOPS も実現しており、これは前世代より最大 80% 高速です。これは、HDD ドライブよりも高速な SSD ドライブをコントローラー エンクロージャーに完全に搭載したいお客様にとって有益です。Advanced Data service (ADS) スイート LTU は、HPE MSA 2060 でスナップショット、レプリケーション、パフォーマンス階層化、仮想ディスク グループ、シン プ ロビジョニングなどの機能を有効にするライセンスです。これらの機能により、ストレージ システムのパフォーマンス、可用性、効率が向上します。

有効な **HPE0-V26** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい HPE0-V26 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **HPE0-V26** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com HPE0-V26 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com HPE0-V26 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/HP/HPE0-V26-mondaishu.html> (**6630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

顧客の仮想環境のストレージが不足しています。

HPE GreenLake への移行はこの顧客にどのようなメリットをもたらしますか？

- A. 常に利用可能なストレージを確保するために予備レベルを実装する
- B. 顧客がインストール済みのバターを使用できるようにし、使用した分だけ支払うことで
- C. 容量レベルが90%に達すると、自動的に追加のストレージを注文する
- D. 顧客がストレージを過剰にプロビジョニングできるようにすることで

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

HPE GreenLake for Storage は、オンプレミス ストレージにクラウドのようなエクスペリエンスを提供する、サービスとしてのストレージ ソリューションです。このソリューションは以下を提供します。

- * ファイル、ブロック、バックアップ、災害復旧のためのワークロードに最適化されたデータサービス
- * 操作とプロビジョニングを簡素化するクラウドベースの管理コンソール
- * 使用量に応じてコストを調整する消費ベースのモデル
- * インストールされていても、必要になるまでアクティブ化されないバッファ容量
- * 予備レベルを超えて使用した容量に対してのみ課金される従量課金制。ストレージを HPE GreenLake に移行することで、お客様は必要に応じてバッファ容量を使用し、使用した分だけ支払うことで、仮想環境でのストレージ不足を回避できます。お客様は、HPE GreenLake が提供するストレージ サービスの柔軟性、拡張性、パフォーマンスのメリットも享受できます。

最新問題: 33

顧客は、メモリ内で実行するために 5 TB のデータベースをサポートできるサーバーを必要としています。

どの HPE サーバー ファミリをお勧めしますか？

- A. DL385 Gen10 プラス v2
- B. APollo 4510 Gen10 プラス V2
- C. DL560 Gen10
- D. DL345 Gen10 プラス

Answer: C ([メッセージを残す](#))

HPE ProLiant DL560 Gen10 サーバーは、高いパフォーマンス、拡張性、信頼性を備えた高密度の 4P サーバーです。48 個の DIMM スロットで最大 6 TB のメモリをサポートし、HPE Persistent Memory を使用する場合は 96 個の DIMM スロットで最大 12 TB のメモリをサポートします。つまり、メモリ内で 5 TB のデータベースを実行できるということです。

最新問題: 34

自動災害復旧機能が必要な HPE SimpliVity 環境ではどのライセンスが必要ですか？

- A. Veeam バックアップ & レプリケーション
- B. VMware サイトリカバリマネージャ
- C. HPE ピアパーシスタンス
- D. HPE ラピッドDR

Answer: D ([メッセージを残す](#))

HPE RapidDR: このライセンスは正しいです。HPE RapidDR は、事前構成された仮想マシンのセットを運用サイトから HPE SimpliVity 上のリカバリ サイトに自動的にフェイルオーバーするディザスタ リカバリ オーケストレーション ツールです。HPE SimpliVity に組み込まれているバックアップおよびレプリケーション機能を活用して、ディザスタ リカバリ プロセスを簡素化します。HPE SimpliVity は、コンピューティング、ストレージ、ネットワーク、およびデータ サービスを単一のプラットフォームに統合したハイパーコンバージド インフラストラクチャ ソリューションです。エッジ、VDI、一般的な仮想化など、さまざまなワークロードに高いパフォーマンス、効率性、および回復力を提供します。

最新問題: 35

ホットスポットに関する質問

お客様は、HPE proLiant Gen10 サーバーでハードウェア イベントが発生したときに電子メールを受信したいと考えています。

このオプションを設定するには、iLO 管理インターフェイスがある場所をクリックします。

 **iLO 5**
2.65 Feb 23 2022

Information

System Information

Firmware & OS Software

iLO Federation

Remote Console & Media

Power & Thermal

Performance

iLO Dedicated Network Port

iLO Shared Network Port

Remote Support

Administration

Security

Management

Lifecycle Management

Information - iLO Overview

Overview

Security Dashboard

Session List

iLO Event Log

Integrated Management Log

Security Log

Active Health System Log

Diagnostics

Server

Product Name

Server Name

System ROM

System ROM Date

Redundant System ROM

Server Serial Number

Product ID

UUID

Remote Console

ProLiant DL360 Gen10

h5171.wsw.edunet.hpe.com

U32 v2.62 (03/08/2022)

03/08/2022

U32 v2.50 (05/24/2021)

CZJ14100S7

867959-B21

39373638-3935-5A43-4A31-343130305337

HTML5

iLO

IP Address

Link-Local IPv6 Address

iLO Hostname

iLO Dedicated Network Port

iLO Shared Network Port

iLO Virtual NIC

License Type

iLO Firmware Version

iLO Date/Time

15.194.45.181

FE80:B67A:F1FF:FECF:1114

h5181.wsw.edunet.hpe.com

Enabled

Disabled

Disabled

iLO Advanced

2.65 Feb 23 2022

Fri Jul 22 11:24:21 2022

Status

Server Health

Health LED

iLO Health

iLO Security

Server Power

UID Indicator

Trusted Platform Module

microSD Flash Memory Card

Connection to HPE

OK

OK

OK

Risk

OFF

UID OFF

Not Present

Not Present

Not registered

Answer:

メール通知オプションを設定するには、管理」タブに移動して、

管理」オプションを選択します。次に、アラートメール」セクションに電子メール アドレスと SMTP サーバー情報を入力し、アラートメール」機能を有効にする必要があります。適切な重大度レベルを選択して、電子メールを受信するイベントを指定することもできます。

最新問題: 36

お客様は、ProLiant および MSA システムを含む環境で HPE Infosight を使用しています。
InfoSight による自動ケース作成をサポートする製品はどれですか？

- A. プロリアント DL120 G7
- B. MSA 2062
- C. MSA2040
- D. proLiant DL560 Gen10

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

HPEのウェブサイトによると、HPE InfoSightは、HPE Integrated Lights-Out (iLO) Amplifier Pack1を介してHPE InfoSightに接続されたHPE ProLiantサーバーの自動ケース作成をサポートしています。ProLiant DL560 Gen10は、この機能の恩恵を受けることができるサポート対象サーバーの1つです。

最新問題: 37

顧客は、レイヤー 3 ネットワーク ルーティングの問題のトラブルシューティングに支援を必要としています。
どのコマンドを使用すればよいですか？

- A. LLDPネイバー情報を表示
- B. トレースルート
- C. スノースタートアップコンフィギュレーション
- D. ルータの設定

Answer: ([解答を表示する](#))

これは、tracert コマンドが IP ネットワーク上のパケットのルートをトレースするネットワーク診断ツールであるためです。このコマンドは、パケットが送信元デバイスから宛先デバイスまでたどるパスを示し、パス上のルータやスイッチの IP アドレス、パケットの往復時間、パケットの損失やエラーなどの情報を表示します。1 パケットがドロップまたは遅延している場所を特定することで、レイヤー 3 ネットワーク ルーティングの問題のトラブルシューティングに役立ちます。

最新問題: 38

ドラッグアンドドロップの質問

各 HPE ツールをそのビジネス価値と一致させます。

Answer Area	
Tool	Business Value
HPE Product Bulletin	Accurately size and efficiently deliver world-class solutions on HPE GreenLake Lighthouse, which powers HPE GreenLake Cloud Services and HPE infrastructure.
HPE CloudPhysics	Aides with the purchase, sale, and support of HPE solutions by providing technical overviews and specifications.
Solution Sales Enablement Tool	Provides curated information about HPE strategy and solutions as well as sales, marketing, and technical information aligned to specific solutions.
HPE Seismic	Provides data-driven insights to improve IT performance, ROI, and data protection through analysis of IT metadata.

Answer:
Answer Area

Tool	Business Value
Solution Sales Enablement Tool	Accurately size and efficiently deliver world-class solutions on HPE GreenLake Lighthouse, which powers HPE GreenLake Cloud Services and HPE infrastructure.
HPE Product Bulletin	Aides with the purchase, sale, and support of HPE solutions by providing technical overviews and specifications.
HPE Seismic	Provides curated information about HPE strategy and solutions as well as sales, marketing, and technical information aligned to specific solutions.
HPE CloudPhysics	Provides data-driven insights to improve IT performance, ROI, and data protection through analysis of IT metadata.

最新問題: 39

顧客は、クラウドネイティブ アプリケーション領域をサポートし、同時に永続ストレージを備えたコンテナもサポートするオープンソースのコンテナ オーケストレーション システムを必要としています。

どのプラットフォームをお勧めしますか？

- A. Kubernetes
- B. オープンスタック ニュートロン
- C. ハドウェア
- D. Hortonworks データ プラットフォーム

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

Kubernetes は、コンテナ化されたアプリケーションの展開、スケーリング、管理を自動化するオープンソース システムです。アプリケーションを構成するコンテナを論理ユニットにグループ化し、管理と検出を容易にします。Kubernetes は、分散型および動的環境で実行するように設計されたクラウド ネイティブ アプリケーションをサポートします。

Kubernetes は、次のようなさまざまなオプションを提供することで、永続ストレージを備えたコンテナもサポートします。

- 永続ボリューム: 管理者がプロビジョニングし、基盤となるストレージ実装を気にすることなくユーザーが使用できる抽象化されたストレージ リソースです。
- 永続ボリューム要求: これらは、永続ボリュームに動的または静的にバインドできるユーザーによるストレージ要求です。
- ストレージ クラス: これらは、SSD や HDD、パフォーマンスや容量など、クラスターによって提供されるさまざまな種類のストレージを記述する方法です。
- ボリューム スナップショット: バックアップまたは復元の目的で利用できる永続ボリュームのポイントインタイム コピーです。
- コンテナ ストレージ インターフェース: これは、Kubernetes がさまざまなストレージ ベンダーやプラグインと通信できるようにする標準インターフェースです。

最新問題: 40

展示品を確認する:


HPE Smart Array

P416ie-mSR

Gen10 Controller

Box	Definition
"P"	Class of Raid Controller
"4"	Controller Type (form factor)
"16"	Number of SAS lanes
"ie"	Port Type
"m"	Smart Array Series

Answer:



説明

p: RAID コントローラのクラス

4: SASレーン数

16: スマートアレイシリーズ

例: ポートタイプ

m: コントローラタイプ (ウォームファクタ)

HPE Smart Array P416ie-m SR Gen10 コントローラーは、エンタープライズクラスのストレージ パフォーマンス、SAS エクスパンダー カードによる内部スケーラビリティの向上、および HPE Synergy コンピューティング モジュールのデータ保護を提供する柔軟な Smart Array コントローラーです。コントローラーには次の機能があります。

* p: P はパフォーマンス クラスの略で、コントローラーが要求の厳しいワークロードに対して高いパフォーマンスと信頼性を備えていることを示します。

* 4: 4 は、コントローラーにポートあたり 4 つの SAS レーンがあることを示しており、ポートあたり最大 4 つの SAS デバイスをサポートできることを意味します。

* 16: 16 は、コントローラーが、セキュリティ、パフォーマンス、管理性が強化された第 16 世代の Smart Array コントローラーに属していることを示します。

* ie: ie は内部/外部の略で、コントローラに内部ポートと外部ポートの両方があることを意味します。内部ポートはコンピューティング モジュール内のドライブに接続し、外部ポートは SAS エクスパンダー カードまたは外部ストレージ デバイスに接続します。

* m: m はメザニンの略で、コントローラーがコンピューティング モジュールの専用スロットに差し込むメザニン カードであることを意味します。

最新問題: 41

HPE GreenLake Central を使用すると顧客にどのようなメリットがもたらされますか？

A. AWS および Microsoft Azure のオンプレミスおよびクラウド展開全体の集計された使用状況を提供します。

B. 幅広いアプリケーション向けに厳選されたビルド済みイメージを備えた、パッケージ化されたアプリケーション ストアを通じてワンクリック プロビジョニングを提供します。

C. リアルタイムの評価を実行し、障害や外部からの攻撃に対する潜在的な露出に関する洞察を提供できます。

D. 顧客が実行しているさまざまなワークロードを分析し、ワークロードに最適なサーバーに関するガイダンスを提供できます。

Answer: A (メッセージを残す)

これは、HPE GreenLake Central が、お客様がハイブリッドクラウド環境を管理および最適化できるようにするオンライン ポータルであるためです。オンプレミスの GreenLake システムと、AWS や Azure などのパブリック クラウド プラットフォームのコスト、容量、消費量、コンプライアンスを一元的に表示します。また、お客様の IT パフォーマンス、ROI、データ保護を向上させるための洞察と推奨事項も提供します。

最新問題: 42

プロトコルを、データを保存するための基本的なアプローチに一致させます。(各オプションは、1 回、複数回、またはまったく使用されない場合があります。)

	Answer Area
NAS	☐ Block access using a FC protocol.
SAN	☐ Block access using FCoE protocol.
	☐ Sharing files over industry standard protocols such as NFSv4 or SMB.
	☐ Block access using the iSCSI protocol.

Answer:

	Answer Area
NAS	☐ SAN ☐ Block access using a FC protocol.
SAN	☐ SAN ☐ Block access using FCoE protocol.
	☒ NAS ☐ Sharing files over industry standard protocols such as NFSv4 or SMB.
	☐ SAN ☐ Block access using the iSCSI protocol.

説明

* NAS: c) NFSv4 や SMB などの業界標準プロトコルを介してファイルを共有します。

* SAN: a) FC プロトコルを使用したアクセスをブロックします。または、b) FCoE プロトコルを使用したアクセスをブロックします。または、d) iSCSI プロトコルを使用したアクセスをブロックします。

HPE の Web サイトによると、NAS は Network Attached Storage の略で、ネットワーク経由でデータへのファイルレベルのアクセスを提供するストレージ システムです。NAS デバイスは、NFSv4 や SMB などのプロトコルを使用してクライアントとファイルを共有します。NAS デバイスは通常、独自のファイル システムとオペレーティング システムを備えており、複数のユーザーとアプリケーションをサポートできます。

SAN は Storage Area Network の略で、専用ネットワークを介してデータへのブロックレベルのアクセスを提供するネットワークです。SAN デバイスは、FC、FCoE、iSCSI などのプロトコルを使用して、データ ブロックをサーバーに転送します。SAN デバイスには独自のファイル システムがなく、データの管理はサーバーに依存します。SAN デバイスは通常、ミッション クリティカルなアプリケーションに高いパフォーマンスと可用性を提供します。

最新問題: 43

新しいサーバー環境を設計するときは、ユニット (シャーシ) およびラック レベルでの最大機器ワット数と熱要件を決定する必要があります。

どの HPE ツールを使用すればよいですか？

- A. HPE インフォサイト
- B. HPE スマート ストレージ管理者
- C. HPE パワーアドバイザー
- D. HPE OneView

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

これは、HPE サーバー、ストレージ、およびネットワーク製品の電力消費量と熱出力を見積もるのに役立つツールです。必要な製品と構成を選択し、ユニットおよびラック レベルでの電力と冷却の要件を示す詳細なレポートを生成することで、新しいサーバー環境を設計したり、既存のサーバー環境を検証したりすることができます。

最新問題: 44

ホットスポットに関する質問

展示品をレビューします。

インテリジェント プロビジョニングにアクセスできる場所をクリックします。

Answer Area



Answer:

手順 :

- システムユーティリティ画面から 組み込みアプリケーション」を選択し、Enter キーを押します。
- Intelligent Provisioningを選択し、Enterを押します。
- サーバーを再起動して、システム ユーティリティ メニューに戻ります。

https://techlibrary.hpe.com/docs/iss/proliant_uefi/UEFI_Gen9_121417/s_launch_intell_prov.html

Valid HPE0-V26 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing HPE0-V26 Exam! GoShiken.com now offer the **newest HPE0-V26 exam dumps**, the GoShiken.com HPE0-V26 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com HPE0-V26 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/HP/HPE0-V26-mondaishu.html> (66 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)