

Huawei.H12-723-ENU.v2022-06-24.q101

試験コード:	H12-723-ENU
試験名称:	HCIP-Security-CTSS(Huawei Certified ICT Professional -Constructing Terminal Security System)
認定資格:	Huawei
無料問題数:	101
バージョン:	v2022-06-24
アクセス数:	1313
ページ ビュー数:	1010
https://www.jpnpdf.com/Huawei.H12-723-ENU.v2022-06-24.q101-mondaishu.html	

最新問題: 1

IPSシグニチャセットの優先度は調整できません。

A. TRUE

B. FALSE

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

次の一連のデバイスのうち、付随するビジネスの機能をサポートしていないものはどれですか？

A. ARシリーズルーター

B. S5720HIシリーズスイッチ：

C. USG6000シリーズファイアウォール

D. SVN5600シリーズ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

アジャイルコントローラーキャンパスすべてのコンポーネントは、WindowsシステムとLinuxシステムでサポートされています。

A. 間違っている

B. 右

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

訪問者の便宜のために、さまざまな認証ページとマスターページをさまざまな訪問者に配布できます。プッシュページ戦略を構成する場合、さまざまな一致条件を定義する必要があります。

あるため、制限付き一致条件として使用できるオプションは次のうちどれですか。（複数の選択肢）

- A. ゲストアカウントの優先度
- B. アクセスデバイスの位置情報
- C. ターミナルPアドレス
- D. ネットワークSSIDに接続されています'

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

IPSが検出できない動作は次のうちどれですか？

- A. DOS
- B. ワーム
- C. スпам
- D. ウイルス

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

企業がウイルス対策ソフトウェアを展開した後、ウイルス感染が依然として大規模に発生していることが発見されました。製品独自の技術の限界に加えて、問題の原因は個人用端末のセキュリティ保護が弱いことであり、これも重要な要素です。

- A. 右
- B. 間違っている

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 7

MAC認証とMACバイパス認証について正しいのは次のうちどれですか？（複数の選択肢）

- A. MACアドレスは、MACバイパス認証中にネットワークに自動的にアクセスするためのユーザー名とパスワードとして使用されません。
- B. MAC認証プロセス中に、ユーザーはユーザー名またはパスワードを手動で入力する必要があります。
- C. MACバイパス認証最初の802.1X認証は、デバイスにアクセスするデバイスで実行されます。デバイスが802.1X認証に応答しない場合、デバイスはMACを使用してデバイスを認証します。
- D. MAC認証は、インターフェースとMACアドレスに基づいてユーザーのネットワークアクセス権を制御する認証方法です。ユーザーがクライアントソフトウェアをインストールする必要はありません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 8

サービスは、ユーザーアクセスの5W1H条件に従って、アクセス権とQoSポリシーを決定します。次の文のうち、5W1Hに正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. アクセス方法（有線 無線など）を決定する方法。
- B. 何、アクセスデバイス（PC、iOSなど）を決定します
- C. 誰が、アクセス機器（会社標準BYODなど）の属性を決定します
- D. 誰が、アクセス者（従業員 訪問者など）の身元を確認します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 9

BY00ヒストリーソリューションプログラムによって提供される製品とテキストは、ターミナルネットワーク全体をカバーします。アプリケーションと管理およびその他のフィールド/含まれるもの :シリアル化BC機器、ペーパーレスネットワークシステムネットワークアクセスサポート、VPNゲートウェイ、ターミナルセキュリティカスタマーラダーソフトウェア、認証システム、モバイルデバイス管理（MDN）、eSpaceUCを移動します。

- A. 間違っている
- B. 右

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 10

SACG Inquire right-manager情報は次のとおりですが、正しいオプションはどれですか。（複数の選択肢）

- A. SACGとIPアドレスは2.1.1.1です。サーバーのリンクに失敗しました。
- B. メインコントローラーのIPアドレスは1.1.1.2です。
- C. SACGコントローラーとの連携に成功しました。
- D. メインコントローラーのIPアドレスは2.1.1.1です。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

XMPPプロトコルには、サーバー、ゲートウェイ、クライアントの3つの役割があります。無料のモビリティソリューションに対応 :アジャイルコントローラーキャンパスサーバーの場合、HuaweiUSG6000シリーズファイアウォールがゲートウェイとして機能します。アジャイルスイッチはクライアントとして機能します。

- A. 右
- B. 間違っている

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 12

MAC認証とMACバイパス認証に関して正しい説明は次のうちどれですか？

- A. ネットワークポートがダム端末（プリンター、IP電話）のみを接続する場合は、MAC認証を使用して認証時間を短縮します。

B. 2つの最大の違いは、MACバイパス認証が802.1X認証に属しているのに対し、MAC認証は802.1X認証に属していないことです。

C. 1つのネットワークポートがダム端末（プリンター、IP電話）またはラップトップに接続されている可能性がある場合は、MACバイパス認証を使用します。最初に802.1X認証を試してください。認証に失敗したら、MAC認証を再試行してください。

D. MAC認証にはMACバイパス認証よりも802.1X認証リンクが1つ多いため、MACバイパス認証よりも時間がかかります。

Answer: A,B,C (メッセージを残す)

最新問題: 13

次のオプションのうち、セキュリティポリシーに適しているものはどれですか？

A. チェッククラスポリシーは、主に、スクリーンセーバーが設定されているかどうか、ウイルス対策ソフトウェアがインストールされているかどうか、違法なアウトリーチがあるかどうかなど、端末の静的設定をチェックするために使用されます。

B. セキュリティチェックポリシーには、エンドホストチェッククラスポリシーとエンドユーザー動作チェックタイプポリシーの2つのタイプのみが含まれます。

C. エンドホストのセキュリティ管理は、主にチェックタイプのポリシーによって実装されます。エンドユーザーの行動管理は、主にポリシーの監視によって実装されます。

D. 監視ポリシーは、主にシステムで発生するイベントをリアルタイムで監視するために使用されます。たとえば、ウイルス対策ソフトウェアがインストールされているかどうか、またはPPPOEを使用してダイヤルアップ経由でネットワークにアクセスするかどうかなどです。イベントが検出されたら、ある程度の制御を行うことができます。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 14

次のうち、モバイルオフィスの課題に属さないものはどれですか？

A. ネットワークへの安全で高速なユーザーアクセス。

B. モバイルオフィスプラットフォームは安全で信頼性があります。

C. ネットワークゲートウェイの展開。

D. 端末の統一管理、微調整。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 15

ユーザーアクセス認証テクノロジーには、次のオプションのどれが含まれていませんか？

A. 認証

B. セキュリティチェック

C. 分離修理

D. アクセス制御

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 16

ウイルススキャンの評価値が大きいほど、ウイルスの検出率は高くなりますが、誤検知の可能性は低くなります。

- A. TRUE
- B. FALSE

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **H12-723-ENU** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H12-723-ENU 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **H12-723-ENU** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H12-723-ENU 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H12-723-ENU 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Huawei/H12-723-ENU-mondaishu.html> (**20030%OFF**問題集
溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

従来のキャンパスネットワークは、IPベースのネットワークに基づいています。モバイルオフィスユーザーがいる場合、アクセス認証を展開するときにモバイルオフィスユーザーが直面する問題ではないものは次のうちどれですか？

- A. 一貫性のないユーザーエクスペリエンス。
- B. アクセス権の管理が難しい。
- C. ユーザーには、広範囲の配布と高度なアクセス制御要件があります。
- D. アクセス制御ポリシーの展開は重いです。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

企業がウイルス対策ソフトウェアを展開した後も、ウイルス感染がまだ広い地域で発生していることがわかります。この問題の理由は、製品自体の技術の限界は別として、個人用端末のセキュリティが弱く、それも重要な要因であるためです。

- A. 真
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 19

次のオプションのうち、MAC認定をトリガーできないものはどれですか？

- A. ARPメッセージ
- B. DHCPメッセージP
- C. DHCPv6メッセージ
- D. ICMPメッセージ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

さまざまな信頼性要件に応じて、集中型ネットワークはさまざまな信頼性ネットワークソリューションを提供できます。これらのソリューションについて正しいのは次のうちどれですか？（複数の選択肢）

- A. 基本的なネットワークコンポーネントの展開に加えて、SC信頼性ネットワークではもう1台のスタンバイSMサーバーを展開する必要があります。
- B. 基本的なネットワークには、1台のSMサーバー、1台のSCサーバー、1台のDB、および1台のAEサーバーの展開が含まれます。
- C. AE信頼性ネットワークでは、基本的なネットワークコンポーネントの展開に加えて、もう1台のスタンバイSCサーバーを展開する必要があります。
- D. 基本的なネットワークコンポーネントの展開に加えて、DB信頼性ネットワークにはもう1つのスタンバイDBの展開が必要です。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

アカウントのブラックリストの説明に関して、次のオプションのどれが間違っていますか？

- A. 自動ロックされたアカウントの場合、認証時に端末ユーザーが入力した不正なパスワードの数が制限時間内に制限回数を超えると、アカウントは自動的にロックされます。
- B. 自動アカウントロック機能と手動アカウントロック機能を同時に有効にすることはできません。
- C. 手動でロックされたアカウントの場合、管理者はアカウントをロックされたアカウントリストに手動で追加する必要があります。
- D. アカウントを手動でロックしてリストから削除すると、アカウントのロックが解除されます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

次のネットワークセキュリティテクノロジーのうち、WLANワイヤレスアクセスシナリオのユーザーアクセスセキュリティの一部であるのはどれですか？（複数の選択肢）

- A. ユーザーアクセス認証
- B. AP認証
- C. データの暗号化
- D. リンク認証

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

ロケーションとは、エンドユーザーがACキャンパスを使用することを指します。制御されたネットワークオフィスにアクセスするときの端末環境。次のオプションのうち、場所の説明に正しいものはどれですか？

- A. 場所と場所は関係ありません。
- B. 会社内に存在できる場所は1つだけです。
- C. 場所は安全とは何の関係もありません。
- D. 場所が異なればセキュリティポリシーも異なります。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

訪問者管理プロセスには、ページのカスタマイズ、アカウントの適用、ユーザー認証、監査、およびログアウトが含まれます。ユーザーがアカウントを正常に申請した後、変更する必要があります。

アカウントがユーザーに配布される場合、アカウントの配布はどの段階に属しますか？

- A. アカウント申請段階
- B. 監査とキャンセルの段階
- C. ページのカスタマイズ段階
- D. ユーザー認証フェーズ

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 25

ID認証は、アクセスデバイスまたはユーザーのIDを識別することにより、アクセスを許可するかどうかを決定します。

- A. 右
- B. 間違っている

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

次に、802.1Xアクセス制御スイッチの構成を示します。

[S5720] dot1x認証方式eap

[S5720-GigabitEthernet0 / 0/1]ポートリンクタイプのアクセス

[S5720-GigabitEthernet0 / 0/1]ポートのデフォルトVLAN11

[S5720-GigabitEthernet0 / 0/1]認証dot1x

GE0 / 0/1がHUBを介してユーザー1とユーザー2に接続されていると仮定すると、次のオプションのどれが正しいですか？

- A. GE0 / 0/1はdot1Xを有効にする必要はありません
- B. ユーザー1とユーザー2は、ネットワークリソースにアクセスする前に、個別に認証する必要があります
- C. ユーザー1もユーザー2も、認証を渡してネットワークリソースにアクセスすることはできません。

D. ユーザー1が認証された後、ユーザー2は認証なしでネットワークリソースにアクセスできます

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

次の説明のうち、サーバーの抜け穴のセキュリティの脅威に対して正しくないものはどれですか？

A. アプリケーションソフトウェアの抜け穴を使用してwantonlyを拡散し、ネットワーク帯域幅を消費し、重要なデータを破壊するワーム。

B. インターネットにより、アプリケーションソフトウェアの抜け穴が急速に広がり、抜け穴が攻撃の標的になりやすくなっています。

C. ハッカー、悪意のある従業員が抜け穴を使用してエンタープライズサーバーを攻撃または侵入し、ビジネスシークレットが改ざん、損傷、盗難に遭った。

D. システムの抜け穴の問題に間に合うようにシステムソフトウェアを更新できる限り、効果的に解決できます。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

SACGオンラインプロセスについて間違っているのは次のうちどれですか？

A. 認証に失敗します。エンドユーザーは、事前認証ドメインのリソースにのみアクセスできます。

B. アジャイルコントローラーキャンパスサーバーにはSACGメッセージのドメインパラメーターが含まれています

C. セキュリティチェックに合格すると、Agile Controller-CampusサーバーはSACGに、エンドユーザーのIPアドレスを分離ドメインに切り替えるよう通知します。

D. 端末はアジャイルコントローラーと通信しますキャンパスサーバーはSSL暗号化を使用します

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 29

MAC認証とは、802.1X認証環境において、端末がネットワークにアクセスした後、アクセス制御デバイスからの802.1X認証要求に応答しない場合、アクセス制御デバイスが端末のMACアドレスを自動的に取得し、RADIUSサーバーに送信することを意味します。ネットワークにアクセスするための証明書。

A. 真

B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 30

SQL Serverデータベースを使用したWindowsプラットフォームへのデプロイAgile Controller-CampusのHA機能について、次の説明のうち正しいものはどれですか。（複数の選択肢）

- A. Business Manager SM Timeを導入し、HAをサポートし、Keepalived Technical HAアクティブ/スタンバイスイッチオーバーに基づいて提供します。
- B. ビジネスコントローラー3SC時間を導入し、HAをサポートし、リソースプールモードでバックアップソリューションを提供します。これは、N+1個の個別のSCを導入する必要があります。
- C. Deployment Management Center MC Time、サポートHA、Keepalived Technical HAアクティブ/スタンバイスイッチオーバーに基づいて提供。
- D. データベースDB Timeを展開し、HAの使用をサポートSQL Serverデータベースミラーリングテクノロジーには、マスターDB+ミラーリングDB+WitnessDBの展開が必要です。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 31

キャンパスネットワークでは、従業員は802.1X、ポータル、MACアドレス、またはSACGを使用できます。さまざまなニーズに応じて、ユーザーアクセス制御の目的にアクセスし、その目的を達成するためにさまざまな方法が使用されます。

- A. 真
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **H12-723-ENU** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H12-723-ENU 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **H12-723-ENU** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H12-723-ENU 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H12-723-ENU 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Huawei/H12-723-ENU-mondaishu.html> (**20030%OFF**問題集
溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfumps**)

最新問題: 32

ビジネスの取り巻きは、特別なアクセス制御方法です。ユーザーのアクセスポイントに応じて、アクセス時間、アクセス方法、ユーザー端末で指定された権限が付与されます。ユーザーのアクセス条件が変更されない限り、ネットワークにアクセスした後のアクセス許可とネットワークエクスペリエンスは同じです。

- A. 真
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

ポータル認証は、端末でネットワークにアクセスするために使用されます。ただし、認証ページにジャンプすることはできません。考えられる理由には、次のオプションのどれが含まれていませんか？

- A. AgileController-Campusで設定されたポータル認証パラメータがアクセスコントロールデバイスと矛盾しています。
- B. ページをカスタマイズする場合は、プリセットテンプレートを使用します。
- C. SCが起動しませんでした。
- D. アクセスデバイスのポータルプロファイルで設定された認証ポート番号は50100で、AgileController-Campusではデフォルトです。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 34

ポータル認証では、Webブラウザでアカウントのパスワード認証を入力した後、「認証中...」というプロンプトが表示され、認証が成功するまでステータスが長時間続きます。この現象の原因は次のうちどれですか？

- A. Agile Controller-Campusには認証ルールが多すぎて、見つけるのに時間がかかります。
- B. ポータルテンプレートが間違ったパスワードで構成されています。
- C. 複数のAgile Controllerサーバーが同時にポータルの「アクセス端末IPアドレスリスト」に同じ端末IPアドレスを追加し、一部のAgileControllerサーバーと端末が正常に通信できません。
- D. ターミナル設備にカーテンがないため、大幅な遅延が発生します。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 35

付随するビジネスのロジックアーキテクチャの説明に関して、正しいオプションは次のうちどれですか？

- A. ネットワーク機器プレーンはユーザー端末と静的リソースに焦点を合わせています。
- B. ビジネスフリーのモビリティロジックアーキテクチャには、管理サブシステム、認証および承認サブシステム、およびビジネス戦略サブシステムが含まれます。
- C. ユーザープレーンは、認証ポイントとポリシー施行ポイントに焦点を当てています。
- D. ビジネス管理プレーンは、管理者、認証サーバー、およびポリシーサーバーに焦点を当てています。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 36

SACGデバイスがネットワークに接続する方法に関して、正しい説明は次のうちどれですか。

(複数の選択肢)

- A. Huawei以外のデバイスでハングしているSACGサポート。

- B. SACG機器の要件とアジャイルコントローラー階のキャンパスの相互運用性。
C. SACG通常、コアスイッチ機器に接続され、ポリシールーティングを使用してトラフィックを迂回させます。
D. SACG機器には、端末とのレイヤー3相互通信が必要です。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

スイッチのコマンドを使用して、サービスの無料展開ステータスを表示します。コマンドは次のとおりです。

<SW>グループポリシーのステータスを表示する

コントローラのIPアドレス :10.1.31.78

コントローラポート :5222

バックアップコントローラのIPアドレス :

バックアップコントローラポート :

送信元IPアドレス :10.1.10.34

状態 : 作業中

接続されたコントローラー :マスター

デバイスプロトコルバージョン 2

コントローラプロトコルバージョン 2

上記のコマンドについて、次の説明のうち正しいものはどれですか？

- A. 制御サーバーのアドレスは10.1.10.34です
B. 現在のコントローラーサーバーはバックアップです
C. 認証デバイスのアドレスは10.1.31.78です。
D. ステータスは「動作中」で、スイッチとコントローラー間の関連付けが成功したことを示します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 38

ネットワークは802を採用しています。1Xアクセスユーザーを認証するために、アクセス制御機器はコンバージェンスレイヤーに展開され、展開が完了した後、アクセス制御機器で使用されます。t-aaコマンドテストは成功しますが、ユーザーはできません。ネットワークにアクセスします。故障の原因は次のとおりですか？（複数の選択肢）

- A. アグリゲーションレイヤーデバイスがRADIUS認定テンプレートで構成されていません。
B. アジャイルコントローラーキャンパススイッチはNAS機器に追加されていません。
C. デバイスの端末に接続して802.1X機能を開きます。
D. アクセスデバイスとアグリゲーションデバイス間でレイヤー2リンクが使用されており、オンになっていない

802機器透過透過機能

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

アジャイルコントローラーキャンパスシステムは、端末にインストールされているソフトウェアを管理し、ソフトウェアのブラックリストとホワイトリストを定義し、アクセス制御機器とリンクすることにより、端末が必要なソフトウェアをインストールし、インストールが許可されていないソフトウェアをアンインストールするのを支援します。、ブラックリストとホワイトリストの定義に関して、正しい説明は次のうちどれですか。

- A. インストールする必要のあるソフトウェアを確認してください
- B. 禁止されているソフトウェアライセンスとサブライセンスされたソフトウェアを確認します
- C. 禁止されているソフトウェアを確認します
- D. 禁止されているソフトウェアおよびインストールする必要のあるソフトウェアを確認します

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

IP戦略を開始した後、ビジネスの一部が失敗したことがわかりましたが、考えられる理由は何ですか？ 2つ選択してください)

- A. ファイアウォールを通過するメッセージは一方向のみ
- B. IPの省略
- C. 交通量が多いためバイパス機能が有効になっている
- D. ファイアウォールを介して同じメッセージを繰り返し送信する

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

ゲスト管理はアジャイルコントローラーキャンパス訪問者管理に関して、次の説明のうち正しいものはどれですか。(複数の選択肢)

- A. 管理者は各訪問者に異なる権限を割り当てることができます
- B. ゲストアカountの違反があり、管理者は遡及的にできません
- C. 訪問者は自分の携帯電話番号を使用してアカウントをすばやく登録できます
- D. 受付スタッフはゲストアカountを作成できません

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

次のオプションのうち、ゲスト管理の説明に正しいものはどれですか？(複数の選択肢)

- A. ゲストアカountの承認情報はSMS経由で訪問者に通知できます
- B. ゲスト登録アカウントは承認用に構成できます
- C. ゲストログインはWebページとしてのみ構成できます
- D. ゲスト認証ページは匿名アカウント認証には使用できません

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 43

MACバイパス認証とは、端末がネットワークに接続された後、アクセス制御デバイスが自動的にMACアドレスを取得し、検証のためにアクセスネットワークの証明書をRADIUSサーバーに送信することを意味します。

- A. 真
- B. 偽

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 44

URLフィルタリングは、完全一致www.test.com/newsフィールドを構成し、フィルタリング戦略のURLを満たさない場合は次のようになります。

- A. www.test.com/news/
- B. www.test.com/news.aspx
- C. http://www.test.com/news
- D. WWW.TEST.COM/news

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

APのセキュリティを強化するために、オンラインAPはACで認証される場合があります。Huawei ACでサポートされている現在の認証方法は何ですか？

- A. パスワード認証
- B. SN認証
- C. 認証なし
- D. MAC認証

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

モバイルスマートフォン、任意のOfficeクライアントおよびAEを介したタブレットPCユーザーは、IPSec暗号化トンネルを確立します。認証とコンプライアンスのチェックに合格した後、エンタープライズビジネスにアクセスします。

- A. 右
- B. 間違っている

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **H12-723-ENU** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H12-723-ENU 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **H12-723-ENU** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H12-723-ENU 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の

GoShiken.com H12-723-ENU 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Huawei/H12-723-ENU-mondaishu.html> (20030%OFF問題集
溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

署名された契約がhttpの場合、ネットワーク管理者はIP機能を構成し、httpヘッダー情報のみを検出します。

A. TRUE

B. FALSE

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

刑務所から脱出したモバイルデバイス、非準拠のアプリケーションがインストールされたモバイル端末、または非準拠のロック画面パスワードを備えた端末などは、ビジネスを実行するために企業ネットワークにアクセスするときにすべて安全ではありません。AnyOfficeモバイルオフィスシステムはどのように問題を解決しますか？

A. アラーム情報を送信して管理者に通知します。

B. 非準拠デバイスの認証。

C. 非準拠デバイスから送信されたデータを直接破棄します。

D. 非準拠の端末を確認し、安全でないデバイスによるネットワークへのアクセスを禁止します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

付随するビジネスは次のとおりです。ユーザーのアクセス場所、アクセス時間、アクセス方法、および指定された投資制限を付与するための端末の使用に応じた特別なアクセス制御方法。物理的な接続は、次のアクセス方法のどれを除いて、3つのクラスに分類できます。？

A. VPNアクセス

B. 802.1Xアクセス

C. ワイヤレスアクセス

D. 有線アクセス

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

端末セキュリティの一般的なアプリケーションシナリオには、デスクトップ管理、違法なアウトリーチ、およびコンピュータ周辺機器の管理が含まれます。

A. 間違っている

B. 右

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 51

ユーザーアクセスセキュリティの基本原則に関して、説明を記載しないのは間違っていますか？

- A. 端末デバイスがネットワークにアクセスするとき、最初にアクセスデバイスを介してユーザーのIDを認証し、アクセスデバイスは認証サーバーと連携してユーザー認証を完了します。
- B. セキュリティポリシーサーバーは端末のステータス情報を確認し、企業のセキュリティ基準を満たしていない端末デバイスについては、セキュリティポリシーサーバーを再発行します。許可情報はアクセスデバイスに提供されます。
- C. 端末デバイスはセキュリティポリシーサーバーと直接対話し、端末はウイルスデータベースバージョン、オペレーティングシステムバージョン、およびデバイスにインストールされているパッチバージョンなどの端末情報を含む独自のステータス情報を報告します。
- D. 端末デバイスは、ステータスチェックの結果に応じて、アクセスするリソースに対する回答を選択します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 52

端末ホストのアクセス制御管理が比較的厳格な企業では、管理者は端末ホストとアカウントをバインドして、端末ユーザーが許可されていない端末ホストから制御されたネットワークに自由にアクセスできないようにすることを望んでいます。ターミナルホストとアカウントのバインドの説明に関して、正しいのは次のうちどれですか？

- A. アカウントバインディングターミナルホストにはコンソールのみがあり、管理者はこれを構成できません。
- B. 端末ホストとアカウントのバインドは、認証用の任意のOfficeシナリオを介して端末ユーザーにのみ適用できます。該当なしWebエージェントプラグインとWebクライアントが認証するシナリオ。
- C. バインドされたターミナルホストで他のアカウントを認証する必要がある場合、自分自身を承認するために初めてバインドされたアセット所有者を見つける必要はありません。
- D. 存在する任意のOfficeアカウントで初めてログインするとき、端末ホストは現在のアカウントに自動的にバインドされますが、自動バインドプロセスには管理者の承認が必要です

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

ポータルページのプッシュルールが優先され、優先度の高いルールが最初にユーザーの認証情報と照合されます。構成されたルールのいずれも一致しない場合、デフォルトのルールが使用されます。

- A. 右

B. 間違っている

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

AnyOfficeモバイルオフィスシステムのMDMテクノロジーアーキテクチャは、セキュリティSDK、Android MDM、iOSMDMの3つの部分に大きく分けられます。これらの3つの部分のうち、間違っているのは次のうちどれですか？

A. セキュリティSDKは、サードパーティアプリケーションを統合し、統合後に対応するセキュリティ機能を取得することもできます。

B. iOSシステムには独自のMDMプロトコルがあり、リモートメッセージプッシュ、リモート制御コマンド、端末構成の配信、およびポリシー制御が含まれます。どのOfficeMobile Office Systemも、iOSMDMプロトコルに基づく独自のベースにいくつかのMDM機能を追加します。

C. セキュリティSDKは、基本的なローカルデータ暗号化、ネットワーク伝送データ暗号化、およびL4VPN機能をAnyOfficeモバイルオフィスシステム全体に提供します。

D. Android MDMが実装できる機能には、リモートメッセージプッシュ、リモート制御コマンド、端末構成の配信、およびポリシー制御が含まれます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

BusinessManagerがパッチをダウンロードする方法は2つあります。階層展開を使用する場合は、管理センターから直接パッチをダウンロードするか、Microsoftパッチサーバーのダウンロードパッチを使用してパッチをダウンロードできます。

A. 右

B. 間違っている

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 56

次の法律項目のうち、安全性に最も恵まれているものはどれですか？これは本当ですか？

A. チェック戦略は主に、スクリーンセーバーが設定されているかどうか、ウイルス対策ソフトウェアがインストールされているかどうかなど、端末の静的設定をチェックするために使用されます。違法なアウトリーチなどがあるかどうかz00

B. 端末ホストのセキュリティ管理は主に検査戦略によって実装され、エンドユーザーの行動管理は主に監視戦略によって実装されます。

C. 監視戦略は主に、ウイルス対策ソフトウェアがインストールされているかどうか、PPPOEダイヤルアップアクセスが使用されているかどうかなど、システムで発生するイベントのリアルタイム監視に使用されます。ネットワークなどインシデントが検出された後、ある程度の制御が可能です。

D. セキュリティチェック戦略には、2種類のエンドホストチェックタイプ戦略とエンドユーザー動作チェックタイプ戦略のみが含まれます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

エンタープライズネットワーク管理者がAgileController-CampusとSACGを展開した後、認証は成功しますが、認証ドメインにアクセスできません。これはどのような理由によるのでしょうか？（複数の選択肢）

- A. 間違った認証後ドメインリソースがAgileController-Campusで構成されています。
- B. ALCルールは大量に発行されており、照合に時間がかかるため、アクセスサービスが中断されます。
- C. 重大な違反は、認証後のドメインへのアクセスを妨げます。
- D. 認証後ドメインのアクセス制御リストはSACGに配信されません。

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

認証に通常のアカウトを使用する場合、次の説明のどれが間違っていますか？

- A. ユーザーはWebWayを使用して認証することはできません。
- B. ユーザーは独自の802を使用できます。1Xクライアントが認証します。
- C. ユーザーは任意のOfficePerform認証を使用できます。
- D. ユーザーはWebAgentPerform認証を使用できます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 59

次のオプションのうち、MAC認証とMACに関連するものはどれですか？バイパス認証の説明は正しいですか？（複数の選択肢）

- A. MACバイパス認証プロセスはMACではありませんアドレスは、ネットワークに自動的にアクセスするためのユーザー名とパスワードとして使用されます。
- B. MACバイパス認証は、認証に接続されているデバイスで最初に実行されます8021X認証;デバイスが802の場合。1X認証からの応答がない場合は、MACを再利用します。認証方法は、デバイスの正当性を検証します。
- C. MAC認証はMACに基づいていますアドレスは、ユーザーのネットワークアクセス権限を制御する認証方法です。ユーザーがクライアントソフトウェアをインストールする必要はありません。
- D. MAC認証プロセス中に、ユーザーはユーザー名またはパスワードを手動で入力する必要があります。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

SAの原則構成について間違っているステートメントはどれですか？

- A. パケット検出しきい値の最大数を減らし、sasモジュール識別パケット数を減らすことができるため、認識率の一致が向上します
- B. メッセージ機能とナレッジベース機能セットを照合することでさまざまなアプリケーションを識別する機能検出
- C. SA関連プロトコルIDの構成は、主に同じデータストリームシグナリングチャネルとIDに関連付けられたデータチャネルに使用されるため、プロトコルを識別します。
- D. 他の契約で運ばれるプロトコルパケットがいくつかあります。パケット全体の検査でそのようなメッセージをより適切に検出できるようにします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 61

次のステートメントのうち、正しいIDSとIPSはどれですか？

- A. バイパスモードとして展開されたIPSは、IDの機能に似ています
- B. IPSのコアテクノロジーは、ディープパケットインスペクションとバイパスインスペクションです。
- C. IPSを使用すると、ファイアウォールとIDSを導入する必要はありません。
- D. IDSはインラインオンライン展開のみをサポートします

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

有効な **H12-723-ENU** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H12-723-ENU 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **H12-723-ENU** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H12-723-ENU 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H12-723-ENU 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Huawei/H12-723-ENU-mondaishu.html> (**20030%OFF**問題集
溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

アジャイルコントローラーキャンパス製品アーキテクチャには3つのレベルがあります。次のオプションのうち、製品アーキテクチャレベルに属していないものはどれですか？

- A. ユーザーアクセスレイヤー
- B. アクセス制御レイヤー
- C. サーバーレイヤー
- D. ネットワークデバイス層

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

次のオプションのうち、MC優先ペール認証アプリケーションシナリオに属するものはどれですか？

- A. ユーザーは認証のためにWeChatをフォローします。
- B. ユーザーはIACクライアント認証を使用します
- C. ユーザー使用Pota最初の認証でRAOUIUSサーバーキャッシュ端末のMACアドレスによって使用され、端末がオフラインになり、キャッシュの有効期間内に再びオンラインになる場合、RAIUSサーバーは端末のキャッシュを直接検索しますMACアドレスについて説明します。
- D. ユーザーは認証にポータルページを使用します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 64

アジャイルコントローラーキャンパスアドミッションコントロールテクノロジーフレームワークで、RADIUSの説明に関して、正しいオプションは次のうちどれですか？

- A. クライアントで使用されるPADIUSおよび802.1Xユーザー名やパスワードなどの情報がスイッチ間で受け渡されます。
- B. 802.1XスイッチおよびAAAで使用されるPADIUSユーザー名やパスワードなどの情報がサーバー間で受け渡されます。
- C. PADIUSデバイスによって発行されたサーバーからSACGへのセキュリティポリシーに使用されます
- D. ポータルサーバーがユーザーのWebページにプッシュするために使用されるPADIUS。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 65

アカウントは複数の役割に属することができます。つまり、ユーザーは複数の役職に就くことができます。

- A. 間違っている
- B. 右

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

次のうち、Officeソリューションのコンテンツに正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. エンタープライズアプリケーションクラウドプラットフォームと迅速に統合およびインターフェースします。
- B. モバイルデバイス上のエンタープライズモビリティアプリケーションに統合セキュリティポータルを提供します。
- C. アプリケーションの迅速な統合を拡張できます。
- D. トンネルは専用であり、ウイルスは侵入できません。

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

ユーザー認証が成功した後、アジャイルコントローラーキャンパスのユーザーに対して実行できるアクションは次のうちどれですか？

- A. ユーザーのオンラインおよびオフラインの記録を監査します。
- B. 証明書の移動アカウントを無効/無効にし、役割を割り当てます。
- C. ユーザーがAnyOfficeにアクセスするためのリモートアシスタンス。
- D. ユーザーを強制的にオフラインにします。

Answer: A,B,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 68

次のように、スイッチ上のAgileController-Campusサーバーによって提供されるポリシーを確認します。

<SW>すべてを表示

空でないACL番号の合計は3です。

高度なACL自動PGM_OPEN_POLICY_3999、0ルール

Aclのステップは5です

UclグループACLAuto_PGM_U29996、1ルール

Aclのステップは5です

ルール1permitip source ucl-group name Common_user destination ucl-group name

Mail_Server (match-counter 0) Ucl-group ACL Auto_PGM_U1 9997、2rulesAclのステップ

は5です。rule1permitip source ucl-group name VIP destination ucl-group name

Mail_Server (match-counter 0) rule 2 permit ip source ucl-group name VIP destination ucl-

group name Internet_WWW (match-counter 0) Ucl-group ACL Auto_PGM 9998、1ruleAclの

ステップは5ですrule1deny ip source ucl-group 0 (match-counter 0) リッドグループACL

Auto_PGM_PREFER_POLICY 9999、0ルールAclのステップは5ですこの戦略に正しいの

は次のうちどれですか。(複数の選択肢)

- A. Common_userユーザーはInternet_WWWリソースにアクセスできます。
- B. VIPはMail_Serverリソースにアクセスできます。
- C. VIPユーザーはInternet_WWWリソースにアクセスできます。
- D. Common_userユーザーはMail_Serverリソースにアクセスできます。

Answer: B,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 69

WLANネットワーク環境でネットワークにアクセスするためのMAC認証の使用に関して、次の説明のどれが間違っていますか。

- A. MAC認証は、実際には8021X認証方式を使用します。
- B. MAC認証では、ユーザーがクライアントソフトウェアをインストールする必要はありません。
- C. MAC認証で使用されるユーザー名の形式は、MACアドレスのユーザー名の形式の1つにすぎません。

D. MACバイパス認証は、同じネットワーク環境での802.1xクライアント認証とMAC認証の両方の状況を解決します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 70

ユーザーアクセス認証テクノロジーに含まれていないものは次のうちどれですか？

- A. 認証
- B. セキュリティチェック
- C. 検疫修理
- D. アドミSSIONコントロール

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 71

ターミナルセキュリティアクセステクノロジーには、次のオプションのどれが含まれていませんか？

- A. アドミSSIONコントロール
- B. 認証
- C. システム管理
- D. 安全認証

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 72

アジャイルネットワークでは、ユーザーが認証される前に、ユーザーはDNS、DHCP、ポータルなどのサーバーにアクセスする必要がある場合があります。ユーザーがサーバーにアクセスするトラフィックがファイアウォールを通過すると、ファイアウォールは、トラフィックに対応するアジャイルセキュリティグループ情報をアジャイルコントローラーキャンパスサーバーに照会します。現時点ではユーザーが認証されていないため、アジャイルコントローラーキャンパスサーバーは、ユーザーが「不明なアジャイルセキュリティグループ（不明）」に属していることをファイアウォールに通知します。これにより、ファイアウォールがユーザーIDを更新する前に、ユーザーのトラフィックが「不明なアジャイルセキュリティグループ」と一致するようになります。

ユーザーが認証に合格した後、適切な権限をすぐに取得することはできません。問題を解決する方法は？

- A. FWの状態検出をオフにします。
- B. FWでTSMを構成します。
- C. FW上のサーバーへのトラフィックを解放します。
- D. セキュリティプレドメインを設定します。認証されていないユーザーがプレセキュリティドメインのサーバーにアクセスすると、FWはトラフィックを直接転送します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 73

アカウントのセキュリティをチェックする戦略に関して正しい説明は次のうちどれですか？（複数の選択肢）

- A. 弱いパスワードがあるかどうかを確認できます。
- B. アカウントが特定のグループに参加しているかどうかを確認できます。
- C. パスワードの長さが要件を満たしているかどうかを確認できません。
- D. 自動修復できません。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 74

APとACの間にCAPWAPを作成し、APとACとのCAPWAPトンネルネゴシエーションを確立します。このプロセスでは、CAPWAPトンネルはDTLSを使用してUDPパケットを暗号化および送信します。

DTLSでサポートされている暗号化方法はどれですか？

- A. 証明書の暗号化
- B. PSK暗号化
- C. AES暗号化
- D. 平文暗号化

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 75

セキュリティゾーンの分割とは、内部ネットワークのセキュリティをより適切に保護することを意味します。イントラネットの業種とセキュリティ要件に基づいて、イントラネットをいくつかの粒度に分割します。

論理領域。次のオプションのうち、Agile Controller-Campus Securityドメインに属していないものはどれですか？

- A. 攻撃ドメイン
- B. ユーザードメイン
- C. ビジネスドメイン：
- D. ネットワークドメイン

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 76

アジャイルコントローラーキャンパスは、信頼性の高いWindows +SQLServerプラットフォームで展開されます。次のコンポーネントのうち、サポートされていないものはどれですか？

- A. MCとSMのデュアルシステムバックアップを導入する
- B. メインDBをデプロイします
- C. 監視DBを展開します
- D. ミラーDBをデプロイします

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **H12-723-ENU** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H12-723-ENU 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **H12-723-ENU** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H12-723-ENU 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H12-723-ENU 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Huawei/H12-723-ENU-mondaishu.html> (**20030%OFF**問題集
溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

ターミナルセキュリティの3次元防御には、3つの側面があります。次のオプションのうち、3次元防御に属していないものはどれですか？

- A. 統合
- B. マルチレベル
- C. 包括的
- D. トレーサビリティ

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 78

VIPエクスペリエンスの保証。VIPユーザーエクスペリエンスの主な保証は2つの側面からですか。(複数の選択肢)

- A. 転送の優先度
- B. 戦略
- C. 帯域幅
- D. 権限

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 79

訪問者管理は、アカウント番号、時間、場所、端末タイプ、およびアクセス方法に基づいて訪問者を承認できます。また、時間、場所、および端末タイプに基づいて、パーソナライズされたページを訪問者にプッシュできます。

- A. 偽
- B. 真

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 80

ジェイルブレイクされたモバイル端末\非準拠のアプリケーションがインストールされているモバイル端末、または非準拠のロック画面パスワードがオフィス運用のために企業

ネットワークに接続している端末は、企業にとって安全ではありません。モバイルオフィスシステムの問題を解決する方法は？

- A. 非標準の端末を確認し、安全でないデバイスがネットワークにアクセスするのを禁止します。
- B. 規制に準拠していないデバイスから送信されたデータを直接破棄する
- C. アラーム情報を送信して、管理者に対処するよう通知します。
- D. 非標準機器の認証。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 81

ネットワークはポータル認証を採用しており、ユーザーはプッシュされたWebを見つけます。ページにユーザー名が入力されていません/パスワードの場所。この失敗の原因は次のうちどれですか？

- A. ポータル機能がオンになっていません。
- B. スイッチAAA設定エラー。
- C. ポータルサーバーのプッシュページが間違っています。
- D. アジャイルコントローラーキャンパスに対応するユーザーがいません。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 82

アジャイルコントローラーキャンパスをインストールした後、SMおよびSCシルバーウェアが正常に起動するかどうかを確認する方法（複数回配信）

- A. ブラウザでhttps://SC Server IP :8443を開き、アカウントadminとデフォルトのパスワードChangeme123を入力します。ログインに成功すると、説明が表示されます。SCコンポーネントは正常です。
- B. SMにログインした後、[Ziyuan]>[ユーザー]>[ユーザー管理]を選択します。Xinluには共通の部品番号があります。
ブラウザでhttps://SCサーバーIP :8447newauthを開きます。前の手順で作成したアカウントで正常にログインできる場合は、SCコンポーネントがWangChangであることを意味します。
- C. ブラウザでhttps://SMサーバーIP :8943を開き、アカウントadminとデフォルトのパスワードChangeme123を入力します。ログインに成功すると、説明が表示されます。SIMコンポーネントは正常です。
- D. SCにログインした後、[リソース]>[ユーザー]>[ユーザー管理]を選択して、共通アカウントを作成します。開ける

ブラウザnewauthのhttps://SMサーバーIP :8447。前の手順で作成したアカウントを使用して正常にログインできる場合、SMコンポーネントは正常です。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 83

WindowsおよびLinuxシステムでのAgileController-Campusのアンインストールに関して、正しい説明は次のうちどれですか。

- A. Windowsプラットフォームで、[スタート]>[すべてのプログラム]>[Huawei]>[AgileController]>[アンインストール]を選択します
- B. Windowsプラットフォームで、[スタート]>[すべてのプログラム]>[Huawei]>[アジャイルコントローラー]>[サーバースタートアップの構成]を選択します。
- C. 共通アカウントを使用してAgile Controller /Uninstallディレクトリでshuninstall.shを実行し、アンインストールプログラムを開始します。
- D. rootアカウントを使用して、AgileControllerディレクトリでshuninstall.shを実行し、アンインストールプログラムを開始します。:

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 84

企業訪問者のレセプションホールには、一時的にアクセスするエンドユーザーが多数います。管理者は、ユーザーがアカウント番号とパスワードを提供せずにインターネットにアクセスできることを望んでいます。

アクセスに使用できる認証方法は次のうちどれですか？

- A. MAC認証
- B. 匿名認証
- C. ローカルアカウント認証
- D. ADアカウント認証

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 85

認証方法と認証の種類について正しいのは次のうちどれですか？

- A. ユーザーはWebエージェントモードを使用して、デジタル証明書認証とシステム認証の両方をサポートできます。
- B. ユーザーはWebエージェント方式を使用して、デジタル証明書認証とローカル認証の両方をサポートできます。
- C. ユーザーは、エージェントモードを使用して、ローカル認証、デジタル証明書認証、およびシステム認証の3つの認証タイプをサポートできます。
- D. ユーザーはWeb方式を使用して、ローカル認証とデジタル証明書認証の両方をサポートできます。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 86

WEB URLフィルタリング技術監査機能について、正しい説明は次のうちどれですか？ 3つ選択してください

- A. ユーザーは、監査対象のWebタイプ、html、jsp、aspxなどのファイル拡張子と区別するためのWEBタイプを構成できます。

- B. ユーザーのインターネット検閲として、投稿の特定のコンテンツでユーザーのHTTPアクセスを監査できます
- C. URL監査機能は、監査の基礎としてユーザーのHTTPインターネット動作を記録するために使用されます。
- D. 内部ユーザーが指定されたタイプのWEBリソースにアクセスすると、ファイアウォールがログに記録され、ログサーバーに送信されます。

Answer: A,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 87

訪問者管理プロセスには、ページのカスタマイズ、アカウントの適用、ユーザー認証、監査、およびログアウトが含まれます。ユーザーがアカウントを正常に申請した後、ユーザーはアカウントをユーザーに配布する必要があります。アカウント配布のどの段階ですか？

- A. 監査とキャンセルの段階
- B. アカウント申請段階
- C. ページのカスタマイズフェーズ
- D. ユーザー認証段階

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 88

Agile Controller-Campusには、ローカルアカウントと外部アカウントの2種類のアカウントがあります。

次のうち、ローカルアカウントに属していないものはどれですか？

- A. モバイル証明書アカウント
- B. ゲストアカウント
- C. 匿名アカウント
- D. 通常アカウント

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 89

test-aaaコマンドを使用してアクセス制御デバイスのRadiusサーバーへの接続をテストすると、実行結果にタイムアウトが表示されます。これは、アカウントまたはパスワードの設定が間違っていることが原因である可能性があります。

- A. 偽
- B. 真

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 90

次の設定はAとBです。認証コマンドは2つのアドミSSIONコントロールデバイスで設定されます。次の構成コマンドの分析について、正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. Aデバイス上2GE1 /01PCにアクセス可能ダム端末機器にもアクセス可能

- B. Aデバイスに設定されているのはMACバイパス認証です
C. Bデバイスに設定されているのはMACバイパス認証です。
D. Bデバイス上GE1 /0/1PCにアクセス可能ダム端末機器にもアクセス可能。アップー
- Answer: A,B (メッセージを残す)**

最新問題: 91

次のサイバーセキュリティの脅威のうち、ネットワーク内のWLANにのみ存在するものはどれですか。

- A. DoSサービス拒否攻撃
B. 群集攻撃
C. 弱いIV攻撃
D. ブルートフォース

Answer: C (メッセージを残す)

有効な **H12-723-ENU** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H12-723-ENU 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **H12-723-ENU** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H12-723-ENU 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H12-723-ENU 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Huawei/H12-723-ENU-mondaishu.html> (**20030%OFF**問題集
溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

大学のユーザー要件は次のとおりです。

- 1.環境フローはより大きく、双方向の合計でOOOM、UTMがネットワークノードに展開されます。
- 2.イントラネットは、学生ゾーン、サーバーゾーンなどに分割されており、あらゆる種類の攻撃の脅威を回避するために、ユーザーはサーバーエリアのセキュリティに最も関心を持っています。
- 3.同時に、学生を禁止するためにいくつかのポルノウェブサイトをエリアします。

信頼できないドメイン用に構成されたUTMエクストラネット、信頼ドメイン用のイントラネット、UTM戦略を展開する方法は？

(2つの答えを選択してください)

- A. アウトバウンド方向のみオープンAV、サーバーエリアのIPS保護機能、保護サーバー
B. キャンパスネットワーク全体のアウトバウンド方向オープンURLフィルタリング機能、および部品分類Webサイトのフィルタリング
C. グローバルオープンAV、PS保護機能、URLフィルタリング機能の直下に配置でき、実現可能
D. インバウンド方向のみオープンAV、サーバーエリアのIPS保護機能、保護されたサーバー

Answer: B,D (メッセージを残す)

最新問題: 93

アクセス制御デバイスでtest-aaaコマンドを使用してRadiusサーバーへの接続をテストすると、操作結果が正常に表示されます。ただし、ユーザーはデバイスに正常にアクセスできません。考えられる理由には、次のオプションは含まれていません。

- A. ユーザーアカウントまたはパスワードの設定が間違っています。
- B. ワイヤレス802.1Xシナリオでは、アクセス制御デバイスにセキュリティプロファイルが設定されていません。
- C. サービスコントローラは、AD認証シナリオでADドメインに参加しません。
- D. アクセスレイヤスイッチはEAP透過送信を有効にしません。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 94

Agile Controller-Campusの集中展開と分散展開のアプリケーションシナリオについて、正しいのは次のうちどれですか？（複数の選択肢）

- A. ほとんどのエンドユーザーが1つの領域に集中している場合は、少数のエンドユーザーがブランチで作業するため、集中展開をお勧めします。
- B. ほとんどのエンドユーザーが1つの領域に集中している場合は、少数のエンドユーザーがブランチで作業するため、分散展開をお勧めします。
- C. エンドユーザーが地理的に分散している場合は、集中型の展開ソリューションを使用することをお勧めします。
- D. エンドユーザーが地理的に分散している場合は、分散展開ソリューションを使用することをお勧めします。

Answer: A,D (メッセージを残す)

最新問題: 95

次の文のうち、NIPについて間違っているのはどれですか？

- A. NIPはデータパケットとアプリケーションナレッジベースを比較し、特定のデータフローを特定します
- B. 戦略処理のための、特定の期間における特定のIPネットワークセグメントのNIPサポート
- C. 最先端のハードウェアアーキテクチャを使用したNIP、アプリケーション層アクセラレーションのFPGA実現、ESPはフォワードアクセラレーションを実現
- D. NIPManagerはメールアラーム応答モードをサポートしています

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 96

BYODソリューションは、端末、ネットワーク、セキュリティ、アプリケーション、および管理をカバーする製品とシステムを提供します。これには、シリアル化されたBYODデバイ

ス、ワイヤレスネットワークシステム、ネットワークアクセスセキュリティ、VPNゲートウェイ、端末セキュリティクライアントソフトウェア、認証システム、モバイルデバイス管理 (MDM)、モバイルeSpaceが含まれます。UCなど

A. 真

B. 偽

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 97

訪問者とは、特定の場所でネットワークに一時的にアクセスする必要があるユーザーを指します。

A. 右

B. 間違っている

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 98

802.1X認証では、認証ポイントがアグリゲーションレイヤスイッチにある場合、RADIUS、AAA、802.1Xなどの従来の構成に加えて、どの特別な構成が必要ですか。

A. アクセスレイヤスイッチは、802.1Xパケットの透過的な送信を設定する必要があります。

B. 特別な設定は必要ありません。

C. アグリゲーションレイヤスイッチは、802.1Xパケットの透過的な送信を設定する必要があります。

D. 802.1X機能は、アグリゲーションレイヤーとアクセスレイヤスイッチの両方で有効にする必要があります。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 99

次のオプションのうち、フリーモビリティでサポートされていないシナリオはどれですか？

A. 旅行中のユーザーがイントラネットリソースにアクセスする場合、旅行中のユーザーはVPNアクセスをイントラネットに渡します。

B. イントラネットユーザーはデータセンター/インターネットにアクセスします。

C. デバイス間の相互通信を実現します。

D. チームとして働きます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 100

会社のビジターレセプションホールには臨時端末利用者が多く、管理者は利用者が口座番号やパスワードを入力する必要がないことを望んでいます。インターネットにアクセスします。アクセスに使用できる認証方法は次のうちどれですか？

- A. ローカルアカウント認証
- B. ADアカウントの確認
- C. 匿名認証
- D. MAC認証

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 101

AD / LDAPアカウントは、Agile Controller-Campusに同期することも、AgileController-Campusに同期しないこともできます。Agile Controller-Campusへの同期は、ユーザーグループによってのみ許可されます。Agile Controller-Campusに同期されていない場合は、アカウント認証に基づいている可能性があります。

- A. 真
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

Valid H12-723-ENU Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing H12-723-ENU Exam! GoShiken.com now offer the **newest H12-723-ENU exam dumps**, the GoShiken.com H12-723-ENU exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com H12-723-ENU dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Huawei/H12-723-ENU-mondaishu.html> (200 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)