

Huawei.H13-611_V4.5-ENU.v2023-01-08.q103

試験コード:	H13-611_V4.5-ENU
試験名称:	HCIA-Storage V4.5
認定資格:	Huawei
無料問題数:	103
バージョン:	v2023-01-08
アクセス数:	1119
ページビュー数:	1030
https://www.jpnpdf.com/Huawei.H13-611_V4.5-ENU.v2023-01-08.q103-mondaishu.html	

最新問題: 1

単一のハードディスクタイプで構成されるストレージプールに対してスマートティアを有効にすることはできません。

- A. 偽
- B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

データ管理は、コンピューターのハードウェアおよびソフトウェアテクノロジーを使用して、データを効果的に収集、保存、処理、および適用するプロセスです。時系列で、データ管理はどのフェーズに分割できますか？（複数の選択肢）

- A. ビッグデータ管理
- B. ファイルシステム管理
- C. 手動管理
- D. 従来のデータベースシステム管理

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

NASエンジンとストレージデバイスの物理的な場所に応じて、NASは____に分割されません。（複数の選択肢）

- A. システム-NAS
- B. 外部NAS
- C. ゲートウェイNAS
- D. 内部NAS

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

どのRAIDがパリティを使用しますか？（複数の選択肢）

- A. RAID 3
- B. RAID 0
- C. RAID 5
- D. RAID 1

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

ディスクの実行中にヘッドが着地しないため、ディスクの実行中にディスクを移動したり、ディスクフレームを取り付けたりしないようにしてください。このときディスクを動かすと、ヘッドが着陸帯の外側のディスクの表面に誤って接触したり、正面衝突が発生したりして、データが失われる可能性があります。

- A. 真
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

次のうち、クラウドデータセンターの利点ではないものはどれですか？

- A. リソース管理によって運用と保守の効率が向上することに同意します
- B. 分散コンピューティングとストレージによりシステムの信頼性が向上
- C. パフォーマンスを向上させるために大規模なサーバーを使用する
- D. 仮想化によりリソース使用率が向上します

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

Huawei RAID 2.0以降で、特定のストレージレイヤーのホットスペア戦略が低い場合、このレイヤー用にシステムによって予約されているホットスペアスペースの容量に関する次の説明のどれが間違っていますか？

- A. この層のハードディスクの総数が20の場合、2台のハードディスクに相当する容量が予約されます
- B. この層のハードディスクの総数が48の場合、2台のハードディスクに相当する容量が予約されます
- C. この層のハードディスクの総数が10の場合、1台のハードディスクに相当する容量が予約されます
- D. この層のハードディスクの総数が12の場合、1台のハードディスクに相当する容量が予約されます

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

Huawei OceanStor V3では、Thick LUNはストレージシステムからのスペースにどのユニットを適用しますか？

- A. 穀物
- B. チャンク
- C. ストライプ
- D. 範囲

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

機械式ハードドライブの動作原理によると、ハードドライブのパフォーマンスに影響を与えるというエンジニアAの分析の何が問題になっていますか？（複数の選択肢）

- A. 回転速度は連続io条件下でiopsに影響します
- B. 単一のディスクの容量は、ハードディスクのパフォーマンスに直接影響します
- C. シークは、ハードディスクのランダムIOのランダムパフォーマンスに影響を与える主要な要因です
- D. ハードディスクの速度が速いほど、シーク時間は短くなります

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 10

FC SANのネットワーク方式は何ですか？（複数の選択肢）

- A. 直接接続
- B. 仲裁リング
- C. 二重交換
- D. シングルエクステンジ

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

次のオペレーティングシステムのうち、追加のソフトウェアをインストールせずにCIFS共有にアクセスできるのはどれですか？

- A. FreeBSD
- B. AIX
- C. Solaris
- D. 勝利7

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

RAIDとLUNに関する次の説明のどれが間違っていますか？

- A. RAIDグループは、多くのディスクを含む物理ボリュームのようなものです
- B. LUNは複数のRAIDグループに属することができます
- C. RAID上に複数のLUNを作成できます

D. RAID上にLUNを作成できます

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

LAN-FREEバックアップ方式の特徴について、間違っているのは次のうちどれですか？

A. 通常、バックアップのパフォーマンスはLANベースのパフォーマンスよりも高くなります

B. ユーザーネットワークのパフォーマンスには影響しません

C. バックアップデータストリームはLANリソースを占有しません

D. バックアッププロキシはアプリケーションサーバーのパフォーマンスに影響を与えません

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

OceanStor100DなどのHuaweiのフルストレージデバイスでサポートされているシナリオは何ですか？（複数の選択肢）

A. 仮想化

B. 分散データベース

C. プライベートクラウド

D. ビッグデータ分析

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 15

ユーザーが信頼性とランダム書き込みパフォーマンスを気にする場合、どのRAIDレベルをお勧めしますか？

A. RAID 0

B. RAID 10

C. RAID 50

D. RAID 1

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 16

銀行の請求書イメージングシステムでは、構造化データは多くの場合SANアレイに保存され、非構造化データはNASアレイに保存されます。

A. 偽

B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な H13-611_V4.5-ENU 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H13-611_V4.5-ENU 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H13-611_V4.5-ENU 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H13-611_V4.5-ENU 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H13-611_V4.5-ENU 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/Huawei/H13-611_V4.5-ENU-mondaishu.html
(53830%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

クラスター化されたNASストレージアーキテクチャの特徴は次のうちどれですか？（複数の選択肢）

- A. ブロックレベルのストレージを提供できます
- B. 統一された名前空間、グローバル共有
- C. 複数のアレイの高性能な同時I/O
- D. オンライン拡張

Answer: B,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 18

Huawei OceanStor V3ストレージシステムの正しい構成プロセスは次のうちどれですか？

- A. LUNの作成→ストレージプールの作成→マッピングの追加
- B. ストレージプールの作成→マッピングの追加→LUNの作成
- C. ストレージプールの作成→LUNの作成→マッピングの追加
- D. LUNの作成→マッピングの追加→ストレージプールの作成

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 19

以下のバックアップに関する2つのステートメントがありますが、どちらが正しいですか？
ステートメント1 :ディザスタリカバリ計画では、バックアップがテープにあるのかハードディスクにあるのかを考慮する必要はありません。

ステートメント2 バックアップ計画では、最悪のシナリオを考慮する必要があります。

- A. ステートメント1と2はどちらも間違っています
- B. ステートメント1と2はどちらも正しいです。
- C. ステートメント1が間違っている、ステートメント2が正しい
- D. ステートメント1は正しい、ステートメント2は間違っている

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 20

次のストレージ機能のうち、データディザスタリカバリ機能をお客様に提供できるのは次のうちどれですか？（複数の選択肢）

- A. キャッシュプリフェッチ

- B. リモートレプリケーション
- C. 階層ストレージ
- D. スナップショット

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

原理、パフォーマンス、コスト、共有、およびアプリケーションのシナリオの観点から、NASストレージとSANストレージを比較します。次の説明のうち正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. SANは主にファイル共有シナリオに適しており、共有の方が便利です
- B. NASのパフォーマンスはSANよりも高く、コストはSANよりも高くなります
- C. SANは、ホストにディスクリソースを提供する高速光ファイバー接続ディスクネットワークです。ネットワーク内のハードディスクに相当するファイルシステム自体はありません。
- D. NASはファイルシステムを備えたストレージデバイスであり、ネットワークを介してファイルを共有します。これはネットワーク内のホストに相当します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 22

ストレージに関する次の説明のうち正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. ストレージタイプには、ブロックストレージ、ファイルストレージ、オブジェクトストレージが含まれます
- B. ストレージとはハードディスクを指します
- C. ストレージシステムには、ストレージハードウェア、ストレージソフトウェア、およびストレージソリューションが含まれます
- D. ファイルストレージは通常、データベースなどのデータアプリケーションにデータを保存するために使用されます

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

バックアップシステムの構成には含まれていませんか？

- A. バックアップメディア
- B. バックアップ戦略
- C. バックアップサーバー
- D. バックアップソフトウェア

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 24

次の説明のうち正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. OCeanStor5300 V3の制御フレームを2コントローラーから4コントローラーに拡張すると、直接接続ネットワークまたはスイッチネットワークのいずれかを使用できます。
- B. OceanStor V3シリーズ製品は8つのコントローラーをサポートし、コントローラー間のスイッチングプレーンはIPベースのスケールアウト相互接続です
- C. OceanStor V3ミッドレンジストレージアレイは、相互接続にIPスイッチを使用します。これには、コスト面での利点があります。PCIeスイッチは専用スイッチであり、比較的成本がかかります。これらは主にハイエンドストレージで使用されます。
- D. 新世代ストレージ製品のOceanStor V3シリーズでは、同じSASインターフェイスカードのバックエンドループを通常のディスクエンクロージャーおよび高密度ディスクエンクロージャーと混在させることができます。

Answer: A,B,C (メッセージを残す)

最新問題: 25

ホスト層のディザスタリカバリへの投資は少なく、互換性は優れています。

- A. 真
- B. 偽

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 26

次のスナップショットのうち正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. スナップショットリカバリテクノロジーを使用して、先月のビジネスボリュームを検出できます
- B. スナップショットテクノロジーを使用してソフトウェアをテストおよび開発できます
- C. スナップショットリカバリデータを使用して、物理的な問題によって失われたデータをリカバリできます
- D. 取引量をリアルタイムで検出できます

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 27

データが破損した場合、どのRAIDがデータを回復できますか？（複数の選択肢）

- A. 6
- B. 3
- C. 0
- D. 5

Answer: A,B,D (メッセージを残す)

最新問題: 28

コンピュータのハードディスクの容量とボリュームは、コンピュータのハードディスクの開発中に絶えず変化しています。Huaweiストレージ製品で使用されているメカニカルハードディスクのサイズは次のうちどれですか？

- A. 8インチ
- B. 3.5インチ
- C. 5.25インチ
- D. 1.8インチ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 29

Huaweiストレージシステムで、仮想スナップショットLUNの特性に関する次の説明のうち正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. 完全なデータ複製は必要ありません
- B. マッピングテーブルを使用してデータを検索します
- C. スナップショットLUNをホストにマップできません
- D. ストレージシステムは数秒でスナップショットを生成できます

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

次のRAIDレベルのうち、少なくとも4台のハードドライブが必要なものはどれですか？

- A. 5
- B. 6
- C. 3
- D. 1

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 31

NASアーキテクチャ環境では、3つのホストが同時にディスクパーティションの読み取りと書き込みを行うと、書き込みデータの一貫性の問題が発生します。

- A. 偽
- B. 真

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な H13-611_V4.5-ENU 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H13-611_V4.5-ENU 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H13-611_V4.5-ENU 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H13-611_V4.5-ENU 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H13-611_V4.5-ENU 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/Huawei/H13-611_V4.5-ENU-mondaishu.html
(53830%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

ホスト層、ネットワーク層、およびアレイ層でのディザスタリカバリテクノロジーの長所と短所。次の説明のうち正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. ネットワーク層のディザスタリカバリの初期構築コストは比較的安く、ソリューションを提供できるベンダーが増えています
- B. ホストレベルのディザスタリカバリの場合、ホストレベルのレプリケーションは一定量のホストリソースを占有し、アプリケーションシステムに影響を与えます
- C. アレイ層でのディザスタリカバリ。両端のアレイは同じメーカーの製品である必要があり、異種の問題を解決できません。
- D. ホスト層でのディザスタリカバリは、基盤となるデバイス間の互換性を考慮せずにホスト側で実装されます

Answer: B,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 33

バックアップとは、データまたはシステムをコピーして保存することです。エラーまたは災害が発生すると、これらのバックアップを使用して、システムデータを復元し、ビジネスを通常の動作状態に復元できます。

- A. 偽
- B. 真

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 34

耐災害効果によると、耐災害レベルは____に分けることができます。（複数の選択肢）

- A. ビジネスレベルのディザスタリカバリ
- B. アプリケーションレベルのディザスタリカバリ
- C. プラットフォームレベルのディザスタリカバリ
- D. データレベルのディザスタリカバリ

Answer: A,B,D (メッセージを残す)

最新問題: 35

NDMPプロトコルについて正しいのは次のうちどれですか？（複数の選択肢）

- A. バックアップディスクライブラリをサポートしていません
- B. CIFSまたはNFSに基づくファイルバックアップをサポート
- C. 主にデータのバックアップとリカバリの分野を対象としています
- D. エンタープライズレベルのデータ管理に基づくオープンプロトコルです

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 36

ストレージ拡張について正しい説明はどれですか？（複数の選択肢）

- A. スケールアップテクノロジーは水平方向の拡張、スケールアウトテクノロジーは垂直方向の拡張

- B. スケールアウトテクノロジーにより、ストレージのパフォーマンスと容量を向上させることができます
- C. スケールアップテクノロジーでは、ストレージ容量を増やすためにストレージ機器を増やす必要があります
- D. スケールアウトのデバイスノードは同じ都市に置くことができます

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

ステートメント1 :NASファイルシステムは、リソースを提供するストレージまたはサーバーによって管理されます。

ステートメント2 :SANのファイルシステムは、ホスト自体によって管理されます。

- A. ステートメント1が正しい、ステートメント2が正しい
- B. ステートメント1が間違っている、ステートメント2が正しい
- C. ステートメント1が間違っている、ステートメント2が間違っている
- D. ステートメント1は正しい、ステートメント2は間違っている

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 38

IOPSに関して、次の説明のうち正しくないものはどれですか？

- A. 1秒間に実行できるIOの数。各IOは、書き込まれたデータのサイズに応じて固定されま
- す。
- B. レーンを頻繁に変更しない状態で毎回512バイトなどの最小のデータブロックを書き込む場合、このときのIOPSが最大値になります。
- C. ヘッドが頻繁にレーンを変更し、毎回書き込まれるデータが比較的大きい場合、IOPSはこの時点でこのディスクの最小値である必要があります。
- D. 各IOがレーンを頻繁に変更せずに大量の連続データを書き込む場合、この時点での1秒あたりのIO数は比較的少なくなります。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

企業の顧客がデバイス間のデータ移行を完了する必要がある場合、それを完了するために使用できる機能はどれですか？（複数の選択肢）

- A. スマートマイグレーション
- B. LUNコピー
- C. クローン
- D. リモートレプリケーション

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

スイッチに接続されているホストの1つのポートは、複数のゾーンに属することはできませんが、1つのゾーンにのみ分割できます。

- A. 真
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

LUNとファイルシステムは、同じストレージプールにも、同じハードディスクにもありません。

- A. 偽
- B. 真

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 42

次のオプションのうち、データの形式に属するものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. サウンド
- B. 画像
- C. テキスト
- D. ビデオ

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 43

企業は、クラウドプライマリおよびバックアップデータレベルのディザスタリカバリを採用しています。事業計画では、ストレージは実際のニーズに基づいて、保護されたLUNと保護されていないLUNの2種類のLUNに分割できます。ディザスタリカバリが必要なVMIは、保護されたLUN上に作成され、ディザスタリカバリセンターのストレージスペース要件を節約するために、保護LUNのアレイレプリケーションのみを構成します。

- A. 真
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 44

ITアーキテクチャのクラウド化は、「分離」から「収束」へと移行しています。収束とはどういう意味ですか？

- A. ハードウェアとソフトウェアの融合
- B. ITインフラストラクチャの統合
- C. マルチアプリケーション共有、「クラウドコンピューター」を開く
- D. アプリケーションとサーバーの統合

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

バックアップシステムでは、バックアップデータセンターをストレージシステムに転送する前に、メディアサーバーを通過する必要があります。

- A. 偽
- B. 真

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 46

コンシステンシグループについて正しい説明はどれですか？（複数の選択肢）

- A. 整合性グループは、複数のLUNのレプリケーション関係の管理を容易にするためのものです。
- B. コンシステンシグループのメンバーに障害が発生すると、コンシステンシグループのすべてのメンバーが使用できなくなります
- C. プライマリエンドに書き込み依存関係がある複数のLUNは、セカンダリLUNも書き込み依存関係を満たすように、レプリケーション整合性グループで構成する必要があります

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

有効な H13-611_V4.5-ENU 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H13-611_V4.5-ENU 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H13-611_V4.5-ENU 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H13-611_V4.5-ENU 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H13-611_V4.5-ENU 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/Huawei/H13-611_V4.5-ENU-mondaishu.html

(53830%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

会社は主に、Linux、UNIX、MacOS、およびVMwareオペレーティングシステム環境でのファイルシステム共有に使用されます。次のファイルアクセスプロトコルのどれがこの会社に適していますか？

- A. Telnet
- B. NFS
- C. HTTP
- D. CIFS

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 48

データ圧縮機能とは、情報を失うことなくデータを再編成し、重複するデータブロックを削除することにより、システムの伝送処理とストレージ効率を低下させることです。

- A. 偽

B. 真

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 49

ストレージデバイスの定期的なメンテナンス中に、エンジニアAはCLIを介して
「changeuser user_name = new user level=admin」などのコマンドを入力しました。
このコマンドについて正しい説明は次のうちどれですか？（複数の選択肢）

- A. 操作を実行するオブジェクトの属性は次のとおりです :user
- B. 実行される操作は次のとおりです : 変更
- C. 変更されたユーザーレベルは次のとおりです :admin
- D. 操作を実行するオブジェクトは次のとおりです :user_name

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 50

データベースレベルのディザスタリカバリに関して、次の説明のうち間違っているものはどれですか。

- A. データベースレベルのディザスタリカバリは、主にデータログを送信し、ディザスタリカバリサイトで再生することによって実現されます。
- B. データベースレベルのディザスタリカバリ。非同期モードではより多くのデータが失われ、少なくとも1つのログファイルが失われます。
- C. データベースレベルのディザスタリカバリはWANをサポートしますが、個別のハードウェアサポートが必要です。
- D. データベースレベルのディザスタリカバリテクノロジーは、固定データベース用に設計されたディザスタリカバリソリューションです。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 51

Huawei RAID 2.0+テクノロジーのハードディスクドメインの説明に関して、次の説明のうち正しくないものはどれですか？

- A. OceanStorV3ストレージシステムは1つ以上のディスクドメインを作成できます
- B. ハードディスクは1つのハードディスクドメインにのみ属することができます
- C. ハードディスクドメインはハードディスクのグループです
- D. ディスクドメインでは、同じタイプのディスクは同じサイズと回転速度である必要があります

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 52

オールフラッシュデバイス（例Huawei Oceanstor）がリモートレプリケーション用に構成された後、スレーブlunをp書き込み可能状態に設定できます。これは、マスタースレーブスイッチオーバーの前またはマスタースレーブスイッチオーバーの後に実行できます。

- A. 偽
- B. 真

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 53

GEネットワークが必要な帯域幅計算式を使用して<100M / sを取得する場合、どのバックアップネットワークを選択する必要がありますか？

- A. NDMP
- B. サーバーフリー
- C. LANベース
- D. LANフリー

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

メカニカルハードディスクと比較したSSDハードディスクの利点に関する次の説明のうち正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. SSDは、高温、高湿度、強い振動、その他の過酷な環境など、一部の過酷な環境で使用できません
- B. 高速回転部品なし、高性能
- C. 一度に複数のIO要求に応答するようにTCQ/NCQをサポートします
- D. SSDディスクは、大容量のストレージを必要とするシナリオでの使用に適しています

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

クラウドコンピューティングのビジネスモデルの観点から、HuaweiのネットワークディスクはPaaSに属しています。

- A. 真
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 56

ファイルシステムのQoSは、IO優先順位構成をサポートし、ポリシー構成もサポートしません。

- A. 真
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

Huawei Doradoは、中小企業、集中型ストレージ、ビデオ監視、データベースアプリケーションなどとして位置付けられています。

- A. 真
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

会社の従業員Aが会社のシステムのストレージデバイスにログインした後、彼は特定の管理権限を持っていることに気がきました。ただし、システム時刻を変更したり、ユーザー管理を行ったりすることはできません。すみません、従業員Aには次のどの役割がありますか？

- A. スーパー管理者
- B. 管理者
- C. 読み取り専用ユーザー
- D. 通常のユーザー

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

Huaweiストレージ重複排除機能、最初にディスクに書き込み、読み取りと削除のための空き時間を見つけます。

- A. FALSE
- B. TRUE

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

説明1：企業は、適切なバックアップ戦略を決定するために、ダウンタイムのコストを知る必要があります

説明2：RTOはビジネスの継続性にとって必ずしも重要ではありませんが、RPOは重要です

- A. 説明1と説明2の両方が正しい
- B. 説明1が間違っている、説明2が正しい
- C. 説明1は正しい、説明2は間違っている
- D. 説明1と説明2の両方が間違っています

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 61

ストレージシステムの初期構成には何が必要ですか？（複数の選択肢）

- A. デバイスマネージャーに入る
- B. アクセス可能なIPアドレスを設定します
- C. 管理ポートのIPアドレスを設定します
- D. パスワードを変更する

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な H13-611_V4.5-ENU 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H13-611_V4.5-ENU 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H13-611_V4.5-ENU 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H13-611_V4.5-ENU 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H13-611_V4.5-ENU 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/Huawei/H13-611_V4.5-ENU-mondaishu.html
(53830%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

エンタープライズAのシステム構築は、メインセンターとバックアップセンターです。最近、アップグレードが計画されています。来週と土曜日に営業が忙しくない場合は、プライマリサイトからセカンダリサイトに切り替えてから、プライマリサイトをアップグレードします。切り替えプロセス中に、正しいのは次のうちどれですか？（複数の選択肢）

- A. スレーブデバイスを再起動します
- B. スレーブLUNを読み取り/書き込みステータスに設定します
- C. 主従切り替え動作を行う
- D. リモートレプリケーションペアを分割する

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 63

Ultra Pathがアプリケーションサーバーにインストールされている場合、オペレーティングシステムは、ホストを再起動せずに、ホストにマップされているLUNを自動的に識別できます。

- A. 真
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

LANベースのバックアップ方式の特徴について、間違っているのは次のうちどれですか？

- A. バックアップデータはLANに基づいており、ネットワークパフォーマンスに影響します
- B. バックアップ事業は個別に維持する必要があるため、管理と保守が困難になります
- C. 命令フローはLANネットワークを通過し、データフローはLANネットワークを通過しません
- D. バックアップエージェントはアプリケーションサーバーのパフォーマンスに影響しません

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 65

ボリュームミラーリングまたはハイパーミラーに主に使用されるミラーリングシナリオはどれですか？（複数の選択肢）

- A. 異種仮想化機能と連携して、異種アレイとローカルアレイのLUNのミラーリングを実現します。
- B. 異種仮想化と連携して、2つの異種LUNのミラーリングを実現します
- C. ボリュームミラーの2つのLUNのミラーは、同じ所有コントローラーの下にありません
- D. このアレイ内の2つのLUNのミラーリング

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

ストレージシステムのパフォーマンスの測定指標は何ですか？（複数の選択肢）

- A. 遅延
- B. IOPS
- C. 帯域幅
- D. 容量

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

NFSプロトコルを使用する場合、クライアントを追加し、読み取りおよび書き込み権限を設定すると、パフォーマンスに影響があります。

- A. 偽
- B. 真

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 68

Huawei OceanStorオールフラッシュメモリを例にとると、オールフラッシュストレージソフトウェアの特定の構造に関する次の理解のうち正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. 付加価値機能制御ソフトウェアにより、バックアップ、ディザスタリカバリ、パフォーマンスチューニングなどのさまざまな高度な機能を実現できます。
- B. ホットデータとコールドデータをサポートでき、データをさまざまなストレージ階層にインテリジェントに分類できます
- C. 基本機能制御ソフトウェアにより、基本的なデータの保存と読み書き機能を実現できません。
- D. 管理機能制御ソフトウェアにより、ストレージシステムの管理機能を実現できます。

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 69

RAID2.0以降に基づく HuaweiOceanStorV3では、ユーザーがファイルシステムを作成すると、システムは最初に対応するLUNを自動的に作成し、LUN上にファイルシステムを生成します。

- A. 偽
- B. 真

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 70

同期リモートレプリケーション管理モジュールRMはソフトウェアです。

- A. 偽
- B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 71

NFS認証方法とは何ですか？（複数の選択肢）

- A. NIS認証
- B. LDAP認証
- C. ローカル認証
- D. グローバル認証

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 72

Huawei OceanStor V3ストレージシステムでは、顧客は3つのシステム、つまりビジネスシステムを展開し、Oracleデータベースを実行することを計画しています。これには、高いランダム読み取りおよび書き込みパフォーマンスが必要です。毎日のメール処理のためのメールシステム。ビデオシステム、長期アーカイブビデオを保存します。

システムごとに個別にLUNを作成する場合、次のスマート層ポリシー設定のどれが正しいですか？（複数の選択肢）

- A. ビジネスシステム :1。初期容量割り当て :パフォーマンスレイヤーからの優先度割り当て2.データ移行戦略 : 低パフォーマンスレイヤーへの移行
- B. ビデオシステム :1。初期容量割り当て : 容量レイヤーからの優先度割り当て2.データ移行戦略 : 自動移行
- C. メールシステム :1。初期容量割り当て : 自動割り当て2.データ移行戦略 : 自動移行
- D. ビデオシステム :1。初期容量割り当て : 容量層からの優先度割り当て2.データ移行戦略 : 低パフォーマンス層への移行

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 73

ストレージの計画と展開の段階で、企業は、企業のビジネスには高い読み取りおよび書き込みパフォーマンス、データの冗長性、およびデータ回復機能が必要であることを学び、1

回の障害が発生した場合に1人でデータを回復できるようにしたいと考えています。同時に、6台のハードディスクで構成されるRAIDグループのハードディスクの使用率は60%以上である必要があります。上記の要件に従って、どのRAIDレベルを選択できますか？（複数の選択肢）

- A. RAID 5
- B. RAID 6
- C. RAID 50
- D. RAID 1

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 74

RAIDストライピングに関連する概念の次の説明のうち正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. ストライピング技術は、連続したデータを多くの小さな部分に分割し、それらを異なるディスクに保存します。
- B. ストライピングは、複数の物理ハードドライブへのI/O負荷を自動的に分散するテクノロジーです
- C. 単一のハードディスク内の単一または複数の連続するセクターがストリップを形成します。これはストリップを構成する要素です。
- D. ストライピング後、RAIDグループが提供できる速度は単一ディスクの速度よりも高速です

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 75

バックアップ中の最低レベルの耐災害性。

- A. 偽
- B. 真

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 76

企業向けのディザスタリカバリシステムを構築することのメリットと必要性について、次の説明のうち間違っているものはどれですか。

- A. 大きな損失を回避し、企業リスクを軽減できます
- B. 運用および保守作業を簡素化し、緊急事態の影響を回避できます
- C. ポリシーと規制を遵守し、業界の規制要件を満たします
- D. 自然災害が少ない地域では災害対策のレベルを下げることを検討してください

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な H13-611_V4.5-ENU 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H13-611_V4.5-ENU 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H13-611_V4.5-ENU 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H13-611_V4.5-ENU 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H13-611_V4.5-ENU 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/Huawei/H13-611_V4.5-ENU-mondaishu.html
(53830%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

3つのiSCSI接続方法に関する次の説明のうち正しいものはどれですか。

- A. イーサネットカード+イニシエーターソフトウェアの接続方法は、ホストリソースをまったく占有しません
- B. ハードウェアTOEネットワークカード+イニシエーターソフトウェアの接続方法は、ホストリソースへのプレッシャーを軽減します
- C. iSCSI HBAカードは、ホストリソースをまったく占有せずにTCP/IPプロトコル変換を完了します
- D. TOEネットワークカードがiSCSIパケットからTCP/IPパケットへの変換を完了します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 78

RAID 10レベルRAIDのいずれかのハードディスクに障害が発生しても、データアクセスには影響しません。

- A. 真
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 79

従来のデータセンターが直面する課題は何ですか？（複数の選択肢）

- A. ノード単位での従来のデータセンターの拡張
- B. 従来のデータセンターのメンテナンスコストは高い
- C. 従来のデータセンターは監視のみを行い、管理は行いません
- D. 従来のデータセンターの冷却効率は低い

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 80

メディアに保存されているデータについては、紙に記録されているデータのように、物理的な細断や破壊が必要な状況はありません。

- A. 偽
- B. 真

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 81

ハイパークローンでHuaweiOceanハイブリッドフラッシュメモリシステムを作成する場合は、ハイパークローンの整合性を構成する必要があります。

- A. 偽
- B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 82

合理化された構成テクノロジーは顧客にどのような価値をもたらしますか？（複数の選択肢）

- A. ストレージシステムの全体的なTCOを削減します
- B. ストレージリソースの使用率を向上させる
- C. 初期購入コストを削減
- D. データが占めるストレージスペースを削減します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 83

ディザスタリカバリシステム測定指標のRPOは、ディザスタリカバリシステムのビジネスリカバリ機能を測定するために使用されます

- A. 偽
- B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 84

画像と音楽は非構造化データに属しています。

- A. 偽
- B. 真

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 85

SANネットワークの一般的なプロトコルは何ですか？（複数の選択肢）

- A. NFS
- B. iSCSI
- C. CIFS
- D. FC

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 86

非構造化データはデータベースに格納され、実現されたデータは2次元のテーブル構造で論理的に表現できます。

- A. 真
- B. 偽

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 87

インターネット会社のストレージシステムでは、AとBの2つの企業が常にキャッシュとネットワークのリソースを奪い合っており、他の企業の待ち時間が長くなっています。この問題を解決するには、キャッシュパーティションとフロー制御テクノロジーを構成する必要があります。その中で、ビジネスAはトランザクション処理アプリケーションであり、ビジネスBは分析クエリアプリケーションであり、ビジネスAがすぐに応答することを確認する必要があります。

では、それを合理的に構成する方法は？（複数の選択肢）

- A. キャッシュパーティションを構成する場合、Bビジネスの対応するキャッシュはAビジネスの対応するキャッシュよりも大きくなります
- B. サービスBのQoS優先度をサービスAより高く設定します
- C. キャッシュパーティションを設定する場合、サービスAに対応するキャッシュがサービスBに対応するキャッシュよりも大きい
- D. サービスBよりも高いQoS優先度を持つようにサービスAを構成します

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 88

SCSIプロトコルは、ホストとディスク間の通信だけでなく、ホスト、物理テープライブラリ、光ディスクなどの間の通信にも使用できます。

- A. 偽
- B. 真

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 89

災害復旧に関する次の説明のうち、間違っているものはどれですか？

- A. 復元されたデータは、現在の作業要件をすぐに満たすことを望んでいます
- B. ディザスタリカバリまたはバックアップソリューションのどちらを使用する場合でも、システム障害時のデータと比較して、ディザスタリカバリのデータは避けられません。
- C. 災害後、すぐにリモートデバイスのバックアップにアクセスできるようになりたいです
- D. データバックアップのためのソフトウェアの従来の使用には、まだ使用シナリオがあります

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 90

Smart Tierのスマートデータグレーディング機能には、ストレージプールに3種類のハードディスクが必要です。

A. 偽

B. 真

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 91

PCIeは、バスベースの通信アーキテクチャに代わる高性能で高帯域幅のシリアル通信相互接続規格です。これは、既存のPCIの概念と信号規格に準拠し、より高速なシリアル通信システム規格を構築します。

A. 偽

B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な H13-611_V4.5-ENU 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H13-611_V4.5-ENU 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H13-611_V4.5-ENU 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H13-611_V4.5-ENU 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H13-611_V4.5-ENU 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/Huawei/H13-611_V4.5-ENU-mondaishu.html (53830%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

次のRAID5の説明のうち正しいものはどれですか？（複数の選択肢）

A. RAID5はストライピングを使用してデータを書き込みます

B. RAID5はXORアルゴリズムを使用してチェックします

C. RAID 5では、データを失うことなく、最大2つのメンバーディスクに同時に障害が発生する可能性があります

D. RAID5には固定チェックディスクがあります

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 93

RAID 10の動作原理に関する次の説明のうち、正しいものはどれですか。（複数の選択肢）

A. RAID 10グループにデータを書き込む場合、データはサブグループ間で並行して書き込まれ、サブグループ内のデータはミラーリングによって書き込まれます。

B. 2台のハードドライブに障害が発生した場合、RAID10はデータを回復できます。

C. RAID10グループ内のハードドライブの数は常に偶数です

D. RAID 10はミラーリングとストライピングを組み合わせ、最初にRAID 1ミラーリングを実行し、次にRAID0を実行します

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 94

最小値の次の目標のうち、Smart QoSポリシーで制御できるのはどれですか？（複数の選択肢）

- A. 遅延
- B. 標準IOPS
- C. 帯域幅
- D. 容量

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 95

SSDハードドライブ用のフラッシュメモリパーティクルのタイプは次のうちどれですか？（複数の選択肢）

- A. TLC
- B. MLC
- C. QL C
- D. SLC

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 96

会社のユーザーは、接続されたストレージデバイスのアラームを管理ソフトウェアを介してHuaweiサービスサポートセンターに自動的に報告できます。

では、このユーザーはどのソフトウェアを使用していますか？

- A. ツールキット
- B. デバイスマネージャー
- C. eService
- D. CLI管理インターフェース

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 97

CIFS共有アクセス許可が割り当てられている場合、ユーザーが別のユーザーグループに属している場合、および共有の場合、CIFS共有はユーザーグループとユーザーに異なるアクセス許可を付与し、ユーザーのアクセス許可はユーザーグループとユーザーの最大の権限です。ユーザーの権限。

- A. 真
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 98

RAID 2.0+、次のうち正しいものはどれですか？

- A. チャンクとSAS/SSDのサイズは256MBの固定サイズです
- B. ストレージプール内のスペースを申請および解放する最大のユニットです。
- C. 異なるストレージプールのエクステントサイズは異なる場合がありますが、同じストレージプールのエクステントサイズは同じです。
- D. チャンクとSATA/NL-SASのサイズは64MBの固定サイズです

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 99

RHEL5オペレーティングシステムで、devディレクトリのsdb5デバイスをmntディレクトリのsdb 5ディレクトリにマウントするために使用されるコマンドはどれですか？

- A. mount / dev / sdb 5 / mnt / sdb 5
- B. cat / dev / sdb 5 / mmt / sdb 5
- C. df / dev / sdb5mnt / sdb 5
- D. ln / dev / sdb 5 / mnt / sdb 5

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 100

外部ストレージの最も初期の形式は、いくつかの独立したディスクを直列に接続することです。容量を増やすだけではセキュリティを提供できません。次の説明のうち正しいものはどれですか？

- A. JBOD
- B. NAS
- C. FAS
- D. SAN

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 101

HuaweiのOceanStorV3ストレージ動的階層型ストレージテクノロジーに関して、次の説明のどれが間違っていますか？

- A. Smart Tierは、データのアクティビティを計算および分析して、データのアクティビティレベルを決定します
- B. 構成データ移行戦略に基づくスマート層データ移動
- C. Smart Tier機能のデータ統計、分析、およびデータ移行は、ビジネスの継続性とデータの可用性に影響を与えます
- D. Smart Tierは、データのさまざまなアクティビティレベルに応じて、さまざまなパフォーマンスのストレージメディアにデータを自動的にかつ動的に移動します

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 102

次のうち、ホストレベルのディザスタリカバリに含まれるものはどれですか？（複数の選択肢）

- A. アレイレベル
- B. アプリケーションレベル
- C. 論理ボリュームレベル
- D. データベースレベル

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 103

SANネットワークに基づくデータ複製テクノロジーは、フロントエンドアプリケーションサーバーとバックエンドストレージシステム間のストレージエリアネットワーク (SAN) であり、インテリジェントスイッチのレイヤーを追加し、フロントエンドはサーバーホストに接続されます。バックエンドはストレージデバイスに接続されています。

- A. 真
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

Valid H13-611_V4.5-ENU Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing H13-611_V4.5-ENU Exam! GoShiken.com now offer the **newest H13-611_V4.5-ENU exam dumps**, the GoShiken.com H13-611_V4.5-ENU exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com H13-611_V4.5-ENU dumps with Test Engine here:
https://www.goshiken.com/Huawei/H13-611_V4.5-ENU-mondaishu.html (538 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)