

Huawei.H13-711_V3.5.v2026-10-09.q105

試験コード:	H13-711_V3.5
試験名称:	HCIA-Big Data V3.5
認定資格:	Huawei
無料問題数:	105
バージョン:	v2026-10-09
アクセス数:	114
ページビュー数:	1050
https://www.jpnpdf.com/Huawei.H13-711_V3.5.v2026-10-09.q105-mondaishu.html	

最新問題: 1

Hiveテーブルにデータをロードする際、どちらの方法が間違っていますか？

- A. 他のテーブルの結果セットをHiveテーブルに挿入する
- B. HDFS上のファイル数をHiveテーブルにロードする
- C. ローカルパスにあるファイルをHiveテーブルに直接ロードする
- D. Hiveは単一レコードへの挿入方法をサポートしているため、コマンドラインで単一レコードを直接挿入できます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

ElasticSearchにはどのようなクエリタイプがありますか？（複数選択可）

- A. 用語検索
- B. スコアに基づく検索
- C. メタデータに基づく検索
- D. 全文検索に基づく

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

YARNにおいて、「スレーブ」ノードが担当するタスクは次のうちどれですか？（複数選択可）

- A. さまざまなアプリケーションで使用されるログおよび補助サービスを管理する
- B. コンテナのライフサイクル管理を監督する
- C. 各コンテナのリソース使用量（メモリ、CPUなど）を監視する
- D. クラスタ内のすべてのリソースの統合管理と割り当て

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

以下の選択肢のうち、HDFSアーキテクチャの主要な特徴はどれですか？（複数選択可）

- A. マルチモーダルアクセス機構
- B. HAの高い信頼性
- C. メタデータ永続化メカニズム
- D. 堅牢なメカニズム

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

Fusionlight HDクラスタが正常にインストールされた後は、サービス、ロール、インスタンスの設定を変更することはできません。

- A. 偽
- B. 真

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

ビッグデータビジネスコンサルティングサービスの計画策定プロセスにおいて、主に考慮される設計は以下のどれですか？（複数選択）

- A. 典型的なシナリオ要件の設計
- B. ビジネスシナリオの包括的な計画
- C. ビッグデータビジネスモデル設計
- D. シナリオ分解とビジネス設計

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 7

FusionInsight HDクラスタを計画する際、顧客が機能テストに使用し、パフォーマンスやコスト削減の要件がない場合、管理ノード、制御ノード、データノードを1つにまとめて展開できます。最低でもいくつのノードが必要ですか？

- A. 3
- B. 5
- C. 4
- D. 2

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

Kafkaパーティションに関する以下の記述のうち、正しいものはどれですか？（複数選択可）

- A. パーティション数は、各コンシューマーグループにおける同時実行可能なコンシューマーの最大数を決定します。
- B. 各パーティションはストレージレベルのログファイルに対応します
- C. Kafkaの高スループットを確保するためにパーティションメカニズムを導入します。
- D. 各パーティションは順序付けされた不変のメッセージキューです

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 9

以下に様々なRedis最適化手法を示しますが、どれが間違っていますか？

- A. 透明な巨大ページをオフにする
- B. Linuxカーネルのメモリ割り当て戦略を変更するか、sysctlを実行します。
- C. LinuxにおけるTCP接続の最小数を変更する
- D. 簡略化されたキー名とキー値

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

Elasticsearchのシャードインデックスの断片化は、インデックスデータを分割して異なるノードに分散させることができます。

- A. 偽
- B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

MapReduceタスクが失敗した場合、再試行メカニズムを通じてタスクを再計算できます。

- A. 偽
- B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

Elasticsearchのどのコンポーネントがデータのインデックス作成と保存を担当していますか？

- A. ノード
- B. クラスター
- C. インデックス
- D. シャード

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

HBaseストレージモデルに関する以下の説明のうち、正しいものはどれですか？（複数選択可）

- A. 各キーバリューには修飾子のロゴが付いています
- B. 同じキー値キーが複数の値に関連付けられています
- C. KeyValueには、タイムスタンプやタイプなどのキー情報が含まれています。
- D. 同じキー値と修飾子を持つキー値が複数存在する場合でも、複数のキー値が存在する可能性があります。この場合、タイムスタンプを使用して区別します。

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

HBaseのデータファイルHFileのKeyValue形式には、キー、値、タイムスタンプ、キータイプなどが含まれます。

A. 偽

B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

以下のコンポーネントのうち、動作するためにZookeeperに依存する必要があるものはどれですか？（複数選択可）

A. 糸

B. スパーク

C. HDFS

D. HBase

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 16

高価値かつ高度に集約された情報や知識のバッチ処理は、ビッグデータ業界の主なビジネス上の魅力である。

A. 偽

B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な H13-711_V3.5 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい
H13-711_V3.5 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H13-711_V3.5 試験問題集を提供
しています。GoShiken.com H13-711_V3.5 試験問題は最新で、解答が正確でございます。
最新の GoShiken.com H13-711_V3.5 問題集をゲットする人はこちら：
https://www.goshiken.com/Huawei/H13-711_V3.5-mondaishu.html (512**30%OFF**問題集
溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

Hiveにおける通常のテーブルと外部テーブルに関する説明のうち、どれが間違っていますか？

A. 共通テーブルを削除すると、メタデータとデータが同時に削除されます

B. 外部テーブルの本質は、HDFS上に既に存在するファイルパスをテーブルに関連付けることです。

C. 外部テーブルを削除する際、メタデータは削除せず、外部テーブルのデータのみを削除します。

D. デフォルトで通常のテーブルを作成します

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

ストリーミング処理ノードBoltで実行できる操作は次のうちどれですか？（複数選択可）

A. オペレーションに参加する

B. フィルター

C. ビジネス処理

D. データベースに接続します

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

Kafkaは、高スループットで分散型のパブリッシュ/サブスクライブ型メッセージングシステムです。Kafka技術を用いることで、安価なPCサーバー上に大規模なメッセージングシステムを構築できます。

A. 真

B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

FusionInsight Managerのユーザー権限管理では、どの構成がサポートされていませんか？

A. 役割の権限を設定する

B. ユーザーグループの役割を設定する

C. ユーザーグループの権限を設定する

D. ユーザーに役割を割り当てる

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

Flumeプロセスがカスケード接続されている場合、前のホップのFlumeから送信されたメッセージを受信するために使用されるシンクタイプは次のうちどれですか？（複数選択可）

A. 節約シンク

B. アブロシンク

C. ヌルシンク

D. ハイブシンク

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

ElasticSearchの特徴として正しいものはどれですか？（複数選択可）

- A. 高性能
- B. 高い信頼性
- C. 高い拡張性
- D. 高い耐故障性

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

HBase は () を介してユーザーデータが存在しないことを迅速に判断します。

Answer:

説明する

最新問題: 24

Hadoopプラットフォームにおいて、HBaseのリージョンを管理するために使用されるサービスプロセスはどれですか？

- A. 飼育員
- B. リージョンサーバー
- C. データノード
- D. HMaster

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

YARNサービスにおいて、キューQueueAの容量を30%に設定する場合、どのパラメータを設定すればよいでしょうか？

- A. YARN.scheduler.capacity.root.QueueA.state
- B. YARN.scheduler.capacity.root.QueueA.capacity
- C. YARN.scheduler.capacity.root.QueueA.minimum-user-limit-percent
- D. YARN.scheduler.capacity.root.QueueA.user-limit-factor

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 26

HBaseにおけるリージョンの物理的なストレージ単位は何ですか？

- A. コラム
- B. 地域
- C. コラムファミリー
- D. 列

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 27

Fusioninsight HD LLD構成計画ツールは、どのような構成ファイルを生成できますか？
(複数選択)

- A. クラスターのインストールテンプレートファイル
- B. HDFSおよびYARNの設定ファイル
- C. 監視アラートしきい値プロファイル
- D. Precheckを実行するために必要な設定ファイルCheckNodes.Config

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 28

Flinkの運用プロセスにおいて、リソースの申請を担当する役割はどれですか？

- A. ジョブマネージャー
- B. クライアント
- C. タスクマネージャー
- D. リソースマネージャー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 29

ビッグデータは、従来の業界思考の変革を必要とします。データ収集と分析はビジネスプロセスの重要な構成要素とみなされるべきであり、データ端末はビジネスプロセスの最適化を推進してインテリジェンスと自動化を実現し、データ資産を活用して国境を越えた事業拡大を実現します。

- A. 偽
- B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

Fusioninsight HDシステムにおけるHDFSのデフォルトのブロックサイズはどれくらいですか？

- A. 128M
- B. 256M
- C. 32M
- D. 64M

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

MRSクラスターにおいて、Sparkは主に以下のどのコンポーネントと相互作用しますか？

- A. 飼育員
- B. ハイブ
- C. HDFS
- D. 女の子

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な H13-711_V3.5 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H13-711_V3.5 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H13-711_V3.5 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H13-711_V3.5 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H13-711_V3.5 問題集をゲットする人はこちら：
https://www.goshiken.com/Huawei/H13-711_V3.5-mondaishu.html (51230%OFF問題集
溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

Sparkで実装されているプログラミング言語は次のうちどれですか？

- A. スケール
- B. C
- C. C++
- D. JAVA

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

次のデータタイプのうち、半構造化データではないものはどれですか？

- A. JSON
- B. 二次元表
- C. HTML
- D. XML

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

Hiveと従来のデータウェアハウスの比較に関して、以下の説明のうち誤っているものはどれですか？

- A. HiveはHDFSストレージをベースとしており、理論的にはストレージ容量を無限に拡張できますが、従来のデータウェアハウスのストレージ容量には上限があります。
- B. Hiveはビッグデータプラットフォームに基づいているため、クエリ効率は従来のデータウェアハウスよりも高速です。
- C. Hiveのメタデータストレージはデータストレージとは独立しており、メタデータとデータを分離することで高い柔軟性を実現しています。一方、従来のデータウェアハウスは単一のデータアプリケーションしか扱えず、柔軟性が低いという特徴があります。
- D. HiveデータはHDFSに保存されるため、高い耐障害性と高いデータ信頼性が保証されます。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 35

Flinkと他のコンポーネント間の相互作用に関する以下の記述のうち、正しいものはどれですか？（複数選択）

- A. Flinkタスクの動作は、リソーススケジューリング管理のためにYARNに依存しています。
- B. Flinkは受信したコンポーネントをKafkaに送信できます
- C. FlinkはHDFSファイルシステムでデータの読み書きを行います
- D. Flinkのチェックポイントの実装はZookeeperに依存しています

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

ElasticSearchのバランスアルゴリズムは、どのフィールドに適用できますか？（複数選択可）

- A. 体積減少
- B. データのインポート
- C. データのエクスポート
- D. 拡張

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

FusionInsight HD製品の中で、Kafkaコンポーネントに関する記述として正しいのはどれですか？

（複数選択）

- A. トピックを削除する際は、Kafkaサービス設定のdelete.topic.enableがtrueに設定されていることを確認する必要があります。
- B. ZooKeeperサービスが利用できなくなると、Kafkaサービスも利用できなくなります。
- C. Kafkaのインストールおよび操作ログの保存パスは/srv/Bigdata/kafkaです。
- D. トピックを作成するには、管理者ユーザーまたはKafka管理者グループユーザーを使用する必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 38

Zookeeperの機能に関する以下の説明のうち、間違っているものはどれですか？

- A. メッセージの更新は成功するか失敗するかのどちらかで、中間状態はありません。
- B. クライアントから送信された更新は、送信された順序で適用されます。
- C. メッセージは半数以上のサーバーによって受信されなければ、ディスクに正常に書き込まれません。
- D. Zookeeperノードの数は奇数でなければなりません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 39

Spark SQLテーブルには、多くの場合、小さなファイル (HDFSブロックサイズよりもはるかに小さいサイズ) が多数存在します。この場合、Sparkはこれらの小さなファイルを処理するために多くのタスクを開始します。SQLロジックにシャッフル操作があると、ハッシュバケットの数が大幅に増加し、パフォーマンスに深刻な影響を与えます。

A. 偽

B. 真

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

ファウエイのビッグデータソリューションのプラットフォームアーキテクチャには、以下のどのコンポーネントが含まれていますか？（複数選択可）

A. Hadoopレイヤー

B. データファーム層

C. フュージョンマネージャー

D. GaussDB 200

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

HadoopのMapReduceコンポーネントの機能ではないものは、次のうちどれですか？

A. リアルタイムコンピューティング

B. プログラミングの容易さ

C. 高い耐故障性

D. 優れた拡張性

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

構造化ストリーミングでは、出力ステージでさまざまなデータ書き込み方法を定義できます。以下のうち、どの方法が含まれますか？（複数選択可）

A. 完全モード

B. アップデートモード

C. 一般モード

D. 追加モード

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 43

Kafkaのディスク容量不足に関する警告について、考えられる理由から、以下の分析のうちどれが間違っていますか？

A. データ保存期間の設定が長すぎるため、データ蓄積量がディスク使用量の上限に達しました。

B. Kafkaデータを保存するために使用されるディスク構成（ディスクの数やサイズなど）が現在の業務データフロー宣言を満たしていないため、ディスク使用量が上限に達しています。

C. ブローカーノード障害により

D. 不適切な事業計画によりデータ分布が不均一になり、一部のディスクが使用上限に達してしまう。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 44

Fusioninsight HDシステムでは、どのLDAPデータ同期方式が使用されていますか？

A. データ相互同期

B. 双方向同期

C. 一方向同期

D. 隔離が同期していません

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

Huawei Cloud MapReduceサービスは、テナントが完全に制御可能な、ワンストップのエンタープライズレベルのビッグデータクラウドサービスを提供します。オープンソースインターフェースとの完全な互換性を持ち、Huaweiのクラウドコンピューティング、ストレージにおける優位性、およびビッグデータ業界での経験を組み合わせることで、高性能、低コスト、柔軟で使いやすいフルスタックのビッグデータプラットフォームをお客様に提供し、Hadoop、Spark、HBase、Kafka、Stormなどのビッグデータコンポーネントを容易に実行できます。

リアルタイムおよびオフラインでの分析とデータマイニングを実現し、新たなビジネスチャンスを発見する。

A. 真

B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

Flinkはローカルモードとクラスタモードのデプロイメントをサポートしており、その他のモードのデプロイメントは現在サポートされていません。

A. 偽

B. 真

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な H13-711_V3.5 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H13-711_V3.5 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H13-711_V3.5 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H13-711_V3.5 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H13-711_V3.5 問題集をゲットする人はこちら：
https://www.goshiken.com/Huawei/H13-711_V3.5-mondaishu.html (51230%OFF問題集
溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

Hiveの機能に関する以下の説明のうち、誤っているものはどれですか？

- A. 使いやすく、プログラミングも簡単
- B. 柔軟で便利なETL
- C. HDFSファイルとHBaseに直接アクセスできます
- D. MapReduceコンピューティングエンジンのみをサポートします

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

ユーザー権限管理ロールベースアクセス制御 (RBAC)は、クラスタ内で視覚化されたマルチグループ統合ユーザー権限管理を提供します。

- A. 偽
- B. 真

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 49

以下の選択肢のうち、Hiveのデータストレージモデルに該当するものはどれですか？

- A. 表
- B. パーティション
- C. 樽
- D. 上記全てが正しい
- E. データベース

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 50

Kafkaログセグメントファイルの命名規則は、グローバルパーティションの最初のセグメントは0から始まり、それ以降の各セグメントファイル名は、前のグローバルパーティションの最大オフセット (オフセットメッセージ数)になるというものです。

- A. 偽
- B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

Kafka Logsのセグメントファイルに関する以下の記述のうち、正しいものはどれですか？
（複数選択可）

- A. インデックス情報によりメッセージを素早く見つけることができます
- B. インデックスファイルは疎に格納されるため、インデックスファイルのメタデータが占める容量を大幅に削減できます。
- C. 疎なストレージ、つまり、元の完全なデータから、一定間隔で複数の断片を選択して保存する。
- D. すべてのインデックスメタデータをメモリにマッピングすることで、segmentfile のインデックスデータの IO ディスク操作を回避できます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 52

Fusioninsight Spark SQLの利点として適切なものはどれですか？

- A. 安定した高性能
- B. 長期安定性試験
- C. SQL互換性
- D. データの挿入、更新、削除をサポートします。
- E. 上記全てが正しい

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

Fusioninsight HD V100R002C50 クラスターの計画に構成計画ツールを使用する場合、V100R2002C60 バージョンの構成計画ツールを使用できます。

- A. 偽
- B. 真

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 54

次のうち、ElasticSearchの拡張機能はどれですか？（複数選択可）

- A. bigdesk
- B. IKAnalyzer
- C. Hadoop
- D. ヘッド

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

FusionInsight Managerはサービスを管理します。次の記述のうち、誤っているものはどれですか？

- A. 使用していないサービスを非表示または表示するように設定できます

- B. サービスを開始、停止、再起動できます
- C. サービスの追加とアンインストールが可能です
- D. サービスの現在のステータスを確認できます

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

FusionInsight Managerインターフェースで、Kafkaディスク容量不足アラームを受信し、そのアラームの原因がハードディスクのハードウェア障害ではないと判断された場合、システム管理者はこの問題を解決するために容量拡張を検討する必要があります。

- A. 真
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 57

FusionInsight Managerは、外部プラットフォームとの接続時にどのようなインターフェースをサポートしていますか？

(複数選択)

- A. Syslog
- B. BGP
- C. VPN
- D. SNMP

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

HBaseにおいてリージョンのサイズが徐々に大きくなると、そのリージョンは削除される可能性があります。

- A. 真
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

データノードはHDFSの作業ノードです。以下に説明するその機能は何ですか？(複数選択可)

- A. ファイルの作成、削除、名前変更など、すべての操作を記録します。
- B. データの保存と読み取りを担当
- C. クライアントまたはネームノードのスケジュールに従ってデータを保存および取得する
- D. 定期的に、名前ノードに保存されているブロックのリストを送信します。

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

Flinkストリーム処理のデータソースの種類には、次のうちどれが含まれますか？（複数選択可）

- A. コレクション
- B. JDBC
- C. ソケットストリーム
- D. ファイル

Answer: A,B,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 61

HadoopのHDFSは分散ファイルシステムですが、以下のアプリケーションシナリオのうち、データストレージと管理に適しているのはどれですか？（複数選択可）

- A. 高容量、高スループット
- B. ストリーミングデータアクセス
- C. 多数の小さなファイルストレージ
- D. 低遅延読み取り

Answer: A,B (メッセージを残す)

有効な **H13-711_V3.5** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい
H13-711_V3.5 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **H13-711_V3.5** 試験問題集を提供
しています。GoShiken.com H13-711_V3.5 試験問題は最新で、解答が正確でございます。
最新の GoShiken.com H13-711_V3.5 問題集をゲットする人はこちら：
https://www.goshiken.com/Huawei/H13-711_V3.5-mondaishu.html (**51230%OFF**問題集
溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

次のうち、エンタープライズレベルのビッグデータアプリケーションのシナリオはどれですか？（複数選択）

- A. 顧客分析
- B. 内部業務管理
- C. マーケティング分析
- D. サプライチェーンマネジメント

Answer: A,B,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 63

FusionInsight HD管理ノードは、デュアルノードHAメカニズムを提供します。プライマリノードに障害が発生した場合、プライマリノードとバックアップノードは手動でフェイルオーバーを実行する必要があります。

- A. 偽

B. 真

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 64

Hadoopベースのオープンソースビッグデータプラットフォームは、主にデータの分散コンピューティングおよびストレージ機能を提供します。次のうち、分散ストレージコンポーネントはどれですか？（複数選択）

A. MR

B. HBase

C. スパーク

D. HDFS

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 65

Loaderは、リレーショナルデータベースとHBase間のデータインポートおよびエクスポートのみをサポートしています。

A. 偽

B. 真

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

HDFSの仕組みでは、NameNodeがメタデータの管理を担当します。クライアント側での各読み取りリクエストは、NameNodeのメタデータディスクからメタデータ情報を読み取り、DataNode内の読み取り対象ファイルの場所を取得する必要があります。

A. 真

B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

Flinkは、高並行処理能力を持ち、ミリ秒レベルのレイテンシでデータを処理するアプリケーションに適しています。

A. 偽

B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 68

MapReduceのMapステージにおける結合処理は、事前グループ化処理であり、オプションです。

A. 偽

B. 真

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 69

以下のコマンドのうち、HDFSからローカルにディレクトリ/ファイルをダウンロードするのはどれですか？

- A. dfs -mkdir
- B. dfs -cat
- C. DFSの設定
- D. dfs -get

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 70

Zookeeperのスキーム認証方法には、次のうちどれが含まれていませんか？

- A. 認証
- B. 世界
- C. sasl
- D. ダイジェスト

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 71

FusionInsight HDクラスタでは、現在クラスタの規模は300ノードです。推奨される展開方式を採用する場合、コントロールノード上に存在してはならないパーティションはどれですか？（複数選択）

- A. /srv/Bigdata/umatnode
- B. /srv/BigData
- C. /srv/Bigdata/hadoop/data5
- D. /srv/BigData/dbdata_om

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 72

クラウド検索サービスCSSに関する以下の説明のうち、正しいものはどれですか？（複数選択可）

- A. リッチテキストと音声などのテキストの融合検索はサポートしていません
- B. ノードとディスクの拡張作業は中断されず、辞書の更新作業も中断されません。
- C. テラバイト級のデータ検索は数秒で完了し、10億レベルの100次元スター検索も数秒で完了します。
- D. Elasticsearch APIと互換性があります

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 73

以下のHDFSコマンドのうち、データブロックの整合性を確認するために使用できるものはどれですか？

- A. HDFS fsck
- B. HDFS fsck -delete
- C. HDFSバルンサーしきい値 1
- D. HDFS dfsadmin -report

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 74

Kafkaにおいて、プロデューサーがデータを送信することに関する以下の記述のうち、誤っているものはどれですか？（複数選択可）

- A. プロデューサーはデータを生成する責任があり、コンシューマーはデータを利用する責任があり、プロデューサーとコンシューマーの間には接続を確立する必要があります。
- B. プロデューサーは、通常のブローカーインスタンスに接続してデータを生成します。
- C. プロデューサーはブローカーにデータを送信し、コンシューマーにデータを送信できます
- D. メッセージプロデューサーとして、ProucerはZookeeperに直接データを書き込むことができます。

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 75

多くの小さなファイルシナリオでは、Spark は多数のタスクを開始します。SQL ロジックでシャッフル操作が発生すると、ハッシュバケットの数が大幅に増加し、パフォーマンスに深刻な影響を与えます。Fusioninsight では、小さなファイルシナリオでは通常 () 演算子を使用して、テーブル内の小さなファイルによって生成されたパーティションをマージし、パーティションの数を減らします。これにより、シャッフル中にハッシュバケットが過剰に生成されるのを防ぎ、パフォーマンスを向上させます。

- A. 参加する
- B. グループ化
- C. 合体
- D. 接続

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 76

HDFSにおけるNameNodeのアクティブ/スタンバイ間の調停を制御するコンポーネントはどれですか？

- A. ZooKeeperフェイルオーバーコントローラー
- B. HDFSクライアント
- C. リソースマネージャー
- D. ノードマネージャ

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な H13-711_V3.5 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H13-711_V3.5 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H13-711_V3.5 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H13-711_V3.5 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H13-711_V3.5 問題集をゲットする人はこちら：
https://www.goshiken.com/Huawei/H13-711_V3.5-mondaishu.html (51230%OFF問題集
溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

Fusioninsight Managerのインターフェースにおいて、ローダー操作に含まれないオプションは次のうちどれですか？

- A. ローダーサービスのステータスを表示する
- B. ローダーパラメータの設定
- C. スイッチローダーのアクティブノードとスタンバイノード
- D. ローダーインスタンスを開始します

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 78

YARNクライアントとYARNクラスタの主な違いは、アプリケーションマスタープロセスの違いです。

- A. 偽
- B. 真

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 79

FusionInsightのHiveには、HiveServerとMetaStoreという2つの役割が含まれています。

- A. 偽
- B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 80

HBaseが適さないアプリケーションシナリオとはどのようなものですか？

- A. 高スループットアプリケーションシナリオ
- B. 半構造化データ応用シナリオ
- C. 大規模データ (TB、PB) の応用シナリオ
- D. 完全なACID特性を必要とするアプリケーションシナリオ

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 81

従来型のデータ処理におけるデータスケールの単位は何ですか？

- A. PB
- B. EB
- C. 結核
- D. GB

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 82

MRSプラットフォームにおいて、Flumeデータフローがノード内で通過する必要のないコンポーネントはどれですか？

- A. ソース
- B. チャンネル
- C. トピック
- D. シンク

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 83

データセンター技術アーキテクチャの目標の一つは、従来のデータウェアハウスがデータアイランドになりがちであること、そしてビッグデータプラットフォームがデータスワンプになりがちであるという欠点を解消することである。

- A. 真
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 84

Hiveの「UNION ALL」演算子は、2つ以上のSELECT文の結果セットを結合するために使用され、結果セットには重複する値を含めることはできません。

- A. 偽
- B. 真

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 85

Huawei Fusioninsight HDシステムにおけるHDFSのDataNodeに関する記述として正しいのはどれですか？

- A. 異なるデータノードによって保存されるブロックは異なる必要があります
- B. このノードのブロック関連情報を定期的にNameNodeに送信する
- C. DataNode上のブロックは同じ
- D. データの有効性をチェックしません

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 86

Hadoopシステム内のコンテナにYARNが割り当てるメモリサイズは、パラメータ yarn.app.mapreduce.am.resource.mbで設定できます。

A. 真

B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 87

Huawei Fusioninsightでは、HBaseテーブル設計ツール、接続プール管理、および強化されたSDKにより、複雑なデータテーブルのビジネス開発を簡素化できます。

A. 偽

B. 真

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 88

Huawei Fusioninsight HDクラスタにおいて、Sparkサービスは以下のどのサービスからデータを読み取ることができますか？（複数選択可）

A. ハイブ

B. HBase

C. 系

D. HDFS

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 89

HBaseの主な特徴は何ですか？（複数選択）

A. 列指向

B. 高い信頼性

C. スケーラブル

D. 高性能

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 90

HBaseのコンポーネントに関する記述として正しいものはどれですか？（複数選択可）

A. データをKV形式で保存する

B. 配布される

C. NoSQLデータ

D. 列指向です

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 91

パフォーマンスの最適化を考慮すると、すべてのクラスタにおいて、LdapServerとKrbServerを同じノードにデプロイすることが推奨されます。

- A. 偽
- B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な H13-711_V3.5 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H13-711_V3.5 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H13-711_V3.5 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H13-711_V3.5 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H13-711_V3.5 問題集をゲットする人はこちら:
https://www.goshiken.com/Huawei/H13-711_V3.5-mondaishu.html (51230%OFF問題集
溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

Hadoopプラットフォーム上のYARNコンポーネントのログ集約機能を有効にするには、どのパラメータを設定する必要がありますか？

- A. YARN.log-aggregation-enable
- B. YARN.nodemanager.local-dir
- C. YARN.acl.enable
- D. YARN.nodemanager.log-dirs

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 93

Kafkaのパーティションオフセットに関する以下の説明のうち、誤っているものはどれですか？

- A. オフセットはString型の文字列です
- B. ファイル内の各メッセージの位置をオフセット (offset) と呼びます
- C. メッセージに固有のマークを付ける
- D. 消費者は オフセット、パーティション、トピック)を通じてレコードを追跡します

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 94

Fusioninsight HD製品の中で、Kafkaに関する記述として誤っているのはどれですか？

- A. Kafkaによってデプロイされるインスタンスの数は2以上でなければなりません。
- B. Kafkaサーバーはメッセージを生成できます
- C. カフカはブローカーに強く依存している
- D. コンシューマーは、Kafkaのクライアントとしてメッセージを消費します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 95

データフローが2つの変換間でデータをどのように伝送するかによって、データフローはどのような種類に分類できますか？（複数選択）

- A. ストリームの再分配
- B. 1対多のストリーム
- C. 流量の分配
- D. 1対1の配信

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 96

FusionInsightのHBaseビジュアルモデリングに関する以下の記述のうち、正しいものはどれですか？

（複数選択）

- A. ビジュアルモデリングは、DBAがモデリングと設計を行うのに役立ち、HBaseの使用のハードルを下げます。
- B. 修飾子 HBase カラム: 各カラムはビジネスデータの特定の属性を表します
- C. 列ユーザーテーブルの列: 各列はキー値を表します
- D. 分業を実現する :DBAはデータテーブルのモデリングに集中し、開発者は使用するテーブル名と列に集中する

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 97

Hadoopクラスタの規模が大きくなると、データの分散が非常に重要になります。ユーザーは、クラスタを拡張するかどうか、またデータの分散に応じてデータのバランスを取る必要があるかどうかを判断する必要があります。FusionInsightのリソース分散監視に関する以下の記述のうち、正しいものはどれですか？（複数選択）

- A. 各サービスのホームページにあるリソース分布表示インターフェースを通して、主要リソースの分布状況を確認できます。
- B. ユーザーが最も重要なリソース消費に素早く集中できるよう支援します
- C. ダッシュボードインターフェースを通じて、ホストリソースの分布を確認できます。たとえば、メモリ使用率が50～75%のホストのリストとリンクジャンプを提供します。
- D. ユーザーが最もリソースを消費しているノードを素早く見つけ、適切な対策を講じられるように支援します。

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 98

Hiveにおけるこのコマンド ALTER TABLE employee1 ADD columns (column1string);」の意味は何ですか？

- A. 列を追加する
- B. ファイル形式を変更する
- C. テーブルを作成する
- D. ドロップテーブル

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 99

以下のうち、Zookeeperのスキーム認証方式に含まれないものはどれですか？

- A. 認証
- B. ダイジェスト
- C. 世界
- D. sasl

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 100

HDFSのフェデレーションメカニズムでは、NameNode間でメタデータは共有されません。

- A. 真
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 101

HBaseにおけるHRegionServerの機能に関する以下の説明のうち、誤っているものはどれですか？

(複数選択)

- A. HBaseのデータ処理および計算ユニット
- B. RegionserverはHBaseのデータサービスプロセスであり、ユーザーデータの読み書きリクエストの処理を担当します。
- C. すべてのリージョンを管理し、リージョンはリージョンサーバー間で移行できます。
- D. RegionServerは通常、HDFSクラスタのNameNodeと連携して配置され、データストレージ機能を実現します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 102

ポイントツーポイントメッセージシステムでは、1つまたは複数のコンシューマーがキュー内のデータを消費できますが、メッセージは一度しか消費できません。

- A. 真
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 103

Zookeeperは、Fusioninsight HDのどのコンポーネントに対して分散管理サポートを提供できますか？（複数選択可）

- A. スパーク
- B. ハイブ
- C. ロードー
- D. HBase

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 104

水路伝送データの信頼性とは、データ伝送の過程で、次の水路ノードが故障した場合やデータ受信に異常が発生した場合に、水路が自動的に別の経路に切り替えて伝送を継続できることを意味します。

- A. 偽
- B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 105

ストリーミングアーキテクチャにおけるNimbusの機能には、どのようなものがありますか？（複数選択可）

- A. ワーカープロセスの開始/停止
- B. タスク実行状況の監視
- C. リソース割り当て
- D. タスクスケジューリング

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

Valid H13-711_V3.5 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing H13-711_V3.5 Exam! GoShiken.com now offer the **newest H13-711_V3.5 exam dumps**, the GoShiken.com H13-711_V3.5 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com H13-711_V3.5 dumps with Test Engine here: https://www.goshiken.com/Huawei/H13-711_V3.5-mondaishu.html (512 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)