

# Huawei.H14-231\_V1.0.v2024-05-03.q185

試験コード:	H14-231_V1.0
試験名称:	HCIP-HarmonyOS Application Developer V1.0
認定資格:	Huawei
無料問題数:	185
バージョン:	v2024-05-03
アクセス数:	673
ページビュー数:	1850
<a href="https://www.jpnpdf.com/Huawei.H14-231_V1.0.v2024-05-03.q185-mondaishu.html">https://www.jpnpdf.com/Huawei.H14-231_V1.0.v2024-05-03.q185-mondaishu.html</a>	

## 最新問題: 1

SkillSlice と Page は同じライフサイクル状態と同じ名前のコールバック メソッドを持ち、Page のライフサイクルが変更されると、AbilitySlice にも同じライフサイクル変更が発生します。同様に、AbilitySlice のライフサイクルが変化すると、ページのライフサイクル状態も変化します。

- A. 偽
- B. True

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

## 最新問題: 2

HarmonyOS のストリーミング機能は、デバイスの境界を打ち破り、マルチデバイスの連携を可能にし、ユーザーが分離、結合、ストリーミングできるようにし、クロスデバイスの電子メール編集、マルチデバイスの共同フィットネス、マルチスクリーン ゲームなどの分散サービスを可能にします。HarmonyOS 転送アーキテクチャの利点の 1 つは次のオプションのうちどれですか？

- A. 携帯電話、タブレット、テレビ、時計など、さまざまな形式のデバイスをサポートします。
- B. デバイスの検出、選択、タスク管理をサポートする統合フロー管理 UI
- C. リモート サービス呼び出しやその他の機能をサポートし、ビジネスを簡単に設計できます
- D. 複数のアプリケーションの同時転送をサポートします。

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

## 最新問題: 3

アビリティとインターナルアビリティは、FA (FeatureAbility) によって PA (ParticleAbility) を呼び出す 2 つの異なる方法です。

- A. externalAbility は他の FA から呼び出すことができます
- B. B 能力によって継承されたクラスは ohos.aafwk.ability.Ability です
- C. アビリティには独立したライフサイクルがあります
- D. 能力を FA に登録する必要はありません

**Answer: B,C,D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

JavaScriptで作成したアプリケーションプロジェクトとJavaプロジェクトでコンパイルしたアプリケーションのアプリケーションパッケージ名は、それぞれHAR(HarmonyOS Skill Resources)、HAP(HarmonyOS Skill Package)となります。

A. True

B. 偽

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 5

開発者がゲームアプリケーションを開発する場合、ゲームリソースのダウンロードの進行状況を表示するには、円形の進行状況バーを使用する必要があります。開発者がこの機能を完了するのに役立つコンポーネントは次のどれですか？

A. プログレスバー

B. RoundProgressBar

C. ページスライダー

D. トーストダイアログ

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 6

サードパーティ製アプリケーションが機内モード設定項目のコールバックを事前に登録している場合、ユーザーがシステム設定を通じて端末の機内モード状態を変更すると、アプリケーションはこの設定項目の変更を検出して適応します。機内モードがオフになっていることが検出されると、アプリはオフラインになり、機内モードが検出されてオンになると、アプリはオンラインデータを再取得します。

A. True

B. 偽

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

HarmonyOSの顔認識機能を使用する場合、開発者は次のサブシステムのうちどれを使用しますか？

A. グラフィックスサブシステム

B. 安全サブシステム

C. メディアサブシステム

D. マルチモード入力サブシステム

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

開発者がHarmony OS用のサードパーティアプリケーションの権限をカスタマイズする必要がある場合、権限を正しく定義するにはどうすればよいですか？

A. モジュール: {

reqPermissions: [{

名前:com.myability.permission.MYPERMISSION、grantMode:system\_grant、

利用可能な範囲: [署名]

}

}

B. モジュール: {

defPermissions: [{

名前:名前:com.myability.permission.INTERNET、

GrantMode:ユーザー許可、

利用可能な範囲: [署名]

}

}

モジュール: {

defPermissions: [{

C. 名前:名前:com.myability.permission.MYPERMISSION、

GrantMode:system\_grant、

利用可能な範囲: [署名]

}

}

D. 名前:名前:com.myability.permission.INTERNET、

GrantMode:system\_grant、

利用可能な範囲: [署名]

}

}

モジュール: {

defPermissions: [{

**Answer: C (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 9

開発者が別のデバイスのプロセスにアクセスしたり、あるデバイス上で別のデバイスのメソッドを呼び出してマルチデバイス コラボレーションを実現したりするには、次の前提条件のうちどれが必要ですか？

A. 別の HUAWEI ID にログインします

B. 同じ WiFi ネットワークに接続します

C. 実デバイスを選択する必要があり、PC に正常に接続されています。

D. プロジェクトには少なくとも 2 つ以上のモジュールが含まれています

**Answer: B,C,D (メッセージを残す)**

**最新問題: 10**

インテントを使用してリクエストを開始する場合、BundleName と AbilityName の両方が指定されている場合、アプリケーションを直接開始するために次のコードのどれが使用されますか？

- A. デバイス番号
- B. a12345
- C. com.demoapp
- D. com.demoapp.FirstAbility

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 11**

開発者がベース ディレクトリと修飾子ディレクトリ内のリソース ファイルを引用したい場合、次のどれを使用すればよいでしょうか？

- A. リソースタイプとリソースサイズを指定します
- B. リソースの種類とリソース名を指定します。
- C. リソース名
- D. リソース サイズ

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 12**

インテントを使用してリクエストを開始する場合、開発者はブラウザを通じてリンクを開くように設計しますが、ユーザーが最終的にどのブラウザ アプリケーションを選択するかは気にしません。

- A. エンティティ
- B. アクション
- C. バンドル名
- D. 能力名

**Answer: B,C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 13**

開発者がスマート ホーム アプリケーションを開発する場合、一部のデバイスのスイッチを表すために Switch コンポーネントが使用されます。ON ステータス コンポーネントには ON が表示され、閉状態コンポーネントには OFF が表示されます。次のオプションは何ですか？それは要件を満たすことができますか？

- A. スイッチ btnSwitch=(スイッチ)findViewById(リソース テーブル.id\_btn\_switch);  
btnSwitch.setStateOffText("ON"); btnSwitch.setStateONText("OFF");
- B. スイッチ btnSwitch=(スイッチ)findViewById(リソース テーブル.id\_btn\_switch);  
btnSwitch.setStateOffText("OFF"); btnSwitch.setStateONText("ON");
- C. <スイッチ....

ohos:text\_state\_off="ON"

ohos:text\_state\_on="OFF">

</スイッチ>

D. <スイッチ... ..

ohos:text\_state\_off="オフ"

ohos:text\_state\_on="ON"> </Switch>

**Answer:** ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 14

開発者がニュース閲覧アプリケーションを設計するとき、ニュースリストとニュースの詳細が同じページに表示されないという効果を実現する必要があります。開発者が作成する必要があるものは次のうちどれですか？

A. 1 ページ アビリティ、2 アビリティスライス

B. 3 ページ アビリティ、1 アビリティスライス

C. 2 ページ アビリティ、1 アビリティスライス

D. 0 ページ アビリティ、3 アビリティスライス

**Answer:** ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 15

HarmonyOS アプリケーションの MainAbility には複数のabilitySlice があり、AbilitySlice の健全性状態が切り替わると、MainAbility 状態は INACTIVE になります。

A. 偽

B. True

**Answer:** A ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 16

http モジュールの正しい説明は何ですか？

A. createHttp コマンドが正常に実行されると、request、destroy、on、off メソッドを含む httpRequest オブジェクトが返されます。

B. HTTP リクエストは、get、post、put などの一般的なリクエスト メソッドをサポートします。

C. on(headersReceive') を使用して要求応答ヘッダーをサブスクライブできます。

D. post リクエストのパラメータは extraData で指定できます。

**Answer:** A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

有効な H14-231\_V1.0 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H14-231\_V1.0 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H14-231\_V1.0 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H14-231\_V1.0 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H14-231\_V1.0 問題集をゲットする人はこちら:

[https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231\\_V1.0-mondaishu.html](https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231_V1.0-mondaishu.html) (68030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

HarmonyOS クラウド開発プロジェクトにはどのような部分がありますか?

- A. 側面の外部ライブラリ
- B. クラウドプログラム
- C. パブリック リソース ライブラリ (リソース)
- D. 開発プロジェクト (アプリケーション)の終了

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

ユーザーがグローバル検索アプリを通じてアプリ内のデータを見つけられるようにするために、HarmonyOS 開発者はアプリのデータにインデックスを付け、グローバル検索で検索可能なエンティティを構成する必要があります。開発者はアプリケーション データのインデックスを作成するために次のインターフェイスのどれを選択できますか?

- A. 統合検索インターフェイス
- B. データ ストレージ管理インターフェイス
- C. リレーショナル データ サービス
- D. 分散データ サービス インターフェイス

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

アプリケーション開発プロセスに関連する画像、オーディオ、ビデオ、その他のメディア ファイルは、次のリソース ディレクトリのどれに配置する必要がありますか?

- A. グラフィック
- B. アニメーション
- C. 要素
- D. メディア

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

アプリケーションには、同じデバイス タイプにエントリ タイプの 1 つまたは 2 つの HAP (HarmonyOS Abi1itPackage) パッケージを含めることができます。

- A. 偽
- B. True

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

開発者が PA (パーティクル アビリティ) アプリケーションを設計する場合、次の開発ステップのうちどれを省略できますか？

- A. プログラムを実行します
- B. プロジェクトの作成
- C. 関数を実装します。
- D. デザインインターフェイス

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 22

属性アニメーションではどのような属性がサポートされていますか？

- A. 回転
- B. 不透明度
- C. 幅
- D. スケール

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 23

開発者がアプリケーションの終了ボタンをクリックして PageAbility リソースを解放すると、Pag パッケージのアビリティ ライフサイクルのどのコールバック メソッドがトリガーされますか？

- A. onInactive( )
- B. onForeground( )
- C. onBackground( )
- D. onStop( )

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 24

アニメーション属性のアニメーションパラメータのどこが間違っているのでしょうか？

- A. パラメータ カーブは未設定のままにすることができます
- B. パラメータの反復は設定しないままにすることができます
- C. テンポのデフォルト値は 1.0 です。
- D. パラメータ遅延は期間を超えることはできません

**Answer:** D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

読書アプリが HarmonyOS が提供する言語認識機能を使用している場合、アプリは自動的に小説を読むことができます。

- A. True
- B. 偽

**Answer:** A ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 26**

軽量データ ストレージは、多数のデータ関係やビジネス関係が関係するデータ ストレージに適しており、リレーショナル データベースやオブジェクト リレーショナル マッピング データベースよりも読み取りおよび書き込みのパフォーマンスが優れています。

- A. True
- B. 偽

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 27**

開発者がリモート サービスの開始時にインテントを通じて音楽再生サービスを指定すると、デバイス A (ローカル デバイス) はデバイス B (リモート デバイス) の音楽再生機能を開始できます。

- A. リモート PA (パーティクル アビリティ) を開始します。
- B. グアントウアンの粒子能力 (PA)
- C. リモート FA (機能アビリティ) を有効にします。
- D. リモート PA (パーティクル アビリティ) に接続します。

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 28**

HarmonyOS アプリ開発者がフォーム コンテナを使用する場合、次のどの要素を送信およびリセットできますか？

- A. 画像
- B. リスト
- C. メニュー
- D. 入力

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

**最新問題: 29**

HarmonyOS が開発者向けに提供する次のタイプのタスク ディスペンサーは何ですか？

- A. 独自のタスクディストリビュータ
- B. シリアル タスク ディスペンサー
- C. グローバル同時タスク ディスペンサー
- D. 同時タスクディストリビュータ

**Answer: A,B,C,D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 30**

オープンベータ版のリリース後に手動レビューが必要ですか？

- A. はい
- B. リリース前に必須
- C. する必要はありません
- D. テスト前に必須

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

開発者は HarmonyOS Bluetooth Low Energy 機能を使用して、長距離無線通信を実現します。このシナリオでは、中央デバイスと周辺デバイスはどのように相互作用しますか？

- A. 周辺デバイスと中央デバイスが GATT 接続を確立した後、周辺デバイスは中央デバイスがサポートするさまざまなデータをクエリできます。
- B. 周辺機器はブロードキャストの送信を担当します
- C. 中央デバイスが周辺機器をスキャンし、ブロードキャストを検出します
- D. 周辺機器はサーバーとして機能し、中央機器からの GATT 接続要求を受信できます。

**Answer: B,C,D** ([メッセージを残す](#))

有効な H14-231\_V1.0 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H14-231\_V1.0 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H14-231\_V1.0 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com H14-231\_V1.0 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H14-231\_V1.0 問題集をゲットする人はこちら:

[https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231\\_V1.0-mondaishu.html](https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231_V1.0-mondaishu.html) (68030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

@ohos.systemTime モジュールを通じて実行できる操作は次のうちどれですか？

- A. システムアラームを設定します
- B. システムのタイムゾーンを設定します
- C. システム期間を設定します
- D. システム時刻を設定します

**Answer: A,B,C,D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

Web コンポーネントの説明 A について正しいのはどれですか？

- A. オンライン Web ページにアクセスするときは、ネットワーク権限を追加する必要があります。
- B. Web コンポーネントは、Web ページを表示する機能を提供するコンポーネントです。
- C. WebController は、Web ページの進む機能や戻る機能など、Web コンポーネントのさまざまな動作を制御できます。
- D. Web コンポーネントの受信アドレスは、ローカル リソースまたはネットワーク リソースにすることができます。

**Answer: (解答を表示する)**

最新問題: 34

開発者は Text コンポーネントに `:ohos:layout_alignment="horizontal_center"` を設定した後、次のように記述します。

コード内の `text.setTranslationX(600)` では、親レイアウトのどこに Text が表示されますか？

- A. 水平方向の中央に配置され、左に 600 シフトされます。
- B. 水平方向の中央に配置され、右に 600 シフトされます。
- C. レベルが中央に配置されます
- D. 親レイアウトが左上と右上に 600 移動されます

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

HarmonyOS 開発者は、アプリケーション開発時に `syncDispatch` を使用してタスクを同期的にディスパッチします。このシナリオでは、`syncDispatch` はタスクをディスパッチし、現在のスレッドでタスクが完了するまで待機するため、現在のスレッドは返されるまでブロックされません。

- A. True
- B. 偽

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

HarmonyOS で Bluetooth Low Energy を使用する場合、周辺デバイスはクライアントとして中央デバイスから GATT 接続要求を受信できますが、中央デバイスから固有値コンテンツの読み取りおよび書き込みを要求することはできません。

- A. True
- B. 偽

**Answer: (解答を表示する)**

最新問題: 37

天気予報、街のニュースや逸話の確認、移動タクシー、旅行ナビゲーション、スポーツの記録など、携帯端末は人々の日常生活のあらゆる場面に浸透しています。これらの慣れた活動は、ユーザーの端末機器の位置を特定することから切り離せません。HarmonyOS の位置サービス サブシステムはどのような測位テクノロジーを提供しますか？

- A. 北斗
- B. 無線LAN
- C. Bluetooth
- D. 基地局
- E. GPS

**Answer: A,B,C,D,E** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

属性アニメーションにおけるアニメーションのパラメータは何ですか？

- A. onFinish

- B. 曲線
- C. 遅延
- D. プレイモード

**Answer: A,B,C,D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

開発者が HarmonyOS アプリケーションを開発しているときに、Element ディレクトリ内のさまざまなタイプの要素の JSON リソース ファイルの値フィールドのテキストの一部がトランスレータによって処理される必要がなく、アプリケーション インターフェイスに表示されない場合、特殊な構造を使用して、翻訳する必要のないコンテンツを識別できます。

- A. 偽
- B. True

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

JS (JavaScript) UI フレームワークにおいて、プラットフォーム層を抽象化し、抽象インターフェイスを提供することでシステム プラットフォーム プラットフォームに接続される層はどれですか？

- A. エンジン層
- B. フロントエンドフレーム層
- C. プラットフォーム アダプテーション層
- D. アプリケーション層

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 41

次のコンポーネント階層のうち正しいものはどれですか

- A. ボタン>画像>テキスト
- B. 画像>テキスト>スパン
- C. テキスト>スパン
- D. ボタン>列>画像
- E. 列>行>ボタン

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 42

HarmonyOS には、ユニバーサル カードを呼び出すことができるアプリケーションがいくつかあり、() の使用体験を提供できます。

- A. デスクトップを追加し、自由に組み合わせます
- B. アイコン、情報を直接上にスワイプします
- C. 複数のサイズ、自由に選択
- D. 上記のどれも当てはまりません

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 43

開発者が Text コンポーネントの背景を設定する場合、次の方法のうち正しいのはどれですか？

- A. `ohos:background_element="$graphic:background`
- B. `ohos:background_element="$color:black"`
- C. `ohos:basement="$graphic:graphic_src"`
- D. `ohos:background_element="#000000"`

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 44

軽量設定データベースは非リレーショナル データベースであり、主に軽量のキーと値の操作を提供し、大量のデータを保存するローカル アプリケーションをサポートします。HarmonyOS 開発者が軽量設定データベースを使用してデータを保存する場合、データはローカル ファイルに保存され、メモリにはロードされません。

- A. True
- B. 偽

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 45

宣言型開発パラダイムでは、次のデコレータで装飾された状態変数のうち、ローカルで初期化する必要があるものはどれですか？また、初期化された値は構築パラメータによってオーバーライドできますか？

- A. @状態
- B. @Prop
- C. @StorageLink
- D. @ObjectLink

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

アプリケーションを設計する場合、プログラムにはアプリケーションのグローバル構成情報と HarmonyOS 能力パッケージ (HAP) の構成情報を含める必要があります。開発者はどのファイルでこの情報を設定できますか？

- A. マニフェスト.xml
- B. build.gradle
- C. MainAbility.java
- D. config.json

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

有効な H14-231\_V1.0 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H14-231\_V1.0 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H14-231\_V1.0 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H14-231\_V1.0 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H14-231\_V1.0 問題集をゲットする人はこちら：  
[https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231\\_V1.0-mondaishu.html](https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231_V1.0-mondaishu.html) (68030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

**最新問題: 47**

ユーザーが携帯電話とスマートウォッチに同時にナビゲーション情報を表示した場合、スマートウォッチの電源が切れてナビゲーション情報の表示が終了した場合、携帯電話のナビゲーションアプリケーションはどのコールバックメソッドを受け取りますか終了通知は？

- A. onRemoteTerminated
- B. onSaveData
- C. onRestoreData
- D. onCompleteContinuation

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 48**

ユーザーは、音楽リスト ページから曲をクリックしてその曲の再生インターフェイスにジャンプし、戻るをクリックして音楽リスト ページに戻ります。この機能を実装するために開発者が行う必要があるのは次のうちどれですか？

- A. router.back() を呼び出して音楽リストに戻ります
- B. ページ 音楽リスト ページを作成する機能
- C. router.push() を呼び出して、再生インターフェイスにルーティングします。
- D. ページを再生するためのページアビリティ領域を作成します。

**Answer: (解答を表示する)**

**最新問題: 49**

開発者は rawfile フォルダ内のリソース ファイルを読み取る必要があり、次のコードを使用するとリソース ファイルを正常に読み取ることができます。

画像

```
image(Image)findComponentById(ResourceTable.Id_component_image);  
Image.setPixelFormat (ResourceTable.Media hawei);
```

- A. True
- B. 偽

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 50**

開発者がタブ機能を備えたページを開発したい場合、開発者は HarmonyOS が提供する TabList コンポーネントを使用できます。テキストの水平方向の中央揃えを設定する場合、次のコードのうち正しいものはどれですか？

- A. `ohos:text_alignment=vertical_center`
- B. `ohos:text_alignment=start`
- C. `ohos:text_alignment=horizontal_center`
- D. `ohos:text_alignment=bottom`

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 51

HarmonyOS ベースのアプリを開発する場合、開発者が使用できる NFC 機能は次のうちどれですか？

- A. カード エミュレーション
- B. NFC 基本クエリ
- C. NFC メッセージ通知
- D. セキュリティ要素へのアクセス

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 52

開発者が同じページ内を移動すると、AbilitySlice は新しくなり、`present(newTargetSlice(), new Intent())` が繰り返し呼び出されたとしても、AbilitySlice がスタックから外れる原因にはなりません。

- A. 偽
- B. True

**Answer:** B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

ネットワーク データ リクエストを開始するには、次のモジュールのうちどれをインポートする必要がありますか？

- A. '@ohos.net.request' からのインポートリクエスト
- B. '@ohos.net.https' から http をインポートします
- C. '@ohos.net.http' から http をインポートします
- D. '@ohos.request' からのインポートリクエスト

**Answer:** C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

ユーザーは再生のために携帯電話上のビデオをスマート スクリーンに移行し、携帯電話がデータを保存した後、スマート スクリーンがコールバックします。ユーザーは次のどの方法でデータを回復しますか？

- A. `onSaveData`

- B. onRestoreData
- C. onCompleteContinuation
- D. onStartContinuation

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 55

HarmonyOS の AI 対応機能の助けを借りて、ドキュメントのリメイクやストリートビューの複製などの画像ソースのテキストを検出および認識できます。また、他のアプリケーションに統合してテキストの検出および認識機能を提供し、翻訳を提供することもできます。認識結果に基づく検索およびその他の関連サービス。これはAIの文字や画像の超解像度を活用したものです。

- A. True
- B. 偽

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

属性アニメーションで逆再生を設定するにはどうすればよいですか？

- A. PlayMode.AlternateReverse
- B. PlayMode.Normal B
- C. PlayMode.Reverse
- D. PlayMode.Alternate

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 57

Ark 開発フレームワークが開発者に提供するシステム リソースは次のうちどれですか？

- A. 文字列
- B. 色
- C. 角が丸い
- D. 画像

**Answer: A,B,D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

HarmonyOS のユーザー アプリケーション パッケージには、その機能タイプの HAP パッケージが含まれていない可能性があります。

- A. 偽
- B. True

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 59

開発者が HarmonyOS アプリケーションを開発し、インテントパス オブジェクトを使用する場合、次のインテントの説明のうち正しいものはどれですか？

- A. アプリケーション全体の作業を処理します。
- B. ジャンプを実装するためのバンドル名とアビリティ名を指定せず、アプリケーションは操作内の他の属性に従って開始されます。
- C. ジャンプを実装するバンドル名とアビリティ名を指定し、アビリティの完全名に従ってアプリケーションを直接起動します。
- D. ライフサイクルが長い D プログラムであり、ユーザー インターフェイスがなく、アプリをバックグラウンドで実行し続け、ページを切り替えても消えません。

**Answer: B,C (メッセージを残す)**

最新問題: 60

HarmonyOS の分散ソフト バスにより、アプリケーション データとユーザー データの分散管理が可能になります。

- A. True
- B. 偽

**Answer: A (メッセージを残す)**

最新問題: 61

HarmonyOS の JS UI フレームワークは、宣言型プログラミングとクロスデバイスのポリモーフィック UI をサポートする、クロスデバイスの高性能 UI 開発フレームワークです。JS UI フレームワークのどの層が主にフロントエンド ページ解析を完了し、MVVM (Model-View-ViewModel) 開発モード、ページルーティング メカニズム、カスタム コンポーネントなどの機能を提供します。

- A. アダプテーション層
- B. アプリケーション層
- C. エンジン層
- D. フロントエンドフレーム層

**Answer: (解答を表示する)**

有効な H14-231\_V1.0 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H14-231\_V1.0 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H14-231\_V1.0 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com H14-231\_V1.0 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H14-231\_V1.0 問題集をゲットする人はこちら:

[https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231\\_V1.0-mondaishu.html](https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231_V1.0-mondaishu.html) (68030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

どの構成ファイルが ohpm サードパーティ ライブラリを参照するパッケージ依存関係になっているか

- A. oh-package.json5
- B. パッケージ.json5
- C. module.json5
- D. main\_pages.json

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 63**

バナー通知を表示するように設定できるのは次のどれですか？

- A. スロットタイプ.OTHER\_TYPES
- B. SlotType.CONTENT\_INFORMATION
- C. SlotType.SOCIAL\_COMMUNICATION
- D. スロットタイプ.SERVICE\_INFORMATION

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 64**

開発者がスマート ホーム アプリケーションを開発する場合、一部のデバイスのスイッチを表すために Switch コンポーネントが使用されます。ON ステータス コンポーネントには ON が表示され、閉状態コンポーネントには OFF が表示されます。次のオプションは何ですか？それは要件を満たすことができますか？

A. スイッチ btnSwitch=(スイッチ)findComponentById(リソース テーブル.ld\_btn\_switch);  
btnSwitch.setStateOffText(OFF); btnSwitch.setStateONText(ON);

B. <切り替え...

オホス:text\_state\_off="オフ"

オホス:text\_state\_on="ON">

</スイッチ>

C. スイッチ btnSwitch

(スイッチ)findComponentById(ResourceTable.ld\_btn\_switch); btnSwitch.setStateOffText(ON);

btnSwitch.setStateONText(OFF);

D. <スイッチ... ..

オホス:text\_state\_off="ON"

オホス:text\_state\_on="OFF">

**Answer: A,B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 65**

アビリティの情報をクエリするには、次の API のどれを使用できますか？

- A. BundleManager.getApplicationInfo
- B. BundleManager.getAbilityInfo
- C. BundleManager.getBundleInfo
- D. BundleManager.queryAbilityByWant

**Answer: B,C,D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 66**

開発者がオンライン教育アプリケーションを開発するとき、学生の ping インターフェイスに多肢選択問題と多肢選択問題がある場合、次のコンポーネントのうちどれを単一選択問題に組み合わせることができますか？

- A. チェックボックス
- B. ラジオボタン
- C. ラジオコンテナ
- D. ピッカー

**Answer: B,C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 67**

次のオプションのうち、パーティクル アビリティに属するものはどれですか？

- A. パーティクル アビリティはページ アビリティ テンプレートをサポートします
- B. パーティクル アビリティはサービス アビリティ テンプレートをサポートします
- C. バックグラウンドでタスクを実行する機能があります
- D. パーティクル アビリティはデータ アビリティ テンプレートをサポートします

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 68**

HarmonyOS アプリケーションを開発した後、開発者は、AppGallery に公開するためにアプリケーションをアプリにパッケージ化する必要があります。DevEco Studio を使用してキーを生成できます。キーはどのような形式でキーストア ファイルに保存されますか？

- A. p7b
- B. p12
- C. .cer
- D. .csr

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 69**

以下で説明するタブタブの正しい位置設定はどれですか？

- A. barPosition が Start (デフォルト) に設定され、vertical プロパティが true の場合、タブはコンテナの左側に配置されます。
- B. barPosition が Start (デフォルト) に設定され、vertical プロパティが false (デフォルト) に設定されている場合、タブはコンテナの上部に配置されます。
- C. barPosition が End に設定され、vertical プロパティが false (デフォルト値) に設定されている場合、タブはコンテナの下部に配置されます。
- D. barPosition が End に設定され、vertical プロパティが true に設定されている場合、タブはコンテナの右側に配置されます。

**Answer: A,B,C,D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 70

@State状態データの特性に関して、以下の記述は誤りです

A. @State 変数は初期値なしのままにすることができます

装飾された変数@Link

B. 状態は、コンポーネントの内部状態データである変数で修飾され、状態データが変更されると、コンポーネントの build メソッドが呼び出されて UI が更新されます。

C. @State としてマークされたプロパティは、コンポーネント内でのみアクセスできるプライベート変数です。

D. 子コンポーネントは親コンポーネントの @State 変数に双方向でバインドできます

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 71

SkillSlice のライフサイクルでは、onStart() コールバック メソッドを書き換える必要はありません。

A. True

B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 72

HarmonyOS では、アプリケーションがインスタンス化を担当するのは次のシナリオのうちどれですか？

A. Web ページで小説を読んでいて、誤って広告をクリックしてしまうと、App Store に直接ジャンプして特定のゲームのダウンロードを要求します。

B. ナビゲートして、AbilitySlice を開始します。

C. アプリ ページにはメッセージ、連絡先、設定などがあり、それらを切り替えます。

D. ハイパーリンク経由で別のページにジャンプします

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 73

HarmonyOS では、インテントはオブジェクト間で情報を転送するためのキャリアです。インテントを通じて設定できる項目は次のうちどれですか？

A. 能力名

B. アクション

C. バンドル名

D. デバイス番号

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 74

ArkTS 宣言型開発パラダイムの基本コンポーネントに関する以下の説明は正しいです。

- A. 組み込みコンポーネント: ArkTS にデフォルトで組み込まれている基本コンポーネントとレイアウトコンポーネント (列、テキスト、ディバイダー、ボタンなど) は、開発者が呼び出すことができます。
  - B. カスタムコンポーネント: 他のコンポーネントと組み合わせることができる再利用可能な UI ユニット。
  - C. イベントメソッド: コンポーネントの応答ロジックをイベントに追加するために使用されます。これは、ボタンに続く `onClick()` などのイベントメソッドを通じて設定されます。
  - D. `attributemethod`: `fontSize()`、`width()`、`height()`、`color()` などの属性メソッドを通じて設定されるコンポーネント属性を構成するために使用されます。
  - E. `UIDescription`: `build()` メソッドのコードブロックなど、UI の構造を記述する宣言メソッド。
  - F. デコレータ: クラス、構造体、メソッド、および変数を装飾して、それらに特別な意味を与えるために使用されます。
- `@Entry` は、これが入口コンポーネントであることを示します。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 75

DevEco Studio では、開発者はどのような形式で HarmonyOS クラウドを開発できますか?

- A. プロジェクトテンプレート
- B. IDE プラグイン
- C. コマンドラインツール
- D. 視覚化ツール

**Answer:** ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 76

ページをデバイス A からデバイス B に移行する場合に関係する項目は次のどれですか?

- A. システムは、デバイス A のページ上のすべての `AbilitySlice` インスタンスと、`AbilitySlice` スタック内のすべての `abilitySlice` インスタンスの `onCompleteContinuation()` メソッドをコールバックします。
- B. 移行をすぐに実行できる場合、システムは、デバイス B 上のページ上のすべての `AbilitySlice` インスタンスと、`AbilitySlice` スタック内のすべての `AbilitySlice` インスタンスの `onSaveData()` メソッドをコールバックします。
- C. デバイス A のページからの移行をリクエストします
- D. システムは、デバイス A 上のページ上のすべての `AbilitySlice` インスタンスと、`AbilitySlice` スタック内のすべての `abilitySlice` インスタンスの `onStartContinuation()` メソッドをコールバックします。

**Answer:** A,C ([メッセージを残す](#))

有効な H14-231\_V1.0 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H14-231\_V1.0 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H14-231\_V1.0 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H14-231\_V1.0 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H14-231\_V1.0 問題集をゲットする人はこちら：  
[https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231\\_V1.0-mondaishu.html](https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231_V1.0-mondaishu.html) (68030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

**最新問題: 77**

プログラマーがオンライン教育アプリケーションを開発する場合、学生の ping インターフェイスには多肢選択問題と多肢選択問題があります。多肢選択問題の表示に適しているコンポーネントは次のどれですか？

- A. ピッカー
- B. ラジオボタン
- C. スイッチ
- D. チェックボックス

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 78**

環境設定値の保存でサポートされるデータ型は何ですか

- A. 文字
- B. ブール値
- C. 数値、文字、ブール値、およびこれら 3 種類の配列型。
- D. 数値

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 79**

開発者は CommonEventData を使用して、発行、配布、受信時のデータ処理のために順序付けられたパブリック イベントに関する情報をカプセル化しています。開発時に注意すべきことは何ですか？

- A. code は、順序付けられたパブリック イベントの結果コードです。
- B. データは、順序付けされたパブリック イベントの結果データです。
- C. インテントは空である必要があります
- D. インテントを空にすることはできません

**Answer: A,B,D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 80**

armonyOS でスティッキー パブリック イベントを公開するには、発行者はまず、config.json でスティッキー パブリック イベントを公開するために必要なアクセス許可を申請する必要があります。

- A. 偽
- B. True

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 81

端末間の移行とコラボレーションは、HarmonyOS の機能です

- A. 無料循環
- B. 分割または結合可能
- C. 複数のデプロイメントを一度に開発します
- D. 統合されたエコロジー

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 82

HarmonyOS の基本ソフトウェア サービス サブシステムの一部ではないサブシステムは次のうちどれですか?

- A. 位置情報サービス サブシステム
- B. イベント通知サービス サブシステム
- C. マルチメディア サブシステム
- D. 電話サービス サブシステム

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 83

HarmonyOS アプリケーション開発者は、index と detail1 という 2 つのページを作成し、この 2 つのページが相互にジャンプできるようにします。インデックスページのコードは次のとおりですが、次の記述のうち正しいものはどれですか?

```
<!-- index.html -->
<div class="container">
  <text class="title">这是第一个JS页面</text>
  <button type="capsule" value="导航到第二个JS页面" class="button" onclick="launch"></button>
</div>
```

- A. テキスト コンポーネントは現在のページをマークするために使用されます
- B. Text コンポーネントは、2 つのページ間を移動するために使用されます。
- C. Button コンポーネントは、2 つのページ間を移動するために使用されます。
- D. ボタンをクリックすると、ランチ イベントがトリガーされます

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 84

一連の関連するダウンロード タスクをタスク グループに入れるために、開発者は次のコードを使用します。

文字列ディスパッチャー名

"ParallelTaskDispatcher";

TaskDispatcher ディスパッチャ

```

createParallelTaskDispatcher(dispatcherName,TaskPriority.DEFAULT);
グループグループ
=dispatcher.createDispatchGroup();
dispatcher.asyncGroupDispatch(グループ,新しい
実行可能(){
@オーバーライド
public void run(){
HiLog.info(LABEL_LOG,"ダウンロード タスクは
ランニング ");
}
});
dispatcher.groupDispatchlotify(グループ,新規
実行可能(){
@Override
public void run(){
HiLog.info(LABEL_LOG,"終了タスク 2 は
ランニング");
}
});
dispatcher.groupDispatchlotify(グループ,新規
実行可能(){
@オーバーライド
public void run(){
HiLog.info(LABEL_LOG, "クローズタスクは
グループ内のすべてのタスクが完了した後に実行されます
完了しました");
}
});

```

開発者がこのコードを実行すると、次のどの結果が発生する可能性がありますか？

- A. ダウンロード タスク 1 が実行中です。グループ内のすべてのタスクが完了した後、閉じるタスクが実行中です。ダウンロード タスク 2 が実行中です。
- B. ダウンロード タスク 2 が実行中 ダウンロード タスク 1 が実行中 グループ内のすべてのタスクが完了した後、閉じるタスクが実行中
- C. グループ内のすべてのタスクが完了した後に閉じるタスクが実行されています ダウンロード タスク 1 が実行されています ダウンロード タスク 2 が実行されています
- D. ダウンロード タスク 1 が実行中 ダウンロード タスク 2 が実行中 グループ内のすべてのタスクが完了した後、閉じるタスクが実行中

**Answer: B,D (メッセージを残す)**

インテントは、オブジェクト間で情報を送信するためのキャリアです。

A. True

B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 86

PositionLayout はアダプティブ レイアウトであり、主に同じレベルの複数のコンポーネントが異なる画面サイズの列数を自動的に調整する必要があるシナリオで使用されます。

A. 偽

B. True

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 87

開発者は、JavaScript UI フレームワークのリスト コンポーネントを使用してテーブルを表示したいと考えています。

```
<list class="todo-wraper"
スクロールページ = "true"
スクロールバー = "オン"
形状モード = "円形"
スクロール効果 = "いいえ">
<list-item for="{{todolist}}"class="todo-item">
<text class="todo-title">{{Sitem.title}}</text>
<text class="todo-title">{{Sitem.date}}</text>
</list-item>
</リスト>
```

A. 端にスワイプしても効果はありません

B. サイドスライダーは円形です

C. 反転エッジスライダーをタッチすると表示され、2秒後に消えます

D. ページの非リスト部分をリストの先頭にしてビューポートからスライドアウトします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 88

ソフトウェア開発エンジニアはコードの一部をデバッグします。次の方法のうちどれが使用できますか？

A. ショートカット キー Shift+F10 を使用します。

B. [デバッグをプロセスにアタッチ] をクリックします

C. ショートカット キー Shift+F9 を使用します。

D. [デバッグ] をクリックします。

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 89**

Harmomyos アプリケーションをデバッグするプロセスでは、開発者が次のことを行うのが一般的なデバッグ方法です。

「変数の変更プロセスが期待どおりの結果を満たしているかどうかを確認する」。この目的のために、DevEcoStudio はデバッグ変数の視覚化を提供します。次の形式のどれを表示できますか？

- A. ツリー
- B. 折れ線グラフ
- C. フォーム D
- D. ヒストグラム

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 90**

HarmonyOS の Webview 入口のコンポーネントは何ですか？

- A. リッチテキスト
- B. ソケット
- C. Web コンポーネント
- D. HTTP

**Answer:** C ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 91**

ライブラリ ファイルはアプリケーションが依存するサードパーティ コードです。次のライブラリ ファイルのうち正しいものはどれですか？

- A. ライブラリ ファイルを libs ディレクトリに jar.so の形式で配置し、アプリケーション モジュールの依存関係の build.gradle を通じて依存関係ライブラリを参照します (実装プロジェクト(":mylibrary"))
- B. ライブラリ ファイル全体のソース コードを使用して新しいモジュールを作成し、エンタリはライブラリ ファイル内のクラスを直接参照します。
- C. 必要なライブラリ ファイルが Maven リポジトリに存在する場合は、次のように repositories{Maven{Url'XXX'// を使用してプロジェクトの build.gradle を追加できます。Maven リポジトリのアドレス。ローカル Maven アドレスまたはリモート Maven アドレス}
- D. ライブラリ ファイルを jar などの形式で libs ディレクトリに配置し、プロジェクトの下の build.gradle を通じて依存関係 {Implementation project(":mylibrary ")} を参照します。

**Answer:** A,C,D ([メッセージを残す](#))

有効な H14-231\_V1.0 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H14-231\_V1.0 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H14-231\_V1.0 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H14-231\_V1.0 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H14-231\_V1.0 問題集をゲットする人はこちら:

[https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231\\_V1.0-mondaishu.html](https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231_V1.0-mondaishu.html) (68030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

**最新問題: 92**

Lottie がイベントをサブスクライブするための API は何ですか?

- A. アニメーションアイテム.addListener()
- B. Lottie.setDirection()
- C. lottie.setSpeed()
- D. animeltem.removeEventListener()

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 93**

開発者は HarmonyOS を通じて協調的な ID 認証を実装するためにどのような機能を使用できますか?

- A. 多要素融合認証
- B. セキュアブート
- C. 連携型相互扶助認定
- D. ゼロトラスト モデル

**Answer:** A,C,D ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 94**

HarmonyOS 開発者は、EventHandler メカニズムを使用して、A、B、C、D の 4 つのイベントを処理します。イベント D はデフォルトの優先順位を保持し、他の 3 つのイベントの優先順位プロパティは次のように設定されます。

イベント A: 優先度.IMMEDIATE

イベント B: 優先度.HIGH

イベント C: 優先度.IDLE

上記の出来事に関する次の説明のうち、正しいものはどれですか?

- A. イベント A はすぐに配信されます
- B. イベント D はイベント C より前に配信されます
- C. イベント BD はイベント B の前に配信されます
- D. 他にイベントがない場合にイベント C を配信します。

**Answer:** A,B,D ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 95**

HarmonyOS 開発者は分散データ サービスに基づいたアプリケーションを開発し、デバイス A、デバイス B、およびデバイス C を使用して分散シナリオでアプリケーションの機能をテストします。テストでは、デバイス A がデータの追加、削除、変更に成功した後、デバイス B とデバイス C は更新されたデータをすぐに読み取ることはできませんが、一定の時間枠が経過すると、3 つのデ

バイスのデータは同じ状態になります。前述のシナリオでは、アプリケーションは分散データベース内でどのような一貫性を満たしているのでしょうか？

- A. 強い一貫性
- B. 最終的な整合性
- C. プロセスの一貫性
- D. 弱い一貫性

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 96

HUKSの正式名称は中国語で何と言うでしょう？

- A. 暗号化および復号化システム
- B. パスワード管理システム
- C. アクセス制御システム
- D. 共通キーストア システム

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 97

HarmonyOS 開発者が PA に FA 呼び出しを行うと、callAbility インターフェイスは「内部能力が登録されていません。」というエラーを返します。次の点のうち、正しくチェックする必要があるのはどれですか？

- A. JS側で入力したAbilityが1かどうかを確認
- B. AceAbility 継承クラスでは、AceInternalAbility 継承クラスに対して register メソッドが実行されます。
- C. JS側で入力したbundleNameとabilityNameが、AceInternalAbility継承クラスのコンストラクターで入力したものと同一かどうかを確認します。
- D. JS側で設定したInternalAbilityが0かどうかを確認

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 98

開発者がパブリック イベントをサブスクライブする場合、onReceiveEvent() コールバック関数でパブリック イベントを処理し、次のコードを記述します。

```
EventRunner ランナー = EventRunner.create();
MyEventHandler myHandler = 新しい
MyEventHandler(ランナー);
@オーバーライド
public void onReceiveEvent(CommonEventData
commonEventData){
最終的な AsyncCommonEventResult
result=goAsyncCommonEvent 実行可能なタスク = 新しい
実行可能(){
```

```
@オーバーライド  
public ボイド ラン {
```

```
.....
```

開発者によって定義された、実行されるアクション

```
result.finishCommonEvent();
```

```
}
```

```
};
```

```
myHandler.postTask(タスク);
```

```
}
```

A. パブリッシャーはスティッキー公開イベントを公開する権限を持っています。

B. 非同期操作を実装します。これにより、時間のかかる操作を `onReceiveEvent` で実行できないという問題が解決されます。

C. 順序付けられた公開イベントの優先順位を設定します。

D. サブスクライバーにアクセス許可を与えます

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 99

HarmonyOS の位置情報機能を使用する場合、開発者は LOCATION 権限を申請する必要があります。これは機密性のない権限であり、`config.json` で宣言する必要があります。

A. True

B. 偽

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 100

開発者は Text コンポーネントを使用して開発しました。その効果は次のとおりです。その効果を実現するにはどのコードを使用できますか？

A. `<テキスト ohos:height="match_content"`

```
ohos:width="match_parent"
```

```
ohos:text="HarmonyOS:Hello world!"
```

```
ohos:text_color="$color: ホワイト"
```

```
オホス:text_size="100"
```

```
ohos:multiple_lines="false"
```

```
オホス:top_margin="15"
```

```
オホス:left_margin="15"
```

```
オホス:right_margin="15"
```

```
ohos:background_element="$graphic:background_text"/>
```

B. `<テキスト ohos:height="match_parent"`

```
ohos:width="match_content"
```

```
ohos:text="HarmonyOS:Hello world!"
```

```
ohos:text_color="$color: ホワイト"
```

```
オホス:text_size="100"
ohos:multiple_lines="false"
オホス:top_margin="15"
オホス:left_margin="15"
オホス:right_margin="15"
ohos:background_element="$graphic:background_text"/>
C. <テキスト ohos:height="match_content"
ohos:width="match_content"
ohos:text="HarmonyOS:Hello world!"
ohos:text_color="$color: ホワイト"
オホス:text_size="100"
ohos:multiple_lines="true"
オホス:top_margin="15"
オホス:left_margin="15"
オホス:right_margin="15"
ohos:background_element="$graphic:background_text"/>
D. <テキスト ohos:height="match_parent"
ohos:width="match_parent"
ohos:text="HarmonyOS:Hello world!"
ohos:text_color="$color: ホワイト"
オホス:text_size="100"
ohos:multiple_lines="true"
オホス:top_margin="15"
オホス:left_margin="15"
オホス:right_margin="15"
ohos:background_element="$graphic:background_text"/>
Answer: C (メッセージを残す)
```

#### 最新問題: 101

モーションセンサーは、単一の物理センサーである場合もあれば、複数の物理センサーで構成される場合もあります。

- A. True
- B. 偽

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 102

HarmonyOS ユーザーは、config.json ファイルで機密性の低いアクセス許可を宣言した新しいアプリケーションをダウンロードしてインストールします。そのアプリケーションには、実行中に機密性の高いアクセス許可が含まれる可能性があります。このシナリオで正しいのは次のうちどれですか？

- A. config.json ファイル内でアプリによって宣言された機密性のないアクセス許可は、ユーザーがアプリをインストールするときに自動的に付与されます。
- B. アプリケーションの実行プロセスに関係する可能性のある機密性の高いアクセス許可の場合、認可方法はシステム認可 (system\_grant) です。
- C. config.json ファイルでアプリケーションによって宣言された機密性のないアクセス許可については、アプリケーションは使用中に動的に適用されます。
- D. config.json ファイルでアプリによって宣言された機密性のないアクセス許可の場合、承認方法はユーザー承認 (user\_grant) です。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 103**

HarmonyOS システム アーキテクチャの基本機能サブシステムに含まれるサブシステム セットは次のうちどれですか？

- A. 分散データ管理
- B. 分散タスクのスケジューリング
- C. ユーザー プログラム フレームワーク
- D. メディア サブシステム

**Answer:** A,B,C ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 104**

アプリケーションの応答性を向上させるために、開発者はタスク A、B、C に異なる優先順位を設計しました。

タスク A はデフォルトの優先度を維持し、タスク B は HICH を持ち、タスク C は LOW を持ちます。タスク AB および C に関する次の説明のうち、正しいものはどれですか？

- A. タスク A と B は最も高い優先度を持ち、タスク A と C よりも実行される可能性が高くなります。
- B. タスク A、B、および C は同じタスク ディスパッチャによって発行されるべきではありません
- C. 開発者の優先順位設計から推測できます。開発者は、タスク B は結果を待つ必要がないと考えています。
- D. タスク A は優先度が最も高く、タスク B および C よりも実行される可能性が高くなります。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 105**

JavaScript UI フレームワークでリスト コンポーネントを開発する場合、Map タイプのデータを使用してデータを動的にバインドできます。

- A. 偽
- B. True

**Answer:** B ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 106**

HarmonyOS は、携帯電話や組み込みデバイスに導入できる分散オペレーティング システムです。

- A. 偽
- B. True

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な H14-231\_V1.0 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H14-231\_V1.0 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H14-231\_V1.0 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H14-231\_V1.0 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H14-231\_V1.0 問題集をゲットする人はこちら：  
[https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231\\_V1.0-mondaishu.html](https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231_V1.0-mondaishu.html) (68030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

HarmonyOS データ ライフサイクルは次のどのプロセスで構成されますか？

- A. データ使用量
- B. データストレージ
- C. データ転送
- D. データ生成

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 108

マルチデバイス統合開発環境 Huawei DevEco Studio」の特徴は何ですか？

- A. 分散マルチターミナル アプリケーション開発をサポートします。
- B. FA (機能能力) と PA (部分能力) の迅速な開発をサポートします。
- C. マルチデバイス エミュレータをサポートします
- D. マルチデバイス プレビューアをサポート

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 109

ゲームシーンでは、スマートフォン画面でゲームをプレイする際に、携帯電話をリモコンハンドルとして使用することができ、携帯電話の重力センサー、加速度センサー、タッチ機能を利用して、プレイヤーにさらに便利な操作性を提供します。そしてスムーズなゲーム体験。このシナリオで携帯電話をリモート コントロール コントローラーとして使用するには、どのような分散機能が使用されますか？

- A. 分散タスクのスケジューリング
- B. 分散ファイル サービス
- C. 分散デバイス仮想化

#### D. 分散ソフトバス

**Answer: B,D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 110

開発者が Harmony OS サードパーティ アプリケーションの権限をカスタマイズする必要がある場合、権限を正しく定義するにはどうすればよいですか？

**A.** "モジュール": {

"defPermissions": [

{

"名前": "com.myability.permission.MYPERMISSION",

"grantMode": "system\_grant"

"availableScope": ["署名"]

}

}

**B.** "モジュール": {

"defPermissions": [

{

"名前": "com.myability.permission.INTERNET"

"grantMode": "system\_grant"

"availableScope": ["署名"]

}

}

**C.** "モジュール": {

"reqPermissions": [

{

"名前": "com.myability.permission.MYPERMISSION "

"grantMode": "system\_grant",

"availableScope": ["署名"]

}

}

**D.** "モジュール": {

"defPermissions": [

"名前": "com.myability.permission.INTERNET"

"grantMode": "user\_grant"

"availableScope": ["署名"]

}

}

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 111

TabsコンポーネントおよびTabContentコンポーネントについては、次の説明が正しいです。

- A. TabsController は、タブを切り替えてタブを制御するために使用されます。1 つの TabsController で複数のタブを制御することはサポートされていません。
- B. TabContent コンポーネントは一般的な高さ属性の設定をサポートしていません。その高さは親タブの高さと TabBar コンポーネントの高さによって決まります。
- C. TabContent コンポーネントの theTabBar プロパティは、@Builder コンストラクターを使用して生成されたコンポーネントをサポートします。
- D. TabContent コンポーネントは汎用の幅プロパティの設定をサポートしていません。その幅は Tabs コンポーネントの barWidth プロパティと同じです。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 112

HarmonyOS 分散端末を使用する場合、システムの安全性と信頼性を確保できるのは次のどれですか？

- A. 分散データの端末間フローの過程で、データは分類され、階層的に管理されます。
- B. 分散端末上に信頼できるオペレーティング環境を構築します。
- C. 分散型複数端末連携 ID 認証
- D. 分散端末は Huawei 製品である必要があります

**Answer:** A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 113

エンジニアがアプリケーションをパッケージ化すると、DevEco Studio はプロジェクト ディレクトリ内のすべての HAP (HarmonyOS 能力パッケージ) モジュールをアプリケーションにパッケージ化します。そのため、プロジェクト ディレクトリ内にアプリケーションにパッケージ化する必要のない HAP モジュールがある場合、ツールはそれらを自動的に削除し、アプリケーションをコンパイルしてビルドします。

- A. 偽
- B. True

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 114

開発者は、JavaScript UI フレームワークを使用して当月の製品売上の棒グラフを表示する必要があり、グラフ コンポーネントを使用してこの機能を実現できます。

- A. True
- B. 偽

**Answer:** A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 115

HarmonyOS は、リソースに制約のあるさまざまなデバイスに適した OS カーネルの選択をサポートするマルチコア設計を採用しています。

- A. LileoS-M
- B. LiteOS-A
- C. UNIX
- D. Linux

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 116

アプリケーションを作成するとき、config.json ファイル内のどのフィールドがアプリケーションパッケージ名と同じである必要がありますか？

- A. ページ
- B. 名前
- C. パッケージ
- D. バンドル名

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 117

開発者がバナー機能をページに追加する必要がある場合、その機能の実装に最も適しているコンポーネントは次のどれですか？

- A. ページスライダー
- B. スクロールビュー
- C. リストコンテナ
- D. テキスト

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 118

JavaScript UI フレームワークに属する次のオプションは何ですか？

- A. フロントエンドフレーム層
- B. アプリケーション層
- C. プラットフォーム アダプテーション層
- D. エンジン層

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 119

同じページ内のナビゲーションを処理するために使用できる方法は次のどれですか？

- A. StartAbilityForResult()
- B. StartAbility()
- C. PresentForResult()
- D. Present()

Answer: ([解答を表示する](#))

**最新問題: 120**

HarmonyOS 転送アーキテクチャの次の利点は何ですか？

- A. 複数のアプリケーションの同時転送をサポートします。
- B. リモート サービス呼び出しやその他の機能をサポートし、ビジネスを簡単に設計できます。
- C. 携帯電話、タブレット、テレビ、時計など、さまざまな形式のデバイスをサポートします。
- D. デバイスの検出、選択、タスク管理をサポートする統合フロー管理 UI。

**Answer: B,C,D (メッセージを残す)**

**最新問題: 121**

開発者が非 UI スレッドで Text のテキストを直接更新しようとしたが、更新に失敗しました。HarmonyOS で非 UI スレッドの UI を更新する問題を解決するにはどうすればよいですか??

- A. ParallelTaskDispatcher を通じて実装されます
- B. タスク ディスパッチャー GlobalTaskDispatcher を通じて実装されます。
- C. SerialTaskDispatcher を通じて実装されます
- D. タスク ディスパッチャー UITaskDispatcher を通じて実装されます。

**Answer: D (メッセージを残す)**

有効な H14-231\_V1.0 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H14-231\_V1.0 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H14-231\_V1.0 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com H14-231\_V1.0 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H14-231\_V1.0 問題集をゲットする人はこちら:

[https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231\\_V1.0-mondaishu.html](https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231_V1.0-mondaishu.html) (68030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

**最新問題: 122**

開発者がアプリケーション開発に DevEco Studio ツールを使用する場合、ツールは次のどのコミショニング方法をサポートしますか？

- A. 実機
- B. プレビューア
- C. シミュレータ
- D. Android デバッグ ブリッジ

**Answer: (解答を表示する)**

**最新問題: 123**

Harmony OS パッケージのすべてのコンポーネントは次のオプションのうちどれですか？

- A. 論理コードとアプリケーション構成ファイル
- B. 論理コード、リソース ファイル、サードパーティ ライブラリ、およびアプリケーション構成ファイル

C. 論理コード、リソース ファイル、アプリケーション構成ファイル

D. 論理コード

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 124

開発者はエンティティ クラス Student.java を定義し、次のコードを使用して指導テーブルを構築します。

```
Entity(tableName="student",ignoredColumns =["ignoredColumn1","ignoredColumn2", インデックス  
=  
=@Index(value =("firstName." ,"lastName",name="name_index", unique = true))) パブリック ク  
ラス User extends OrmObject{  
@PrimaryKey(autoGenerate= true)  
プライベート整数 userId;  
プライベート文字列名;  
プライベート文字列 lastName;  
プライベートの年齢。  
プライベートダブルバランス。  
プライベート int ignoredColumn1;  
プライベート int 無視された列 2;  
}
```

このコードの次の説明のうち、間違っているものはどれですか？

A. IgnoredColumns は、フィールドを Student テーブルの属性に追加する必要がないことを示します

B. Indices は、firstName フィールドと lastName フィールドの複合インデックス name\_index を作成します。

C. 複合インデックス name\_index が一意ではありません

D. データテーブルの名前はstudentです  
のインデックス値

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 125

開発者がタブ機能を備えたページを開発したい場合、開発者は HarmonyOS が提供する TabList コンポーネントを使用できます。選択したタブの下部に下線が付くように設定したい場合、次のコードのうち正しいものはどれですか？

A. ohos:tab\_indicator\_type="楕円形"

B. ohos:tab インジケータタイプ = "bottom\_line"

C. ohos:tab\_indicator\_type="非表示"

D. ohos:tab\_indicator\_type="left\_line"

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 126**

JS コード タイプがサポートするブレークポイント管理関数は次のうちどれですか？

- A. 通常の実行ブレークポイント
- B. メソッド ブレークポイント
- C. 例外ブレークポイント
- D. シンボル ブレークポイント

**Answer: A,B,C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 127**

設定キーの最大長制限は ( ) バイトです

- A. 60
- B. 90
- C. 70
- D. 80

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 128**

開発者がサービスを開始する機能で提供されている startAbility() メソッドを使用する場合、サービスの開始についての正しい説明は何ですか？

- A. サービスが実行中の場合、システムはサービスの onCommand() メソッドをコールバックしてサービスを開始します。
- B. サービスがまだ実行されていない場合、システムは onCommand() メソッドを呼び出してサービスを開始します。
- C. サービスがまだ実行されていない場合、システムは onStart() を呼び出してサービスを初期化します。
- D. サービスが実行中の場合、システムはサービスの onStart() メソッドをコールバックしてサービスを開始します。

**Answer: A,C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 129**

HarmonyOS 機能に含まれるシナリオベースの機能は何ですか？

- A. ワンタイム開発とマルチターミナル展開
- B. 統合された生態学とネイティブ インテリジェンス
- C. 分割、結合可能、自由循環
- D. 効率を向上させるための高周波動作

**Answer: A,B,C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 130**

リレーショナル データベースは、ローカル データを追加、削除、変更、クエリする機能を提供しません。

- A. データをクエリする API の場合、クエリ操作のネイティブ SQL ステートメントを実行できません。
- B. データが挿入されるインターフェイスに対応し、挿入が成功した場合は最後に挿入されたデータの行番号を返し、失敗した場合は 0 を返します。
- C. データを更新するインターフェイスの場合、戻り値は更新操作の影響を受ける行数を示し、更新が失敗した場合は 0 を返します。
- D. データを削除するインターフェイスの場合、戻り値は削除されたデータ行の数を示し、削除が失敗した場合は 0 を返します。

**Answer: C,D (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 131

ページルーティングのためにインポートする必要があるモジュールは次のうちどれですか？

- A. '@ohos.notification' から通知をインポートします
- B. '@ohos.prompt' からプロンプトをインポートします
- C. '@ohos.window' からウィンドウをインポートします
- D. '@ohos.router' からルーターをインポートします

**Answer: D (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 132

宣言型開発パラダイムにおいて、メンバー変数を初期化するコンストラクター メソッドに関する次の規則のうち、間違っているものはどれですか？

- A. 親コンポーネントの @State 変数は子コンポーネントの @State 変数を初期化できません
- B. 親コンポーネントの通常の変数を使用して @Link 変数または @Prop 変数を初期化することはできません
- C. 親コンポーネントの @Prop 変数は、子コンポーネントの eState または @Linkvariable を初期化できます。
- D. @StorageLink と @StorageProp は、親コンポーネントから子コンポーネントに渡すことができます。

**Answer: A,B,C (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 133

開発者は、Bluetooth HOST の getDefaultHost(Context context) インターフェイスを呼び出して、ローカル Bluetooth 操作を管理するための Bluetooth HOST インスタンスを取得します。この開発者は、Bluetooth ペ어링を実装するために次の開発手順を実験します。1 Bluetooth をオンにする、2 Bluetooth をスキャンする3 ペ어링を開始する手順 1、2、および 3 に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか？

- A. ステップ 1 を完了するために、enablebt() を呼び出します。
- B. STARTPAIR() を呼び出してステップ 3 を完了します
- C. STARTBTDISCOVERY() を呼び出してステップ 2 を完了します
- D. ステップ 2 と 3 は順序を逆にできます D

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 134

ユーザーが車で旅行する場合、携帯電話でナビゲーションルートを計画し、車に乗り込んだ後、携帯電話のナビゲーションを車載機の大画面に移行します。このシナリオでは、クロスデバイス移行の実装にどのインターフェイスが使用されますか？

- A. アビリティ接続
- B. IAbilityContinuation
- C. アビリティ継続
- D. IAbilityConnection

**Answer:** B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 135

エンジニアはシミュレータを使用して HarmonyOS アプリケーションをデバッグします。HarmonyOS アプリケーションは、署名付き HAP と署名なし HAP (HarmonyOS 能力パッケージ) の 2 種類の HAP をサポートできます。

- A. 偽
- B. True

**Answer:** B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 136

Harmony OS の次のサブシステムのうち、アプリケーション間のデータ分離を実現できるものはどれですか？

- A. メディア サブシステム
- B. 位置情報サービス サブシステム
- C. AI サブシステム
- D. 安全サブシステム

**Answer:** D ([メッセージを残す](#))

有効な H14-231\_V1.0 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H14-231\_V1.0 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H14-231\_V1.0 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com H14-231\_V1.0 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H14-231\_V1.0 問題集をゲットする人はこちら:

[https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231\\_V1.0-mondaishu.html](https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231_V1.0-mondaishu.html) (68030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 137

開発者がゲームアプリケーションを開発する場合、ゲームリソースのダウンロードの進行状況を表示するには、水平線形の進行状況バーを使用する必要があります。開発者がこの機能を完了するのに役立つコンポーネントは次のどれですか？

- A. RoundProgressBar
- B. ページスライダー
- C. トーストダイアログ
- D. プログレスバー

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 138

ビデオコンポーネントを使用してネットワークビデオを再生する場合、次の権限のうちどれが必要ですか？

- A. ohos.permission.WRITE\_MEDIA
- B. ohos.permission.READ\_MEDIA
- C. ohos.permission.INTERNET
- D. ohos.permission.LOCATION

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 139

API9からサポートされるバックグラウンドエージェントリマインダー機能モジュールは次のうちどれですか。

- A. @ohos.reminderManager
- B. @ohos.reminderAgent
- C. @ohos.notificationManager
- D. @ohos.reminderAgentManager

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 140

UIAbility 起動モード用に module.json5 ファイル内でどのフィールドを構成する必要がありますか？

- A. launchType
- B. スキル
- C. 能力
- D. モジュール

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 141

ページのパス構成情報を設定できるファイルは次のどれですか？

- A. main\_pages.json
- B. app.json5

- C. module.json5
- D. パッケージ.json

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 142

HarmonyOS Converged Search は、開発者に検索エンジン レベルの全文検索機能を提供し、より正確で効率的な検索エクスペリエンスをユーザーに提供します。

- A. アプリ内検索
- B. アプリ間検索
- C. オープン システム検索
- D. システム グローバル検索

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 143

module.json5 構成ファイルに含まれる情報は次のどれですか？

- A. モジュールの種類
- B. アプリのバージョン番号
- C. 能力
- D. モジュール名

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 144

エンジニアはアプリケーションのデバッグにローカル シミュレーターを使用しています。ローカル シミュレーターのエラーについて説明しているのは次のどれですか？

- A. 実行を開始するデフォルトのショートカットは Shift+F10 です。
- B. ローカル エミュレータは、Lite ウェアラブルおよび Smart Vision デバイス用の HarmonyOS アプリケーションを実行およびデバッグできます。
- C. アプリケーション互換の署名付き HAP (HarmonyOSAbility Package) と署名なし HAP (HarmonyOSAbility Package) の両方をローカル シミュレーターで実行できます。
- D. デフォルトでは、DevEco Studio は対応するデバイスエミュレーターと自動的に一致しません。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 145

JavaScriptUI は、async および await 構文をサポートしていません。

- A. True
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 146

ページインスタンスには、関連するページのグループを含めることができ、各ページは、AbilitySlice インスタンスによって表されます。

- A. 偽
- B. True

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 147

HarmonyOS 分散ファイル サービスは、異なるアカウントでファイルを自動的に共有できます。

- A. True
- B. 偽

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 148

HarmonyOS 開発者は、NFC 機能を開発する前に、デバイスが NFC 機能をサポートしているか、NFC がオンになっているかを確認する必要があります。

- A. セキュリティ要素へのアクセス
- B. カード エミュレーション
- C. NFC 基本クエリ
- D. NFC メッセージ通知

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 149

複合アニメーションを使用する必要がある場合は、複数のアニメーション オブジェクトを結合して AnimatorGroup に追加できます。AnimatorGroup には、runSerially() と runParallel() という 2 つのメソッドが用意されています。アニメーションが同時に開始されるか、アニメーションが順次開始されることを示します。

- A. 偽
- B. True

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 150

コーディングの過程で、ソフトウェア開発エンジニアは Buffer データが読み取られたかどうか、および例外が発生したかどうかを検出する必要があります。次のメソッドのうちどれを呼び出すことができますか？

- A. エラーバッファ()
- B. ICodecListener()
- C. Bufferlistencr()
- D. エラーコード()

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 151**

開発者は DevEco Studio でエミュレータを使用する必要があり、クリックしてエミュレータにログインし、HUAWEI ID を入力すると、ブラウザが実名認証インターフェイスに直接ジャンプします。この問題の原因は何でしょうか？

- A. HUAWEI ID が検証されていません
- B. アカウントが登録されていません
- C. Chrome ブラウザを使用します
- D. 実名認証が完了しましたが、認証はまだ有効になっていません

**Answer: A,D** ([メッセージを残す](#))

有効な **H14-231\_V1.0** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H14-231\_V1.0 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **H14-231\_V1.0** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H14-231\_V1.0 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H14-231\_V1.0 問題集をゲットする人はこちら：  
[https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231\\_V1.0-mondaishu.html](https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231_V1.0-mondaishu.html) (**68030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

**最新問題: 152**

HTTP を使用してネットワーク要求を開始するには、次のアクセス許可のうちどれが必要ですか？

- A. ohos.permission.USE\_BLUETOOTH
- B. ohos.permission.INTERNET
- C. ohos.permission.LOCATION
- D. ohos.permission.REQUIRE\_FORM

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

**最新問題: 153**

ソフトウェア開発エンジニアは、従来の Bluetooth ネイティブ管理方法を使用して Bluetooth を管理します。エンジニアは次の機能のうちどれを実現できますか？

- A. Bluetooth 名を設定します
- B. Bluetooth 経由でファイルを送信する
- C. マシンの Bluetooth とペアリングされている Bluetooth デバイスのリストを取得します。
- D. 周囲の Bluetooth 設定をスキャンします

**Answer: A,C,D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 154**

HarmonyOS は、リソースに制約のあるさまざまなデバイスに適した OS カーネルの選択をサポートするマルチコア設計を採用しています。カーネルは次のどの機能をオペレーティングシステムに提供しますか？

- A. ファイルシステム
- B. メモリ管理
- C. スレッド管理
- D. ペリフェラル管理

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 155**

HarmonyOS の次のサブシステムのうち、Enhanced Software Services サブシステムに属するものはどれですか？

- A. スマート大画面ビジネス サブシステム
- B. メディア サブシステム
- C. サインイン サービス サブシステム
- D. ウェアラブル ビジネス サブシステム

**Answer:** A,D ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 156**

クロスターミナルマイグレーションとは、ユーザーアプリケーションの流れを実現するための技術ソリューションであり、複数の端末上でFA/PAを同時または交互に動作させ、完全なサービスを実現することを指します。

- A. True
- B. 偽

**Answer:** B ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 157**

EventHandlerを使用してスレッド間通信を実装する場合、EventHandlerのコールバックメソッドとEventHandlerの処理メソッドを使用する場合。

- A. 偽
- B. True

**Answer:** A ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 158**

開発者がナビゲーション アプリケーションを設計し、正確な位置情報を提供するシステムが必要な場合、どのサブシステムが使用されるでしょうか？

- A. メディア サブシステム
- B. 位置情報サービス サブシステム
- C. マルチモード入力サブシステム
- D. ウェアラブル ビジネス サブシステム

**Answer:** B ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 159**

開発者は、Harmony OS が提供する AI 機能を使用して、次の機能を実現します。1. ドキュメントのリメイクやストリートビューの複製などの画像ソースのテキスト検出と認識を実行し、認識結果に基づいて翻訳、検索、およびその他の関連サービスを提供します。2. 各種紙幣を撮影して画像情報化し、文字認識技術を用いて画像情報をコンピュータ等で利用可能な文字情報に変換します。上記の機能を実装するために、開発者は次の 1 機能のうちどれを使用する可能性が最も高いですか？

- A. テキストと画像の超解像度
- B. 品詞の注釈
- C. 汎用文字認識
- D. キーワード抽出

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 160

カード管理サービスにカードを追加した後、カード利用者はカードの閲覧情報をキャッシュすることで、次回カードを取得する際にキャッシュされたデータを直接返すことができ、遅延が軽減されます。

- A. True
- B. 偽

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 161

HarmonyOS アプリケーション開発における JS (JavaScript) 言語と Java 言語の同時開発に関して、次の記述のうち間違っているものはどれですか？

- A. Java を使用してアプリケーションの UI を開発します。
- B. Java FA (フィーチャー アビリティ) は JS PA (パーティクル アビリティ) を呼び出します。
- C. JS を使用してアプリケーションのロジックを開発します
- D. JS FA が Java PA を呼び出す

**Answer: (解答を表示する)**

最新問題: 162

ArkTS Stage モデルは API バージョン 9 をサポートしていますが、プロジェクトのディレクトリ構造は正しいですか？

Aoh-package.json5 は、署名や製品構成などのアプリケーション レベルの構成情報を保存するために使用されます。Bbuild-profile.json5 は、サードパーティのパッケージ宣言ファイルのエントリとパッケージ名を構成するために使用されます。Cmodule.json5 には、構成が含まれます HAP の情報、特定のデバイスに適用される構成情報、およびアプリケーションのグローバル構成情報 Dapp.json5 は、アプリケーション レベルのコンパイルとタスク スクリプトの作成に使用されます

258 DevEco Studio は、開発者が HarmonyOS アプリケーション/サービスを実行およびデバッグするためのエミュレータを提供します。

ローカル エミュレータは、ローカル マシン上で作成および実行され、ログイン認証が必要です。B ローカル エミュレータは、音量調整、バッテリー レベル調整、画面回転などの機能をサポートします。C アプリケーション/サービスをローカル マシンにインストールするときに、署名する必要はありません。エミュレータ DDevEco Studio はアプリケーション/サービスのコンパイル ビルドを開始し、完了後にアプリケーション/サービスはローカル シミュレータ上で実行されます。

259. OHPM を通じて Lottie をインストールした後、関連する構成情報はどのファイルに生成されますか？

- A. module.json5
- B. main\_page.json
- C. app.json5
- D. oh-package.json5

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 163**

オブジェクト リレーショナル マッピング データベースは、主にライトグレードの Key-Value 探索を提供します。これにより、ローカル アプリケーションが保存するデータが少なくなります。データはローカル ファイルに保存され、メモリにもロードされるため、アクセス速度はより高速かつ効率的になります。

- A. True
- B. 偽

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

**最新問題: 164**

開発者が HarmonyOS のビデオ再生機能を使用したい場合、次のどのサブシステムを使用しますか？

- A. 位置情報サービス サブシステム
- B. 安全サブシステム
- C. AI サブシステム
- D. メディア サブシステム

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

**最新問題: 165**

開発者が作成したサービス アビリティにはユーザー インターフェイスがありません。他のアプリからも起動可能。

ユーザーが別のアプリケーションに切り替えると、サービスはバックグラウンドで強制終了されます。

- A. True
- B. 偽

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

**最新問題: 166**

HarmonyOS ストリーミング アーキテクチャで E2E 暗号化チャネルを提供し、ユーザー アプリケーションに安全な端末間送信メカニズムを提供するモジュールは次のどれですか？

- A. 分散ソフトバス
- B. 分散セキュリティ
- C. 分散タスクのスケジューリング
- D. 転送タスク管理サービス

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

有効な H14-231\_V1.0 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H14-231\_V1.0 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H14-231\_V1.0 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com H14-231\_V1.0 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H14-231\_V1.0 問題集をゲットする人はこちら:

[https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231\\_V1.0-mondaishu.html](https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231_V1.0-mondaishu.html) (68030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

**最新問題: 167**

HarmonyOS では、アプリケーションがインスタンス化を担当するのは次のシナリオのうちどれですか？

- A. ナビゲートして、AbilitySlice を開始します。
- B. ハイパーリンクを通じて別のページにジャンプします
- C. アプリ ページにはメッセージ、連絡先、設定などがあり、それらを切り替えることができます
- D. Web ページで小説を読んでいて、誤って広告をクリックしてしまうと、App Store に直接ジャンプして特定のゲームのダウンロードを要求します。

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 168**

分散タスク スケジューリングで、開発者が複数のデバイスからのアクセスを調整する必要がある場合、開発者は config.json のどのフィールドに許可を申請する必要がありますか？

- A. デバイス番号
- B. 名前
- C. reqPermissions
- D. 意図

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 169**

サービス アビリティを開始するライフサイクルに属するものは次のうちどれですか？

- A. onStart()onCommand()-onForeground()onBackground()onStop()

- B. onStart()onComrand()onBackground()onStop()
- C. onStart()onCommand()onBackground()onDisconnect()onStop()
- D. onStart()onCommand()onStop()

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 170**

HarmonyOSエンジニアは、アプリケーションのリリースを完了するためにデジタル証明書を申請する必要があります。デジタル証明書に関する次の説明のうち、間違っているものはどれですか？

- A. AppGallery Connect によって発行されました
- B. デジタル証明書の形式は .csr です
- C. デジタル証明書はアプリケーションの整合性を保証するために使用されます。
- D. キーを生成するには DevEco Studio を使用する必要があります

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 171**

HarmonyOS でサポートされている NFC タグのタイプは次のうちどれですか？

- A. NFC-A
- B. NFC-B
- C. NFC-F
- D. NFC-C

**Answer: A,B,C,D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 172**

アプリケーション A とアプリケーション B の分散ファイル サービス機能をテストするために、開発者はデバイス 1 とデバイス 2 の両方にアプリケーション A とアプリケーション B をインストールします。テスト中、デバイス 1 のアプリケーション A は分散ファイル X を作成し、アプリケーション B デバイス 2 で分散ファイル Y が作成されます。このシナリオに関する次の説明のうち、間違っているものはどれですか？

- A. デバイス 1 の電源が切れてオフラインになると、分散ファイル X にアクセスできなくなります。
- B. 分散ファイル サービスの全機能を使用するには、アプリケーション A とアプリケーション B に ohos.permission.DISTRIBUTED\_DATASYNC 権限を申請する必要があります。
- C. デバイス 1 とデバイス 2 が異なる HarmonyOS アカウントにログインしている場合、分散ファイル共有は実装できません
- D. 分散ファイル サービスを使用すると、デバイス 1 のアプリケーション A はデバイス 2 のファイル Y を読み書きできます。

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 173**

ユーザーが再生のために携帯電話上のビデオをスマート スクリーンに移行すると、移行を開始するかどうかを確認するポップアップ プロンプトが表示されます。移行プロセス中に、次のメソッドのうちどれが最初に呼び出されますか？

- A. onCompleteContinuation ()
- B. onRestoreData()
- C. onSaveData()
- D. onStartContinuation()

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 174

HarmonyOS アプリケーションの開発中、開発者は指定された NIC のアップリンク トラフィックとダウンリンク トラフィックを取得する必要があります。開発者に必要なインターフェイスは次のうちどれですか？

- A. getAllRxBytes()
- B. getIfaceTxBytes(String nic)
- C. getAllTxBytes()
- D. getIfaceRxBytes(String nic)

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

最新問題: 175

アニメーション プロパティはどのコンポーネントで使用できますか？

- A. コンポーネントのみをコンテナ化できます
- B. 基本コンポーネントのみにすることができます
- C. 上記のどれも当てはまりません
- D. 基本コンポーネントとコンテナ コンポーネント

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 176

UIAbilityのブートモードに関して、次の記述は誤りです

- A. standard は標準モードであり、startAbility のたびに新しいインスタンスが開始され、システムのデフォルトは標準モードです。
- B. UIAbility は、単一インスタンス、標準モード、指定されたインスタンスの 3 つの起動モードをサポートします。これらは、launchType を介して module.json で構成できます。
- C. specific は指定されたインスタンス モードであり、実行時に複数のインスタンスを作成するかどうかは、Ability の内部業務によって決定されます。
- D. singleton はシングルインスタンス モードで、システム内にインスタンスが 1 つだけ存在し、すでに存在する場合はシステム内の唯一のインスタンスが再利用されます。

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

最新問題: 177

開発者がバックグラウンド サービスを開発するときにサービス アビリティを作成する必要がある場合、アビリティを作成するステップではないプロセスは次のうちどれですか？

- A. onCommand
- B. オンアクティブ
- C. onStart
- D. 停止中

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 178

開発者は rawfile フォルダ内のリソース ファイルを読み取る必要があります、次のコードを使用すると正常に読み取ることができます。

画像

```
image(Image)findComponentById(ResourceTable.Id_component_image);  
Image.setPixelMap (ResourceTable.Media hawei);
```

- A. True
- B. 偽

**Answer:** B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 179

開発者はアプリケーションを開発するときに、DevEco Studio を使用して空の Java プロジェクトを作成しますが、Node.js を個別にインストールしないため、通常どおりプロジェクトを開発できます。

- A. True
- B. 偽

**Answer:** A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 180

HarmonyOS アプリケーションの各 HAP (HarmonyOS 能力パッケージ) のルート ディレクトリに configljson 設定ファイルがあります。

- A. アプリ
- B. deviceConfig
- C. 能力
- D. モジュール

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 181

アトミックサービスは1つ以上のHAPパケットから構成され、1つのHAPパケットは1つのFAまたは1つのPAに対応する。各 FA または PA は、独立して動作して 1 つの特定の機能を実行できます。

- A. 偽

B. True

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な H14-231\_V1.0 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H14-231\_V1.0 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H14-231\_V1.0 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H14-231\_V1.0 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H14-231\_V1.0 問題集をゲットする人はこちら:

[https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231\\_V1.0-mondaishu.html](https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231_V1.0-mondaishu.html) (68030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 182

開発者はログの内容を取得します。static FinalHiLogLabel LABEL = new HiLogLabel(HiLog.LOG\_APP, 0x00201, "MY\_TAG"); 次のうち取得できない情報はどれですか？

- A. ログのビジネス領域
- B. ログの種類
- C. ログレベル
- D. ログ ID

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 183

状態デコレータ装飾の次のプロパティのうち、ローカルで初期化する必要があるものはどれですか？

- A. @Consume
- B. @Provide
- C. @Link
- D. @状態
- E. @Prop

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 184

分散端末シナリオでは、「正しい人」とは、身元認証に合格したデータアクセス者および事業者を指します。「適切な人物」は、ユーザーデータが不正にアクセスされず、ユーザーのプライバシーが漏洩しないようにするための前提条件です。HarmonyOS は協調認証を実装するために何を使用しますか？

- A. 連携型相互扶助認定
- B. 多要素融合認証
- C. 信頼できる実行環境
- D. ゼロトラスト モデル

**Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 185

開発者がエンティティクラスを定義する

Student.java を開き、次のコードを使用してテーブルを作成します。

```
@Entity(tableName = "student", ignoredColumns
= ["ignoredColumn1", "ignoredColumn2", インデックス
= (@Index(value = ("名.", "姓",
name = "name_index", 一意 = true)))
public クラス ユーザーは OrmObject{ を拡張します
@PrimaryKey(autoGenerate = true)
プライベート 整数ユーザーID;
プライベート 文字列名;
プライベート 文字列姓;
プライベート の年齢。
プライベート ダブルバランス。
プライベート int 無視された列 1;
プライベート int 無視された列 2;
}
```

このコードの次の説明のうち、間違っているものはどれですか？

- A. 複合インデックス 'name\_index' のインデックス値が一意ではありません
- B. ignoredColumns" は、フィールドを Student テーブルの属性に追加する必要がないことを示します
- C. データシートの名前は 'student' です。
- D. Doubles は、 'firstName' フィールドと 'lastName' フィールドの複合インデックス name\_index を作成します。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**Valid H14-231\_V1.0 Dumps** shared by GoShiken.com for Helping Passing H14-231\_V1.0 Exam! GoShiken.com now offer the **newest H14-231\_V1.0 exam dumps**, the GoShiken.com H14-231\_V1.0 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com H14-231\_V1.0 dumps with Test Engine here:

[https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231\\_V1.0-mondaishu.html](https://www.goshiken.com/Huawei/H14-231_V1.0-mondaishu.html) (680 Q&As Dumps,

**30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)