

Huawei.H19-301.v2022-12-02.q122

試験コード:	H19-301
試験名称:	Huawei Certified Pre-sales Associate-IP Network
認定資格:	Huawei
無料問題数:	122
バージョン:	v2022-12-02
アクセス数:	1005
ページビュー数:	1220
https://www.jpnpdf.com/Huawei.H19-301.v2022-12-02.q122-mondaishu.html	

最新問題: 1

NE8000 M8について間違っているのは次のうちどれですか？

- A. ワイド温度設計
- B. 豊富な機能 :L2 / L3 VPN、EVPN、SRv6、BNG
- C. 主要コンポーネントの冗長性
- D. 深さ300mmのキャビネットに設置可能

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

Huaweiの屋外APが過酷な環境に耐えられるようにするためにどのような対策が取られていますか？

- A. 防水規格IP67に準拠しています。
- B. アンテナおよびフィーダー用の内蔵6kVサージプロテクタをサポートします。
- C. 作動温度範囲は-40' から+60'Cです。
- D. 使用湿度は0%から100%（結露しないこと）です。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 3

CE12800のFシリーズラインカードのMACテーブルサイズは（）

- A. 1M
- B. 750K
- C. 512K
- D. 256K

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

CE12800Sシリーズにはどのモデルがありますか？（該当するものをすべて選択してください。）

- A. CE12816S
- B. CE12812S
- C. CE12804S
- D. CE12808S

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 5

CE12800シャーシではさまざまなSFUタイプを使用できます

- A. FALSE
- B. TRUE

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 6

Huaweiはサイバーセキュリティを非常に重要視しており、サイバーセキュリティを会社の発展のための重要な戦略として設定しており、サイバーセキュリティへの取り組みが商業的利益の考慮によって勝ることは決してありません。

- A. 偽
- B. 真

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 7

Huawei製品の改ざん防止および埋め込み防止には次のものが含まれます。

（該当するものをすべて選択してください。）

- A. サービス終了後、システムの日常のメンテナンスアカウントをすべて削除してください。
- B. 製品を改ざんしないでください。
- C. プライベートまたは非公開のインターフェースまたはアカウントを予約しないでください。
- D. 悪意のあるコード、ソフトウェア、またはバックドアを顧客のデバイスまたはシステムに埋め込まないでください。

Answer: B,C,D (メッセージを残す)

説明/参照：

最新問題: 8

IDCは、サービスの要件を満たすためにどのような機能を必要としますか（複数選択）

- A. 高密度100G / 40G/10Gポート
- B. マルチテナントシナリオ向けのSDNベースのオーバーレイソリューション用のVxLAN
- C. マルチDC相互接続

D. 簡単な管理ソリューションNQA / Netstream

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

複数のAPが展開されている場合、次のチャネル計画のどれがより共鳴しますか？

A. 2、7、12

B. 1、2、3

C. 1,5,10

D. 1、6、11

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

AR550について、どの説明が間違っていますか？

A. 40oC～+60C で動作

B. EN50155に準拠

C. SEP、STPをサポート

D. IP54に準拠

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

Aristaのどの製品がCE12800に類似していますか？

A. 7500

B. 7300

C. 7150

D. 7280

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

Huaweiの屋外APの保護レベルはどれくらいですか？

A. IP66

B. IP68

C. IP55

D. IP41

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 13

802.11規格で使用されている周波数帯はどれですか？

A. 5GHzおよび8GHz

B. 800MHzおよび1800MHz

C. 2.4GHzおよび5GHz

D. 400MHzおよび800MHz

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

次のうち、中国以外の典型的なHuaweiファイアウォールのケースはどれですか？

- A. ブラジル銀行の1500支店の安全な相互接続
- B. メキシコのSCT
- C. イタリアの2年間の集中調達フレームCOSIP LAN 5
- D. イタリアのLepidaDCファイアウォール要件

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

CloudEngine Sシリーズスイッチの機能について正しくない説明は次のうちどれですか？

- A. CloudEngineS6730-SはIEE1588v2をサポートします
- B. CloudEngineS12700Eはポートスタッキングをサポートします
- C. CloudEngineS5731-Sはテレメトリをサポートします
- D. CloudEngineS12700Eはテレメトリをサポートします

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

次のデバイスのうち、フレキシブルカードを備えたデータセンターの固定スイッチはどれですか？（該当するものをすべて選択してください。）

- A. CE12800
- B. CE6865
- C. CE6857
- D. CE8860
- E. CE8861

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **H19-301** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H19-301 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **H19-301** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H19-301 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H19-301 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Huawei/H19-301-mondaishu.html> (**30030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

Huawei NEシリーズルーターの主なシナリオはどれですか？（複数の選択肢）

- A. DC相互接続
- B. ISP
- C. スマートグリッド
- D. 鉄道

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

AC6605は最大1024Apsを管理できます

- A. FALSE
- B. TRUE

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 19

S5720I-SIスイッチは温度範囲が拡張されており、過酷な屋外環境で機能します。
S5720I-SI製品の保護レベルはどれくらいですか？

- A. IP65
- B. IP66
- C. IP67

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 20

AIファブリックでサポートされているコアアルゴリズムは何ですか？（該当するものをすべて選択してください。）

- A. 高速ECN
- B. 高速CNP
- C. 動的ECN
- D. VIQ
- E. DLB

Answer: A,B,C,D,E ([メッセージを残す](#))

説明/参照：

最新問題: 21

ARはどのWANインターフェースをサポートできますか？（複数の選択肢）

- A. EPON / GPON
- B. FDDLTE
- C. E1
- D. SA / AS

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 22

CE12800SとCE12800の主な違いはどれですか？（）（複数選択）

- A. 直交アーキテクチャなし
- B. スイッチングファブリックの数
- C. CE128S専用の改行カード
- D. 寸法サイズ

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

Huaweiの屋外APが過酷な環境に耐えられるようにするためにどのような対策が取られていますか？

（複数の選択肢）

- A. アンテナとフィーダー用の内蔵6kVサージプロテクタをサポート
- B. 使用湿度は0%から100%（結露しないこと）
- C. 動作温度範囲は-40° から60°Cです
- D. 防水についてはIP67に準拠

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

AR G3シリーズはどのシナリオに適用できますか？（該当するものをすべて選択してください。）

- A. 3G/LTEバックアップ
- B. WANアクセスとエッジアグリゲーション
- C. VPNセキュリティゲートウェイ
- D. LAN出力ゲートウェイ

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

最新問題: 25

シャードスイッチに使用されていないラインカードはどれですか？

- A. X1Eカード
- B. ECカード
- C. EAカード
- D. EBカード

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

CE8861はどのサブカードをサポートしていますか？（該当するものをすべて選択してください。）

- A. 10GE
- B. 40GE

- C. 25GE
- D. 100GE

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

Huaweiの屋外APが過酷な環境に耐えられるようにするためにどのような対策が取られていますか？（複数の選択肢）

- A. アンテナとフィーダー用の内蔵6kVサージプロテクタをサポート
- B. 防水についてはIP67に準拠
- C. 使用湿度は0%から100%（結露しないこと）
- D. 動作温度範囲は-40Cから60Cです

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

802.11ac APのすべてのシリーズは、イーサネットポートのLAGをサポートします

- A. TRUE
- B. FALSE

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 29

固定ダウンリンクインターフェイスを備えた100個のGEスイッチは次のうちどれですか？（該当するものをすべて選択してください。）

- A. CE8860
- B. CE8861
- C. CE8850-64CQ-EI
- D. CE6865
- E. CE8850-32CQ-EI

Answer: C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

Cisco ISR4451-Xはマップできます（）

- A. AR3260
- B. AR200
- C. AR2220
- D. AR1220

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 31

S5720-SIがサポートしていない機能はどれですか？

- A. BGP

- B. ISIS
- C. OSPF
- D. MPLS

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な H19-301 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H19-301 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H19-301 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H19-301 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H19-301 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Huawei/H19-301-mondaishu.html> (30030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

CE8860はどのタイプのサブカードをサポートしていますか？（複数の選択肢）

- A. 25GE
- B. 40GE
- C. 10GE
- D. 100GE

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

通常、Sx7スイッチモデルの名前の「PWH」は、これらのモデルがIEEEをサポートしていることを意味します

802.3bt PoE ++ (60W) ？

- A. 偽
- B. 真

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 34

次のスイッチのうち、ダウンリンク光ポートをサポートしているのはどれですか？

- A. S2720-52TP-EI-AC
- B. S5720-16X-PWH-LI-AC
- C. S5730-48C-SI-AC
- D. S6720-26Q-SI-24S-AC

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

次のスイッチのうち、ネイティブAC、有線および無線SVF、フリーモビリティなどのアジャイル機能を提供できるのはどれですか。（該当するものをすべて選択してください。）

- A. S12700
- B. S6720-EI
- C. S6720-SI
- D. S5720-HI
- E. S7700I

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

ARはどの暗号化アルゴリズムをサポートしていますか？（複数の選択肢）

- A. SMI
- B. SM3
- C. SM4
- D. SM2

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

データセンターネットワークシナリオでAC-DCNを相互接続できるクラウドプラットフォームはどれですか？（複数の選択肢）

- A. openstack
- B. Huawei FusionSphere
- C. Microsoft System Center
- D. VMware

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

Huaweiルーターでサポートされているリンク障害のBFD検出時間は次のうちどれですか？

- A. 10ミリ秒
- B. 5ミリ秒
- C. 50ミリ秒
- D. 3.3ミリ秒

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

ISM (Industrial Scientific Medical) 周波数帯はライセンスフリーであり、この周波数を使用するための許可はありません。

- A. TRUE
- B. FALSE

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

S12710にはLPUスロットがいくつありますか？

- A. 2
- B. 4
- C. 10
- D. 12

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

S12700は、業界をリードする左から後部への換気チャネル設計を使用しています。

- A. FALSE
- B. TRUE

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

S6720でサポートされる最大10GEポート密度は24x10GEです。

- A. 真
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 43

CSFP光モジュールには2つのファイバージャックがあり、それぞれが同時に光信号を送受信し、2Gを提供します。

- A. FALSE
- B. TRUE

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

次のデバイスのうち、Wi-Fiデバイスに干渉をもたらす可能性があるのはどれですか？（該当するものをすべて選択してください。）

- A. 電子レンジ
- B. ベビーモニター
- C. Bluetooth
- D. コードレス電話
- E. ZigBee

Answer: A,B,C,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

どのモデルがLET機能をサポートしていますか？

- A. AR161FW
- B. AR161G-L
- C. AR169BF
- D. AR169FVW

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 46

従来のSNMPプロトコルと比較して、テレメトリは_____レベルのデータ収集を実現できます。

- A. マイクロ秒レベル
- B. 5分
- C. ミリ秒レベル
- D. 第2レベル

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **H19-301** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H19-301 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **H19-301** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H19-301 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H19-301 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Huawei/H19-301-mondaishu.html> (**30030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

802.11ac wave1標準でサポートされている最大データレートはどれくらいですか？

- A. 1300Mbps
- B. 600Mbps
- C. 1750Mbps
- D. 450Mbps

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

S12700はPoE機能をサポートしています。

- A. TRUE
- B. FALSE

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

NE40E-X16がサポートできるサービススロットの量はどれくらいですか？

- A. 8
- B. 22
- C. 20
- D. 16

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

NEシリーズルータ1588v2ソリューションは、周波数と位相の同期をサポートできます。

- A. FALSE
- B. TRUE

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 51

ラストマイルのオープンアクセスシナリオでは、どのデバイスをMini-BNGとして展開できますか？

- A. NE8000 M8
- B. NE40E-M2K-B
- C. NE40E-X16A
- D. NE40E-X8A

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 52

Huawei IPハードパイプソリューションのハイライトはどれですか？（該当するものをすべて選択してください。）

- A. ジッターなし
- B. パケット損失なし
- C. 低レイテンシ
- D. 高い信頼性

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

PoEをサポートしていないスイッチはどれですか？

- A. S2700-9TP-PWR-EI
- B. S2700-26TP-PWR-EI
- C. S3700-52P-EI
- D. S3700-52P-PWR-EI

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

シャーシを選択する際に考慮すべき要素はどれですか？

- A. アクセスポートの数
- B. 重量
- C. 電源タイプ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

次の説明のどれが間違っていますか？

- A. AR550は-40° Cから+70°Cの広い温度範囲で動作します
- B. AR550シリーズは産業用スイッチングルーターです
- C. AR550はSEPプロトコルをサポートします
- D. AR550は4つのFEインターフェースのみをサポートします

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 56

NE8000M1AとF1Aはどちらも深さ220mmです。

- A. 真
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明/参照：

最新問題: 57

CE12800で36*100GEラインカードを使用する場合、どのタイプのSFUが推奨されますか
()？

- A. SFUG
- B. SFUC
- C. SFCF
- D. SFUA

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 58

AR G3の主要な信頼性テクノロジーはどれですか？（複数の選択肢）

- A. メインコントローラーの冗長性
- B. 電源モジュールの冗長性
- C. ホットスワップカード
- D. BFD

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 59

データセンターソリューションでは、主要なサービスに高い信頼性が要求されます。CEスイッチのどのモジュール (コンポーネント) がホットバックアップをサポートできますか？ (該当するものをすべて選択してください。)

- A. 電源
- B. ファン
- C. ファブリックカード
- D. メインプロセッシングユニット

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

ARG3とCiscoISR2の比較に関する次の説明のうち正しいものはどれですか。

- A. AR G3ルーターは、より高度なアーキテクチャと優れたパフォーマンスを備えています。
- B. ARシリーズのホストとカードはホットスワップ可能です。
- C. ISR2は音声をサポートしていません。
- D. ISR2はファイアウォールをサポートしていません

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 61

次のAntiDDoSシリーズのどれが2019年に新しく発売されましたか？

- A. AntiDDoS1600シリーズ
- B. AntiDDoS1800シリーズ
- C. AntiDDoS8000シリーズ
- D. AntiDDoS

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な H19-301 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H19-301 試験問題集！ GoShiken.com が最新の H19-301 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H19-301 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H19-301 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Huawei/H19-301-mondaishu.html> (30030%OFF問題集と正解付きで 30%w 特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 62

ほとんどのシナリオでは、2.4GHzチャネルは5GHzチャネルと同じくらいクリーンです。

- A. 偽
- B. 真

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

HuaweiのメトロWi-Fiソリューションでは、すべての車載AP9130DNとトラックサイドAP8130DNがACによって集中管理されます

A. FALSE

B. TRUE

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

CloudEngineの重要なメッセージは何ですか（）（複数選択）

A. アジャイル

B. 高品質

C. エラスティック

D. 仮想化

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 65

AIファブリックは、次のサードパーティのテスト認定のどれに合格しましたか？

A. CC

B. CSEC

C. FIPS

D. EANTC

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 66

AP8050DNとAP8150DNには5Ghzでいくつの空間ストリームがありますか？

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

次のうち、固定インターフェースを備えた100個のGEスイッチはどれですか？（該当するものをすべて選択してください。）

A. CE8861

B. CE8850-64CQ-EI

C. CE6865

D. CE8850-32CQ-EI

E. CE8860

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 68

Huawei製品の改ざん防止および埋め込み防止には次のものが含まれます。

- A. 顧客のデバイスやシステムに悪意のあるコード、ソフトウェア、またはバックドアを埋め込まないでください。
- B. サービス終了後、システムの日常のメンテナンスアカウントをすべて削除してください。
- C. 製品を改ざんしないでください。
- D. プライベートまたは非公開のインターフェースまたはアカウントを予約しないでください。

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 69

CloudEngine 12800のVS（仮想システム）は1:16です

- A. FALSE
- B. TRUE

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 70

1つのネイティブACカードでサポートされるAPの数と、1つのシャーシでサポートされるAPの数はいくつですか。

- A. 1K、4k
- B. 2K、16k
- C. 2K、8k
- D. 1K、2k

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 71

0～50ユーザーの小さなブランチの場合、どのモデルが推奨されますか？

- A. AR2220
- B. AR160
- C. AR2240
- D. AR3260

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 72

CE6860Iには、25GEダウンリンクと100GEアップリンクがあります。

- A. FALSE
- B. TRUE

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 73

次のうち、信頼性の高いテクノロジーではないものはどれですか？

- A. VPN FRR
- B. Eトランク
- C. IP / LDP FRR
- D. IBGP

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 74

IP FPMは、IP FlowPerformanceMeasurementの略語です。

- A. TRUE
- B. FALSE

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 75

AR G3ルーターは、組み込みのゾーンベースのファイアウォール機能をサポートします。

- A. 真
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 76

AIファブリックでサポートされているコアアルゴリズムは何ですか？（該当するものをすべて選択してください。）

- A. VIQ
- B. 動的ECN
- C. DLB
- D. 高速ECN
- E. 高速CNP

Answer: A,B,C,D,E ([メッセージを残す](#))

有効な **H19-301** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H19-301 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **H19-301** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H19-301 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H19-301 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Huawei/H19-301->

mondaishu.html (300**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード:
Freepdfdumps)

最新問題: 77

AR G3シリーズはどのシナリオに適用できますか？

- A. 3G/LTEバックアップ
- B. WANアクセスとエッジアグリゲーション
- C. VPNセキュリティゲートウェイ
- D. LAN出力ゲートウェイ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 78

どのデバイスがネイティブACをサポートしていますか？（複数の選択肢）

- A. S6700
- B. S9700
- C. S12700
- D. S5700
- E. S5720HI
- F. S7700

Answer: B,C,E,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 79

アジャイルコントローラーは、EC-IoTシナリオの管理プラットフォームとして使用できません。

- A. TRUE
- B. FALSE

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 80

AP4050DN-Eの使用に適したシナリオはどれですか？

- A. 病院
- B. 学校
- C. ホテル

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 81

ウォールプレートAP2050DNの使用に適したシナリオはどれですか？

- A. ショッピングモール
- B. 屋外広場
- C. 病院

D. ホテル

E. 寮

Answer: C,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 82

CE12800Sには2つの異なるモジュールがあり、1つは () もう1つは () (複数選択可)。

A. CE12812S

B. CE12808S

C. CE12816S

D. CE12804S

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 83

NCEでサポートできない機能はどれですか？

A. 管理

B. 分析

C. コントロール

D. CRM

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 84

CE12800とCE12800のMPUの主な違いはどれですか？ (複数の選択肢)

A. RAM

B. 寸法サイズ

C. モニターモジュールの統合

D. CPU

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 85

Huawei IPハードパイプソリューションのハイライトはどれですか？

A. ジッターなし

B. 低レイテンシ

C. パケット損失なし

D. 高い信頼性

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 86

Cisco vpcは、CEスイッチの () 機能似ています。

A. iStack

B. M-LAG

- C. VS
- D. CSS

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 87

業界の一部のアプリケーションで使用されるRDMA通信で正しくない理由は次のうちどれですか？（該当するものをすべて選択してください。）

- A. CPU負荷が軽減されます。
- B. 通信遅延が減少します。
- C. Q&Mが簡略化されています。
- D. スループットが向上します。

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 88

新しいCloudEngineSシリーズキャンパススイッチにはどのモデルが含まれていますか？（該当するものをすべて選択してください。）

- A. S12700E
- B. S5731-H
- C. S6730-H
- D. S5731-S

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 89

次の規格のどれが2.4GHzで動作しませんか？

- A. 802.11ac
- B. 802.11b
- C. 802.11g
- D. 802.11n

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 90

データセンターネットワークSCTで見積もりを構成するときに、どのモデルが言及されていないか

- A. 生地
- B. ラインカード
- C. シャーシ
- D. CPU

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 91

Huawei NE20Eに対応するCiscoシリーズ製品はどれですか？

- A. CSRシリーズ製品
- B. ASR1000シリーズ
- C. ASR9000シリーズ
- D. ASR7000シリーズ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **H19-301** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H19-301 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **H19-301** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H19-301 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H19-301 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Huawei/H19-301-mondaishu.html> (**30030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **92**

CiscoのN7KとN9KはどちらもACIソリューションをサポートしています。

- A. FALSE
- B. TRUE

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: **93**

2019年に新たにリリースされたファイアウォールのシリーズはどれですか？

- A. USG6000Eシリーズ
- B. USG6000シリーズ
- C. USG9500シリーズ
- D. Antiddos1800シリーズ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: **94**

データセンターソリューションでは、サービスの重要性から高い信頼性のパフォーマンスが求められます。

Huawei CEデバイスによるホットバックアップをサポートできるモジュール (コンポーネント)はどれですか？ (複数の選択肢)

- A. メインプロセスユニット
- B. Fabricカード
- C. ファン
- D. POWER

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 95

HuaweiDCNソリューション。Huaweiデータセンターのアジャイルコントローラーは、Huawei NVo3ゲートウェイデバイスに構成を展開するためにどのサウスバウンドインターフェイスを利用しますか？（複数の選択肢）

- A. NetConf
- B. 安らかな
- C. オープンフロー
- D. OVSDB

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 96

Huawei CEスイッチは、銀行、石油業界、インターネットサービスプロバイダーなど、世界のいくつかのハイエンド業界でブレークスルーを達成しました。CEスイッチが設定した例を選択してください。（複数の選択肢）

- A. Baidu
- B. CNPC
- C. アリババ
- D. 中国農業銀行

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 97

CloudEngine 12800のVS（仮想システム）は1:16です

- A. TRUE
- B. FALSE

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 98

各APは、高密度シナリオでより良いカバレッジを提供するために、可能な限り広いエリアをカバーするように設計する必要があります

- A. FALSE
- B. TRUE

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 99

ファウウェイのパートナーは、顧客のサイバーセキュリティを確保するためにサイバーセキュリティ保証システムを確立する必要があります。

- A. 偽
- B. 真

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 100

CloudEngine 16800のモデルは次のうちどれですか？（該当するものをすべて選択してください。）

- A. CloudEngine 16808
- B. CloudEngine 16816
- C. CloudEngine 16804
- D. CloudEngine 16824

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 101

Huaweiデータセンターリソース管理ソリューションで互換性のあるHuaweiデータセンターアジャイルコントローラーと互換性のあるいくつかのクラウドプラットフォームを選択してください。（複数の選択肢）

- A. FusionSphere
- B. vmware
- C. マイクロソフト
- D. openstack

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 102

CloudEngineが1つの物理デバイスのみを使用してCoreofDCおよびCoreofCampusとして仮想化された場合、サービスは互いに分離する必要があります。したがって、（は単なる機能です

- A. トリル
- B. VS
- C. SVF
- D. CSS

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 103

Huaweiはサイバーセキュリティを非常に重要視しており、サイバーセキュリティを会社の発展のための重要な戦略として設定しており、サイバーセキュリティへの取り組みが商業的利益の考慮によって勝ることは決してありません。

- A. 真
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

最新問題: 104

Huawei NEルーターが採用しているオペレーティングシステムは何ですか？

- A. Linux
- B. VRP
- C. Windows
- D. IOS

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 105

ARはどの暗号化アルゴリズムをサポートしていますか？（複数の選択肢）

- A. SM2
- B. SM3
- C. SM1
- D. SM4

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 106

2018年末までに、HuaweiSDNのケース数は650以上に達しました。

- A. 偽
- B. 真

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

有効な **H19-301** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H19-301 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **H19-301** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H19-301 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H19-301 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Huawei/H19-301-mondaishu.html> (**30030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

eSightとU2000はどちらも、ARルーターの全シリーズを管理できます。

- A. TRUE
- B. FALSE

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 108

現地調査の際には、APの数を確認 確認する必要がありますが、APの設置場所に注意を払う必要はありません。

- A. FALSE

B. TRUE

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 109

NE40Eのサービスボードの最大容量は次のうちどれですか？

A. 2T

B. 240G

C. 1T

D. 480G

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 110

どのモデルがPOEをサポートできませんか？

A. AR151W-P

B. AR151

C. AR1220EV

D. AR550C-2C6GE

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 111

Huawei屋内APのサージ保護機能とは何ですか？

A. 2kV

B. 4kV

C. 3kV

D. 6kV

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 112

CE12800用の最高密度の40GEラインカードはどれですか？

A. 12 x 40GE

B. 24 x 40GE

C. 36 x 40GE

D. 6 x 40GE

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 113

次のうち、中国以外の典型的なHuawei AntiDDoSの事例はどれですか？

A. オランダNBIP

B. メキシコのKIO

C. オランダServerius

D. オランダエクイニクス

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 114

2019年に新たにリリースされたファイアウォールのシリーズはどれですか？

- A. USG6000シリーズ
- B. USG6000Eシリーズ
- C. USG9500シリーズ
- D. Antiddos1800シリーズ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明/参照：

最新問題: 115

AR G3はどのO&Mをサポートしていますか？（複数の選択肢）

- A. USBフラッシュドライブを使用したバッチ展開
- B. CLJ ロマンドラインインターフェイス）
- C. Web GUI
- D. SNMP管理

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 116

アンテナのゲインを表すために使用される単位はどれですか？

- A. dBw
- B. dBi
- C. dB
- D. dBm

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 117

次のうちどれが正しいですか？（複数の選択肢）

- A. AR161は2つのSICスロットをサポートします
- B. ガイドレールを取り外すことにより、2つのWSICスロットを1つのダブルハイトXSICスロットに組み合わせることができます
- C. ガイドレールを取り外すことにより、2つのSICスロットを1つの倍幅WSICスロットに組み合わせることができます。
- D. AR G3は、SICインターフェイスカード、WSICインターフェイスカード、およびXSICインターフェイスカードをサポートします

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 118

動的ブランチトンネルに推奨されるVPNはどれですか？

- A. L2TP
- B. MPLS
- C. PWE3
- D. DSVPN

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 119

CE6810UとCE5855EIはどちらもTRILLをサポートできます。

- A. TRUE
- B. FALSE

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 120

デスクトップUSG6530Eは、フォーティネットとシスコのすべてのデスクトップモデルで完成できます。USG6530Eのラージパケットスループットはどれくらいですか？

- A. 2 Gbps
- B. 1 Gbps
- C. 4 Gbps
- D. 3 Gbps

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 121

シャーシスイッチに使用されていないラインカードはどれですか？

- A. EAカード
- B. XIEcard
- C. ECカード
- D. EBカード

Answer: D ([メッセージを残す](#))

有効な **H19-301** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい H19-301 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **H19-301** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com H19-301 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com H19-301 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Huawei/H19-301-mondaishu.html> (**30030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 122

Huaweiの屋外APが過酷な環境に耐えられるようにするためにどのような対策が取られていますか？（複数の選択肢）

- A. 防水についてはIP67に準拠
- B. 動作温度範囲は-40° から60°Cです
- C. アンテナとフィーダー用の内蔵6kVサージプロテクタをサポート
- D. 使用湿度は0%から100%（結露しないこと）

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

Valid H19-301 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing H19-301 Exam!

GoShiken.com now offer the **newest H19-301 exam dumps**, the GoShiken.com H19-301 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com H19-301 dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Huawei/H19-301-mondaishu.html> (300 Q&As Dumps,

30%OFF Special Discount: Freepdfdumps)