

Microsoft.AI-102.v2023-04-12.q101

試験コード:	AI-102
試験名称:	Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution
認定資格:	Microsoft
無料問題数:	101
バージョン:	v2023-04-12
アクセス数:	1038
ページビュー数:	1010
https://www.jpnpdf.com/Microsoft.AI-102.v2023-04-12.q101-mondaishu.html	

最新問題: 1

bot1 という名前の会話ボットを作成します。

QnA Maker アプリケーションを使用するようにボットを構成する必要があります。

bot1 が QnA Maker アプリケーションに接続するために必要な情報は、Azure ポータルのどこにありますか？

- A. アクセス制御 (IAM)
- B. プロパティ
- C. キーとエンドポイント
- D. アイデンティティ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

ボットをナレッジ ベースに接続するための値を取得する

1. QnA Maker サイトで、ナレッジ ベースを選択します。
2. ナレッジ ベースを開いた状態で、[設定] タブを選択します。サービス名に表示された値を記録します。この値は、QnA Maker ポータル インターフェイスを使用するときに、目的のナレッジ ベースを見つけるのに役立ちます。ボット アプリをこのナレッジ ベースに接続するためには使用されません。
3. 下にスクロールして展開の詳細を見つけ、Postman サンプル HTTP 要求から次の値を記録します。
4. POST /knowledgebases/<knowledge-base-id>/generateAnswer
5. ホスト: <your-host-url>
6. 承認: EndpointKey <your-endpoint-key>

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-builder-howto-qna>

最新問題: 2

データ ビジュアライゼーションの 2 つの使用法は何でしたか？ それぞれの正解は、完全な解決策を提示します。注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

- A. データの重要性を伝える。
- B. 機械学習を実装して将来の値を予測します。

C. レポート全体にビジネス ロジックを適用します。

D. 経時的な傾向とパターンを表します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 3

文を正しく完成させる答えを選択してください。

Answer:

最新問題: 4

Computer Vision クライアント ライブラリを使用するメソッドを開発しています。このメソッドは、画像の光学式文字認識 (OCR) を実行します。メソッドには次のコードがあります。

テスト中に、読み取り操作が完了する前に GetReadResultAsync メソッドの呼び出しが発生することがわかりました。

読み取り操作が完了するまで、GetReadResultAsync メソッドが続行されないようにする必要があります。

どの 2 つのアクションを実行する必要がありますか? 各正解は、ソリューションの一部を示しています。(2 つ選択してください。) 注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

A. Guid.Parse(operationId) パラメーターを削除します。

B. results.Status 値を確認するコードを追加します。

C. txtHeaders.Status 値のステータスを確認するコードを追加します。

D. 遅延を含むループ内で GetReadResultAsync への呼び出しをラップします。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

説明

コード例:

する

```
{  
results = await client.GetReadResultAsync(Guid.Parse(operationId));  
}
```

```
while ((results.Status == OperationStatusCodes.Running ||  
results.Status == OperationStatusCodes.NotStarted));
```

参照 :

<https://github.com/Azure-Samples/cognitive-services-quickstart-code/blob/master/dotnet/ComputerVision/Comp>

最新問題: 5

あなたは商品創造プロジェクトを計画しています。

多言語の製品説明を作成するには、REST エンドポイントを構築する必要があります。

URI をどのように完成させる必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

Explanation:

ボックス 1: api.cognitive.microsofttranslator.com

翻訳者 3.0: 翻訳します。POST リクエストを次の宛先に送信します。

<https://api.cognitive.microsofttranslator.com/translate?api-version=3.0> ボックス 2: /translate 参照:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/translator/reference/v3-0-translate>

最新問題: 6

文を正しく完成させる答えを選択してください。

Answer:

最新問題: 7

Microsoft Bot Framework を使用して、ローカル コンピューターにボットを構築しています。ボットは、既存の Language Understanding モデルを使用します。

Bot Framework CLI を使用して、Language Understanding モデルをローカルで翻訳する必要があります。最初に何をすべきですか？

A. Language Understanding ポータルから、モデルを複製します。

B. モデルを .lu ファイルとしてエクスポートします。

C. 新しい音声サービスを作成します。

D. 新しい Language Understanding サービスを作成します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

ボットの言語理解コンテンツの翻訳とローカリゼーションを個別に管理したい場合があります。

@microsoft/bf-lu ライブラリの Translate コマンドは、Microsoft テキスト翻訳 API を利用して、.lu ファイルを、Microsoft テキスト翻訳コグニティブ サービスでサポートされている 1 つ以上の 60 以上の言語に自動的に機械翻訳します。

何が翻訳されていますか？

.lu ファイルと、オプションで lu ファイル内のコメントを翻訳する

LU 参照リンク テキスト

特定のパスの下にある .lu ファイルのリスト。

参照：

<https://github.com/microsoft/botframework-cli/blob/main/packages/luis/docs/translate-command.md>

最新問題: 8

次の JSON を使用して、Azure Cognitive Search のナレッジ ストアを作成します。

ドロップダウン メニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。注: 正しい選択はそれぞれ 1 ポイントの価値があります。

Answer:

最新問題: 9

感情分析と光学式文字認識 (OCR) を実行するために使用される新しいリソースを作成する必要があります。ソリューションは、次の要件を満たす必要があります。

単一のキーとエンドポイントを使用して、複数のサービスにアクセスします。

今後使用する可能性のあるサービスの請求を統合します。

将来のコンピューター ビジョンの使用をサポートします。

新しいリソースを作成するための HTTP 要求をどのように完了する必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/deviceupdate/resource-manager/accounts/create>

<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/12/microsoft-azure-cognitive-services-api-for-ai-development/>

最新問題: 10

チャットボットで使用する会話フローを設計しています。

Microsoft Bot Framework Emulator を使用して会話フローをテストする必要があります。

.chat ファイルはどのように完成させる必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション 説明が自動的に生成されます

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-builder-howto-add-media-attachments?view=azure-bot-se>

最新問題: 11

あなたはスマート e コマース プロジェクトを開発しています。

検索に PDF のコンテンツを含めるようにスキルセットを設計する必要があります。

スキルセットの設計図をどのように完成させる必要がありますか? 答えるには、適切なサービスを正しいステージにドラッグします。各サービスは、1 回または複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要がある場合があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/search/cognitive-search-concept-intro>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/computer-vision/overview-ocr>

最新問題: 12

Azure Cognitive Search を使用する Web アプリがあります。

アプリの請求を確認すると、予想よりもはるかに高い請求が見つかりました。クエリ キーが侵害されている疑いがあります。

検索エンドポイントへの不正アクセスを防止し、ユーザーがドキュメント コレクションへの読み取り専用アクセスのみを持つようにする必要があります。ソリューションでは、アプリのダウンタイムを最小限に抑える必要があります。

順番に実行する必要がある 3 つのアクションはどれですか? 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答エリアに移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

- 1 - 新しいクエリ キーを追加します。
- 2 - 新しいキーを使用するようにアプリを変更します。
- 3 - 侵害されたキーを削除します。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/search/search-security-api-keys>

最新問題: 13

Face API を使用するアプリケーションを開発します。

人物グループに複数の画像を追加する必要があります。

コードをどのように完成させる必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

ボックス 1: ストリーム

File.OpenRead(String) メソッドは、読み取り用に既存のファイルを開きます。

例: ストリームを開いて読み返します。

使用 (FileStream fs = File.OpenRead(パス))

ボックス 2: CreateAsync

PersonGroup の個人を作成します。個人は同時に作成されます。

例 :

await faceClient.PersonGroupPerson.CreateAsync(personGroupId, personName); 参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/face/face-api-how-to-topics/how-to-add-faces>

最新問題: 14

Face API を使用して、サンプル画像に基づいて人物の写真を検索する写真アプリケーションを開発しています。

写真を検索するには、POST リクエストを作成する必要があります。

どのようにリクエストを完了する必要がありますか? 答えるには、適切な値を正しいターゲットにドラッグします。

各値は、1 回以上使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要がある場合があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/faceapi/face/detectwithurl>

<https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/faceapi/face/findsimilar>

最新問題: 15

それぞれが独自の言語理解モデルを持つ 100 個のチャットボットがあります。

多くの場合、各モデルに同じフレーズを追加する必要があります。

Language Understanding モデルをプログラムで更新して、新しいフレーズを含める必要があります。
コードをどのように完成させる必要がありますか？ 答えるには、適切な値を正しいターゲットにドラッグします。各値は、1 回以上使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要がある場合があります。
注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

ボックス 1: AddPhraseListAsync

例: フレーズリスト機能を追加する

```
var phraselistId = await client.Features.AddPhraseListAsync(applId, versionId, new PhraselistCreateObject
{
    EnabledForAllModels = false,
    IsExchangeable = 真、
    名前 = "QuantityPhraselist",
    フレーズ = 「少し、もっと、余分に」
});
```

ボックス 2: PhraselistCreateObject

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/luis/client-libraries-rest-api>

最新問題: 16

次の HTTP 要求を正常に実行しました。

投稿 <https://management.azure.com/subscriptions/18c51a87-3a69-47a8-aedc-a54745f708a1/resourceGroups/RG1/providers/Microsoft.CognitiveServices/accounts/contosol/regenerateKey?api-version=2017-04-18> 本文{ "keyName": "Key2"} リクエストの結果は？

- A. Azure Key Vault で Azure Cognitive Services のキーが生成されました。
- B. 新しいクエリ キーが生成されました。
- C. プライマリ サブスクリプション キーとセカンダリ サブスクリプション キーがローテーションされました。
- D. セカンダリ サブスクリプション キーがリセットされました。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

<https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/searchmanagement/2021-04-01-preview/query-keys/create>

有効な **AI-102** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AI-102 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **AI-102** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AI-102 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AI-102 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/AI-102-mondaishu.html> (**38330%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

Computer Vision クライアント ライブラリを使用するアプリケーションを開発しています。アプリケーションには次のコードがあります。

次の各ステートメントについて、該当する場合は [はい] を選択します。それ以外の場合は、[いいえ] を選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/java/api/com.microsoft.azure.cognitiveservices.vision.computervision.computervision.analyzeimageinstreamasync>

最新問題: 18

Language Understanding サービスを使用して言語モデルを構築しています。

新しい Language Understanding リソースを作成します。

貢献者をさらに追加する必要があります。

何を使うべきですか？

A. Azure Active Directory (Azure AD) の条件付きアクセス ポリシー

B. Azure portal のオーサリング リソースのアクセス制御 (IAM) ページ<C>: Azure portal の予測リソースのアクセス制御 (IAM) ページ

Answer: ([解答を表示する](#))

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/luis/luis-how-to-collaborate>

最新問題: 19

あなたは外出先で買い物をするプロジェクトを開発しています。

QnA Maker リソースへのアクセスを構成しています。

AllUsers と LeadershipTeam に割り当てる役割はどれですか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

Explanation:

ボックス 1: QnA Maker エディター

シナリオ: すべての従業員に Q&A を編集する機能を提供します。

QnA Maker エディター (読み取り/書き込み) には、次のアクセス許可があります。

KB API の作成

KB API の更新

KB API を置き換える

変更を置き換える

Train API][で

新しいサービス モデル v5]

ボックス 2: 寄稿者

シナリオ: シニア マネージャーのみが更新を発行できるようにする必要があります。

寄稿者のアクセス許可: 新しいメンバーをロールに追加する機能を除くすべて

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/qnamaker/reference-role-based-access-control>

最新問題: 20

ボットを構築していて、Language Understanding を使用します。

次の内容を含む LUDown ファイルがあります。

ドロップダウン メニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://github.com/solliancenet/tech-immersion-data-ai/blob/master/ai-exp1/README.md>

最新問題: 21

発信者の母国語で応答できる自動通話処理システムを開発する必要があります。システムは、フランス語と英語のみをサポートします。

各要件を満たすには、どの Azure Cognitive Services サービスを使用する必要がありますか? 答えるには、適切なサービスを正しい要件にドラッグします。各サービスは、1 回または複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。分割バットをペイン間でドラッグするか、スクロールしてコンテンツを表示する必要がある場合があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/text-analytics/how-tos/text-analytics-how-to-language-detection>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/translator/translator-overview>

最新問題: 22

URL の配列からナレッジ ベースを作成する Azure Webblob を構築しています。

関連する API キーを持つ QnAMakerClient オブジェクトをインスタンス化し、そのオブジェクトを client という名前の変数に割り当てます。

知識ベースを作成する方法を開発する必要があります。

メソッドに含める必要がある 2 つのアクションはどれですか? 各正解は、ソリューションの一部を示しています。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

A. WebJob からのデータを表す FileDTO オブジェクトのリストを作成します。

B. クライアントを呼び出します。知識ベース。CreateAsync メソッド。

C. WebJob からのデータを表す QnADTO オブジェクトのリストを作成します。

D. CreaceKbDTO オブジェクトを作成します。

Answer: A,C (メッセージを残す)

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/cognitiveservices-qnamaker/qnamaker4.0/knowledgebase/create>

最新問題: 23

プログラムで Azure Cognitive Services リソースを作成するための次の C# メソッドがあります。
メソッドを呼び出して、米国西部 Azure リージョンに無料の Azure リソースを作成する必要があります。リソースは、画像のキャプションを自動的に生成するために使用されます。
どのコードを使用する必要がありますか？

- A. `create_resource(client, "res1", "ComputerVision", "F0", "westus")`
- B. `create_resource(client, "res1", "CustomVision.Prediction", "F0", "westus")`
- C. `create_resource(client, "res1", "ComputerVision", "S0", "westus")`
- D. `create_resource(client, "res1", "CustomVision.Prediction", "S0", "westus")`

Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/cognitive-services/computer-vision/>

最新問題: 24

Azure Cognitive Search でインデックスを作成するための管理ポータルとして使用される Web アプリをデプロイします。アプリは、プライマリ管理者キーを使用するように構成されています。
セキュリティ レビュー中に、検索インデックスへの不正な変更を発見しました。プライマリ アクセス キーが侵害された可能性があります。
インデックス管理エンドポイントへの不正アクセスを防止する必要があります。ソリューションは、ダウンタイムを最小限に抑える必要があります。
次に何をすべきですか？

- A. プライマリ管理キーを再生成し、セカンダリ管理キーを使用するようにアプリを変更してから、セカンダリ管理キーを再生成します。
- B. セカンダリ管理キーを再生成し、アプリをセカンダリ管理キーを使用するように変更してから、プライマリ キーを再生成します。
- C. クエリ キーを使用するようにアプリを変更し、プライマリ管理者キーとセカンダリ管理者キーを再生成します。
- D. 新しいクエリ キーを追加し、新しいクエリ キーを使用するようにアプリを変更してから、未使用のクエリ キーをすべて削除します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

あなたは、言語翻訳を含むアプリケーションを開発しています。
アプリケーションは、`get_text_to_be_translated` という名前の関数を使用して取得したテキストを翻訳します。テキストは、多くの言語の 1 つにすることができます。テキストの内容は、Americas Azure 地域内にとどまる必要があります。
テキストを単一の言語に翻訳するコードを開発する必要があります。
コードをどのように完成させる必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。
注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

最新問題: 26

あなたはスマート e コマース プロジェクトを開発しています。

検索に PDF のコンテンツを含めるようにスキルセットを設計する必要があります。

スキルセットの設計図をどのように完成させる必要がありますか? 答えるには、適切なサービスを正しいステージにドラッグします。各サービスは、1 回または複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要がある場合があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

ボックス 1: Azure Blob ストレージ

パイプラインの開始時には、構造化されていないテキストまたはテキスト以外のコンテンツ (画像、スキャンしたドキュメント、JPEG ファイルなど) があります。インデクサーがアクセスできる Azure データ ストレージ サービスにデータが存在する必要があります。

ボックス 2: コンピューター ビジョン API

シナリオ: 製品に関連する画像、マニュアル、およびビデオから得られた洞察を検索する機能をユーザーに提供します。

Computer Vision Read API は、印刷されたテキスト (複数の言語)、手書きのテキスト (英語のみ)、数字、および通貨記号を、画像や複数ページの PDF ドキュメントから抽出する、Azure の最新の OCR テクノロジー (最新情報を参照) です。

ボックス 3: 翻訳者 API

シナリオ: 製品の説明、トランスクリプト、およびすべてのテキストは、英語、スペイン語、およびポルトガル語で入手できる必要があります。

ボックス 4: Azure ファイル

シナリオ: 生成された生の洞察データをすべて保存して、データを後で処理できるようにします。

参照:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/search/cognitive-search-concept-intro>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/computer-vision/overview-ocr>

最新問題: 27

Face API を使用するアプリケーションを開発します。

人物グループに複数の画像を追加する必要があります。

コードをどのように完成させる必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

最新問題: 28

あなたは、e コマース プラットフォーム用の言語理解モデルを構築しています。請求先住所を取得するには、エンティティを作成する必要があります。

請求先住所にはどのエンティティ タイプを使用する必要がありますか？

- A. 機械学習
- B. 正規表現
- C. geographyV2
- D. パターン.any
- E. リスト

Answer: ([解答を表示する](#))

正規表現エンティティは、指定した正規表現パターンに基づいてエンティティを抽出します。大文字と小文字を区別せず、文化的バリエーションを無視します。正規表現は、構造化されたテキスト、または特定の形式で想定される事前定義された一連の英数字の値に最適です。例えば：

不正解：

C: 事前構築済みの geographyV2 エンティティが場所を検出します。このエンティティは既にトレーニングされているため、GeographyV2 を含む発話の例をアプリケーションの意図に追加する必要はありません。GeographyV2 エンティティは、英語のカルチャでサポートされています。

地理的な場所にはサブタイプがあります。

D: Pattern.any は、パターンのテンプレート発話でのみ使用される可変長のプレースホルダーで、エンティティの開始位置と終了位置をマークします。

E: リスト エンティティは、関連する単語とその同義語の固定された閉じたセットを表します。リスト エンティティを使用して、複数の同義語またはバリエーションを認識し、それらの正規化された出力を抽出できます。現在のリストに基づいて新しい単語の提案を表示するには、recommended オプションを使用します。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/luis/luis-concept-entity-types>

最新問題: 29

英語（英国）で行われた講義を録画するサービスを開発しています。

翻訳されたテキストと言語識別子を受け取る AppendToTranscriptFile という名前のメソッドがあります。

講義のトランスクリプトを出席者にそれぞれの言語で提供するコードを開発する必要があります。

サポートされている言語は、英語、フランス語、スペイン語、およびドイツ語です。

コードをどのように完成させる必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

ボックス 1: {"fr", "de", "es"}

音声翻訳の一般的なタスクは、ターゲットの翻訳言語を指定することです。少なくとも 1 つが必要ですが、複数のサポートされています。次のコード スニペットは、フランス語とドイツ語の両方を翻訳対象言語として設定します。

静的非同期タスク TranslateSpeechAsync()

```
{
```

```
var translationConfig
```

```
SpeechTranslationConfig.FromSubscription(SPEECH__SUBSCRIPTION__KEY,  
SPEECH__SERVICE__REGION);  
translationConfig.SpeechRecognitionLanguage = "それ-IT";  
// 言語に翻訳します。https://aka.ms/speech/sttt-languages を参照してください。  
translationConfig.AddTargetLanguage("fr");  
translationConfig.AddTargetLanguage("de");  
}
```

ボックス 2: TranslationRecognizer

SpeechTranslationConfig を作成したら、次の手順は TranslationRecognizer を初期化することです。

コード例:

静的非同期タスク TranslateSpeechAsync()

```
{  
var translationConfig  
SpeechTranslationConfig.FromSubscription(SPEECH__SUBSCRIPTION__KEY,  
SPEECH__SERVICE__REGION);  
var fromLanguage = "en-US";  
var toLanguages = new List<string> { "it", "fr", "de" };  
translationConfig.SpeechRecognitionLanguage = fromLanguage;  
toLanguages.ForEach(translationConfig.AddTargetLanguage);  
var 認識機能を使用 = 新しい TranslationRecognizer(translationConfig);  
}
```

最新問題: 30

あなたは、公開 Web サイトからのビデオとテキストを処理する新しい販売システムを開発しています。ユーザーの場所やバックグラウンドに関係なく、公平な結果が得られるように販売システムを監視する予定です。監視要件を満たすためのガイダンスを提供する、責任ある AI の 2 つの原則はどれですか? 各正解は、ソリューションの一部を示しています。(2 つ選択してください。) 注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

- A. 透明度
- B. 公平性
- C. 包括性
- D. 信頼性と安全性
- E. プライバシーとセキュリティ

Answer: B,D (メッセージを残す)

AI システムは、すべての人を公平に扱うべきです。

AI システムは確実かつ安全に機能する必要があります。参照:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/strategy/responsible-ai>

最新問題: 31

発信者の母国語で応答できる自動通話処理システムを開発する必要があります。システムは、フランス語と英語のみをサポートします。

各要件を満たすには、どの Azure Cognitive Services サービスを使用する必要がありますか？ 答えるには、適切なサービスを正しい要件にドラッグします。各サービスは、1 回または複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。分割バットをペイン間でドラッグするか、スクロールしてコンテンツを表示する必要がある場合があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/text-analytics/how-tos/text-analytics-how-to-language-detection>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/translator/translator-overview>

有効な **AI-102** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AI-102 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **AI-102** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AI-102 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AI-102 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/AI-102-mondaishu.html> (**38330%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **32**

チャットボットの設計を検討しています。チャットボットには、次のフラグメントを含む言語生成ファイルが含まれています。

あいさつ(ユーザー)

- \${Greeting()}、\${user.name}

次の各ステートメントについて、該当する場合は [はい] を選択します。それ以外の場合は、[いいえ] を選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/composer/how-to-ask-for-user-input>

最新問題: **33**

Azure Cognitive Search を使用するエンリッチメント パイプラインを作成しています。ナレッジストアには、構造化されていない JSON データと、テキストを含むスキャンされた PDF ドキュメントが含まれています。

各データ型にどの射影型を使用する必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

Explanation:

ボックス 1: オブジェクトの投影

オブジェクト プロジェクションは、任意のノードから取得できるエンリッチメント ツリーの JSON 表現です。

Box 2: ファイル投影

ファイル プロジェクションはオブジェクト プロジェクションに似ており、normalized_images コレクションに対してのみ作用します。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/search/knowledge-store-projection-overview>

最新問題: 34

英語（英国で行われた講義を録画するサービスを開発しています。

翻訳されたテキストと言語識別子を受け取る AppendToTranscriptFile という名前のメソッドがあります。

講義のトランスクリプトを出席者にそれぞれの言語で提供するコードを開発する必要があります。サポートされている言語は、英語、フランス語、スペイン語、およびドイツ語です。

コードをどのように完成させる必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

最新問題: 35

あなたは Azure Cognitive Search カスタム スキルを構築しています。

次のカスタム スキル スキーマ定義があります。

次の各ステートメントについて、ステートメントの場合は [はい] を選択します。それ以外の場合は、[いいえ] を選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

Explanation:

ボックス 1: はい

スキルセットを定義したら、値を直接提供するスキルの出力フィールドを検索インデックスの特定のフィールドにマップする必要があります。

ボックス 2: はい

定義は、強化プロセスの一部として Web API を呼び出すカスタム スキルです。

ボックス 3: いいえ

エンティティ認識によって識別された組織ごとに、このスキルは Web API を呼び出して、その組織の説明を見つけます。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/search/cognitive-search-output-field-mapping>

最新問題: 36

レシート画像の抽出ソリューションを開発する必要があります。ソリューションは、ドキュメント処理要件と技術要件を満たす必要があります。

領収書の画像を分析のために Form Recognizer API にアップロードすると、API は次の JSON を返します。

Consultant-Bookkeeper グループのメンバーによる抽出された情報の手動レビューをトリガーするには、どの表現を使用する必要がありますか？

A. ドキュメント結果。fields.MerchantName.confidence < 0.7

- B. ドキュメント結果。fields.ReceiptType.confidence > 0.7
- C. ドキュメント結果。*.fieldconfidence <
- D. documentResults.docType == "prebuiltreceipt"

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 37

次の HTTP 要求を正常に実行しました。

役職

`https://management.azure.com/subscriptions/18c51a87-3a69-47a8-aedc-a54745f708a1/resourceGroups/RG1/pro`
`Body{"keyName": "Key2"} 要求の結果は?`

- A. Azure Key Vault で Azure Cognitive Services のキーが生成されました。
- B. 新しいクエリ キーが生成されました。
- C. プライマリ サブスクリプション キーとセカンダリ サブスクリプション キーがローテーションされました。
- D. セカンダリ サブスクリプション キーがリセットされました。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

アカウント - キーの再生成は、指定された Cognitive Services アカウントの指定されたアカウント キーを再生成します。

構文 :

POST `https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.CognitiveServices/accounts/{accountName}/regenerateKey?api-version=2017-04-18` 参照:
`https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/cognitiveservices/accountmanagement/accounts/regeneratekey`

最新問題: 38

次の図に示すように、ユーザーに情報を提供するチャットボットを構築しています。

ドロップダウン メニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

`https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/platform/task-modules-and-cards/cards/cards-reference`

最新問題: 39

チャットボットを開発しています。

次のコンポーネントを作成します。

* Qna Maker リソース

* Azure Bot Framework SDK を使用したチャットボット。

チャットボットの要件を満たすには、コンポーネントを統合する必要があります。

どのプロパティを使用する必要がありますか?

- A. Qna Maker オプション StrickFilters

- B. QnADialogResponseOptions.CardNoMatchText
- C. QnaMakerOptions.RankerType
- D. Qna MakerOptions-ScoreThreshold

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

次のコマンドを実行します。

次の各ステートメントについて、該当する場合は [はい] を選択します。それ以外の場合は、[いいえ] を選択します。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/luis/luis-container-howto>

最新問題: 41

Azure Cognitive Search インデックスの物理表現を生成するには、テーブル プロジェクションを実装する必要があります。

スキルセット定義の JSON 構成テーブル ノードで指定する必要がある 3 つのプロパティはどれですか? 各正解は、ソリューションの一部を示しています。(3 つ選択してください。) 注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

- A. テーブル名
- B. 生成されたキー名
- C. データソース
- D. データソース接続
- E. ソース

Answer: A,B,E ([メッセージを残す](#))

説明

テーブル プロジェクションの定義。

各テーブルには、次の 3 つのプロパティが必要です。

tableName: Azure Storage 内のテーブルの名前。

generatedKeyName: この行を一意に識別するキーの列名。

ソース: エンリッチメントのソース元であるエンリッチメント ツリーのノード。このノードは通常、シェーパの出力ですが、任意のスキルの出力である可能性があります。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/search/knowledge-store-projection-overview>

最新問題: 42

Microsoft Bot Framework Composer を使用してチャットボットを構築しています。

次の図に示されているダイアログのデザインがあります。

次の各ステートメントについて、該当する場合は [はい] を選択します。それ以外の場合は、[いいえ] を選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/composer/concept-language-generation>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-explorer/kusto/query/coalescefunction>

最新問題: 43

Azure Cognitive Search を使用してナレッジベースを開発しています。

インデクサーが使用するスキルを構築する必要があります。

コードをどのように完成させる必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/search/cognitive-search-skill-entity-recognition>

最新問題: 44

Microsoft Bot Framework SDK を使用して、Microsoft Teams チャンネル用のチャットボットを構築しています。

チャットボットは次のコードを使用します。

次の各ステートメントについて、該当する場合は [はい] を選択します。それ以外の場合は、[いいえ] を選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/microsoft.bot.builder.activityhandler.onmembersaddedasync?view=botbuilder-dotnet-stable>

最新問題: 45

Form Recognizer を使用して注文書のインデックスを作成する Azure Cognitive Search インスタンスがあり、抽出された情報を Microsoft Power BI を使用して分析する必要があります。ソリューションは、開発作業を最小限に抑える必要があります。

インデクサーに何を追加する必要がありますか？

A. ファイル プロジェクション

B. オブジェクト投影

C. テーブル プロジェクション

D. 射影グループ

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 46

タスク追跡をサポートするチャットボットを構築する予定です。

lu1 という名前の Language Understanding サービスを作成します。

チャットボットに統合するには、Language Understanding モデルを構築する必要があります。ソリューションは、モデルを構築するための開発時間を最小限に抑える必要があります。

順番に実行する必要がある 4 つのアクションはどれですか? 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答エリアに移動し、正しい順序で並べます。4つ選んでください。)

Answer:

有効な **AI-102** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AI-102 試験問題集! GoShiken.com が最新の **AI-102** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AI-102 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AI-102 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/AI-102-mondaishu.html> (38330%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfumps**)

最新問題: 47

あなたは遠隔学習者向けのインターネットベースのトレーニング ソリューションを開発しています。
あなたの会社は、トレーニング中に一部の学習者が長時間デスクを離れたり、気が散ったりすることを確認しました。
各学習者のコンピューターからのビデオとオーディオ フィードを使用して、学習者が存在し、注意を払っているかどうかを検出する必要があります。ソリューションは、開発の労力を最小限に抑え、各学習者を識別する必要があります。
各要件に対して、どの Azure Cognitive Services サービスを使用する必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。
注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/what-are-cognitive-services>

最新問題: 48

あなたは遠隔学習者向けのインターネットベースのトレーニング ソリューションを開発しています。
あなたの会社は、トレーニング中に一部の学習者が長時間デスクを離れたり、気が散ったりすることを確認しました。
各学習者のコンピューターからのビデオとオーディオ フィードを使用して、学習者が存在し、注意を払っているかどうかを検出する必要があります。ソリューションは、開発の労力を最小限に抑え、各学習者を識別する必要があります。
各要件に対して、どの Azure Cognitive Services サービスを使用する必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。
注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション、電子メール 説明が自動的に生成される

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/what-are-cognitive-services>

最新問題: 49

あなたは遠隔学習者向けのインターネットベースのトレーニング ソリューションを開発しています。
あなたの会社は、トレーニング中に一部の学習者が長時間デスクを離れたり、気が散ったりすることを確認しました。
各学習者のコンピューターからのビデオとオーディオ フィードを使用して、学習者が存在し、注意を払っているかどうかを検出する必要があります。ソリューションは、開発の労力を最小限に抑え、各学習者を識別する必要があります。
各要件に対して、どの Azure Cognitive Services サービスを使用する必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。
注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/what-are-cognitive-services>

最新問題: 50

チケットを購入するための言語理解モデルを構築しています。
PurchaseAndSendTickets という名前のインテントに対して次の発話があります。
[Paris] への [2 audit business] チケットを [来週の月曜日] に購入し、チケットを [email@domain.com] に送信します。エンティティ タイプを選択する必要があります。ソリューションでは、可能な限りトレーニング データを最小限に抑えるために、組み込みのエンティティ タイプを使用する必要があります。
各ラベルにどのエンティティ タイプを使用する必要がありますか? 答えるには、適切なエンティティ タイプを正しいラベルにドラッグします。各エンティティ タイプは、1 回以上使用することも、まったく使用しないこともできます。
ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要がある場合があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/luis/luis-reference-prebuilt-geographyv2>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/luis/luis-reference-prebuilt-email>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/luis/reference-entity-machine-learned-entity>

トピック 2、Wide World Importers

既存の環境

Wide World Importers という会社が e コマース プラットフォームを開発しています。
ソリューション アーキテクトと協力して、e コマース プラットフォームの機能を設計および実装しています。このプラットフォームは、Azure 上に構築されたマイクロサービスとサーバーレス環境を使用します。
Wide World Importers には、英語、スペイン語、およびポルトガル語を話す人を含む顧客ベースがあります。
アプリケーション

Wide World Importers には、次の表に示す Web アプリを含む App Service プランがあります。

Azure リソース

次のリソースがあります。

Azure Active Directory (Azure AD) テナント

テナントは内部認証をサポートしています。

すべての従業員は、AllUsers という名前のグループに属しています。

シニア マネージャーは、LeadershipTeam という名前のグループに属しています。

Azure Functions リソース

関数アプリは、製品の在庫レベルが OK、在庫不足、在庫切れの間で変化すると、Azure Event Grid に投稿します。関

数アプリは、Azure Cosmos DB 変更フィードを使用します。

Azure Cosmos DB アカウント

アカウントは Core (SQL) API を使用します。

このアカウントには、商品管理アプリと在庫追跡アプリのデータが保存されます。

Azure ストレージ アカウント

アカウントには、製品に関連する資産の BLOB コンテナが含まれています。

アセットには、画像、ビデオ、および PDF が含まれます。

wwics という名前の Azure Cognitive Services リソース

wwivi という名前の Video Indexer リソース

要件

ビジネス目標

Wide World Importers は、AI テクノロジーを活用して競合他社との差別化を図りたいと考えています。

変更予定

Wide World Importers は、次のプロジェクトを開始する予定です。

製品作成プロジェクト: 製品エントリの作成を促進しながら、従業員がアクセシブルで多言語の製品エントリを作成できるようにします。

スマート e コマース プロジェクト: Azure Cognitive Search ソリューションを実装して、顧客が閲覧できるように製品を表示します。

外出先でのショッピング プロジェクト: スマート スピーカーに統合して顧客をサポートできるチャットボットを構築します。

ビジネス要件

Wide World Importers は、すべてのプロジェクトについて次のビジネス要件を特定しています。

英語、スペイン語、ポルトガル語をサポートする多言語のカスタマー エクスペリエンスを提供します。

可能な限り、トランザクション ボリュームに基づいてスケーリングし、一貫したパフォーマンスを確保します。

コストを最小限に抑えます。

ガバナンスとセキュリティの要件

Wide World Importers は、次のガバナンスおよびセキュリティ要件を特定しています。

データの保存と処理は、米国にあるデータセンターで行う必要があります。

Azure Cognitive Services は、インターネットから直接アクセスできないようにする必要があります。

アクセシビリティ要件

Wide World Importers は、次のアクセシビリティ要件を特定しています。

すべての画像には、関連する代替テキストが必要です。

すべてのビデオには、ビデオに関連付けられ、製品の説明に含まれるトランスクリプトが必要です。

製品の説明、トランスクリプト、およびすべてのテキストは、英語、スペイン語、およびポルトガル語で利用できる必要があります。

製品作成要件

Wide World Importers は、製品管理アプリを改善するための次の要件を特定しています。

従業員が製品を作成してアセットを追加するのにかかる時間を最小限に抑えます。

手動翻訳の必要性を取り除きます。

スマート E コマースの要件

Wide World Importers は、スマート e コマース プロジェクトの次の要件を特定しています。

Cognitive Search ソリューションが、検索とインデックスの書き込みで 99.9% の可用性のサービス レベル アグリーメント (SLA) を満たしていることを確認します。

製品に関連する画像、マニュアル、およびビデオから得られた洞察を検索する機能をユーザーに提供します。

すべての製品名のバリエーションに基づくオートコンプリートと自動提案をサポートします。

生成された生の洞察データをすべて保存して、データを後で処理できるようにします。

変更があった場合、すぐに製品インデックスの在庫レベル フィールドを更新します。

商品インデックスを 1 時間ごとに更新します。

外出先でのショッピングの要件

Wide World Importers は、外出先で買い物をするチャットボットの次の要件を特定しています。

よくある質問に答えます。

英語、スペイン語、ポルトガル語でのやり取りをサポートします。

すべての Q&A が中央の場所から管理されるように、既存の FAQ プロセスを置き換えます。

すべての従業員が Q&A を編集できるようにします。上級管理者のみが更新を公開できる必要があります。

関連製品に関する情報を顧客に提供することにより、購入をサポートします。商品の表示には、在庫レベルが低い場合や在庫がない場合の画像と警告を含める必要があります。

製品の JSON サンプル

製品の次の JSON サンプルがあります。

最新問題: 51

あなたは商品創造プロジェクトを計画しています。

多言語の製品説明を作成するには、REST エンドポイントを構築する必要があります。

URI をどのように完成させる必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/translator/reference/v3-0-translate>

最新問題: 52

Retail ドメインを使用して、Custom Vision モデルをトレーニングし、会社の製品を識別します。

モデルを Android フォン用のアプリの一部としてデプロイする予定です。

展開するモデルを準備する必要があります。

順番に実行する必要がある 3 つのアクションはどれですか? 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答エリアに移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

- 1 - モデル ドメインを変更します。
- 2 - モデルを再トレーニングします。
- 3 - モデルをテストします。
- 4 - モデルをエクスポートします。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/custom-vision-service/export-your-model>

最新問題: 53

iOS アプリで使用されるモデルを構築しています。

猫と犬の画像があります。各画像には、猫または犬のいずれかが含まれています。

画像が猫のものか犬のものを検出するには、Custom Vision サービスを使用する必要があります。

Custom Vision ポータルでプロジェクトをどのように構成する必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://cran.r-project.org/web/packages/AzureVision/vignettes/customvision.html>

最新問題: 54

次のコマンドを実行します。

次の各ステートメントについて、該当する場合は [はい] を選択します。それ以外の場合は、[いいえ] を選択します。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/luis/luis-container-howto>

最新問題: 55

あなたは、公開 Web サイトからのビデオとテキストを処理する新しい販売システムを開発しています。

ユーザーの場所やバックグラウンドに関係なく、公平な結果が得られるように販売システムを監視する予定です。

監視要件を満たすためのガイダンスを提供する、責任ある AI の 2 つの原則はどれですか? 各正解は、ソリューションの一部を示しています。(2 つ選択してください。) 注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

- A. プライバシーとセキュリティ
- B. 信頼性と安全性
- C. 公平性
- D. 透明度
- E. 包括性

Answer: C,E (メッセージを残す)

最新問題: 56

次の図に示すように、四半期ごとの現在の売上合計の視覚化を作成する必要があります。

Cower BI Desktop で何を作成する必要がありますか;1

- A. 棒グラフ
- B. 分解ツリー
- C. リボン チャート
- D. ウォーターフォール チャート

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

文を正しく完成させる答えを選択してください。

Answer:

最新問題: 58

iOS アプリで使用されるモデルを構築しています。

猫と犬の画像があります。各画像には、猫または犬のいずれかが含まれています。

画像が猫のものか犬のものかを検出するには、Custom Vision サービスを使用する必要があります。

Custom Vision ポータルでプロジェクトをどのように構成する必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://cran.r-project.org/web/packages/AzureVision/vignettes/customvision.html>

最新問題: 59

Face API への呼び出しを開発しています。この呼び出しでは、employeefaces という名前の既存のリストから類似の顔を見つける必要があります。employeefaces リストには 60,000 枚の画像が含まれています。

HTTP 要求の本文をどのように完成させる必要がありますか? 答えるには、適切な値を正しいターゲットにドラッグします。各値は、1 回以上使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要がある場合があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/faceapi/face/findsimilar>

最新問題: 60

文を正しく完成させる答えを選択してください。

Answer:

最新問題: 61

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、指定された目標を達成できる独自のソリューションが含まれています。問題セットには、複数の正解があるものもあれば、正解がないものもあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできなくなります。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Language Understanding サービスを使用して言語モデルを構築します。言語モデルは、FindContact という名前のインテントを使用して連絡先リストの情報を検索するために使用されます。

会話の専門家が、トレーニングに使用する次のフレーズのリストを提供します。

ロンドンで連絡先を探す。シアトルで誰を知っていますか？

ウクライナの連絡先を検索します。

Language Understanding でフレーズ リストを実装する必要があります。

解決策: 場所の新しいインテントを作成します。

これは目標を満たしていますか？

A. はい

B. いいえ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/luis/luis-concept-intent>

有効な **AI-102** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AI-102 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **AI-102** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AI-102 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AI-102 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/AI-102-mondaishu.html> (**38330%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **62**

Language Understanding ポータルを使用して、Language Understanding モデルを構築します。

次のサンプルに示すように、モデルを JSON ファイルとしてエクスポートします。

Weather.Historic エンティティは発話で何に対応していますか？

A. 場所

B. シカゴ

C. 月別

D. 雨

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: **63**

あなたは、公開 Web サイトからのビデオとテキストを処理する新しい販売システムを開発しています。

ユーザーのデータが販売システムによって処理されたことをユーザーに通知する予定です。

これは、責任ある AI のどの原則を満たすのに役立ちますか？

A. 透明度

- B. 公平性
- C. 包括性
- D. 信頼性と安全性

Answer: A ([メッセージを残す](#))

AI アプリケーションが個人データに依存している場合、たとえば、人の画像を撮影して個人を認識する顔認識システムなど、データがどのように使用および保持されているか、および誰がデータにアクセスできるかをユーザーに明確にする必要があります。」から: <https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/prepare-for-ai-engineering/>

最新問題: 64

あなたは、e コマース チャットボットの言語理解モデルを構築しています。チャットボットからプロンプトが表示されたら、ユーザーは請求先住所を話すか入力することができます。
請求先住所を取得するには、エンティティを作成する必要があります。
どのエンティティ タイプを使用する必要がありますか？

- A. 機械学習
- B. 正規表現
- C. リスト
- D. パターン.any

Answer: ([解答を表示する](#))

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/luis/luis-concept-entity-types> 構造を持つ ML エンティティ ML エンティティは、より小さなサブエンティティで構成できます。独自のプロパティ。たとえば、Address は次の構造を持つことができます。

住所: 4567 Main Street, NY, 98052, USA

建物番号: 4567

通りの名前: メインストリート

州: ニューヨーク

郵便番号: 98052

国: 米国

最新問題: 65

テキスト分析に使用されるコンテナ化されたバージョンの Azure Cognitive Services サービスをデプロイする予定です。

サービスのエンドポイント URI として <https://contoso.cognitiveservices.azure.com> を構成し、Text Analytics Sentiment Analysis コンテナの最新バージョンをプルします。

Docker を使用して、Azure 仮想マシンでコンテナを実行する必要があります。

コマンドをどのように完了する必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/text-analytics/how-tos/text-analytics-how-to-install-containers?tabs=感情>

最新問題: 66

タスク追跡をサポートするチャットボットを構築する予定です。

lu1 という名前の Language Understanding サービスを作成します。

チャットボットに統合するには、Language Understanding モデルを構築する必要があります。ソリューションは、モデルを構築するための開発時間を最小限に抑える必要があります。

順番に実行する必要がある 4 つのアクションはどれですか? 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答エリアに移動し、正しい順序で並べます。4つ選んでください。)

Answer:

最新問題: 67

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、指定された目標を達成できる独自のソリューションが含まれています。問題セットには、複数の正解があるものもあれば、正解がないものもあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできなくなります。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Custom Vision モデルをトレーニングして、花の種を識別するアプリケーションを開発します。新しい花の種の画像を受け取ります。

新しい画像を分類子に追加する必要があります。

解決策: 新しいモデルを作成してから、新しい画像とラベルをアップロードします。

これは目標を満たしていますか?

A. はい

B. いいえ

Answer: ([解答を表示する](#))

モデルを拡張して再トレーニングする必要があります。

最新問題: 68

タスク追跡をサポートするチャットボットを構築する予定です。

lu1 という名前の Language Understanding サービスを作成します。

チャットボットに統合するには、Language Understanding モデルを構築する必要があります。ソリューションは、モデルを構築するための開発時間を最小限に抑える必要があります。

順番に実行する必要がある 4 つのアクションはどれですか? 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答エリアに移動し、正しい順序で並べます。4つ選んでください。)

Answer:

最新問題: 69

次の図に示すように、ユーザーに情報を提供するチャットボットを構築しています。

ドロップダウン メニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完成させる回答の選択肢を選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

ボックス 1: サムネイル カード

通常、サムネイル カードには、1 つのサムネイル画像、いくつかの短いテキスト、および 1 つ以上のボタンが含まれます。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/platform/task-modules-and-cards/cards/cards-reference>

最新問題: 70

ソーシャル メディア メッセージでのブランドの認知度を測定する必要があります。どの Azure Cognitive Services サービスを使用する必要がありますか?

- A. テキスト分析
- B. コンテンツ モデレーター
- C. コンピュータ ビジョン
- D. フォーム レコグナイザー

Answer: A (メッセージを残す)

Text Analytics Cognitive Service を使用すると、特定のトピック、イベント、またはブランドに対する一般の認識をすばやく判断できます。

例: 指定された検索語に基づいて Twitter API を使用して Twitter からツイートをプルする NodeJS アプリ。次に、データを格納して PowerBI に視覚化を構築する前に、センチメント スコアリングのためにこれらを Text Analytics に渡します。アーキテクチャは次のようになります。

参照 :

<https://www.linkedin.com/pulse/measuring-public-perception-azure-cognitive-services-steve-dalai>

最新問題: 71

ワークロードのタイプを適切なシナリオに一致させます。

回答するには、適切なワークロード タイプを左側の列から右側のシナリオにドラッグします。各ワークロード タイプは、1 回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。

注: それぞれの正しい一致は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

最新問題: 72

開発環境に acvdev という名前の Custom Vision リソースがあります。

運用環境に acvprod という名前の Custom Vision リソースがあります。

acvdev では、proj1 という名前のプロジェクトで obj1 という名前のオブジェクト検出モデルを構築します。

obj1 を acvprod に移動する必要があります。

順番に実行する必要がある 3 つのアクションはどれですか? 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答エリアに移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

1 - acvdev で GeoProjects エンドポイントを使用します。

2 - acvdev で ExportProjects エンドポイントを使用します。

3 - acvprod で ImportProjects エンドポイントを使用します。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/luis/luis-tutorial-pattern#what-did-this-tutorial-accomplish>

最新問題: 73

文を正しく完成させる答えを選択してください。

Answer:

最新問題: 74

あなたはテキスト処理ソリューションを開発しています。

次のメソッドを開発します。

次のコードを使用してメソッドを呼び出します。

GetKeyPhrases(textAnalyticsClient, "猫はマットの上に座った");

次の各ステートメントについて、該当する場合は [はい] を選択します。それ以外の場合は、[いいえ] を選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/text-analytics/how-tos/text-analytics-how-to-keyword-extraction>

最新問題: 75

Face API を使用して、サンプル画像に基づいて人物の写真を検索する写真アプリケーションを開発しています。

写真を検索するには、POST リクエストを作成する必要があります。

どのようにリクエストを完了する必要がありますか? 答えるには、適切な値を正しいターゲットにドラッグします。

各値は、1 回以上使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要がある場合があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

Explanation:

ボックス 1: 検出

顔 - URL で検出: 画像内の人間の顔を検出し、顔の四角形を返し、必要に応じて faceId、ランドマーク、および属性を使用します。

POST {エンドポイント}/face/v1.0/detect

ボックス 2: matchPerson

類似検索には、`matchPerson`と `matchFace`の 2 つの動作モードがあります。`matchPerson`は、内部の同一人物のしきい値を使用して、可能な限り同一人物の顔を見つけようとするデフォルト モードです。知人の他の写真を探すのに便利です。内部しきい値を通過する顔がない場合、空のリストが返されることに注意してください。

`matchFace`モードは、同一人物のしきい値を無視し、類似度が低くてもランク付けされた類似の顔を返します。有名人の顔を検索する場合などに使用できます。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/faceapi/face/detectwithurl>

<https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/faceapi/face/findsimilar>

最新問題: 76

Face API を使用して、サンプル画像に基づいて人物の写真を検索する写真アプリケーションを開発しています。

写真を検索するには、POST リクエストを作成する必要があります。

どのようにリクエストを完了する必要がありますか？ 答えるには、適切な値を正しいターゲットにドラッグします。

各値は、1 回以上使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要がある場合があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/faceapi/face/detectwithurl>

<https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/faceapi/face/findsimilar>

有効な **AI-102** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AI-102 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **AI-102** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AI-102 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AI-102 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/AI-102-mondaishu.html> (38330%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

それぞれが独自の言語理解モデルを持つ 100 個のチャットボットがあります。

多くの場合、各モデルに同じフレーズを追加する必要があります。

Language Understanding モデルをプログラムで更新して、新しいフレーズを含める必要があります。

コードをどのように完成させる必要がありますか？ 答えるには、適切な値を正しいターゲットにドラッグします。各値は、1 回以上使用することも、まったく使用しないこともできます。ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを表示するためにスクロールする必要がある場合があります。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/luis/client-libraries-rest-api>

最新問題: 78

開発環境に acvdev という名前の Custom Vision リソースがあります。

運用環境に acvprod という名前の Custom Vision リソースがあります。

acvdev では、proj1 という名前のプロジェクトで obj1 という名前のオブジェクト検出モデルを構築します。

obj1 を acvprod に移動する必要があります。

順番に実行する必要がある 3 つのアクションはどれですか? 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答エリアに移動し、正しい順序で並べます。

Answer:

- 1 - acvdev で GetProjects エンドポイントを使用します。
- 2 - acvdev で ExportProject エンドポイントを使用します。
- 3 - acvprod で ImportProject エンドポイントを使用します。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/luis/luis-tutorial-pattern#what-did-this-tutorial-accomplish>

最新問題: 79

Face Recognition API を使用して従業員の顔を認識するアプリケーションを開発しています。顔の画像は、URI エンドポイントからアクセスできます。

アプリケーションには次のコードがあります。

次の各ステートメントについて、該当する場合は [はい] を選択します。それ以外の場合は、[いいえ] を選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/face/face-api-how-to-topics/use-persondirectory>

最新問題: 80

テキストを音声に変換するソーシャル メディア拡張機能を構築しています。ソリューションは、次の要件を満たす必要があります。

- * 最大 400 文字のメッセージをサポートします。
- * ユーザーに複数の音声オプションを提供します。
- * コストを最小限に抑えます。

Azure Cognitive Services リソースを作成します。

ユーザーに利用可能な音声オプションを提供する Speech API エンドポイントはどれですか?

- A. [https://uksouth.voice.speech.microsoft.com/cognitiveservices/v1?deploymentId = {deploymentId}](https://uksouth.voice.speech.microsoft.com/cognitiveservices/v1?deploymentId={deploymentId})>
- B. <https://uksouth.customvoice.apispeech.microsoft.com/api/texttospeech/v3.0/longaudiosynthesis/voices>
- C. <https://uksouth.tts.speech.microsoft.com/cognitiveservices/voices/list>
- D. <https://uksouth.api.cognitive.microsoft.com/speechtotext/v3.0/models/base>

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 81

製品作成プロジェクトの画像をアップロードするコードを開発する必要があります。ソリューションはアクセシビリティ要件を満たす必要があります。

コードをどのように完成させる必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://github.com/Azure-Samples/cognitive-services-dotnet-sdk-samples/blob/master/documentation-samples/quickstarts/ComputerVision/Program.cs>

最新問題: 82

Azure Cognitive Search を使用するエンリッチメント パイプラインを作成しています。ナレッジストアには、構造化されていない JSON データと、テキストを含むスキャンされた PDF ドキュメントが含まれています。

各データ型にどの射影型を使用する必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/search/knowledge-store-projection-overview>

最新問題: 83

あなたは商品創造プロジェクトを計画しています。

ビデオを分析するためのプロセスを推奨する必要があります。

順番に実行する必要がある 4 つのアクションはどれですか？ 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答エリアに移動し、正しい順序で並べます。4つ選んでください。)

Answer:

説明

Explanation:

シナリオ: すべてのビデオには、ビデオに関連付けられ、製品の説明に含まれるトランスクリプトが必要です。

製品の説明、トランスクリプト、およびすべてのテキストは、英語、スペイン語、およびポルトガル語で利用できる必要があります。

手順 1: ビデオを BLOB ストレージにアップロードする

ビデオまたはオーディオ ファイルを指定すると、ファイルは最初に Blob Storage にドロップされます。T ステップ

2: Video Indexer API を使用してビデオにインデックスを付けます。

ビデオにインデックスが作成されると、Video Indexer は、指定されたビデオ インサイトの詳細を含む JSON コンテンツを生成します。インサイトには、トランスクリプト、OCR、顔、トピック、ブロックなどが含まれます。

ステップ 3: Video Indexer API からトランスクリプトを抽出します。

ステップ 4: Translator API を使用してトランスクリプトを翻訳します。

参照 :

<https://azure.microsoft.com/en-us/blog/get-video-insights-in-even-more-languages/>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/media-services/video-indexer/video-indexer-output-json-v2>

最新問題: 84

Face Recognition API を使用して従業員の顔を認識するアプリケーションを開発しています。顔の画像は、URI エンドポイントからアクセスできます。

アプリケーションには次のコードがあります。

次の各ステートメントについて、該当する場合は [はい] を選択します。それ以外の場合は、[いいえ] を選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション 説明が自動的に生成されます

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/face/face-api-how-to-topics/use-persondirectory>

最新問題: 85

Microsoft Bot Framework を使用して構築されたチャットボットがあります。チャットボット エンドポイントをリモートでデバッグする必要があります。

ローカル コンピューターにインストールする必要がある 2 つのツールはどれですか? 各正解は、ソリューションの一部を示しています。(2 つ選択してください。) 注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

- A. nginx
- B. ボット フレームワーク CLI
- C. フィドラー
- D. ボット フレームワーク エミュレーター
- E. ngrok
- F. ボット フレームワーク コンポーザー

Answer: D,E (メッセージを残す)

最新問題: 86

あなたは、e コマース プラットフォーム用の言語理解モデルを構築しています。請求先住所を取得するには、エンティティを作成する必要があります。

請求先住所にはどのエンティティ タイプを使用する必要がありますか?

- A. 機械学習
- B. 正規表現
- C. geographyV2
- D. パターン.any
- E. リスト

Answer: A (メッセージを残す)

ML エンティティは小さなサブエンティティで構成でき、それぞれが独自のプロパティを持つことができます。たとえば、Address は次の構造を持つことができます。

住所: 4567 Main Street, NY, 98052, USA

建物番号: 4567

通りの名前: メインストリート

州: ニューヨーク

郵便番号: 98052

国: 米国

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/luis/luis-concept-entity-types>

最新問題: 87

各トランザクションが完全に成功するか完全に終了する単一のユニットとして扱われることを保証する、トランザクション ワークロードのプロパティはどれですか？

- A. 耐久性
- B. 一貫性
- C. 原子性
- D. 分離

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 88

Computer Vision クライアント ライブラリを使用するアプリケーションを開発しています。アプリケーションには次のコードがあります。

次の各ステートメントについて、該当する場合は [はい] を選択します。それ以外の場合は、[いいえ] を選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

最新問題: 89

Microsoft Bot Framework Composer を使用してチャットボットを構築しています。

次の図に示されているダイアログのデザインがあります。

次の各ステートメントについて、該当する場合は [はい] を選択します。それ以外の場合は、[いいえ] を選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

ボックス 1: いいえ

User.name はプロパティです。

ボックス 2: はい

ボックス 3: はい

coalesce() 関数は、式のリストを評価し、null でない (文字列の場合は空でない) 最初の式を返します。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/composer/concept-language-generation>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-explorer/kusto/query/coalescefunction>

最新問題: 90

タスク追跡をサポートするチャットボットを構築する予定です。

lu1 という名前の Language Understanding サービスを作成します。

チャットボットに統合するには、Language Understanding モデルを構築する必要があります。ソリューションは、モデルを構築するための開発時間を最小限に抑える必要があります。

順番に実行する必要がある 4 つのアクションはどれですか？ 答えるには、アクションのリストから適切なアクションを回答エリアに移動し、正しい順序で並べます。4つ選んでください。)

Answer:

最新問題: 91

Microsoft Bot Framework SDK を使用して、Microsoft Teams チャンネル用のチャットボットを構築しています。

チャットボットは次のコードを使用します。

次の各ステートメントについて、該当する場合は [はい] を選択します。それ以外の場合は、[いいえ] を選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

説明

ボックス 1: はい

ActivityHandler.OnMembersAddedAsync メソッドは、派生クラスでこれをオーバーライドして、ボット以外のメンバーが会話に参加するときのロジック (ボットのウェルカム ロジックなど) を提供します。

ボックス 2: はい

membersAdded は、会話の更新アクティビティで説明されているように、会話に追加されたすべてのメンバーのリストです。

ボックス 3: いいえ

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/microsoft.bot.builder.activityhandler.onmembersaddedasync?view=b>

有効な **AI-102** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AI-102 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **AI-102** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AI-102 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AI-102 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/AI-102-mondaishu.html> (**38330%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、指定された目標を達成できる独自のソリューションが含まれています。問題セットには、複数の正解があるものもあれば、正解がないものもあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできなくなります。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

vm1 という名前の Azure 仮想マシンで実行される app1 という名前の Web アプリを作成します。Vm1 は、vnet1 という名前の Azure 仮想ネットワーク上にあります。

service1 という名前の新しい Azure Cognitive Search サービスを作成する予定です。

パブリック インターネット経由でトラフィックをルーティングすることなく、app1 が service1 に直接接続できることを確認する必要があります。

解決策: service1 とプライベート エンドポイントを vnet1 にデプロイします。

これは目標を満たしていますか？

A. はい

B. いいえ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

プライベート エンドポイントは、仮想ネットワークのプライベート IP アドレスを使用するネットワーク インターフェイスです。このネットワーク インターフェイスは、Azure Private Link を利用したサービスにプライベートかつ安全に接続します。プライベート エンドポイントを有効にすると、サービスが仮想ネットワークに取り込まれます。

サービスは、次のような Azure サービスである可能性があります。

Azure ストレージ

アズール コスモス データベース

Azure SQL データベース

Private Link Service を使用した独自のサービス。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/private-link/private-endpoint-overview>

最新問題: 93

次の各ステートメントについて、該当する場合は [はい] を選択します。それ以外の場合は、[いいえ] を選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

最新問題: 94

文を正しく完成させる答えを選択してください。

Answer:

最新問題: 95

Azure Cognitive Search を使用してナレッジベースを開発しています。

インデクサーが使用するスキルを構築する必要があります。

コードをどのように完成させる必要がありますか? 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/search/cognitive-search-skill-entity-recognition>

最新問題: 96

あなたは商品創造プロジェクトを計画しています。

多言語の製品説明を作成するには、REST エンドポイントを構築する必要があります。

URI をどのように完成させる必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/translator/reference/v3-0-translate>

最新問題: 97

米国西部 Azure リージョンでホストされている contoso1 という名前の Computer Vision リソースがあります。スマート トリミング機能を使用して異なるサイズの製品写真を作成するには、contoso1 を使用する必要があります。

API URL をどのように完成させる必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

最新問題: 98

テキスト分析に使用されるコンテナ化されたバージョンの Azure Cognitive Services サービスをデプロイする予定です。

サービスのエンドポイント URI として <https://contoso.cognitiveservices.azure.com> を構成し、Text Analytics Sentiment Analysis コンテナの最新バージョンをプルします。

Docker を使用して、Azure 仮想マシンでコンテナを実行する必要があります。

コマンドをどのように完了する必要がありますか？ 回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/text-analytics/how-tos/text-analytics-how-to-install-containers?tabs=感情>

最新問題: 99

Azure Cognitive Search でインデックスを作成するための管理ポータルとして使用される Web アプリをデプロイします。アプリは、プライマリ管理者キーを使用するように構成されています。

セキュリティ レビュー中に、検索インデックスへの不正な変更を発見しました。プライマリ アクセス キーが侵害された可能性があります。

インデックス管理エンドポイントへの不正アクセスを防止する必要があります。ソリューションは、ダウンタイムを最小限に抑える必要があります。

次に何をすべきですか？

A. プライマリ管理キーを再生成し、セカンダリ管理キーを使用するようにアプリを変更してから、セカンダリ管理キーを再生成します。

B. クエリ キーを使用するようにアプリを変更し、プライマリ管理者キーとセカンダリ管理者キーを再生成します。

C. セカンダリ管理キーを再生成し、アプリをセカンダリ管理キーを使用するように変更してから、プライマリ キーを再生成します。

D. 新しいクエリ キーを追加し、新しいクエリ キーを使用するようにアプリを変更してから、未使用のクエリ キーをすべて削除します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

管理キーを再生成します。

ビジネス継続性のためにセカンダリ キーを使用してプライマリ キーをローテーションできるように、サービスごとに 2 つの管理キーが作成されます。

1.[設定]>[キー] ページで、セカンダリ キーをコピーします。

2.すべてのアプリケーションで、API キー設定を更新してセカンダリ キーを使用します。

3.主キーを再生成します。

4. すべてのアプリケーションを更新して、新しい主キーを使用します。

注: ポータルでプライマリ キーとセカンダリ キーと呼ばれる 2 つの管理 API キーは、サービスの作成時に自動的に生成され、必要に応じて個別に再生成できます。2 つのキーを持つことで、サービスへの継続的なアクセスのために 2 番目のキーを使用しながら、1 つのキーをロールオーバーできます。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/search/search-security-api-keys#regenerate-admin-keys>

最新問題: 100

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、指定された目標を達成できる独自のソリューションが含まれています。問題セットには、複数の正解があるものもあれば、正解がないものもあります。

このセクションの質問に回答すると、その質問に戻ることはできなくなります。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Language Understanding サービスを使用して言語モデルを構築します。言語モデルは、FindContact という名前のインテントを使用して連絡先リストの情報を検索するために使用されます。

会話の専門家が、トレーニングに使用する次のフレーズのリストを提供します。

ロンドンで連絡先を探す。シアトルで誰を知っていますか？

ウクライナの連絡先を検索します。

Language Understanding でフレーズ リストを実装する必要があります。

解決策: FindContact インテントで新しいパターンを作成します。

これは目標を満たしていますか？

A. はい

B. いいえ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

代わりに、場所の新しいインテントを使用してください。

注: インテントは、ユーザーが実行したいタスクまたはアクションを表します。これは、ユーザーの発話で表現される目的または目標です。

アプリケーションでユーザーが実行したいアクションに対応する一連のインテントを定義します。参照：
<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/luis/luis-concept-intent>

最新問題: 101

あなたはテキスト処理ソリューションを開発しています。

次のメソッドを開発します。

次のコードを使用してメソッドを呼び出します。

GetKeyPhrases(textAnalyticsClient, "猫はマットの上に座った");

次の各ステートメントについて、該当する場合は [はい] を選択します。それ以外の場合は、[いいえ] を選択します。

注: それぞれの正しい選択は 1 ポイントの価値があります。

Answer:

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/text-analytics/how-tos/text-analytics-how-to-keyword-extraction>

Valid AI-102 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing AI-102 Exam! GoShiken.com now offer the **newest AI-102 exam dumps**, the GoShiken.com AI-102 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com AI-102 dumps with Test Engine here:
<https://www.goshiken.com/Microsoft/AI-102-mondaishu.html> (383 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)