

Microsoft.AZ-900.v2022-11-13.q68

試験コード:	AZ-900
試験名称:	Microsoft Azure Fundamentals
認定資格:	Microsoft
無料問題数:	68
バージョン:	v2022-11-13
アクセス数:	958
ページビュー数:	680
https://www.jpnpdf.com/Microsoft.AZ-900.v2022-11-13.q68-mondaishu.html	

最新問題: 1

計画された変更をサポートするために、AzureArcの実装を計画しています。構成管理ポリシーをサポートするように環境を構成する必要があります。あなたは何をするべきか？

- A. ハイブリッドAzureADがすべてのサーバーに参加します。
- B. AzureAutomationでハイブリッドRunbookワーカーを作成します。
- C. AzureConnectedMachineエージェントをすべてのサーバーにデプロイします。
- D. AzureMonitorエージェントをすべてのサーバーに展開します。

Answer: ([解答を表示する](#))

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-arc/servers/plan-at-scale-deployment>

最新問題: 2

VM2の技術要件を満たす必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. シールドされた仮想マシンを実装します。
- B. ゲストサービス統合サービスを有効にします。
- C. 資格情報ガードを実装します。
- D. 拡張セッションモードを有効にします。

Answer: ([解答を表示する](#))

これはケーススタディです。ケーススタディは個別にタイミングが調整されていません。各ケースを完了するのに必要なだけの試験時間を使用できます。ただし、この試験には追加のケーススタディとセクションがある場合があります。提供された時間内にこの試験に含まれるすべての質問を確実に完了することができるように、時間を管理する必要があります。

ケーススタディに含まれている質問に答えるには、ケーススタディで提供されている情報を参照する必要があります。ケーススタディには、ケーススタディで説明されているシナ

リオに関する詳細情報を提供する展示やその他のリソースが含まれている場合があります。このケーススタディでは、各質問は他の質問から独立しています。

このケーススタディの最後に、レビュー画面が表示されます。この画面では、試験の次のセクションに進む前に、回答を確認して変更を加えることができます。新しいセクションを開始した後は、このセクションに戻ることはできません。

ケーススタディを開始するには

このケーススタディの最初の質問を表示するには、[次へ]ボタンをクリックします。質問に答える前に、左側のペインのボタンを使用して、ケーススタディの内容を調べてください。ケーススタディに[すべての情報]タブがある場合、これらのボタンをクリックすると、ビジネス要件、既存の環境、問題の説明などの情報が表示されます。表示される情報は、後続のタブに表示される情報と同じであることに注意してください。質問に答える準備ができた後、[質問]ボタンをクリックして質問に戻ります。

概要

Fabrikam、Inc.は、ニューヨークに本社を置き、シアトルに支社を置く製造会社です。

オンプレミスサーバー

オンプレミスネットワークには、次の表に示すようにWindows Serverを実行するサーバーが含まれています。

DC1は、すべての操作マスターの役割をホストします。

WEB1とWEB2は、Webapp1という名前のインターネットインフォメーションサービス (IIS) Webアプリを実行します。

最新問題: 3

VM11liaという名前のAzure仮想マシンがあります。プライベートIPアドレスのみがあります。

VMでWindows Admin Center拡張機能を構成します。

Windows 11を実行するオンプレミスコンピューターがあります。サーバー管理にコンピューターを使用します。AzureポータルからWindows Admin Centerを使用してVM1を管理できることを確認する必要があります。

何を設定する必要がありますか？

- A. VM1を含む仮想ネットワーク上のプライベートエンドポイント。
- B. VM1を含む仮想ネットワークへのVPN接続。
- C. VM1を含む仮想ネットワーク上のAzure要塞ホスト。
- D. ポート443でのインバウンドトラフィックを許可するネットワークセキュリティグループ (NSG) ルール。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

ネットワークには、adatum.comという名前のActive Directoryドメインサービス (AD DS) ドメインが含まれています。

ドメインには、Server1という名前のサーバーとUser1という名前の3人のユーザーが含まれています。User2およびUser)、Server1にはShare1という名前の共有フォルダーが含まれています。tha1には次の構成があります。

Share1の共有アクセス許可は、共有アクセス許可の展示に示されているように構成されています。[共有のアクセス許可]タブをクリックします。) 共有 Filel.txtという名前のファイルが含まれています。Filel.txtの高度なセキュリティ設定は、ファイルのアクセス許可の展示に示されているように構成されています。[ファイルのアクセス許可]タブをクリックします。) 次の各ステートメントで、ステートメントがtrueの場合は[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注 :それぞれの正しい選択は1ポイントの価値があります。

Answer:

最新問題: 5

Azure Active Directory ドメインサービス (Azure AD DS) ドメインがあります。

Admin1という名前の新しいユーザーを作成します。

ドメイン内のすべてのコンピューターにカスタムグループポリシー設定を展開するには、Admin1が必要です。ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。

ソリューションに何を含める必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注 :正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-services/manage-group-policy>

最新問題: 6

計画された変更をサポートするために、AzureArcの実装を計画しています。構成管理ポリシーをサポートするように環境を構成する必要があります。あなたは何をすべきか？

A. ハイブリッドAzureADがすべてのサーバーに参加します。

B. AzureConnectedMachineエージェントをすべてのサーバーにデプロイします。

C. AzureMonitorエージェントをすべてのサーバーに展開します。

D. AzureAutomationでハイブリッドRunbookワーカーを作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 7

ネットワークには、Active Directory ドメインサービス (AD DS) フォレストが含まれています。フォレストには、Site1、Site2、およびSite3という名前の3つのActiveDirectoryサイトが含まれています。各サイトには2つのドメインコントローラーが含まれています。サイトはDEFAULTIPSITELINKを使用して接続されています。

クライアントコンピューターのみを含む新しいブランチオフィスを開きます。
新しいオフィスのクライアントコンピューターが、主にSite1のドメインコントローラーによって認証されていることを確認する必要があります。

解決策 :Site1にリンクされているGPOで[次の最も近いサイトグループポリシーオブジェクト (GPO)を試す]設定を構成します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 8

ネットワークにActiveDirectoryドメインサービス (AD DS)ドメインが含まれています。ドメインには、WindowsServerを実行する10台のサーバーが含まれています。サーバーには静的IPアドレスがあります。

DHCPを使用してサーバーにIPアドレスを割り当てることを計画しています。

各サーバーが常に同じIPアドレスを受信するようにする必要があります。

サーバーごとにDHCP予約を作成するには、どのタイプの識別子を使用する必要がありますか？

A. ユニバーサル一意識別子 (UUID)

B. 完全修飾ドメイン名 (FQDN)

C. MACアドレス

D. NetBIOS名

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 9

ネットワークには、contoso.comという名前のActive Directoryドメインサービス (AD DS)フォレストが含まれています。フォレストには、east.contoso.comという名前の子ドメインが含まれています。

contoso.comドメインで、Admin1とAdmin2という名前の2人のユーザーを作成します。

ユーザーが次のタスクを実行できることを確認する必要があります。

* Admin1は、ActiveDirectoryサイトを作成および管理できます。

* Admin2は、ドメインコントローラーをeast.contoso.comドメインにデプロイできます。

ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。

各ユーザーをどのグループに追加する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer:

最新問題: 10

contoso.comという名前の新しいActiveDirectoryドメインサービス (AD DS) フォレストを展開します。ドメインには、DC1、DC2、およびDC3という名前の3つのドメインコントローラーが含まれています。

Default-First-Site-Nameの名前をSite1に変更します。

DC1、DC2、およびDC3をさまざまな場所のデータセンターに出荷することを計画しています。

次の要件を満たすには、DC1、DC2、およびDC3間のレプリケーションを構成する必要があります。

各ドメインコントローラーは、独自のActiveDirectoryサイトに存在する必要があります。

各サイト間のレプリケーションスケジュールは、個別に制御する必要があります。

レプリケーションの中断は最小限に抑える必要があります。

Active Directoryサイトとサービスコンソールで順番に実行する必要がある3つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Answer:

1-Site2とSite3という名前の2つの追加サイトを作成します。DC2をSite2に移動し、DC3をSite3に移動します。

2-DC1とDC2の間に接続オブジェクトを作成します。

3-DC2とDC3の間に接続オブジェクトを作成します。

最新問題: 11

ネットワークには、contoso.comとfabrikam.comという名前の2つのActive Directoryドメインサービス (AD DS) フォレストが含まれています。森林間には双方向の森林信頼が存在します。各フォレストには単一のドメインが含まれています。ドメインには、次の表に示すサーバーが含まれています。

contoso.comのユーザーがサーバー上のWindowsAdminCenterを使用できるように、リソースベースの制約付き委任を構成する必要がありますか？コマンドをどのように完了する必要がありますか？答えるには、答えの中から適切なオプションを選択してください。注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer:

最新問題: 12

ネットワークには、adatum.comという名前のActive Directoryドメインサービス (AD DS) ドメインが含まれています。ドメインには、Server1という名前のサーバーと、次の表に示すユーザーが含まれています。

Server1には、D:\Folder1という名前のフォルダーが含まれています。フォルダ1の高度なセキュリティ設定は、アクセス許可の展示に示されているように構成されています。[アクセス許可]ラボをクリックします。)

Folder1は、以下の構成を使用して共有されます

Answer:

最新問題: 13

Server1という名前のWindowsServerコンテナーストとImage1という名前のコンテナイメージがあります。

image1からコンテナを起動する必要があります。ソリューションは、Hyper-V仮想マシンでコンテナを実行する必要があります。

docker runコマンドを実行するときに、どのパラメーターを指定する必要がありますか？

- A. -ランタイム
- B. -エントリポイント
- C. -分離
- D. -特権
- E. --expose

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

ネットワークには、contoso.comという名前のActive Directoryドメインサービス (AD DS) ドメインが含まれています。

ドメインのPDCエミュレーターであるサーバーを特定する必要があります。

解決策 : コマンドプロンプトから、netdom.exeクエリ fsmoを実行します。

これは目標を達成していますか？

- A. はい
- B. いいえ

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 15

ネットワークには、adatum.comという名前のActive Directoryドメインサービス (AD DS) ドメインが含まれています。ドメインには、Server1という名前のファイルサーバーと、User1、User2、およびUser3という名前の3人のユーザーが含まれています。

Server1には、次の構成を持つShare1という名前の共有フォルダーが含まれています。

Share1の共有アクセス許可は、共有アクセス許可の展示に示されているように構成されています。

Share1には、File1.bxtという名前のファイルが含まれています。File1.txtの高度なセキュリティ設定は、ファイルのアクセス許可の展示に示されているように構成されています。

次の各ステートメントについて、ステートメントがtrueの場合は、[はい]を選択します。それ以外の場合は、[いいえ]を選択します。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer:

最新問題: 16

ネットワークには、マルチサイトActive Directoryドメインサービス (AD DS) フォレストが含まれています。各ActiveDirectoryサイトは、手動で構成されたサイトリンクと自動生成された接続を使用して接続されます。

ActiveDirectoryへの変更の収束時間を最小限に抑える必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. サイトリンクごとに、options属性を変更します。
- B. サイトリンクごとに、サイトリンクのコストを変更します。
- C. サイトリンクごとに、レプリケーションスケジュールを変更します。
- D. すべてのサイトリンクを含むサイトリンクブリッジを作成します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/plan/determining-the-interval>

有効な **AZ-900** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AZ-900 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **AZ-900** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AZ-900 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AZ-900 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/AZ-900-mondaishu.html> (**50630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

ネットワークには、contoso.comという名前のActive Directoryドメインサービス (AD DS) ドメインが含まれています。

ドメインのPDCエミュレーターであるサーバーを特定する必要があります。

解決策 Active Directoryサイトとサービスから、コンソールツリーでDefault-First-Site-Nameを右クリックし、[プロパティ]を選択します。

これは目標を達成していますか？

- A. いいえ
- B. はい

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

WindowsServerを実行するServer1とServer2という名前の2つのオンプレミスサーバーがあります。

share'という名前のファイル共有を含むstorage1という名前のAzureStorageアカウントがあります。Server1はAzureFileSyncを使用してshare1と同期しますshare1と同期するようにServer2を構成する必要があります。

順番に実行する必要がある3つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Answer:

1-ストレージ同期サービスをAzureサブスクリプションに追加します。

2-Server2に、AzureFileSyncエージェントをインストールします。

3-Server2をStorageSyncServiceに登録します。

最新問題: 19

Server4の技術要件を満たす必要があります。

Server1とServer4でどのコマンドレットを実行する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer:

最新問題: 20

WindowsServerを実行するServer1とServer2という名前の2つのオンプレミスサーバーがあります。

share'という名前のファイル共有を含むstorage1という名前のAzureStorageアカウントがあります。Server1はAzureFileSyncを使用してshare1と同期しますshare1と同期するようにServer2を構成する必要があります。

順番に実行する必要がある3つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Answer:

1-ストレージ同期サービスをAzureサブスクリプションに追加します。

2-Server2に、AzureFileSyncエージェントをインストールします。

3-Server2をStorageSyncServiceに登録します。

最新問題: 21

Windows Serverを実行し、HyperVサーバーの役割がインストールされているServer1という名前のサーバーがあります。Server1は、VM1という名前の仮想マシンをホストします。Server1にはNVMeストレージデバイスがあります。デバイスは現在、ディスクリットデバイス割り当てを使用してVM1に割り当てられています。

Server1でデバイスを使用できるようにする必要があります。

順番に実行する必要がある4つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Answer:

1-Server1から、VM1を停止します。

2-Server1から、Remove-VMAssignableDeviceコマンドレットを実行します。

3-Server1から、Mount-VMHostAssignableDeviceコマンドレットを実行します。

4-サーバー1から、デバイスマネージャーを使用してデバイスを有効にします。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/deploy/deploying-storage-devices-using-dda>

最新問題: 22

ネットワークには、contoso.comという名前の単一ドメインのActive Directoryドメインサービス (AD DS) フォレストが含まれています。フォレストには、単一のActiveDirectoryサイトが含まれています。

Server1という名前のサーバー上の新しいデータセンターに読み取り専用ドメインコントローラー (RODC) を展開することを計画しています。User1という名前のユーザーは、Server1のローカルAdministratorsグループのメンバーです。

次の要件を満たす展開計画を推奨する必要があります。

User1という名前のユーザーがServer1にRODCインストールを実行できることを確認します

Server1へのADDSレプリケーションスケジュールを制御できることを確認します

Server1がRemoteSite1という名前の新しいサイトにあることを確認します

最小特権の原則を使用します

順番に実行することをお勧めする3つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Answer:

1-サイトとサブネットを作成します。

2-RODCアカウントを事前に作成します。

3-Server1でActiveDirectoryドメインサービスのインストールウィザードを実行するようにUser1に指示します。

参照：

<https://mehic.se/2018/01/02/how-to-install-and-configure-read-only-domain-controller-rod-2016/>

最新問題: 23

ネットワークには、Active Directoryドメインサービス (AD DS) フォレストが含まれています。フォレストには、Site1、Site2、およびSite3という名前の3つのActiveDirectoryサイトが含まれています。各サイトには2つのドメインコントローラーが含まれています。サイトはDEFAULTIPSITELINKを使用して接続されています。

クライアントコンピューターのみを含む新しいブランチオフィスを開きます。

新しいオフィスのクライアントコンピューターが、主にSite1のドメインコントローラーによって認証されていることを確認する必要があります。

解決策：新しいブランチオフィスにクライアントコンピューターを含む組織単位 (OU) を作成します。新しいOUにリンクされているGPOで、[次の最も近いサイトグループポリシーオブジェクト (GPO) を試す]設定を構成します。

これは目標を達成していますか？

- A. はい
- B. いいえ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 24

ネットワークには、contoso.comという名前のオンプレミスのActive Directoryドメインサービス (AD DS) ドメインが含まれています。ドメインには、次の表に示すオブジェクトが含まれています。

AzureADConnectを使用してcontoso.comをAzureActiveDirectory (Azure AD) テナントと同期することを計画しています。すべてのオブジェクトが条件付きアクセスポリシーで使用できることを確認する必要があります。どうすればよいですか？

- A. [ハイブリッドAzureAD参加の構成]オプションを選択します。
- B. Group2のスコープをUniversalに変更します
- C. [デバイスライトバックの構成]オプションをオフにします。
- D. グループ1とグループ2のスコープをグローバルに変更します

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

新しいネットワークへのDNSの展開を計画しています。

次の表に示すように、3つの内部DNSサーバーがあります。

contoso.localゾーンには、east.contoso.localおよびwest.contoso.localのゾーン委任が含まれています。すべてのDNSサーバーはルートヒントを使用します。

すべてのDNSサーバーがすべての内部名前空間とインターネットホストの名前を解決できることを確認する必要があります。

解決策 :Server2で、contoso.localおよびwest.contoso.localの条件付きフォワーダーを作成します。Server3で、contoso.localおよびeast.contoso.localの条件付きフォワーダーを作成します。

これは目標を達成していますか？

- A. いいえ
- B. はい

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

ネットワークには、contoso.comという名前のActive Directoryドメインサービス (AD DS) ドメインが含まれています。ドメインには、DFS名前空間ロールサービスがインストールされているServer1という名前のサーバーが含まれています。サーバー！Filesという名前のドメインベースの分散ファイルシステム (DFS) 名前空間をホストします。

ドメインには、Server2という名前のファイルサーバーが含まれています。Server2には、Share1という名前の共有フォルダーが含まれています。Share1には、Folder1という名前のサブフォルダーが含まれています。

Files名前空間に、Folder1という名前のフォルダーを作成します。\\Server2.contoso.com\Share1\Folder1のターゲットがあります。

ドライブ文字MをFolder1にマップするログオンスクリプトを構成する必要があります。ソリューションは、DFS名前空間のパスを使用する必要があります。

ドライブ文字をマップするコマンドをどのように完了する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer:

最新問題: 27

ネットワークには、マルチサイトActive Directoryドメインサービス (AD DS) フォアが含まれています。各Active Directoryサイトは、手動で構成されたサイトリンクと自動生成された接続を使用して接続されます。ActiveDirectoryへの変更の収束時間を最小限に抑える必要があります。あなたは何をすべきか？

- A. すべてのサイトリンクを含むサイトリンクブリッジを作成します。
- B. サイトリンクごとに、options属性を変更します。
- C. サイトリンクごとに、レプリケーションスケジュールを変更します。
- D. サイトリンクごとに、サイトリンクのコストを変更します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

次のリソースを含むAzureサブスクリプションがあります。

* AzureLogAnalyticsワークスペース

* AzureAutomationアカウント

* AzureArc。

AzureArcにオンボアされたServer1という名前のオンプレミスサーバーがあります。サーバーでMicrosoftUpdateを管理する必要があります。AzureArcを使用する

実行する必要がある2つのアクションはどれですか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります

- A. MicrosoftSentinelをLogAnalyticsワークスペースに追加します
- B. Server1に、AzureMonitorエージェントをインストールします

C. Automationアカウントから、Server1の更新管理を有効にします。

D. Log Analyticsワークスペースの仮想マシンデータソースから、Server1に接続します。

Answer: B,C (メッセージを残す)

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/manage/hybrid/server/best-practices/arc-update-management>

最新問題: 29

Azure Active Directoryドメインサービス (Azure AD DS) ドメインがあります。

Admin1という名前の新しいユーザーを作成します。

ドメイン内のすべてのコンピューターにカスタムグループポリシー設定を展開するには、Admin1が必要です。ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。

ソリューションに何を含める必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります

Answer:

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-services/manage-group-policy>

最新問題: 30

Windows Serverを実行し、DHCPサーバーの役割がインストールされているサーバーがあります。サーバーには、Scope1という名前のスコープがあります。次の構成があります。

*アドレス範囲 :192.168.0.2~192.168.1.200、マスク255.255.254.0

*ルーター :192.168.0.1

*リース期間 :3日

*DNSサーバー172.16.0.254

同じベンダーのMicrosoft Teams Phoneデバイスが50台あります。すべてのデバイスは、同じ範囲内のMACアドレスを持っています。

Scope1からリースを受け取るすべてのTeams Phoneデバイスが、192.168.1.100から

192.168.1.200の範囲のIPアドレスを持っていることを確認する必要があります。このソ

リューションは、Scope1からIP構成を受信する他のDHCPクライアントに影響を与えてはなりません。

何を作成する必要がありますか？

A. フィッター

B. ポリシー

C. スコープ

D. スコープオプション

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 31

Group3とGroup5に追加できるグループはどれですか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer:

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/access-control/active-directory-security-groups>

有効な **AZ-900** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AZ-900 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **AZ-900** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AZ-900 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AZ-900 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/AZ-900-mondaishu.html> (**50630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

WindowsServerを実行する10台のオンプレミスサーバーがあります。

Azure Network Adapterを使用して、サーバーをAzureのリソースに接続することを計画しています。

オンプレミスとAzureに必要な前提条件はどれですか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer:

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/manage/windows-admin-center/azure/use-azure-network-adapter>

最新問題: 33

Server4の技術要件を満たす必要があります。

Server1とServer4でどのコマンドレットを実行する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer:

参照：

<https://4sysops.com/wiki/enable-powershell-remoting/>

最新問題: 34

WindowsAdminCenterがインストールされているServer1という名前のサーバーがあります。Windows Admin Centerで使用する証明書は、認証局 (CA) から取得されました。証明書の有効期限が切れます。

証明書を交換する必要があります。

順番に実行する必要がある3つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Answer:

1-インターネットインフォメーションサービス (IS) マネージャーから、証明書をバインドします。

2-証明書の指紋をコピーします。

3-Windows Admin Centerセットアップを再実行し、[変更]を選択します。

参照：

<https://www.starwindsoftware.com/blog/change-the-windows-admin-center-certificate>

最新問題: 35

WindowsServerを実行するServer1という名前のサーバーがあります。Server1には、次の表に示すストレージプールがあります。

ストレージ層を使用するVDisk1という名前の仮想ディスクを作成することを計画しています。VDisk1の作成に使用できるプールはどれですか？

A. Pool2とPool3のみ

B. プール2のみ

C. プールのみ

D. プール、プール2、およびプール3

E. Pool1とPool2のみ

F. Pool1とPool3のみ

G. プール3のみ

Answer: A (メッセージを残す)

ストレージ階層化には、標準のHDDとSSDの両方が必要です。SSDがないため、Pool1は使用できません。

最新問題: 36

ネットワークには、クライアントコンピューター用に2つのVLANとデータセンター用に1つのVLANが含まれています。各VLANにはIPv4サブネットが割り当てられています。現在、すべてのクライアントコンピューターは静的IPアドレスを使用しています。

データセンターのVLANにDHCPサーバーを導入することを計画しています。

DHCPサーバーを使用して、すべてのクライアントコンピューターにIP構成を提供する必要があります。

作成する必要があるスコープとDHCPリレーの最小数はいくつですか。回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer:

最新問題: 37

あなたの会社には本社と支社があります。2つのオフィスはWANリンクを使用して接続されています。各オフィスには、WANトラフィックをフィルタリングするファイアウォールが含まれています。

ブランチオフィスのネットワークには、Windows Serverを実行する10台のサーバーが含まれています。すべてのサーバーは、メインオフィスからのみ管理されます。

Windows Admin Centerゲートウェイを使用して、ブランチオフィスのサーバーを管理することを計画しています。

ブランチオフィスのサーバーに、デフォルト設定を使用してWindows Admin Centerゲートウェイをインストールします。

Windows Admin Centerゲートウェイへの必要なインバウンド接続を許可するように、ブランチオフィスでファイアウォールを構成する必要があります。

どのインバウンドTCPポートを許可する必要がありますか？

A. 5985

B. 443

C. 6516

D. 3389

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

ネットワークには、adatum.comという名前のActive Directoryドメインサービス (AD DS) ドメインが含まれています。ドメインには、Server1という名前のサーバーと、次の表に示すユーザーが含まれています。

Server1には、D:\Folder1という名前のフォルダーが含まれています。フォルダ1の高度なセキュリティ設定は、アクセス許可の展示に示されているように構成されています。[アクセス許可]タブをクリックします。)

Folder1は、以下の構成を使用して共有されます

Answer:

最新問題: 39

ネットワークにActive Directoryドメインサービス (AD DS) ドメインが含まれています。

グループポリシー設定を含むGPO1という名前のグループポリシーオブジェクト (GPO) があります。

GPO1をドメインにリンクすることを計画しています。

GPO1の設定がドメインメンバーサーバーにのみ適用され、ドメインコントローラーやクライアントコンピューターには適用されないようにする必要があります。GPO1の他のす

すべてのグループポリシー設定は、すべてのコンピューターに適用する必要があります。ソリューションは、管理作業を最小限に抑える必要があります。

どのタイプのアイテムレベルのターゲティングを使用する必要がありますか？

- A. ドメイン
- B. オペレーティングシステム
- C. セキュリティグループ
- D. 環境変数

Answer: ([解答を表示する](#))

参照：

[https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/dn789189\(v=ws.11\)#operating-system-targeting](https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/dn789189(v=ws.11)#operating-system-targeting)

最新問題: 40

WindowsServerを実行するsub1および500のオンプレミス仮想マシンという名前のAzureサブスクリプションがあります。

Azure Arcデプロイメントスクリプトを実行して、オンプレミス仮想マシンをAzureArcにオンボードすることを計画しています

sub1へのアクセスを認証するためにスクリプトで使用されるIDを作成する必要があります。ソリューションは、最小特権の原則を使用する必要があります。

コマンドをどのように完了する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer:

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-arc/servers/onboard-service-principal>

最新問題: 41

WindowsServerを実行するServer1という名前のオンプレミスサーバーがあります。

Azure仮想ネットワークゲートウェイを含むAzure仮想ネットワークがあります。

Server1のみをAzure仮想ネットワークに接続する必要があります。

何をすべきですか？

- A. ExpressRoute回線
- B. サイト間VPN
- C. Azureネットワークアダプター
- D. Azure拡張ネットワーク

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

Azure Active Directory (Azure AD) テナントと同期するオンプレミスのActive Directory ドメインサービス (AD DS) ドメインがあります

AzureADハイブリッドに参加しているWindows10デバイスがいくつかあります。
ユーザーがデバイスにサインインするときに、Windows HelloforBusinessを使用できることを確認する必要があります。

Azure AD Connectでどのオプション機能を選択する必要がありますか？

- A. デバイスの書き戻し
- B. グループの書き戻し
- C. パスワードの書き戻し
- D. ディレクトリ拡張属性の同期
- E. AzureADアプリと属性のフィルタリング

Answer: C ([メッセージを残す](#))

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/hello-for-business/hello-hybrid-cert-trust-prereqs>

最新問題: 43

パスワードのセキュリティ要件を満たす必要があります。

Azure ADパスワード保護のコンポーネントをどこに構成する必要がありますか？答えは、適切なコンポーネントを正しい場所にドラッグします。各コンポーネントは、1回使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、ペイン間で分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer:

最新問題: 44

セキュリティ要件を満たすためにリモート管理を構成する必要があります。何をすべきですか？

- A. Azure要塞ホスト
- B. Azureクラウドサービスのリモートデスクトップ拡張機能
- C. ジャストインタイム (JIT) VMアクセス
- D. Azure ADの特権ID管理 (PIM)

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 45

Azure Active Directory (Azure AD) テナントと同期するオンプレミスのActive Directoryドメインサービス (AD DS) ドメインがあります。Windows Serverを実行する100台の新しいAzure仮想マシンを展開することを計画しています。新しい仮想マシンがそれぞれAD DSドメインに参加していることを確認する必要があります。何をすべきですか？

- A. Azure Resource Manager (ARM) テンプレート
- B. Azure管理グループ

C. グループポリシーオブジェクト (GPO)

D. Azure AD Connect

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

ほら？Hostという名前のサーバー！Hyper-Vサーバーの役割がインストールされています。ホスト！VM1という名前の仮想マシンをホストします。

Serverという名前の管理サーバーがあります。WindowsServerを実行します。Hyper-Vマネージャーを使用して、Server1からHost1をリモートで管理します。

仮想マシン接続を使用してVM1に接続する場合は、Server1に接続されているUSBハードドライブにアクセスできることを確認する必要があります。

実行する必要がある2つのアクションはどれですか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

A. Host1のHyper-V設定から、[拡張セッションモードを許可する]を選択します

B. [仮想マシン接続]から[オプションの表示]を選択してから、USBハードドライブを選択します。

C. 仮想マシン接続から、基本セッションに切り替えます。

D. Host1のディスク管理から。仮想ハードディスクを接続します。

E. Host1のディスク管理から、[ディスクの再スキャン]を選択します

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

有効な **AZ-900** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AZ-900 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **AZ-900** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AZ-900 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AZ-900 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/AZ-900-mondaishu.html> (**50630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 47

ネットワークには、contoso.comとfabrikam.comという名前の2つのActive Directoryドメインサービス (AD DS) フォレストが含まれています。森林間には双方向の森林信頼が存在します。各フォレストには単一のドメインが含まれています。ドメインには、次の表に示すサーバーが含まれています。

contoso.comのユーザーがサーバー上のWindowsAdminCenterを使用できるように、リソーススペースの制約付き委任を構成する必要がありますか？コマンドをどのように完了する必要がありますか？答えるには、答えの中から適切なオプションを選択してください。

a. 注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer:

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/security/kerberos/kerberos-constrained-delegation-overview>

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/activedirectory/set-adcomputer?view=windowsserver2022-ps>

最新問題: 48

Webapp1のセキュリティ要件を満たすために、順番に実行する必要がある3つのアクションはどれですか。回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Answer:

- 1-ネットワークサービスとして実行するようにISアプリケーションプールを構成します。
- 2-Active Directoryにグループマネージドサービスアカウント (gMSA)を作成します。
- 3-AD DSでキー配布サービス (KDS) ルートキーを作成します。

最新問題: 49

ネットワークには、contoso.comという名前のActive Directoryドメインサービス (AD DS) ドメインが含まれています。ドメインには、Server1とServer2という名前の2つのサーバーが含まれています。

Server1には、Disk2という名前のディスクが含まれています。Disk2には、UserDataという名前のフォルダーが含まれています。UserDataはドメインユーザーグループに共有されません。Disk2は重複排除用に構成されています。Server1は、AzureBackupを使用して保護されています。

Server1に障害が発生します。

Disk2をServer2に接続します。

Disk2上のすべてのファイルにできるだけ早くアクセスできることを確認する必要があります。

あなたは何をするべきか？

- A. ストレージプールを作成します。
- B. Azureバックアップからファイルを復元します。
- C. ファイルサーバーリソースマネージャーサーバーの役割をインストールします。
- D. データ重複排除サーバーの役割をインストールします。

Answer: D (メッセージを残す)

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/data-deduplication/overview>

最新問題: 50

ほら？Hostという名前のサーバー！Hyper-Vサーバーの役割がインストールされています。ホスト！VM1という名前の仮想マシンをホストします。

Serverという名前の管理サーバーがあります。WindowsServerを実行します。Hyper-Vマネージャーを使用して、Server1からHost1をリモートで管理します。

仮想マシン接続を使用してVM1に接続する場合は、Server1に接続されているUSBハードドライブにアクセスできることを確認する必要があります。

実行する必要がある2つのアクションはどれですか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

- A. Host1のHyper-V設定から、[拡張セッションモードを許可する]を選択します
- B. Host1のディスク管理から。仮想ハードディスクを接続します。
- C. 仮想マシン接続から、基本セッションに切り替えます。
- D. [仮想マシン接続]から[オプションの表示]を選択し、次にUSBハードドライブを選択します。
- E. Host1のディスク管理から、[ディスクの再スキャン]を選択します

Answer: A,D (メッセージを残す)

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/learn-more/use-local-resources-on-hyper-v-virtual-machine-with-vmconnect>

最新問題: 51

サイトリンクの技術要件を満たす必要があります。どのユーザーが必要なタスクを実行できますか？

- A. Admin1およびAdmin2のみ
- B. Admin1、Admin2、およびAdmin3
- C. Admin3のみ
- D. Admin1のみ
- E. Admin1およびAdmin3のみ

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 52

WindowsServerを実行するVM1という名前のAzure仮想マシンがあります

次の要件を満たすようにVM1の管理を構成する必要があります。

*リモートデスクトップ接続を確立する前に、管理者にVM1へのアクセスを要求するように要求します。

*特定の送信元IPアドレスからのVM1へのアクセスを制限します。

*VMIへのアクセスを特定の管理ポートに制限する

何を設定する必要がありますか？

- A. ネットワークセキュリティグループ (NSG)
- B. Azure Active Directory (Azure AD) 特権管理 (PIM)
- C. Azure フロントドア
- D. Microsoft Defender for Cloud

Answer: D (メッセージを残す)

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/defender-fo>

最新問題: 53

シアトルとニューヨークのオフィス間のネットワーク通信を構成する必要があります。ソリューションは、ネットワーク要件を満たす必要があります。

何を設定する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer:

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-wan/virtual-wan-expressroute-portal>

最新問題: 54

Azure File Syncを使用して、Server1という名前のオンプレミスサーバーからAzureにファイルを同期する必要があります。

30%の空き容量と70日間で構成されたクラウド階層化ポリシーがあります。

Server1のボリュームEは500GBです。

1年前、Azure File Syncを使用して同期するようにServer1のE:\Dataを構成しました。E:\Dataに表示されるファイルを次の表に示します。

ボリュームEには他のファイルは含まれていません。

File1とFile3はどこにありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer:

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/manage/windows-admin-center/azure/azure-file-sync>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/file-sync/file-sync-cloud-tiering-overview>

最新問題: 55

Windows Serverを実行し、Hyper-Vサーバーの役割がインストールされているServer1という名前のサーバーがあります。

サーバー1をリモートで管理するときに、ヘルプデスクユーザーが使用できるHyper-Vモジュールコマンドレットに10の制限が必要です。

Just Enough Administration (JEA)を構成し、役割機能とセッション構成ファイルを正常に構築します。

PowerShellコマンドをどのように完了する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer:

最新問題: 56

ネットワークにActiveDirectoryドメインサービス (AD DS) ドメインが含まれています。ドメインには、Windows Serverを実行する10台のサーバーが含まれています。サーバーには静的IPアドレスがあります。

DHCPを使用してサーバーにIPアドレスを割り当てることを計画しています。

各サーバーが常に同じIPアドレスを受信するようにする必要があります。

サーバーごとにDHCP予約を作成するには、どのタイプの識別子を使用する必要がありますか？

- A. ユニバーサル一意識別子 (UUID)
- B. 完全修飾ドメイン名 (FQDN)
- C. NetBIOS名
- D. MACアドレス

Answer: D ([メッセージを残す](#))

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/dhcpserver/add-dhcpserverv4reservation?view=windowsserver2022-ps>

最新問題: 57

VM3の技術要件を満たす必要があります。

どのボリュームでデータ重複排除を有効にできますか？

- A. C、D、E、およびF
- B. Dのみ
- C. CおよびDのみ
- D. D、E、およびFのみ
- E. DおよびEのみ

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 58

注：この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

ネットワークには、Active Directoryドメインサービス (AD DS) フォレストが含まれています。フォレストには、Site1、Site2、およびSite3という名前の3つのActive Directoryサイトが

含まれています。各サイトには2つのドメインコントローラーが含まれています。サイトはDEFAULTIPSITELINKを使用して接続されています。

クライアントコンピューターのみを含む新しいブランチオフィスを開きます。

新しいオフィスのクライアントコンピューターが、主にSite1のドメインコントローラーによって認証されていることを確認する必要があります。

解決策: ブランチオフィスにクライアントコンピューターを含む組織単位 (OU) を作成します。新しいOUにリンクされているGPOで、[次の最も近いサイトグループポリシーオブジェクト (GPO) を試す]設定を構成します。

これは目標を達成していますか？

A. はい

B. いいえ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

DNSサーバーの役割がインストールされているサーバーがあります。サーバーは、次の表に示すように構成されています。

ニューヨークオフィスのすべてのクライアントコンピューターは、サーバー2をDNSサーバーとして使用します。

次の要件を満たすには、ニューヨークのオフィスで名前解決を構成する必要があります。

ニューヨークのクライアントコンピューターがcontoso.comから名前を解決できることを確認します。

Server2がインターネットホストのすべてのDNSクエリを131に転送することを確認します。107.100.200。

このソリューションでは、Server1を変更する必要はありません。

それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注: 正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

A. フォワーダー

B. 条件付きフォワーダー

C. 逆引き参照ゾーン

D. 代表団

E. セカンダリゾーン

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 60

ネットワークには、クライアントコンピューター用に2つのVLANとデータセンター用に1つのVLANが含まれています。各VLANにはIPv4サブネットが割り当てられています。現在、すべてのクライアントコンピューターは静的IPアドレスを使用しています。

データセンターのVLANにDHCPサーバーを導入することを計画しています。

DHCPサーバーを使用して、すべてのクライアントコンピューターにIP構成を提供する必要があります。

作成する必要があるスコープとDHCPリレーの最小数はいくつですか。回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。

注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer:

参照：

<https://sites.google.com/site/chaseerry/cisco-routing/dhcp-relay-agent---one-dhcp-server-for-many-vlans>

最新問題: 61

VM3の技術要件を満たす必要があります

どのボリュームでデータ重複排除を有効にできますか？

A. DとEのみ

B. C、D、E、およびF

C. Dのみ

D. CおよびDのみ

E. D、E、およびFのみ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/data-deduplication/interop>

トピック1、Contoso Ltd

ADDS環境

ネットワークには、contoso.comという名前のオンプレミスのActive Directoryドメインサービス (AD DS) フォレストが含まれています。フォレストには、contoso.comとcanada.contoso.comという名前の2つのドメインが含まれています。フォレストには、次の表に示すドメインコントローラーが含まれています。

すべてのドメインコントローラーはグローバルカタログサーバーです。

サーバーインフラストラクチャ

ネットワークには、次の表に示すサーバーが含まれています。

Server4という名前のサーバーはWindows Serverを実行しており、ワークグループ内にあります。Server4のWindowsファイアウォールはプライベートプロファイルを使用します。

Server2は、VM1という名前の3つの仮想マシンをホストします。VM2、およびVM3。

VM3は、次の表に示すボリュームにデータを格納するファイルサーバーです。

グループポリシー

contoso.comドメインには、次の表に示すグループポリシーオブジェクト (GPO) があります。

既存のID

フォレストには、次の表に示すユーザーが含まれています。

フォレストには、次の表に示すグループが含まれています。

現在の問題

管理者が仮想マシン接続を使用してVM2のコンソールにサインインし、サインアウトせずにセッションから切断すると、別の管理者が現在サインインしているユーザーとしてコンソールセッションに接続できます。

要件

Contosoは、次の技術要件を識別します。

- *すべてのサイトリンクのレプリケーションスケジュールを30分に変更します。
- *Server1をcanada.contoso.comのドメインコントローラーに昇格させます。
- *Server3をDHCPサーバーとしてインストールして承認します。
- *ユーザーを確認してください！ Contoso\OU3内のすべてのグループのメンバーシップを管理できます。
- * PowerShellの削除を使用して、Server1からServer4を管理できることを確認してください。
- * VM1で仮想マシンを実行できることを確認してください。
- * ユーザーがVM2に接続するときに資格情報を提供するように強制します。
- * VM3では、すべてのボリュームでデータ重複排除が可能であることを確認してください。

有効な **AZ-900** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい AZ-900 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **AZ-900** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com AZ-900 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com AZ-900 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/AZ-900-mondaishu.html> (**50630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

Windows Admin CenterがインストールされているServer1という名前のサーバーがあります。Windows Admin Centerで使用する証明書は、認証局 (CA) から取得されました。

証明書の有効期限が切れます。

証明書を交換する必要があります。

順番に実行する必要がある3つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをアクションのリストから回答領域に移動し、正しい順序に並べます。

Answer:

- 1-インターネットインフォメーションサービス (IS) マネージャーから、証明書をバインドします。
- 2-証明書の指紋をコピーします。
- 3-Windows Admin Center Setuoを再実行し、[変更]を選択します。

参照：

<https://www.starwindsoftware.com/blog/change-the-windows-admin-center-certificate>

最新問題: 63

DC3の展開には何を実装する必要がありますか？

- A. Azure Active Directory ドメインサービス Azure AD DS}
- B. AzureADアプリケーションプロキシ
- C. Azure仮想マシン
- D. AzureAD管理ユニット

Answer: C ([メッセージを残す](#))

Vnet1にdc3.corp.fabrikam.comという名前のドメインコントローラーを作成します。

ハイブリッドネットワークでは、Azure仮想マシンをドメインコントローラーとして構成できます。Azureのドメインコントローラーは、オンプレミスのドメインコントローラーが相互に通信するのと同じ方法でオンプレミスのドメインコントローラーと通信します。

最新問題: 64

注 :この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

新しいネットワークへのDNSの展開を計画しています。

次の表に示すように、3つの内部DNSサーバーがあります。

contoso.localゾーンには、east.contoso.localおよびwest.contoso.localのゾーン委任が含まれています。すべてのDNSサーバーはルートヒントを使用します。

すべてのDNSサーバーがすべての内部名前空間とインターネットホストの名前を解決できることを確認する必要があります。

解決策 :Server2で、west.contoso.localの条件付きフォワーダーを作成します。Server3

で、east.contoso.localの条件付きフォワーダーを作成します。

これは目標を達成していますか？

- A. いいえ
- B. はい

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 65

Group3とGroupsに追加できるグループはどれですか？答えるには、答えの中から適切なオプションを選択してください。

a。注正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。

Answer:

最新問題: 66

Azure File Syncを使用して、Server1という名前のオンプレミスサーバーからAzureにファイルを同期する必要があります

30%の空き容量と70日間で構成されたクラウド階層化ポリシーがあります。

Server1のボリュームfは500GBです。

一年前、Azure File Syncを使用して同期するようにServer1でE:\Oataを構成しました。E:\Dataに表示されるファイルを次の表に示します。

ボリュームEには他のファイルは含まれていません。

File1とfile3はどこにありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択します。

Answer:

最新問題: 67

WindowsコンテナをホストするServer1という名前のサーバーがあります。複数のコンテナを持つアプリケーションをデプロイすることを計画しています。各コンテナは次のようになります。アプリケーションのデプロイをサポートするDockerネットワークを作成する必要があります。どのタイプのネットワークを作成する必要がありますか？

A. NAT

B. I2tunnel

C. I2bridge

D. 透明

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 68

WindowsコンテナをホストするServer1という名前のサーバーがあります。複数のコンテナを持つアプリケーションをデプロイすることを計画しています。各コンテナは次のようになります。アプリケーションのデプロイをサポートするDockerネットワークを作成する必要があります。どのタイプのネットワークを作成する必要がありますか？

A. 透明

B. I2bridge

C. NAT

D. I2tunnel

Answer: ([解答を表示する](#))

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/windowscontainers/container-networking/network-drivers-topologies>

Valid AZ-900 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing AZ-900 Exam!

GoShiken.com now offer the **newest AZ-900 exam dumps**, the GoShiken.com AZ-900

exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com AZ-900 dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Microsoft/AZ-900-mondaishu.html> (**506** Q&As Dumps,

30%OFF Special Discount: **Freepdfdumps**)