

Microsoft.AZ-900.v2026-06-15.q137

試験コード:	AZ-900
試験名称:	Microsoft Azure Fundamentals
認定資格:	Microsoft
無料問題数:	137
バージョン:	v2026-06-15
アクセス数:	105
ページビュー数:	1370
https://www.jpnpdf.com/Microsoft.AZ-900.v2026-06-15.q137-mondaishu.html	

最新問題: 1

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。
注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Statements	Yes	No
North America is represented by a single Azure region.	☐	☐
Every Azure region has multiple datacenters.	☐	☐
Data transfers between Azure services located in different Azure regions are always free.	☐	☐

Answer:

Statements	Yes	No
North America is represented by a single Azure region.	☐	☒
Every Azure region has multiple datacenters.	☒	☐
Data transfers between Azure services located in different Azure regions are always free.	☐	☒

最新問題: 2

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。一連の質問にはそれぞれ、定められた目標を満たす可能性のある独自の解答が含まれています。一部の質問セットには複数の正解がある場合があり、他の質問セットには正解がない場合があります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Azure 環境があります。

Android ラップトップから新しい Azure 仮想マシンを作成する必要があります。

解決策: PowerApps ポータルを使用します。

これは目標を満たしていますか？

- A. はい
 - B. いいえ
- Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 各接続選択は 1 ポイントの価値があります。

Statements	Yes	No
Azure AD requires domain controllers on Azure virtual machines.	☐	☐
Azure AD provides authentication services for Azure and Microsoft 365.	☐	☐
Each user account in Azure AD can be assigned only one Microsoft 365 license.	☐	☐

Answer:

Statements	Yes	No
Azure AD requires domain controllers on Azure virtual machines.	☐	☒
Azure AD provides authentication services for Azure and Microsoft 365.	☒	☐
Each user account in Azure AD can be assigned only one Microsoft 365 license.	☐	☒

説明

Statements	Yes	No
Azure AD requires domain controllers on Azure virtual machines.	☐	☒
Azure AD provides authentication services for Azure and Microsoft 365.	☒	☐
Each user account in Azure AD can be assigned only one Microsoft 365 license.	☐	☒

最新問題: 4

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。



Statements

Yes

No

With Azure Reservations, you pay less for virtual machines than with pay-as-you-go pricing.

☐☐

If you create two Azure virtual machines that use the B2S size, each virtual machine will always generate the same monthly costs.

☐☐

When an Azure virtual machine is stopped, you continue to pay storage costs associated to the virtual machine.

☐☐

Answer:

Statements



Microsoft

Yes

No

With Azure Reservations, you pay less for virtual machines than with pay-as-you-go pricing.

☒☐

If you create two Azure virtual machines that use the B2S size, each virtual machine will always generate the same monthly costs.

☐☒

When an Azure virtual machine is stopped, you continue to pay storage costs associated to the virtual machine.

☒☐

Statements

Yes

No

With Azure Reservations, you pay less for virtual machines than with pay-as-you-go pricing.

☒☐

If you create two Azure virtual machines that use the B2S size, each virtual machine will always generate the same monthly costs.

☐☒

When an Azure virtual machine is stopped, you continue to pay storage costs associated to the virtual machine.

☒☐

最新問題: 5

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに1ポイントが加算されます。

Statements	Yes	No
If your company uses an Azure free account, you will only be exposed to a subset of Azure services.	☐	☐
All Azure free accounts expire after a specific period.	☐	☐
You can create up to 10 Azure free accounts by using the same Microsoft account.	☐	☐

Answer:

Statements	Yes	No
If your company uses an Azure free account, you will only be exposed to a subset of Azure services.	☐	☒
All Azure free accounts expire after a specific period.	☒	☐
You can create up to 10 Azure free accounts by using the same Microsoft account.	☐	☒

Statements	Yes	No
If your company uses an Azure free account, you will only be exposed to a subset of Azure services.	☐	☒
All Azure free accounts expire after a specific period.	☒	☐
You can create up to 10 Azure free accounts by using the same Microsoft account.	☐	☒

最新問題: 6

以下の各記述について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。注：正しい選択肢は1つにつき1点です。

Answer Area		
Statements	Yes	No
To implement a hybrid cloud model, a company must always migrate from a private cloud model.	☐	☐
A company can extend the computing resources of its internal network by using the public cloud.	☐	☐
In a public cloud model, only guest users at your company can access the resources in the cloud.	☐	☐

Answer:

Answer Area	
Statements	Yes No
To implement a hybrid cloud model, a company must always migrate from a private cloud model.	☐ ☒
A company can extend the computing resources of its internal network by using the public cloud.	☒ ☐
In a public cloud model, only guest users at your company can access the resources in the cloud.	☐ ☒

最新問題: 7

会社には、次の未使用のリソースを含む Azure サブスクリプションがあります。

Azure Active Directory (Azure AD) の 20 個のユーザー アカウント

Azure AD の 5 つのグループ

10個のパブリックIPアドレス

10個のネットワークインターフェース

会社の Azure コストを削減する必要があります。

解決策: 使用されていないネットワーク インターフェイスを削除します。

これは目標を満たしていますか?

A. はい

B. いいえ

Answer: [解答を表示する](#)

説明

未使用のネットワークインターフェースについては課金されません。そのため、未使用のネットワークインターフェースを削除しても、企業のAzureコストは削減されません。

参考文献:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/advisor/advisor-cost-recommendations#reduce-costs-by-deleting-or-reco>

最新問題: 8

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Answer Area	
Statements	Yes No
North America is represented by a single Azure region.	☐ ☐
Every Azure region has multiple datacenters.	☐ ☐
Data transfers between Azure services located in different Azure regions are always free.	☐ ☐

Answer:

Answer Area		
Statements	Yes	No
North America is represented by a single Azure region.	☐	☒
Every Azure region has multiple datacenters.	☒	☐
Data transfers between Azure services located in different Azure regions are always free.	☐	☒

Explanation:

Answer Area		
Statements	Yes	No
North America is represented by a single Azure region.	☐	☒
Every Azure region has multiple datacenters.	☒	☐
Data transfers between Azure services located in different Azure regions are always free.	☐	☒

最新問題: 9

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。一連の質問にはそれぞれ、定められた目標を満たす可能性のある独自の解答が含まれています。質問セットによっては、複数の正解が存在する場合もあれば、正解がない場合もあります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Azure 管理者は、Azure リソースを作成する PowerShell スクリプトを実行する予定です。

スクリプトを実行するために使用するコンピューター構成を推奨する必要があります。

解決策: Linux を実行し、Azure CLI ツールがインストールされているコンピューターからスクリプトを実行します。

これは目標を満たしていますか？

A. はい

B. いいえ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

セクション: コア Azure サービスを理解する

最新問題: 10

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Statements	Yes	No
A single Microsoft account can be used to manage multiple Azure subscriptions.	☐	☐
Two Azure subscriptions can be merged into a single subscription by creating a support request.	☐	☐
A company can store resources in multiple subscriptions.	☐	☐

Answer:

Statements	Yes	No
A single Microsoft account can be used to manage multiple Azure subscriptions.	☒	☐
Two Azure subscriptions can be merged into a single subscription by creating a support request.	☐	☒
A company can store resources in multiple subscriptions.	☒	☐

説明

Statements	Yes	No
A single Microsoft account can be used to manage multiple Azure subscriptions.	☒	☐
Two Azure subscriptions can be merged into a single subscription by creating a support request.	☐	☒
A company can store resources in multiple subscriptions.	☒	☐

セクション: Azure の価格とサポートについて

最新問題: 11

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Statements	Yes	No
Data that is copied to an Azure Storage account is maintained automatically in at least three copies.	☐	☐
All data that is copied to an Azure Storage account is backed up automatically to another Azure data center.	☐	☐
An Azure Storage account can contain up to 2 TB of data and up to one million files.	☐	☐

Answer:

Statements	Yes	No
Data that is copied to an Azure Storage account is maintained automatically in at least three copies.	☒	☐
All data that is copied to an Azure Storage account is backed up automatically to another Azure data center.	☐	☒
An Azure Storage account can contain up to 2 TB of data and up to one million files.	☐	☒

Explanation:

Statements	Yes	No
Data that is copied to an Azure Storage account is maintained automatically in at least three copies.	☐	☐
All data that is copied to an Azure Storage account is backed up automatically to another Azure data center.	☐	☐
An Azure Storage account can contain up to 2 TB of data and up to one million files.	☐	☐

ボックス1: はい

ストレージアカウントでは、様々なレプリケーションオプションが利用可能です。最低限のレプリケーションオプションは、ローカル冗長ストレージ (LRS) です。LRSでは、データはプライマリリージョン内で3回同期的にレプリケートされます。

ボックス2: いいえ

データは別のAzureデータセンターに自動的にバックアップされませんが、アカウントに設定されているレプリケーションオプションによっては自動的にバックアップされる場合があります。ローカル冗長ストレージ (LRS) がデフォルトであり、データセンター内にデータのコピーが3つ保持されます。

地理冗長ストレージ (GRS) は、リージョン間のレプリケーション機能を備えており、リージョン障害からデータを保護します。データはプライマリリージョンで3回同期的にレプリケートされ、その後、セカンダリリージョンに非同期的にレプリケートされます。

ボックス3: いいえ

制限はそれよりもはるかに高くなっています。現在のストレージ容量の上限は、米国とヨーロッパでは2PB、その他の地域 (英国を含む) では500TBで、ファイル数に制限はありません。


参考文献:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-account-overview>

最新問題: 12


以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに1ポイントが加算されます。



Answer:

Answer Area



最新問題: 14

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。一連の質問にはそれぞれ、定められた目標を満たす可能性のある独自の解答が含まれています。質問セットによっては、複数の正解が存在する場合もあれば、正解がない場合もあります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Subscription1 という名前の Azure サブスクリプションがあります。Azure ポータルにサインインし、RG1 という名前のリソース グループを作成します。

Azure のドキュメントによると、VM1 という名前の仮想マシンを作成する次のコマンドがあります。

```
az vm create --resource-group RG1 --name VM1 --image
```

UbuntuLTS --sshキーの生成

コマンドを使用して、Subscription1 に VM1 を作成する必要があります。

解決策: AzureポータルからAzure Cloud Shellを起動し、PowerShellを選択します。Cloud Shellでコマンドを実行します。

これは目標を満たしていますか？

A. はい

B. いいえ

Answer: A (メッセージを残す)

セクション: コア Azure サービスを理解する

説明/参照:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/linux/quick-create-cli>

最新問題: 15

用語を正しい定義に一致させます。

指示: 回答するには、左側の列から適切な用語を右側の説明にドラッグします。

各用語は 1 回、複数回、またはまったく使用されない場合があります。

注意: 正解ごとに 1 ポイントが加算されます。

D. 変更は必要ありません。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 30

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに1ポイントが加算されます。

Statements	Yes	No
All the Azure resources deployed to a resource group must use the same Azure region.	☐	☐
If you assign a tag to a resource group, all the Azure resources in that resource group are assigned to the same tag.	☐	☐
If you assign permissions for a user to manage a resource group, the user can manage all the Azure resources in that resource group.	☐	☐

Answer:

Statements	Yes	No
All the Azure resources deployed to a resource group must use the same Azure region.	☐	☒
If you assign a tag to a resource group, all the Azure resources in that resource group are assigned to the same tag.	☐	☒
If you assign permissions for a user to manage a resource group, the user can manage all the Azure resources in that resource group.	☒	☐

最新問題: 31

クラウド コンピューティングの利点を正しい説明と一致させます。

回答するには、左側の列から該当するサービスを右側の説明にドラッグしてください。各サービスは、1回、複数回、または全く使用されない場合があります。

注: 正解ごとに1ポイント獲得

Benefits	Answer Area
Agility	Benefit: Resources can be provisioned dynamically to meet changing demands.
Geo-distribution	Benefit: Applications and data can be deployed to multiple regions.
Scalability	Benefit: Applications can be developed, tested, and launched rapidly.

Answer:

Benefits	Answer Area
Agility	Scalability: Resources can be provisioned dynamically to meet changing demands.
Geo-distribution	Geo-distribution: Applications and data can be deployed to multiple regions.
Scalability	Agility: Applications can be developed, tested, and launched rapidly.

同社では現在、ベーシック サポート プランを提供しています。
会社に新たなサポートプランを提案する必要があります。解決策はコストを最小限に抑えるものでなければなりません。
どのサポートプランをお勧めしますか？

- A. プレミア
- B. 開発者
- C. プロフェッショナルダイレクト
- D. 標準

Answer: A (メッセージを残す)

セクション: Azure のコスト管理とサービス レベル アグリーメントについて説明します。

Explanation:

プレミアム サポート プランでは、Microsoft Azure の技術スペシャリストによる設計レビュー、パフォーマンス チューニング、構成、実装支援などの顧客固有のアーキテクチャ サポートが提供されます。

参照 :

<https://azure.microsoft.com/en-gb/support/plans/>

最新問題: 34

クラウド コンピューティングの利点を正しい説明と一致させます。

回答するには、左側の列から該当するサービスを右側の説明にドラッグしてください。各サービスは、1回、複数回、または全く使用されない場合があります。

注: 正解ごとに1ポイント獲得

Benefit

Disaster recovery

Geo-distribution

High availability

Scalability

Answer Area

Microsoft

jpnpdf.com

Increase the compute capacity of apps in the cloud.

Provide a continuous user experience with no apparent downtime.

Ensure that users always have the best experience by deploying apps to all the regions where there are users.

Answer:

指示：下線部のテキストを確認してください。記述が正しい場合は、変更不要」を選択してください。記述が間違っている場合は、記述を正しいものにする選択肢を選択してください。

- A. 変更は必要ありません。
- B. 単一のAzureリージョン内
- C. 複数の Azure リージョン内
- D. 単一のAzureデータセンター内

Answer: B (メッセージを残す)

可用性ゾーンは、データセンターの障害からアプリケーションとデータを保護する高可用性サービスです。可用性ゾーンは、Azure リージョン内の固有の物理的な場所です。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/availability-zones/az-overview>

最新問題: 41

文を正しく完成させる答えを選択してください。

Answer Area



Requiring a user to enter a password and answer a security question when signing-in to Azure Active Directory (Azure AD) is an example of

business-to-customer (B2C) identity services.

managed identities.

multi-factor authentication (MFA).

role-based access control (RBAC).

Answer:

Answer Area



Requiring a user to enter a password and answer a security question when signing-in to Azure Active Directory (Azure AD) is an example of

business-to-customer (B2C) identity services.

managed identities.

multi-factor authentication (MFA).

role-based access control (RBAC).

最新問題: 42

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに1ポイントが加算されます。

Statements	Yes	No
An Azure service in private preview is released to all Azure customers.	☐	☐
An Azure service in public preview is released to all Azure customers.	☐	☐
An Azure service in general availability is released to a subset of Azure customers.	☐	☐

Answer:

Statements	Yes	No
An Azure service in private preview is released to all Azure customers.	☐	☒
An Azure service in public preview is released to all Azure customers.	☒	☐
An Azure service in general availability is released to a subset of Azure customers.	☐	☒

最新問題: 43

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

最新問題: 50

ホットスポットに関する質問

ユーザーにリソース グループの閲覧者ロールを割り当てるには、Azure Portal のどのノードを使用する必要がありますか? 回答するには、回答領域でノードを選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Answer Area



Overview

Activity log

Access control (IAM)

Tags

Resource visualizer

Events

Settings

Resource costs


Deployments

Security

Policies

Properties

Answer:



Explanation:

アクセス制御 (IAM) は、通常、Azure リソースへのアクセスを許可するためのロールを割り当てるために使用するページです。

最新問題: 51

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Statements	Yes	No
Trust Center is part of Microsoft Defender for Cloud.	☐	☐
Trust Center can only be accessed by users that have an Azure subscription.	☐	☐
Trust Center provides information about the Azure compliance offerings.	☐	☐

Answer:

Statements	Yes	No
Trust Center is part of Microsoft Defender for Cloud.	☐	☒
Trust Center can only be accessed by users that have an Azure subscription.	☐	☒
Trust Center provides information about the Azure compliance offerings.	☒	☐

Explanation:

Statements	Yes	No
Trust Center is part of Microsoft Defender for Cloud.	☐	☒
Trust Center can only be accessed by users that have an Azure subscription.	☐	☒
Trust Center provides information about the Azure compliance offerings.	☒	☐

最新問題: 52

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Statements	Yes	No
Identities stored in an on-premises Active Directory can be synchronized to Azure Active Directory (Azure AD).	☒	☐
Identities stored in Azure Active Directory (Azure AD), third-party cloud services, and on-premises Active Directory can be used to access Azure resources.	☐	☒
Azure has built-in authentication and authorization services that provide secure access to Azure resources.	☒	☐

最新問題: 54

開発者は、Azure でホストする必要がある 10 個の Web アプリケーションを作成しました。

Web アプリをホストする Azure Web 層プランを決定する必要があります。Web 層プランは、以下の要件を満たす必要があります。

- Web アプリはカスタム ドメインを使用します。
- Web アプリごとに 10 GB のストレージが必要です。
- Web アプリはそれぞれ専用のコンピューティング インスタンスで実行する必要があります。
- インスタンス間の負荷分散を含める必要があります。
- コストを最小限に抑える必要があります。

どの Web 層プランを使用すればよいですか？

- A. 標準
- B. 基本
- C. 無料
- D. 共有

Answer: A ([メッセージを残す](#))

標準レベルでは、カスタム ドメインがサポートされ、要求されたプランには十分すぎる 50 GB のディスク容量があります。また、各 Web アプリを専用インスタンスで実行するには、10 個の Web アプリに対して 10 個の専用インスタンスとそれらの間の負荷分散サービスが必要になりますが、基本プランでは最大 3 個の専用インスタンスのみがサポートされます。

最後に、Standard プランは、Premuim および Isolated の価格帯と比較して最も低コストです。

最新問題: 55

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

Statements	Yes	No
Azure Advisor can generate a list of Azure virtual machines that are protected by Azure Backup.	☐	☐
If you implement the security recommendations provided by Azure Advisor, your company's secure score will decrease.	☐	☐
To maintain Microsoft support, you must implement the security recommendations provided by Azure Advisor within a period of 30 days.	☐	☐

ボックス1: いいえ

Azure Advisor は、Azure Backup によって保護されている仮想マシンの一覧を生成しません。ただし、Azure Backup によって保護されていない仮想マシンの一覧は生成します。Azure Recovery Services コンテナの「保護されている項目」を表示することで、Azure Backup によって保護されている仮想マシンの一覧を確認できます。

ボックス2: いいえ

セキュリティ推奨事項を実装すると、会社のスコアは低下するのではなく、増加します。

ボックス3: いいえ

Azure Advisor が提供するセキュリティ推奨事項を実装する必要はありません。推奨事項はあくまで「推奨事項」であり、「要件」ではありません。

参考文献:

<https://azure.microsoft.com/en-gb/blog/advisor-backup-recommendations/>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/advisor/advisor-overview>

<https://microsoft.github.io/AzureTipsAndTricks/blog/tip173.html>

最新問題: 56

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

このコマンドは、Azure Cloud Shell で実行できます。

Azure Cloud Shell は無料のインタラクティブシェルです。一般的な Azure ツールがプリインストールされており、アカウントで使えるように構成されています。

Cloud Shell を開くには、コードブロックの右上隅にある「試してみる」を選択するだけです。また、<https://shell.azure.com/bash> にアクセスして、別のブラウザタブで Cloud Shell を起動することもできます。

参考文献:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/linux/quick-create-cli>

最新問題: 70

注: この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。一連の質問にはそれぞれ、定められた目標を満たす可能性のある独自の解答が含まれています。質問セットによっては、複数の正解が存在する場合もあれば、正解がない場合もあります。

このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。そのため、これらの質問はレビュー画面に表示されません。

Subscription1 という名前の Azure サブスクリプションがあります。Azure ポータルにサインインし、RG1 という名前のリソース グループを作成します。

Azure のドキュメントによると、VM1 という名前の仮想マシンを作成する次のコマンドがあります。

`az vm create --resource-group RG1 --name VM1 --image UbuntuLTS --generate-ssh-keys` コマンドを使用して、Subscription1 に VM1 を作成する必要があります。

解決策: AzureポータルからAzure Cloud Shellを起動し、「Bash」を選択します。Cloud Shellでコマンドを実行します。

これは目標を満たしていますか?

A. はい

B. いいえ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

セクション: コア Azure サービスを理解する

Explanation:

このコマンドは、Azure Cloud Shell で実行できます。

Azure Cloud Shell は無料のインタラクティブシェルです。一般的な Azure ツールがプリインストールされており、アカウントで使えるように構成されています。

Cloud Shell を開くには、コードブロックの右上隅にある「試してみる」を選択するだけです。また、<https://shell.azure.com/bash> にアクセスして、別のブラウザタブで Cloud Shell を起動することもできます。

参考文献:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/linux/quick-create-cli>

最新問題: 71

ホットスポットに関する質問

以下の各文について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注意: 正しい選択ごとに 1 ポイントが加算されます。

