

## Microsoft.PL-200.v2026-07-06.q271

試験コード:	PL-200
試験名称:	Microsoft Power Platform Functional Consultant
認定資格:	Microsoft
無料問題数:	271
バージョン:	v2026-07-06
アクセス数:	116
ページビュー数:	2710
<a href="https://www.jpnpdf.com/Microsoft.PL-200.v2026-07-06.q271-mondaishu.html">https://www.jpnpdf.com/Microsoft.PL-200.v2026-07-06.q271-mondaishu.html</a>	

### 最新問題: 1

顧客はPower Appsを使用して、Microsoft Dataverseに保存されている連絡先を表示および管理します。

営業担当者のセキュリティ設定が閲覧専用となるように、いくつかの列を設定する必要があります。

アクセス制限を設定する必要があります。

フィールドレベルセキュリティには、どのコンポーネントを使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Action	Component
Enable the fields for record-level security.	Azure Data Lake Gen2 Azure SQL Power Apps app designer Microsoft Power Platform admin center
Set the security settings for the sales associates to view only.	Azure Active Directory group team Dataverse table Field Security Profiles User

Answer:

Action	Component
Enable the fields for record-level security.	Azure Data Lake Gen2 Azure SQL Power Apps app designer Microsoft Power Platform admin center
Set the security settings for the sales associates to view only.	Azure Active Directory group team Dataverse table Field Security Profiles User

Explanation:

The screenshot shows a configuration interface with two rows. The first row has the action 'Enable the fields for record-level security.' and a dropdown menu with 'Power Apps app designer' selected. The second row has the action 'Set the security settings for the sales associates to view only.' and a dropdown menu with 'User' selected.

**最新問題: 2**

あなたはキャンバスアプリを作成する予定です。

アプリは以下の要件を満たす必要があります。

レコードが保存された後にメールを送信する。

\* レコードの作成日が90日以上前の場合、フォームに有効期限列を表示します。

アプリの設定が必要です。

どの機能を使用すべきですか？回答欄で適切なオプションを選択してください。

Answer Area

Requirement

Send an email.

Feature

Power Automate flow  
Connection  
Collection  
Power Automate flow  
Formula

Formula  
Formula  
Collection  
Connection

Display the expiration column.



Answer:

Answer Area

Requirement

Send an email.

Feature

Power Automate flow  
Connection  
Collection  
Power Automate flow  
Formula

Formula  
Formula  
Collection  
Connection

Display the expiration column.

Explanation:



**最新問題: 3**

アカウントテーブル上で、プロセス自動化のための従来型ワークフローを作成する予定です。プロセス自動化には以下の要件があります。


- \* アカウント名列が変更された場合は、以前の名前という名前のカスタム列を元の値で更新する必要があります。
- \* クレジット限度額の列が変更された場合は、新しい値を記載したメールをレコード所有者に送信する必要があります。

可能な限り非同期処理を使用する必要があります。

プロセス自動化を導入する必要があります。

最低限必要なワークフローの数はいくつですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



**Answer:**

Answer Area

Workflow type

Background

Real-time

Number of workflows

1

0

1

2

1

0

1

2

**最新問題: 4**

ある企業がPower Pagesウェブサイトには高度な機能を実装している。

同社は、オンプレミスとオンラインの両方でホストされている複数のSharePoint環境にドキュメントとリストを保管しています。Power Pagesサイトのユーザーは、単一の直感的な操作でこれらのデータを表示、検索、フィルタリングできる必要があります。

どの高度な機能を実装するかを決定する必要があります。

何を実装すべきでしょうか？

- A. プログレッシブ検索
- B. コンテンツ配信ネットワーク
- C. ファセット検索
- D. Power BI組み込み

**Answer: A (メッセージを残す)**

**最新問題: 5**

Power Platform ヘルプデスク ソリューションを作成します。

毎週処理されたヘルプデスク案件に関する情報を表示するダッシュボードを作成する必要があります。

どのダッシュボードコンポーネントを使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Requirement**

**Component type**

Add a tag chart by using opened cases.

System chart	▼
Personal dashboard	
Area chart	

Add a stacked column chart shared with your team.

System chart	▼
Personal dashboard	
Area chart	

Add a Microsoft Power BI visualization.

System chart	▼
Personal dashboard	
Area chart	


Add a chart from a view that a user creates.

System chart	▼
Personal dashboard	
Area chart	

Add a doughnut chart that shows cases by owner.

System chart	▼
Personal dashboard	
Area chart	

**Answer:**



参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/user/add-powerbi-dashboards>

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/model-driven-apps/create-edit-system-chart>

#### 最新問題: 6

埋め込みキャンバスアプリを含むPower BIレポートを作成して公開します。このレポートは複数のユーザーが使用します。

キャンバスアプリに修正が必要な問題があります。

Canvasアプリをアップデートします。

更新されたキャンバスアプリが、公開されたPower BIレポートで利用可能であることを確認する必要があります。

あなたはどうすべきでしょうか？

- A. キャンバスアプリを公開します。
- B. Power BI Desktop から Power BI レポートを公開します。
- C. Power BI Desktop から Power BI レポートを公開し、任意のユーザーに再共有します。
- D. 公開済みの Power BI レポートのデータ ソースを手動で更新します。

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 7

未知の回答にも対応できるFAQソリューションを設計する必要があります。

どのコンポーネントを使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。  
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	<ul style="list-style-type: none"><li>Escalate</li><li>Fallback topic</li><li>Failure path</li></ul>
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	<ul style="list-style-type: none"><li>Power Apps</li><li>Power Virtual Agents web application</li><li>Microsoft Teams</li><li>Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service</li></ul>

Answer:

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	<ul style="list-style-type: none"><li>Escalate</li><li>Fallback topic</li><li>Failure path</li></ul>
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	<ul style="list-style-type: none"><li>Power Apps</li><li>Power Virtual Agents web application</li><li>Microsoft Teams</li><li>Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service</li></ul>

説明

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	<ul style="list-style-type: none"><li>Escalate</li><li>Fallback topic</li><li>Failure path</li></ul>
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	<ul style="list-style-type: none"><li>Power Apps</li><li>Power Virtual Agents web application</li><li>Microsoft Teams</li><li>Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service</li></ul>

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-hand-off>

#### 最新問題: 8

ある会社には、Screen1とScreen2という2つの画面を含むキャンバスアプリがあります。

Screen1 の OnVisible プロパティには、次の式が含まれています。

```
Set(AgeGroups, ["1-25", "26-54", "55+"])
```

以下の各記述について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AgeGroups is a collection.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Answer:

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
AgeGroups is a collection.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

#### 最新問題: 9

ドラッグアンドドロップ問題

あなたはデスクトップユーザーインターフェイス (UI) フローを設計しています。

UI フローは、既存ソフトウェアを自動化します。

Microsoft SharePointリストにデータを転送するための準備が必要です。

どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

**Actions** **Answer Area**

Select information to pass to the SharePoint list.

Copy and paste the text in the output definition window.

On the Outputs menu of the UI flow, choose **Select text on screen**.

Enter a name and description for the output.

Start recording the UI flow.

Stop the recording and save the flow.

**Answer:**

**Actions** **Answer Area**

Copy and paste the text in the output definition window.

Start recording the UI flow.

On the Outputs menu of the UI flow, choose **Select text on screen**.

Select information to pass to the SharePoint list.

Enter a name and description for the output.

Stop the recording and save the flow.

Explanation:

<https://learn.microsoft.com/en-us/power-automate/desktop-flows/inputs-outputs-desktop#use-outputs-to-extract-information-from-the-app>

**最新問題: 10**

Power Apps ポータル アプリがあり、同じ環境内で営業コミュニティとサービス コミュニティをサポートしています。この環境で設定されている言語は英語のみです。会社は、さらに 2 つの言語のサポートを追加したいと考えています。

解決策は以下の要件を満たす必要があります。

- \* 言語は、販売機能とサービス機能の両方に対応している必要があります。
  - \* 会社のロゴと色は、すべての画面で使用し、適用する必要があります。
  - \* コミュニティはそれぞれ独立したものであり、異なる URL とアクセスリストを持つ必要があります。
- ソリューションを設定する必要があります。

何を設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement

Configuration

Languages

Create two portals, one for each community.
Create three portals, one for each language.
Create one portal and import translations.
Create six portals, one for each combination of language and community.

Company logo and colors

Add themes.
Add web resources.
Add a portal header and footer

Answer:

Requirement

Configuration

Languages

Create two portals, one for each community. !
Create three portals, one for each language.
Create one portal and import translations.
Create six portals, one for each combination of language and community.

Company logo and colors

Add themes. !
Add web resources.
Add a portal header and footer

説明

ボックス1 : 各コミュニティごとに1つずつ、2つのポータルを作成する

Power Apps ポータルアプリの言語

ボックス2 :テーマを追加する

カスタマイズされていないシステムで提供されているデフォルトの色や視覚要素を変更することで、アプリのカスタムルックアンドフィール (テーマ)を作成できます。たとえば、会社のロゴを追加したり、テーブルごとに色分けしたりすることで、独自の製品ブランディングを作成できます。テーマは、開発者がコードを記述する必要なく、「テーマ」エリアを使用して作成できます。環境で使用されるテーマは、作成、複製、変更、または削除できます。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/model-driven-apps/create-themes-organization-branding>

ある会社には、Screen1とScreen2という2つの画面を含むキャンバスアプリがあります。

Screen1 の OnVisible プロパティには、次の式が含まれています。

```
Set(AgeGroups, ["1-25", "26-54", "55+"])
```

以下の各記述について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AgeGroups is a collection.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Answer:

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
AgeGroups is a collection.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

説明

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
AgeGroups is a collection.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

最新問題: 12

あなたは、Common Data Serviceに接続するキャンバスアプリを設計しています。

要件を満たすようにアプリを設定し、キャンバスアプリがオフラインでも利用できることを確認する必要があります。

何を実装すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。  
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

### Requirement

### Function

Pass values from the current screen when moving to another screen.

▼
Navigate
Back
MovePrevious

Display data to a user when the app is offline.

▼
LoadData
LoadDateOffline
ShowData



Answer:



### Function

Pass values from the current screen when moving to another screen.

▼
Navigate !
Back
MovePrevious

Display data to a user when the app is offline.

▼
LoadData !
LoadDateOffline
ShowData

説明

Requirement	Function
Pass values from the current screen when moving to another screen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Navigate</li> <li>Back</li> <li>MovePrevious</li> </ul>
Display data to a user when the app is offline.	<ul style="list-style-type: none"> <li>LoadData</li> <li>LoadDateOffline</li> <li>ShowData</li> </ul>

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/offline-apps>

**最新問題: 13**

ある企業が、Microsoft Dataverse for Teams環境内の2つのテーブルにデータを保存するMicrosoft Teamsアプリを作成しました。

ユーザーはアプリおよびアプリデータへのアクセス権を必要とします。

アクセス権を設定する必要があります。

どうすればよいですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Answer Area**

Access	Action
Access to the data	<ul style="list-style-type: none"> <li>Share the data and assign permissions.</li> <li>Assign a permission set for each table in the app.</li> <li>Create a security role and assign permissions by table.</li> <li>Share the data and assign permissions.</li> </ul>
Access to the app	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publish the app to a Teams channel.</li> <li>Share with a security group.</li> <li>Share with users.</li> <li>Publish the app to a Teams channel.</li> </ul>

**Answer:**

**Answer Area**

**Access**  
Access to the data

**Action**

- Share the data and assign permissions. |
- Assign a permission set for each table in the app.
- Create a security role and assign permissions by table.
- Share the data and assign permissions.

Access to the app

- Publish the app to a Teams channel. |
- Share with a security group.
- Share with users.
- Publish the app to a Teams channel.

Explanation:

**Answer Area**

**Access**  
Access to the data  
Access to the app

**Action**

- Share the data and assign permissions.
- Publish the app to a Teams channel.

最新問題: 14

ある会社には、Screen1とScreen2という2つの画面を含むキャンバスアプリがあります。

Screen1 の OnVisible プロパティには、次の式が含まれています。

Set(AgeGroups, ["1-25", "26-54", "55+"])

以下の各記述について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AgeGroups is a collection.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Answer:

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
AgeGroups is a collection.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

説明

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
AgeGroups is a collection.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

#### 最新問題: 15

あなたはモデル駆動型のアプリケーションを持っています。顧客データを分析するためのMicrosoft Excelテンプレートを5つ作成します。テンプレートのうち4つはすべてのユーザーが利用できるようにする必要があります。残りの1つのテンプレートは、あなただけが利用できるようにする必要があります。ユーザーに対して適切なセキュリティロールを設定します。Excelテンプレートをアップロードする方法を決定する必要があります。どの方法を使用すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。  
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Availability	Method
Available to everyone	<input type="radio"/> In the Settings menu, select Document Templates. <input type="radio"/> In the view for the email records, select Excel Templates. <input type="radio"/> In the Settings menu, select Email Templates.
Available only to yourself	<input type="radio"/> In the Settings menu, select Document Templates. <input type="radio"/> In the view for the email records, select Excel Templates. <input type="radio"/> In the Settings menu, select Email Templates.

Answer:

Availability	Method
Available to everyone	<ul style="list-style-type: none"> <li>In the Settings menu, select Document Templates.</li> <li>In the view for the email records, select Excel Templates.</li> <li>In the Settings menu, select Email Templates.</li> </ul>
Available only to yourself	<ul style="list-style-type: none"> <li>In the Settings menu, select Document Templates.</li> <li>In the view for the email records, select Excel Templates.</li> <li>In the Settings menu, select Email Templates.</li> </ul>

説明

表の説明は中程度の信頼度で自動生成されました

Availability	Method
Available to everyone	<ul style="list-style-type: none"> <li>In the Settings menu, select Document Templates.</li> <li>In the view for the email records, select Excel Templates.</li> <li>In the Settings menu, select Email Templates.</li> </ul>
Available only to yourself	<ul style="list-style-type: none"> <li>In the Settings menu, select Document Templates.</li> <li>In the view for the email records, select Excel Templates.</li> <li>In the Settings menu, select Email Templates.</li> </ul>

ボックス1 [設定]メニューで[ドキュメントテンプレート]を選択します。

設定ページからアップロードされたテンプレートは、すべてのユーザーが利用できます。特に操作は必要ありません。

管理者は設定ページからExcelテンプレートをアップロードできます。設定ページでアップロードされたテンプレートは、すべてのユーザーが利用できます。

管理者向け Excelテンプレートをアップロードしてください

設定 > テンプレート > ドキュメントテンプレート に移動してください。

テンプレートをアップロードをクリックしてください。

Excelファイルをダイアログボックスにドラッグするか、ファイルを参照して選択し、アップロードしてください。

テンプレートアップロードダイアログボックス。

「アップロード」をクリックしてください。

ボックス2 :メールレコードのビューで、Excelテンプレートを選択します。

注: 管理者以外のユーザー、または個人用テンプレートを作成したい管理者の場合: Excel テンプレートをアップロードします。レコードのリストが表示されているページを開きます (たとえば、営業機会のリスト)。営業 > 機会 > マイオープン機会に移動します。

メニューバーで、[Excelテンプレート] > [Excelテンプレートの作成] をクリックします。

Excelテンプレート」> 「アップロード」をクリックします。

「アップロード」をクリックしてExcelテンプレートを追加してください。

ファイルをダイアログボックスにドラッグするか、ファイルを参照して選択し、アップロードしてください。  
「アップロード」をクリックしてください。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/analyze-your-data-with-excel-templates>

#### 最新問題: 16

あなたは、新しい事業分野をサポートするために、モデル駆動型アプリケーションを実装しようとしています。

自動化されたビジネスロジックを適用する必要がある箇所は複数存在する。

ビジネスロジックをどのように適用するかを決定する必要があります。

どのメソッドを使用すべきでしょうか？回答するには、適切なメソッドを適切なビジネスロジックステートメントにドラッグしてください。各メソッドは、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。


Methods	Answer Area	
Business rule	<b>Business logic</b>	<b>Method</b>
Real-time workflow	Make a field read only until a predetermined value is exceeded.	Method
Power Automate instant flow	Automatically send an email when a record's status is changed to deactivated.	Method
	Use the previous value of a field when the value is automatically updated as part of the	Method

Answer:

Methods	Answer Area	
Business rule	<b>Business logic</b>	<b>Method</b>
Real-time workflow	Make a field read only until a predetermined value is exceeded.	Business rule
Power Automate instant flow	Automatically send an email when a record's status is changed to deactivated.	Real-time workflow
	Use the previous value of a field when the value is automatically updated as part of the	Power Automate instant flow

Explanation:

グラフィカルユーザーインターフェース、テキスト、アプリケーションの説明は自動的に生成されます



ボックス1 :ビジネスルール

条件とアクションを組み合わせることで、ビジネスルールを使って以下のいずれかの操作を行うことができます。

\* NSE5\_FSM-5.2 列値の設定

\* 列の値をクリアする

\* 列の要件レベルを設定します

\* 列の表示または非表示

\* 列を有効または無効にする


\* データの検証とエラーメッセージの表示

\* ビジネスインテリジェンスに基づいてビジネス上の推奨事項を作成する。

ボックス2 :リアルタイムワークフロー

リアルタイムワークフロー :

グラフィカルユーザーインターフェース、テキスト、アプリケーション、電子メールの説明は自動的に生成されます



ボックス3 :Power Automateインスタントフロー

インスタントフローは、自動フローのようにトリガーを設定する必要はありません。代わりに、モバイルアプリでユーザーがフローボタンをクリックするなど、手動またはオンデマンドでトリガーされます。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/model-driven-apps/create-business-rules-recommendations-a>

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/data-platform/configure-workflow-steps>

<https://carldesouza.com/difference-between-instant-automated-and-scheduled-flows-in-power-automate-and-how>

有効な **PL-200** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PL-200 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PL-200** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PL-200 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PL-200 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/PL-200-mondaishu.html> (**30430%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

#### 最新問題: 17

アプリは一時データを保存する必要があります

\* 各画面はデータの個別のコピーを保持し、そのデータを別の画面に渡す必要があります。

\* アプリは、テーブルの個々の行を個別に更新する必要があります。

データ用の変数を設定する必要があります。

どの変数型を使用すべきでしょうか？回答するには、適切な変数型を正しい要件にドラッグしてください。各変数型は、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



#### 最新問題: 18

ケーススタディ2 - ADatum社

背景

ADatum Corporationは、保険会社、法律事務所、その他の公共機関向けに、身元確認および調査サービスを提供しています。サービス内容には、個人の経歴、資格の確認、および現地訪問が必要となる特定の状況への対応などが含まれます。ADatum Corporationが行う徹底した作業は、重要な情報の欠落を最小限に抑え、非常に正確な事例を生み出します。こうした質の高い成果により、ADatum Corporationは業界屈指の企業としての地位を急速に確立しています。ここ数ヶ月で事業は大幅に拡大し、新規顧客のほとんどは著名な企業や個人です。

経営陣は、顧客に最も正確な結果を提供するために、新たな資格検証 (QV) 担当者を任命することを決定しました。この担当者は、完了した作業を精査し、漏れがないことを確認します。

現在の環境

データストレージと保持

クライアントがサービスのために送信するすべての情報は、モデル駆動型アプリケーションをインターフェースとして、Microsoft Dataverseに保存されます。

クライアントはウェブサイトに入力し、ウェブサイトはサービスアカウントを使用してDataverseデータベースにレコードを作成します。

チームメンバーは現在、すべてのサービスリクエスト記録に完全にアクセスできます。

サービスリクエスト

サービスリクエストテーブルには、検証対象となる個人または組織に関するヘッダー情報が含まれています。

新規サービスリクエストの記録はキューに割り当てられます。検証を行う可能性のあるすべてのユーザーは、これらの記録にアクセスできます。

サービス依頼は、すべての資格要件が検証されていることを確認する単一のユーザーに割り当てられます。

このユーザーは、自身のサービスリクエストに関連する資格記録を処理できる唯一のユーザーです。検証サービスを実行する際に必要な多くのタスクは、現在、手作業で行われています。

需要に対応するため、ADatum Corporationは、Power Automateのフローを活用することで代替可能なプロセスをいくつか特定し、新規採用人数を減らし、コスト削減を図っています。

資格確認

資格一覧表には、個々の学校の学位、専門資格、および確認が必要なその他の資格に関する詳細が記載されています。

サービスリクエストには、1つ以上の資格レコードが関連付けられる場合があります。レコードのステータスは、最初のチームメンバーが検証を完了するまで「検証待ち」となり、完了した時点でステータスが「完了」に変更されます。

サービス依頼に関連するすべての資格記録が手動または自動プロセスによって検証されると、その結果はADatum Corporationの顧客に提供されます。万が一、結果に疑問が生じた場合は、以前の作業とは独立して、新たなサービス依頼が作成され、検証されます。

サービスリクエストを完了するには、ユーザーは以下の操作を実行します。

サービス依頼の資格要件がすべて確認された後、Microsoft Outlookを使用してテンプレートメールをクライアントに送信します。

サービスリクエストのステータスを「完了」に変更してください。現在、サービスリクエストでは、すべての資格記録が処理されたかどうかが表示されません。

Microsoft Power プラットフォーム環境

開発環境、テスト環境、ユーザー受け入れテスト (UAT)、および本番環境が存在します。

マネージドソリューションは、開発環境から上位レベルの環境へカスタマイズを移行するために使用されます。これらのソリューションはパワーユーザーによって作成および保守され、準備が整い次第、社内IT部門に提供されて展開されます。検証プロセス自動化とオンサイト訪問という2つのマネージドソリューションは、いくつかのコンポーネントを共有しています。

Power Platformコンポーネントへのカスタマイズはすべて、トレーニングを受け、専門家として認定された複数のパワーユーザーによって行われます。これらのパワーユーザーには、開発環境においてシステム管理者セキュリティロールが付与されています。

正式なコードレビュープロセスがないため、社内規定によりパワーユーザーはコードを書くことが禁止されている。

社内IT部門は人員不足のため、このプロジェクトに必要な開発リソースを提供できません。そのため、このプロジェクトのために作成されるカスタマイズや自動化機能は、パワーユーザーが実装できるよう、ローコードまたはノーコードで作成する必要があります。

パワーユーザーが作成したカスタマイズは、社内IT部門によって展開されます。

要件

プロセス自動化

ADatum Corporationは、作業の品質を維持するために、完了した作業を検証する新しい品質検証 (QV) 部門を設立する予定です。専門資格を検証する新しいプロセスでは、以下の項目を自動化する必要があります。

データを入力し、当局のウェブサイトを開覧します。当局はユーザーエクスペリエンスを常に改善しているため、ウェブサイトのUIは頻繁に変更されます。ページの内容を検索して、指定された値が有効かどうかを確認します。Dataverseで該当する資格レコードを更新します。

サービスリクエストを完了するための新しいプロセスでは、以下の項目を自動化する必要があります。

すべての資格レコードの作業が完了したら、サービスリクエストレコードのステータスを「完了」に設定します。サービスリクエストが完了したら、結果を記載したメールをクライアントに送信します。メールには、検証結果に応じて、各資格を「有効」または「無効」として記載する必要があります。

資格確認

関連するすべての資格確認記録が「完了」ステータスに設定されるまで、サービスリクエストの結果はクライアントに公開されません。

多様なユーザーが行った作業を確認するため、資格記録の10%は二重チェックを行う必要がある。

資格認定記録は自動的にキューに割り当てられる必要があります。資格認定記録には、「割り当て済み」という新しいステータスフィールドが付与され、記録が再確認されるようにする必要があります。

QVチームメンバーのみがステータスを「割り当て済み」から「進行中」、そして「完了」に変更できるようにしてください。作業を行ったQVチームメンバーの名前と完了日を記録してください。

ガバナンスとセキュリティ

検証プロセスに必要なすべてのコンポーネントは、新しいソリューションに含まれていなければなりません。

企業セキュリティの要件として、開発環境以外の環境へのデプロイメントは、サービスアカウントを使用して自動化する必要があります。

開発環境におけるパワーユーザーの特権アクセスを除き、ユーザーセキュリティとデータアクセスは環境間で一貫している必要があります。オンサイト訪問マネージドソリューションには、検証プロセス自動化マネージドソリューションには含まれていないテーブルがあります。このテーブルは、他の共有コンポーネントとは別に、稼働開始日より前にアップグレードする必要があります。

営業担当副社長は、潜在顧客に対し、初期提案に含まれるセキュリティポリシーを実証するためのテスト環境を必要とする。

問題

必要以上の従業員が個々の顧客情報にアクセスでき、サービス依頼が完了した後もアクセスを継続できる。

ユーザーが休暇を取ると、そのユーザーの未処理のサービスリクエスト記録はすべて代理の従業員に割り当てられます。代理の従業員は、サービスリクエストに関連するすべての資格情報を確認することはできません。

現在、開発環境以外で新しいQV機能をテストすることは、すべての環境で同じセキュリティロールを必要とする企業セキュリティポリシーのため不可能です。  
社内IT部門の報告によると、サービスリクエストを完了するためのフローに関連する依存関係が不足していたため、テスト環境へのソリューションのインポートが失敗したとのことです。  
質問

ホットスポットに関する質問

結果を記載したメールをクライアントに送信するには、Power Automateフローを設定する必要があります。

何を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

### Answer Area

#### Trigger settings

	▼
Set Table name to Qualification and Column filter to statecode.	
Set Table name to Qualification and Column filter to statuscode.	
Set Table name to Service Requests and Column filter to statuscode.	



#### Logic to complete service requests

	▼
Complete if current record is in Complete status.	
Complete if current record is in Pending Verification status.	
Loop through related qualification records and complete if all are in Complete status.	

Answer:

### Answer Area

#### Trigger settings

	▼
Set Table name to Qualification and Column filter to statecode.	
Set Table name to Qualification and Column filter to statuscode.	
Set Table name to Service Requests and Column filter to statuscode.	



#### Logic to complete service requests

	▼
Complete if current record is in Complete status.	
Complete if current record is in Pending Verification status.	
Loop through related qualification records and complete if all are in Complete status.	

Explanation:

ボックス1 :テーブルを 資格」に、列フィルターを ステータスコード」に設定します。

ボックス2 : 関連する資格記録をループ処理し、すべてが完了状態であれば完了する。

サービスリクエストを完了するための新しいプロセスでは、以下の項目を自動化する必要があります。

- すべての資格認定レコードの作業が完了したら、サービスリクエストレコードのステータスを 完了」に設定します。

サービス依頼が完了したら、結果を記載したメールをクライアントに送信してください。メールには、検証結果に応じて、各資格について 有効」または 無効」のいずれかを明記する必要があります。

#### 最新問題: 19

ユーザーが商品閲覧、選択、購入できるキャンバスアプリがあります。このアプリは、ギャラリーコントロールを使用して商品を表示し、チェックボックスを使用してユーザーが商品を選択できるようにしています。

ユーザーが商品カタログから商品を選択すると、購入手続きを完了するために別の画面に移動します。

ユーザーはボタンをクリックした際に、選択したすべての商品をクリアできる必要があります。

ボタンを設定する必要があります。

あなたはどうすべきでしょうか？

**A.** ForAll() 関数を使用してギャラリーの各項目を反復処理し、ユーザーの選択をクリアします。

**B.** Reload(control) 式を使用し、ギャラリー コントロールを Reload 式のパラメータとして渡します。

**C.** OnCheck の値を設定してコレクションに項目を追加し、OnUncheck の値を設定してコレクションから項目を削除します。ユーザーがボタンを選択したときにコレクションをクリアします。

**D.** Reset (Control) 式を使用し、ギャラリー コントロールを Reset 式のパラメータとして渡します。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

トピック1 :アルペンスキーハウスの事例研究

背景

アルパイン スキーハウスは、年間を通してスパやスノースポーツ、ハイキング、マウンテンバイクなどのアウトドアアクティビティを楽しめる、ブティック型のマウンテンリゾートです。50年以上にわたり家族経営を続けており、新しい技術を導入することなく、安定した収益性を維持しています。

一般的な

リゾートの予約数は減少傾向にある。同社は、顧客一人ひとりに合わせた一流の体験を提供することに注力することを決定した。また、企業会議やイベントの誘致にも力を入れる予定だ。

同社は最近、AppSourceからFAQbotというチャットボットを購入した。このチャットボットは、リゾートが既に利用しているFAQSコミュニケーションシステムを使用している。

\* スタッフ間のコミュニケーションは主に電子メールとSMSメッセージで行われます。

\* スタッフとゲスト間の会話が途切れることが多い。

\* グループミーティングはすべて電話会議で行われます

イベント登録

法人のお客様は、リゾート内の会議室を予約して会議を開催できます。会議には昼食が含まれ、屋内スパ体験または季節に合った屋外アクティビティのいずれかをお選びいただけます。

\* イベント登録はイベント開始の3週間前に行われます。イベント参加者全員が会議のチェックイン手続きに参加することを前提としています。

チェックインとネームバッジの受け取りのため、お客様は列に並んでお待ちいただきます。この際、食事制限やアクティビティのご希望をお伝えいただけます。そのため、フロントデスクで待ち時間が長くなったり、混雑が発生する場合がございます。

健康および法令遵守上の理由から、チェックイン時にお客様には一連の質問に はい」または いいえ」でお答えいただく必要があります。フロントデスクにてお客様の回答を伺い、リゾートの記録として保管いたします。

マーケティング

チェックインカウンターでは、宿泊客は名刺をボウルに入れることで、リゾートのオールインクルーシブ週末宿泊券が当たる抽選に参加できます。リゾート側は、名刺の情報をもとに、プロモーションや今後のイベントに関するお知らせを配信します。

リゾートのポリシーおよびイベントに関するお問い合わせ

\* 宿泊客は、ホテルのポリシーや積雪状況に関する情報を入手したり、会議後のイベントを事前に選択したりするために、リゾートのイベントコーディネーターに電話またはメールを送信することができます。

\* お客様はウェブサイトアクセスして、長年にわたって収集されたよくある質問 (FAQ)の包括的なリストをご覧ください。ただし、FAQの回答の多くは最新の情報ではありません。

一般的な

アルパインスキーハウスには技術スタッフはおらず、外部企業にソリューション開発を依頼する予算もありません。チームメンバーのうち、Microsoft Excelの数式に精通しているのは2名です。作成するソリューションは、既存のチームメンバーの能力を最大限に活用する必要があります。

すべてのソリューションは、使いやすく、メンテナンスが容易で、リゾートのブランドイメージを体現するものでなければなりません。

以下の解決策を実施する必要があります。

\* 中央管理型の通信ソリューション

\* 顧客サービスソリューション

\* リゾートポータル

\* チャットソリューション

\* チェックインソリューション

コミュニケーション

\* チームメンバー間のコミュニケーションは、Microsoft Teams上で一元的に管理され、統一される必要があります。

\* 企業がイベントを確定する際には、参加者の氏名とメールアドレスのリストを提供しなければなりません。

\* ゲストには、リゾートのポータルサイトで認証を行うための固有の登録番号を含むウェルカムメールを送信する必要があります。

\* 登録には、所有権の証明を確認するための別途のメールがゲストに送信されます。

イベント参加

\* ゲストはアカウントを作成し、リゾートポータルにログインしてイベントへの参加を確認し、会議後のイベントを事前に選択する必要があります。

\* イベント参加前に、参加者は自身の食事制限について申告する必要があります。

チェックイン手続き

チェックイン手続きはセルフサービスで行う必要があります。各画面でゲストから特定のデータを入力するよう求められます。チェックインシステムは、Microsoft Excelに保存されているデータを使用します。

インターネット接続に問題が発生した場合でも、チェックインシステムは引き続き機能する必要があります。セルフサービスキオスクが利用できない場合は、スタッフが各自の通信システムからチェックインシステムを利用できる必要があります。

チェックインシステムには、ゲストが健康状態に関する質問に対して「はい」または「いいえ」を選択する画面が必要です。

\* 次の画面に進む前に、ゲストは各回答に実際に触れる必要があります。ゲストは、ポータルから入力した食事制限を確認したり、この時点で新しい食事制限を追加したりする必要があります。

\* ユーザーは次の画面に進む前に、各画面でデータを入力する必要があります。

マーケティング

\* 名刺のやり取りをなくすため、チェックインシステムは名刺の内容をアルパインスキーハウスのマーケティングシステムに変換できる必要がある。

\* 入力ミスを防ぎ、ゲストの参加意欲を高めるため、ゲストに一切の手間や手動入力を要求しないソリューションでなければなりません。

ホテルのポリシーとイベントに関するお問い合わせ

ポータルサイトでは、宿泊客がホテルのポリシー、イベント情報、天気予報、リゾートの現在の気象状況について質問できるようにする必要があります。

チャットソリューション

チャットソリューションは、以下のキーワードに特に対応する必要があります。追加のキーワードは、後の実装段階まで追加されません。

\* 積雪情報

\* 天候状況

\* 開始時間

\* 終了時間

\* イベント開催日

\* アウトドアアクティビティ

\* 屋内アクティビティ

\* 最も人気

チャットソリューションは常に利用可能でなければならず、スタッフがすべての質問に答える必要がないようにする必要があります。質問にスタッフの対応が必要な場合は、どのスタッフが顧客の質問に対応するのに最適かを判断するソリューションが必要です。

旧ウェブサイトのFAQに記載されている情報はチャットソリューションで使用する必要がありますが、ウェブサイトからすべてのデータを再入力する必要はありません。FAQに記載されていないトピックについて問い合わせがあった場合は、チャットソリューションが問題を特定し、担当者にエスカレーションする必要があります。

チームメンバーは、ゲストポータルを使用するのではなく、一元管理されたコミュニケーションソリューションを通じて質問できる必要があります。また、複数のソリューション間で同じFAQにアクセスできる必要があります。

問題

宿泊客1は、滞在中毎日数回、積雪状況について問い合わせてきた。

#### 最新問題: 20

アカウントエンティティ用の編集可能なグリッドを実装します。

ビジネスチームは、あなたに実装してほしい機能のリストを以下のように提示しています。

\* 現在のビューで列をグループ化または並べ替えます。

\* エラーメッセージを表示するようにビジネスルールを設定します。

計算フィールドの値を編集します。

\* アドレス複合フィールドを編集します。

\* モバイル端末では編集可能なグリッドを使用してください。

どのような操作を実行できますか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

The screenshot shows a configuration page for a grid view in Microsoft Dynamics 365. The page has a Microsoft logo and the title 'Action'. There are five settings, each with a dropdown menu and a 'Can be performed?' checkbox. The settings are:

Setting	Can be performed?
Group by or sort columns in the current view.	<input type="checkbox"/>
Configure a business rule to show an error message.	<input type="checkbox"/>
Edit values in calculated fields.	<input type="checkbox"/>
Edit the Address composite field.	<input type="checkbox"/>
Use the editable grid on mobile phones.	<input type="checkbox"/>

Answer:

Action	Can be performed?
Group by or sort columns in the current view.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Configure a business rule to show an error message	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Edit values in calculated fields.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Edit the Address composite field.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Use the editable grid on mobile phones.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

説明

Action	Can be performed?
Group by or sort columns in the current view.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Configure a business rule to show an error message.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Edit values in calculated fields.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Edit the Address composite field.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Use the editable grid on mobile phones.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No



最新問題: 21

ある企業がモデル駆動型アプリを開発する。

ユーザーは、アプリに埋め込まれたPower BIレポートにアクセスする必要があります。

アプリの設定が必要です。

レポートはどこに追加すればよいですか？

A. Power Automateクラウドフロー

B. XMLレポート

C. ダッシュボード

D. ビジネスルール

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 22

あなたはDynamics 365の管理者です。

新しいアプリを作成します。

アプリのサイトマップを作成する必要があります。

どの3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

Actions

Answer Area

Add a subarea.

Add a view.

Add a group.

Add an area.



jpnpdf.com



Answer:

## Actions

Add a subarea.

Add a view.

Add a group.

Add an area.

## Answer Area

Add an area.

Add a group.

Add a subarea.

説明

Add an area.

Add a group.

Add a subarea.

### 最新問題: 23

アプリは一時データを保存する必要があります

\* 各画面はデータの個別のコピーを保持し、そのデータを別の画面に渡す必要があります。

\* アプリは、テーブルの個々の行を個別に更新する必要があります。

データ用の変数を設定する必要があります。

どの変数型を使用すべきでしょうか？回答するには、適切な変数型を正しい要件にドラッグしてください。各変数型は、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Variable types

Collection

Global variable

Context variable

Requirement

Screens maintain separate data and pass the data to another screen.

Update separate rows of a table independently.

Variable type

Answer:

Variable types

Collection

Global variable

Context variable

Requirement

Screens maintain separate data and pass the data to another screen.

Update separate rows of a table independently.

Variable type

Global variable

Context variable

## 説明

グラフィカルユーザーインターフェース、テキスト、アプリケーションの説明は、中程度の信頼度で自動生成されました。

The screenshot displays a software interface with a Microsoft logo in the bottom left corner. It is divided into three main sections:

- Variable types:** A list of three items: "Collection", "Global variable", and "Context variable".
- Requirement:** Two text blocks: "Screens maintain separate data and pass the data to another screen." and "Update separate rows of a table independently."
- Variable type:** A selection area with two radio buttons: "Global variable" (which is selected) and "Context variable".

## 最新問題: 24

あなたは企業向けにモデル駆動型アプリケーションを開発しています。

アプリがサポートする必要のあるカスタムコマンドをいくつか指定します。これには以下のコマンドが含まれます。

- \* 行を保存します。
- \* アプリケーション内でユーザーを別の行に移動します。
- \* ユーザーを外部ウェブページに誘導する。
- \* ユーザーが承諾または拒否できる通知を表示する。

各要件に対して使用する計算式を特定する必要があります。

どの公式を特定すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

POWER FX FORMULAS

Requirement  
Save a row.

Move to a different row.

Navigate the user to an external webpage.

Show a notification with options.



Formula

- Patch()
- Patch()
- SaveData()
- SubmitForm()
- Confirm()

Navigate()

- Back()
- Exit()
- Launch()
- Navigate()

Launch()

- Back()
- Exit()
- Launch()
- Navigate()

Confirm()

- Confirm()
- InvokeControl()
- Notify()
- Set()

Answer:

Power Fx formulas

Requirement  
Save a row.

Move to a different row.

Navigate the user to an external webpage.

Show a notification with options.



Formula

- Patch()
- Patch()
- SaveData()
- SubmitForm()
- Confirm()

Navigate()

- Back()
- Exit()
- Launch()
- Navigate()

Launch()

- Back()
- Exit()
- Launch()
- Navigate()

Confirm()

- Confirm()
- InvokeControl()
- Notify()
- Set()

Explanation:



**最新問題: 25**

ある銀行は、顧客に融資を行うべきかどうかを判断するために、Power BIの視覚化機能を利用しています。この銀行は、Power BIレポートの一部として3種類の視覚化機能を使用しています。銀行は、顧客の信用度を示す4つのリスク変数を用いています。

銀行員が4つのリスク変数の値を変更できる仕組みを構築する必要があります。いずれかの変数の値が変更されると、3つの視覚化データが更新されるようにしなければなりません。

解決策を作成する必要があります。

どのような行動をとるべきですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Action
Update the visualizations when users change the values of the risk variables.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Embed a canvas app in a Power BI report.</li> <li>Embed a Power BI report in a model-driven app.</li> <li>Embed a model-driven app in a Power BI report.</li> </ul>
Ensure that users can adjust the values of the four risk variables that contribute to a customer's credit risk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use Power BI tiles.</li> <li>Use Power Apps visuals.</li> <li>Use the Power BI service.</li> </ul>

Answer:

Requirement	Action
Update the visualizations when users change the values of the risk variables.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Embed a canvas app in a Power BI report.</li> <li>Embed a Power BI report in a model-driven app.</li> <li>Embed a model-driven app in a Power BI report.</li> </ul>
Ensure that users can adjust the values of the four risk variables that contribute to a customer's credit risk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use Power BI tiles.</li> <li>Use Power Apps visuals.</li> <li>Use the Power BI service.</li> </ul>

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/model-driven-apps/use-power-bi>

**最新問題: 26**

顧客は、FAQページ、ナレッジ記事、サポートコンテンツを含むサポートウェブサイトを所有している。

既存のPower Virtual Agentsボットを活用して、既存のサポートポータルにおける既存のサポート機能を強化および効率化することを計画しています。

既存のウェブサイトコンテンツからトピックを作成する必要があります。トピック作成プロセスにおいては、人的ミスを最小限に抑える必要があります。

どの3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

**Actions**

- Hover over the topic and select the Automate icon.
- Capture suggested topics.
- Add selected topics to the chatbot.
- Enable the topics.
- Identify the pre-filled trigger phrases.

**Answer area**



**Answer:**

**Actions**

- Hover over the topic and select the Automate icon.
- Capture suggested topics.
- Add selected topics to the chatbot.
- Enable the topics.
- Identify the pre-filled trigger phrases.

**Answer area**

- Capture suggested topics.
- Add selected topics to the chatbot.
- Enable the topics.



**説明**

FAQ/サポートページやオンラインファイルからコンテンツを抽出するには、トピックページの「トピックを提案」を選択してください。

提案されたトピックをボットに追加してください。

トピックを有効にしてください。

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-create-topics-from-web>

**最新問題: 27**

Power Apps ポータル アプリがあり、同じ環境内で営業コミュニティとサービス コミュニティをサポートしています。この環境で設定されている言語は英語のみです。会社は、さらに2つの言語のサポートを追加したいと考えています。

解決策は以下の要件を満たす必要があります。

言語は、販売機能とサービス機能の両方に対応できるものでなければならない。

会社のロゴとコーポレートカラーは、すべての画面で使用し、適用する必要があります。

コミュニティはそれぞれ独立したものであり、異なるURLとアクセスリストを持つ必要があります。  
ソリューションを設定する必要があります。  
何を設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。  
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

#### Requirement

#### Configuration

##### Languages

▼
Create two portals, one for each community.
Create three portals, one for each language.
Create one portal and import translations.
Create six portals, one for each combination of language and community.

##### Company logo and colors



Microsoft

▼
Add themes.
Add web resources.
Add a portal header and footer

Answer:

#### Requirement

#### Configuration

##### Languages

▼
Create two portals, one for each community. !
Create three portals, one for each language.
Create one portal and import translations.
Create six portals, one for each combination of language and community.

##### Company logo and colors

▼
Add themes. !
Add web resources.
Add a portal header and footer

説明

ボックス1：各コミュニティごとに1つずつ、2つのポータルを作成する

Power Apps ポータルアプリの言語

ボックス2：テーマを追加する

カスタマイズされていないシステムで提供されているデフォルトの色や視覚要素を変更することで、アプリのカスタムルックアンドフィール（テーマ）を作成できます。たとえば、会社のロゴを追加したり、テーブルごとに色分けしたりすることで、独自の製品ブランディングを作成できます。テーマは、開発者がコードを記述する必要なく、「テーマ」エリアを使用して作成できます。環境で使用されるテーマは、作成、複製、変更、または削除できます。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/model-driven-apps/create-themes-organization-branding>

#### 最新問題: 28

ユーザーが複数の必須タスクを実行できるように、適切な役割を推奨する必要があります。このソリューションは、最小権限の原則に基づいている必要があります。

どの役割を推奨すべきでしょうか？回答するには、適切な役割を正しい機能にドラッグしてください。各役割は、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Roles	Answer Area								
Office 365 global administrator	<table border="1"><thead><tr><th>Function</th><th>Role</th></tr></thead><tbody><tr><td>Create new users.</td><td>Role</td></tr><tr><td>Assign roles to users.</td><td>Role</td></tr><tr><td>Perform backups for an instance.</td><td>Role</td></tr></tbody></table>	Function	Role	Create new users.	Role	Assign roles to users.	Role	Perform backups for an instance.	Role
Function	Role								
Create new users.	Role								
Assign roles to users.	Role								
Perform backups for an instance.	Role								
Office 365 service administrator									
Dynamics 365 service administrator									
Dynamics 365 system administrator									

Answer:

Roles	Answer Area								
Office 365 global administrator	<table border="1"><thead><tr><th>Function</th><th>Role</th></tr></thead><tbody><tr><td>Create new users.</td><td>Office 365 global administrator</td></tr><tr><td>Assign roles to users.</td><td>Dynamics 365 system administrator</td></tr><tr><td>Perform backups for an instance.</td><td>Dynamics 365 service administrator</td></tr></tbody></table>	Function	Role	Create new users.	Office 365 global administrator	Assign roles to users.	Dynamics 365 system administrator	Perform backups for an instance.	Dynamics 365 service administrator
Function	Role								
Create new users.	Office 365 global administrator								
Assign roles to users.	Dynamics 365 system administrator								
Perform backups for an instance.	Dynamics 365 service administrator								
Office 365 service administrator									
Dynamics 365 service administrator									
Dynamics 365 system administrator									

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/use-service-admin-role-manage-tenant>

<https://community.dynamics.com/crm/b/govandthecity/posts/understanding-dynamics-365-and-office-365-admin-roles>

#### 最新問題: 29

ある企業は、顧客サポートにモデル駆動型アプリを使用しています。このアプリに関して、企業は以下の要件を掲げています。

顧客がメールアドレスを入力した際に、リアルタイムでメールを送信する。

\* 24時間以上経過している案件については、毎日同じ時間に顧客にメールを送信する。

その解決策は、カスタマイズを最小限に抑えるべきである。

モデル駆動型アプリを設定する必要があります。

どの部品を使用すべきですか？

Components

- Power Apps component framework (PCF) control
- Classic workflow
- Power Automate flow
- JavaScript

Answer Area

Requirement

Send email to customer when email address entered.

Send email at the same time every day.

Component

Microsoft

Answer:

Components

- Power Apps component framework (PCF) control
- Classic workflow
- Power Automate flow
- JavaScript

Answer Area

Requirement

Send email to customer when email address entered.

Send email at the same time every day.

Component

- Classic workflow
- Power Automate flow

Microsoft

#### 最新問題: 30

ある企業がDataverseを使用してデータモデルを実装している。

同社は、新しいカスタムテーブルに以下の列を必要としています。

Column name	Requirement
Special Notes	Must contain string data that stores 100 characters and be rendered as a multiline control.
Specification	Must contain string data that stores up to 8,000 characters and be rendered as a multiline control.
Student	Must contain an input control that can store a reference to an account or a contact in the system.
Course Type	Must contain a list of predefined options. Users must be able to select only one option.

各列について、データベースのストレージ使用量が最も少ない列タイプを選択する必要があります。

どの列タイプを選択すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Answer Area

Column name	Column type
Special Notes	Multiline Text
	Text
	Text Area
	Multiline Text
Specification	Multiline Text
	Text
	Text Area
	Multiline Text
Student	Lookup
	Choices
	Customer
	Lookup
Course Type	Choice
	Choice
	Choices
	Lookup



Answer:

Answer Area



Column name	Column type
Special Notes	Multiline Text
	Text
	Text Area
	Multiline Text
Specification	Multiline Text
	Text
	Text Area
	Multiline Text
Student	Lookup
	Choices
	Customer
	Lookup
Course Type	Choice
	Choice
	Choices
	Lookup

あなたは自動車部品のヘルプデスク向けに、モデル駆動型のアプリケーションを作成します。

ヘルプデスク担当者は、フォームを使用して顧客の自動車に関する情報を2つのカスタムテーブルに収集します。テーブル名はClientとAutomobileです。フォームは、Clientテーブルから顧客に関する以下の情報を事前に入力する必要があります。

\* ファーストネーム

\* 苗字

担当者は、自動車に関する以下の情報を入力できなければなりません。

\* 自動車メーカー


\* 自動車モデル

フォームを実装する必要があります。

何を設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Answer Area



Answer:



説明

Answer Area

Requirement	Configuration
Prepopulate client information	Relationship
Enter automobile information	Table

有効な **PL-200** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PL-200 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PL-200** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PL-200 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PL-200 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/PL-200-mondaishu.html> (**30430%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

#### 最新問題: 32

あなたはMicrosoft Dataverseを導入する予定です。

アカウントテーブルの2つの列の変更履歴を追跡する必要があります。2つの列の変更履歴ログを保持し、必要な変更のみを追跡する必要があります。適切な組織設定を構成してください。

2つの列の変更を追跡するようにシステムを設定する必要があります。

どの2つの行動をとるべきでしょうか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

- A. アカウントテーブルの監査を有効にします。
- B. 特定の2つの列の監査を有効にします。
- C. アカウントテーブルの変更追跡を有効にします。
- D. 2つの特定の列の変更追跡を有効にします。

**Answer: A,B (メッセージを残す)**

テーブル定義の IsAuditEnabled プロパティと、各列定義の IsAuditEnabled プロパティを true に設定することで、これらのテーブルのレコードに対するデータ変更をプラットフォームによってログに記録できるようになります。

注：監査の設定は、組織、テーブル、列の3つのレベルで行うことができます。

組織レベルが最も高いレベルで、次にテーブルレベル、そして最後に列レベルとなります。

列監査を実行するには、列、テーブル、および組織レベルで監査を有効にする必要があります。テーブル監査を実行するには、テーブルおよび組織レベルで監査を有効にする必要があります。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/developer/data-platform/configure-entities-attributes-auditing>

#### 最新問題: 33

結果を記載したメールをクライアントに送信するには、Power Automateフローを設定する必要があります。

何を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

## Trigger settings

▼
Set Table name to Qualification and Column filter to statecode.
Set Table name to Qualification and Column filter to statuscode.
Set Table name to Service Requests and Column filter to statuscode.

## Logic to complete service requests

▼
Complete if current record is in Complete status.
Complete if current record is in Pending Verification status.
Loop through related qualification records and complete if all are in Complete status.

Answer:

<b>Trigger settings</b>
▼
Set Table name to Qualification and Column filter to statecode.
Set Table name to Qualification and Column filter to statuscode.
Set Table name to Service Requests and Column filter to statuscode.
<b>Logic to complete service requests</b>
▼
Complete if current record is in Complete status.
Complete if current record is in Pending Verification status.
Loop through related qualification records and complete if all are in Complete status.

Explanation:

ボックス1 :テーブルを「資格」に、列フィルターを「ステータスコード」に設定します。

ボックス2 : 関連する資格記録をループ処理し、すべてが完了状態であれば完了する。

サービスリクエストを完了するための新しいプロセスでは、以下の項目を自動化する必要があります。

すべての資格認定レコードの作業が完了したら、サービスリクエストレコードのステータスを「完了」に設定してください。

サービス依頼が完了したら、結果を記載したメールをクライアントに送信してください。メールには、検証結果に応じて、各資格について「有効」または「無効」のいずれかを明記する必要があります。

### 最新問題: 34

開発環境を使用してシステムテーブルに新しい列を追加しています。変更が完了したら、テスト環境に移行する予定です。

変更内容は以下の要件を満たす必要があります。

\* システムコンポーネントや他のソリューションのコンポーネントと混同されないように、明確に識別する必要があります。

\* テスト環境内の既存のコンポーネントに影響を与えてはならない。

テスト環境への展開に向けて、ソリューションを準備する必要があります。

どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

**Actions**

- Create a new unmanaged solution and select the correct publisher.
- Create a new publisher.
- Select a managed solution and add the correct publisher.
- Add the table with all components to the solution.
- Choose an existing publisher.
- Add the table to the solution and add the new column.
- Run the solution checker on the solution.

**Answer area**



**Answer:**

**Actions**

- Create a new unmanaged solution and select the correct publisher.
- Create a new publisher.
- Select a managed solution and add the correct publisher.
- Add the table with all components to the solution.
- Choose an existing publisher.
- Add the table to the solution and add the new column.
- Run the solution checker on the solution.

**Answer area**

- Create a new publisher.
- Create a new unmanaged solution and select the correct publisher.
- Add the table to the solution and add the new column.
- Run the solution checker on the solution.



**Explanation:**

- Answer area**
- Create a new publisher.
  - Create a new unmanaged solution and select the correct publisher.
  - Add the table to the solution and add the new column.
  - Run the solution checker on the solution.

ステップ1：新しいパブリッシャーを作成する  
ソリューション発行元

作成したエンティティやカスタマイズなど、すべてのアプリやその他のソリューションコンポーネントは、ソリューションの一部です。すべてのソリューションには発行元があるため、デフォルトの発行元を使用するのではなく、独自の発行元を作成することをお勧めします。発行元は、ソリューションを作成する際に指定します。

ステップ 2: 新しいアンマネージド ソリューションを作成し、適切な発行元アンマネージド ソリューションを選択します。アンマネージド ソリューションは、アプリケーションに変更を加える開発環境で使用されます。

管理対象外のソリューションは、管理対象外または管理対象としてエクスポートできます。エクスポートされた管理対象外バージョンのソリューションは、ソース管理システムにチェックインする必要があります。管理対象外のソリューションは、Microsoft Power Platform アセットのソースとして扱う必要があります。管理対象外のソリューションを削除すると、そのソリューションに含まれるカスタマイズのソリューションコンテナーのみが削除されます。管理対象外のカスタマイズはすべて有効なままで、既定のソリューションに属します。

ステップ 3: 表ソリューションに追加し、新しい列を追加します。

ステップ 4 :ソリューションチェッカーをソリューションに対して実行する

Power Apps のモデル駆動型アプリを検証するには、ソリューションチェッカーを使用します。

参考資料 <https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/alm/solution-concepts-alm>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/data-platform/use-powerapps-checker>

### 最新問題: 35

あなたは、5,000人のユーザーを抱える企業の組織構造を設計しています。

管理作業を最小限に抑えつつ、会社のセキュリティロールを設定する必要があります。

どうすればよいですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Action
Apply a security role to everyone in a business unit.	<ul style="list-style-type: none"><li>Assign the security role to the default business unit team.</li><li>Assign the security role individually to each user in the business unit.</li><li>Create a new team, add the business unit users, and then assign the security role to the team.</li></ul>
Ensure an individual can see records in their current business unit and a child business unit.	<ul style="list-style-type: none"><li>Grant the user a security role from the child business unit.</li><li>Grant the user the Parent: Child Business Units security permission.</li><li>Grant the user a security role from the root business unit.</li></ul>

Answer:

Requirement	Action
Apply a security role to everyone in a business unit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assign the security role to the default business unit team.</li> <li>Assign the security role individually to each user in the business unit.</li> <li>Create a new team, add the business unit users, and then assign the security role to the team.</li> </ul>
Ensure an individual can see records in their current business unit and a child business unit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grant the user a security role from the child business unit.</li> <li>Grant the user the Parent: Child Business Units security permission.</li> <li>Grant the user a security role from the root business unit.</li> </ul>

**説明**

ボックス1：新しいチームとビジネスユニットのユーザーを作成し、そのチームにセキュリティロールを割り当てます。

チームの事業部門を変更する

**重要**

チームの事業部門を変更することで、そのチームに割り当てられているすべてのセキュリティロールを削除できます。ただし、新しい事業部門では、少なくとも1つのセキュリティロールがチームに割り当てられている必要があります。

環境を選択し、[設定] > [ユーザーと権限] > [チーム] に進みます。

チーム名のチェックボックスを選択してください。

チーム選択画面のスクリーンショット。

メニューバーで「事業部門の変更」を選択します。

「事業部門の変更」ダイアログボックスで、事業部門を選択します。「レコードを新しい事業部門に移動する」を有効にすると、新しい事業部門に移動します。「OK」を選択します。

ボックス2：子事業部門からユーザーにセキュリティロールを付与します。

参考資料 <https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/create-edit-business-units>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/security-roles-privileges>

**最新問題: 36**

Power BIのデータフローを作成する予定です。

Power BI データフローには、以下の要件があります。

\* データフローのコピーを別々の Power BI ワークスペースに作成できること

\* データフローを毎日午前11時 (AW) に更新するようにスケジュールします。

データフローを設定する必要があります。

どうすればよいですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



Answer:



説明



最新問題: 37

ビジネスチームは、あなたに実装してほしい機能のリストを以下のように提示しています。

\* 現在のビューで列をグループ化または並べ替えます。

\* エラーメッセージを表示するようにビジネスルールを設定します。

計算フィールドの値を編集します。

\* アドレス複合フィールドを編集します。

\* モバイル端末では編集可能なグリッドを使用してください。

どのような操作を実行できますか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



Group by or sort columns in the current view.

Yes  
No

Configure a business rule to show an error message.

Yes  
No

Edit values in calculated fields

Yes  
No

Edit the Address composite field.

Yes  
No

use the editable grid on mobile phones.

Yes  
No

Answer:



Group by or sort columns in the current view.

Yes  
No

Configure a business rule to show an error message.

Yes  
No

Edit values in calculated fields

Yes  
No

Edit the Address composite field.

Yes  
No

use the editable grid on mobile phones.

Yes  
No

Explanation:

Action	Can be performed?
Group by or sort columns in the current view.	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
Configure a business rule to show an error message.	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
Edit values in calculated fields.	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
Edit the Address composite field.	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
Use the editable grid on mobile phones.	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No

**最新問題: 38**

Power Virtual Agentsボットを作成します。

ボットが一部のユーザーからの入力を認識できないことに気づく。

ユーザーからの認識できない入力に対するボットの応答を設定する必要があります。

この目標を達成するための2つの方法は何ですか？それぞれの正解は完全な解決策を示しています。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

- A. 代理人に譲渡する。
- B. 代替トピックを使用する。
- C. システム定義のエラーメッセージを表示します。
- D. 別のチャンネルに接続します。

**Answer: B,C (メッセージを残す)**

説明

B :フォールバックトピックを使用する :Power Virtual Agentsは、フォールバックトピックを使用して認識できない入力を処理する機能を提供します。フォールバックトピックとは、ボットがユーザー入力を認識できない場合にトリガーされるトピックです。

フォールバック トピックを設定するには、Power Virtual Agents ポータルにアクセスし、設定するボットを選択します。次に、「トピック」タブを選択し、フォールバック トリガーを使用して新しいトピックを作成します。参照:

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/topics-triggers#fallback-triggers> C: システム定義のエラー メッセージを表示する: これは、ボットが入力内容を理解できなかったことをユーザーに通知する事前定義されたメッセージを表示することで、認識されない入力を処理するもう 1 つのオプションです。

#### 最新問題: 39

あなたはDynamics 365 Customer Serviceのシステム管理者です。営業チーム向けのアプリを作成します。

営業チームのメンバーはアプリにアクセスできません。

営業チームのメンバーがアプリにアクセスできることを確認する必要があります。

アプリの権限はどこで設定すればよいですか？

- A. セキュリティロール
- B. 役割の管理
- C. Dynamics管理センター
- D. Dynamics 365 ホーム

**Answer: B (メッセージを残す)**

参考文献 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/customize/manage-access-apps-security-roles>

#### 最新問題: 40

検証プロセスで使用される Power Automate デスクトップフローをテスト環境に移行する必要があります。

あなたはどうすべきでしょうか？

- A. デスクトップフローのコピーを社内IT担当者と共有してください。
- B. フローのエクスポートオプションを使用してフロー識別子を取得し、それを社内ITに提供します。
- C. デスクトップフローのコピーを社内IT担当者に送信する。
- D. ソリューションでデスクトップフローを作成し、社内IT部門に提供する。

**Answer: D (メッセージを残す)**

社内IT部門の報告によると、サービスリクエストを完了するためのフローに関連する依存関係が不足していたため、テスト環境へのソリューションのインポートが失敗したとのことです。

PowerAppsステップを含むフロー

PowerApps メニューの Power Automate を使用して作成されたフロー、または PowerApps ステップが追加されたフローは、他の Power Automate フローとは異なる問題を抱えています。このブログ記事の執筆時点では、これらのフローを別の環境にインポートすることはできません。つまり、PowerApps ステップを含むフローを作成した場合は、移行先の環境でフローを再作成する必要があります。

参考資料 <https://www.spyglassmtg.com/blog/power-platform-solution-export-and-import-issues>

トピック3 :ペローズ大学の事例研究

ペローズ・カレッジは、フットボールチームの創設を目指す高等教育機関です。同カレッジは、採用活動を管理するためにMicrosoft Power Platformを使用しています。登録担当チームとアシスタントは、モデル駆動型アプリケーションを活用しています。

コーチたちはモバイル端末でキャンバスアプリを使用している。

登録時点で18歳未満の場合、その選手は未成年とみなされます。

環境

- \* システム内でカスタムコードは使用できません。
- \* メール、予定、連絡先、タスクについては、サーバー側での同期が設定されています。
- \* コストを抑えるため、Dataverseのデータベースとファイルストレージは最小限に抑える必要がある。

接触表

- \* 生年月日はカスタムの日付と時刻フィールドです。

\* 登録時の年齢は、登録時の見込み客の年齢を表示する計算された値です。

\* 現在の年齢は、現在の日時に基づいて見込み客の年齢を表示する計算フィールドです。

#### 評価表

\* 評価テーブルは、評価基準を追跡するために使用されるカスタムテーブルです。

\* 評価記録は手動で作成できません。

\* 見込み客の評価記録が自動的に作成されるまで、ユーザーは操作を続行できないようにする必要があります。

#### 同意表

保護者が記入した同意書は、同意テーブルに記録として保存されます。

\* 場合によっては、保護者がオンラインで同意書に記入できない場合があります、その場合は紙のコピーを印刷する必要があります。署名済みのコピーはスキャンして、同意記録とともに保管してください。

#### チームウェブサイト

保護者が記入した同意書は、同意テーブルに記録として保存されます。

\* 場合によっては、保護者がオンラインで同意書に記入できない場合があります、その場合は紙のコピーを印刷する必要があります。署名済みのコピーはスキャンして、同意記録とともに保管してください。

#### 要件

\* チームのウェブサイトはPower Pagesを使用して作成されています。

\* サイトの作成には、スターターレイアウトテンプレートが使用されました。

\* このサイトは5つのページで構成されています。

o ホーム: チームからのお知らせを閲覧できる、誰でもアクセスできるページ。o スケジュール: トライアウトと試合のスケジュールを閲覧できる、誰でもアクセスできるページ。o 評価: 評価表からの追跡情報を表示するページ。

見込み客は自分の情報のみ閲覧できます。

o フォーム: 同意書を表示するページ、

o お問い合わせ :どなたでも質問やコメントを送信できるページです。

認証済みユーザー向けに、プライマリコンタクトユーザーとプロスペクトユーザーの2つのWebロールが作成されます。

すべての主要連絡先および見込み客は、それぞれの役割に割り当てられます。

#### 登録

\* 親と見込み客は連絡先として作成され、リンクされている必要があります。

登録チームは、保護者フォームから離れることなく、迅速に見込み客情報を作成する必要があります。チームには、名、姓、生年月日のみが表示されるようにしてください。

アシスタントは、有望選手の情報を更新し、その選手が過去に所属していたチームをサブグリッドに追加する必要があります。

#### 保護者の同意

\* 見込み客が未成年の場合、 主要連絡先」欄が表示されます。見込み客の記録を保存するには、この欄に情報を入力する必要があります。

\* 未成年有望選手全員を一覧表示する 「Underage Prospects」という名前のビューが必要です。

\* 未成年有望選手ビューは、正しい情報を表示するために修正を必要とせずに、週に一度実行される必要があります。

\* 同意メールは以下の要件を満たす必要があります。

新規未成年候補者の主要連絡先に送付される

チームのウェブサイトへのリンクが含まれている

o 毎週自動的に送信され、Dataverse の連絡先レコードに追跡されます。o 完全な月名、日付、年を使用して現在の日付を含めます。評価

コーチは毎日、持久力、協調性、技術の3つのカテゴリで、有望選手を1~10のスケールで評価します。

\* 3つのカテゴリの合計はフォームの下部に表示されます。その日の合計が

25の場合、数字は緑色で表示されるはずで

最新問題: 41

親エンティティと子エンティティを作成します。親エンティティと子エンティティの間には1対多の関係があります。親レコードの所有者が変更された場合、すべての子レコードが新しい所有者に割り当てられるようにする必要があります。関係性の動作タイプを設定する必要があります。何をすべきでしょうか？

- A. 親子関係
- B. 参照、削除制限
- C. 参照
- D. 制限

Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/customize/create-and-edit-1n-relationships> 親テーブル関係とは、次のテーブルの [親] 列にあるカスケード オプションのいずれかが真である 1:N テーブル関係のことです。

グラフィカルユーザーインターフェース、アプリケーションの説明は自動的に生成されます

Action	Parental	Not Parental
Assign	Cascade All Cascade User-owned Cascade Active	Cascade None
Delete	Cascade All	RemoveLink Restrict
Reparent	Cascade All Cascade User-owned Cascade Active	Cascade None
Share	Cascade All Cascade User-owned Cascade Active	Cascade None
Unshare	Cascade All Cascade User-owned Cascade Active	Cascade None

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/data-platform/create-edit-entity-relationships>

#### 最新問題: 42

会社のオーナーは、誰がシステムにログインしているかを知る必要がある。

所有者がユーザー監査ログを閲覧できるようにする必要があります。

それぞれの作業はどこで行う必要がありますか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Activate user auditing.

System Settings
Personal Settings
Customize the System
Microsoft 365 Compliance

View the user audit logs.

Advanced Find
Individual record
User Summary report
Microsoft 365 Compliance

Answer:


Activate user auditing.

System Settings
Personal Settings
Customize the System
Microsoft 365 Compliance

View the user audit logs.

Advanced Find
Individual record
User Summary report
Microsoft 365 Compliance

Explanation:



参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/audit-data-user-activity>

**最新問題: 43**

ある会社には、Screen1とScreen2という2つの画面を含むキャンバスアプリがあります。

Screen1 の OnVisible プロパティには、次の式が含まれています。

```
Set(AgeGroups, ["1-25", "26-54", "55+"])
```

以下の各記述について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AgeGroups is a collection.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Answer:**

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
AgeGroups is a collection.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

説明

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
AgeGroups is a collection.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

最新問題: 44

ある企業が、Microsoft Dataverseと連携したPower Appsアプリを使用している。

同社はDataverseへのレコードのインポートを必要としている。データ内の重複レコードは、ユーザーの介入なしに削除されなければならない。

重複検出ルールを作成します。

データインポートのルールを設定する必要があります。

どのオプションを設定すべきですか？

- A. 「レコードが作成または更新されたとき」オプションを有効にします。
- B. 重複を許可する」オプションを無効にします。
- C. データインポート時のオプションを有効にします。
- D. データインポート用テンプレートオプションを有効にします。

Answer: [解答を表示する](#)

最新問題: 45

ある企業が、Microsoft Teamsで使用するためのMicrosoft Power AppsアプリをPower Appsデザイナーポータルを通じて作成する。

このアプリは、ユーザー受け入れテスト環境に移行させる必要があります。

ソリューションをエクスポートする前に、マイクロソフトが推奨する手順を完了する必要があります。

どの2つの行動を実行すべきでしょうか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

- A. 検証テストを作成する。

- B. [最適化された埋め込み表示] フィールドを true に設定します。
- C. すべての変更を公開します。
- D. ソリューションチェッカーを実行します。
- E. ソリューションを複製します。

**Answer: D,E (メッセージを残す)**

Power Apps ソリューションチェッカーは、一連のベストプラクティスルールに基づいてソリューションに対して詳細な静的分析チェックを実行し、問題のあるパターンを迅速に特定します。チェックが完了すると、特定された問題、影響を受けるコンポーネントとコード、および各問題の解決方法を説明するドキュメントへのリンクを記載した詳細なレポートが届きます。

ソリューションチェッカーは、以下のソリューションコンポーネントを分析します。

共通データサービスプラグイン

Common Data Serviceのカスタムワークフローアクティビティ

Common Data ServiceのWebリソース (HTMLおよびJavaScript)

SDKメッセージステップなどの共通データサービス構成

#### 最新問題: 46

あなたはDynamics 365 Customer Serviceの管理者です。

ユーザーからは、メインフォームに他のエンティティのデータが表示されず、他のエンティティのデータを編集することもできないという報告が寄せられている。

フォーム内に他のエンティティからの情報を埋め込み、ユーザーがデータを編集できるようにする必要があります。

どのような行動をとるべきでしょうか？回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Requirement**

Edit data

Action	
Microsoft	
▼	
Add a mobile form	
Add a quick create form	
Add a sub-grid	
Add a virtual entity	

View data

▼	
Add a reference panel	
Add a quick view	

**Answer:**

## Requirement


## Action

Edit data



Add a mobile form  
Add a quick create form  
Add a sub-grid  
Add a virtual entity

View data



Add a reference panel  
Add a quick view

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/model-driven-apps/create-edit-quick-create-forms>

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/create-edit-quick-view-forms>

有効な **PL-200** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PL-200 試験問題集 ! GoShiken.com が最新の **PL-200** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PL-200 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PL-200 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/PL-200-mondaishu.html> (30430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

### 最新問題: 47

営業マネージャーが商談を追跡するためのPower BIダッシュボードを構築する必要があります。

100万ドルを超える新規販売が成立した場合、通知ポップアップが表示され、経営陣にメールが送信される必要があります。

Microsoft Dataverseを編集せずにメールを送信するようにする必要があります。

どの2つの要素を設定すべきでしょうか? 正解はすべて解答の一部です。

注: 正解ごとに1ポイントが加算されます。

- A. Microsoft OneDriveに保存するページ分割レポート
- B. Dataverseにおける計算列
- C. カスタムコネクタ
- D. Power BI のアラート
- E. Power Automateフロー

**Answer: D,E (メッセージを残す)**

### 最新問題: 48

ある企業がPower Appsアプリを所有している。

アプリは以下の要件を満たす必要があります。

\* マネージャーはリードレコードを営業部門に割り当てます。リードレコードに活動記録がない場合は、新しい電話記録を作成する必要があります。

\* 作成された通話記録が1日経っても完了しない場合は、マネージャーにメールを送信する必要があります。

リードレコードが割り当てられると、従来のワークフローが実行される必要があります。  
ワークフローのチェック条件を設定する必要があります。  
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Answer Area



Condition: Number of activities for new phone call record. Value: 0

Condition: Duration for email sent to manager. Value: Lead Created On + 1 Day

Answer:

Answer Area



Condition: Number of activities for new phone call record. Value: 0

Condition: Duration for email sent to manager. Value: Lead Created On + 1 Day

説明

Answer Area



Condition: Number of activities for new phone call record. Value: 0

Condition: Duration for email sent to manager. Value: Lead Created On + 1 Day

最新問題: 49

ドラッグアンドドロップ問題

ある企業が、顧客アカウントを管理するために、キャンバスアプリとモデル駆動型アプリを開発している。

キャンバスアプリでは、顧客規模が特定の通貨値よりも大きい場合に、「ビジネスタイプ」列を「大」に設定するビジネスルールが必要です。

このモデル駆動型アプリでは、アカウントが信用保留状態になった場合に、このアプリ専用のアカウント格付けの再評価を推奨するビジネスルールが必要です。

ビジネスルールの適用範囲を設定する必要があります。

どのスコープを使用すべきでしょうか？回答するには、適切なスコープを正しいビジネスルールにドラッグしてください。各スコープは、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Scopes**

- All forms
- Specific form
- Table

**Answer Area**

**Business rule**

- Business Type column setting for customer size
- Account rating re-evaluation

**Scope**

- 
- 

Answer:

**Scopes**

- All forms

**Answer Area**

**Business rule**

- Business Type column setting for customer size
- Account rating re-evaluation

**Scope**

- Table
- Specific form

Explanation:

ボックス1：表

キャンバスアプリでは、顧客規模が特定の通貨値よりも大きい場合に、「ビジネスタイプ」列を「大」に設定するビジネスルールが必要です。

ビジネスルールをエンティティ（テーブル）にスコープ設定します。

正しくない：

Canvasアプリのビジネスルールは、編集フォームと詳細フォームでは機能しません。

キャンバスアプリの編集/表示フォームではビジネスルールが機能しません

キャンバスアプリでは、表示/非表示、有効/無効などのルールは効果がありません。

データとのやり取りにおいては、ビジネスルールが適用される。

ボックス2：特定のフォーム

このモデル駆動型アプリでは、アカウントが信用保留状態になった場合に、このアプリ専用のアカウント格付けの再評価を推奨するビジネスルールが必要です。

モデル用 -

ビジネスルールの適用範囲は、そのビジネスルールが適用されるフォームを決定します。適用範囲は、以下のとおり設定します。

このアイテムを選択すると...

スコープは以下のように設定されています...

エンティティ - テーブルおよびテーブルのすべてのフォーム

すべてのフォーム - 表のすべてのフォーム

特定のフォーム (例えば、アカウントメインフォーム) - そのフォームのみ

参照 :

<https://debajmecrm.com/business-rules-in-powerapps-canvas-apps/>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/model-driven-apps/create-business-rules-recommendations-apply-logic-form>

#### 最新問題: 50

Power Queryを使用してMicrosoft Dataverseにデータをインポートするデータフローを作成する予定です。このデータフローには以下の要件があります。

\* データフローストレージに集計データのテーブルを作成する必要があります。

\* テーブルには一意の識別子を作成する必要があります。

データフローを設定する必要があります。

どの解決策を使用すべきでしょうか? 回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注: 正解ごとに1ポイントが加算されます。

The screenshot shows the 'Answer Area' of a Microsoft Power Apps quiz. On the left is the Microsoft logo. The main area is divided into two columns: 'Requirement' and 'Solution'. Under 'Requirement', there are two text boxes: 'Table of aggregated data' and 'Unique identifier'. Under 'Solution', there are two dropdown menus. The first dropdown is currently set to 'Merge query' and has a hand cursor over it. The second dropdown is currently set to 'Key column' and also has a hand cursor over it. The options in the first dropdown are 'Merge query', 'Fact table', 'Merge query', 'Linked entity', and 'Computed entity'. The options in the second dropdown are 'Key column', 'Key column', 'Pivot column', and 'Alternate key'.

Answer:

This screenshot is identical to the one above, but with a green highlight around the 'Merge query' option in the first dropdown menu and the 'Key column' option in the second dropdown menu, indicating they are the correct answers.

説明

**Answer Area**

Requirement	Solution
Table of aggregated data	Merge query
Unique identifier	Key column

**最新問題: 51**

**ドラッグアンドドロップ問題**

顧客は、FAQページ、ナレッジ記事、サポートコンテンツを含むサポートウェブサイトを所有している。

既存のPower Virtual Agentsボットを活用して、既存のサポートポータルにおける既存のサポート機能を強化および効率化することを計画しています。

既存のウェブサイトコンテンツからトピックを作成する必要があります。トピック作成プロセスにおいては、人的ミスを最小限に抑える必要があります。

どの3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

**Actions**

- Capture suggested topics.
- Identify the pre-filled trigger phases.
- Hover over the topic and select the Automate icon.
- Add selected topics to the chatbot.
- Enable the topics.

**Answer area**

**Answer:**

**Actions**

- Identify the pre-filled trigger phases.
- Hover over the topic and select the Automate icon.

**Answer area**

- Capture suggested topics.
- Add selected topics to the chatbot.
- Enable the topics.

**Explanation:**

Power Virtual Agentsボットを作成する際に、既存のウェブページのコンテンツを使用できます。これは、FAQページやサポートサイトなど、ヘルプやサポートに関するコンテンツを既に用意している場合に便利です。

この機能を使用するには、主に3つの手順があります。

1. FAQ/サポートページまたはオンラインファイルからコンテンツを抽出するために、[トピック]ページで[トピックを提案]を選択します。

2. 提案されたトピックをポットに追加します。
3. トピックを有効にする。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-create-topics-from-web>

#### 最新問題: 52

Microsoft Dataverseのセキュリティを設定しています。ユーザーをチームに割り当てる予定です。

記録の所有権とアクセス権限は、業務上の要件によって異なります。

どのチームタイプが要件を満たすかを判断する必要があります。

どのチームタイプを使用すべきでしょうか？回答するには、適切なチームタイプを正しい要件にドラッグしてください。

各チームタイプは、1回、複数回、または全く使用しないことができます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Team types**

- Access team
- Azure Active Directory group team
- Microsoft Teams team


**Answer area**

**Requirement**

- Ability to own records in Dataverse
- Provides permissions without a security role assigned

**Team Type**

Answer:



**説明**

**ボックス1 :Microsoft Teamsチーム**

Dataverseは、レコードの所有権を2種類サポートしています。組織所有と、ユーザーまたはチーム所有です。これはテーブル作成時に決定され、変更することはできません。セキュリティ上の理由から、組織所有のレコードについては、ユーザーが操作を実行できるかできないかのどちらかしかアクセスレベルの選択肢がありません。

ユーザーおよびチームが所有するレコードの場合、ほとんどの権限のアクセスレベルの選択肢は、組織、事業部門、事業部門と子事業部門の階層、またはユーザー自身のレコードのみとなります。つまり、連絡先の読み取り権限を「ユーザー所有」に設定すれば、ユーザーは自身のレコードのみを表示できます。

**ボックス2 :アクセスチーム**

アクセスチームはレコードを所有せず、チームにセキュリティロールも割り当てられません。チームメンバーは、個々のセキュリティロールと所属するチームの役割によって定義された権限を持ちます。レコードはアクセスチームと共有され、チームにはレコードに対する読み取り、書き込み、追加などのアクセス権限が付与されます。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/wp-security-cds>

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/developer/data-platform/use-access-teams-owner-teams-collaborate>

**最新問題: 53**

あなたは銀行向けのアプリを設計しています。

アプリ用のエンティティを作成し、エンティティ間の関係を設定する必要があります。

Entity	Requirements
LoanApplicant	This entity represents a person who is applying for a loan. The entity must contain an attribute named Email. This attribute must provide look-up for the name of the applicant.
Loan	This entity represents a loan application. Loan applicants may apply for one loan per application. Loan applicants may have more than one active application.
Property	This entity represents the property that the applicant intends to purchase.

どのリレーションシップタイプを使用すべきでしょうか？回答するには、適切なリレーションシップタイプを正しい要件にドラッグしてください。各リレーションシップタイプは、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。  
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Relationship types	Answer Area								
<input type="checkbox"/> 1:N <input type="checkbox"/> N:N <input type="checkbox"/> N:1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Requirement</th> <th>Relationship type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>The email attribute of the Loan Applicant entity must provide a look-up to the contact name and email.</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Loan applicants can apply for one type of loan per application. Applicants can have more than one application.</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Loans must be applied for for a single property.</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Requirement	Relationship type	The email attribute of the Loan Applicant entity must provide a look-up to the contact name and email.	<input type="text"/>	Loan applicants can apply for one type of loan per application. Applicants can have more than one application.	<input type="text"/>	Loans must be applied for for a single property.	<input type="text"/>
Requirement	Relationship type								
The email attribute of the Loan Applicant entity must provide a look-up to the contact name and email.	<input type="text"/>								
Loan applicants can apply for one type of loan per application. Applicants can have more than one application.	<input type="text"/>								
Loans must be applied for for a single property.	<input type="text"/>								

Answer:

Relationship types	Answer Area								
<input checked="" type="checkbox"/> 1:N <input type="checkbox"/> N:N <input type="checkbox"/> N:1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Requirement</th> <th>Relationship type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>The email attribute of the Loan Applicant entity must provide a look-up to the contact name and email.</td> <td><input type="text" value="N:1"/></td> </tr> <tr> <td>Loan applicants can apply for one type of loan per application. Applicants can have more than one application.</td> <td><input type="text" value="N:N"/></td> </tr> <tr> <td>Loans must be applied for for a single property.</td> <td><input type="text" value="N:1"/></td> </tr> </tbody> </table>	Requirement	Relationship type	The email attribute of the Loan Applicant entity must provide a look-up to the contact name and email.	<input type="text" value="N:1"/>	Loan applicants can apply for one type of loan per application. Applicants can have more than one application.	<input type="text" value="N:N"/>	Loans must be applied for for a single property.	<input type="text" value="N:1"/>
Requirement	Relationship type								
The email attribute of the Loan Applicant entity must provide a look-up to the contact name and email.	<input type="text" value="N:1"/>								
Loan applicants can apply for one type of loan per application. Applicants can have more than one application.	<input type="text" value="N:N"/>								
Loans must be applied for for a single property.	<input type="text" value="N:1"/>								

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/data-platform/data-platform-entity-lookup>

最新問題: 54

ドラッグアンドドロップ問題

Microsoft SQL Serverデータベースのデータを使用するキャンバスアプリを作成します。

データフローを使用して、データベースから Microsoft Dataverse にデータの一部を移動します。ユーザーはアプリを使用してデータをフィルタリングします。  
データフローとキャンバスアプリの両方でデータをフィルタリングする必要があります。  
どのツールを使用すべきでしょうか？回答するには、適切なツールを該当する要件にドラッグしてください。

各ツールは、1回だけ使用することも、複数回使用することも、全く使用しないことも可能です。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

Requirement	Tool
Filter data in the dataflow.	Tool
Filter data in the canvas app.	Tool

Answer:

Requirement	Tool
Filter data in the dataflow.	Power Query
Filter data in the canvas app.	T-SQL

最新問題: 55

Power Virtual Agentsを使用すると、ヘルプデスクへの電話に対応して転送するボットを作成できます。

ノードと関数を含むトピックを作成します。会社はボットに対して以下の要件を定めています。

\* 発信者が「問題」「ヘルプ」「トラブル」などの単語を発した場合、ボットは「本日はどのようなご用件でしょうか?」という質問で応答する必要があります。

\* ボットが「本日はどのようなご用件でしょうか?」と質問で応答する場合、ボットは発信者にハードウェア、ソフトウェア、またはその他の選択肢を提供する必要があります。

発信者が質問をした場合、ボットはその応答を保存し、応答に基づいてアクションを実行する必要があります。

ボットを設定する必要があります。

どのノードまたは関数を使用すべきですか? 回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

**Requirement**  
Caller states **issue, help, or problem.**

Bot provides choices.

Responses are temporarily saved.

**Node/Function**

Trigger phrase  
Trigger phrase  
Question  
Message  
Action

Question  
Question  
Action  
Message  
Variable

Identifier  
Action  
Variable  
Trigger  
Identifier

Answer:

**Answer Area**

**Requirement**  
Caller states **issue, help, or problem.**

Bot provides choices.

Responses are temporarily saved.

**Node/Function**

Trigger phrase  
Trigger phrase  
Question  
Message  
Action

Question  
Question  
Action  
Message  
Variable

Identifier  
Action  
Variable  
Trigger  
Identifier

説明



#### 最新問題: 56

ある企業がモデル駆動型アプリを開発する。

ユーザーは、アプリに埋め込まれたPower BIレポートにアクセスする必要があります。

アプリの設定が必要です。

レポートはどこに追加すればよいですか？

- A. XMLレポート
- B. ダッシュボード
- C. ビジネスルール
- D. Power Automateクラウドフロー

**Answer:** ([解答を表示する](#))

#### 説明

モデル駆動型アプリに Power BI レポートを追加するには、ダッシュボードに追加する必要があります。モデル駆動型アプリのダッシュボードは、グラフ、テーブル、レポートなどの情報を整理して表示する方法を提供します。Power BI レポートをダッシュボードに追加するには、新しいダッシュボードを作成し、そこに Power BI レポート コンポーネントを追加します。このコンポーネントを使用すると、追加するレポートを指定し、サイズやレイアウトなどのプロパティを構成できます。ユーザーは、アプリでダッシュボードを表示したときに、埋め込まれたレポートにアクセスできるようになります。参照:

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/create-model-driven-app-dashboards>

トピック2 :アルペンスキーハウスの事例研究

#### 背景

アルパイン・スキーハウスは、年間を通してスパやスノースポーツ、ハイキング、マウンテンバイクなどのアウトドアアクティビティを楽しめる、ブティック型のマウンテンリゾートです。50年以上にわたり家族経営を続けており、新しい技術を導入することなく、安定した収益性を維持しています。

#### 一般的な

リゾートの予約数は減少傾向にある。同社は、顧客一人ひとりに合わせた一流の体験を提供することに注力することを決定した。また、企業会議やイベントの誘致にも力を入れる予定だ。

同社は最近、AppSourceからFAQbotというチャットボットを購入した。このチャットボットは、リゾートが既に利用しているFAQSコミュニケーションシステムを使用している。

\* スタッフ間のコミュニケーションは主に電子メールとSMSメッセージで行われます。

\* スタッフとゲスト間の会話が途切れることが多い。

\* グループミーティングはすべて電話会議で行われます

#### イベント登録

法人のお客様は、リゾート内の会議室を予約して会議を開催できます。会議には昼食が含まれ、屋内スパ体験または季節に合った屋外アクティビティのいずれかをお選びいただけます。

\* イベント登録はイベント開始の3週間前に行われます。イベント参加者全員が会議のチェックイン手続きに参加することを前提としています。

チェックインとネームバッジの受け取りのため、お客様は列に並んでお待ちいただきます。この際、食事制限やアクティビティのご希望をお伝えいただけます。そのため、フロントデスクで待ち時間が長くなったり、混雑が発生する場合がございます。

健康および法令遵守上の理由から、チェックイン時にお客様には一連の質問に「はい」または「いいえ」でお答えいただく必要があります。フロントデスクにてお客様の回答を伺い、リゾートの記録として保管いたします。

#### マーケティング

チェックインカウンターでは、宿泊客は名刺をボウルに入れることで、リゾートのオールインクルーシブ週末宿泊券が当たる抽選に参加できます。リゾート側は、名刺の情報をもとに、プロモーションや今後のイベントに関するお知らせを配信します。

#### リゾートのポリシーおよびイベントに関するお問い合わせ

- \* 宿泊客は、ホテルのポリシーや積雪状況に関する情報を入手したり、会議後のイベントを事前に選択したりするために、リゾートのイベントコーディネーターに電話またはメールを送信することができます。
- \* お客様はウェブサイトアクセスして、長年にわたって収集されたよくある質問（FAQ）の包括的なリストをご覧くださいこともできます。ただし、FAQの回答の多くは最新の情報ではありません。

#### 一般的な

アルパインスキーハウスには技術スタッフはおらず、外部企業にソリューション開発を依頼する予算もありません。チームメンバーのうち、Microsoft Excelの数式に精通しているのは2名です。作成するソリューションは、既存のチームメンバーの能力を最大限に活用する必要があります。

すべてのソリューションは、使いやすく、メンテナンスが容易で、リゾートのブランドイメージを体現するものでなければなりません。

以下の解決策を実施する必要があります。

- \* 中央管理型の通信ソリューション
- \* 顧客サービスソリューション
- \* リゾートポータル
- \* チャットソリューション
- \* チェックインソリューション

#### コミュニケーション

- \* チームメンバー間のコミュニケーションは、Microsoft Teams上で一元的に管理され、統一される必要があります。
- \* 企業がイベントを確定する際には、参加者の氏名とメールアドレスのリストを提供しなければなりません。
- \* ゲストには、リゾートのポータルサイトで認証を行うための固有の登録番号を含むウェルカムメールを送信する必要があります。
- \* 登録には、所有権の証明を確認するための別途のメールがゲストに送信されます。

#### イベント参加

- \* ゲストはアカウントを作成し、リゾートポータルにログインしてイベントへの参加を確認し、会議後のイベントを事前に選択する必要があります。
- \* イベント参加前に、参加者は自身の食事制限について申告する必要があります。

#### チェックイン手続き

チェックイン手続きはセルフサービスで行う必要があります。各画面でゲストから特定のデータを入力するよう求められます。チェックインシステムは、Microsoft Excelに保存されているデータを使用します。

インターネット接続に問題が発生した場合でも、チェックインシステムは引き続き機能する必要があります。セルフサービスキオスクが利用できない場合は、スタッフが各自の通信システムからチェックインシステムを利用できる必要があります。

チェックインシステムには、ゲストが健康状態に関する質問に対して「はい」または「いいえ」を選択する画面が必要です。

- \* 次の画面に進む前に、ゲストは各回答に実際に触れる必要があります。ゲストは、ポータルから入力した食事制限を確認したり、この時点で新しい食事制限を追加したりする必要があります。
- \* ユーザーは次の画面に進む前に、各画面でデータを入力する必要があります。

#### マーケティング

- \* 名刺のやり取りをなくすため、チェックインシステムは名刺の内容をアルパインスキーハウスのマーケティングシステムに変換できる必要がある。
- \* 入力ミスを防ぎ、ゲストの参加意欲を高めるため、ゲストに一切の手間や手動入力を要求しないソリューションでなければなりません。

#### ホテルのポリシーとイベントに関するお問い合わせ

ポータルサイトでは、宿泊客がホテルのポリシー、イベント情報、天気予報、リゾートの現在の気象状況について質問できるようにする必要があります。

#### チャットソリューション

チャットソリューションは、以下のキーワードに特に対応する必要があります。追加のキーワードは、後の実装段階まで追加されません。

- \* 積雪情報
- \* 天候状況
- \* 開始時間
- \* 終了時間
- \* イベント開催日
- \* アウトドアアクティビティ
- \* 屋内アクティビティ
- \* 最も人気

チャットソリューションは常に利用可能でなければならず、スタッフがすべての質問に答える必要がないようにする必要があります。質問にスタッフの対応が必要な場合は、どのスタッフが顧客の質問に対応するのに最適かを判断するソリューションが必要です。

旧ウェブサイトのFAQに記載されている情報はチャットソリューションで使用する必要がありますが、ウェブサイトからすべてのデータを再入力する必要はありません。FAQに記載されていないトピックについて問い合わせがあった場合は、チャットソリューションが問題を特定し、担当者にエスカレーションする必要があります。

チームメンバーは、ゲストポータルを使用するのではなく、一元管理されたコミュニケーションソリューションを通じて質問できる必要があります。また、複数のソリューション間で同じFAQにアクセスできる必要があります。

問題

宿泊客1は、滞在中毎日数回、積雪状況について問い合わせてきた。

#### 最新問題: 57

ある企業が、Microsoft Dataverse for Teams環境内の2つのテーブルにデータを保存するMicrosoft Teamsアプリを作成しました。

ユーザーはアプリおよびアプリデータへのアクセス権を必要とします。

アクセス権限を設定する必要があります。

どうすればよいですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

The screenshot shows a configuration window for a Microsoft Teams app. It is divided into two main sections: 'Access' and 'Action'. The 'Access' section has two expandable options: 'Access to the data' and 'Access to the app'. The 'Action' section has a list of actions, with 'Share the data and assign permissions.' and 'Publish the app to a Teams channel.' highlighted in dark grey. The Microsoft logo is visible in the bottom left corner of the interface.

Answer:

Answer Area

Access

Access to the data

Access to the app

**Action**

- Share the data and assign permissions.
- Assign a permission set for each table in the app.
- Create a security role and assign permissions by table.
- Share the data and assign permissions.**
- Publish the app to a Teams channel.
- Share with a security group.
- Share with users.
- Publish the app to a Teams channel.**

最新問題: 58

モデル駆動型アプリを修正しています。ユーザーデータを取得するために、Microsoft Power Platformに顧客テーブルを設定しました。ユーザーがデータを入力するための、以下の列を持つフォームを設定しました。フォームには以下の列が含まれています。

Column	Data type
Country/region	Choices (multi-select)
Passport ownership	Choice (yes /no)
Passport expiration date	Text

フォームは以下の要件を満たす必要があります。

\* 言語として英語を選択した場合、国/地域列には自動的に「米国」が入力される必要があります。ユーザーがこの列で「その他」を選択した場合は、ユーザーが値を入力できるように、この列は空白のままにする必要があります。

\* パスポートの有効期限欄は、ユーザーがパスポートの所有権欄で「はい」を選択した場合にのみ表示されます。

アプリの設定は、できるだけ手間をかけずに済ませる必要があります。

何を設定する必要がありますか？回答するには、適切なソリューションコンポーネントを正しい要件にドラッグしてください。

各ソリューションコンポーネントは、1回だけ使用することも、複数回使用することも、全く使用しないことも可能です。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Solution components**

- Power Automate flow
- Business rule
- Business process flow
- Formula

**Requirement**

Country/region  
Passport expiration date column appears

**Solution component**

Answer:

**Solution components**

- Power Automate flow
- Business rule
- Business process flow
- Formula

**Requirement**

Country/region  
Passport expiration date column appears

**Solution component**

- Business rule
- Formula

Explanation:

### Solution components

- Power Automate flow
- Business rule
- Business process flow
- Formula

### Answer Area

The screenshot shows the 'Answer Area' with a requirement: 'Country/region' and 'Passport expiration date column appears'. To the right, under 'Solution component', there are two options: 'Business rule' and 'Formula'. A large watermark 'ipnpdf.com' is overlaid on the image.

### 最新問題: 59

モデル駆動型アプリを修正しています。ユーザーデータを取得するために、Microsoft Power Platform に顧客テーブルを設定しました。ユーザーがデータを入力するための、以下の列を持つフォームを設定しました。フォームには以下の列が含まれています。

Column	Data type
Country/region	Choices (multi-select)
Passport ownership	Choice (yes /no)
Passport expiration date	Text

フォームは以下の要件を満たす必要があります。

\* 言語として英語を選択した場合、国/地域列には自動的に「米国」が入力される必要があります。ユーザーがこの列で「その他」を選択した場合は、ユーザーが値を入力できるように、この列は空白のままにする必要があります。

\* パスポートの有効期限欄は、ユーザーがパスポートの所有権欄で「はい」を選択した場合にのみ表示されます。

アプリの設定は、できるだけ手間をかけずに済ませる必要があります。

何を設定する必要がありますか？回答するには、適切なソリューションコンポーネントを正しい要件にドラッグしてください。

各ソリューションコンポーネントは、1回だけ使用することも、複数回使用することも、全く使用しないことも可能です。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

This screenshot is identical to the one above, showing the requirement and solution components.

### Answer:

This screenshot is identical to the one above, but with a green dashed box highlighting the 'Business rule' option in the 'Solution component' list, indicating it is the correct answer.

### 説明

グラフィカルユーザーインターフェースの説明は、信頼性の低い自動生成です。



**最新問題: 60**

ある企業が、モデル駆動型アプリケーションでDataverseを使用しています。このアプリケーションには、Quotationsという名前のテーブルが含まれています。

システム内のユーザーは、顧客名、住所、明細項目、合計金額などの関連情報を入力します。その後、ユーザーは標準化されたレポートを作成し、そこに詳細情報を手動で入力します。

同社は、記録に基づいてフォーマット済みのレポートを生成し、記録の詳細情報を入力することを求めている。同社は追加のライセンスを購入することを望まない。

解決策を提案する必要があります。

どの解決策を推奨すべきでしょうか？

A. Wordテンプレート

B. Excelテンプレート

C. 記事テンプレート

**Answer: A (メッセージを残す)**

Dataverse (ICDS)のWordテンプレートを使用すると、追加ライセンスなしでレコードの詳細に基づいてフォーマット済みのレポートを生成できます。これらのテンプレートは、顧客の詳細、住所、明細項目、合計金額など、見積テーブルからデータを動的に取得するように設計できます。これにより、追加ライセンスを購入せずに標準化されたレポートを生成するという会社の要件を満たすことができます。

**最新問題: 61**

あなたは、Common Data Serviceに接続するキャンバスアプリを設計しています。

要件を満たすようにアプリを設定し、キャンバスアプリがオフラインでも利用できることを確認する必要があります。

何を実装すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement Microsoft Function

Pass values from the current screen when moving to another screen.

Display data to a user when the app is offline.

Navigate
Back
MovePrevious

LoadData
LoadDateOffline
ShowData

Answer:

Requirement Microsoft Function

Pass values from the current screen when moving to another screen.

Display data to a user when the app is offline.

Navigate
Back
MovePrevious

LoadData
LoadDateOffline
ShowData

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/offline-apps>

有効な **PL-200** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PL-200 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PL-200** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PL-200 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PL-200 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/PL-200-mondaishu.html> (30430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

ドラッグアンドドロップ問題


あなたは、新しい事業分野をサポートするために、モデル駆動型アプリケーションを実装しようとしています。

自動化されたビジネスロジックを適用する必要がある箇所は複数存在する。

ビジネスロジックをどのように適用するかを決定する必要があります。

どのメソッドを使用すべきでしょうか？回答するには、適切なメソッドを適切なビジネスロジックステートメントにドラッグしてください。各メソッドは、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Methods	Answer Area	Method
Business rule	 Make a field read only until a predetermined value is exceeded.	Method
Real-time workflow		Method
Power Automate instant flow		Method

Answer:

Methods	Answer Area	Method
Business rule	<b>Business logic</b> Make a field read only until a predetermined value is exceeded.	Business rule
Real-time workflow		Real-time workflow
Power Automate instant flow		Real-time workflow

Explanation:


### ボックス1 :ビジネスルール

条件とアクションを組み合わせることで、ビジネスルールを使って以下のいずれかの操作を行うことができます。

- \* 列の値を設定します
- \* 列の値をクリアする
- \* 列の要件レベルを設定します
- \* 列の表示または非表示
- \* 列を有効または無効にする
- \* データの検証とエラーメッセージの表示
- \* ビジネスインテリジェンスに基づいてビジネス上の推奨事項を作成する。

### ボックス2 :リアルタイムワークフロー

リアルタイムワークフロー :



### ボックス3 :リアルタイムワークフロー

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/model-driven-apps/create-business-rules-recommendations-apply-logic-form>

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/data-platform/configure-workflow-steps>

<https://cardesouza.com/difference-between-instant-automated-and-scheduled-flows-in-power-automate-and-how-to-change-the-type/>

ビジネスプロセスフローがあります。

管理および保守作業を最小限に抑えつつ、業務プロセスフローを更新する必要があります。

何を実装すべきでしょうか？回答するには、適切な機能を正しい要件にドラッグしてください。各機能は、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Features**

- Action step
- Classic workflow
- Power Automate flow

**Answer Area**

**Requirement**

- Allow users to navigate to the previous stage only from specific stages.
- Create checklist records in specific stages on demand.

**Feature**

- Feature
- Feature

Answer:

**Features**

- Action step
- Classic workflow
- Power Automate flow

**Answer Area**

**Requirement**

- Allow users to navigate to the previous stage only from specific stages. Power Automate flow
- Create checklist records in specific stages on demand. Action step

**Feature**

- 
- 

最新問題: 64

ある会社には、Screen1とScreen2という2つの画面を含むキャンバスアプリがあります。

Screen1のOnVisibleプロパティには、次の式が含まれています。

Set(AgeGroups, ["1-25", "26-54", "55+"])

以下の各記述について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AgeGroups is a collection.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Answer:

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
AgeGroups is a collection.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Explanation:

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
AgeGroups is a collection.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

#### 最新問題: 65

#### 事例研究4 - コントソ・スイーツ

#### 背景

コントソ・スイーツは、飼い主に手放された犬の里親探しを専門とする動物保護施設です。この施設は最大20匹の犬を収容できます。

保護施設は、犬の追跡と里親希望者との面会スケジュール調整のために、モデル駆動型のPower Appsアプリを1つ導入する予定です。その他のアプリは作成されません。

モデル駆動型アプリは、可能な限りDataverseの標準機能を使用します。Dataverseは以下の構成でセットアップされています。

- すべての新規コンポーネントには、ソリューション接頭辞「cs」が使用されます。
- ルートビジネスユニットのみが使用されます。
- すべてのテーブルはDataverseに保存されるため、急速なスケーリングは必要ありません。

Exchangeサーバー側の同期が設定されていません。

#### 採用者

- 採用者情報は連絡先テーブルに保存されます。
- メールアドレスと姓が同じ連絡先は、重複しているとみなされます。
- 採用者は会議に遅刻することが多いため、会議の2時間前にリマインダーメールが送信されます。
- メールによるリマインダーはシステム上で追跡してはならない。

#### 犬

犬の情報は、組織が所有する犬専用のテーブルに保存されます。

表には、品種、サイズ、体重の項目があります。

犬の居住施設

- 滞在者テーブルは、各犬の滞在期間を記録します。

各居住者の記録には、犬とその餌に関する情報が検索できるようになっています。

・食事の種類と量は、各入居者の記録に記録されます。食事の種類と量の変更については、自動転記機能は設定されていません。

「養子縁組手数料」という通貨欄に120ドルの手数料が表示されています。この手数料は、養子縁組の状況によって変更される場合があります。

- 「預託金」という名前の数式列には、養子縁組費用の20%が自動的に入力されます。

犬の記録が作成されると、居住者記録も自動的に生成されます。居住者記録を作成できるのはこの方法のみです。

運動と食事

犬の運動量は運動表で記録されます。

・給餌は給餌表に記録されます。

運動記録と給餌記録は、入居者の記録タイムラインに表示されます。

介護スタッフ

介護スタッフは、最大3ヶ月前まで遡って、誰が食事の種類と量を変更したかを確認できなければならない。

・職員は、入居者の記録にある犬の体重を更新できなければならない。

・スタッフは、運動量や給餌量を記録するために使用するタッチスクリーンのボタンが小さすぎると報告している。

・スタッフは、今後の会議における養子縁組者を確認できる必要があります。ただし、養子縁組者情報を更新することはできません。

事務スタッフ

・事務スタッフは、重複連絡先の一覧を毎週受け取る必要があります。スタッフが新しい連絡先を保存した際に、重複アラートが表示されないようにする必要があります。

里親希望者が犬を譲り受けたい場合、スタッフは一連の譲渡手続きを順番に行わなければなりません。画面には以下の手続き一覧を表示する必要があります。

○コミットメント：

・誓約書に養親の署名を得る。

保証金を受け取る。

事前準備について：

・避妊 去勢手術の日付を記録してください。

・避妊手術または去勢手術を行う。

書類の受け取り日。

○ピックアップ:

全額をお支払いください。

・犬が引き取られたことを確認してください。

○犬の引き取りは、避妊手術または去勢手術後2日以上経過してから行う必要があります。

○ピックアップ日が早すぎる場合は、エラーメッセージが表示されたポップアップウィンドウが表示される必要があります。

○新しい里親と犬を追加できるのは、事務スタッフのみであるべきです。

ドラッグアンドドロップ問題

Contoso Suitesのテーブルタイプを定義する必要があります。

各要件に対して、どのテーブルタイプを定義すべきでしょうか？回答するには、適切なテーブルタイプを正しいテーブルに移動してください。各テーブルタイプは、1回、複数回、または全く使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーを移動したり、スクロールしたりする必要があるかもしれません。

**Types**

Activity

Elastic

Standard

Virtual


**Table types for each table**

Adopters

Dogs

Exercise

Feeding



Answer:

**Types**

Activity

Elastic

Standard

Virtual


**Table types for each table**

Adopters Standard

Dogs Standard

Exercise Activity

Feeding Activity



最新問題: 66

あなたは、Common Data Serviceに接続するキャンバスアプリを設計しています。  
 要件を満たすようにアプリを設定し、キャンバスアプリがオフラインでも利用できることを確認する必要があります。  
 何を実装すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。  
 注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Function
Pass values from the current screen when moving to another screen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Navigate</li> <li>Back</li> <li>MovePrevious</li> </ul>
Display data to a user when the app is offline.	<ul style="list-style-type: none"> <li>LoadData</li> <li>LoadDateOffline</li> <li>ShowData</li> </ul>

Answer:

Requirement	Function
Pass values from the current screen when moving to another screen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Navigate</li> <li>Back</li> <li>MovePrevious</li> </ul>
Display data to a user when the app is offline.	<ul style="list-style-type: none"> <li>LoadData</li> <li>LoadDateOffline</li> <li>ShowData</li> </ul>

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/offline-apps>

#### 最新問題: 67

あなたは組織のDynamics 365 Customer Service環境を管理します。

Microsoft SharePointは、今後1年間は環境に導入されません。

営業チームの社内コラボレーションを支援するには、Microsoft Office 365ソリューションをDynamics 365インスタンスと統合する必要があります。

現在実施可能な解決策はどれですか？正解はそれぞれ解決策の一部を示しています。注 :

正解ごとに1ポイント獲得できます。

注 : 正解ごとに1ポイントが加算されます。

- A. Microsoft OneDrive for Business
- B. マイクロソフト ヤマー
- C. Microsoft OneNote
- D. Microsoft Skype for Business
- E. Microsoft Exchange Online

Answer: B,D,E (メッセージを残す)

参考文献 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/admin/add-office-365-online-services>

最新問題: 68

マネージドソリューションの一部として Power Automate フローを作成します。このフローは、ファイルが SharePoint の場所にアップロードされたときにユーザーに通知します。SharePointへのファイルのアップロード速度が予想をはるかに上回っています。ユーザーからは、アップロードされたファイルに関する通知が多すぎるとの報告が寄せられています。流れを止めて問題を修正する必要があります。

どうすればよいですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。


Requirement	Action
Disable the flow in the managed solution	<ul style="list-style-type: none"><li>Disable the flow from the Power Automate portal</li><li>Disable the flow from the Azure portal</li><li>Disable the flow from the Power Automate solution</li></ul>
Verify changes to the flow	<ul style="list-style-type: none"><li>Run the Flow checker and then turn on the updated flow</li><li>Use the Test feature on the updated flow and then turn on the flow</li><li>Turn on the flow and then use the Test feature for the updated flow</li><li>Run the Flow checker and then use the Test feature on the updated flow</li></ul>

Answer:

Requirement	Action
Disable the flow in the managed solution	<ul style="list-style-type: none"><li>Disable the flow from the Power Automate portal</li><li>Disable the flow from the Azure portal</li><li>Disable the flow from the Power Automate solution</li></ul>
Verify changes to the flow	<ul style="list-style-type: none"><li>Run the Flow checker and then turn on the updated flow</li><li>Use the Test feature on the updated flow and then turn on the flow</li><li>Turn on the flow and then use the Test feature for the updated flow</li><li>Run the Flow checker and then use the Test feature on the updated flow</li></ul>

Explanation:

グラフィカルユーザーインターフェース、テキスト、アプリケーションの説明は自動的に生成されます



参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/edit-solution-aware-flow>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/error-checker>

#### 最新問題: 69

注 :この問題は、同じシナリオを提示する一連の問題の一部です。このシリーズの各問題には、提示された目標を満たす可能性のある独自の解答が含まれています。問題セットによっては、複数の正解がある場合もあれば、正解がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、後から戻って回答することはできません。そのため、これらの質問は復習画面には表示されません。

あなたは、顧客の人口統計情報を収集するPower Virtual Agentsチャットボットを作成しています。

チャットボットは、顧客の年齢に基づいて、顧客が属するグループを判断する必要があります。年齢グループは以下のとおりです。

\* 0 - 17

\* 18~25歳

\* 26 - 35

\* 36 - 55

\* 55 - 100

チャットボットが、適切な年齢層を判断するために使用できる質問をするように設定する必要があります。

解決策 :カスタムの年齢グループエンティティを作成し、対応するアイテム内の各年齢に対応する同義語を作成します。

質問では、年齢層を「識別」として使用してください。

これは目標を達成していると言えるでしょうか？

A. はい

B. いいえ

Answer: ([解答を表示する](#))

#### 最新問題: 70

ある企業がPower Virtual Agentsのチャットボットを開発している。

経理部門のユーザーは、ボット構築に協力するためのアクセス権が必要です。営業部門のユーザーは、ボットとチャットするためのアクセス権のみが必要です。

ボットを設定する必要があります。

どの共有オプションを使用すべきでしょうか？回答するには、適切な共有オプションを該当する要件にドラッグしてください。各共有オプションは、1回、複数回、またはまったく使用しないことができます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注 : 正解ごとに1ポイントが加算されます。

Sharing options

- Users
- Active Directory security groups
- Everyone in the organization

Answer Area

Requirement

- Users in the accounting department
- Users in the sales department

Sharing option

- 
- 

Answer:

説明

最新問題: 71

ある銀行は、顧客に融資を行うべきかどうかを判断するために、Power BIの視覚化機能を利用しています。この銀行は、Power BIレポートの一部として3種類の視覚化機能を使用しています。銀行は、顧客の信用度を示す4つのリスク変数を用いています。

銀行員が4つのリスク変数の値を変更できる仕組みを構築する必要があります。

いずれかの変数の値が変更された場合、3つの視覚化すべてが更新されなければならない。

解決策を作成する必要があります。

どのような行動をとるべきですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Answer:

Requirement	Action
Update the visualizations when users change the values of the risk variables.	<ul style="list-style-type: none"><li>Embed a canvas app in a Power BI report.</li><li>Embed a Power BI report in a model-driven app.</li><li>Embed a model-driven app in a Power BI report.</li></ul>
Ensure that users can adjust the values of the four risk variables that contribute to a customer's credit risk.	<ul style="list-style-type: none"><li>Use Power BI tiles.</li><li>Use Power Apps visuals.</li><li>Use the Power BI service.</li></ul>

Explanation:

ボックス1 :Power BIレポートをモデル駆動型アプリに埋め込む

Power BI レポートをモデル駆動型アプリのメインフォームに埋め込むことができます。

ボックス2 :Power BIサービスを使用する。

Power BIクラウドサービスは、Microsoft Dataverseアプリと連携して、セルフサービス型の分析ソリューションを提供します。

Power BI は、アプリに表示されるデータを自動的に更新します。Power BI Desktop または Microsoft Excel、レポート作成用の Power Query、ダッシュボードの共有やモデル駆動型アプリからのデータ更新用の Power BI を組み合わせることで、ユーザーはアプリのデータを強力に活用できます。

参考資料: <https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/model-driven-apps/embed-powerbi-report-in-system-form>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/model-driven-apps/use-power-bi>

最新問題: 72

新しいサービスリクエスト完了プロセスを設定する必要があります。

解決策に含めるべき2つの要素はどれですか？正解はそれぞれ完全な解決策を示しています。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

- A. 接続リファレンス
- B. ビジネスプロセスフロー
- C. Power Automate フロー
- D. 接続

Answer: B,C (メッセージを残す)

トピック2、アルペンスキーハウス

背景

アルパイン スキーハウスは、年間を通してスパやスノースポーツ、ハイキング、マウンテンバイクなどのアウトドアアクティビティを楽しめる、ブティック型のマウンテンリゾートです。50年以上にわたり家族経営を続けており、新しい技術を導入することなく、安定した収益性を維持しています。

一般的な

リゾートの予約数は減少傾向にある。同社は、顧客一人ひとりに合わせた一流の体験を提供することに注力することを決定した。また、企業会議やイベントの誘致にも力を入れる予定だ。

同社は最近、AppSourceからFAQbotというチャットボットを購入した。このチャットボットは、リゾートが既に利用しているFAQSコミュニケーションシステムを使用している。

\* スタッフ間のコミュニケーションは主に電子メールとSMSメッセージで行われます。

\* スタッフとゲスト間の会話が途切れることが多い。

\* グループミーティングはすべて電話会議で行われます

#### イベント登録

法人のお客様は、リゾート内の会議室を予約して会議を開催できます。会議には昼食が含まれ、屋内スパ体験または季節に合った屋外アクティビティのいずれかをお選びいただけます。

\* イベント登録はイベント開始の3週間前に行われます。イベント参加者全員が会議のチェックイン手続きに参加することを前提としています。

チェックインとネームバッジの受け取りのため、お客様は列に並んでお待ちいただきます。この際、食事制限やアクティビティのご希望をお伝えいただけます。そのため、フロントデスクで待ち時間が長くなったり、混雑が発生する場合がございます。

健康および法令遵守上の理由から、チェックイン時にお客様には一連の質問に「はい」または「いいえ」でお答えいただく必要があります。フロントデスクにてお客様の回答を伺い、リゾートの記録として保管いたします。

#### マーケティング

チェックインカウンターでは、宿泊客は名刺をボウルに入れることで、リゾートのオールインクルーシブ週末宿泊券が当たる抽選に参加できます。リゾート側は、名刺の情報をもとに、プロモーションや今後のイベントに関するお知らせを配信します。

#### リゾートのポリシーおよびイベントに関するお問い合わせ

\* 宿泊客は、ホテルのポリシーや積雪状況に関する情報を入手したり、会議後のイベントを事前に選択したりするために、リゾートのイベントコーディネーターに電話またはメールを送信することができます。

\* お客様はウェブサイトアクセスして、長年にわたって収集されたよくある質問（FAQ）の包括的なリストをご覧くださいこともできます。ただし、FAQの回答の多くは最新の情報ではありません。

#### 一般的な

アルパインスキーハウスには技術スタッフはおらず、外部企業にソリューション開発を依頼する予算もありません。チームメンバーのうち、Microsoft Excelの数式に精通しているのは2名です。作成するソリューションは、既存のチームメンバーの能力を最大限に活用する必要があります。

すべてのソリューションは、使いやすく、メンテナンスが容易で、リゾートのブランドイメージを体現するものでなければなりません。

以下の解決策を実施する必要があります。

\* 中央管理型の通信ソリューション

\* 顧客サービスソリューション

\* リゾートポータル

\* チャットソリューション

\* チェックインソリューション

#### コミュニケーション

\* チームメンバー間のコミュニケーションは、Microsoft Teams上で一元的に管理され、統一される必要があります。

\* 企業がイベントを確定する際には、参加者の氏名とメールアドレスのリストを提供しなければなりません。

\* ゲストには、リゾートのポータルサイトで認証を行うための固有の登録番号を含むウェルカムメールを送信する必要があります。

\* 登録には、所有権の証明を確認するための別途のメールがゲストに送信されます。

#### イベント参加

\* ゲストはアカウントを作成し、リゾートポータルにログインしてイベントへの参加を確認し、会議後のイベントを事前に選択する必要があります。

\* イベント参加前に、参加者は自身の食事制限について申告する必要があります。

#### チェックイン手続き

チェックイン手続きはセルフサービスで行う必要があります。各画面でゲストから特定のデータを入力するよう求められます。チェックインシステムは、Microsoft Excelに保存されているデータを使用します。

インターネット接続に問題が発生した場合でも、チェックインシステムは引き続き機能する必要があります。セルフサービスキオスクが利用できない場合は、スタッフが各自の通信システムからチェックインシステムを利用できる必要があります。

チェックインシステムには、ゲストが健康状態に関する質問に対して「はい」または「いいえ」を選択する画面が必要です。

\* 次の画面に進む前に、ゲストは各回答に実際に触れる必要があります。ゲストは、ポータルから入力した食事制限を確認したり、この時点で新しい食事制限を追加したりする必要があります。

\* ユーザーは次の画面に進む前に、各画面でデータを入力する必要があります。

#### マーケティング

\* 名刺のやり取りをなくすため、チェックインシステムは名刺の内容をアルパインスキーハウスのマーケティングシステムに変換できる必要がある。

\* 入力ミスを防ぎ、ゲストの参加意欲を高めるため、ゲストに一切の手間や手動入力を要求しないソリューションでなければなりません。

ホテルのポリシーとイベントに関するお問い合わせ

ポータルサイトでは、宿泊客がホテルのポリシー、イベント情報、天気予報、リゾートの現在の気象状況について質問できるようにする必要があります。

チャットソリューション

チャットソリューションは、以下のキーワードに特に対応する必要があります。追加のキーワードは、後の実装段階まで追加されません。

\* 積雪情報

\* 天候状況

\* 開始時間

\* 終了時間

\* イベント開催日

\* アウトドアアクティビティ

\* 屋内アクティビティ

\* 最も人気

チャットソリューションは常に利用可能でなければならず、スタッフがすべての質問に答える必要がないようにする必要があります。質問にスタッフの対応が必要な場合は、どのスタッフが顧客の質問に対応するのに最適かを判断するソリューションが必要です。

旧ウェブサイトのFAQに記載されている情報はチャットソリューションで使用する必要がありますが、ウェブサイトからすべてのデータを再入力する必要はありません。FAQに記載されていないトピックについて問い合わせがあった場合は、チャットソリューションが問題を特定し、担当者にエスカレーションする必要があります。

チームメンバーは、ゲストポータルを使用するのではなく、一元管理されたコミュニケーションソリューションを通じて質問できる必要があります。また、複数のソリューション間で同じFAQにアクセスできる必要があります。

問題

宿泊客1は、滞在中毎日数回、積雪状況について問い合わせてきた。

### 最新問題: 73

ある企業はPower AppsとPower Automateを使用しています。

テスト環境における既存のフローに問題があります。テスト環境では開発変更が許可されています。

フローに関する問題をトラブルシューティングする必要があります。

どのコマンドを使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Action	Command
Enable changes to the flow.	<div style="background-color: #cccccc; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> Add existing Remove Edit Turn off
Enable changes to the object.	<div style="background-color: #cccccc; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> Edit Publish Turn off

Answer:

Action	Command
Enable changes to the flow.	<div style="background-color: #cccccc; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> Add existing Remove Edit Turn off
Enable changes to the object.	<div style="background-color: #cccccc; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> Edit Publish Turn off

Explanation:  
 グラフィカルユーザーインターフェース、テキスト、アプリケーションの説明は自動的に生成されます

**Action**


**Command**

Enable changes to the flow.

- Add existing
- Remove
- Edit
- Turn off

Enable changes to the object.

- Edit
- Publish
- Turn off



**最新問題: 74**

あなたはDynamics 365 Customer Serviceの管理者です。

営業チーム向けに、以下の自動化設定を行う必要があります。

- \* 商談のステータスが変更されたときにメールを送信する。
- \* 商談が作成された際に、営業マネージャーにテキストメッセージを送信する。
- \* 商談が30日間継続している場合、Wunderlistタスクを作成する。

各要件に対してどのツールを使用すべきですか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



Email when the status changes.

- Dynamics 365 workflow
- Microsoft Flow
- Business Process Flow

Text when the Opportunity is created.

- Dynamics 365 workflow
- Microsoft Flow
- Business Process Flow

Create a Wunderlist task.

- Dynamics 365 workflow
- Microsoft Flow
- Business Process Flow


**Answer:**

Automation Microsoft Tool

Email when the status changes.

Text when the Opportunity is created.

Create a Wunderlist task.



**最新問題: 75**

Microsoft Dataverse環境で複数の通貨を無効化しようとしています。

通貨の一つを無効にすることはできません。

通貨を無効化できない理由を突き止める必要があります。

理由は何ですか？

- A. あなたは通貨記録の所有者ではありません。
- B. 通貨はアクティブなビジネスプロセスで使用されます。
- C. 通貨は基軸通貨です。
- D. この通貨は別のレコードで使用されています。

**Answer:** [\(解答を表示する\)](#)

基本通貨は無効化できません。

正しくない:

Dではありません: 他のレコードで使用されている通貨を削除することはできませんが、無効化することはできます。

通貨レコードを無効化しても、商談や注文などの既存のレコードに保存されている通貨情報は削除されません。ただし、無効化した通貨を新規取引で選択することはできなくなります。

参照:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/developer/data-platform/org-service/web-service-error-codes>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/manage-transactions-with-multiple-currencies>

**最新問題: 76**

FAQボットをコミュニケーションソリューションに組み込む必要があります。

どのような行動をとるべきでしょうか？回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注: 正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Action
Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.	<input type="text"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Import an existing app.</li> <li>Create a new app.</li> <li>Import a new page.</li> <li>Import bot.</li> </ul>
Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.	<input type="text"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Configure the FAQbot.</li> <li>Import a chatbot.</li> <li>Create a new chatbot.</li> </ul>

Answer:

Requirement	Action
Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.	<input type="text"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Import an existing app.</li> <li>Create a new app.</li> <li>Import a new page.</li> <li>Import bot.</li> </ul>
Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.	<input type="text"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Configure the FAQbot.</li> <li>Import a chatbot.</li> <li>Create a new chatbot.</li> </ul>

Explanation:

Requirement	Action
Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.	<input type="text"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Import an existing app.</li> <li>Create a new app.</li> <li>Import a new page.</li> <li>Import bot.</li> </ul>
Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.	<input type="text"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Configure the FAQbot.</li> <li>Import a chatbot.</li> <li>Create a new chatbot.</li> </ul>

有効な **PL-200** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PL-200 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PL-200** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PL-200 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PL-200 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/PL-200-mondaishu.html> (**30430%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

事例研究4 - コントソ・スイーツ

背景

コントソ・スイーツは、飼い主に手放された犬の里親探しを専門とする動物保護施設です。この施設は最大20匹の犬を収容できます。

保護施設は、犬の追跡と里親希望者との面会スケジュール調整のために、モデル駆動型のPower Appsアプリを1つ導入する予定です。その他のアプリは作成されません。

モデル駆動型アプリは、可能な限りDataverseの標準機能を使用します。Dataverseは以下の構成でセットアップされています。

- すべての新規コンポーネントには、ソリューション接頭辞「cs」が使用されます。

- ルートビジネスユニットのみが使用されます。

- すべてのテーブルはDataverseに保存されるため、急速なスケーリングは必要ありません。

Exchangeサーバー側の同期が設定されていません。

採用者

・採用者情報は連絡先テーブルに保存されます。

メールアドレスと姓が同じ連絡先は、重複しているとみなされます。

・採用者は会議に遅刻することが多いため、会議の2時間前にリマインダーメールが送信されます。

- メールによるリマインダーはシステム上で追跡してはならない。

犬

犬の情報は、組織が所有する犬専用のテーブルに保存されます。

表には、品種、サイズ、体重の項目があります。

犬の居住施設

- 滞在者テーブルは、各犬の滞在期間を記録します。

各居住者の記録には、犬とその餌に関する情報が検索できるようになっています。

・食事の種類と量は、各入居者の記録に記録されます。食事の種類と量の変更については、自動転記機能は設定されていません。

「養子縁組手数料」という通貨欄に120ドルの手数料が表示されています。この手数料は、養子縁組の状況によって変更される場合があります。

- 「預託金」という名前の数式列には、養子縁組費用の20%が自動的に入力されます。

犬の記録が作成されると、居住者記録も自動的に生成されます。居住者記録を作成できるのはこの方法のみです。

運動と食事

犬の運動量は運動表で記録されます。

・給餌は給餌表に記録されます。

運動記録と給餌記録は、入居者の記録タイムラインに表示されます。

介護スタッフ

介護スタッフは、最大3ヶ月前まで遡って、誰が食事の種類と量を変更したかを確認できなければならない。

・職員は、入居者の記録にある犬の体重を更新できなければならない。

・スタッフは、運動量や給餌量を記録するために使用するタッチスクリーンのボタンが小さすぎると報告している。

・スタッフは、今後の会議における養子縁組者を確認する必要があります。ただし、養子縁組者情報を更新することはできません。

事務スタッフ

事務スタッフは、重複連絡先の一覧を毎週受け取る必要があります。スタッフが新しい連絡先を保存した際に、重複アラートが表示されないようにする必要があります。  
里親希望者が犬を譲り受けたい場合、スタッフは一連の譲渡手続きを順番に行わなければなりません。画面には以下の手続き一覧を表示する必要があります。

○ コミットメント :

・誓約書に養親の署名を得る。

保証金を受け取る。

事前準備について :

・避妊・去勢手術の日付を記録してください。

・避妊手術または去勢手術を行う。

書類の受け取り日。

○ ピックアップ:

全額をお支払ください。

・犬が引き取られたことを確認してください。

○ 犬の引き取りは、避妊手術または去勢手術後2日以上経過してから行う必要があります。

○ ピックアップ日が早すぎる場合は、エラーメッセージが表示されたポップアップウィンドウが表示される必要があります。

○ 新しい里親と犬を追加できるのは、事務スタッフのみであるべきです。

ホットスポットに関する質問

食品の種類と量に関する変更履歴を表示する機能を設定する必要があります。

何を設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

### Set up the capability to view change history

Feature to be configured

Activity view
Timeline view
Audit user access
Audit changes to its data

Table to be configured

Dog
Feeding
Resident

Answer:

## Set up the capability to view change history

Feature to be configured

▼
Activity view
Timeline view
Audit user access
Audit changes to its data

Table to be configured

▼
Dog
Feeding
Resident

### 最新問題: 78

あなたはDynamics 365 for Customer Serviceの管理者です。

チームメンバーが使用するフォームを作成する必要があります。そのフォームには以下の機能が必要です。

フォーム上のフィールドをロックする。

フィールド値に基づいてビジネスロジックをトリガーする。

既存のビジネス情報を利用して、データ入力の効率化を図る。

フォームを作成するには、ビジネスルールコンポーネントを実装する必要があります。

どのコンポーネントを使用すべきでしょうか？回答するには、適切なコンポーネントを正しい要件にドラッグしてください。各コンポーネントは、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Components	Requirement	Component
Actions	Lock a form field.	<input type="text"/>
Conditions	Trigger business logic based on a field value.	<input type="text"/>
Recommendation	Leverage existing business information to enhance data entry.	<input type="text"/>

Answer:



#### 最新問題: 79

リゾートポータルのメール登録プロセスを設計する必要があります。

どの解決策を使うべきでしょうか？

- A. ポータルにログインする際に、メールに記載されている招待コードをデフォルトで使用します。
- B. メールリンクからサインイン画面の招待コード欄に自動入力する
- C. 招待コードをメールリンクURLに埋め込む
- D. 顧客にメールリンクでユーザー名と一時パスワードを送信する

**Answer: C (メッセージを残す)**

シナリオ :ゲストは、登録の所有権を証明するための確認メールを別途受信する必要があります。

注 :Power Appsポータル用の招待コードを設定して引き換えることができます。

参照 :

<https://carldesouza.com/how-to-setup-redeem-an-invitation-code-for-power-apps-portal/>

#### 最新問題: 80

認証機関のウェブサイトとやり取りするためのデスクトップフローを作成します。

デスクトップフロー内でデータの入出力を行う必要があります。

入力パラメータと出力パラメータはどのように設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注 : 正解ごとに1ポイントが加算されます。

Parameter direction	Configuration
Inbound	<ul style="list-style-type: none"> <li>Copy and paste qualification data into the desktop flow.</li> <li>Run a cloud flow from the Dataverse qualification record to send data to the desktop flow.</li> <li>Connect by using the Dataverse connector from the desktop flow and retrieve the qualification data.</li> </ul>
Outbound	<ul style="list-style-type: none"> <li>Copy and paste the verification data into the qualification record.</li> <li>Send data from the desktop flow to a cloud flow to update the qualification record.</li> <li>Connect by using the Dataverse connector from the desktop flow and the qualification record</li> </ul>

Answer:

Parameter direction	Configuration
Inbound	<ul style="list-style-type: none"> <li>Copy and paste qualification data into the desktop flow.</li> <li>Run a cloud flow from the Dataverse qualification record to send data to the desktop flow.</li> <li>Connect by using the Dataverse connector from the desktop flow and retrieve the qualification data.</li> </ul>
Outbound	<ul style="list-style-type: none"> <li>Copy and paste the verification data into the qualification record.</li> <li>Send data from the desktop flow to a cloud flow to update the qualification record.</li> <li>Connect by using the Dataverse connector from the desktop flow and the qualification record</li> </ul>

説明

ボックス1 :デスクトップフローからDataverseコネクタを使用して接続し、資格データを取得します。

クライアントがサービスのために送信するすべての情報は、モデル駆動型アプリケーションをインターフェースとして、Microsoft Dataverseに保存されます。

資格確認

資格一覧表には、個々の学校の学位、専門資格、および確認が必要なその他の資格に関する詳細が記載されています。

サービスリクエストには、1つ以上の資格レコードが関連付けられる場合があります。

記録のステータスは、最初のチームメンバーが確認を完了するまで「確認待ち」となり、完了した時点でメンバーはステータスを「完了」に変更します。

サービスリクエストに関連するすべての資格記録が手動または自動プロセスによって検証されると、その結果はADatum Corporationの顧客に提供されます。

万が一、結果に疑問が生じた場合は、新たなサービス依頼が作成され、以前の作業とは独立して検証されます。

ボックス2 :デスクトップフローからクラウドフローにデータを送信して、資格レコードを更新します。

サービスリクエストを完了するには、ユーザーは以下の操作を実行します。

サービス依頼の資格要件がすべて確認された後、Microsoft Outlookを使用してテンプレートメールをクライアントに送信します。

サービスリクエストのステータスを「完了」に変更してください。現在、サービスリクエストでは、すべての資格記録が処理されたかどうかが表示されません。

#### 最新問題: 81

リゾートポータルメール登録プロセスを設計する必要があります。

どの解決策を使用すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	<ul style="list-style-type: none"><li>Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link.</li><li>Embed the invitation code in the email link URL.</li><li>Send the customer their username and temporary password in the email link.</li></ul>
Validate the user's email.	<ul style="list-style-type: none"><li>Two-factor authentication</li><li>Azure Active Directory authentication</li><li>Social provider sign-in</li><li>Invitation code sign-up</li></ul>

#### Answer:

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	<ul style="list-style-type: none"><li>Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link.</li><li>Embed the invitation code in the email link URL.</li><li>Send the customer their username and temporary password in the email link.</li></ul>
Validate the user's email.	<ul style="list-style-type: none"><li>Two-factor authentication</li><li>Azure Active Directory authentication</li><li>Social provider sign-in</li><li>Invitation code sign-up</li></ul>

#### 最新問題: 82

ビジネスプロセスを自動化するためのワークフローを作成します。

メールマージテンプレートに基づいてメールを自動送信するワークフローを作成する必要があります。ワークフローには、以下の設定を含める必要があります。

すぐに逃げろ。

条件が満たされたかどうかを検証する。

条件が満たされたときにアクションを実行する。

回答するには、回答欄で適切な設定を選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Workflow Requirement** **Configuration Option**

Workflow Requirement	Configuration Option
Run immediately.	<ul style="list-style-type: none"><li>Approve the workflow.</li><li>Configure the workflow to run now.</li><li>Configure child workflow to run now.</li></ul>
Validate when a condition is met.	<ul style="list-style-type: none"><li>Publish workflow.</li><li>Subject contains data.</li><li>Trigger when a Power Automate button is pressed.</li></ul>
Perform an action when a condition is met.	<ul style="list-style-type: none"><li>Send an email.</li><li>View chart.</li><li>Update a security role.</li></ul>

Answer:

Workflow Requirement	Configuration Option
Run immediately.	<ul style="list-style-type: none"><li>Approve the workflow.</li><li>Configure the workflow to run now.</li><li>Configure child workflow to run now.</li></ul>
Validate when a condition is met.	<ul style="list-style-type: none"><li>Publish workflow.</li><li>Subject contains data.</li><li>Trigger when a Power Automate button is pressed.</li></ul>
Perform an action when a condition is met.	<ul style="list-style-type: none"><li>Send an email.</li><li>View chart.</li><li>Update a security role.</li></ul>

最新問題: 83

組織向けに新しいPower Virtual Agentsチャットボットを作成します。

チャットボットのテストと本番環境への展開は完了していません。

適切なユーザーがチャットボットにアクセスできることを確認する必要があります。

どの方法を使用すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Method
Test the chatbot with unlicensed internal users	<ul style="list-style-type: none"><li>Use the demo website</li><li>Share the chatbot to each user individually</li><li>Share the chatbot to a security group containing all users</li></ul>
Allow other licensed internal users to edit the chatbot	<ul style="list-style-type: none"><li>Share the chatbot to each user individually</li><li>Share the chatbot to a security group containing all users</li><li>Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant</li></ul>
Deploy the chatbot to production for public consumption	<ul style="list-style-type: none"><li>Embed the chatbot code in an IFrame on your company's public website</li><li>Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant</li><li>Deploy the chatbot to AppSource</li></ul>

Answer:

Actions	Answer Area						
<ul style="list-style-type: none"><li>Share the chart with the team.</li><li>Assign the chart to each person on the team.</li><li>Export the user chart to Microsoft Power BI. Import it as a Power BI visualization.</li><li>Export the user chart for import as a user chart.</li><li>Export the user chart for import as a system chart.</li></ul>	<table border="1"><thead><tr><th>Step</th><th>Action</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Export the user chart for import as a user chart.</td></tr><tr><td>2</td><td>Share the chart with the team.</td></tr></tbody></table>	Step	Action	1	Export the user chart for import as a user chart.	2	Share the chart with the team.
Step	Action						
1	Export the user chart for import as a user chart.						
2	Share the chart with the team.						

説明

グラフィカルユーザーインターフェース、アプリケーションの説明は自動的に生成されます

Requirement	Method
Test the chatbot with unlicensed internal users	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use the demo website</li> <li>Share the chatbot to each user individually</li> <li>Share the chatbot to a security group containing all users</li> </ul>
Allow other licensed internal users to edit the chatbot	<ul style="list-style-type: none"> <li>Share the chatbot to each user individually</li> <li>Share the chatbot to a security group containing all users</li> <li>Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant</li> </ul>
Deploy the chatbot to production for public consumption	<ul style="list-style-type: none"> <li>Embed the chatbot code in an IFrame on your company's public website</li> <li>Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant</li> <li>Deploy the chatbot to AppSource</li> </ul>

ボックス1 :デモウェブサイトを使用する

ボットをウェブに公開する際は、事前に構築されたデモ用ウェブサイト（チームメンバーや関係者とボットを共有するために使用できます）と、独自のライブウェブサイトの両方に公開できます。

ボックス2 :すべてのユーザーを含むセキュリティグループにチャットボットを共有する。

チャットボットの作成と管理にアクセスする必要がある個々のユーザーには、ユーザーごとのライセンス（「ユーザーごとのライセンス」、またはMicrosoft 365管理センターでは「Power Virtual Agentユーザーライセンス」と呼ばれる）を割り当てる必要があります。

ユーザーライセンス管理を簡素化するために、ライセンスをAzure Active Directory（Azure AD）セキュリティグループに割り当てることができます。

ボックス3: チャットボットのコードを会社の公開 Web サイトの IFrame に埋め込む ボットをライブ Web サイトに IFrame として追加できます。ライブ Web サイトは、顧客向けの外部 Web サイトでも、SharePoint や Yammer サイトなどの内部サイトでも構いません。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/publication-connect-bot-to-web-channels>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/requirements-licensing>

#### 最新問題: 84

ある企業はモデル駆動型アプリを使用している。このアプリはワークフローを用いてメールを送信する。アプリに初めてメールアドレスを入力した新規顧客にメールが送信される。

顧客から、メールアドレスを入力してもメールが届かないという報告が寄せられている。

問題のトラブルシューティングが必要です。

どのような順序で操作を実行すればよいでしょうか？回答するには、操作リストから適切な操作を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

Actions	Answer area
Edit the workflow.	1
Review the tab with the process sessions.	2
Clear the option to delete the workflow retention jobs.	3
Run the workflow.	4

#### Answer:

Actions	Answer area
1 Edit the workflow.	1
2 Review the tab with the process sessions.	2
3 Clear the option to delete the workflow retention jobs.	3
4 Run the workflow.	4

説明

Actions

Answer area



- 1 Edit the workflow.
- 2 Review the tab with the process sessions.
- 3 Clear the option to delete the workflow retention jobs.
- 4 Run the workflow.



最新問題: 85

あなたはコンサルタントです。クライアントから、Microsoft Dataverse環境内の複数のソリューションを削除するよう依頼されました。クライアントは、ソリューションを削除することでシステムの他の部分にどのような影響があるかを知りたいと考えています。

溶液を除去した場合の結果を説明する必要があります。

どのコンポーネントが影響を受けますか? 回答するには、回答の適切なオプションを選択してください。a.

注: 正解ごとに1ポイントが加算されます。

Solution description	Component or components removed
An unmanaged solution contains a custom table. The table is in a parent-child relationship with another table.	<input type="checkbox"/> The solution only. <input type="checkbox"/> The solution and the lookup column. <input type="checkbox"/> The solution, the table, and any data in the table.
A managed solution patch contains an update to a column label. The column is used in several forms and views.	<input type="checkbox"/> The solution and the updated column label. <input type="checkbox"/> The solution, the column, and any data in the column. <input type="checkbox"/> The solution, the table, and the updated column label.
A managed solution that was created by an independent solution provider (ISV) contains a custom table and changes to the site map.	<input type="checkbox"/> The solution only. <input type="checkbox"/> The solution and the site map. <input type="checkbox"/> The solution, the table, and any data in the table.

Answer:

### Solution description

An unmanaged solution contains a custom table. The table is in a parent-child relationship with another table.

### Component or components removed

- The solution only.
- The solution and the lookup column.
- The solution, the table, and any data in the table.

A managed solution patch contains an update to a column label. The column is used in several forms and views.

- The solution and the updated column label.
- The solution, the column, and any data in the column.
- The solution, the table, and the updated column label.

A managed solution that was created by an independent solution provider (ISV) contains a custom table and changes to the site map.

- The solution only.
- The solution and the site map.
- The solution, the table, and any data in the table.

#### 最新問題: 86

ある企業がモデル駆動型アプリの導入を計画している。同社はアプリを通じてデータを入力する予定である。同社には以下の要件がある。

- \* ユーザーはアプリ内でデータを検索できる必要があります。
- \* ユーザーはアプリ外からデータを検索できる必要があります。

それぞれの要件に合わせてソリューションを構成する必要があります。

何を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Answer Area**

Requirement	Solution
Search data inside the app.	<ul style="list-style-type: none"><li>Dataverse Search</li><li>Categorized Search</li><li><b>Dataverse Search</b></li><li>Microsoft Search</li><li>Quick Find Search</li></ul>
Search data outside the app.	<ul style="list-style-type: none"><li>Microsoft Search</li><li>Content Search</li><li>Dataverse Search</li><li><b>Microsoft Search</b></li><li>Modern Search</li></ul>

Answer:

Answer Area



Requirement

Search data inside the app.

Solution

Dataverse Search

Categorized Search

**Dataverse Search**

Microsoft Search

Quick Find Search

Search data outside the app.

Microsoft Search

Content Search

Dataverse Search

**Microsoft Search**

Modern Search

Explanation:

Answer Area

Requirement

Search data inside the app.

Solution

Dataverse Search

Microsoft Search

最新問題: 87

アカウントエンティティ用の編集可能なグリッドを実装します。

ビジネスチームは、あなたに実装してほしい機能のリストを以下のように提示しています。

\* 現在のビューで列をグループ化または並べ替えます。

\* エラーメッセージを表示するようにビジネスルールを設定します。

計算フィールドの値を編集します。

\* アドレス複合フィールドを編集します。

\* モバイル端末では編集可能なグリッドを使用してください。

どのような操作を実行できますか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Action	Can be performed?
Group by or sort columns in the current view.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Configure a business rule to show an error message.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Edit values in calculated fields.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Edit the Address composite field.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Use the editable grid on mobile phones.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

Answer:

説明

Action	Can be performed?
Group by or sort columns in the current view.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Configure a business rule to show an error message.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Edit values in calculated fields.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Edit the Address composite field.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Use the editable grid on mobile phones.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No



**最新問題: 88**

**ドラッグアンドドロップ問題**

あなたは、ある企業向けにモデル駆動型アプリケーションをカスタマイズしています。  
 テーマテンプレートを作成することで、これらのアプリ内で会社のロゴや色が適切に使用されるようになります。

テーマは以下の要件を満たす必要があります。

- ロゴを追加するために更新しました
- アプリを作成するために開発者によってダウンロードされました

アセットを設定する必要があります。回答するには、適切な設定を正しい要件にドラッグしてください。各設定は、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

## Configurations

Edit the theme in System settings and upload a jpg file.

Replace an existing UI item's hexadecimal number.

Upload the theme elements as new web resources.

Use the component library.

## Answer Area

### Requirement

Update logo.

Change model-driven app colors.

### Configuration



## Answer:

The screenshot shows the 'Answer Area' with the following configuration:

Requirement	Configuration
Update logo.	Upload the theme elements as new web resources.
Change model-driven app colors.	Replace an existing UI item's hexadecimal number.

The 'Configurations' section on the left contains the following items:

- Edit the theme in System settings and upload a jpg file.
- Use the component library.

## Explanation:

ボックス1 :テーマ要素を新しいWebリソースとしてアップロードします。

各アイコンの種類はWebリソースとして保存されます。まずWebリソースを作成し、次にアイコンを設定して使用します。または、テーブルのプロパティを定義する際に新しいWebリソースを作成してアイコンを追加することもできます。

ボックス2 : 既存のUIアイテムの16進数値を置き換えます。

既存のテーマをコピーして変更する

新しいテーマを作成する最も簡単で迅速な方法は、既存のテーマを複製して変更することです。その後、保存、プレビュー、公開を行います。

Power Appsにサインインし、右上の設定アイコンを選択してから、詳細設定を選択します。

「カスタマイズ」を選択し、次に「テーマ」を選択します。


「すべてのテーマ」から、クローンを作成したいテーマ（例CRMデフォルトテーマ）を選択します。コマンドバーの「クローン」を選択します。

タイトルテキストの色など、既存のUIアイテムの16進数値を、目的の色を表す16進数値に置き換えます。

例えば、CRMのデフォルトテーマを複製し、主に様々な濃淡の緑色を用いて変更しました。以下のスクリーンショットは、ナビゲーションとハイライトに使用される新しい色を示しています。また、アプリの左上隅に表示されるカスタムロゴも追加しました。

**THEME**  
Gentle Green Theme

**Theme Name**


Theme Name \* Gentle Green Theme  



**Navigation Bar**

Logo new\_defaultlogo

Logo Tooltip MS Green

Navigation Bar Fill Color #415C55 


Navigation Bar Shelf Fill Color #79AB9E 


Title Text Color #358717 


Main Color #65825C 


Accent Color #A4D194 


**UI Elements**


Link and Button Text Color #415C55 


Selected Link Color #65825C 


Hover Link Color #A4D194 


Legacy Accent Color #358717 


Default Entity Color #666666 

Default Custom Entity Color #00CCA3 

Control Hover Fill Color #FFFFFF 

Control Hover Border Color #BDC3C7 

Page Header Fill Color #E0E0E0 

Panel Header Fill Color #F3F3F3 

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/model-driven-apps/create-themes-organization-branding>

**最新問題: 89**

あなたはモデル駆動型のアプリケーションを持っています。顧客データを分析するためのMicrosoft Excelテンプレートを5つ作成します。

テンプレートのうち4つはすべてのユーザーが利用できるようにする必要があります。残りの1つのテンプレートは、あなただけが利用できるようにする必要があります。ユーザーごとに適切なセキュリティロールを設定してください。

Excelテンプレートをアップロードする方法を決定する必要があります。

どの方法を使用すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Availability	Method
Available to everyone	<ul style="list-style-type: none"><li>In the Settings menu, select Document Templates.</li><li>In the view for the email records, select Excel Templates.</li><li>In the Settings menu, select Email Templates.</li></ul>
Available only to yourself	<ul style="list-style-type: none"><li>In the Settings menu, select Document Templates.</li><li>In the view for the email records, select Excel Templates.</li><li>In the Settings menu, select Email Templates.</li></ul>

**Answer:**

Availability	Method
Available to everyone	<ul style="list-style-type: none"><li>In the Settings menu, select Document Templates.</li><li>In the view for the email records, select Excel Templates.</li><li>In the Settings menu, select Email Templates.</li></ul>
Available only to yourself	<ul style="list-style-type: none"><li>In the Settings menu, select Document Templates.</li><li>In the view for the email records, select Excel Templates.</li><li>In the Settings menu, select Email Templates.</li></ul>

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/analyze-your-data-with-excel-templates>

**最新問題: 90**

あなたはDynamics 365 Customer Serviceの管理者です。

ユーザーはダッシュボードでシステム上の投稿やアクティビティを閲覧できる必要があります。

ユーザー用のダッシュボードを作成する必要があります。

どの部品を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

### Requirement

Display system posts

### Component

	▼
Timeline	
Organization insights	
IFrame	
Relationship Insights	

 Microsoft  
Display activities

	▼
Lists	
Social Insights	
Organization Insights	
Relationship Insights	

Answer:

### Requirement

 Microsoft  
Display system posts

### Component

	▼
Timeline	
Organization insights	
IFrame	
Relationship Insights	

Display activities

	▼
Lists	
Social Insights	
Organization Insights	
Relationship Insights	

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-service/customer-service-hub-user-guide-timeline-admin>

最新問題: 91

結果を記載したメールをクライアントに送信するには、Power Automateフローを設定する必要があります。

何を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

## Trigger settings

Set Table name to Qualification and Column filter to statecode.
Set Table name to Qualification and Column filter to statuscode.
Set Table name to Service Requests and Column filter to statuscode.

## Logic to complete service requests

Complete if current record is in Complete status.
Complete if current record is in Pending Verification status.
Loop through related qualification records and complete if all are in Complete status.

Answer:

## Trigger settings

Set Table name to Qualification and Column filter to statecode.
Set Table name to Qualification and Column filter to statuscode.
Set Table name to Service Requests and Column filter to statuscode.

## Logic to complete service requests

Complete if current record is in Complete status.
Complete if current record is in Pending Verification status.
Loop through related qualification records and complete if all are in Complete status.

Explanation:

ボックス1 :テーブルを「資格」に、列フィルターを「ステータスコード」に設定します。

ボックス2 : 関連する資格記録をループ処理し、すべてが完了状態であれば完了する。

サービスリクエストを完了するための新しいプロセスでは、以下の項目を自動化する必要があります。

すべての資格認定レコードの作業が完了したら、サービスリクエストレコードのステータスを「完了」に設定してください。

サービス依頼が完了したら、結果を記載したメールをクライアントに送信してください。メールには、検証結果に応じて、各資格について「有効」または「無効」のいずれかを明記する必要があります。

有効な PL-200 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PL-200 試験問題集！ GoShiken.com が最新の PL-200 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PL-200 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PL-200 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/PL-200-mondaishu.html> (30430%OFF問題集と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

ある企業は、特定の地域における生産リソースを管理するためにキャンバスアプリを使用しています。従業員はアプリを使用するために、会社の所在地にいる必要があります。

従業員が突然リモートワークを求められるようになったため、従業員は特定の場所に通勤して業務を行うことができなくなり、Canvasアプリにアクセスできなくなりました。

従業員がアプリにアクセスできる場所を限定するために、アプリの設定を変更する必要があります。

アプリへのアクセスを制限する必要があります。

どのコンポーネントを設定する必要がありますか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Component
Ensure that employees can only access the app from a specific region	<ul style="list-style-type: none"><li>Canvas app settings</li><li>Power Platform admin center</li><li>Azure Active Directory</li><li>Office 365 admin center</li></ul>
Specify the locations where a user can access the app	<ul style="list-style-type: none"><li>Security role</li><li>Conditional Access policy</li><li>Local Security policy</li><li>Compliance policy</li></ul>

Answer:

Requirement	Component
Ensure that employees can only access the app from a specific region	<ul style="list-style-type: none"><li>Canvas app settings</li><li>Power Platform admin center</li><li><b>Azure Active Directory</b></li><li>Office 365 admin center</li></ul>
Specify the locations where a user can access the app	<ul style="list-style-type: none"><li>Security role</li><li><b>Conditional Access policy</b></li><li>Local Security policy</li><li>Compliance policy</li></ul>

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/restrict-access-online-trusted-ip-rules>

最新問題: 93

あなたはモデル駆動型のアプリケーションを持っています。顧客データを分析するためのMicrosoft Excelテンプレートを5つ作成します。テンプレートのうち4つはすべてのユーザーが利用できるようにする必要があります。残りの1つのテンプレートは、あなただけが利用できるようにする必要があります。ユーザーに対して適切なセキュリティロールを設定します。

Excelテンプレートをアップロードする方法を決定する必要があります。

どの方法を使用すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Availability	Method
Available to everyone	<ul style="list-style-type: none"> <li>In the Settings menu, select Document Templates.</li> <li>In the view for the email records, select Excel Templates.</li> <li>In the Settings menu, select Email Templates.</li> </ul>
Available only to yourself	<ul style="list-style-type: none"> <li>In the Settings menu, select Document Templates.</li> <li>In the view for the email records, select Excel Templates.</li> <li>In the Settings menu, select Email Templates.</li> </ul>

Answer:

Availability	Method
Available to everyone	<ul style="list-style-type: none"> <li>In the Settings menu, select Document Templates.</li> <li>In the view for the email records, select Excel Templates.</li> <li>In the Settings menu, select Email Templates.</li> </ul>
Available only to yourself	<ul style="list-style-type: none"> <li>In the Settings menu, select Document Templates.</li> <li>In the view for the email records, select Excel Templates.</li> <li>In the Settings menu, select Email Templates.</li> </ul>

説明

表の説明は中程度の信頼度で自動生成されました

Availability	Method
Available to everyone	<ul style="list-style-type: none"> <li>In the Settings menu, select Document Templates.</li> <li>In the view for the email records, select Excel Templates.</li> <li>In the Settings menu, select Email Templates.</li> </ul>
available only to yourself	<ul style="list-style-type: none"> <li>In the Settings menu, select Document Templates.</li> <li>In the view for the email records, select Excel Templates.</li> <li>In the Settings menu, select Email Templates.</li> </ul>

ボックス1 :[設定]メニューで[ドキュメントテンプレート]を選択します。

設定ページからアップロードされたテンプレートは、すべてのユーザーが利用できます。特に操作は必要ありません。

管理者は設定ページからExcelテンプレートをアップロードできます。設定ページでアップロードされたテンプレートは、すべてのユーザーが利用できます。

管理者向け :Excelテンプレートをアップロードしてください

設定 > テンプレート > ドキュメントテンプレート に移動してください。

テンプレートをアップロードをクリックしてください。

Excelファイルをダイアログボックスにドラッグするか、ファイルを参照して選択し、アップロードしてください。

テンプレートアップロードダイアログボックス。

「アップロード」をクリックしてください。

ボックス2 :メールレコードのビューで、Excelテンプレートを選択します。

注: 管理者以外のユーザー、または個人用テンプレートを作成したい管理者の場合: Excel テンプレートをアップロードします。レコードのリストが表示されているページを開きます (たとえば、営業機会のリスト)。営業 > 機会 > マイオープン機会に移動します。

メニューバーで、[Excelテンプレート] > [Excelテンプレートの作成] をクリックします。

Excelテンプレート」> 「アップロード」をクリックします。

「アップロード」をクリックしてExcelテンプレートを追加してください。

ファイルをダイアログボックスにドラッグするか、ファイルを参照して選択し、アップロードしてください。

「アップロード」をクリックしてください。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/analyze-your-data-with-excel-templates>

#### 最新問題: 94

あなたはDynamics 365 Customer Serviceの管理者です。

営業チーム向けに、以下の自動化設定を行う必要があります。

\* 商談のステータスが変更されたときにメールを送信する。

\* 商談が作成された際に、営業マネージャーにテキストメッセージを送信する。

\* 商談が30日間継続している場合、Wunderlistタスクを作成する。

それぞれの要件に対して、どのツールを使用すべきでしょうか？回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Automation	Tool
Email when the status changes.	<input type="text"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dynamics 365 workflow</li> <li>Microsoft Flow</li> <li>Business Process Flow</li> </ul>
Text when the Opportunity is created.	<input type="text"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dynamics 365 workflow</li> <li>Microsoft Flow</li> <li>Business Process Flow</li> </ul>
Create a Wunderlist task.	<input type="text"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dynamics 365 workflow</li> <li>Microsoft Flow</li> <li>Business Process Flow</li> </ul>

Answer:

Automation	Tool
Email when the status changes.	<input type="text"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dynamics 365 workflow</li> <li>Microsoft Flow</li> <li>Business Process Flow</li> </ul>
Text when the Opportunity is created.	<input type="text"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dynamics 365 workflow</li> <li>Microsoft Flow</li> <li>Business Process Flow</li> </ul>
Create a Wunderlist task.	<input type="text"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dynamics 365 workflow</li> <li>Microsoft Flow</li> <li>Business Process Flow</li> </ul>

Explanation:

Automation	Tool
Email when the status changes.	<input type="text"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dynamics 365 workflow</li> <li>Microsoft Flow</li> <li>Business Process Flow</li> </ul>
Text when the Opportunity is created.	<input type="text"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dynamics 365 workflow</li> <li>Microsoft Flow</li> <li>Business Process Flow</li> </ul>
Create a Wunderlist task.	<input type="text"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dynamics 365 workflow</li> <li>Microsoft Flow</li> <li>Business Process Flow</li> </ul>

最新問題: 95

Power Automateを使用して、複数の異なるプロセスを自動化することを計画しています。

それぞれの工程には固有の特徴がある。

各プロセスに適したコンポーネントを推奨する必要があります。

どのコンポーネントを推奨すべきでしょうか？回答するには、適切なコンポーネントを正しいプロセスにドラッグしてください。各コンポーネントは、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

The screenshot shows the Power Automate interface with two columns: 'Components' and 'Answer Area'. The 'Components' column lists: 'Attended UI flow', 'Unattended UI flow', 'Flow that uses a custom connector', and 'Flow that uses a prebuilt connector'. The 'Answer Area' contains two process descriptions. The first process is 'Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.' The second process is 'Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.' To the right of each process is a 'Component' box containing the text 'Component'.

Answer:

The screenshot shows the same interface as above, but with dashed red boxes around the correct component assignments. In the 'Components' column, 'Attended UI flow' and 'Unattended UI flow' are highlighted. In the 'Answer Area', the first process is linked to 'Unattended UI flow' and the second process is linked to 'Attended UI flow'.

説明

This screenshot provides a closer look at the correct assignments. The first process, 'Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.', is linked to the 'Unattended UI flow' component. The second process, 'Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.', is linked to the 'Attended UI flow' component.

最新問題: 96

ある企業がPower Virtual Agentsのチャットボットを開発している。

経理部門のユーザーは、ボット構築に協力するためのアクセス権が必要です。営業部門のユーザーは、ボットとチャットするためのアクセス権のみが必要です。

ボットを設定する必要があります。

どの共有オプションを使用すべきでしょうか？回答するには、適切な共有オプションを該当する要件にドラッグしてください。各共有オプションは、1回、複数回、またはまったく使用しないことができます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Sharing options**

Users

Active Directory security groups

Everyone in the organization

**Answer Area**

**Requirement**

Users in the accounting department

Users in the sales department

**Sharing option**

Answer:

**Sharing options**

Users

Active Directory security groups

Everyone in the organization

**Answer Area**

**Requirement**

Users in the accounting department

Users in the sales department

**Sharing option**

Active Directory security groups

Users

Explanation:

**Sharing options**

Users

Active Directory security groups

Everyone in the organization

**Answer Area**

**Requirement**

Users in the accounting department

Users in the sales department

**Sharing option**

Active Directory security groups

Users

最新問題: 97

データフローを使用して、データを Microsoft Dataverse にインポートします。データは以下のスキーマを使用します。

Column name	Data type
accountid	Unique Identifier
accountnumber	Text
createdon	Date and Time
modifiedon	Date and Time
versionnumber	Big Integer

データは最短時間で読み込まれる必要がある。

データフローの増分更新設定を構成する必要があります。

どの列を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Answer Area

Incremental refresh setting

Column name

Filter field

- accountnumber
- createdon
- accountid
- accountnumber
- versionnumber

Detect data changes

- versionnumber
- createdon
- modifiedon
- accountnumber
- versionnumber

Answer:  
Answer Area

Incremental refresh setting

Column name

Filter field

- accountnumber
- createdon
- accountid
- accountnumber
- versionnumber

Detect data changes

- versionnumber
- createdon
- modifiedon
- accountnumber
- versionnumber

Explanation:




最新問題: 98

医療機器を製造するある企業は、Power Appsを使用して販売管理と機器のメンテナンスを行っています。

Microsoft Dataverse の Devices という名前のテーブルには、Status という名前の列があります。Status 列には、既存の Choice 値である Active と Inactive に加えて、Review という新しいステータス値を追加する必要があります。

変更が行われた後、その表を昇格させるソリューションに追加する必要があります。

この変更のみをテスト環境に反映させる必要があります。一度反映させた変更は、後から変更できないようにする必要があります。反映させるには、変更をソリューションに追加する必要があります。



Answer:



説明



最新問題: 99

ある企業が、顧客が特定の商品を購入する確率を分析するために、Power Automateでビジネスプロセスフローを作成している。

同社は0から100までの評価を使用しています。同社は以下の表に基づいて可能性を割り当てます。

Rating	Likelihood that customer will buy product
0-35	Low
36-60	Medium
60-75	High
Greater than 75	Very High

ビジネスプロセスの手順を定義する必要があります。すべてのロジックは単一の評価ステートメントに含める必要があります。

どの手順を使用すべきですか？回答するには、適切な手順を正しい評価にドラッグしてください。各手順は、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Answer:

最新問題: 100

ある企業が、Microsoft Dataverse for Teams環境内の2つのテーブルにデータを保存するMicrosoft Teamsアプリを作成しました。

ユーザーはアプリおよびアプリデータへのアクセス権を必要とします。

アクセス権を設定する必要があります。

どうすればよいですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Answer Area**

**Access**  
Access to the data

**Action**

- Share the data and assign permissions.
- Assign a permission set for each table in the app.
- Create a security role and assign permissions by table.
- Share the data and assign permissions.

**Access to the app**

- Publish the app to a Teams channel.
- Share with a security group.
- Share with users.
- Publish the app to a Teams channel.



Answer:

**Answer Area**

**Access**  
Access to the data

**Action**

- Share the data and assign permissions.
- Assign a permission set for each table in the app.
- Create a security role and assign permissions by table.
- Share the data and assign permissions.

**Access to the app**

- Publish the app to a Teams channel.
- Share with a security group.
- Share with users.
- Publish the app to a Teams channel.



最新問題: 101


あなたはコンサルタントです。クライアントから、Microsoft Dataverse環境内の複数のソリューションを削除するよう依頼されました。クライアントは、ソリューションを削除することでシステムの他の部分にどのような影響があるかを知りたいと考えています。

溶液を除去した場合の結果を説明する必要があります。

どのコンポーネントが影響を受けますか? 回答するには、回答の適切なオプションを選択してください。a.

注: 正解ごとに1ポイントが加算されます。

Solution description	Component or components removed
An unmanaged solution contains a custom table. The table is in a parent-child relationship with another table.	<input type="checkbox"/> The solution only. <input type="checkbox"/> The solution and the lookup column. <input type="checkbox"/> The solution, the table, and any data in the table.
A managed solution patch contains an update to a column label. The column is used in several forms and views.	<input type="checkbox"/> The solution and the updated column label. <input type="checkbox"/> The solution, the column, and any data in the column. <input type="checkbox"/> The solution, the table, and the updated column label.
A managed solution that was created by an independent solution provider (ISV) contains a custom table and changes to the site map.	<input type="checkbox"/> The solution only. <input type="checkbox"/> The solution and the site map. <input type="checkbox"/> The solution, the table, and any data in the table.



Answer:

Solution description	Component or components removed
An unmanaged solution contains a custom table. The table is in a parent-child relationship with another table.	<p>The solution only.</p> <p>The solution and the lookup column.</p> <p>The solution, the table, and any data in the table.</p>
A managed solution patch contains an update to a column label. The column is used in several forms and views.	<p>The solution and the updated column label.</p> <p>The solution, the column, and any data in the column.</p> <p>The solution, the table, and the updated column label.</p>
A managed solution that was created by an independent solution provider (ISV) contains a custom table and changes to the site map.	<p>The solution only.</p> <p>The solution and the site map.</p> <p>The solution, the table, and any data in the table.</p>


最新問題: 102

親エンティティと子エンティティを作成します。親エンティティと子エンティティの間には1対多の関係があります。親レコードの所有者が変更された場合、すべての子レコードが新しい所有者に割り当てられるようにする必要があります。関係性の動作タイプを設定する必要があります。何をすべきでしょうか？

- A. 親子関係
- B. 参照、削除制限
- C. 参照
- D. 制限

Answer: A (メッセージを残す)

親テーブル関係とは、次のテーブルの「親」列にある連鎖オプションのいずれかが真となるような、1:N テーブル関係のことです。

Action	Parental	Not Parental
Assign	Cascade All Cascade User-owned Cascade Active	 Cascade None
Delete	Cascade All	RemoveLink Restrict
Reparent	Cascade All Cascade User-owned Cascade Active	Cascade None
Share	Cascade All Cascade User-owned Cascade Active	Cascade None
Unshare	Cascade All Cascade User-owned Cascade Active	Cascade None

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/data-platform/create-edit-entity-relationships>

**最新問題: 103**

あなたは、ある企業のPower Appsセキュリティを設定しようとしています。その企業には、CEOが1名、副社長が2名、マネージャーが10名います。各マネージャーには、5名のサポート担当者が所属しています。

マネージャー階層を設定することで、マネージャーは自分に報告する担当者のデータのみを閲覧できるようになります。CEOは全員のデータを閲覧する必要があります。すべてのサポート担当者は、すべてのマネージャー間で互いのデータに含まれる顧客情報を閲覧する必要があります。

テスト中に発生した問題を解決する必要があります。

どうすればよいですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Issue	Action
Managers are unable to view all their report data.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Add the manager's name to the representative's user record.</li> <li>Change the Manager Hierarchy depth to 2.</li> <li>Move the manager and reports to a separate business unit.</li> <li>Set up a position in hierarchy.</li> </ul>
The CEO is unable to view representative data but can view manager data.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Add the CEO to the representative user record as a manager.</li> <li>Change Manager Hierarchy depth to 3.</li> <li>Create team security.</li> </ul>
Five support representatives can view only their own data.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Add the manager's name to the representative's user record.</li> <li>Add users to field security.</li> <li>Set up a position hierarchy.</li> </ul>

Answer:

Issue	Action
Managers are unable to view all their report data.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Add the manager's name to the representative's user record.</li> <li>Change the Manager Hierarchy depth to 2.</li> <li>Move the manager and reports to a separate business unit.</li> <li>Set up a position in hierarchy.</li> </ul>
The CEO is unable to view representative data but can view manager data.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Add the CEO to the representative user record as a manager.</li> <li>Change Manager Hierarchy depth to 3.</li> <li>Create team security.</li> </ul>
Five support representatives can view only their own data.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Add the manager's name to the representative's user record.</li> <li>Add users to field security.</li> <li>Set up a position hierarchy.</li> </ul>

## 説明

ボックス1 :マネージャーと部下を別の事業部門に移管する。

マネージャーの階層構造を維持し、各レポートを適切な事業部門に割り当ててください。

注：階層構造には、管理者階層と役職階層という2つのセキュリティモデルを使用できます。

マネージャー階層では、レポートのデータにアクセスするには、マネージャーはレポートと同じ事業部門、またはレポートの事業部門の親事業部門に所属している必要があります。ポジション階層では、事業部門をまたいでデータにアクセスできます。金融機関の場合は、マネージャーが所属事業部門外のデータにアクセスできないようにするため、マネージャー階層モデルの方が適しているかもしれません。しかし、顧客サービス組織で、マネージャーが異なる事業部門で処理されたサービスケースにアクセスできるようにしたい場合は、ポジション階層の方が適しているでしょう。


ボックス2 :CEOを代表者ユーザーレコードに管理者として追加します。

マネージャーと役職の階層構造を設定する

マネージャー階層は、システムユーザーレコードのマネージャー関係を利用することで簡単に作成できます。ユーザーのマネージャーを指定するには、マネージャー（親システムユーザーID）ルックアップフィールドを使用します。

注：深度は、マネージャーがレポートのデータに対して読み取り専用アクセス権を持つ階層数を制限するために使用されます。

例えば、階層の深さを2に設定した場合、CEOは営業担当副社長、サービス担当副社長、営業マネージャー、サービスマネージャーのデータを見ることができます。しかし、CEOは営業データやサポートデータは見ることができません。



ボックス3 :フィールドセキュリティにユーザーを追加する

Power Platformのフィールドレベルセキュリティを使用すると、ユーザーが表示または編集できるフィールドを設定できます。

参考資料 <https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/hierarchy-security>


<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/field-level-security>

## 最新問題: 104


主要連絡先にメールを送信するためのフローを作成する必要があります。

どの操作を設定すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



**Answer:**



**Explanation:**



**最新問題: 105**

あなたはPower Virtual Agentsのチャットボットを設計しています。

チャットボットは、会話の途中で話題が変わった場合でも、顧客情報を維持できなければならない。

顧客名とメールアドレスを保存するための変数を設定する必要があります。

どのような種類の変数を作成すべきですか？

**A. セッション**

- B. スロット
- C. トピック
- D. ボット

**Answer: D (メッセージを残す)**

説明

デフォルトでは、変数の値は、その変数が作成されたトピック内でのみ使用できます。しかし、ボットに複数のトピックで同じ値を使用させたい場合もあるでしょう。これは、会話が複数のトピックにまたがる場合でも、ボットが必要なコンテンツを記憶できることを意味します。一部のシステムでは、このような変数はグローバル変数と呼ばれます。Power Virtual Agentsでは、これらの変数はボット全体に適用されるため、ボット変数と呼ばれます。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/authoring-variables-bot>

#### 最新問題: 106

ある企業はMicrosoft Power Platform環境を使用しています。

同社はPower Appsアプリを導入する予定です。アプリケーションは以下の要件を満たす必要があります。

\* すべてのユーザーアクティビティを監査し、監査ログは1年間のみ保持します。

\* 1年以上前に作成された製品は毎年削除する。

自動化プロセスを設定する必要があります。

何を設定すればよいですか？回答するには、適切な設定を正しい要件にドラッグしてください。各設定は、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

#### Configurations

Table auditing
Bulk deletion job
Environment auditing
Filtered view

#### Answer Area

#### Requirement

Audit log retention  
Product removal

#### Configuration




**Answer:**

### Configurations

- Table auditing
- Bulk deletion job
- Environment auditing
- Filtered view



Microsoft

### Requirement

- Audit log retention
- Product removal

### Configuration

- Environment auditing
- Bulk deletion job

Explanation:

### Configurations

- Table auditing
- Bulk deletion job
- Environment auditing
- Filtered view

### Answer Area

### Requirement

- Audit log retention
- Product removal

### Configuration

- Environment auditing
- Bulk deletion job

有効な **PL-200** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PL-200 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PL-200** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PL-200 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PL-200 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/PL-200-mondaishu.html> (30430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

#### 最新問題: 107

組織向けに新しいPower Virtual Agentsチャットボットを作成します。

チャットボットのテストと本番環境への展開は完了していません。

適切なユーザーがチャットボットにアクセスできるようにする必要があります。どの方法を使用すべきですか？回答するには、回答エリアで適切なオプションを選択してください。注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Method
Test the chatbot with unlicensed internal users.	Use the demo website. Share the chatbot to each user individually. Share the chatbot to a security group containing all users.
Allow other licensed internal users to edit the chatbot.	Share the chatbot to each user individually. Share the chatbot a security group containing all users. Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant.
Deploy the chatbot to production for public consumption.	Embed the chatbot code in an IFrame on your company's public website. Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant. Deploy the chatbot to AppSource.

Answer:

Requirement	Method
Test the chatbot with unlicensed internal users.	Use the demo website. Share the chatbot to each user individually. Share the chatbot to a security group containing all users.
Allow other licensed internal users to edit the chatbot.	Share the chatbot to each user individually. Share the chatbot a security group containing all users. Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant.
Deploy the chatbot to production for public consumption.	Embed the chatbot code in an IFrame on your company's public website. Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant. Deploy the chatbot to AppSource.

最新問題: 108

ある企業がPower Virtual Agentsのチャットボットを開発する。

オペレーターがサポートを提供するタイミングを判断する必要があります。

どの指標を使用すべきでしょうか？回答するには、適切な指標を正しいプロセスにドラッグしてください。各指標は、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Metrics	Answer Area						
Engagement over time	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Process</th> <th>Metric</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Determine which topics are transferred to live agents most often.</td> <td>Metric</td> </tr> <tr> <td>Determine the number of chats per day that are transferred to live agents.</td> <td>Metric</td> </tr> </tbody> </table>	Process	Metric	Determine which topics are transferred to live agents most often.	Metric	Determine the number of chats per day that are transferred to live agents.	Metric
Process		Metric					
Determine which topics are transferred to live agents most often.		Metric					
Determine the number of chats per day that are transferred to live agents.		Metric					
Session outcomes over time							
Escalation rate drivers							
Escalation rate							

Answer:

**Metrics**

Engagement over time
Session outcomes over time
Escalation rate drivers
Escalation rate

**Answer Area**

Process	Metric
Determine which topics are transferred to live agents most often.	Escalation rate drivers
Determine the number of chats per day that are transferred to live agents.	Session outcomes over time

説明

Process	Metric
Determine which topics are transferred to live agents most often.	Escalation rate drivers
Determine the number of chats per day that are transferred to live agents.	Session outcomes over time

参照 :


<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/teams/analytics-summary-teams>

最新問題: 109

未成年有望選手ビュー用のフィルターを作成する必要があります。

フィルターの式はどのように設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



Answer:



最新問題: 110

キャンバスアプリを作成しています。

Power Appsアプリの各画面では、ユーザーはボタンをクリックして次の画面に進みます。

ユーザーが次に表示される画面を選択するアクションを実装する必要があります。

どのイベントを担当すべきでしょうか？

- A. オンロード
- B. オンチェック
- C. スクリーンランジション
- D. オンセレクト

Answer: D (メッセージを残す)

説明

ナビゲーションを追加

1. ソース画面を選択した状態で、[挿入]タブを開き、[アイコン]を選択して、[次へ]矢印を選択します。
2. 矢印が選択された状態のまま、[アクション]タブを選択し、[ナビゲート]を選択します。
3. 矢印の OnSelect プロパティは、自動的に Navigate 関数に設定されます。



4. ユーザーが矢印を選択すると、ターゲット画面がフェードインします。
5. ターゲット画面に「戻る」矢印を追加し、そのOnSelectプロパティを次の数式に設定します。
6. Navigate(Source, ScreenTransition.Fade)
7. Altキーを押しながら、各画面の矢印を選択して画面を切り替えます。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/add-screen-context-variables>

最新問題: 111

あなたはDynamics 365の管理者です。

新しいアプリを作成します。

アプリのサイトマップを作成する必要があります。

どの3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

**Actions**



**Answer Area**

Add a subarea.

Add a view.

Add a group.

Add an area.



Answer:

**Actions**

**Answer Area**

Add a subarea.

Add a view.

Add a group.

Add an area.


Add an area.

Add a group.

Add a subarea.



Explanation:

Add an area.
Add a group. 
Add a subarea.

最新問題: 112

経営陣が懸念している、不必要なデータアクセスに関する問題に対処する必要があります。

どのようなセキュリティ変更を行うべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

### Answer Area

**Concern** – Unnecessary user access to client data during verification

**Security Measure** –

Assign records to the user doing the verification and change table security to basic. Assign records to a service account and share the record with the team member doing the verification. Assign records to a service account and add the team member doing the verification by using an access team.
---

**Concern** – Unnecessary user access to client data after the request is completed

**Security Measure** –

Assign records to the QV team when the service request is completed. Assign records to a service account when the service request is completed. Assign records to the team member doing the verification when the service request is completed.
---

Answer:

## Answer Area

**Concern** – Unnecessary user access to client data during verification

**Security Measure** –

Assign records to the user doing the verification and change table security to basic.  
Assign records to a service account and share the record with the team member doing the verification.  
Assign records to a service account and add the team member doing the verification by using an access team.

**Concern** – Unnecessary user access to client data after the request is completed

**Security Measure** –

Assign records to the QV team when the service request is completed.  
Assign records to a service account when the service request is completed.  
Assign records to the team member doing the verification when the service request is completed.

### 説明

ボックス1 :アクセスチームを使用して、レコードをサービスアカウントに割り当て、検証を行うチームメンバーを追加します。

アクセスチームを使用するタイミング

\* チームは動的に編成され、解散されます。これは通常、担当地域、製品、販売量など、チームを定義するための明確な基準が提供されていない場合に発生します。

\* チームメンバーは、レコードに対して異なるアクセス権限を必要とします。1つのレコードを複数のアクセスチームと共有することができ、各チームはレコードに対して異なるアクセス権限を付与できます。たとえば、あるチームにはアカウントに対する読み取りアクセス権限が付与され、別のチームには同じアカウントに対する読み取り、書き込み、および共有アクセス権限が付与されます。

\* 特定のユーザーグループが、レコードの所有権を持たずに、単一のレコードへのアクセスを必要とする。

ボックス2 :サービスリクエストが完了したら、レコードをQVチームに割り当ててください。

問題点 : 必要以上の従業員が個々の顧客情報にアクセスでき、サービス依頼が完了した後もアクセス権限が継続される。

経営陣は、顧客に最も正確な結果を提供するために、新たな資格検証 (QV) 担当者を任命することを決定しました。この担当者は、完了した作業を精査し、漏れがないことを確認します。

\* ユーザーが休暇を取ると、そのユーザーの未処理のサービスリクエスト記録はすべて代理の従業員に割り当てられます。代理の従業員は、サービスリクエストに関連するすべての資格情報を確認することはできません。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/developer/data-platform/use-access-teams-owner-teams-collaborate>

最新問題: 113


ある企業がDataverseを使用してデータモデルを実装している。  
同社は、新しいカスタムテーブルに以下の列を必要としています。

Column name	Requirement
Special Notes	Must contain string data that stores 100 characters and be rendered as a multiline control.
Specification	Must contain string data that stores up to 8,000 characters and be rendered as a multiline control.
Student	Must contain an input control that can store a reference to an account or a contact in the system.
Course Type	Must contain a set of predefined options. Users must be able to select only one option.

各列について、データベースのストレージ使用量が最も少ない列タイプを選択する必要があります。  
どの列タイプを選択すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。  
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。


Answer Area

Column name	Column type
Special Notes	<ul style="list-style-type: none"><li>Multiline Text</li><li>Text</li><li>Text Area</li><li>Multiline Text</li></ul>
Specification	<ul style="list-style-type: none"><li>Multiline Text</li><li>Text</li><li>Text Area</li><li>Multiline Text</li></ul>
Student	<ul style="list-style-type: none"><li>Lookup</li><li>Choices</li><li>Customer</li><li>Lookup</li></ul>
Course Type	<ul style="list-style-type: none"><li>Choice</li><li>Choice</li><li>Choices</li><li>Lookup</li></ul>



Answer:

Answer Area



説明



最新問題: 114

ある企業が、ServicesとEquipmentという名前の2つのテーブルを含むPower Appsソリューションを更新しています。同社は、以下の要件を満たすために、既存のソリューションを更新する新しいソリューションを作成しています。

- \* サービステーブルを更新して、変更追跡機能を追加する必要があります。
- \* 機器テーブルを更新して、4つの新しい列を追加する必要があります。
- \* ソリューションは、追加または変更が必要なコンポーネントのみを更新する必要があります。

解決策を作成する必要があります。

どの表オプションを使用すればよいでしょうか？回答するには、適切なオプションを正しい表にドラッグしてください。各オプションは、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。



Answer:

The screenshot shows a configuration interface with two main sections: 'Options' and 'Answer Area'. The 'Options' section on the left contains three buttons: 'Include all components', 'Include entity metadata', and 'Select components'. The 'Answer Area' on the right contains a 'Table' with two rows: 'Services' and 'Equipment'. To the right of the table is an 'Option' section with two buttons: 'Include entity metadata' and 'Select components'.

説明

This screenshot shows the same configuration interface as above, but with different selections. In the 'Options' section, the 'Include entity metadata' button is selected. In the 'Answer Area', the 'Table' still lists 'Services' and 'Equipment', but the 'Option' section now only contains the 'Include entity metadata' button, with 'Select components' removed.

最新問題: 115

あなたは Dynamics 365 Customer Engagement の管理者です。Dynamics 365 で新しいソリューションを作成します。

エンドユーザーが次に取るべき行動を理解できるように支援し、ユーザーとのやり取りが管理しやすい段階的に行われるようにする必要があります。

どのような行動をとるべきでしょうか？回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

The screenshot shows a configuration interface with two sections. The first section is titled 'Guide the user with actions to take.' and has a dropdown menu open showing three options: 'Configure views and charts', 'Configure business process flows.', and 'Configure workflows.'. The second section is titled 'Ensure user interaction in manageable steps.' and has a dropdown menu open showing three options: 'Configure the timeline on the form.', 'Configure each stage with the actions that need to be completed.', and 'Configure Insights.'.

Answer:

This screenshot shows the same configuration interface as above, but with the correct options selected. In the first dropdown menu, 'Configure business process flows.' is selected. In the second dropdown menu, 'Configure each stage with the actions that need to be completed.' is selected.

説明

Requirement	Action
Guide the user with actions to take.	<ul style="list-style-type: none"><li>Configure views and charts.</li><li>Configure business process flows.</li><li>Configure workflows.</li></ul>
Ensure user interaction in manageable steps.	<ul style="list-style-type: none"><li>Configure the timeline on the form.</li><li>Configure each stage with the actions that need to be completed.</li><li>Configure Insights.</li></ul>

最新問題: 116

代替従業員がサービス依頼を割り当てられた後に報告された問題を解決する必要があります。  
システムはどのように設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。  
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Aspect	Configuration
Relationship	<ul style="list-style-type: none"><li>Service Request 1:N Qualification</li><li>Service Request N:N Qualification</li><li>Service Request N:1 Qualification</li></ul>
Cascading rule	<ul style="list-style-type: none"><li>Restrict</li><li>Cascade All</li><li>Cascade None</li></ul>

Answer:

## Aspect

## Configuration

Relationship

▼

- Service Request 1:N Qualification
- Service Request N:N Qualification
- Service Request N:1 Qualification

Cascading rule

▼

- Restrict
- Cascade All
- Cascade None

### 最新問題: 117

ある企業の営業担当者は、カスタムコードを追加することなく、Dynamics 365 Salesで商談を管理するための簡素化された方法を求めている。

それぞれの要件に対して解決策を提示する必要があります。

どのような解決策を提示すべきでしょうか？回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Solution
Drag and drop opportunities to change the stage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Add a Kanban control.</li> <li>Add a Timeline control.</li> <li>Add an Editable Grid control.</li> <li>Add a Calendar control.</li> </ul>
Show each salesperson their opportunities in Calendar and Kanban view.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Add both controls to a custom view.</li> <li>Add both controls to the My Opportunities view.</li> <li>Add one control to All Opportunities and a custom view.</li> <li>Add one control to My Opportunities and a custom view.</li> </ul>
Show each salesperson the number of open opportunities by stage in a standard view.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use the List view.</li> <li>Use the Timeline control.</li> <li>Use the Kanban control.</li> <li>Use the chart pane on the view.</li> </ul>

Answer:

Requirement	Solution
Drag and drop opportunities to change the stage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Add a Kanban control. !</li> <li>Add a Timeline control.</li> <li>Add an Editable Grid control.</li> <li>Add a Calendar control.</li> </ul>
Show each salesperson their opportunities in Calendar and Kanban view.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Add both controls to a custom view.</li> <li>Add both controls to the My Opportunities view. !</li> <li>Add one control to All Opportunities and a custom view.</li> <li>Add one control to My Opportunities and a custom view.</li> </ul>
Show each salesperson the number of open opportunities by stage in a standard view.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use the List view.</li> <li>Use the Timeline control.</li> <li>Use the Kanban control.</li> <li>Use the chart pane on the view.</li> </ul>

Explanation:

グラフィカルユーザーインターフェース、テキスト、アプリケーション、電子メールの説明は自動的に生成されます

Requirement	Solution
Drag and drop opportunities to change the stage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Add a Kanban control.</li> <li>Add a Timeline control.</li> <li>Add an Editable Grid control.</li> <li>Add a Calendar control.</li> </ul>
Show each salesperson their opportunities in Calendar and Kanban view.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Add both controls to a custom view.</li> <li>Add both controls to the My Opportunities view.</li> <li>Add one control to All Opportunities and a custom view.</li> <li>Add one control to My Opportunities and a custom view.</li> </ul>
Show each salesperson the number of open opportunities by stage in a standard view.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use the List view.</li> <li>Use the Timeline control.</li> <li>Use the Kanban control.</li> <li>Use the chart pane on the view.</li> </ul>

ボックス1 :カンバン管理を追加する。

カンバンビューを使用すると、営業チームは商談をドラッグするだけで、ある段階から別の段階へ移動させることができます。

ボックス2 : 両方のコントロールを「マイ商談」ビューに追加します。

\* カンバンビューは、営業担当者が商談や活動を効果的に管理するのに役立ちます。カンバンコントロールを商談エンティティと活動エンティティに追加すると、営業担当者はカンバンビューを使用できるようになります。カンバンコントロールは、商談エンティティと活動エンティティでのみ機能します。

\* 統合インターフェースを使用する場合、カレンダーコントロールを介して任意のレコードをカレンダービューに表示できます。

- 設定→カスタマイズ→システムのカスタマイズに進みます

- カレンダーコントロールを使用するエンティティ (この例では 商談)の設定を開きます。

- [表示]タブをクリックします。

「コントロールを追加」をクリックし、カレンダーコントロールを選択します。

カレンダーコントロールを利用できるようにするインターフェースごとに、ドットをクリックしてください。

ボックス3 :リストビューを使用する

Dynamics 365 Sales における機会

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-sales/work-opportunities-k>

<https://crmtipoftheday.com/1206/view-any-dynamics-365-record-on-a-calendar/>

<https://fivep.com.au/how-to-get-visibility-and-report-on-an-opportunities-active-current-sales-stage-without-code>

#### 最新問題: 118

あなたは企業向けにモデル駆動型アプリをカスタマイズしています。アプリ内で企業のロゴと色が適切に使用されるように、テーマテンプレートを作成します。

テーマは以下の要件を満たす必要があります。

\* ロゴを追加するために更新しました

\* アプリ作成のために開発者によってダウンロードされました

アセットを設定する必要があります。回答するには、適切な設定を正しい要件にドラッグしてください。

各設定は、1回だけ使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないことも可能です。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

### Configurations

Edit the theme in System settings and upload a jpg file.

Replace an existing UI item's hexadecimal number.

Upload the theme elements as new web resources.

Use the  component library.

### Answer Area


#### Requirement

Update logo.

Change model-driven app colors.

#### Configuration

Answer:



The screenshot shows the 'Answer Area' with two requirements and two configurations. The requirements are 'Update logo.' and 'Change model-driven app colors.'. The configurations are 'Upload the theme elements as new web resources.' and 'Replace an existing UI item's hexadecimal number.'. The configurations are mapped to the requirements: 'Upload the theme elements as new web resources.' is mapped to 'Update logo.', and 'Replace an existing UI item's hexadecimal number.' is mapped to 'Change model-driven app colors.'. The 'Configurations' section on the left is highlighted with a dashed green border, and the 'Answer Area' is highlighted with a solid blue border.

Explanation:

ボックス1 :テーマ要素を新しいWebリソースとしてアップロードします。

各アイコンの種類はWebリソースとして保存されます。まずWebリソースを作成し、次にアイコンを設定して使用します。

あるいは、テーブルのプロパティを定義する際に新しいWebリソースを作成することで、アイコンを追加することもできます。

ボックス2 : 既存のUIアイテムの16進数値を置き換えます。

既存のテーマをコピーして変更する

新しいテーマを作成する最も簡単で迅速な方法は、既存のテーマを複製して変更することです。その後、保存、プレビュー、公開を行います。

\* Power Appsにサインインし、設定アイコン（右上を選択してから、詳細設定を選択します）。

\* [カスタマイズ]を選択し、次に[テーマ]を選択します。

\* 「すべてのテーマ」から、CRMデフォルトテーマなど、クローンしたいテーマを選択します。コマンドバーの「クローン」を選択します。

\* タイトルテキストの色など、既存のUIアイテムの16進数値を、目的の色を表す16進数値に置き換えます。

例えば、CRMのデフォルトテーマが複製され、主に様々な濃淡の緑色を用いて変更された。

以下のスクリーンショットは、ナビゲーションとハイライト表示に使用される新しいカラーを示しています。また、アプリの左上隅に表示されるカスタムロゴも追加されました。

THEME



Gentle Green Theme 

Theme Name

Theme Name \*

Gentle Green Theme

Navigation Bar

Logo

new\_defaultlogo

Logo Tooltip

MS Green

Navigation Bar Fill Color

#415C55



Navigation Bar Shelf Fill Color

#79AB9E



Title Text Color

#358717



Main Color











#65825C



Accent Color

#A4D194



UI Elements		
Link and Button Text Color	#415C55	
Selected Link Color	#65825C	
Hover Link Color	#A4D194	
Legacy Accent Color	#358717	
Default Entity Color	#666666	
Default Custom Entity Color	#00CCA3	
Control Hover Fill Color	#FFFFFF	
Control Hover Border Color	#BDC3C7	
Page Header Fill Color	#E0E0E0	
Panel Header Fill Color	#F3F3F3	

参考資料 <https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/model-driven-apps/create-themes-organization-branding>

最新問題: 119

ある企業は、アカウント情報と連絡先情報を管理するためにCommon Data Serviceを使用しています。

同社は、AIビルダーモデルを重要な経営判断に活用する計画だ。

事前に構築されたAI BuilderモデルをPower Automateに統合する必要があります。

どのモデルを使用すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Scenario	Model
Extract specific text from a PDF document.	<ul style="list-style-type: none"><li>Text recognition model</li><li>Key phrase extraction model</li><li>Text recognition model and key phrase extraction model</li></ul>
Determine the likelihood that customers will purchase additional products.	<ul style="list-style-type: none"><li>Sentiment analysis model</li><li>Category classification model</li><li>Entity extraction model</li><li>Prediction model</li></ul>

Answer:

Scenario	Model
Extract specific text from a PDF document.	<ul style="list-style-type: none"><li>Text recognition model</li><li>Key phrase extraction model</li><li>Text recognition model and key phrase extraction model</li></ul>
Determine the likelihood that customers will purchase additional products.	<ul style="list-style-type: none"><li>Sentiment analysis model</li><li>Category classification model</li><li>Entity extraction model</li><li>Prediction model</li></ul>

説明

Scenario	Model
Extract specific text from a PDF document.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Text recognition model</li> <li>Key phrase extraction model</li> <li>Text recognition model and key phrase extraction model</li> </ul>
Determine the likelihood that customers will purchase additional products.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sentiment analysis model</li> <li>Category classification model</li> <li>Entity extraction model</li> <li>Prediction model</li> </ul>

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-sentiment-analysis>

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-key-phrase>

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/prebuilt-text-recognition>

**最新問題: 120**

ある銀行は、顧客に融資を行うべきかどうかを判断するために、Power BIの視覚化機能を利用しています。この銀行は、Power BIレポートの一部として3種類の視覚化機能を使用しています。銀行は、顧客の信用度を示す4つのリスク変数を用いています。

銀行員が4つのリスク変数の値を変更できる仕組みを構築する必要があります。

いずれかの変数の値が変更された場合、3つの視覚化すべてが更新されなければならない。

解決策を作成する必要があります。

どのような行動をとるべきですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Action
Update the visualizations when users change the values of the risk variables.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Embed a canvas app in a Power BI report.</li> <li>Embed a Power BI report in a model-driven app.</li> <li>Embed a model-driven app in a Power BI report.</li> </ul>
Ensure that users can adjust the values of the four risk variables that contribute to a customer's credit risk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use Power BI tiles.</li> <li>Use Power Apps visuals.</li> <li>Use the Power BI service.</li> </ul>

Answer:

**Requirement**

**Action**

Update the visualizations when users change the values of the risk variables.

- Embed a canvas app in a Power BI report.
- Embed a Power BI report in a model-driven app.
- Embed a model-driven app in a Power BI report.

Ensure that users can adjust the values of the four risk variables that contribute to a customer's credit risk.

- Use Power BI tiles.
- Use Power Apps visuals.
- Use the Power BI service.

**Explanation:**

ボックス1 :Power BIレポートをモデル駆動型アプリに埋め込む

Power BI レポートをモデル駆動型アプリのメインフォームに埋め込むことができます。

ボックス2 :Power BIサービスを使用する。

Power BIクラウドサービスは、Microsoft Dataverseアプリと連携して、セルフサービス型の分析ソリューションを提供します。

Power BI は、アプリに表示されるデータを自動的に更新します。Power BI Desktop または Microsoft Excel、レポート作成用の Power Query、ダッシュボードの共有やモデル駆動型アプリからのデータ更新用の Power BI を組み合わせることで、ユーザーはアプリのデータを強力に活用できます。

参考資料: <https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/model-driven-apps/embed-powerbi-report-in-system-form>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/model-driven-apps/use-power-bi>

**最新問題: 121**


未知の回答にも対応できるFAQソリューションを設計する必要があります。

どのコンポーネントを使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Escalate</li> <li>Fallback topic</li> <li>Failure path</li> </ul>
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Power Apps</li> <li>Power Virtual Agents web application</li> <li>Microsoft Teams</li> <li>Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service</li> </ul>

**Answer:**

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	<div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Escalate</li> <li>Fallback topic</li> <li>Failure path</li> </ul>
Redirect a guest with an unknown question to a staff member.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Power Apps</li> <li>Power Virtual Agents web application</li> <li>Microsoft Teams</li> <li>Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service</li> </ul>

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-hand-off>

有効な **PL-200** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PL-200 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PL-200** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PL-200 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PL-200 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/PL-200-mondaishu.html> (30430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

**最新問題: 122**

開発環境を使用してシステムテーブルに新しい列を追加しています。変更が完了したら、テスト環境に移行する予定です。

変更内容は以下の要件を満たす必要があります。

\* システムコンポーネントや他のソリューションのコンポーネントと混同されないように、明確に識別する必要があります。

\* テスト環境内の既存のコンポーネントに影響を与えてはならない。

テスト環境への展開に向けて、ソリューションを準備する必要があります。

どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。


**Actions**

- Create a new unmanaged solution and select the correct publisher.
- Create a new publisher.
- Select a managed solution and add the correct publisher.
- Add the table with all components to the solution.
- Choose an existing publisher.
- Add the table to the solution and add the new column.
- Run the solution checker on the solution.

**Answer area**



**Answer:**



- 1 - 新しいパブリッシャーを作成する
- 2 - 新しいアンマネージド ソリューションを作成し、適切な発行元を選択します
- 3 - 表をソリューションに追加し、新しい列を追加します。
- 4 - ソリューションチェッカーをソリューションに対して実行する

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/data-platform/use-powerapps-checker>

#### 最新問題: 123

見込み客の評価記録を作成する必要があります。何を使用すればよいでしょうか？

- A. プラグイン
- B. 雲の流れ
- C. クイック作成フォーム
- D. 古典的なDataverseワークフロー

**Answer: B (メッセージを残す)**

トピック4、コントソ・スイーツ

背景

コントソ・スイーツは、飼い主に手放された犬の里親探しを専門とする動物保護施設です。この施設は最大20匹の犬を収容できます。

保護施設は、犬の追跡と里親希望者との面会スケジュール調整のために、モデル駆動型のPower Appsアプリを1つ導入する予定です。その他のアプリは作成されません。

モデル駆動型アプリは、可能な限りDataverseの標準機能を使用します。Dataverseは以下の構成でセットアップされています。

- \* すべての新規コンポーネントには、ソリューション接頭辞「s」が使用されます。
- \* ルートビジネスユニットのみが使用されます。
- \* すべてのテーブルはDataverseに保存されるため、急速なスケーリングは必要ありません。
- \* Exchangeサーバー側の同期が設定されていません。

採用者

- \* 採用者の情報は連絡先テーブルに保存されます。
- \* メールアドレスと姓が同じ連絡先は重複しているとみなされます。
- \* 採用者は会議に遅刻することが多いため、会議の2時間前にリマインダーメールが送信されます。
- \* メールによるリマインダーはシステム上で追跡してはならない。

犬

- \* 犬の情報は、組織が所有する犬用テーブルに保存されます。
- \* 表には、品種、サイズ、体重の項目があります。

## 犬の居住施設

- \* 滞在者テーブルは、各犬の滞在期間を記録します。
- \* 各居住者の記録には、犬とその餌に関する情報が検索できるようになっています。
- \* 食事の種類と量は、各入居者の記録に記録されます。食事の種類と量の変更については、自動転記機能は設定されていません。
- \* 「養子縁組手数料」という通貨欄に120ドルの手数料が表示されています。この手数料は、養子縁組の状況によって変更される場合があります。
- \* 「預託金」という名前の数式列には、譲渡費用の20%が自動的に入力されます。

犬の記録が作成されると、居住者記録も自動的に生成されます。居住者記録を作成できるのはこの方法のみです。

### 運動と食事

- \* 犬の運動量は運動表で記録されます。
- \* 給餌は給餌表に記録されます。
- \* 運動と給餌の記録は、入居者の記録タイムラインに表示されます。

### 介護スタッフ

- \* 介護スタッフは、最大3ヶ月前まで、誰が食事の種類と量を変更したかを確認できなければならない。
  - \* スタッフは、入居者の記録にある犬の体重を更新できなければなりません。
- スタッフは、運動量や給餌量を記録するために使用するタッチスクリーンのボタンが小さすぎると報告している。
- \* スタッフは、今後の会議における里親候補者を確認する必要があります。ただし、里親候補者の情報を更新することはできません。

### 管理スタッフ

- \* 管理スタッフは、重複連絡先の一覧を毎週受け取る必要があります。スタッフが新しい連絡先を保存した際に、重複アラートが表示されないようにする必要があります。
- \* 里親希望者が犬を里親として迎え入れたい場合、スタッフは一連の里親手続きを順番に行わなければなりません。画面には以下の手続き一覧を表示する必要があります。

○ コミットメント :

# 誓約書に養親の署名を得る。

# 預金を集める

事前準備について :

# 避妊・去勢手術の日付を記録してください。

# 避妊手術または去勢手術を実施する。

# 書類受け取り日

○ ピックアップ:

# 全額を徴収する。

# 犬が引き取られたことを確認します。

○ 犬の引き取りは、避妊手術または去勢手術後2日以上経過してから行う必要があります。

○ ピックアップ日が早すぎる場合は、エラーメッセージが表示されたポップアップウィンドウが表示される必要があります。

○ 新しい里親と犬を追加できるのは、事務スタッフのみであるべきです。

### 最新問題: 124

自動車販売店は、販売部門向けにDynamics 365 Sales環境を、リース部門向けに別の環境をそれぞれ持っています。一方の環境のユーザーは、もう一方の環境を見ることができないようにする必要があります。販売担当者に販売部門の環境へのアクセス権を付与する必要があります。どうすればよいでしょうか？

- A.** 営業担当者をセキュリティ担当者として追加する。
- B.** 権限を設定します。
- C.** Office 365 セキュリティ グループに営業担当者を追加します。

D. アプリのセキュリティを設定する

**Answer: C (メッセージを残す)**

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/control-user-access>

最新問題: 125

検証プロセスで使用される Power Automate デスクトップフローをテスト環境に移行できる必要があります。

あなたはどうすべきでしょうか？

A. デスクトップフローのコピーを社内IT担当者と共有してください。

B. フローのエクスポートオプションを使用してフロー識別子を取得し、それを社内ITに提供します。

C. デスクトップフローのコピーを社内IT担当者に送信する。

D. ソリューションでデスクトップフローを作成し、社内IT部門に提供する。

**Answer: (解答を表示する)**

社内IT部門の報告によると、サービスクエストを完了するためのフローに関連する依存関係が不足していたため、テスト環境へのソリューションのインポートが失敗したとのこと。

PowerAppsステップを含むフロー

PowerApps メニューの Power Automate を使用して作成されたフロー、または PowerApps ステップが追加されたフローは、他の Power Automate フローとは異なる問題を抱えています。このブログ記事の執筆時点では、これらのフローを別の環境にインポートすることはできません。つまり、PowerApps ステップを含むフローを作成した場合は、移行先の環境でフローを再作成する必要があります。

トピック3、ベローズカレッジ

概要

ベローズ・カレッジは、フットボールチームの創設を目指す高等教育機関です。同カレッジは、採用活動を管理するためにMicrosoft Power Platformを使用しています。登録担当チームとアシスタントはモデル駆動型アプリを使用し、コーチはモバイルデバイスでCanvasアプリを使用しています。

登録時点で18歳未満の場合、その選手は未成年とみなされます。

環境

\* システム内でカスタムコードは使用できません。

\* メール、予定、連絡先、タスクについては、サーバー側での同期が設定されています。

\* コストを抑えるため、Dataverseのデータベースとファイルストレージは最小限に抑える必要がある。

接触表

\* 生年月日はカスタムの日付と時刻フィールドです。

\* 登録時の年齢は、登録時の見込み客の年齢を表示する計算された値です。

\* 現在の年齢は、現在の日時に基づいて見込み客の年齢を表示する計算フィールドです。

評価表

\* 評価テーブルは、評価基準を追跡するために使用されるカスタムテーブルです。

\* 評価記録は手動で作成できません。

\* 見込み客の評価記録が自動的に作成されるまで、ユーザーは操作を続行できないようにする必要があります。

同意表

保護者が記入した同意書は、同意テーブルに記録として保存されます。

\* 場合によっては、保護者がオンラインで同意書に記入できない場合があり、その場合は紙のコピーを印刷する必要があります。署名済みのコピーはスキャンして、同意記録とともに保管してください。

チームウェブサイト

保護者が記入した同意書は、同意テーブルに記録として保存されます。

\* 場合によっては、保護者がオンラインで同意書に記入できない場合があります、その場合は紙のコピーを印刷する必要があります。署名済みのコピーはスキャンして、同意記録とともに保管してください。

要件

\* チームのウェブサイトはPower Pagesを使用して作成されています。

\* サイトの作成には、スターターレイアウトテンプレートが使用されました。

\* このサイトは5つのページで構成されています。

o ホーム: チームからのお知らせを閲覧できる、誰でもアクセスできるページ。o スケジュール: トライアウトと試合のスケジュールを閲覧できる、誰でもアクセスできるページ。o 評価: 評価表からの追跡情報を表示するページ。見込み客は自分の情報のみ閲覧できます。

o フォーム: 同意書を表示するページ、

o お問い合わせ :どなたでも質問やコメントを送信できるページです。

認証済みユーザー向けに、プライマリコンタクトユーザーとプロスペクトユーザーの2つのWebロールが作成されます。

すべての主要連絡先および見込み客は、それぞれの役割に割り当てられます。

登録

\* 親と見込み客は連絡先として作成され、リンクされている必要があります。

登録チームは、保護者フォームから離れることなく、迅速に見込み客情報を作成できる必要があります。チームには、名、姓、生年月日のみが表示されるようにしてください。

アシスタントは、有望選手の情報を更新し、その選手が過去に所属していたチームをサブグリッドに追加できる必要があります。

保護者の同意

\* 見込み客が未成年の場合、 主要連絡先」欄が表示されます。見込み客の記録を保存するには、この欄に情報を入力する必要があります。

\* 未成年有望選手全員を一覧表示する Underage Prospects」という名前のビューが必要です。

\* 未成年有望選手ビューは、正しい情報を表示するために修正を必要とせずに、週に1回実行される必要があります。

\* 同意メールは以下の要件を満たす必要があります。

新規未成年候補者の主要連絡先に送付される

チームのウェブサイトへのリンクが含まれている

o 毎週自動的に送信され、Dataverse の連絡先レコードに追跡されます。o 完全な月名、日付、年を使用して現在の日付を含めます。評価

コーチは毎日、持久力、協調性、技術の3つのカテゴリーで、有望選手を1~10のスケールで評価します。

\* 3つのカテゴリーの合計は、フォームの下部に表示されます。その日の合計が25を超える場合は、数字が緑色で表示されます。

最新問題: 126

ある企業が、Sen/icesとEquipmentという名前の2つのテーブルを含むPower Appsソリューションを更新しています。同社は、以下の要件を満たすために、既存のソリューションを更新する新しいソリューションを作成しています。

\* サービステーブルを更新して、変更追跡機能を追加する必要があります。

\* 機器テーブルを更新して、4つの新しい列を追加する必要があります。

\* ソリューションは、追加または変更が必要なコンポーネントのみを更新する必要があります。

解決策を作成する必要があります。

どの表オプションを使用すればよいでしょうか？回答するには、適切なオプションを正しい表にドラッグしてください。各オプションは、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。



Answer:

The screenshot shows a user interface with two main sections: 'Options' and 'Answer Area'. The 'Options' section on the left contains three buttons: 'Include all components', 'Include entity metadata', and 'Select components'. The 'Answer Area' on the right contains a 'Table' with two rows: 'Services' and 'Equipment'. To the right of the table is an 'Option' section with two 'Select components' buttons. The Microsoft logo is visible in the bottom right corner.

最新問題: 127

あなたはDynamics 365ヘルプデスク管理者を食べました

毎週処理されたヘルプデスク案件に関する情報を表示するダッシュボードを作成する必要があります。

どのダッシュボードコンポーネントを使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Answer Area

The screenshot shows a user interface with two main sections: 'Requirement' and 'Component type'. The 'Requirement' section on the left lists five requirements: 'Add a tag chart by using opened cases.', 'Add a stacked column chart shared with your team.', 'Add a Microsoft Power BI visualization.', 'Add a chart from a view that a user creates.', and 'Add a doughnut chart that shows cases by owner.'. The 'Component type' section on the right lists five sets of options: 'System chart', 'Personal chart', and 'Area chart' for each requirement. The Microsoft logo is visible in the bottom left corner.

Answer:

The screenshot shows a user interface with two main sections: 'Requirement' and 'Component type'. The 'Requirement' section on the left lists five requirements: 'Add a tag chart by using opened cases.', 'Add a stacked column chart shared with your team.', 'Add a Microsoft Power BI visualization.', 'Add a chart from a view that a user creates.', and 'Add a doughnut chart that shows cases by owner.'. The 'Component type' section on the right lists five sets of options: 'System chart', 'Personal chart', and 'Area chart' for each requirement. Each option has a checkbox next to it. The Microsoft logo is visible in the bottom left corner.

Explanation:

システム

個人的

個人的

個人的

システム

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/basics/add-edit-power-bi-visualizations-da>

**最新問題: 128**

ある企業がPower Virtual Agentsを使用してボットを作成する。

同社は、ボットが顧客の要求を認識できない場合、発信者をオペレーターに転送することをボットに義務付けている。

顧客から提供された認識できない情報に対応できるよう、ボットを設定する必要があります。

どの機能を使うべきですか？

A. フォールバックワークストリーム

B. フォールバックトピック

C. フォールバックキュー

D. フォールバックスキル

E. フォールバックエンティティ

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 129**

ある企業がPower Appsを利用している。

連絡先テーブルの子要素として、カスタムの電話テーブルを作成します。

各アクションごとに、連鎖ルールを設定する必要があります。

どの動作を使用すべきでしょうか？回答するには、適切な動作を正しいアクションにドラッグしてください。各動作は、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Behaviors**

Restrict

Cascade All

Cascade None

**Answer Area**

**Action**

Prevent the contact record from being deleted if associated with a phone record.

**Behavior**

Update the owner of the phone records when the contact owner changes:

Microsoft

**Answer:**

**Behaviors**

- Restrict
- Cascade All
- Cascade None

Explanation:

**Behaviors**

- Restrict
- Cascade All
- Cascade None

**Answer Area**



**Action**

Prevent the contact record from being deleted if associated with a phone record.

Update the owner of the phone records when the contact owner changes.

**Behavior**

- Restrict
- Cascade All

**Answer Area**



**Action**

Prevent the contact record from being deleted if associated with a phone record.

Update the owner of the phone records when the contact owner changes.

**Behavior**

- Restrict
- Cascade All

**最新問題: 130**

リゾートポータルのメール登録プロセスを設計する必要があります。  
 どの解決策を使用すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。  
 注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Requirement**

**Solution**

Implement the invitation code redemption process.

- Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link.
- Embed the invitation code in the email link URL.
- Send the customer their username and temporary password in the email link.

Validate the user's email.

- Two-factor authentication
- Azure Active Directory authentication
- Social provider sign-in
- Invitation code sign-up

**Answer:**

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link.</li> <li>Embed the invitation code in the email link URL.</li> <li>Send the customer their username and temporary password in the email link.</li> </ul>
Validate the user's email.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Two-factor authentication</li> <li>Azure Active Directory authentication</li> <li>Social provider sign-in</li> <li>Invitation code sign-up</li> </ul>

Explanation:

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link.</li> <li>Embed the invitation code in the email link URL.</li> <li>Send the customer their username and temporary password in the email link.</li> </ul>
Validate the user's email.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Two-factor authentication</li> <li>Azure Active Directory authentication</li> <li>Social provider sign-in</li> <li>Invitation code sign-up</li> </ul>

#### 最新問題: 131

##### ドラッグアンドドロップ問題

ある企業は、顧客サポートにモデル駆動型アプリを使用しています。このアプリに関して、企業は以下の要件を掲げています。

顧客がメールアドレスを入力すると、リアルタイムでメールを送信する

住所。

- 毎日同じ時間に顧客にメールを送信する

24時間以上営業しています。

その解決策は、カスタマイズを最小限に抑えるべきである。

何を設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Components**

- Power Apps component framework (PCF) control
- Classic workflow
- Power Automate flow
- JavaScript

**Requirement**

- Send email to customer when email address entered.
- Send email at the same time every day.

**Component**

- Component
- Component

Answer:

**Components**

- Power Apps component framework (PCF) control
- JavaScript

**Requirement**

- Send email to customer when email address entered.
- Send email at the same time every day.

**Component**

- Classic workflow
- Power Automate flow

Explanation:

<https://learn.microsoft.com/en-us/power-automate/replace-workflows-with-flows>

**最新問題: 132**

ユーザーはPower Appsポータルアプリを作成する必要があります。

ユーザーがポータルアプリを作成する際に、権限拒否エラーが発生しています。

ポータルアプリを作成するには、権限を設定する必要があります。

どの3つの権限を設定すべきでしょうか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**A.** Power Platform 管理センターで、ユーザーアカウントに読み取り/書き込みアクセス権があることを確認してください。

**B.** Azure Active Directory で、サブスクリプション スコープでアプリケーションに共同作成者ロールを割り当てます。

**C.** Azure Active Directory で、ユーザーがアプリを登録する権限を持っていることを確認してください。

**D.** Power Platform 管理センターで、ポータル アプリの所有者をユーザーに変更します。

**E.** Power Platform 管理センターで、ユーザーにシステム管理者セキュリティロールが付与されていることを確認してください。

**Answer: A,C,E (メッセージを残す)**

参考資料 <https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/portals/create-common-problems>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/portals/create-portal>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/develop/howto-create-service-principal-portal#required-p>

**最新問題: 133**

ある企業の営業担当者は、カスタムコードを追加することなく、Dynamics 365 Salesで商談を管理するための簡素化された方法を求めている。

それぞれの要件に対して解決策を提示する必要があります。

どのような解決策を提示すべきでしょうか？回答欄で適切な選択肢を選んでください。


注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Solution
Drag and drop opportunities to change the stage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Add a Kanban control.</li> <li>Add a Timeline control.</li> <li>Add an Editable Grid control.</li> <li>Add a Calendar control.</li> </ul>
Show each salesperson their opportunities in Calendar and Kanban view.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Add both controls to a custom view.</li> <li>Add both controls to the My Opportunities view.</li> <li>Add one control to All Opportunities and a custom view.</li> <li>Add one control to My Opportunities and a custom view.</li> </ul>
Show each salesperson the number of open opportunities by stage in a standard view.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use the List view.</li> <li>Use the Timeline control.</li> <li>Use the Kanban control.</li> <li>Use the chart pane on the view.</li> </ul>

Answer:

Requirement	Solution
Drag and drop opportunities to change the stage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Add a Kanban control.  </li> <li>Add a Timeline control.</li> <li>Add an Editable Grid control.</li> <li>Add a Calendar control.</li> </ul>
Show each salesperson their opportunities in Calendar and Kanban view.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Add both controls to a custom view.</li> <li>Add both controls to the My Opportunities view.  </li> <li>Add one control to All Opportunities and a custom view.</li> <li>Add one control to My Opportunities and a custom view.</li> </ul>
Show each salesperson the number of open opportunities by stage in a standard view.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use the List view.</li> <li>Use the Timeline control.</li> <li>Use the Kanban control.</li> <li>Use the chart pane on the view.</li> </ul>

Explanation:



ボックス1 :カンバン管理を追加する。

カンバンビューを使用すると、営業チームは商談をドラッグするだけで、ある段階から別の段階へ移動させることができます。

ボックス2 : 両方のコントロールを「マイ商談」ビューに追加します。

\* カンバンビューは、営業担当者が商談や活動を効果的に管理するのに役立ちます。カンバンコントロールを商談エンティティと活動エンティティに追加すると、営業担当者はカンバンビューを使用できるようになります。カンバンコントロールは、商談エンティティと活動エンティティでのみ機能します。

\* 統合インターフェースを使用する場合、カレンダーコントロールを介して任意のレコードをカレンダービューに表示できます。

- 設定→カスタマイズ→システムのカスタマイズに進みます

- カレンダーコントロールを使用するエンティティ (この例では「商談」)の設定を開きます。

- [表示]タブをクリックします。

「コントロールを追加」をクリックし、カレンダーコントロールを選択します。

カレンダーコントロールを利用できるようにするインターフェースごとに、ドットをクリックしてください。

ボックス3 :リストビューを使用する

Dynamics 365 Sales における機会

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-sales/work-opportunities-kanban-view>

<https://crmtipoftheday.com/1206/view-any-dynamics-365-record-on-a-calendar/>

<https://fivep.com.au/how-to-get-visibility-and-report-on-an-opportunities-active-current-sales-stage-without-code-microsoft-dynamics-365/>

最新問題: 134

貴組織では、ソリューションにカスタムコードを使用することは許可されていません。

組織内のすべてのユーザーが閲覧できるビューを作成する必要があります。

ビューはどこに作成すべきですか？

A. Microsoft Excelテンプレート

B. システム設定

C. 溶液の表成分

#### D. テンプレートエリア

**Answer:** (解答を表示する)

アプリデザイナーでパブリックビューまたはシステムビューを編集する

列を追加、設定、または削除することで、公開ビューまたはシステムビューの表示方法を変更できます。

\* テーブルのビュー一覧で、[参照一覧を表示] ドロップダウンを選択します。[ビューを編集]。

\* 編集したいビューの横にある「ビューデザイナーを開く」を選択します。

ビューはビューデザイナーで開きます。

公開ビューまたはシステムビューを編集した場合は、変更内容をアプリケーションに反映させるには、変更内容を保存して公開する必要があります。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/model-driven-apps/create-edit-views-app-designer>

#### 最新問題: 135

ある企業がPower Virtual Agentsのチャットボットを開発する。

オペレーターがサポートを提供するタイミングを判断する必要があります。

どの指標を使用すべきでしょうか？回答するには、適切な指標を正しいプロセスにドラッグしてください。各指標は、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Metrics	Answer Area
Engagement over time	<b>Process</b> Determine which topics are transferred to live agents most often. <b>Metric</b>
Session outcomes over time	Determine the number of chats per day that are transferred to live agents. <b>Metric</b>
Escalation rate drivers	
Escalation rate	

**Answer:**

Metrics	Answer Area
Engagement over time	<b>Process</b> Determine which topics are transferred to live agents most often. <b>Metric</b> Escalation rate drivers
Session outcomes over time	Determine the number of chats per day that are transferred to live agents. <b>Metric</b> Session outcomes over time
Escalation rate drivers	
Escalation rate	

説明

Process	Metric
Determine which topics are transferred to live agents most often.	Escalation rate drivers
Determine the number of chats per day that are transferred to live agents.	Session outcomes over time

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/teams/analytics-summary-teams>

最新問題: 136

代替従業員がサービス依頼を割り当てられた後に報告された問題を解決する必要があります。  
システムはどのように設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。  
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Aspect	Configuration
Relationship	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Service Request 1:N Qualification</span> <span>▼</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Service Request N:N Qualification</span> <span>▼</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Service Request N:1 Qualification</span> <span>▼</span> </div> </div>
Cascading rule	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Restrict</span> <span>▼</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Cascade All</span> <span>▼</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Cascade None</span> <span>▼</span> </div> </div>

Answer:

## Aspect

## Configuration

Relationship

▼

- Service Request 1:N Qualification
- Service Request N:N Qualification
- Service Request N:1 Qualification

Cascading rule

▼

- Restrict
- Cascade All
- Cascade None

トピック3 :ペローズ大学の事例研究

概要

ペローズ・カレッジは、フットボールチームの創設を目指す高等教育機関です。同カレッジは、採用活動を管理するためにMicrosoft Power Platformを使用しています。登録担当チームとアシスタントはモデル駆動型アプリを使用し、コーチはモバイルデバイスでCanvasアプリを使用しています。

登録時点で18歳未満の場合、その選手は未成年とみなされます。

環境

- \* システム内でカスタムコードは使用できません。
- \* メール、予定、連絡先、タスクについては、サーバー側での同期が設定されています。
- \* コストを抑えるため、Dataverseのデータベースとファイルストレージは最小限に抑える必要がある。

接触表

- \* 生年月日はカスタムの日付と時刻フィールドです。
- \* 登録時の年齢は、登録時の見込み客の年齢を表示する計算された値です。
- \* 現在の年齢は、現在の日時に基づいて見込み客の年齢を表示する計算フィールドです。

評価表

- \* 評価テーブルは、評価基準を追跡するために使用されるカスタムテーブルです。
- \* 評価記録は手動で作成できません。
- \* 見込み客の評価記録が自動的に作成されるまで、ユーザーは操作を続行できないようにする必要があります。

同意表

保護者が記入した同意書は、同意テーブルに記録として保存されます。

- \* 場合によっては、保護者がオンラインで同意書に記入できない場合があります。その場合は紙のコピーを印刷する必要があります。署名済みのコピーはスキャンして、同意記録とともに保管してください。

チームウェブサイト

保護者が記入した同意書は、同意テーブルに記録として保存されます。

\* 場合によっては、保護者がオンラインで同意書に記入できない場合があります、その場合は紙のコピーを印刷する必要があります。署名済みのコピーはスキャンして、同意記録とともに保管してください。

要件

\* チームのウェブサイトはPower Pagesを使用して作成されています。

\* サイトの作成には、スターターレイアウトテンプレートが使用されました。

\* このサイトは5つのページで構成されています。

o ホーム: チームからのお知らせを閲覧できる、誰でもアクセスできるページ。o スケジュール: トライアウトと試合のスケジュールを閲覧できる、誰でもアクセスできるページ。o 評価: 評価表からの追跡情報を表示するページ。

見込み客は自分の情報のみ閲覧できます。

o フォーム: 同意書を表示するページ、

o お問い合わせ :どなたでも質問やコメントを送信できるページです。

認証済みユーザー向けに、プライマリコンタクトユーザーとプロスペクトユーザーの2つのWebロールが作成されます。

すべての主要連絡先および見込み客は、それぞれの役割に割り当てられます。

登録

\* 親と見込み客は連絡先として作成され、リンクされている必要があります。

登録チームは、保護者フォームから離れることなく、迅速に見込み客情報を作成できる必要があります。チームには、名、姓、生年月日のみが表示されるようにしてください。

アシスタントは、有望選手の情報を更新し、その選手が過去に所属していたチームをサブグリッドに追加できる必要があります。

保護者の同意

\* 見込み客が未成年の場合、「主要連絡先」欄が表示されます。見込み客の記録を保存するには、この欄に情報を入力する必要があります。

\* 未成年有望選手全員を一覧表示する「Underage Prospects」という名前のビューが必要です。

\* 未成年有望選手ビューは、正しい情報を表示するために修正を必要とせずに、週に一度実行される必要があります。

\* 同意メールは以下の要件を満たす必要があります。

新規未成年候補者の主要連絡先に送付される

チームのウェブサイトへのリンクが含まれている

o 毎週自動的に送信され、Dataverse の連絡先レコードに追跡されます。o 完全な月名、日付、年を使用して現在の日付を含めます。評価

コーチは毎日、持久力、協調性、技術の3つのカテゴリで、有望選手を1~10のスケールで評価します。

\* 3つのカテゴリの合計は、フォームの下部に表示されます。その日の合計が25を超える場合は、数字が緑色で表示されます。

有効な **PL-200** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PL-200 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PL-200** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PL-200 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PL-200 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/PL-200-mondaishu.html> (**30430%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **137**

ある企業が、Power Virtual Agentsというチャットボットを開発する計画を立てている。

このボットには以下の要件があります。

顧客の所在地を尋ね、その所在地を担当するサポート担当者へ通話を転送する必要があります。

\* 各拠点でのサポートコールを、Bot Frameworkを使用するサポートボットに転送します。

ボットを設定する必要があります。

どのコンポーネントを使用すべきでしょうか？回答するには、適切なコンポーネントを正しい要件にドラッグしてください。

各コンポーネントは、1回だけ使用することも、複数回使用することも、全く使用しないことも可能です。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイント獲得できます。

**Components**

- Variables
- Skills
- Topics
- Entities

**Answer Area**

**Requirement**

- Route to location.
- Route to support bot.

**Component**

- 
- 

Microsoft

Answer:

**Components**

- Variables
- Skills
- Topics
- Entities

**Answer Area**

**Requirement**

- Route to location.
- Route to support bot.

**Component**

- Topics
- Variables

Microsoft

Explanation:

**Components**

- Variables
- Skills
- Topics
- Entities

**Answer Area**

**Requirement**

- Route to location.
- Route to support bot.

**Component**

- Topics
- Variables

Microsoft

最新問題: 138

代替従業員がサービス依頼を割り当てられた後に報告された問題を解決する必要があります。

システムはどのように設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Aspect	Configuration
Relationship	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <div style="text-align: right;">▼</div> Service Request 1:N Qualification  Service Request N:N Qualification  Service Request N:1 Qualification </div>
Cascading rule	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <div style="text-align: right;">▼</div> Restrict  Cascade All  Cascade None </div>

Answer:

Aspect



Relationship

▼

Service Request 1:N Qualification  
Service Request N:N Qualification  
Service Request N:1 Qualification

Cascading rule

▼

Restrict  
Cascade All  
Cascade None

説明

ボックス1 :サービスリクエスト1 :N資格

ユーザーが休暇を取ると、そのユーザーの未処理のサービスリクエスト記録はすべて代理の従業員に割り当てられます。代理の従業員は、サービスリクエストに関連するすべての資格情報を確認することはできません。

ボックス2 :カスケードオール

すべてにカスケード適用 - 参照テーブルレコードに関連付けられている、参照元のすべてのテーブルレコードに対してアクションを実行します。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/developer/data-platform/configure-entity-relationship-cascading-be>

最新問題: 139

自転車修理ヘルプデスク向けのモデル駆動型アプリを修正します。このモデル駆動型アプリは、顧客が自転車に問題を抱えた際に、ヘルプデスクのユーザーが利用するためのものです。

bicycleという名前のカスタムテーブルを追加したら、Microsoft Dataverse検索用にテーブルを設定します。このテーブルには、自転車に関する発信者の情報が格納されます。アカウントテーブルはカスタムテーブルに関連付けられており、連絡先情報はカスタムテーブルに取り込まれます。

テーブルに以下の列を追加します。

自転車の種類

タイヤブランド

特殊装備

ユーザーは以下の種類の検索を実行できる必要があります。

Contoso製の自転車を所有し、フロリダ州に居住しているすべてのお客様を検索します。

すべてのテーブルから「broken」という単語を含むレコードを検索します。

どのタイプの検索方法を使えば、望む結果が得られるかを判断する必要があります。

どの検索を設定すればよいでしょうか？回答するには、適切な検索タイプを該当する要件にドラッグしてください。各検索タイプは、1回、複数回、またはまったく使用しないことができます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Search types**

Dataverse search

Quick find

Advanced find

**Answer Area**

**Requirements**

Customer with bicycle type of Contoso and lives in Florida

Includes the word **broken** across tables

**Search type**

Answer:

**Search types**

Dataverse search

Quick find

Advanced find

**Answer Area**

**Requirements**

Customer with bicycle type of Contoso and lives in Florida

Includes the word **broken** across tables

**Search type**

Advanced find

Dataverse search

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/configure-relevance-search-organization>

#### 最新問題: 140

医療機器を製造するある企業は、Power Appsを使用して販売管理と機器のメンテナンスを行っています。

Microsoft Dataverse の Devices という名前のテーブルには、Status という名前の列があります。Status 列には、既存の Choice 値である Active と Inactive に加えて、Review という新しいステータス値を追加する必要があります。

変更が行われた後、その表を昇格させるソリューションに追加する必要があります。

この変更のみをテスト環境に反映させる必要があります。一度反映させた変更は、後から変更できないようにする必要があります。反映させるには、変更をソリューションに追加する必要があります。

Answer:

Explanation:

最新問題: 141

ある会社には、Screen1とScreen2という2つの画面を含むキャンバスアプリがあります。

Screen1 の OnVisible プロパティには、次の式が含まれています。

Set(AgeGroups, ["1-25", "26-54", "55+"])

以下の各記述について、正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AgeGroups is a collection.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Answer:

Statements	Yes	No
AgeGroups can be accessed from Screen1 and Screen2.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
AgeGroups is a collection.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
You can use the Update function to change values in AgeGroups.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**最新問題: 142**

事務職員向けに養子縁組に関する職務を設定する必要があります。  
あなたは何を制作すべきでしょうか？

- A. ビジネスルール
- B. 事業部門
- C. ビジネスプロセスフロー

**Answer:** [\(解答を表示する\)](#)

**最新問題: 143**

あなたは動物病院のDynamics 365管理者です。  
顧客予約フォームには、顧客がペットの種類を選択するためのドロップダウンフィールドがあります。顧客が「その他」を選択した場合、獣医師は追加の詳細を入力できるテキストフィールドを表示させたいと考えています。  
動的に表示されるフィールドを作成する必要があります。  
何を設定すればよいですか？

- A. フォーム上のフィールド表示
- B. ワークフロー
- C. ビジネスプロセスフロー
- D. ビジネスルール

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

説明／参考資料：

Power Appsを使用してアプリを作成する  
問題セット1

**最新問題: 144**

FAQボットをコミュニケーションソリューションに組み込む必要があります。  
どのような行動をとるべきでしょうか？回答欄で適切な選択肢を選んでください。  
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Action
Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Import an existing app.</li> <li>Create a new app.</li> <li>Import a new page.</li> <li>Import bot.</li> </ul>
Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Configure the FAQbot.</li> <li>Import a chatbot.</li> <li>Create a new chatbot.</li> </ul>

Answer:

Requirement	Action
Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Import an existing app.</li> <li>Create a new app.</li> <li>Import a new page.</li> <li>Import bot.</li> </ul>
Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Configure the FAQbot.</li> <li>Import a chatbot.</li> <li>Create a new chatbot.</li> </ul>

Explanation:

Requirement	Action
Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Import an existing app.</li> <li>Create a new app.</li> <li>Import a new page.</li> <li>Import bot.</li> </ul>
Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Configure the FAQbot.</li> <li>Import a chatbot.</li> <li>Create a new chatbot.</li> </ul>

最新問題: 145

キャンバスアプリをお持ちですね。

キャンバスアプリは、現在の画面でのみ使用可能な変数にデータを格納する必要があります。

変数を作成する必要があります。

どの2つの関数を使用すべきでしょうか？それぞれの正解は完全な解答を示しています。

注：正解ごとに1ポイント獲得できます。

- A. ナビゲート
- B. UpdateContext
- C. セット
- D. 収集
- E. セーブデータ

Answer: (解答を表示する)

B) UpdateContext 関数を使用すると、現在の画面でのみ使用可能な変数を作成できます。この関数は、変数とその初期値を定義するオブジェクトを受け取り、その変数を使用して現在の画面のコンテキストを更新します。参照:

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/functions/function-updatecontext>

C) Set関数は、変数に値を割り当てるために使用できます。Set関数は変数を指定された値に設定します。これは、変数の値を更新する必要がある場合に便利です。参照 <https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/functions/function-set>

#### 最新問題: 146

Power Apps ポータル アプリがあり、同じ環境内で営業コミュニティとサービス コミュニティをサポートしています。この環境で設定されている言語は英語のみです。会社は、さらに 2 つの言語のサポートを追加したいと考えています。

解決策は以下の要件を満たす必要があります。

- \* 言語は、販売機能とサービス機能の両方に対応している必要があります。
- \* 会社のロゴと色は、すべての画面で使用し、適用する必要があります。
- \* コミュニティはそれぞれ独立したものであり、異なるURLとアクセスリストを持つ必要があります。

ソリューションを設定する必要があります。

何を設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

#### Requirement

#### Languages

Configuration

Microsoft

	▼
Create two portals, one for each community.	
Create three portals, one for each language.	
Create one portal and import translations.	
Create six portals, one for each combination of language and community.	

#### Company logo and colors

	▼
Add themes.	
Add web resources.	
Add a portal header and footer	

Answer:

Requirement	Configuration
Languages	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px dashed black; height: 10px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding: 2px;">Create two portals, one for each community.  </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding: 2px;">Create three portals, one for each language.</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding: 2px;">Create one portal and import translations.</div> <div style="padding: 2px;">Create six portals, one for each combination of language and community.</div> </div>
Company logo and colors	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px dashed black; height: 10px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding: 2px;">Add themes.  </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding: 2px;">Add web resources.</div> <div style="padding: 2px;">Add a portal header and footer</div> </div>

説明

ボックス1 : 各コミュニティごとに1つずつ、2つのポータルを作成する

Power Apps ポータルアプリの言語

ボックス2 : テーマを追加する

カスタマイズされていないシステムで提供されているデフォルトの色や視覚要素を変更することで、アプリのカスタムルックアンドフィール (テーマ) を作成できます。たとえば、会社のロゴを追加したり、テーブルごとに色分けしたりすることで、独自の製品ブランディングを作成できます。テーマは、開発者がコードを記述する必要なく、「テーマ」エリアを使用して作成できます。環境で使用されるテーマは、作成、複製、変更、または削除できます。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/model-driven-apps/create-themes-organization-branding>

#### 最新問題: 147

あなたはDynamics 365 for Customer Serviceの管理者です。

チームメンバーが使用するフォームを作成する必要があります。そのフォームには以下の機能が必要です。

フォーム上のフィールドをロックする。

フィールド値に基づいてビジネスロジックをトリガーする。

既存のビジネス情報を活用して、データ入力の効率化を図る。

フォームを作成するには、ビジネスルールコンポーネントを実装する必要があります。

どのコンポーネントを使用すべきでしょうか？ 回答するには、適切なコンポーネントを正しい要件にドラッグしてください。

各コンポーネントは、1回だけ使用することも、複数回使用することも、全く使用しないことも可能です。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Components	Answer Area	Requirement	Component
Actions		Lock a form field.	
Conditions		Trigger business logic based on a field value.	
Recommendation		Leverage existing business information to enhance data entry.	

Answer:

Components	Answer Area	Requirement	Component
Actions		Lock a form field.	Actions
Conditions		Trigger business logic based on a field value.	Conditions
Recommendation		Leverage existing business information to enhance data entry.	Recommendation

アクション  
状態  
おすすめ

最新問題: 148

ある企業は、複数の業務プロセスにインテリジェンスを組み込むために、AI Builderを導入する計画を立てている。

各ビジネスプロセスは異なる情報源を利用し、異なる成果物を生み出す。

使用するAI Builderモデルの種類を決定する必要があります。

どのモデルタイプを使用すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Recognition requirement**

**Model type**

Identify a person's age in a paragraph when written using the pattern **twenty years old**.

- Entity extraction
- Text recognition
- Key phrase

Identify items and prices from an invoice.

- Form processing
- Text recognition
- Object detection

Answer:

**Recognition requirement**

**Model type**

Identify a person's age in a paragraph when written using the pattern **twenty years old**.

- Entity extraction
- Text recognition
- Key phrase

Identify items and prices from an invoice.

- Form processing
- Text recognition
- Object detection

説明

**Recognition requirement**

**Model type**

Identify a person's age in a paragraph when written using the pattern **twenty years old**.

- Entity extraction
- Text recognition
- Key phrase

Identify items and prices from an invoice.

- Form processing
- Text recognition
- Object detection

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/form-processing-model-overview>

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/entity-extraction-overview>

**最新問題: 149**

Power Virtual Agentsボットを作成します。

ボットが一部のユーザーからの入力を認識できないことに気づく。

ユーザーからの認識できない入力に対するボットの応答を設定する必要があります。

この目標を達成するための2つの方法は何ですか？それぞれの正解は完全な解決策を示しています。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

- A. 代理人に譲渡する。
- B. 代替トピックを使用する。
- C. システム定義のエラーメッセージを表示します。
- D. 別のチャンネルに接続します。

**Answer: (解答を表示する)**

B) フォールバック トピックを使用する: Power Virtual Agents は、フォールバック トピックを使用して認識できない入力を処理する機能を提供します。フォールバック トピックとは、ボットがユーザー入力を認識できない場合にトリガーされるトピックです。

フォールバック トピックを設定するには、Power Virtual Agents ポータルにアクセスし、設定するボットを選択します。次に、「トピック」タブを選択し、フォールバック トリガーを使用して新しいトピックを作成します。参照:

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/topics-triggers#fallback-triggers> C). システム定義のエラー メッセージを表示する: これは、ボットが入力内容を理解できなかったことをユーザーに通知する事前定義されたメッセージを表示することで、認識されない入力を処理するもう 1 つのオプションです。

**最新問題: 150**

あなたは企業のDynamics 365を管理します。

ユーザーがPower Automateを起動して使用できないようにする必要があります。

ユーザーインターフェース上の「フロー」ボタンを非表示にする必要があります。

どの設定を変更すればよいですか？

- A. デフォルトソリューションのエンティティコンポーネント
- B. Flowのボタンタブ
- C. サイトマップ
- D. システム設定のカスタマイズセクション

**Answer: D (メッセージを残す)**

**最新問題: 151**

ある企業が、ServicesとEquipmentという名前の2つのテーブルを含むPower Appsソリューションを更新しています。同社は、以下の要件を満たすために、既存のソリューションを更新する新しいソリューションを作成しています。

\* サービステーブルを更新して、変更追跡機能を追加する必要があります。

\* 機器テーブルを更新して、4つの新しい列を追加する必要があります。

\* ソリューションは、追加または変更が必要なコンポーネントのみを更新する必要があります。

解決策を作成する必要があります。

どの表オプションを使用すればよいでしょうか？回答するには、適切なオプションを正しい表にドラッグしてください。各オプションは、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。



Answer:



Explanation:

サービステーブルのコンポーネントオプションを選択してください

コンポーネントの選択オプション（機器テーブル）

コンポーネントの選択]テーブルオプションを使用すると、既存のデータとリレーションシップをそのまま維持したまま、新しい列の追加や変更追跡など、テーブルの特定のコンポーネントを更新できます。これにより、追加または変更が必要なコンポーネントのみを更新するという要件を満たすことができます。

Power Apps メーカー ポータルを使用して、[環境] に移動し、[データ] タブをクリックします。更新するテーブルを選択し、設定アイコンをクリックして、オプションから [コンポーネントの選択] を選択します。その後、各テーブルに追加または更新する列のみを選択できます。

こうすることで、既存のデータやテーブル間の関係に影響を与えることなく、サービス テーブルの変更追跡や機器テーブルの 4 つの新しい列など、各テーブルに必要なコンポーネントのみを更新するソリューションを確実に実行できます。

有効な **PL-200** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PL-200 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PL-200** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PL-200 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PL-200 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/PL-200-mondaishu.html> (30430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 152

ある企業が音声対応のPower Virtual Agentsボットを導入する計画を立てています。同社はボットに対して以下の要件を定めています。

\* 発信者が「ヘニス」またはそれに類する単語を発したことを認識します。

\* 発信者がスポーツ名を述べた際に、選択肢を提供する。

ボットを設定する必要があります。

**ANSWER AREA**

**Requirement**  
 Recognize when caller states **Tennis**.  
 Provide options when caller states name of sport.  
 Provide options when caller states name of sport.

**Feature**

Entity  
 Entity  
 Topic  
 Variable

Topic  
 Entity  
 Topic  
 Variable



**Answer:**  
 answer Area

**Requirement**  
 Recognize when caller states **Tennis**.  
 Provide options when caller states name of sport.  
 Provide options when caller states name of sport.

**Feature**

Entity  
 Entity  
 Topic  
 Variable

Topic  
 Entity  
 Topic  
 Variable

**最新問題: 153**

Power Virtual Agentsボットを作成する予定です。

ボットはシングルサインオンに対応している必要があります。

ボットを公開する必要があります。

どの2つの場所を使用すべきでしょうか？それぞれの正解は完全な解決策を示しています。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

- A. Microsoft Teams
- B. Azure Bot Service チャンネル
- C. iOSおよびAndroid向けに開発されたモバイルアプリ
- D. プロの開発ツールを使用して開発されたウェブサイト

**Answer:** [\(解答を表示する\)](#)

C) Azure Bot Service チャンネル: Power Virtual Agents ボットを Azure Bot Service のチャンネルとして構成できます。Azure Active Directory (AAD) と OpenID Connect プロトコルを使用して、ボットのシングルサインオンを構成できます。これにより、既存の AAD ユーザーとグループを使用してボットへのアクセスを制御できます。

D) プロ向け開発ツールを使用して開発されたウェブサイト: Webチャットコントロールを使用して、Power Virtual Agentsボットをウェブサイトに埋め込むことができます。Azure Active Directory (AAD) と OpenID Connectプロトコルを使用して、ボットのシングルサインオンを構成できます。これにより、既存のAADユーザーとグループを使用してボットへのアクセスを制御できます。

最新問題: 154

FAQボットをコミュニケーションソリューションに組み込む必要があります。  
どのような行動をとるべきでしょうか？回答欄で適切な選択肢を選んでください。  
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Action
Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.	<ul style="list-style-type: none"><li>Import an existing app.</li><li>Create a new app.</li><li>Import a new page.</li><li>Import bot.</li></ul>
Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.	<ul style="list-style-type: none"><li>Configure the FAQbot.</li><li>Import a chatbot.</li><li>Create a new chatbot.</li></ul>

Answer:

Requirement	Action
Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.	<ul style="list-style-type: none"><li>Import an existing app.</li><li>Create a new app.</li><li>Import a new page.</li><li>Import bot.</li></ul>
Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.	<ul style="list-style-type: none"><li>Configure the FAQbot.</li><li>Import a chatbot.</li><li>Create a new chatbot.</li></ul>

説明

**Requirement**  
  
 Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.

**ACTION**

Import an existing app.  
 Create a new app.  
 Import a new page.  
 Import bot.

---

Configure the FAQbot.  
 Import a chatbot.  
 Create a new chatbot.

Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.

**最新問題: 155**

モデル駆動型アプリを修正しています。ユーザーデータを取得するために、Microsoft Power Platformに顧客テーブルを設定しました。ユーザーがデータを入力するための、以下の列を持つフォームを設定しました。フォームには以下の列が含まれています。

Column	Data type
Country/region	Choices (multi-select)
Passport ownership	Choice (yes /no)
Passport expiration date	Text

フォームは以下の要件を満たす必要があります。

\* 言語として英語を選択した場合、国/地域列には自動的に「米国」が入力される必要があります。ユーザーがこの列で「その他」を選択した場合は、ユーザーが値を入力できるように、この列は空白のままにする必要があります。


\* パスポートの有効期限欄は、ユーザーがパスポートの所有権欄で「はい」を選択した場合にのみ表示されます。

アプリの設定は、できるだけ手間をかけずに済ませる必要があります。

何を設定する必要がありますか？回答するには、適切なソリューションコンポーネントを正しい要件にドラッグしてください。

各ソリューションコンポーネントは、1回だけ使用することも、複数回使用することも、全く使用しないことも可能です。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



The screenshot shows two panels. The top panel, titled 'Requirement', lists 'Country/region' and 'Passport expiration date column appears'. The 'Solution component' list on the right is empty. The bottom panel shows the same requirement, but the 'Solution component' list now includes 'Business rule' and 'Formula'.

**Answer:**

Explanation:



最新問題: 156

ある企業は、顧客サポートにモデル駆動型アプリを使用しています。このアプリに関して、企業は以下の要件を掲げています。


顧客がメールアドレスを入力した際に、リアルタイムでメールを送信する。

\* 24時間以上経過している案件については、毎日同じ時間に顧客にメールを送信する。

その解決策は、カスタマイズを最小限に抑えるべきである。

モデル駆動型アプリを設定する必要があります。

どの部品を使用すべきですか？



Answer:



最新問題: 157

認証機関のウェブサイトとやり取りするためのデスクトップフローを作成します。

デスクトップフロー内でデータの入出力を行う必要があります。

入力パラメータと出力パラメータはどのように設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Parameter direction	Configuration
Inbound	<ul style="list-style-type: none"><li>Copy and paste qualification data into the desktop flow.</li><li>Run a cloud flow from the Dataverse qualification record to send data to the desktop flow.</li><li>Connect by using the Dataverse connector from the desktop flow and retrieve the qualification data.</li></ul>
Outbound	<ul style="list-style-type: none"><li>Copy and paste the verification data into the qualification record.</li><li>Send data from the desktop flow to a cloud flow to update the qualification record.</li><li>Connect by using the Dataverse connector from the desktop flow and the qualification record</li></ul>

Answer:

Parameter direction	Configuration
Inbound	<ul style="list-style-type: none"><li>Copy and paste qualification data into the desktop flow.</li><li>Run a cloud flow from the Dataverse qualification record to send data to the desktop flow.</li><li>Connect by using the Dataverse connector from the desktop flow and retrieve the qualification data.</li></ul>
Outbound	<ul style="list-style-type: none"><li>Copy and paste the verification data into the qualification record.</li><li>Send data from the desktop flow to a cloud flow to update the qualification record.</li><li>Connect by using the Dataverse connector from the desktop flow and the qualification record</li></ul>

Explanation:

ボックス1 :デスクトップフローからDataverseコネクタを使用して接続し、資格データを取得します。

クライアントがサービスのために送信するすべての情報は、モデル駆動型アプリケーションをインターフェースとして、Microsoft Dataverseに保存されます。

資格確認

資格一覧表には、個々の学校の学位、専門資格、および確認が必要なその他の資格に関する詳細が記載されています。

サービスリクエストには、1つ以上の資格レコードが関連付けられる場合があります。

記録のステータスは、最初のチームメンバーが確認を完了するまで「確認待ち」となり、完了した時点でメンバーはステータスを「完了」に変更します。

サービスリクエストに関連するすべての資格記録が手動または自動プロセスによって検証されると、その結果はADatum Corporationの顧客に提供されます。

万が一、結果に疑問が生じた場合は、新たなサービス依頼が作成され、以前の作業とは独立して検証されます。

ボックス2 :デスクトップフローからクラウドフローにデータを送信して、資格レコードを更新します。

サービスリクエストを完了するには、ユーザーは以下の操作を実行します。

サービス依頼の資格要件がすべて確認された後、Microsoft Outlookを使用してテンプレートメールをクライアントに送信します。

サービスリクエストのステータスを「完了」に変更してください。現在、サービスリクエストでは、すべての資格記録が処理されたかが示されません。

最新問題: 158

あなたはDynamics 365 Customer Serviceの開発者です。

営業担当者がグラフを作成する。

チーム内のすべてのユーザーがそのチャートにアクセスできることを確認する必要があります。

営業担当者はどのような行動をとるべきでしょうか？回答するには、適切な行動を正しいユーザーにドラッグしてください。

各操作は、1回だけ使用することも、複数回使用することも、全く使用しないことも可能です。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

The screenshot shows a Dynamics 365 interface with two main panels. On the left, under the heading "Actions", there is a list of five options: "Share the chart with the team.", "Assign the chart to each person on the team.", "Export the user chart to Microsoft Power BI. Import it as a Power BI visualization.", "Export the user chart for import as a user chart.", and "Export the user chart for import as a system chart.". On the right, under the heading "Answer Area", there is a table with two columns: "Step" and "Action". The table contains two rows: Step 1 with the action "Action", and Step 2 with the action "Action". A Microsoft logo is visible in the top right corner of the answer area.

Answer:

The screenshot shows the same Dynamics 365 interface as above, but with the correct answer highlighted. In the "Actions" list, the option "Export the user chart to Microsoft Power BI. Import it as a Power BI visualization." is highlighted with a red background. In the "Answer Area" table, the action "Export the user chart for import as a user chart." is assigned to Step 1, and "Share the chart with the team." is assigned to Step 2. The table is outlined with a dashed red border.

説明

**Step**

**Action**

- 1 Export the user chart for import as a user chart.
- 2 Share the chart with the team.

**最新問題: 159**

キャンバスアプリを作成します。

このアプリは、コレクションに保存されているデータへのアクセスを必要とします。アプリは以下のアクションを提供する必要があります。

- \* 新しいコレクション変数を作成します。
- \* コレクションからテーブル値を削除します。

アプリの機能を設定する必要があります。

どの機能を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

ANSWER AREA

**Action**

Create a new collection variable.

Remove table values from a collection.

**Function**

Collect

Set

Select

Collect

AddColumns

Clear

Clear

Reset

Revert

DropColumns

**Answer:**

**Answer Area**

**Action**

Create a new collection variable.

Remove table values from a collection.

**Function**

Collect

Set

Select

Collect

AddColumns

Clear

Clear

Reset

Revert

DropColumns

Explanation:

**Answer Area**

**Action**  
Create a new collection variable.  
Remove table values from a collection.

Microsoft  
Function  
Collect  
Clear

**最新問題: 160**

アカウントエンティティとやり取りするビジネスプロセスフロー (BPF)があります。  
BPFの新しいバージョンを設定し、先頭に新しいステージを追加します。  
新バージョンが既存のアカウント記録に与える影響を特定する必要があります。  
それぞれのシナリオにおける結果はどうなりますか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。  
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Scenario	Action
What happens to existing accounts?	<ul style="list-style-type: none"><li>Existing accounts show the old BPF.</li><li>Existing accounts show the new BPF.</li><li>Existing accounts only show the new stage.</li></ul>
What happens to new accounts?	<ul style="list-style-type: none"><li>No BPF is linked to a new account.</li><li>The new BPF shows only the new stage for a new account.</li><li>The new BPF is showing in a new account.</li></ul>

**Answer:**

Scenario	Action
What happens to existing accounts?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existing accounts show the old BPF.</li> <li>Existing accounts show the new BPF.</li> <li>Existing accounts only show the new stage.</li> </ul>
What happens to new accounts?	<ul style="list-style-type: none"> <li>No BPF is linked to a new account.</li> <li>The new BPF shows only the new stage for a new account.</li> <li>The new BPF is showing in a new account.</li> </ul>

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/business-process-flows-overview>

#### 最新問題: 161

注 :この問題は、同じシナリオを提示する一連の問題の一部です。このシリーズの各問題には、提示された目標を満たす可能性のある独自の解答が含まれています。問題セットによっては、複数の正解がある場合もあれば、正解がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、後から戻って回答することはできません。そのため、これらの質問は復習画面には表示されません。

あなたは、顧客の人口統計情報を収集するPower Virtual Agentsチャットボットを作成しています。

チャットボットは、顧客の年齢に基づいて、顧客が属するグループを判断する必要があります。年齢グループは以下のとおりです。

- \* 0 - 17
- \* 18~25歳
- \* 26 - 35
- \* 36 - 55
- \* 55 - 100

チャットボットが、適切な年齢層を判断するために使用できる質問をするように設定する必要があります。

解決策 : 質問の「識別する」に複数選択肢を使用し、年齢層を代表する選択肢を作成します。

これは目標を達成していると言えるでしょうか？

- A. 年
- B. はい

Answer: A (メッセージを残す)

#### 最新問題: 162

あなたは企業のDynamics 365環境を管理します。

顧客に対して新たな商談機会を作成する前に、その顧客に関する既存のリード情報がないことを確認する必要があります。

重複検出ルールを使ってこの目的を達成するにはどうすればよいでしょうか？回答欄で適切なオプションを選択してください。

注 : 正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Duplicate detection rule criteria**

Base record type

Value

Lead

Account

Opportunity

Base record field

Topic

Account

Originating Lead

Answer:

**Duplicate detection rule criteria**

Base record type

Value

Lead

Account

Opportunity

Base record field

Topic

Account

Originating Lead

Explanation:

**Duplicate detection rule criteria**

Base record type

Value

Lead

Account

Opportunity

Base record field

Topic

Account

Originating Lead

ある企業がPower AppsとPower Automateを導入している。

Power Apps、Microsoft Dataverse、およびPower Automate内で複数のコンポーネントが作成されます。これらのコンポーネントは、単一のソリューションパッケージとして、開発環境からユーザー受け入れテスト環境に昇格させる必要があります。

プロモーション用のソリューションパッケージを作成する必要があります。

パッケージはどこで作成すればよいですか？

A. Office 365 管理センター

B. Azure DevOps

C. Power Apps デザイナー

D. Microsoft Power Platform 管理センター

E. Azureポータル

**Answer: D (メッセージを残す)**

説明

ソリューションパッケージとは、Power Apps、Power Automate、Microsoft Dataverse などのコンポーネントをまとめたもので、ある環境から別の環境に昇格させることができます。Power Apps と Power Automate を導入している企業で昇格用のソリューションパッケージを作成するには、Microsoft Power Platform 管理センターでパッケージを作成する必要があります。

Power Platform 管理センターでは、必要なコンポーネントを含むソリューションパッケージを作成し、それを .zip ファイルとしてエクスポートできます。このファイルを、ユーザー受け入れテスト環境などの目的の環境にインポートすることで、コンポーネントを昇格させることができます。

参考文献：

\* <https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/solutions/create-solution>

\* <https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/solutions/import-solution>

\* <https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/solutions/export-solution>

#### 最新問題: 164

注 :この問題は、同じシナリオを提示する一連の問題の一部です。このシリーズの各問題には、提示された目標を満たす可能性のある独自の解答が含まれています。問題セットによっては、複数の正解がある場合もあれば、正解がない場合もあります。

このセクションの質問に回答すると、前のセクションに戻ることはできません。そのため、これらの質問は復習画面には表示されません。

ある企業はDataverse環境を利用している。この環境は、キャンバスアプリとモデル駆動型アプリからアクセスできる。

Dataverse環境には、以下の列を持つテーブルが含まれています。

\* 名前

\* 会社

\* 連絡日

ユーザーが環境内でデータを作成する際、テーブルに重複行が含まれていないことが会社によって求められています。

要件を満たすソリューションを実装する必要があります。

解決策：列に対してMicrosoft Power FXの数式を作成します。

その解決策は目標を達成しているか？

A. はい

B. いいえ

**Answer: B (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 165

結果を記載したメールをクライアントに送信するには、Power Automateフローを設定する必要があります。

何を使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

### Requirement



Microsoft

### Control

Process qualification records for a service request.

▼

Switch

Condition

Apply to Each

Evaluate a qualification.

▼

Do until

Condition

Apply to Each

Answer:

Requirement	Control
Process qualification records for a service request.	▼ Switch Condition Apply to Each
Evaluate a qualification.	▼ Do until Condition Apply to Each

説明

ボックス1 :それぞれに適用する

各項目に適用]アクションを使用すると、項目のリストを定期的に処理できます。

ボックス2 : ~まで行う

Power Automate の 「実行」コントロールは、特定の条件が真になるまでアクションを繰り返し実行するループです。

参考資料 :<https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/apply-to-each>

<https://blog.enterprisedna.co/do-until-loop-control-in-power-automate/>

#### 最新問題: 166

リゾートポータルメール登録プロセスを設計する必要があります。

どの解決策を使用すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	<ul style="list-style-type: none"><li>Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link.</li><li>Embed the invitation code in the email link URL.</li><li>Send the customer their username and temporary password in the email link.</li></ul>
Validate the user's email.	<ul style="list-style-type: none"><li>Two-factor authentication</li><li>Azure Active Directory authentication</li><li>Social provider sign-in</li><li>Invitation code sign-up</li></ul>

#### Answer:

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	<ul style="list-style-type: none"><li>Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link.</li><li>Embed the invitation code in the email link URL.</li><li>Send the customer their username and temporary password in the email link.</li></ul>
Validate the user's email.	<ul style="list-style-type: none"><li>Two-factor authentication</li><li>Azure Active Directory authentication</li><li>Social provider sign-in</li><li>Invitation code sign-up</li></ul>

説明

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link.</li> <li>Embed the invitation code in the email link URL.</li> <li>Send the customer their username and temporary password in the email link.</li> </ul>
Validate the user's email.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Two-factor authentication</li> <li>Azure Active Directory authentication</li> <li>Social provider sign-in</li> <li>Invitation code sign-up</li> </ul>

有効な **PL-200** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PL-200 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PL-200** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PL-200 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PL-200 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/PL-200-mondaishu.html> (30430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

**最新問題: 167**

あなたは企業向けにモデル駆動型アプリをカスタマイズしています。アプリ内で企業のロゴと色が適切に使用されるように、テーマテンプレートを作成します。

テーマは以下の要件を満たす必要があります。

ロゴを追加して更新しました

アプリを作成するために開発者によってダウンロードされました

アセットを設定する必要があります。回答するには、適切な設定を正しい要件にドラッグしてください。各設定は、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Configurations	Answer Area						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Edit the theme in System settings and upload a jpg file.</li> <li>Replace an existing UI item's hexadecimal number.</li> <li>Upload the theme elements as new web resources.</li> <li>Use the component library.</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Requirement</th> <th>Configuration</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Update logo.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Change model-driven app colors.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Requirement	Configuration	Update logo.		Change model-driven app colors.	
Requirement	Configuration						
Update logo.							
Change model-driven app colors.							

**Answer:**

**Configurations**

- Edit the theme in System settings and upload a jpg file.
- Replace an existing UI item's hexadecimal number.
- Upload the theme elements as new web resources.
- Use the component library.

**Answer Area**

Update logo.

Change model-driven app colors.



**Configuration**

Upload the theme elements as new web resources.

Replace an existing UI item's hexadecimal number.

**最新問題: 168**

ある企業がPower Virtual Agentsのチャットボットを開発する。

オペレーターがサポートを提供するタイミングを判断する必要があります。

どの指標を使用すべきでしょうか？回答するには、適切な指標を正しいプロセスにドラッグしてください。各指標は、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Metrics**

- Engagement over time
- Session outcomes over time
- Escalation rate drivers
- Escalation rate

**Answer Area**

Process	Metric
Determine which topics are transferred to live agents most often.	Metric
Determine the number of chats per day that are transferred to live agents.	Metric

**Answer:**

**Metrics**

- Engagement over time
- Session outcomes over time
- Escalation rate drivers
- Escalation rate

**Answer Area**

Process	Metric
Determine which topics are transferred to live agents most often.	Escalation rate drivers
Determine the number of chats per day that are transferred to live agents.	Session outcomes over time

説明

Process	Metric
Determine which topics are transferred to live agents most often.	Escalation rate drivers
Determine the number of chats per day that are transferred to live agents.	Session outcomes over time

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/teams/analytics-summary-teams>

**最新問題: 169**

認証機関のウェブサイトとやり取りするためのデスクトップフローを作成します。


デスクトップフロー内でデータの入出力を行う必要があります。

入力パラメータと出力パラメータはどのように設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Parameter direction**

Inbound

- Configuration**
- 
- Copy and paste qualification data into the desktop flow.
  - Run a cloud flow from the Dataverse qualification record to send data to the desktop flow.
  - Connect by using the Dataverse connector from the desktop flow and retrieve the qualification data.

Outbound

- Copy and paste the verification data into the qualification record.
- Send data from the desktop flow to a cloud flow to update the qualification record.
- Connect by using the Dataverse connector from the desktop flow and the qualification record

**Answer:**

## Parameter direction

## Configuration

### Inbound

Copy and paste qualification data into the desktop flow.  
Run a cloud flow from the Dataverse qualification record to send data to the desktop flow.  
Connect by using the Dataverse connector from the desktop flow and retrieve the qualification data.

### Outbound

Copy and paste the verification data into the qualification record.  
Send data from the desktop flow to a cloud flow to update the qualification record.  
Connect by using the Dataverse connector from the desktop flow and the qualification record

#### 説明

ボックス1 :デスクトップフローからDataverseコネクタを使用して接続し、資格データを取得します。

クライアントがサービスのために送信するすべての情報は、モデル駆動型アプリケーションをインターフェースとして、Microsoft Dataverseに保存されます。

#### 資格確認

資格一覧表には、個々の学校の学位、専門資格、および確認が必要なその他の資格に関する詳細が記載されています。

サービスリクエストには、1つ以上の資格レコードが関連付けられる場合があります。

記録のステータスは、最初のチームメンバーが確認を完了するまで「確認待ち」となり、完了した時点でメンバーはステータスを「完了」に変更します。

サービスリクエストに関連するすべての資格記録が手動または自動プロセスによって検証されると、その結果はADatum Corporationの顧客に提供されます。

万が一、結果に疑問が生じた場合は、新たなサービス依頼が作成され、以前の作業とは独立して検証されます。

ボックス2 :デスクトップフローからクラウドフローにデータを送信して、資格レコードを更新します。

サービスリクエストを完了するには、ユーザーは以下の操作を実行します。

サービス依頼の資格要件がすべて確認された後、Microsoft Outlookを使用してテンプレートメールをクライアントに送信します。

サービスリクエストのステータスを「完了」に変更してください。現在、サービスリクエストでは、すべての資格記録が処理されたかどうかが表示されません。

#### 最新問題: 170

ある銀行は、顧客に融資を行うべきかどうかを判断するために、Power BIの視覚化機能を利用しています。この銀行は、Power BIレポートの一部として3種類の視覚化機能を使用しています。銀行は、顧客の信用度を示す4つのリスク変数を用いています。

銀行員が4つのリスク変数の値を変更できる仕組みを構築する必要があります。

いずれかの変数の値が変更された場合、3つの視覚化すべてが更新されなければならない。

解決策を作成する必要があります。

どのような行動をとるべきですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Action
Update the visualizations when users change the values of the risk variables.	<input type="text"/> ▼ Embed a canvas app in a Power BI report. Embed a Power BI report in a model-driven app. Embed a model-driven app in a Power BI report.
Ensure that users can adjust the values of the four risk variables that contribute to a customer's credit risk.	<input type="text"/> ▼ Use Power BI tiles. Use Power Apps visuals. Use the Power BI service.

Answer:

Requirement	Action
Update the visualizations when users change the values of the risk variables.	<input type="text"/> ▼ Embed a canvas app in a Power BI report. Embed a Power BI report in a model-driven app. Embed a model-driven app in a Power BI report.
Ensure that users can adjust the values of the four risk variables that contribute to a customer's credit risk.	<input type="text"/> ▼ Use Power BI tiles. Use Power Apps visuals. Use the Power BI service.

説明

ボックス1 :Power BIレポートをモデル駆動型アプリに埋め込む

Power BI レポートをモデル駆動型アプリのメインフォームに埋め込むことができます。

ボックス2 :Power BIサービスを使用する。

Power BIクラウドサービスは、Microsoft Dataverseアプリと連携して、セルフサービス型の分析ソリューションを提供します。

Power BI は、アプリに表示されるデータを自動的に更新します。Power BI Desktop または Microsoft Excel、レポート作成用の Power Query、ダッシュボードの共有やモデル駆動型アプリからのデータ更新用の Power BI を組み合わせることで、ユーザーはアプリのデータを強力に活用できます。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/model-driven-apps/embed-powerbi-report-in-system-form>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/model-driven-apps/use-power-bi>

最新問題: 171

あなたはキャンバスアプリを作成する予定です。

アプリは以下の要件を満たす必要があります。

レコードが保存された後にメールを送信する。

\* レコードの作成日が90日以上前の場合、フォームに有効期限列を表示します。

アプリの設定が必要です。

どの機能を使用すべきですか？回答欄で適切なオプションを選択してください。

**Answer Area**



**Requirement**

Send an email.

Display the expiration column.

**Feature**

Power Automate flow  
Connection  
Collection  
Power Automate flow  
Formula

Formula  
Formula  
Collection  
Connection

Answer:

**Answer Area**

**Requirement**  
Send an email.

Display the expiration column.

**Feature**

Power Automate flow  
Connection  
Collection  
Power Automate flow  
Formula

Formula  
Formula  
Collection  
Connection

Explanation:

## Answer Area

### Requirement

Send an email.

Display the expiration column.

### Feature

Power Automate flow

Formula

## 最新問題: 172

あなたはDynamics 365 for Customer Serviceの開発者です。

特定のハッシュタグがTwitterに投稿された際に、モバイル通知をトリガーする必要があります。この通知は、会社のソーシャルメディアチームの配信リストにメールを送信します。

Twitterサービスへの接続を確立し、ソリューションを構築する必要があります。

どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

### Actions

Sign in to the Business platform admin center and create a new project and connection set.

Create a trigger to search for the new posts with the hashtag.

Create an action to send a mobile notification.

Sign in to Power Automate and create a new blank flow.

Create a trigger to send a mobile notification.

Select the social media connector, generate an authentication key from the service, and enter the key for the connection.

Create an action to search for the new posts with the hashtag.

Select the social media connector and enter the user credentials for the connection.

### Answer Area



Answer:

### Actions

- Sign in to the Business platform admin center and create a new project and connection set.
- Create a trigger to search for the new posts with the hashtag.
- Create an action to send a mobile notification.
- Sign in to Power Automate and create a new blank flow.
- Create a trigger to send a mobile notification.
- Select the social media connector, generate an authentication key from the service, and enter the key for the connection.
- Create an action to search for the new posts with the hashtag.
- Select the social media connector and enter the user credentials for the connection.

### Answer Area

- Sign in to Power Automate and create a new blank flow.
- Select the social media connector and enter the user credentials for the connection.
- Create an action to search for the new posts with the hashtag.
- Create a trigger to send a mobile notification.

Explanation:

Sign in to Power Automate and create a new blank flow.

Select the social media connector and enter the user credentials for the connection.

Create an action to search for the new posts with the hashtag.

Create a trigger to send a mobile notification.

最新問題: 173

Power Apps ポータル アプリがあり、同じ環境内で営業コミュニティとサービス コミュニティをサポートしています。この環境で設定されている言語は英語のみです。会社は、さらに2つの言語のサポートを追加したいと考えています。解決策は以下の要件を満たす必要があります。

言語は、販売機能とサービス機能の両方に対応できるものでなければならない。  
会社のロゴとコーポレートカラーは、すべての画面で使用し、適用する必要があります。  
コミュニティはそれぞれ独立したものであり、異なるURLとアクセスリストを持つ必要があります。  
ソリューションを設定する必要があります。  
何を設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。  
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Configuration
Languages	<ul style="list-style-type: none"><li>Create two portals, one for each community.</li><li>Create three portals, one for each language.</li><li>Create one portal and import translations.</li><li>Create six portals, one for each combination of language and community.</li></ul>
Company logo and colors	<ul style="list-style-type: none"><li>Add themes.</li><li>Add web resources.</li><li>Add a portal header and footer</li></ul>

Answer:

Requirement	Configuration
Languages	<ul style="list-style-type: none"><li>Create two portals, one for each community.</li><li>Create three portals, one for each language.</li><li>Create one portal and import translations.</li><li>Create six portals, one for each combination of language and community.</li></ul>
Company logo and colors	<ul style="list-style-type: none"><li>Add themes.</li><li>Add web resources.</li><li>Add a portal header and footer</li></ul>

最新問題: 174

代替従業員がサービス依頼を割り当てられた後に報告された問題を解決する必要があります。  
システムはどのように設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Aspect	Configuration			
Relationship	<table border="1"><tr><td>Service Request 1:N Qualification</td></tr><tr><td>Service Request N:N Qualification</td></tr><tr><td>Service Request N:1 Qualification</td></tr></table>	Service Request 1:N Qualification	Service Request N:N Qualification	Service Request N:1 Qualification
Service Request 1:N Qualification				
Service Request N:N Qualification				
Service Request N:1 Qualification				
Cascading rule	<table border="1"><tr><td>Restrict</td></tr><tr><td>Cascade All</td></tr><tr><td>Cascade None</td></tr></table>	Restrict	Cascade All	Cascade None
Restrict				
Cascade All				
Cascade None				

Answer:

Aspect	Configuration			
Relationship	<table border="1"><tr><td>Service Request 1:N Qualification</td></tr><tr><td>Service Request N:N Qualification</td></tr><tr><td>Service Request N:1 Qualification</td></tr></table>	Service Request 1:N Qualification	Service Request N:N Qualification	Service Request N:1 Qualification
Service Request 1:N Qualification				
Service Request N:N Qualification				
Service Request N:1 Qualification				
Cascading rule	<table border="1"><tr><td>Restrict</td></tr><tr><td>Cascade All</td></tr><tr><td>Cascade None</td></tr></table>	Restrict	Cascade All	Cascade None
Restrict				
Cascade All				
Cascade None				

説明

ボックス1 :サービスリクエスト1 :N資格

ユーザーが休暇を取ると、そのユーザーの未処理のサービスリクエスト記録はすべて代理の従業員に割り当てられます。代理の従業員は、サービスリクエストに関連するすべての資格情報を確認することはできません。

ボックス2 :カスケードオール

すべてにカスケード適用 - 参照テーブルレコードに関連付けられている、参照元のすべてのテーブルレコードに対してアクションを実行します。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/developer/data-platform/configure-entity-relationship-cascading-be>

最新問題: 175

ある企業の営業担当者は、カスタムコードを追加することなく、Dynamics 365 Salesで商談を管理するための簡素化された方法を求めている。

それぞれの要件に対して解決策を提示する必要があります。

どのような解決策を提示すべきでしょうか？回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Solution
Drag and drop opportunities to change the stage.	<ul style="list-style-type: none"><li>Add a Kanban control.</li><li>Add a Timeline control.</li><li>Add an Editable Grid control.</li><li>Add a Calendar control.</li></ul>
Show each salesperson their opportunities in Calendar and Kanban view.	<ul style="list-style-type: none"><li>Add both controls to a custom view.</li><li>Add both controls to the My Opportunities view.</li><li>Add one control to All Opportunities and a custom view.</li><li>Add one control to My Opportunities and a custom view.</li></ul>
Show each salesperson the number of open opportunities by stage in a standard view.	<ul style="list-style-type: none"><li>Use the List view.</li><li>Use the Timeline control.</li><li>Use the Kanban control.</li><li>Use the chart pane on the view.</li></ul>

Answer:

Requirement	Solution
Drag and drop opportunities to change the stage.	<ul style="list-style-type: none"><li>Add a Kanban control.</li><li>Add a Timeline control.</li><li>Add an Editable Grid control.</li><li>Add a Calendar control.</li></ul>
Show each salesperson their opportunities in Calendar and Kanban view.	<ul style="list-style-type: none"><li>Add both controls to a custom view.</li><li>Add both controls to the My Opportunities view.</li><li>Add one control to All Opportunities and a custom view.</li><li>Add one control to My Opportunities and a custom view.</li></ul>
Show each salesperson the number of open opportunities by stage in a standard view.	<ul style="list-style-type: none"><li>Use the List view.</li><li>Use the Timeline control.</li><li>Use the Kanban control.</li><li>Use the chart pane on the view.</li></ul>

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-sales/work-opportunities-kanban-view>

<https://crmtipoftheday.com/1206/view-any-dynamics-365-record-on-a-calendar/>

<https://fivep.com.au/how-to-get-visibility-and-report-on-an-opportunities-active-current-sales-stage-without-code-microsoft-dynamics-365/>

ある企業は、連絡先の名前を保存するためにDataverseを使用しています。同社は共有のMicrosoft Excelファイルを使用してデータを収集しています。同社は、連絡先を毎日自動的にDataverseに追加することを求めています。インポートの作成と実行に必要なツールを特定する必要があります。どのツールを使用すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Answer Area**

**Requirement**  
Create the import.

**Tool**  
Import Wizard  
Data map  
Dataflow  
Import from Excel  
Import Wizard

Perform the import.

Power Query  
Connections  
Custom connectors  
Power Apps  
Power Query

**Answer:**

**Answer Area**

**Requirement**  
Create the import.

**Tool**  
Import Wizard  
Data map  
Dataflow  
Import from Excel  
Import Wizard

Perform the import.

Power Query  
Connections  
Custom connectors  
Power Apps  
Power Query

説明

**Answer Area**

**Requirement**  
Create the import.

**Tool**  
Import Wizard  
Power Query


Perform the import.

Power Automateを使用してMicrosoft Excelファイルから顧客リストを作成します。リストには、以下のいずれかの条件を満たす顧客を含める必要があります。  
売上高が50万ドル未満。  
クレジット保留中の顧客。


顧客リストを絞り込むための条件を作成する必要があります。

フィルター条件をどのように完成させるべきですか？ 回答するには、回答の適切なオプションを選択してください。a.

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



Answer:



参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/use-expressions-in-conditions>

最新問題: 178

Power Appsアプリのビジネスプロセスフローを作成しています。

ビジネスプロセスフローは、以下の要件を満たす必要があります。


\* オフラインで利用可能である必要があります。

\* レコードが作成されたら、チームにメールを送信する。

ビジネスプロセスフローを設定する必要があります。

どうすればよいですか？ 回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

正解ごとに1ポイント獲得できます。



Answer:

Requirement	Configuration
Make it available offline.	Ensure that the business process flow is referencing one table. Ensure that the business process flow is referencing two tables. Ensure that the business process flow is referencing one table per stage.
Send an email to the team.	Create a step. Create a stage. Create a required column.

説明

グラフィカルユーザーインターフェース、テキスト、アプリケーションの説明は自動的に生成されます

Requirement	Configuration
Make it available offline.	Ensure that the business process flow is referencing one table.
Send an email to the team.	Create a required column.

Microsoft

最新問題: 179

ある企業がPower Appsを利用している。

カスタムテーブルを作成し、連絡先テーブルとの子テーブル関係を設定します。

各アクションごとに、連鎖ルールを設定する必要があります。

どの動作を使用すべきでしょうか？回答するには、適切な動作を正しいアクションにドラッグしてください。各動作は、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Behaviors

- Restrict
- Cascade All
- Cascade None

Answer Area

Action

- Custom table record is deleted.
- Custom table record is shared.

Behavior


Answer:

The screenshot shows a Microsoft Power Platform interface. On the left, under the heading "Behaviors", there are three items: "Restrict", "Cascade All", and "Cascade None". The "Restrict" item is highlighted with a red border. In the center is the "Answer Area", which is currently empty. On the right, under the heading "Action", there are two items: "Custom table record is deleted." and "Custom table record is shared.". To the right of the "Action" section is the "Behavior" section, which contains two items: "Restrict" and "Cascade All".

Explanation:

This screenshot is identical to the one above, but the "Restrict" behavior is now selected. The "Restrict" item in the "Behaviors" list is highlighted with a blue border, and the "Restrict" item in the "Behavior" list is also highlighted with a blue border. The "Answer Area" remains empty.

**最新問題: 180**

ある企業が、Microsoft Power Platform を利用したアプリケーションを 2 つ開発する計画を立てている。

一方のアプリケーションは、コードを使わずにカスタムコントロールレイアウトを必要とします。もう一方のアプリケーションは、主に外部ユーザーが使用します。

アプリケーションを作成する必要があります。

どのアプリケーションタイプを使用すべきでしょうか？回答するには、適切なアプリケーションタイプを正しい要件にドラッグしてください。各アプリケーションタイプは、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

The screenshot shows a Microsoft Power Platform interface. On the left, under the heading "Application types", there are four items: "Canvas app", "Model-driven app", "Power Pages portal", and "Power BI". The "Canvas app" item is highlighted with a blue border. In the center is the "Answer Area", which is currently empty. On the right, under the heading "Requirement", there are two items: "Custom control layout without coding" and "Used by external users.". To the right of the "Requirement" section is the "Application type" section, which contains two empty input boxes.

Answer:

### Application types

Canvas app
Model-driven app
Power Pages portal
Power BI

### Answer Area

#### Requirement

Custom control layout without coding

Used by external users

#### Application type

Canvas app
Model-driven app

#### 最新問題: 181

開発環境を使用してシステムテーブルに新しい列を追加しています。変更が完了したら、テスト環境に移行する予定です。

変更内容は以下の要件を満たす必要があります。

\* システムコンポーネントや他のソリューションのコンポーネントと混同されないように、明確に識別する必要があります。

\* テスト環境内の既存のコンポーネントに影響を与えてはならない。

テスト環境への展開に向けて、ソリューションを準備する必要があります。

どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

Actions	Answer area
Create a new unmanaged solution and select the correct publisher.	
Create a new publisher.	
Select a managed solution and add the correct publisher.	
Add the table with all components to the solution.	
Choose an existing publisher.	
Add the table to the solution and add the new column.	
Run the solution checker on the solution.	

Answer:



説明

**Answer area**

Create a new publisher.

Create a new unmanaged solution and select the correct publisher.

Add the table to the solution and add the new column.

Run the solution checker on the solution.

ステップ1: 新しいパブリッシャーを作成する

ソリューション発行元

作成したエンティティやカスタマイズなど、すべてのアプリやその他のソリューションコンポーネントは、ソリューションの一部です。すべてのソリューションには発行元があるため、デフォルトの発行元を使用するのではなく、独自の発行元を作成することをお勧めします。発行元は、ソリューションを作成する際に指定します。

ステップ2: 新しいアンマネージドソリューションを作成し、適切な発行元アンマネージドソリューションを選択します。アンマネージドソリューションは、アプリケーションに変更を加える開発環境で使用されます。

管理対象外のソリューションは、管理対象外または管理対象としてエクスポートできます。エクスポートされた管理対象外バージョンのソリューションは、ソース管理システムにチェックインする必要があります。管理対象外のソリューションは、Microsoft Power Platform アセットのソースとして扱う必要があります。管理対象外のソリューションを削除すると、そのソリューションに含まれるカスタマイズのソリューションコンテナーのみが削除されます。管理対象外のカスタマイズはすべて有効なままで、既定のソリューションに属します。

ステップ3: 表ソリューションに追加し、新しい列を追加します。

ステップ4: ソリューションチェッカーをソリューションに対して実行する

Power Apps のモデル駆動型アプリを検証するには、ソリューションチェッカーを使用します。

参考資料 <https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/alm/solution-concepts-alm>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/data-platform/use-powerapps-checker>

最新問題: 182

あなたは、5,000人のユーザーを抱える企業の組織構造を設計しています。  
管理作業を最小限に抑えつつ、会社のセキュリティロールを設定する必要があります。  
どうすればよいですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。  
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Action
Apply a security role to everyone in a business unit.	<ul style="list-style-type: none"><li>Assign the security role to the default business unit team.</li><li>Assign the security role individually to each user in the business unit.</li><li>Create a new team, add the business unit users, and then assign the security role to the team.</li></ul>
Ensure an individual can see records in their current business unit and a child business unit.	<ul style="list-style-type: none"><li>Grant the user a security role from the child business unit.</li><li>Grant the user the Parent: Child Business Units security permission.</li><li>Grant the user a security role from the root business unit.</li></ul>

Answer:

Requirement	Action
Apply a security role to everyone in a business unit.	<ul style="list-style-type: none"><li>Assign the security role to the default business unit team.</li><li>Assign the security role individually to each user in the business unit.</li><li><b>Create a new team, add the business unit users, and then assign the security role to the team.</b></li></ul>
Ensure an individual can see records in their current business unit and a child business unit.	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Grant the user a security role from the child business unit.</b></li><li>Grant the user the Parent: Child Business Units security permission.</li><li>Grant the user a security role from the root business unit.</li></ul>

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/security-roles-privileges>

最新問題: 183

マネージド ソリューションの一部として Power Automate フローを作成します。このフローは、ファイルが SharePoint の場所にアップロードされたときにユーザーに通知します。SharePointへのファイルのアップロード速度が予想をはるかに上回っています。ユーザーからは、アップロードされたファイルに関する通知が多すぎるとの報告が寄せられています。流れを止めて問題を修正する必要があります。

どうすればよいですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Action
Disable the flow in the managed solution	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div><div style="border-bottom: 1px solid black; padding: 2px;">Disable the flow from the Power Automate portal</div><div style="border-bottom: 1px solid black; padding: 2px;">Disable the flow from the Azure portal</div><div style="padding: 2px;">Disable the flow from the Power Automate solution</div></div>
Verify changes to the flow	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div><div style="border-bottom: 1px solid black; padding: 2px;">Run the Flow checker and then turn on the updated flow</div><div style="border-bottom: 1px solid black; padding: 2px;">Use the Test feature on the updated flow and then turn on the flow</div><div style="border-bottom: 1px solid black; padding: 2px;">Turn on the flow and then use the Test feature for the updated flow</div><div style="padding: 2px;">Run the Flow checker and then use the Test feature on the updated flow</div></div>

Answer:

Requirement	Action
Disable the flow in the managed solution	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div><div style="border-bottom: 1px solid black; padding: 2px;">Disable the flow from the Power Automate portal</div><div style="border-bottom: 1px solid black; padding: 2px;">Disable the flow from the Azure portal</div><div style="padding: 2px;">Disable the flow from the Power Automate solution</div></div>
Verify changes to the flow	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div><div style="border-bottom: 1px solid black; padding: 2px;">Run the Flow checker and then turn on the updated flow</div><div style="border-bottom: 1px solid black; padding: 2px;">Use the Test feature on the updated flow and then turn on the flow</div><div style="border-bottom: 1px solid black; padding: 2px;">Turn on the flow and then use the Test feature for the updated flow</div><div style="padding: 2px;">Run the Flow checker and then use the Test feature on the updated flow</div></div>

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/edit-solution-aware-flow>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/error-checker>


最新問題: 184

Power BI Desktop を使用してレポートを作成し、Power BI サービスに公開します。モデル駆動型アプリで Power BI の視覚化埋め込みを有効にします。

Power BI タイルを表示するには、モデル駆動型アプリを構成する必要があります。

どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

Answer:



説明

1. ダッシュボードに Power BI タイルを追加し、アプリで Power BI ダッシュボードを選択します。
2. モデル駆動型アプリで新しい Power BI 個人用ダッシュボードを作成します。
3. ダッシュボードが適切なセキュリティロールに利用可能であることを確認する
4. Power BI レポートを Power BI サービスの新しいダッシュボードにピン留めします。

最新問題: 185

Power Virtual Agentsボットを作成する予定です。

ボットはシングルサインオンに対応している必要があります。

ボットを公開する必要があります。

どの2つの場所を使用すべきでしょうか？それぞれの正解は完全な解決策を示しています。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

- A. Microsoft Teams
- B. iOSおよびAndroid向けに開発されたモバイルアプリ
- C. Azure Bot Service チャンネル
- D. プロの開発ツールを使用して開発されたウェブサイト

Answer: A,D (メッセージを残す)

<https://learn.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/configure-sso#supported-channels>

最新問題: 186

ある企業が、Microsoft Power Platform を利用したアプリケーションを2つ開発する計画を立てている。

一方のアプリケーションは、コードを使わずにカスタムコントロールレイアウトを必要とします。もう一方のアプリケーションは、主に外部ユーザーが使用します。

アプリケーションを作成する必要があります。

どのアプリケーションタイプを使用すべきでしょうか？回答するには、適切なアプリケーションタイプを正しい要件にドラッグしてください。各アプリケーションタイプは、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Application types**

- Canvas app
- Model-driven app
- Power Pages portal
- Power BI

**Requirement**

- Custom control layout without coding
- Used by external users

**Application type**

- 
- 

Microsoft

Answer:

**Application types**

- Canvas app
- Model-driven app
- Power Pages portal
- Power BI

**Requirement**

- Custom control layout without coding
- Used by external users

**Application type**

- Canvas app
- Model-driven app

Microsoft

説明

**Application types**

- Canvas app
- Model-driven app
- Power Pages portal
- Power BI

**Requirement**

- Custom control layout without coding
- Used by external users

**Application type**

- Canvas app
- Model-driven app

Microsoft

最新問題: 187

キャンバスアプリには、ID、名、姓というテキスト入力フィールドが含まれています。また、アプリにはButton1という名前のボタンもあります。

Button1 の OnSelect プロパティには、次の式が含まれています。

Collect(People, {Id:Id.Text, FirstName:FirstName.Text, LastName:LastName.Text}) 以下の各記述について、記述が正しい場合は「はい」を選択してください。そうでない場合は「いいえ」を選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Statement	Yes	No
The People collection is automatically created if it does not already exist.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
When Button1 is pressed, if a record with the current value of Id.Text already exists in the People collection, the values for FirstName and LastName are updated.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
If you update the record in the Collection function to include the value from a new field named Age, it will result in an error.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Answer:

Statement	Yes	No
The People collection is automatically created if it does not already exist.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
When Button1 is pressed, if a record with the current value of Id.Text already exists in the People collection, the values for FirstName and LastName are updated.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
If you update the record in the Collection function to include the value from a new field named Age, it will result in an error.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Explanation:

グラフィカルユーザーインターフェース、テキスト、アプリケーション、電子メールの説明は自動的に生成されます

Statement	Yes	No
The People collection is automatically created if it does not already exist.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
When Button1 is pressed, if a record with the current value of Id.Text already exists in the People collection, the values for FirstName and LastName are updated.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
If you update the record in the Collection function to include the value from a new field named Age, it will result in an error.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ボックス1 :はい

データソースが存在しない場合は、コレクションが作成されます。

ボックス2 :いいえ

注 :Collect関数はデータソースにレコードを追加します。追加できる項目は次のとおりです。

\* 単一の値 :その値は新規レコードの「値」フィールドに入力されます。その他のプロパティはすべて空白のままです。

\* レコード :名前付きプロパティはそれぞれ、新しいレコードの対応するプロパティに配置されます。その他のプロパティはすべて空白のままです。

\* テーブル :テーブルの各レコードは、上記の説明に従ってデータソースの個別のレコードとして追加されます。テーブルはレコードのネストされたテーブルとして追加されません。これを行うには、まずテーブルをレコードで囲む必要があります。

ボックス3 :いいえ

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/functions/function-clear-collect-clearcollect>

### 最新問題: 188

医療機器を製造するある企業は、Power Appsを使用して販売管理と機器のメンテナンスを行っています。

Microsoft Dataverse の Devices という名前のテーブルには、Status という名前の列があります。Status 列には、既存の Choice 値である Active と Inactive に加えて、Review という新しいステータス値を追加する必要があります。

変更が行われた後、その表を昇格させるソリューションに追加する必要があります。

この変更のみをテスト環境に反映させる必要があります。一度反映させた変更は、後から変更できないようにする必要があります。反映させるには、変更をソリューションに追加する必要があります。

The screenshot shows the 'Add to solution' dialog in Power Apps. On the left, under 'Options', there are four buttons: 'Add column', 'Add existing', 'Add required components', and 'Add subcomponent'. In the center 'Answer Area', there are two actions: 'Add the Devices table to the solution.' and 'Add the status column changes only to the solution.'. On the right, under 'Option', there are two empty text input fields.

Answer:

The screenshot shows the 'Add to solution' dialog with the 'Add existing' and 'Add required components' options selected. The 'Options' pane shows 'Add existing' and 'Add required components' highlighted with dashed red boxes. The 'Option' pane shows 'Add existing' and 'Add required components' entered into the text input fields.

Explanation:

**Options**

- Add column
- Add existing
- Add required components
- Add subcomponent

**Answer Area**

**Action**

- Add the Devices table to the solution.
- Add the status column changes only to the solution.

**Option**

- Add existing
- Add required components

Microsoft

最新問題: 189

ゲストのチェックインシステムを設計する必要があります。

どの技術を使用すべきでしょうか？回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Answer Area**

**Requirement**

- Develop the base check-in solution.
- Access the check-in solution on the check-in devices.
- Access the check-in solution on the check-in devices.

**Technology**

- Xamarin app
- Power Apps portal
- Model-driven app
- Canvas app
- Traditional desktop application
- Web browser
- Power Apps mobile app
- Dynamics 365 for phones and tablets

Microsoft

Answer:

**Answer Area**

**Requirement**

- Develop the base check-in solution.
- Access the check-in solution on the check-in devices.
- Access the check-in solution on the check-in devices.

**Technology**

- Xamarin app
- Power Apps portal
- Model-driven app
- Canvas app
- Traditional desktop application
- Web browser
- Power Apps mobile app
- Dynamics 365 for phones and tablets

Microsoft

最新問題: 190

未知の回答にも対応できるFAQソリューションを設計する必要があります。

どのコンポーネントを使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Escalate</li> <li>Fallback topic</li> <li>Failure path</li> </ul>
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Power Apps</li> <li>Power Virtual Agents web application</li> <li>Microsoft Teams</li> <li>Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service</li> </ul>

Answer:

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Escalate</li> <li>Fallback topic</li> <li>Failure path</li> </ul>
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Power Apps</li> <li>Power Virtual Agents web application</li> <li>Microsoft Teams</li> <li>Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service</li> </ul>

説明

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Escalate</li> <li>Fallback topic</li> <li>Failure path</li> </ul>
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Power Apps</li> <li>Power Virtual Agents web application</li> <li>Microsoft Teams</li> <li>Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service</li> </ul>

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-hand-off>

最新問題: 191

あなたはDynamics 365 Customer Serviceの開発者です。

営業担当者がグラフを作成する。

チーム内のすべてのユーザーがそのチャートにアクセスできることを確認する必要があります。

営業担当者はどのような行動をとるべきでしょうか？回答するには、適切な行動を正しいユーザーにドラッグしてください。

各操作は、1回だけ使用することも、複数回使用することも、全く使用しないことも可能です。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Actions	Answer Area
Share the chart with the team.	
Assign the chart to each person on the team.	Step 1 Action
Export the user chart to Microsoft Power BI. Import it as a Power BI visualization.	Step 2 Action
Export the user chart for import as a user chart.	
Export the user chart for import as a system chart.	

Answer:

Actions	Answer Area
Share the chart with the team.	
Assign the chart to each person on the team.	Step 1 Export the user chart for import as a user chart.
Export the user chart to Microsoft Power BI. Import it as a Power BI visualization.	Step 2 Share the chart with the team.
Export the user chart for import as a user chart.	
Export the user chart for import as a system chart.	

説明

Step	Action
1	Export the user chart for import as a user chart.
2	Share the chart with the team.

**最新問題: 192**

あなたは、ある企業のPower Appsセキュリティを設定しようとしています。その企業には、CEOが1名、副社長が2名、マネージャーが10名います。各マネージャーには、5名のサポート担当者が所属しています。マネージャー階層を設定することで、マネージャーは自分に報告する担当者のデータのみを閲覧できるようになります。CEOは全員のデータを閲覧する必要があります。すべてのサポート担当者は、すべてのマネージャー間で互いのデータに含まれる顧客情報を閲覧する必要があります。

テスト中に発生した問題を解決する必要があります。

どうすればよいですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Issue	Action
Managers are unable to view all their report data.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Add the manager's name to the representative's user record.</li> <li>Change the Manager Hierarchy depth to 2.</li> <li>Move the manager and reports to a separate business unit.</li> <li>Set up a position in hierarchy.</li> </ul>
The CEO is unable to view representative data but can view manager data.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Add the CEO to the representative user record as a manager.</li> <li>Change Manager Hierarchy depth to 3.</li> <li>Create team security.</li> </ul>
Five support representatives can view only their own data.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Add the manager's name to the representative's user record.</li> <li>Add users to field security.</li> <li>Set up a position hierarchy.</li> </ul>

**Answer:**

## Issue

Managers are unable to view all their report data.

## Action

Add the manager's name to the representative's user record.  
Change the Manager Hierarchy depth to 2.  
Move the manager and reports to a separate business unit.  
Set up a position in hierarchy.

The CEO is unable to view representative data but can view manager data.

Add the CEO to the representative user record as a manager.  
Change Manager Hierarchy depth to 3.  
Create team security.

Field support representatives can view only their own data.

Add the manager's name to the representative's user record.  
Add users to field security.  
Set up a position hierarchy.

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/field-level-security>

## 最新問題: 193

ユーザーが複数の必須タスクを実行できるように、適切な役割を推奨する必要があります。このソリューションは、最小権限の原則に基づいている必要があります。

どの役割を推奨すべきでしょうか？回答するには、適切な役割を正しい機能にドラッグしてください。各役割は、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Roles	Answer Area								
Office 365 global administrator	<table border="1"><thead><tr><th>Function</th><th>Role</th></tr></thead><tbody><tr><td>Create new users.</td><td>Role</td></tr><tr><td>Assign roles to users.</td><td>Role</td></tr><tr><td>Perform backups for an instance.</td><td>Role</td></tr></tbody></table>	Function	Role	Create new users.	Role	Assign roles to users.	Role	Perform backups for an instance.	Role
Function	Role								
Create new users.	Role								
Assign roles to users.	Role								
Perform backups for an instance.	Role								
Office 365 service administrator									
Dynamics 365 service administrator									
Dynamics 365 system administrator									

Answer:

Roles	Function	Role
Office 365 global administrator	Create new users.	Office 365 global administrator
Office 365 service administrator	Assign roles to users.	
Dynamics 365 service administrator	Perform backups for an instance.	Dynamics 365 service administrator
Dynamics 365 system administrator		

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/use-service-admin-role-manage-tenant>

<https://community.dynamics.com/crm/b/govandthecity/posts/understanding-dynamics-365-and-office-365-admin-roles>

#### 最新問題: 194

開発環境を使用してシステムテーブルに新しい列を追加しています。変更が完了したら、テスト環境に移行する予定です。

変更内容は以下の要件を満たす必要があります。

\* システムコンポーネントや他のソリューションのコンポーネントと混同されないように、明確に識別する必要があります。

\* テスト環境内の既存のコンポーネントに影響を与えてはならない。

テスト環境への展開に向けて、ソリューションを準備する必要があります。

どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

#### Actions

Create a new unmanaged solution and select the correct publisher.
Create a new publisher.
Select a managed solution and add the correct publisher.
Add the table with all components to the solution.
Choose an existing publisher.
Add the table to the solution and add the new column.
Run the solution checker on the solution.

#### Answer area



Answer:

Actions
Create a new unmanaged solution and select the correct publisher.
Create a new publisher.
Select a managed solution and add the correct publisher.
Add the table with all components to the solution.
Choose an existing publisher.
Add the table to the solution and add the new column.
Run the solution checker on the solution.

Answer area
Create a new publisher.
Create a new unmanaged solution and select the correct publisher.
Add the table to the solution and add the new column.
Run the solution checker on the solution.

説明

Answer area
Create a new publisher.
Create a new unmanaged solution and select the correct publisher.
Add the table to the solution and add the new column.
Run the solution checker on the solution.

ステップ1: 新しいパブリッシャーを作成する

ソリューション発行元

作成したエンティティやカスタマイズなど、すべてのアプリやその他のソリューションコンポーネントは、ソリューションの一部です。すべてのソリューションには発行元があるため、デフォルトの発行元を使用するのではなく、独自の発行元を作成することをお勧めします。発行元は、ソリューションを作成する際に指定します。

ステップ2: 新しいアンマネージドソリューションを作成し、適切な発行元アンマネージドソリューションを選択します。アンマネージドソリューションは、アプリケーションに変更を加える開発環境で使用されます。

管理対象外のソリューションは、管理対象外または管理対象としてエクスポートできます。エクスポートされた管理対象外バージョンのソリューションは、ソース管理システムにチェックインする必要があります。管理対象外のソリューションは、Microsoft Power Platform アセットのソースとして扱う必要があります。管理対象外のソリューションを削除すると、そのソリューションに含まれるカスタマイズのソリューションコンテナのみが削除されます。管理対象外のカスタマイズはすべて有効なままで、既定のソリューションに属します。

ステップ3: 表ソリューションに追加し、新しい列を追加します。

ステップ4: ソリューションチェッカーをソリューションに対して実行する

Power Apps のモデル駆動型アプリを検証するには、ソリューションチェッカーを使用します。

参考資料 <https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/alm/solution-concepts-alm>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/data-platform/use-powerapps-checker>

最新問題: 195

自転車修理ヘルプデスク向けのモデル駆動型アプリを修正します。このモデル駆動型アプリは、顧客が自転車に問題を抱えた際に、ヘルプデスクのユーザーが利用するためのものです。

bicycleという名前のカスタムテーブルを追加したら、Microsoft Dataverse検索用にテーブルを設定します。このテーブルには、自転車に関する呼び出し元からの情報が格納されます。アカウントテーブルは、このカスタムテーブルに関連付けられています。

連絡先情報はカスタムテーブルに転送されます。

テーブルに以下の列を追加します。

自転車の種類  
タイヤブランド  
特殊装備

ユーザーは以下の種類の検索を実行できる必要があります。

Contoso製の自転車を所有し、フロリダ州に居住しているすべてのお客様を検索します。

すべてのテーブルから「broken」という単語を含むレコードを検索します。

どのタイプの検索方法を使えば、望む結果が得られるかを判断する必要があります。

どの検索を設定すべきでしょうか？回答するには、適切な検索タイプを該当する要件にドラッグしてください。

各検索タイプは、1回のみ使用することも、複数回使用することも、まったく使用しないことも可能です。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Search types**

Dataverse search

Quick find

Advanced find

**Answer Area**

**Requirements**

Customer with bicycle type of Contoso and lives in Florida

Includes the word **broken** across tables

**Search type**

Answer:

**Search types**

Dataverse search

Quick find

Advanced find

**Answer Area**

**Requirements**

Customer with bicycle type of Contoso and lives in Florida

Includes the word **broken** across tables

**Search type**

Advanced find

Dataverse search

説明

テキスト説明は自動的に生成されました



ボックス1：高度な検索

高度な検索のための演算子：検索語句にシンプルなブール演算子を使用して、目的の結果を得るためのクエリを作成できます。

ボックス2：データバース検索

Dataverseの検索機能を使えば、探している情報を素早く見つけることができます。複数のテーブルにわたる検索結果を、関連性の高い順に1つのリストにまとめて表示します。

参考資料 <https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/user/quick-find>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/configure-relevance-search-organization>

#### 最新問題: 196

あなたは、Dataverseを対象としたPower Automateの自動化を作成しています。

自動化システムは、以下の要件を満たす必要があります。

開発者が作成したカスタムAPIを実行します。このAPIは、システム内の既存のアカウント行に対してアクションを実行します。

\* Dataverseに3行を作成します。2行目の作成時にエラーが発生した場合は、1行目を削除する必要があります。

\* カスタムコードを記述することなく、複数の作成、更新、削除操作を単一のトランザクションの一部として実行します。

\* システム内の複数の行を対象とした複数の複雑な操作を、単一のトランザクションの一部として実行する。


アクションを設定する必要があります。

どの操作を設定すべきでしょうか？回答するには、適切な操作を正しい要件に移動してください。

各操作は、1回、複数回、または全く使用しないことができます。コンテンツを表示するには、分割バーをデンマーク人の間で移動したり、スクロールしたりする必要がある場合があります。



Answer:



Explanation:

Actions	Dataverse connector requirements	Action
<input type="button" value="Add a new row."/> <input type="button" value="Perform a bound action."/> <input type="button" value="Perform an unbound action."/> <input type="button" value="Perform a changeset request."/>	<b>Requirement</b> Perform an action targeting an Account row. Create three new rows. Execute create, delete, and update operations. Execute complex operations.	<input type="button" value="Perform a bound action."/> <input type="button" value="Perform an unbound action."/> <input type="button" value="Perform a changeset request."/> <input type="button" value="Perform an unbound action."/>

有効な **PL-200** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PL-200 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PL-200** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PL-200 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PL-200 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/PL-200-mondaishu.html> (30430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

**最新問題: 197**

ある企業は独自のウェブサイトを持している。  
 Power Virtual Agentsのチャットボットをウェブサイトに埋め込む必要があります。  
 何を使うべきでしょうか？

- A. ウェブページURL
- B. フォームID
- C. しかしID
- D. IFrame

**Answer: D** (メッセージを残す)

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/publication-connect-bot-to-web-channels>

**最新問題: 198**

顧客は、FAQページ、ナレッジ記事、サポートコンテンツを含むサポートウェブサイトを持している。  
 既存のPower Virtual Agentsボットを活用して、既存のサポートポータルにおける既存のサポート機能を強化および効率化することを計画しています。  
 既存のウェブサイトコンテンツからトピックを作成する必要があります。トピック作成プロセスにおいては、人的ミスを最小限に抑える必要があります。  
 どの3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

Actions	Answer area
Hover over the topic and select the Automate icon.	
Capture suggested topics.	
Add selected topics to the chatbot.	
Enable the topics.	
Identify the pre-filled trigger phases.	

**Answer:**

Answer Area
Add the suggested topics to your bot.
Enable the topics.

- 1 - 提案されたトピックをボットに追加します。
- 2 - トピックを有効にする。

**最新問題: 199**

あなたは Dynamics 365 Customer Services の管理者です。本番環境インスタンスとサンドボックス環境インスタンスの両方を所有しています。

ユーザーは、本番環境のデータをサンドボックス環境内に記録します。

ユーザーがデータを記録する場所は、必ず本番環境のインスタンスのみにしてください。

サンドボックスへのアクセスを防止するには、どのセキュリティ機能を編集する必要がありますか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Application area	Security function
Microsoft 365 admin center	<ul style="list-style-type: none"> <li>Roles</li> <li>Groups</li> <li>Licenses</li> <li>Access rights</li> </ul>
Dynamics 365 Sandbox instance	<ul style="list-style-type: none"> <li>Roles</li> <li>Groups</li> <li>Access rights</li> </ul>

**Answer:**

## Features

- Topics
- Entities
- Variables
- Flows

## Answer Area

### Requirement

- Enable the chatbot to relate to a real-world object or topic in a dialog.
- Define the path and triggers for a chatbot conversation.
- Implement conditional logic to dynamically route a conversation across different paths.

### Feature

- Entities
- Topics
- Variables

## 説明

Application area	Security function
Microsoft 365 admin center	<ul style="list-style-type: none"><li>Roles</li><li>Groups</li><li>Licenses</li><li>Access rights</li></ul>
Dynamics 365 Sandbox instance	<ul style="list-style-type: none"><li>Roles</li><li>Groups</li><li>Access rights</li></ul>

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/control-user-access>

## 最新問題: 200

Power Appsアプリのビジネスプロセスフローを作成しています。  
ビジネスプロセスフローは、以下の要件を満たす必要があります。

- \* オフラインで利用可能である必要があります。
- \* レコードが作成されたら、チームにメールを送信する。

ビジネスプロセスフローを設定する必要があります。

どうすべきですか? 回答するには、回答の適切なオプションを選択してください。a.

正解ごとに1ポイント獲得できます。

Requirement	Configuration
Make it available offline.	Ensure that the business process flow is referencing one table. Ensure that the business process flow is referencing two tables. Ensure that the business process flow is referencing one table per stage.
Send an email to the team.	Create a step. Create a stage. Create a required column.

Answer:

Requirement	Configuration
Make it available offline.	Ensure that the business process flow is referencing one table. Ensure that the business process flow is referencing two tables. Ensure that the business process flow is referencing one table per stage.
Send an email to the team.	Create a step. Create a stage. Create a required column.

最新問題: 201

ある企業は、特定の地域における生産リソースを管理するためにキャンバスアプリを使用しています。従業員はアプリを使用するために、会社の所在地にいる必要があります。

従業員が突然リモートワークを求められるようになったため、従業員は特定の場所に通勤して業務を行うことができなくなり、Canvasアプリにアクセスできなくなりました。

従業員がアプリにアクセスできる場所を限定するために、アプリの設定を変更する必要があります。

アプリへのアクセスを制限する必要があります。

どのコンポーネントを設定する必要がありますか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Component
Ensure that employees can only access the app from a specific region	Canvas app settings Power Platform admin center Azure Active Directory Office 365 admin center
Specify the locations where a user can access the app	Security role Conditional Access policy Local Security policy Compliance policy

Answer:

Requirement	Component
Ensure that employees can only access the app from a specific region	<ul style="list-style-type: none"> <li>Canvas app settings</li> <li>Power Platform admin center</li> <li>Azure Active Directory</li> <li>Office 365 admin center</li> </ul>
Specify the locations where a user can access the app	<ul style="list-style-type: none"> <li>Security role</li> <li>Conditional Access policy</li> <li>Local Security policy</li> <li>Compliance policy</li> </ul>

Explanation:

Requirement	Component
Ensure that employees can only access the app from a specific region	<ul style="list-style-type: none"> <li>Canvas app settings</li> <li>Power Platform admin center</li> <li>Azure Active Directory</li> <li>Office 365 admin center</li> </ul>
Specify the locations where a user can access the app	<ul style="list-style-type: none"> <li>Security role</li> <li>Conditional Access policy</li> <li>Local Security policy</li> <li>Compliance policy</li> </ul>

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/restrict-access-online-trusted-ip-rules>

**最新問題: 202**

顧客は、FAQページ、ナレッジ記事、サポートコンテンツを含むサポートウェブサイトを所有している。

既存のPower Virtual Agentsボットを活用して、既存のサポートポータルにおける既存のサポート機能を強化および効率化することを計画しています。

既存のウェブサイトコンテンツからトピックを作成する必要があります。トピック作成プロセスにおいては、人的ミスを最小限に抑える必要があります。

どの3つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

### Actions

### Answer area

Hover over the topic and select the Automate icon.

Capture suggested topics.

Add selected topics to the chatbot.

Enable the topics.

Identify the pre-filled trigger phases.



### Answer:

The screenshot shows the 'Actions' list on the left and the 'Answer area' on the right. A red dashed box highlights the selected options in the 'Answer area': 'Capture suggested topics.', 'Add selected topics to the chatbot.', and 'Enable the topics.'. The 'Actions' list includes: 'Hover over the topic and select the Automate icon.', 'Capture suggested topics.', 'Add selected topics to the chatbot.', 'Enable the topics.', and 'Identify the pre-filled trigger phases.'. The Microsoft logo is visible in the background.

### 説明

\* FAQ/サポートページまたはオンラインファイルからコンテンツを抽出するために、トピックページの「トピックを提案」を選択してください。

\* 提案されたトピックをボットに追加します。

\* トピックを有効にします。

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-create-topics-from-web>

### 最新問題: 203

チェックイン機能をコミュニケーションソリューションに組み込む必要があります。回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

What must you use to embed the check-in solution?

Where must the check-in solution be available within the communication solution?

Visual Studio
Power Apps Web Studio
AI Builder
Common Data Service

chat section of the solution
Microsoft 365 Apps selection grid
in an embedded webpage
in a tab

Answer:

What must you use to embed the check-in solution?

Where must the check-in solution be available within the communication solution?

Visual Studio
Power Apps Web Studio
AI Builder
Common Data Service

chat section of the solution
Microsoft 365 Apps selection grid
in an embedded webpage
in a tab

Explanation:

What must you use to embed the check-in solution?

Where must the check-in solution be available within the communication solution?

Visual Studio
Power Apps Web Studio
AI Builder
Common Data Service

chat section of the solution
Microsoft 365 Apps selection grid
in an embedded webpage
in a tab

ボックス1 :Power Apps Web Studio

シナリオ :インターネット接続に問題が発生した場合でも、チェックインシステムは引き続き機能する必要があります。セルフサービスキオスクが利用できない場合は、スタッフは各自の通信システムからチェックインシステムを利用できる必要があります。

PowerApps Studioは、アプリを編集するためのブラウザーアプリケーションです。PowerApps Studioには、画面中央にドラッグアンドドロップ用のキャンバスがあり、左側に画面またはオブジェクトリストペインがあります。選択した画面またはコントロールのプロパティ、ルール、および詳細プロパティは、右側のペインに表示されます。

ボックス2 :タブ内

TeamsのPowerAppsタブを使用して、PowerAppsキャンバスアプリをTeamsのチャンネルに追加することで、Teamsのエクスペリエンスをカスタマイズできます。

#### 最新問題: 204

デスクトップフローでは、実行結果がoutvar変数に格納されます。実行結果を含むメッセージを表示するには、Display messageアクションを使用する必要があります。

- A. '結果は: #outvar#'
- B. '結果は:' + outvar
- C. %'結果は: outvar'%
- D. 結果は: %outvar%
- E. #結果は: \$outvar#
- F. %'結果は: \$outvar'%

**Answer: D (メッセージを残す)**


デスクトップフローでは、入力変数と出力変数を定義できます。入力変数は、フローの実行前または実行中に入力する必要のあるデータです。出力変数は、フローの実行後にフローから返されるデータです。これらの2種類の変数を使用することで、デスクトップフローを他のPower AutomateフローやPower Appsアプリケーションと統合できます。

デスクトップフローデザイナーは、アクションペイン 1)、ワークスペース 2)、変数ペイン 3)の3つの主要部分で構成されています。

入力変数と出力変数は、[入力/出力変数]セクション 4番)でプラス記号ボタンを押すことで定義できます。

フローの最後に結果を表示したい場合は、アクションペインで「メッセージの表示」コンポーネントを検索し、ワークスペースにドラッグして、フロー スクリプト内の必要な場所にドロップします (図 5)。

次に、表示メッセージを編集し (番号を挿入)、表示するメッセージを入力できます (番号)。



出力変数 outvar の値を表示するための式は次のようになります。

結果は :%outvar%

変数がパーセント記号で囲まれている場合。

Microsoft Power Automate では、パーセント記号を変数を表す特殊文字として使用します。

つまり、パーセント記号の間にある変数を評価する必要があるということです。

処理フローを実行する際は、出力変数を必要な値に設定していることを確認してください。フローを実行すると、出力変数の値が表示されたメッセージボックスが表示されます。

The screenshot shows the Power Automate Desktop interface with a flow named 'Contoso Invoicing'. The flow steps are as follows:

- 7. Click UI element in window (Click on UI element Title Bar)
- 8. Populate text field in window (Populate text box Edit 'TextBox' with 'CB Toys')
- 9. Click UI element in window (Click on UI element Edit 'TextBox')
- 10. Populate text field in window (Populate text box Edit 'TextBox' 2 with 'John Doe')
- 11. Click UI element in window (Click on UI element Edit 'TextBox' 2)
- 12. Populate text field in window (Populate text box Edit 'TextBox' 3 with '20')
- 13. Click UI element in window (Click on UI element Tab 'TabControl')
- 14. Click UI element in window (Click on UI element Tab 'TabControl')
- 15. Click UI element in window (Click on UI element Combo Box 'ComboBox')
- 16. Set variable (Set 'outvar' to 25)
- 17. Click UI element in window (Click on UI element Image 'Image')
- 18. Click UI element in window (Click on UI element Image 'Image')
- 19. Click UI element in window (Click on UI element Title Bar)
- 20. Click UI element in window (Click on UI element Text 'Save Changes')
- 21. Display message (Display message 'The result is: ' outvar ' in the notification popup window with title 'Result').

The 'Contoso Invoicing' application window shows a table of invoices:

ID	Date	Account Name	Contact Email	Amount	Status
1018	10/22/2021	Fabrikam	invoicing@fabrikam.com	\$ 1,943.89	Uninvoiced
1019	10/22/2021	Proseware Inc.	lrobbins@proseware.com	\$ 2,853.39	Paid
1020	11/22/2021	Litware Inc.	adixon@litware.com	\$ 8,764.14	Paid
1021	12/21/2021	WingTip Toys	b.friday@wingtiptoy.com	\$ 643.68	Paid
1022	1/22/2022	Fabrikam	invoicing@fabrikam.com	\$ 5,987.48	Invoiced
1023	1/22/2022	Proseware Inc.	lrobbins@proseware.com	\$ 8,943.77	Invoiced
1024	1/22/2022	WingTip Toys	tailspintoy.com	\$ 5,429.69	Uninvoiced
1025	1/22/2022	WingTip Toys	wingtiptoy.com	\$ 1,088.74	Uninvoiced
1026	1/22/2022	WingTip Toys	wingtiptoy.com	\$ 20.00	Invoiced

A 'Result' dialog box is displayed with the message 'The result is: 25' and an 'OK' button.

選択肢A、B、C、E、Fは誤りです。

参照：

- <https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/desktop-flows/variable-manipulation>
- <https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/input-parameters/5-define-output-variable>
- <https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/desktop-flows/use-loops>
- <https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/desktop-flows/use-conditionals>
- <https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/desktop-flows/manage-variables>

最新問題: 205

ホットスポットに関する質問


会社のオーナーは、誰がシステムにログインしているかを知る必要がある。

所有者がユーザー監査ログを閲覧できるようにする必要があります。

それぞれの作業はどこで行う必要がありますか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。


注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Action	Location
Activate user auditing.	<ul style="list-style-type: none"><li>System Settings</li><li>Personal Settings</li><li>Customize the System</li><li>Microsoft 365 Compliance</li></ul>
View the user audit logs.	<ul style="list-style-type: none"><li>Advanced Find</li><li>Individual record</li><li>User Summary report</li><li>Microsoft 365 Compliance</li></ul>



Answer:

Action	Location
Activate user auditing.	<ul style="list-style-type: none"><li><b>System Settings</b></li><li>Personal Settings</li><li>Customize the System</li><li>Microsoft 365 Compliance</li></ul>
View the user audit logs.	<ul style="list-style-type: none"><li>Advanced Find</li><li>Individual record</li><li>User Summary report</li><li><b>Microsoft 365 Compliance</b></li></ul>



Explanation:


<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/logging-powerapps>

最新問題: 206

ウェブページのアクセス権限を設定する必要があります。

どの権限を設定する必要がありますか？回答するには、適切な権限を正しいページに移動してください。各権限は、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーを移動したり、スクロールしたりする必要があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



Answer:




最新問題: 207

未成年有望選手ビュー用のフィルターを作成する必要があります。

フィルターの式はどのように設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



Answer:



Explanation:



#### 最新問題: 208

ある企業は、フランス、メキシコ、米国に従業員を抱えています。ユーザーがMicrosoft Dataverseに顧客レコードを追加できるようにするPower Appsアプリを作成しています。この企業の既定の言語は英語です。

同社は、アプリに各地域の言語を表示させたいと考えている。

スペイン語とフランス語を追加する必要があります。

各言語について、どの4つの操作を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、操作リストから適切な操作を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

**Actions**

Import the solution.

Export translations.

Replace the language code column and translated wording in the CrmTranslations.xml file.

Select an unmanaged solution.

Select a managed solution.

Add a language code column and translated wording in the CrmTranslations.xml file.

Import translations.

Export the solution.



**Answer Area**

Microsoft

**Answer:**

**Actions**

Import the solution.

Export translations.

Replace the language code column and translated wording in the CrmTranslations.xml file.

Select an unmanaged solution.

Select a managed solution.

Add a language code column and translated wording in the CrmTranslations.xml file.

Import translations.

Export the solution.



Microsoft

**Answer Area**

Select an unmanaged solution.

Export translations.

Add a language code column and translated wording in the CrmTranslations.xml file.

Import translations.

最新問題: 209

あなたは店舗向けにPower Virtual Agentsのチャットボットを設計しています。  
チャットボットに、店舗の商品カテゴリと、各カテゴリ内のバリエーションを認識させる必要があります。  
チャットボットに製品カテゴリに関する知識を与えるには、カスタムエンティティを作成する必要があります。  
どの機能を使用すべきですか？回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Feature
Analyze misspellings, grammar variations, and semantic variations. Make the bot smarter by expanding the matching logic.	Slot filling Synonyms Smart matching Topics Fuzzy matching
Extract a category selected by a user during a conversation into a variable for later use.	Slot filling Synonyms Smart matching Topics
Extract a category selected by a user during a conversation into a variable for later use.	Slot filling Synonyms Smart matching Topics

Answer:

- 説明
- スマートマッチ
- 同義語
- トピック

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-entities-slot-filling>

最新問題: 210

あなたはビジネスプロセスに対する新しいソリューションを開発します。  
この業務プロセスには、特定のファイルタイプをウェブサービスにアップロードする作業が含まれる。  
ソリューションがどこに導入されても、ビジネスプロセスが同じように機能するようにする必要があります。  
どのオプションを使用すべきでしょうか？回答するには、適切なオプションを正しい設定にドラッグしてください。各オプションは、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



# Microsoft

## Options

Connection reference

Environment variable

Solution system settings

## Answer Area

### Configuration

Blocked file types


URL to a web service

### Option

Option

Option

Answer:



#### 説明

ボックス1 :ソリューションシステム設定

Power Apps の場合、[設定] > [カスタマイズ] > [システムのカスタマイズ] で、メールやドキュメントの管理の設定、プロセスの有効化または無効化などを行うことができます。

ボックス2 : 環境変数

環境変数はどのような場合に使用すべきでしょうか？

例としては以下のようなものがあります。

入力パラメータが環境によって変更される必要があり、ハードコーディングすべきでない場合。例えば、開発環境と本番環境で異なるリソースを指すURLなど。

顧客が入力値を提供する必要があるソリューションを構築している場合。

アプリケーション設定ページ。

正しくない :

接続参照とは、コネクタに関する情報を含むソリューションコンポーネントです。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/model-driven-apps/advanced-navigation>

<https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/environment-variables-available-in-preview/>

#### 最新問題: 211



Power Automateを使用して、複数の異なるプロセスを自動化することを計画しています。

それぞれの工程には固有の特徴がある。



各プロセスに適したコンポーネントを推奨する必要があります。

どのコンポーネントを推奨すべきでしょうか？回答するには、適切なコンポーネントを正しいプロセスにドラッグしてください。各コンポーネントは、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Components	Answer Area	Component
Attended UI flow	 Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.	Component
Unattended UI flow		Component
Flow that uses a custom connector	 Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.	Component
Flow that uses a prebuilt connector		Component

Answer:

Components	Answer Area	Component
Attended UI flow	 Access data from an internally created web application with basic REST API functionality as part of a nightly batch job.	Unattended UI flow
Unattended UI flow		Attended UI flow
Flow that uses a custom connector	 Access data from a public web site with no API functionality for emails processed through an unmonitored queue.	
Flow that uses a prebuilt connector		

有効な **PL-200** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PL-200 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PL-200** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PL-200 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PL-200 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/PL-200-mondaishu.html> (30430%OFF問題集と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 212

ある企業が、モデル駆動型アプリケーションを本番環境で使用している。

会社のExchange Onlineインスタンスに接続するすべてのユーザーに対して、サーバー側の同期を設定する必要があります。

設定を完了するために使用する場所を特定する必要があります。

どこへ移動すればよいですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

## Server-side synchronization interfaces

Configuration step	Interface
Set up the server profile.	Microsoft Power Platform admin center Maker portal solution Microsoft Power Platform admin center Exchange admin center
Set default processing.	System settings System settings Personalization settings
Approve email.	User mailbox in Dataverse User mailbox in Dataverse Exchange admin center
Test and enable mailboxes.	User mailbox in Dataverse User mailbox in Dataverse Exchange admin center

Answer:

Configuration step	Interface
Set up the server profile.	Microsoft Power Platform admin center Maker portal solution Microsoft Power Platform admin center Exchange admin center
Set default processing.	System settings System settings Personalization settings
Approve email.	User mailbox in Dataverse User mailbox in Dataverse Exchange admin center
Test and enable mailboxes.	User mailbox in Dataverse User mailbox in Dataverse Exchange admin center

### 最新問題: 213

あなたはビジネスプロセスに対する新しいソリューションを開発します。

この業務プロセスには、特定のファイルタイプをウェブサービスにアップロードする作業が含まれる。

ソリューションがどこに導入されても、ビジネスプロセスが同じように機能するようにする必要があります。

どのオプションを使用すべきでしょうか？回答するには、適切なオプションを正しい設定にドラッグしてください。各オプションは、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Options**

Connection reference

Environment variable

Solution system settings

**Configuration**

Blocked file types


URL to a web service

**Option**

Option

Option

Answer:



#### 説明

ボックス1 :ソリューションシステム設定

Power Apps の場合、[設定] > [カスタマイズ] > [システムのカスタマイズ] で、メールやドキュメントの管理の設定、プロセスの有効化または無効化などを行うことができます。

ボックス2 : 環境変数

環境変数はどのような場合に使用すべきでしょうか？

例としては以下のようなものがあります。

入力パラメータが環境によって変更される必要があり、ハードコーディングすべきでない場合。例えば、開発環境と本番環境で異なるリソースを指すURLなど。

顧客が入力値を提供する必要があるソリューションを構築している場合。

アプリケーション設定ページ。

正しくない :


接続参照とは、コネクタに関する情報を含むソリューションコンポーネントです。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/model-driven-apps/advanced-navigation>

<https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/environment-variables-available-in-preview/>

Power Automateを使用してMicrosoft Excelファイルから顧客リストを作成します。リストには、以下のいずれかの条件を満たす顧客を含める必要があります。  
売上高が50万ドル未満。  
クレジット保留中の顧客。  
顧客リストを絞り込むための条件を作成する必要があります。  
フィルター条件をどのように設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。  
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



Answer:



説明

グラフィカルユーザーインターフェース、アプリケーション、Wordの説明は自動的に生成されます



ボックス1 :または

または 2つの引数を取り、どちらかの引数が真であれば真を返します。

ボックス2 :equals(item()?['credithold'],'true')

等しい 2つの値が等しい場合にtrueを返します。

例えば、parameter1がsomeValueの場合、この式はtrueを返します。

equals(parameters('parameter1'), 'someValue')

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/use-expressions-in-conditions>

最新問題: 215

あなたはソフトウェア会社のDynamics 365 Sales管理者です。営業チームは顧客レコードに多数の関連文書を添付したいと考えていますが、経営陣は追加ストレージのコストを負担したくありません。

同社はOffice 365アプリケーションとの連携を一切有効にしていません。

ストレージコストを低く抑えられるストレージソリューションを提案する必要があります。

解決策 :サーバーベースのSharePoint統合を有効にする。

その解決策は目標を達成しているか？

- A. はい
- B. いいえ

**Answer: A (メッセージを残す)**

説明

参考文献：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/set-up-dynamics-365-online-to-use-sharepoint-online>

#### 最新問題: 216

Power Query を使用してデータを変換するデータフローを作成しようとしています。一部のセルに、期待されるデータの代わりにエラーが表示されていることに気づきました。エラーの詳細を取得する必要があります。どうすればよいですか？

- A. エラーのあるセルを選択してください。
- B. エラーのあるセルを含む行を選択してください。
- C. 高度なエディターを使用します。
- D. アプリチェッカーを使用してください。
- E. フローチェッカーを使用してください。

**Answer: A (メッセージを残す)**

エラーが発生しているセルを選択すると、エラーの詳細を示すツールチップが表示されます。これにより、エラーの原因を特定し、修正に必要な手順を実行できます。

#### 最新問題: 217

ある企業が、Power Virtual Agentsというチャットボットを開発する計画を立てている。

このボットには以下の要件があります。

顧客の所在地を尋ね、その所在地を担当するサポート担当者へ通話を転送する必要があります。

\* 各拠点でのサポートコールを、Bot Frameworkを使用するサポートボットに転送します。

ボットを設定する必要があります。

どのコンポーネントを使用すべきでしょうか？回答するには、適切なコンポーネントを正しい要件にドラッグしてください。各コンポーネントは、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイント獲得できます。

The screenshot shows a configuration interface for Power Virtual Agents. On the left, under 'Components', there are four buttons: 'Variables', 'Skills', 'Topics', and 'Entities'. On the right, under 'Requirement', there are two items: 'Route to location.' and 'Route to support bot.'. To the right of these requirements is a 'Component' column with two empty input boxes. The Microsoft logo is visible at the bottom of the interface.

**Answer:**



**最新問題: 218**

あなたは Dynamics 365 Customer Engagement の管理者です。ビジネス プロセスを自動化するワークフローを作成します。次の要件を満たすワークフローを構成する必要があります。

\* 条件が満たされたときにトリガーされる。

すぐに逃げてください。


\* 条件が満たされたときにアクションを実行する。

ワークフローはどのように設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切な設定を選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



**Answer:**



**Explanation:**

- 1) 条件が満たされたときにトリガーされる - 対象にはデータが含まれる
- 2) 即時実行 - ワークフローを今すぐ実行するように設定します
- 3) 条件が満たされたときにアクションを実行する - メールを送信する

**最新問題: 219**

事例研究1 - アルペンスキーハウス

## 背景

アルパイン・スキーハウスは、年間を通してスパやスノースポーツ、ハイキング、マウンテンバイクなどのアウトドアアクティビティを楽しめる、ブティック型のマウンテンリゾートです。50年以上にわたり家族経営を続けており、新しい技術を導入することなく、安定した収益性を維持しています。

### 一般的な

リゾートの予約数は減少傾向にある。同社は、顧客一人ひとりに合わせた一流の体験を提供することに注力することを決定した。また、企業会議やイベントの誘致にも力を入れる予定だ。

同社は最近、AppSourceからFAQbotというチャットボットを購入した。このチャットボットは、リゾートが既に利用しているFAQSコミュニケーションシステムを使用している。

\* スタッフ間のコミュニケーションは主に電子メールとSMSメッセージで行われます。

\* スタッフとゲスト間の会話が途切れることが多い。

\* グループミーティングはすべて電話会議で行われます イベント登録

法人のお客様は、リゾート内の会議室を予約して会議を開催できます。会議には昼食が含まれ、屋内スパ体験または季節に合った屋外アクティビティのいずれかをお選びいただけます。

\* イベント登録はイベント開始の3週間前に行われます。イベント参加者全員が会議のチェックイン手続きに参加することを前提としています。

チェックインとネームバッジの受け取りのため、お客様は列に並んでお待ちいただきます。この際、食事制限やアクティビティのご希望をお伝えいただけます。そのため、フロントデスクで待ち時間が長くなったり、混雑が発生する場合がございます。

健康および法令遵守上の理由から、チェックイン時にお客様には一連の質問に「はい」または「いいえ」でお答えいただく必要があります。フロントデスクにてお客様の回答を伺い、リゾートの記録として保管いたします。

### マーケティング

チェックインカウンターでは、宿泊客は名刺をボウルに入れることで、リゾートのオールインクルーシブ週末宿泊券が当たる抽選に参加できます。リゾート側は、名刺の情報をもとに、プロモーションや今後のイベントに関するお知らせを配信します。

リゾートのポリシーおよびイベントに関するお問い合わせ

\* 宿泊客は、ホテルのポリシーや積雪状況に関する情報を入手したり、会議後のイベントを事前に選択したりするために、リゾートのイベントコーディネーターに電話またはメールを送信することができます。

\* お客様はウェブサイトアクセスして、長年にわたって収集されたよくある質問（FAQ）の包括的なリストをご覧くださいこともできます。ただし、FAQの回答の多くは最新の情報ではありません。

### 一般的な

アルパインスキーハウスには技術スタッフはおらず、外部企業にソリューション開発を依頼する予算もありません。チームメンバーのうち、Microsoft Excelの数式に精通しているのは2名です。作成するソリューションは、既存のチームメンバーの能力を最大限に活用する必要があります。

すべてのソリューションは、使いやすく、メンテナンスが容易で、リゾートのブランドイメージを体現するものでなければなりません。

以下の解決策を実施する必要があります。

\* 中央管理型の通信ソリューション

\* 顧客サービスソリューション

\* リゾートポータル

\* チャットソリューション

\* チェックインソリューション

### コミュニケーション

\* チームメンバー間のコミュニケーションは、Microsoft Teams上で一元的に管理され、統一される必要があります。

\* 企業がイベントを確定する際には、参加者の氏名とメールアドレスのリストを提供しなければなりません。

\* ゲストには、リゾートのポータルサイトで認証を行うための固有の登録番号を含むウェルカムメールを送信する必要があります。

\* 登録には、所有権の証明を確認するための別途のメールがゲストに送信されます。

### イベント参加

\* ゲストはアカウントを作成し、リゾートポータルにログインしてイベントへの参加を確認し、会議後のイベントを事前に選択する必要があります。

\* イベント参加前に、参加者は自身の食事制限について申告する必要があります。

### チェックイン手続き

チェックイン手続きはセルフサービスで行う必要があります。各画面でゲストから特定のデータを入力するよう求められます。チェックインシステムは、Microsoft Excelに保存されているデータを使用します。

インターネット接続に問題が発生した場合でも、チェックインシステムは引き続き機能する必要があります。セルフサービスキオスクが利用できない場合は、スタッフが各自の通信システムからチェックインシステムを利用できる必要があります。

チェックインシステムには、ゲストが健康状態に関する質問に対して「はい」または「いいえ」を選択する画面が必要です。

\* 次の画面に進む前に、ゲストは各回答に実際に触れる必要があります。ゲストは、ポータルから入力した食事制限を確認したり、この時点で新しい食事制限を追加したりする必要があります。

\* ユーザーは次の画面に進む前に、各画面でデータを入力する必要があります。

マーケティング

\* 名刺のやり取りをなくすため、チェックインシステムは名刺の内容をアルパインスキーハウスのマーケティングシステムに変換できる必要がある。

\* 入力ミスを防ぎ、ゲストの参加意欲を高めるため、ゲストに一切の手間や手動入力を要求しないソリューションでなければなりません。

ホテルのポリシーとイベントに関するお問い合わせ

ポータルサイトでは、宿泊客がホテルのポリシー、イベント情報、天気予報、リゾートの現在の気象状況について質問できるようにする必要があります。

チャットソリューション

チャットソリューションは、以下のキーワードに特に対応する必要があります。追加のキーワードは、後の実装段階まで追加されません。

\* 積雪情報

\* 天候状況

\* 開始時間

\* 終了時間

\* イベント開催日

\* アウトドアアクティビティ

\* 屋内アクティビティ

\* 最も人気

チャットソリューションは常に利用可能でなければならず、スタッフがすべての質問に答える必要はありません。質問にスタッフの対応が必要な場合は、どのスタッフがその質問に最も適切に対応できるかをソリューションが判断する必要があります。従来のウェブサイトのFAQの情報はチャットソリューションで使用する必要がありますが、ウェブサイトからすべてのデータを再入力する必要はありません。FAQに記載されていないトピックについて質問があった場合は、チャットソリューションが問題を特定し、スタッフにエスカレーションする必要があります。

チームメンバーは、ゲストポータルを使用するのではなく、一元管理されたコミュニケーションソリューションを通じて質問できる必要があります。また、複数のソリューション間で同じFAQにアクセスできる必要があります。

問題

宿泊客1は、滞在中毎日数回、積雪状況について問い合わせてきた。

ホットスポットに関する質問

未知の回答にも対応できるFAQソリューションを設計する必要があります。

どのコンポーネントを使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	<input type="text"/> Escalate Fallback topic Failure path
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	<input type="text"/> Power Apps Power Virtual Agents web application Microsoft Teams Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service

Answer:

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	<input type="text"/> Escalate <b>Fallback topic</b> Failure path
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	<input type="text"/> Power Apps Power Virtual Agents web application Microsoft Teams <b>Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service</b>

Explanation:

ボックス1：代替ピック

作成キャンバスでこのトピックを開くと、デフォルトのフォールバック トピックには2つのノードが含まれていることがわかります。1つはユーザー入力を言い換える Message ノード、もう1つはライブ エージェントにリダイレクトする Escalate ノードです。


ボックス2 :Dynamics 365 Customer Serviceのオムニチャネル

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/authoring-system-fallback-topic>


最新問題: 220

代替従業員がサービス依頼を割り当てられた後に報告された問題を解決する必要があります。  
システムはどのように設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。  
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



The screenshot shows a configuration window with a Microsoft logo at the top. It contains two dropdown menus. The first is labeled 'Relationship' and has three options: 'Service Request 1:N Qualification', 'Service Request N:N Qualification', and 'Service Request N:1 Qualification'. The second is labeled 'Cascading rule' and has three options: 'Restrict', 'Cascade All', and 'Cascade None'.

Answer:



This screenshot is identical to the one above, but with a dashed green box highlighting the correct selections. In the 'Relationship' dropdown, 'Service Request 1:N Qualification' is selected. In the 'Cascading rule' dropdown, 'Cascade All' is selected.

Explanation:

ボックス1 :サービスリクエスト1 :N資格

ユーザーが休暇を取ると、そのユーザーの未処理のサービスリクエスト記録はすべて代理の従業員に割り当てられます。代理の従業員は、サービスリクエストに関連するすべての資格情報を確認することはできません。

ボックス2 :カスケードオール

すべてにカスケード適用 - 参照テーブルレコードに関連付けられている、参照元のすべてのテーブルレコードに対してアクションを実行します。

参考資料 <https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/developer/data-platform/configure-entity-relationship-cascading-behavior>

トピック2 :アルペンスキーハウスの事例研究

背景

アルパイン・スキーハウスは、年間を通してスパやスノースポーツ、ハイキング、マウンテンバイクなどのアウトドアアクティビティを楽しめる、プティック型のマウンテンリゾートです。50年以上にわたり家族経営を続けており、新しい技術を導入することなく、安定した収益性を維持しています。

一般的な

リゾートの予約数は減少傾向にある。同社は、顧客一人ひとりに合わせた一流の体験を提供することに注力することを決定した。また、企業会議やイベントの誘致にも力を入れる予定だ。

同社は最近、AppSourceからFAQbotというチャットボットを購入した。このチャットボットは、リゾートが既に利用しているFAQSコミュニケーションシステムを使用している。

\* スタッフ間のコミュニケーションは主に電子メールとSMSメッセージで行われます。

\* スタッフとゲスト間の会話が途切れることが多い。

\* グループミーティングはすべて電話会議で行われます

イベント登録

法人のお客様は、リゾート内の会議室を予約して会議を開催できます。会議には昼食が含まれ、屋内スパ体験または季節に合った屋外アクティビティのいずれかをお選びいただけます。

\* イベント登録はイベント開始の3週間前に行われます。イベント参加者全員が会議のチェックイン手続きに参加することを前提としています。

チェックインとネームバッジの受け取りのため、お客様は列に並んでお待ちいただきます。この際、食事制限やアクティビティのご希望をお伝えいただけます。そのため、フロントデスクで待ち時間が長くなったり、混雑が発生する場合がございます。

健康および法令遵守上の理由から、チェックイン時にお客様には一連の質問に「はい」または「いいえ」でお答えいただく必要があります。フロントデスクにてお客様の回答を伺い、リゾートの記録として保管いたします。

マーケティング

チェックインカウンターでは、宿泊客は名刺をボウルに入れることで、リゾートのオールインクルーシブ週末宿泊券が当たる抽選に参加できます。リゾートは、名刺の情報をもとに、プロモーションや今後のイベントに関するお知らせを配信します。

リゾートのポリシーおよびイベントに関するお問い合わせ

\* 宿泊客は、ホテルのポリシーや積雪状況に関する情報を入手したり、会議後のイベントを事前に選択したりするために、リゾートのイベントコーディネーターに電話またはメールを送信することができます。

\* お客様はウェブサイトアクセスして、長年にわたって収集されたよくある質問（FAQ）の包括的なリストをご覧ください。ただし、FAQの回答の多くは最新の情報ではありません。

一般的な

アルパインスキーハウスには技術スタッフはおらず、外部企業にソリューション開発を依頼する予算もありません。チームメンバーのうち、Microsoft Excelの数式に精通しているのは2名です。作成するソリューションは、既存のチームメンバーの能力を最大限に活用する必要があります。

すべてのソリューションは、使いやすく、メンテナンスが容易で、リゾートのブランドイメージを体現するものでなければなりません。

以下の解決策を実施する必要があります。

\* 中央管理型の通信ソリューション

\* 顧客サービスソリューション

\* リゾートポータル

\* チャットソリューション

\* チェックインソリューション

コミュニケーション

\* チームメンバー間のコミュニケーションは、Microsoft Teams上で一元的に管理され、統一される必要があります。

\* 企業がイベントを確定する際には、参加者の氏名とメールアドレスのリストを提供しなければなりません。

\* ゲストには、リゾートのポータルサイトで認証を行うための固有の登録番号を含むウェルカムメールを送信する必要があります。

\* 登録には、所有権の証明を確認するための別途のメールがゲストに送信されます。

イベント参加

\* ゲストはアカウントを作成し、リゾートポータルにログインしてイベントへの参加を確認し、会議後のイベントを事前に選択する必要があります。

\* イベント参加前に、参加者は自身の食事制限について申告する必要があります。

チェックイン手続き

チェックイン手続きはセルフサービスで行う必要があります。各画面でゲストから特定のデータを入力するよう求められます。チェックインシステムは、Microsoft Excelに保存されているデータを使用します。

インターネット接続に問題が発生した場合でも、チェックインシステムは引き続き機能する必要があります。セルフサービスキオスクが利用できない場合は、スタッフが各自の通信システムからチェックインシステムを利用できる必要があります。

チェックインシステムには、ゲストが健康状態に関する質問に対して「はい」または「いいえ」を選択する画面が必要です。

\* 次の画面に進む前に、ゲストは各回答に実際に触れる必要があります。ゲストは、ポータルから入力した食事制限を確認したり、この時点で新しい食事制限を追加したりする必要があります。

\* ユーザーは次の画面に進む前に、各画面でデータを入力する必要があります。

マーケティング

\* 名刺のやり取りをなくすため、チェックインシステムは名刺の内容をアルパインスキーハウスのマーケティングシステムに変換できる必要がある。

\* 入力ミスを防ぎ、ゲストの参加意欲を高めるため、ゲストに一切の手間や手動入力を要求しないソリューションでなければなりません。

ホテルのポリシーとイベントに関するお問い合わせ

ポータルサイトでは、宿泊客がホテルのポリシー、イベント情報、天気予報、リゾートの現在の気象状況について質問できるようにする必要があります。

チャットソリューション

チャットソリューションは、以下のキーワードに特に対応する必要があります。追加のキーワードは、後の実装段階まで追加されません。

\* 積雪情報

\* 天候状況

\* 開始時間

\* 終了時間

\* イベント開催日

\* アウトドアアクティビティ

\* 屋内アクティビティ

\* 最も人気

チャットソリューションは常に利用可能でなければならず、スタッフがすべての質問に答える必要がないようにする必要があります。質問にスタッフの対応が必要な場合は、どのスタッフが顧客の質問に対応するのに最適かを判断するソリューションが必要です。

旧ウェブサイトのFAQに記載されている情報はチャットソリューションで使用する必要がありますが、ウェブサイトからすべてのデータを再入力する必要はありません。FAQに記載されていないトピックについて問い合わせがあった場合は、チャットソリューションが問題を特定し、担当者にエスカレーションする必要があります。

チームメンバーは、ゲストポータルを使用するのではなく、一元管理されたコミュニケーションソリューションを通じて質問できる必要があります。また、複数のソリューション間で同じFAQにアクセスできる必要があります。

問題

宿泊客1は、滞在中毎日数回、積雪状況について問い合わせてきた。

最新問題: **221**

あなたはデスクトップユーザーインターフェース (UI) フローを設計しています。

UI フローは、既存ソフトウェアを自動化します。

Microsoft SharePointリストにデータを転送するための準備が必要です。

どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

**ACTIONS****Answer Area**

- Select information to pass to the SharePoint list.
- Copy and paste the text in the output definition window.
- On the Outputs menu of the UI flow, choose **Select text on screen**.
- Enter a name and description for the output.
- Start recording the UI flow.
- Stop the recording and save the flow.

**Answer:**

**Answer Area**

Start recording the UI Flow.

On the Outputs menu of the UI flow, choose Select text on screen.

Select information to pass to the SharePoint list.

Enter a name and description for the output.

- 1 - UIフローの記録を開始します。
- 2 - UIフローの[出力]メニューで、[画面上のテキストを選択]を選択します。
- 3 - SharePointリストに渡す情報を選択します。
- 4 - 出力の名前と説明を入力してください。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/ui-flows/inputs-outputs-desktop#use-outputs-to-extract-information-from-the-app>

**最新問題: 222**

ある企業がDataverseを使用してデータモデルを実装している。

同社は、新しいカスタムテーブルに以下の列を必要としています。

Column name	Requirement
Special Notes	Must contain string data that stores 100 characters and be rendered as a multiline control.
Specification	Must contain string data that stores up to 8,000 characters and be rendered as a multiline control.
Student	Must contain an input control that can store a reference to an account or a contact in the system.
Course Type	Must contain a list of predefined options. Users must be able to select only one option.

各列について、データベースのストレージ使用量が最も少ない列タイプを選択する必要があります。

どの列タイプを選択すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



Answer:



## 説明



### 最新問題: 223

Power Appsアプリ向けに、新しい独立系ソフトウェアベンダー (SV) ソリューションを作成します。

Power Appsソリューションは、複数の顧客環境にインポートされます。これらの環境には、多種多様なソリューションとパブリッシャーが存在します。

ソリューションのインポート時に、名前の競合を避ける必要があります。

どの要素を設定すべきですか？

- A. パッケージタイプ
- B. 設定ページ
- C. マーケットプレイス
- D. 接頭辞
- E. バージョン

**Answer:** [\(解答を表示する\)](#)

ソリューション発行元にはプレフィックスが含まれます。発行元プレフィックスは、名前の衝突を回避するための仕組みです。これにより、異なる発行元のソリューションを、競合の少ない環境でインストールできます。たとえば、ここに表示されている Contoso ソリューションには、contoso というソリューション発行元プレフィックスが含まれています。

### 最新問題: 224

ある企業は、Azure SQLデータベースでサポートされている販売アプリケーションを使用しています。あなたは、カスタマーサービス担当者が使用するPower Appsアプリを開発しています。

アプリは、販売アプリケーションの顧客データを参照する必要があります。販売アプリケーションのデータは常に変化するため、Microsoft Dataverse に複製してはなりません。顧客データの中には機密情報とみなされるものもあります。アプリ内でユーザーがデータを表示する際には、特定のフィールドのデータを保護する必要があります。

アプリのテーブル作成を設定する必要があります。

アプリの設定はどのように行うべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Action
Dataverse table type to create for the referenced customer data.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Create a virtual table.</li> <li>Create an activity table.</li> <li>Create a user-owned table.</li> <li>Create an organization-owned table.</li> </ul>
Protect sensitive customer data for specific fields.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Create an alternate key.</li> <li>Create a secured column.</li> <li>Implement input method editor (IME) mode.</li> <li>Set the value of the visible property of the fields to false.</li> </ul>

Answer:

Requirement	Action
Dataverse table type to create for the referenced customer data.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Create a virtual table.</li> <li>Create an activity table.</li> <li>Create a user-owned table.</li> <li>Create an organization-owned table.</li> </ul>
Protect sensitive customer data for specific fields.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Create an alternate key.</li> <li>Create a secured column.</li> <li>Implement input method editor (IME) mode.</li> <li>Set the value of the visible property of the fields to false.</li> </ul>

説明

Requirement	Action
Dataverse table type to create for the referenced customer data.	Create a virtual table.
Protect sensitive customer data for specific fields.	Create a secured column.

リゾートポータルメール登録プロセスを設計する必要があります。  
どの解決策を使用すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。  
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	<ul style="list-style-type: none"><li>Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link.</li><li>Embed the invitation code in the email link URL.</li><li>Send the customer their username and temporary password in the email link.</li></ul>
Validate the user's email.	<ul style="list-style-type: none"><li>Two-factor authentication</li><li>Azure Active Directory authentication</li><li>Social provider sign-in</li><li>Invitation code sign-up</li></ul>

Answer:

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	<ul style="list-style-type: none"><li>Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link.</li><li>Embed the invitation code in the email link URL.</li><li>Send the customer their username and temporary password in the email link.</li></ul>
Validate the user's email.	<ul style="list-style-type: none"><li>Two-factor authentication</li><li>Azure Active Directory authentication</li><li>Social provider sign-in</li><li>Invitation code sign-up</li></ul>

最新問題: 226

ある企業は、Power Virtual Agentsを使用してチャットボットを導入する計画を立てている。  
同社はボットに対して以下の要件を課しています。  
\* 経理部門のユーザーは、よくある質問に対するボットを作成できる必要があります。  
\* サポートデスクのユーザーは、ボットを使用できる必要があります。  
ユーザーは、Microsoft Power Platform 環境の環境パラメーターを変更できないようにする必要があります。  
ボットの権限を設定する必要があります。  
どのような対策を講じるべきでしょうか？回答欄で適切な選択肢を選んでください。  
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Answer Area

Requirement	Action
Users can create a bot.	Assign users the Maker permissions.
	Assign users to a security role.
	Share the bot with a security group.
	Assign users the Maker permissions.
	Assign users the System Administrator role.
Support desk users can use the bot.	Share the bot with a security group.
	Assign users to a security role.
	Share the bot with a security group.
	Assign users the Maker permissions.
	Assign users the System Administrator role.

Answer:  
Answer Area

Requirement	Action
Users can create a bot.	Assign users the Maker permissions.
	Assign users to a security role.
	Share the bot with a security group.
	Assign users the Maker permissions.
	Assign users the System Administrator role.
Support desk users can use the bot.	Share the bot with a security group.
	Assign users to a security role.
	Share the bot with a security group.
	Assign users the Maker permissions.
	Assign users the System Administrator role.

有効な PL-200 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PL-200 試験問題集！ GoShiken.com が最新の PL-200 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PL-200 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PL-200 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/PL-200-mondaishu.html> (30430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: Freepdfdumps)

最新問題: 227

リゾートポータルのメール登録プロセスを設計する必要があります。

どの解決策を使用すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link.</li> <li>Embed the invitation code in the email link URL.</li> <li>Send the customer their username and temporary password in the email link.</li> </ul>
Validate the user's email.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Two-factor authentication</li> <li>Azure Active Directory authentication</li> <li>Social provider sign-in</li> <li>Invitation code sign-up</li> </ul>

Answer:

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link.</li> <li>Embed the invitation code in the email link URL.</li> <li>Send the customer their username and temporary password in the email link.</li> </ul>
Validate the user's email.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Two-factor authentication</li> <li>Azure Active Directory authentication</li> <li>Social provider sign-in</li> <li>Invitation code sign-up</li> </ul>

Explanation:

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link.</li> <li>Embed the invitation code in the email link URL.</li> <li>Send the customer their username and temporary password in the email link.</li> </ul>
Validate the user's email.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Two-factor authentication</li> <li>Azure Active Directory authentication</li> <li>Social provider sign-in</li> <li>Invitation code sign-up</li> </ul>

最新問題: 228

監査ログはどのくらいの頻度で作成されますか？

- A. 7日ごと
- B. 90日ごと
- C. 180日ごと
- D. 30日ごと

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 229

あなたは Dynamics 365 Customer Engagement の管理者です。Dynamics 365 で新しいソリューションを作成します。

エンドユーザーが次に取るべき行動を理解できるように支援し、ユーザーとのやり取りが管理しやすい段階的に行われるようにする必要があります。

どのような行動をとるべきでしょうか？回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

The screenshot shows two dropdown menus. The first menu, titled "Guide the user with actions to take.", has three options: "Configure views and charts.", "Configure business process flows.", and "Configure workflows.". The second menu, titled "Ensure user interaction in manageable steps.", has three options: "Configure the timeline on the form.", "Configure each stage with the actions that need to be completed.", and "Configure Insights.". A Microsoft logo is visible in the background.

Answer:

This screenshot is identical to the previous one, but with red boxes highlighting the correct answers. In the first dropdown, "Configure business process flows." is highlighted. In the second dropdown, "Configure the timeline on the form." and "Configure each stage with the actions that need to be completed." are highlighted.

最新問題: 230

ある企業は、Power Virtual Agentsを使用してチャットボットを導入する計画を立てている。

同社はボットに対して以下の要件を課しています。

\* 経理部門のユーザーは、よくある質問に対するボットを作成できる必要があります。

\* サポートデスクのユーザーは、ボットを使用できる必要があります。

ユーザーは、Microsoft Power Platform 環境の環境パラメーターを変更できないようにする必要があります。

ボットの権限を設定する必要があります。

どのような対策を講じるべきでしょうか？回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Answer Area

**Requirement**  
Users can create a bot.

**Action**

- Assign users the Maker permissions.
- Assign users to a security role.
- Share the bot with a security group.
- Assign users the Maker permissions.
- Assign users the System Administrator role.

Support desk users can use the bot.

- Share the bot with a security group.
- Assign users to a security role.
- Share the bot with a security group.
- Assign users the Maker permissions.
- Assign users the System Administrator role.

Answer:

Answer Area

**Requirement**  
Users can create a bot.

**Action**

- Assign users the Maker permissions.
- Assign users to a security role.
- Share the bot with a security group.
- Assign users the Maker permissions.
- Assign users the System Administrator role.

Support desk users can use the bot.

- Share the bot with a security group.
- Assign users to a security role.
- Share the bot with a security group.
- Assign users the Maker permissions.
- Assign users the System Administrator role.

最新問題: 231

チェックイン機能をコミュニケーションソリューションに組み込む必要があります。回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。


What must you use to embed the check-in solution?

- Visual Studio
- Power Apps Web Studio
- AI Builder
- Common Data Service

Where must the check-in solution be available within the communication solution?


- chat section of the solution
- Microsoft 365 Apps selection grid in an embedded webpage
- in a tab

Answer:



説明

グラフィカルユーザーインターフェース、アプリケーション、Wordの説明は自動的に生成されます



ボックス1 :Power Apps Web Studio

シナリオ :インターネット接続に問題が発生した場合でも、チェックインシステムは引き続き機能する必要があります。セルフサービスキオスクが利用できない場合は、スタッフは各自の通信システムからチェックインシステムを利用できる必要があります。

PowerApps Studioは、アプリを編集するためのブラウザアプリケーションです。PowerApps Studioには、画面中央にドラッグアンドドロップ用のキャンバスがあり、左側に画面またはオブジェクトリストペインがあります。選択した画面またはコントロールのプロパティ、ルール、および詳細プロパティは、右側のペインに表示されます。

ボックス2 :タブ内

TeamsのPowerAppsタブを使用して、PowerAppsキャンバスアプリをTeamsのチャンネルに追加することで、Teamsのエクスペリエンスをカスタマイズできます。

トピック2、ADatum Corp.

これはケーススタディです。ケーススタディには個別の時間制限はありません。各ケースを完了するために、試験時間を自由に使うことができます。ただし、この試験には追加のケーススタディやセクションが含まれる場合があります。与えられた時間内に試験に含まれるすべての問題を完了できるよう、時間配分をしっかりと行う必要があります。

ケーススタディに含まれる質問に答えるには、ケーススタディに記載されている情報を参照する必要があります。ケーススタディには、ケーススタディで説明されているシナリオに関する詳細情報を提供する図表やその他の資料が含まれている場合があります。各質問は、このケーススタディ内の他の質問とは独立しています。

このケーススタディの最後に、確認画面が表示されます。この画面では、解答を確認し、次のセクションに進む前に修正することができます。新しいセクションを開始すると、このセクションに戻ることはできません。

ケーススタディを開始するには

このケーススタディの最初の質問を表示するには、**次へ** ボタンをクリックしてください。質問に答える前に、左側のペインにあるボタンを使ってケーススタディの内容を確認してください。これらのボタンをクリックすると、ビジネス要件、既存環境、問題記述などの情報が表示されます。ケーススタディに **すべての情報** タブがある場合、そこに表示される情報は以降のタブに表示される情報と同一です。質問に答える準備ができたなら、**質問** ボタンをクリックして質問に戻ってください。

背景

ADatum Corporationは、保険会社、法律事務所、その他の公共機関向けに、身元確認および調査サービスを提供しています。サービス内容には、個人の経歴、資格の確認、および現地訪問が必要となる特定の状況への対応などが含まれます。

ADatum Corporationが行う徹底した作業は、重要な情報の欠落を最小限に抑え、非常に正確な事例を生み出します。こうした質の高い成果により、ADatum Corporationは業界屈指の企業としての地位を急速に確立しています。ここ数ヶ月で事業は大幅に拡大し、新規顧客のほとんどは著名な企業や個人です。

経営陣は、顧客に最も正確な結果を提供するために、新たな資格検証 (QV) 担当者を任命することを決定しました。この担当者は、完了した作業を精査し、漏れがないことを確認します。

現在の環境

データストレージと保持

クライアントがサービスのために送信するすべての情報は、モデル駆動型アプリケーションをインターフェースとして、Microsoft Dataverseに保存されます。

クライアントはウェブサイトに入力し、ウェブサイトはサービスアカウントを使用してDataverseデータベースにレコードを作成します。

チームメンバーは現在、すべてのサービスリクエスト記録に完全にアクセスできます。

サービスリクエスト

サービスリクエストテーブルには、検証対象となる個人または組織に関するヘッダー情報が含まれています。

新規サービスリクエストの記録はキューに割り当てられます。検証を行う可能性のあるすべてのユーザーは、これらの記録にアクセスできます。

サービスリクエストは、すべての資格要件が検証されるよう、単一のユーザーに割り当てられます。この単一のユーザーのみが、自身のサービスリクエストに関連する資格レコードを処理できます。

検証サービスを実施する際に必要な多くの作業は、現在、手作業で行われている。

需要に対応するため、ADatum Corporationは、Power Automateのフローを活用することで代替可能なプロセスをいくつか特定し、新規採用人数を減らし、コスト削減を図っています。

資格確認

資格一覧表には、個々の学校の学位、専門資格、および確認が必要なその他の資格に関する詳細が記載されています。

サービスリクエストには、1つ以上の資格レコードが関連付けられる場合があります。

記録のステータスは、最初のチームメンバーが確認を完了するまで **確認待ち** となり、完了した時点でメンバーはステータスを **完了** に変更します。

サービスリクエストに関連するすべての資格記録が手動または自動プロセスによって検証されると、その結果はADatum Corporationの顧客に提供されます。

万が一、結果に疑問が生じた場合は、新たなサービス依頼が作成され、以前の作業とは独立して検証されます。

サービスリクエストを完了するには、ユーザーは以下の操作を実行します。

サービス依頼の資格要件がすべて確認された後、Microsoft Outlookを使用してプレートメールをクライアントに送信します。

サービスリクエストのステータスを **完了** に変更してください。現在、サービスリクエストでは、すべての資格記録が処理されたかどうかが表示されません。

Microsoft Power プラットフォーム環境

開発環境、テスト環境、ユーザー受け入れテスト (UAT)、および本番環境が存在します。

マネージドソリューションは、開発環境から上位レベルの環境へカスタマイズを移行するために使用されます。これらのソリューションはパワーユーザーによって作成および保守され、準備が整い次第、社内IT部門に提供されて展開されます。

検証プロセス自動化とオンサイト訪問という2つのマネージドソリューションは、いくつかのコンポーネントを共有しています。

Power Platformコンポーネントに対するすべてのカスタマイズは、トレーニングを受け、専門家として認定された複数のパワーユーザーによって実行されます。

パワーユーザーには、開発環境においてシステム管理者セキュリティロールが付与されています。

正式なコードレビュープロセスがないため、社内規定によりパワーユーザーはコードを書くことが禁止されている。

人員不足のため、社内IT部門はこのプロジェクトに必要な開発リソースを提供することができません。

つまり、このプロジェクトのために作成されるカスタマイズや自動化は、パワーユーザーが実装できるように、ローコードまたはノーコードでなければならないということです。

パワーユーザーが作成したカスタマイズは、社内IT部門によって展開されます。

要件

プロセス自動化

ADatum Corporationは、作業の品質を維持するために、完了した作業を検証する新しい品質検証 (QV) 部門を設立する予定です。専門資格を検証する新しいプロセスでは、以下の項目を自動化する必要があります。

データを入力し、当局のウェブサイトを開覧してください。当局はユーザーエクスペリエンスを常に改善しているため、ウェブサイトのユーザーインターフェースは頻繁に変更されます。

指定された値を検索して、ページの内容を照合し、有効性を確認します。

Dataverse内の該当する資格レコードを更新してください。

サービスリクエストを完了するための新しいプロセスでは、以下の項目を自動化する必要があります。

すべての資格認定レコードの作業が完了したら、サービスリクエストレコードのステータスを **完了**に設定してください。

サービス依頼が完了したら、結果を記載したメールをクライアントに送信してください。メールには、検証結果に応じて、各資格について **有効**または **無効**のいずれかを明記する必要があります。

資格確認

関連するすべての資格確認記録が **完了**ステータスに設定されるまで、サービスリクエストの結果はクライアントに公開されません。

多様なユーザーが行った作業を確認するため、資格記録の10%は二重チェックを行う必要がある。

資格記録は自動的にキューに割り当てられる必要がある。

資格記録には、**割り当て済み**という新しいステータスフィールドを追加して、記録が再確認されるようにする必要があります。

QVチームのメンバーのみがステータスを **割り当て済み**から **進行中**、そして **完了**に変更できるようにしてください。

作業を行ったQVチームメンバーの名前と完了日を記録してください。

ガバナンスとセキュリティ

検証プロセスに必要なすべてのコンポーネントは、新しいソリューションに含まれていなければなりません。

企業セキュリティの要件として、開発環境以外の環境へのデプロイメントは、サービスアカウントを使用して自動化する必要がある。

開発環境におけるパワーユーザーの高度なアクセス権限を除き、ユーザーのセキュリティとデータアクセスは、環境間で一貫している必要がある。

オンサイト訪問マネージドソリューションには、検証プロセス自動化マネージドソリューションには含まれていないテーブルがあります。このテーブルは、他の共有コンポーネントとは別に、稼働開始日より前にアップグレードする必要があります。

営業担当副社長は、潜在顧客に対し、初期提案に含まれるセキュリティポリシーを実証するためのテスト環境を必要とする。

問題

必要以上の従業員が個々の顧客情報にアクセスでき、サービス依頼が完了した後もアクセスを継続できる。

ユーザーが休暇を取ると、そのユーザーの未処理のサービスリクエスト記録はすべて代理の従業員に割り当てられます。代理の従業員は、サービスリクエストに関連するすべての資格情報を確認することはできません。

現在、開発環境以外で新しいQV機能をテストすることは、すべての環境で同じセキュリティロールを必要とする企業セキュリティポリシーのため不可能です。

社内IT部門の報告によると、サービスリクエストを完了するためのフローに関連する依存関係が不足していたため、テスト環境へのソリューションのインポートが失敗したとのことです。

最新問題: **232**

ある企業は、いくつかの重要な項目に基づいて荷物の配送にかかる時間を算出するために、独自のテーブルを使用してAIモデルをトレーニングしている。

モデルのトレーニングに使用されるテストデータは、すべてのトレーニングおよび回帰テストのシナリオに使用され、完全なデータとみなされます。

訓練済みのモデルは、荷物の推定配達時間と実際の配達時間の間に2パーセントの誤差があると予測する。

経営陣は、実際の差異が15パーセントであるため、このモデルを却下した。

スポンサーの懸念に対処する必要があります

あなたはどうすべきでしょうか？

**A.** モデル内で使用されるデータのサイズを縮小します。

**B.** モデルで使用するデータのサイズを増やす。

C. Microsoftのサンプルトレーニングデータを使用する

D. トレーニングデータを実世界のデータに置き換えます。

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

注: サンプルデータを使用してAI Builderの使用を開始してください。

モデル作成に必要なデータが手元にない? 問題ありません! 私たちがサポートします。

AI Builderのいくつかのモデルタイプに対応したサンプルデータが用意されており、サンプルデータの使用方法に関する手順も併せて提供されています。

#### 最新問題: 233

ある企業がモデル駆動型アプリの導入を計画している。同社はアプリを通じてデータを入力する予定である。同社には以下の要件がある。

\* ユーザーはアプリ内でデータを検索できる必要があります。

\* ユーザーはアプリ外からデータを検索できる必要があります。

それぞれの要件に合わせてソリューションを構成する必要があります。

何を使用すべきですか? 回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注: 正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Solution
Search data inside the app.	<input type="text" value="Dataverse Search"/> ▼ Categorized Search <b>Dataverse Search</b> Microsoft Search Quick Find Search
Search data outside the app.	<input type="text" value="Microsoft Search"/> ▼ Content Search Dataverse Search <b>Microsoft Search</b> Modern Search

**Answer:**

**Requirement**

Search data inside the app.

**Solution**

Dataverse Search

Categorized Search

**Dataverse Search**

Microsoft Search

Quick Find Search

Search data outside the app.

Microsoft Search

Content Search

Dataverse Search

**Microsoft Search**

Modern Search



Explanation:

**Answer Area**



**Requirement**

Search data inside the app.

**Solution**

Dataverse Search

Search data outside the app.

Microsoft Search

**最新問題: 234**

ある企業が音声対応のPower Virtual Agentsボットを導入する計画を立てています。同社はボットに対して以下の要件を定めています。

\* 発信者が「テニス」またはそれに類する単語を発したことを認識します。

\* 発信者がスポーツ名を述べた際に、選択肢を提供する。

ボットを設定する必要があります。

**Answer Area**

**Requirement**

Recognize when caller states **Tennis**.

Provide options when caller states name of sport.

Provide options when caller states name of sport.

**Feature**

Entity

Entity

Topic

Variable

Topic

Entity

Topic

Variable

**Answer:**

**Answer Area**

**Requirement**  
 Recognize when caller states **Tennis**.  
 Provide options when caller states name of sport.  
 Provide options when caller states name of sport.

**Feature**

Entity  
 Entity  
 Topic  
 Variable

Topic  
 Entity  
 Topic  
 Variable

Explanation:

**Answer Area**

**Requirement**  
 Recognize when caller states **Tennis**.  
 Provide options when caller states name of sport.

**Feature**

Entity  
 Topic

**最新問題: 235**

ある企業がDataverseを使用しており、Prospectsという名前のカスタムテーブルがあります。ProspectsテーブルはAccountテーブルへのルックアップを持っています。SharePointのドキュメント管理は環境内で構成されていますが、見込み客テーブルには構成されていません。統合の一環として保存されたすべてのドキュメントは、見込み客テーブルにリンクされたアカウント行を使用してアクセスする必要があります。

エンドユーザーからの新たな要件に基づき、見込み客テーブルを文書管理機能で使用できるように再構成する必要があります。


統合を設定する必要があります。

どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

**Actions**

- ⋮ Edit the table.
- ⋮ Select the Based on Entity Account checkbox.
- ⋮ Add a column of type File.
- ⋮ Navigate to Document Management settings.
- ⋮ Select the Prospects table.
- ⋮ Enable server-based SharePoint integration.
- ⋮ Clear the Based on Entity checkbox.

**SharePoint document management configuration steps**




**Answer:**

**Actions**

- ⋮ Edit the table.
- ⋮ Select the Based on Entity Account checkbox.
- ⋮ Add a column of type File.
- ⋮ Navigate to Document Management settings.
- ⋮ Select the Prospects table.
- ⋮ Enable server-based SharePoint integration.
- ⋮ Clear the Based on Entity checkbox.

**SharePoint document management configuration steps**

- ⋮ Navigate to Document Management settings.
- ⋮ Select the Prospects table.
- ⋮ Enable server-based SharePoint integration.
- ⋮ Clear the Based on Entity checkbox.




**Explanation:**

**Actions**

- ⋮ Edit the table.
- ⋮ Select the Based on Entity Account checkbox.
- ⋮ Add a column of type File.

**SharePoint document management configuration steps**

- ⋮ Navigate to Document Management settings.
- ⋮ Select the Prospects table.
- ⋮ Enable server-based SharePoint integration.
- ⋮ Clear the Based on Entity checkbox.



最新問題: 236

サポート担当者は、顧客対応の際にモデル駆動型アプリを使用します。

現在、エージェントはヘルプコンテンツを探すために複数のシステムを切り替えています。システムを切り替える必要があるため、関連情報を見つけるのが困難になっています。エージェントがレコードを更新することなく、ケースフォーム内にコンテキスト情報を直接表示できる効率的な方法を提供する必要があります。

解決策: ナレッジ記事検索機能を備えたカスタムページを追加し、アプリ内のナビゲーションボタンを使用してそのページにリンクを張る。

その解決策は目標を達成しているか？

A. 年

B. はい

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 237

ホットスポットに関する質問

あなたはモデル駆動型のアプリケーションを持っています。顧客データを分析するためのMicrosoft Excelテンプレートを5つ作成します。

テンプレートのうち4つはすべてのユーザーが利用できるようにする必要があります。残りの1つのテンプレートは、あなただけが利用できるようにする必要があります。

ユーザーに対して適切なセキュリティロールを設定します。

Excelテンプレートをアップロードする方法を決定する必要があります。

どの方法を使用すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Answer Area**

Availability	Method
Available to everyone	<ul style="list-style-type: none"><li>In the Settings menu, select Document Templates.</li><li>In the view for the email records, select Excel Templates.</li><li>In the Settings menu, select Email Templates.</li></ul>
Available only to yourself	<ul style="list-style-type: none"><li>In the Settings menu, select Document Templates.</li><li>In the view for the email records, select Excel Templates.</li><li>In the Settings menu, select Email Templates.</li></ul>

Answer:

Availability	Method
Available to everyone	<ul style="list-style-type: none"> <li>In the Settings menu, select Document Templates.</li> <li>In the view for the email records, select Excel Templates.</li> <li>In the Settings menu, select Email Templates.</li> </ul>
Available only to yourself	<ul style="list-style-type: none"> <li>In the Settings menu, select Document Templates.</li> <li>In the view for the email records, select Excel Templates.</li> <li>In the Settings menu, select Email Templates.</li> </ul>

Explanation:

ボックス1 [設定]メニューで[ドキュメントテンプレート]を選択します。

設定ページからアップロードされたテンプレートは、すべてのユーザーが利用できます。特に操作は必要ありません。

管理者は設定ページからExcelテンプレートをアップロードできます。設定ページでアップロードされたテンプレートは、すべてのユーザーが利用できます。

管理者向け Excelテンプレートをアップロードしてください

1. [設定] > [テンプレート] > [ドキュメントテンプレート] に移動します。
2. 「テンプレートをアップロード」をクリックします。
3. Excelファイルをダイアログボックスにドラッグするか、ファイルを参照して選択し、アップロードします。
4. テンプレートアップロードダイアログボックス。
5. 「アップロード」をクリックします。

ボックス2 :メールレコードのビューで、Excelテンプレートを選択します。

注: 管理者以外のユーザー、または個人用テンプレートを作成したい管理者の場合: Excel テンプレートをアップロードします。レコードのリストが表示されているページを開きます (たとえば、営業機会のリスト)。営業 > 機会 > マイオープン機会に移動します。

1. メニューバーで、[Excel テンプレート] > [Excel テンプレートの作成] をクリックします。
2. Excelテンプレート」> 「アップロード」をクリックします。
3. 「アップロード」をクリックして、Excelテンプレートを追加します。
4. ファイルをダイアログボックスにドラッグするか、ファイルを参照して選択し、アップロードします。
5. 「アップロード」をクリックします。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/analyze-your-data-with-excel-templates>

最新問題: 238

ある企業は、Azure SQLデータベースでサポートされている販売アプリケーションを使用しています。あなたは、カスタマーサービス担当者が使用するPower Appsアプリを開発しています。

アプリは、販売アプリケーションの顧客データを参照する必要があります。販売アプリケーションのデータは常に変化するため、Microsoft Dataverse に複製してはなりません。顧客データの中には機密情報とみなされるものもあります。アプリ内でユーザーがデータを表示する際には、特定のフィールドのデータを保護する必要があります。

アプリのテーブル作成を設定する必要があります。

アプリの設定はどのように行うべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。  
注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Action
Dataverse table type to create for the referenced customer data.	<input type="checkbox"/> Create a virtual table. <input type="checkbox"/> Create an activity table. <input type="checkbox"/> Create a user-owned table. <input type="checkbox"/> Create an organization-owned table.
Protect sensitive customer data for specific fields.	<input type="checkbox"/> Create an alternate key. <input type="checkbox"/> Create a secured column. <input type="checkbox"/> Implement input method editor (IME) mode. <input type="checkbox"/> Set the value of the visible property of the fields to false.

Answer:

Requirement	Action
Dataverse table type to create for the referenced customer data.	<input checked="" type="checkbox"/> Create a virtual table. <input type="checkbox"/> Create an activity table. <input type="checkbox"/> Create a user-owned table. <input type="checkbox"/> Create an organization-owned table.
Protect sensitive customer data for specific fields.	<input type="checkbox"/> Create an alternate key. <input checked="" type="checkbox"/> Create a secured column. <input type="checkbox"/> Implement input method editor (IME) mode. <input type="checkbox"/> Set the value of the visible property of the fields to false.

Explanation:

Requirement	Action
Dataverse table type to create for the referenced customer data.	<input type="text" value="Create a virtual table."/> ▼
Protect sensitive customer data for specific fields.	<input type="text" value="Create a secured column."/> ▼

最新問題: 239

未知の回答にも対応できるFAQソリューションを設計する必要があります。

どのコンポーネントを使用すべきですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	<input type="text"/> Escalate Fallback topic Failure path
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	<input type="text"/> Power Apps Power Virtual Agents web application Microsoft Teams Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service

Answer:

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	<input type="text"/> Escalate Fallback topic Failure path
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	<input type="text"/> Power Apps Power Virtual Agents web application Microsoft Teams Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service

Explanation:

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 2px;">Escalate</div> <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 2px;">Fallback topic</div> <div style="padding: 2px;">Failure path</div> </div>
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 2px;">Power Apps</div> <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 2px;">Power Virtual Agents web application</div> <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 2px;">Microsoft Teams</div> <div style="padding: 2px;">Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service</div> </div>

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-hand-off>

**最新問題: 240**

ある企業がPower Appsを使用しています。Microsoft Dataverseで監査を有効にしたところ、監査ログを表示した際にユーザーから以下の問題が報告されました。

読み取りアクセス監査ログを表示できません。

\* アカウントテーブルの監査ログを表示できません。

問題のトラブルシューティングを行う必要があります。

問題の原因は何ですか？回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Issue	Cause
Unable to view the read access audit logs.	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 2px;">Auditing is not enabled at the environment level.</div> <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 2px;">Storage for the tenant is over capacity.</div> <div style="padding: 2px;">Auditing is not enabled at the environment level.</div> </div>
Unable to view the Account table audit logs.	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 2px;">Auditing is disabled at the table level.</div> <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 2px;">Auditing is disabled at the app level.</div> <div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 2px;">Auditing is disabled at the table level.</div> <div style="padding: 2px;">Auditing for read access is not enabled.</div> </div>

Answer:

**Answer Area**

Issue	Cause
Unable to view the read access audit logs.	<input type="checkbox"/> Auditing is not enabled at the environment level. <input type="checkbox"/> Storage for the tenant is over capacity. <input checked="" type="checkbox"/> Auditing is not enabled at the environment level.
Unable to view the Account table audit logs.	<input type="checkbox"/> Auditing is disabled at the table level. <input type="checkbox"/> Auditing is disabled at the app level. <input checked="" type="checkbox"/> Auditing is disabled at the table level. <input type="checkbox"/> Auditing for read access is not enabled.



**最新問題: 241**

代替従業員がサービス依頼を割り当てられた後に報告された問題を解決する必要があります。  
 システムはどのように設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。  
 注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Aspect**

**Configuration**

Relationship

- Service Request 1:N Qualification
- Service Request N:N Qualification
- Service Request N:1 Qualification

Cascading rule

- Restrict
- Cascade All
- Cascade None

Answer:

**Aspect** Configuration Microsoft

Relationship

- Service Request 1:N Qualification
- Service Request N:N Qualification
- Service Request N:1 Qualification

Cascading rule

- Restrict
- Cascade All
- Cascade None

説明

ボックス1 :サービスリクエスト1 :N資格

ユーザーが休暇を取ると、そのユーザーの未処理のサービスリクエスト記録はすべて代理の従業員に割り当てられます。代理の従業員は、サービスリクエストに関連するすべての資格情報を確認することはできません。

ボックス2 :カスケードオール

すべてにカスケード適用 - 参照テーブルレコードに関連付けられている、参照元のすべてのテーブルレコードに対してアクションを実行します。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/developer/data-platform/configure-entity-relationship-cascading-be>

有効な **PL-200** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PL-200 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PL-200** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PL-200 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PL-200 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/PL-200-mondaishu.html> (30430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引ロード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 242

ある企業は、複数の業務プロセスにインテリジェンスを組み込むために、AI Builderを導入する計画を立てている。

各ビジネスプロセスは異なる情報源を利用し、異なる成果物を生み出す。

使用するAI Builderモデルの種類を決定する必要があります。

どのモデルタイプを使用すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Recognition requirement	Model type
Identify a person's age in a paragraph when written using the pattern <b>twenty years old</b> .	<input type="text"/> Entity extraction Text recognition Key phrase
Identify items and prices from an invoice.	<input type="text"/> Form processing Text recognition Object detection

Answer:

Recognition requirement	Model type
Identify a person's age in a paragraph when written using the pattern <b>twenty years old</b> .	<input type="text"/> <b>Entity extraction</b> Text recognition Key phrase
Identify items and prices from an invoice.	<input type="text"/> <b>Form processing</b> Text recognition Object detection

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/form-processing-model-overview>

<https://docs.microsoft.com/en-us/ai-builder/entity-extraction-overview>

#### 最新問題: 243

ある企業がDataverseにサーバーサイド同期機能を実装しました。


ユーザーには以下の同期要件があります。

- \* メールが受信トレイ内の特定の場所に移動されると、そのメールはDataverse内の特定のレコードに関連付けられる必要があります。
- \* 主要人物に関する情報は、Outlookに自動的に同期される必要があります。
- \* Outlookでタグ付けされた予定は、Dataverseに自動的に同期される必要があります。

それぞれの要件に対して、解決策を提案する必要があります。

何を推奨すべきでしょうか？回答するには、適切な機能を正しい要件に移動してください。各機能は、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーを移動したり、スクロールしたりする必要があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



Answer:



最新問題: 244

ある企業が、ServicesとEquipmentという名前の2つのテーブルを含むPower Appsソリューションを更新しています。同社は、以下の要件を満たすために、既存のソリューションを更新する新しいソリューションを作成しています。

- \* サービステーブルを更新して、変更追跡機能を追加する必要があります。
- \* 機器テーブルを更新して、4つの新しい列を追加する必要があります。
- \* ソリューションは、追加または変更が必要なコンポーネントのみを更新する必要があります。

解決策を作成する必要があります。

どの表オプションを使用すればよいでしょうか？回答するには、適切なオプションを正しい表にドラッグしてください。各オプションは、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。



Answer:

説明

サービステーブルのコンポーネントオプションを選択してください

コンポーネントの選択オプション (機器テーブル)

コンポーネントの選択]テーブルオプションを使用すると、既存のデータとリレーションシップをそのまま維持したまま、新しい列の追加や変更追跡など、テーブルの特定のコンポーネントを更新できます。これにより、追加または変更が必要なコンポーネントのみを更新するという要件を満たすことができます。

Power Apps メーカー ポータルを使用して、[環境] に移動し、[データ] タブをクリックします。更新するテーブルを選択し、設定アイコンをクリックして、オプションから [コンポーネントの選択] を選択します。その後、各テーブルに追加または更新する列のみを選択できます。

こうすることで、既存のデータやテーブル間の関係に影響を与えることなく、サービス テーブルの変更追跡や機器テーブルの 4 つの新しい列など、各テーブルに必要なコンポーネントのみを更新するソリューションを確実に実行できます。

#### 最新問題: 245

リゾートポータルのメール登録プロセスを設計する必要があります。

どの解決策を使用すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	<ul style="list-style-type: none"><li>Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link.</li><li>Embed the invitation code in the email link URL.</li><li>Send the customer their username and temporary password in the email link.</li></ul>
Validate the user's email.	<ul style="list-style-type: none"><li>Two-factor authentication</li><li>Azure Active Directory authentication</li><li>Social provider sign-in</li><li>Invitation code sign-up</li></ul>

#### Answer:

Requirement	Solution
Implement the invitation code redemption process.	<ul style="list-style-type: none"><li>Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link.</li><li>Embed the invitation code in the email link URL.</li><li>Send the customer their username and temporary password in the email link.</li></ul>
Validate the user's email.	<ul style="list-style-type: none"><li>Two-factor authentication</li><li>Azure Active Directory authentication</li><li>Social provider sign-in</li><li>Invitation code sign-up</li></ul>

説明

**Requirement**



**Solution**

Implement the invitation code redemption process.

- Auto-populate the invitation code field on the sign-in screen from the email link.
- Embed the invitation code in the email link URL.
- Send the customer their username and temporary password in the email link.

Validate the user's email.

- Two-factor authentication
- Azure Active Directory authentication
- Social provider sign-in
- Invitation code sign-up

**最新問題: 246**

組織向けに新しいPower Virtual Agentsチャットボットを作成します。

チャットボットのテストと本番環境への展開は完了していません。

適切なユーザーがチャットボットにアクセスできることを確認する必要があります。

どの方法を使用すべきでしょうか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Requirement**

**Method**

Test the chatbot with unlicensed internal users

- Use the demo website
- Share the chatbot to each user individually
- Share the chatbot to a security group containing all users

Allow other licensed internal users to edit the chatbot



- Share the chatbot to each user individually
- Share the chatbot to a security group containing all users
- Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant

Deploy the chatbot to production for public consumption

- Embed the chatbot code in an IFrame on your company's public website
- Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant
- Deploy the chatbot to AppSource

**Answer:**

Requirement	Method
Test the chatbot with unlicensed internal users	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use the demo website</li> <li>Share the chatbot to each user individually</li> <li>Share the chatbot to a security group containing all users</li> </ul>
Allow other licensed internal users to edit the chatbot	<ul style="list-style-type: none"> <li>Share the chatbot to each user individually</li> <li>Share the chatbot to a security group containing all users</li> <li>Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant</li> </ul>
Deploy the chatbot to production for public consumption	<ul style="list-style-type: none"> <li>Embed the chatbot code in an IFrame on your company's public website</li> <li>Deploy the chatbot to Microsoft Teams in your tenant</li> <li>Deploy the chatbot to AppSource</li> </ul>

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/publication-connect-bot-to-web-channels>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/requirements-licensing>

**最新問題: 247**

会社のオーナーは、誰がシステムにログインしているかを知る必要がある。

所有者がユーザー監査ログを閲覧できるようにする必要があります。

それぞれの作業はどこで行う必要がありますか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Action

Activate user auditing.

Location
▼

- System Settings
- Personal Settings
- Customize the System
- Microsoft 365 Compliance

View the user audit logs.


▼

- Advanced Find
- Individual record
- User Summary report
- Microsoft 365 Compliance

Answer:

Action	Location
Activate user auditing.	<ul style="list-style-type: none"> <li>System Settings</li> <li>Personal Settings</li> <li>Customize the System</li> <li>Microsoft 365 Compliance</li> </ul>
View the user audit logs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Advanced Find</li> <li>Individual record</li> <li>User Summary report</li> <li>Microsoft 365 Compliance</li> </ul>

説明

Action	Location
Activate user auditing. 	<ul style="list-style-type: none"> <li>System Settings</li> <li>Personal Settings</li> <li>Customize the System</li> <li>Microsoft 365 Compliance</li> </ul>
View the user audit logs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Advanced Find</li> <li>Individual record</li> <li>User Summary report</li> <li>Microsoft 365 Compliance</li> </ul>

参照：  
<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/audit-data-user-activity>

最新問題: 248  
 完了した作業を含むマネージドソリューションの更新と展開は、システムを中断することなく調整する必要があります。どうすればよいですか？回答するには、回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

#### Deployment option for changes to an unrelated table

- Deploy a patch with the changes made from the current solution.
- Deploy a full copy of the new solution with the changes using the upgrade option.
- Deploy a full copy of the current solution with the changes using the upgrade option.

#### Deployment option for automation enhancements

- Deploy the new solution and then deploy a full copy of the original solution. Use the upgrade option for both deployments.
- Deploy a full copy of the original solution and then deploy the new solution. Use the upgrade option for both deployments.
- Deploy a full copy of the original solution using the upgrade option. Then, deploy the new solution by using the update option.

Answer:

#### Deployment option for changes to an unrelated table

- Deploy a patch with the changes made from the current solution.
- Deploy a full copy of the new solution with the changes using the upgrade option.
- Deploy a full copy of the current solution with the changes using the upgrade option.

#### Deployment option for automation enhancements

- Deploy the new solution and then deploy a full copy of the original solution. Use the upgrade option for both deployments.
- Deploy a full copy of the original solution and then deploy the new solution. Use the upgrade option for both deployments.
- Deploy a full copy of the original solution using the upgrade option. Then, deploy the new solution by using the update option.

説明

ボックス1：現在のソリューションからの変更点を含むパッチをデプロイします。

シナリオ：

オンサイト訪問マネージドソリューションには、検証プロセス自動化マネージドソリューションには含まれていないテーブルがあります。このテーブルは、他の共有コンポーネントとは別に、稼働開始日より前にアップグレードする必要があります。

ボックス2：アップグレードオプションを使用して、元のソリューションの完全なコピーをデプロイします。次に、更新オプションを使用して新しいソリューションをデプロイします。

シナリオ：検証プロセスに必要なすべてのコンポーネントを新しいソリューションに含める必要があります。

企業セキュリティの要件として、開発環境以外の環境へのデプロイメントは、サービスアカウントを使用して自動化する必要がある。

マネージドソリューションは、開発環境から上位レベルの環境へカスタマイズを移行するために使用されます。これらのソリューションはパワーユーザーによって作成および保守され、準備が整い次第、社内IT部門に提供されて展開されます。

注記：

**アップグレード** これはデフォルトのオプションで、ソリューションを最新バージョンにアップグレードし、以前のすべてのパッチを一度に統合します。以前のソリューションバージョンに関連付けられていたコンポーネントのうち、新しいソリューションバージョンに含まれていないものはすべて削除されます。このオプションを選択することで、ソリューションの一部ではなくなったコンポーネントの削除を含め、インポート元のソリューションと整合性の取れた構成状態が実現されるため、推奨されます。

**更新** このオプションを選択すると、既存のソリューションがこのバージョンに置き換えられます。新しいソリューションに含まれていないコンポーネントは削除されず、システムに残ります。このオプションは、移行先の環境が元の環境と構成が異なるため、再現や診断が困難な問題が発生する可能性があるため、推奨されません。

参考資料 <https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/data-platform/update-solutions>

#### 最新問題: 249

ある企業は、モデル駆動型のアプリを開発している。

アプリは以下の要件を満たす必要があります。

\* カスタムアクションによる検証が失敗した場合、ユーザーがレコードを保存できないようにします。

\* レコードのリストを照会および更新します。

コードを使わずにアプリのプロセスを設定する必要があります。

どのプロセスを使用すべきでしょうか？回答するには、適切なプロセスを正しい要件にドラッグしてください。各プロセスは、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Processes

- Cloud flow
- Classic workflow
- Business process flow

Answer Area

Requirement

- Prevent users from saving a record.
- Query and update records.

Process

- 
- 

Answer:

Processes

- Cloud flow
- Classic workflow
- Business process flow

Answer Area

Requirement

- Prevent users from saving a record.
- Query and update records.

Process

- Business process flow
- Cloud flow

説明

**Processes**

- Cloud flow
- Classic workflow
- Business process flow

**Requirement**

- Prevent users from saving a record.
- Query and update records.

**Process**

- Business process flow
- Cloud flow



**最新問題: 250**

ある企業が、顧客が特定の商品を購入する確率を分析するために、Power Automateでビジネスプロセスフローを作成している。同社は0から100までの評価を使用しています。同社は以下の表に基づいて可能性を割り当てます。

Rating	Likelihood that customer will buy product
0-35	Low
36-60	Medium
60-75	High
Greater than 75	Very High

ビジネスプロセスの手順を定義する必要があります。すべてのロジックは単一の評価ステートメントに含める必要があります。

どの手順を使用すべきですか？回答するには、適切な手順を正しい評価にドラッグしてください。各手順は、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Steps**

- Check Condition
- Conditional Branch
- Custom Step
- Default Action

**Answer Area**

Rating	Step
0-35	<input type="text"/>
36-60	<input type="text"/>
76+	<input type="text"/>

**Answer:**



Explanation:



#### 最新問題: 251

アカウントテーブルにビジネスプロセスフローを追加します。このフローは3つのステージで構成されています。

ユーザーが最終段階を完了した際に、ワークフローが実行されるようにする必要があります。

どちらのオプションを選択すべきでしょうか？

- A. 開始条件: レコードの状態変化
- B. 実行可能 :このワークフローをバックグラウンドで実行します
- C. 実行可能 :オンデマンドプロセスとして
- D. 実行可能: 子プロセスとして

**Answer: C (メッセージを残す)**

ビジネスプロセスフロー内からオンデマンドワークフローをトリガーできます。たとえば、ビジネスプロセスフローにオンデマンドワークフローを追加することで、ステージが完了するたびにタスクやメールなどのアクティビティが作成されるように設定できます。

注 :ワークフローは、ビジネスプロセスフローデザイナー上のどこにワークフローをドロップしたかによってアクティブ化されます。

オンデマンドのステージ処理。ワークフローがビジネスプロセスフローのステージに配置される際、ワークフローはステージの開始時または終了時にトリガーされます。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/bpf-add-on-demand-workflow>

#### 最新問題: 252

Power Appsアプリ向けに、新しい独立系ソフトウェアベンダー (SV) ソリューションを作成します。

Power Appsソリューションは、複数の顧客環境にインポートされます。これらの環境には、多種多様なソリューションとパブリッシャーが存在します。

ソリューションのインポート時に、名前の競合を避ける必要があります。

どの要素を設定すべきですか？

- A. パッケージタイプ
- B. 設定ページ
- C. マーケットプレイス
- D. 接頭辞
- E. バージョン

**Answer: D (メッセージを残す)**

ソリューション発行元には接頭辞が含まれます。発行元接頭辞は、名前の衝突を回避するための仕組みです。

これにより、異なる発行元のソリューションを競合の少ない環境でインストールすることが可能になります。例えば、ここに表示されているContosoソリューションには、ソリューション発行元のプレフィックスとしてcontosoが含まれています。

参考資料 <https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/alm/solution-concepts-alm>

#### 最新問題: 253

あなたは自動車部品のヘルプデスク向けに、モデル駆動型のアプリケーションを作成します。

ヘルプデスク担当者は、フォームを使用して顧客の自動車に関する情報を2つのカスタムテーブルに収集します。テーブル名はClientとAutomobileです。フォームは、Clientテーブルから顧客に関する以下の情報を事前に入力する必要があります。

- \* ファーストネーム
- \* 苗字


担当者は、自動車に関する以下の情報を入力できなければなりません。

- \* 自動車メーカー
- \* 自動車モデル

フォームを実装する必要があります。

何を設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



**Answer:**

Answer Area

Requirement

Prepopulate client information

Enter automobile information

Configuration

- Relationship
- Dataflow
- Relationship
- Alternate key
- Virtual table
- Table
- Table
- View
- Connector
- Power Automate flow

Microsoft

Explanation:

Answer Area

Requirement

Prepopulate client information

Enter automobile information

Configuration

Relationship

Table

最新問題: 254

ドラッグアンドドロップ問題

ある企業は、Power Automateを使用して以下の手作業プロセスを自動化することを計画している。

Process	Time to Complete	Comments
1	30 minutes	The user's device must remain unlocked when the business process runs. The user will be required to leave their device unattended in a secure setting while the business process runs so that the user can assist with other efforts.
2	45 minutes	The process must run after normal business hours. The device that runs the business process must remain unlocked when the business process is not running.

2つの業務プロセスに対応するUIフローの種類を特定する必要があります。

どのデスクトップフロータイプを使用すべきでしょうか？回答するには、適切なデスクトップフロータイプを正しいビジネスプロセスにドラッグしてください。各デスクトップフロータイプは、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

## Desktop flow types

Attended
Unattended

## Answer Area

### Business process

1

2

Microsoft

### Desktop flow type


Answer:

<b>Desktop flow types</b>	<b>Answer Area</b>	<b>Microsoft</b>
	<b>Business process</b>	<b>Desktop flow type</b>
	1	Attended
	2	Unattended

Explanation:

ボックス1：出席

出席モード

デスクトップ操作を実行するには、接続用に設定されたユーザー名と一致するアクティブなWindowsユーザーセッションが必要です。セッションはロックされていない状態である必要があります。

対象マシンでデスクトップ監視フローが開始されたら、実行が完了するまでデバイスを操作しないことをお勧めします。

ボックス2：無人

無人モード

無人デスクトップフローを実行するには、対象のマシンで全てのユーザーがサインアウトしている必要があります。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/desktop-flows/run-pad-flow>

最新問題: 255

ホットスポットに関する質問

ある企業の営業担当者は、カスタムコードを追加することなく、Dynamics 365 Salesで商談を管理するための簡素化された方法を求めている。

それぞれの要件に対して解決策を提示する必要があります。

どのような解決策を提示すべきでしょうか？回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Answer Area**

**Requirement**

**Solution**

Drag and drop opportunities to change the stage.

- Add a Kanban control.
- Add a Timeline control.
- Add an Editable Grid control.
- Add a Calendar control.

Show each salesperson their opportunities in Calendar and Kanban view.

- Add both controls to a custom view.
- Add both controls to the My Opportunities view.
- Add one control to All Opportunities and a custom view.
- Add one control to My Opportunities and a custom view.


Show each salesperson the number of open opportunities by stage in a standard view.

- Use the List view.
- Use the Timeline control.
- Use the Kanban control.
- Use the chart pane on the view.



Answer:

**Answer Area**



**Requirement**

**Solution**

Drag and drop opportunities to change the stage.

Show each salesperson their opportunities in Calendar and Kanban view.

Show each salesperson the number of open opportunities by stage in a standard view.

- Add a Kanban control.
- Add a Timeline control.
- Add an Editable Grid control.
- Add a Calendar control.

- Add both controls to a custom view.
- Add both controls to the My Opportunities view.
- Add one control to All Opportunities and a custom view.
- Add one control to My Opportunities and a custom view.

- Use the List view.
- Use the Timeline control.
- Use the Kanban control.
- Use the chart pane on the view.

Explanation:

ボックス1 :カンバン管理を追加する。

カンバンビューを使用すると、営業チームは商談をドラッグするだけで、ある段階から別の段階へ移動させることができます。

ボックス2 : 両方のコントロールを「マイ商談」ビューに追加します。

\* カンバンビューは、営業担当者が商談や活動を効果的に管理するのに役立ちます。営業担当者がカンバンビューを使用できるように、商談エンティティと活動エンティティにカンバンコントロールを追加してください。

カンバン制御は、商談エンティティと活動エンティティにのみ適用されます。

\* 統合インターフェースを使用する場合、カレンダーコントロールを介して任意のレコードをカレンダービューに表示できます。

- 設定→カスタマイズ→システムのカスタマイズに進みます

- カレンダーコントロールを使用するエンティティ (この例では「商談」)の設定を開きます。

- [表示]タブをクリックします。

「コントロールを追加」をクリックし、カレンダーコントロールを選択します。

カレンダーコントロールを利用できるようにするインターフェースごとに、ドットをクリックしてください。

ボックス3 :ビューのグラフペインを使用する

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2020wave1/dynamics365-sales/work-opportunities-kanban-view>

<https://crmtipoftheday.com/1206/view-any-dynamics-365-record-on-a-calendar/>

<https://fivep.com.au/how-to-get-visibility-and-report-on-an-opportunities-active-current-sales-stage-without-code-microsoft-dynamics-365/>

最新問題: 256

未知の回答にも対応できるFAQソリューションを設計する必要があります。

どのコンポーネントを使用すべきですか? 回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。

注: 正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	<ul style="list-style-type: none"><li>Escalate</li><li>Fallback topic</li><li>Failure path</li></ul>
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	<ul style="list-style-type: none"><li>Power Apps</li><li>Power Virtual Agents web application</li><li>Microsoft Teams</li><li>Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service</li></ul>

Answer:

Requirement	Component
Handle an unknown question from a guest in a conversation.	<ul style="list-style-type: none"><li>Escalate</li><li>Fallback topic</li><li>Failure path</li></ul>
Redirect a quest with an unknown question to a live staff member.	<ul style="list-style-type: none"><li>Power Apps</li><li>Power Virtual Agents web application</li><li>Microsoft Teams</li><li>Omnichannel for Dynamics 365 Customer Service</li></ul>

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-virtual-agents/advanced-hand-off>

有効な PL-200 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PL-200 試験問題集! GoShiken.com が最新の PL-200 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PL-200 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PL-200 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/PL-200-mondaishu.html> (30430%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: Freepdfdumps)

最新問題: 257

事例研究4 - コントソ・スイーツ

背景

コントソ・スイーツは、飼い主に手放された犬の里親探しを専門とする動物保護施設です。この施設は最大20匹の犬を収容できます。

保護施設は、犬の追跡と里親希望者との面会スケジュール調整のために、モデル駆動型のPower Appsアプリを1つ導入する予定です。その他のアプリは作成されません。

モデル駆動型アプリは、可能な限りDataverseの標準機能を使用します。Dataverseは以下の構成でセットアップされています。

- すべての新規コンポーネントには、ソリューション接頭辞「cs」が使用されます。

- ルートビジネスユニットのみが使用されます。

- すべてのテーブルはDataverseに保存されるため、急速なスケーリングは必要ありません。

Exchangeサーバー側の同期が設定されていません。

採用者

・採用者情報は連絡先テーブルに保存されます。

メールアドレスと姓が同じ連絡先は、重複しているとみなされます。

・採用者は会議に遅刻することが多いため、会議の2時間前にリマインダーメールが送信されます。

- メールによるリマインダーはシステム上で追跡してはならない。

犬

犬の情報は、組織が所有する犬専用のテーブルに保存されます。

表には、品種、サイズ、体重の項目があります。

犬の居住施設

- 滞在者テーブルは、各犬の滞在期間を記録します。

各居住者の記録には、犬とその餌に関する情報が検索できるようになっています。

・食事の種類と量は、各入居者の記録に記録されます。食事の種類と量の変更については、自動転記機能は設定されていません。

「養子縁組手数料」という通貨欄に120ドルの手数料が表示されています。この手数料は、養子縁組の状況によって変更される場合があります。

- 「預託金」という名前の数式列には、養子縁組費用の20%が自動的に入力されます。

犬の記録が作成されると、居住者記録も自動的に生成されます。居住者記録を作成できるのはこの方法のみです。

運動と食事

犬の運動量は運動表で記録されます。

・給餌は給餌表に記録されます。

運動記録と給餌記録は、入居者の記録タイムラインに表示されます。

介護スタッフ

介護スタッフは、最大3ヶ月前まで遡って、誰が食事の種類と量を変更したかを確認できなければならない。

・職員は、入居者の記録にある犬の体重を更新できなければならない。

・スタッフは、運動量や給餌量を記録するために使用するタッチスクリーンのボタンが小さすぎると報告している。

・スタッフは、今後の会議における養子縁組者を確認する必要があります。ただし、養子縁組者情報を更新することはできません。

事務スタッフ

・事務スタッフは、重複連絡先の一覧を毎週受け取る必要があります。スタッフが新しい連絡先を保存した際に、重複アラートが表示されないようにする必要があります。

里親希望者が犬を譲り受けたい場合、スタッフは一連の譲渡手続きを順番に行わなければなりません。画面には以下の手続き一覧を表示する必要があります。

○コミットメント:

誓約書に養親の署名を得る。

保証金を受け取る。

事前準備について：

・避妊・去勢手術の日付を記録してください。

・避妊手術または去勢手術を行う。

書類の受け取り日。

○ピックアップ:

全額をお支払いください。

・犬が引き取られたことを確認してください。

○犬の引き取りは、避妊手術または去勢手術後2日以上経過してから行う必要があります。

○ピックアップ日が早すぎる場合は、エラーメッセージが表示されたポップアップウィンドウが表示される必要があります。

○新しい里親と犬を追加できるのは、事務スタッフのみであるべきです。

事務職員向けに養子縁組に関する職務を設定する必要があります。

あなたは何を制作すべきでしょうか？

A. 事業部門

B. ビジネスルール

C. ビジネスプロセスフロー


Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 258


介護スタッフ向けにセキュリティロールを設定する必要があります。

どの権限を設定すればよいでしょうか？回答するには、適切な権限を正しい作成、読み取り、書き込みテーブルに移動してください。各作成、読み取り、書き込み権限は、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーを移動したり、スクロールしたりする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。



Answer:



トピック5、混合問題

混合質問

このケーススタディにおけるPL-200混合問題

最新問題: 259

アカウントテーブルにビジネスプロセスフローを追加します。このフローは3つのステージで構成されています。

ユーザーが最終段階を完了した際に、ワークフローが実行されるようにする必要があります。

どちらのオプションを選択すべきでしょうか？

- A. 開始条件: レコードの状態変化
- B. 実行可能 :このワークフローをバックグラウンドで実行します
- C. 実行可能 :オンデマンドプロセスとして
- D. 実行可能: 子プロセスとして

**Answer: C (メッセージを残す)**

説明

ビジネスプロセスフロー内からオンデマンドワークフローをトリガーできます。たとえば、ビジネスプロセスフローにオンデマンドワークフローを追加することで、ステージが完了するたびにタスクやメールなどのアクティビティが作成されるように設定できます。

注 :ワークフローは、ビジネスプロセスフローデザイナー上のどこにワークフローをドロップしたかによってアクティブ化されます。

オンデマンドのステージ処理。ワークフローがビジネスプロセスフローのステージに配置される際、ワークフローはステージの開始時または終了時にトリガーされます。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-automate/bpf-add-on-demand-workflow>

最新問題: 260

ある企業が、Microsoft Teamsで使用するためのMicrosoft Power AppsアプリをPower Appsデザイナーポータルを通じて作成する。

このアプリは、ユーザー受け入れテスト環境に移行させる必要があります。

ソリューションをエクスポートする前に、マイクロソフトが推奨する手順を完了する必要があります。

どの2つの行動を実行すべきでしょうか？それぞれの正解は、解決策の一部を示しています。

注 : 正解ごとに1ポイントが加算されます。

- A. 検証テストを作成する。
- B. [最適化された埋め込み表示] フィールドを true に設定します。
- C. すべての変更を公開します。
- D. ソリューションチェッカーを実行します。

E. ソリューションを複製します。

**Answer: D,E (メッセージを残す)**

説明

Power Apps ソリューションチェッカーは、一連のベストプラクティスルールに基づいてソリューションに対して詳細な静的分析チェックを実行し、問題のあるパターンを迅速に特定します。チェックが完了すると、特定された問題、影響を受けるコンポーネントとコード、および各問題の解決方法を説明するドキュメントへのリンクを記載した詳細なレポートが届きます。

ソリューションチェッカーは、以下のソリューションコンポーネントを分析します。

共通データサービスプラグイン

Common Data Serviceのカスタムワークフローアクティビティ

Common Data ServiceのWebリソース (HTMLおよびJavaScript)

SDKメッセージステップなどの共通データサービス構成

参考資料: <https://www.eimagine.com/ui/>

**最新問題: 261**

キャンバスアプリを作成しています。

Power Appsアプリの各画面では、ユーザーはボタンをクリックして次の画面に進みます。

ユーザーが次に表示される画面を選択するアクションを実装する必要があります。

どのイベントを担当すべきでしょうか？

A. オンチェック

B. スクリーンランジション

C. OnSelect

D. オンロード

**Answer: D (メッセージを残す)**

**最新問題: 262**

あなたは Dynamics 365 Customer Engagement の管理者です。ビジネス プロセスを自動化するワークフローを作成します。次の要件を満たすワークフローを構成する必要があります。

\* 条件が満たされたときにトリガーされる。

すぐに逃げてください。

\* 条件が満たされたときにアクションを実行する。

ワークフローはどのように設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切な設定を選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Answer Area	Workflow Requirement	Configuration Option
Be triggered when a condition is met.	Run immediately.	Publish workflow. subject contains data. Trigger when a Microsoft Flow button is pressed.
Perform an action when a condition is met.		Approve the workflow. Configure the workflow to run now. Configure child workflow to run now.
		Send an email. View chart. Update a security role.

**Answer:**

**Answer Area**

**Workflow Requirement**

Be triggered when a condition is met.

Run immediately.

Perform an action when a condition is met.

**Configuration Option**

- Subject contains data.
- Trigger when a Microsoft Flow button is pressed.
- Approve the workflow.
- Configure the workflow to run now.
- Configure child workflow to run now.
- Send an email.
- View chart.
- Update a security role.

説明

- 1) 条件が満たされたときにトリガーされる - 対象にはデータが含まれる
- 2) 即時実行 - ワークフローを今すぐ実行するように設定します
- 3) 条件が満たされたときにアクションを実行する - メールを送信する

最新問題: 263

あなたは銀行向けのアプリを設計しています。

アプリ用のエンティティを作成し、エンティティ間の関係を設定する必要があります。

Entity	Requirements
LoanApplicant	This entity represents a person who is applying for a loan. The entity must contain an attribute named Email. This attribute must provide look-up for the name of the applicant.
Loan	This entity represents a loan application. Loan applicants may apply for one loan per application. Loan applicants may have more than one active application.
Property	This entity represents the property that the applicant intends to purchase.

どのリレーションシップタイプを使用すべきでしょうか？回答するには、適切なリレーションシップタイプを正しい要件にドラッグしてください。各リレーションシップタイプは、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Relationship types**

1 : N

N : N

N : 1

**Answer Area**

**Requirement**

The email attribute of the Loan Applicant entity must provide a look-up to the contact name and email.

Loan applicants can apply for one type of loan per application. Applicants can have more than one application.

Loans must be applied for for a single property.

**Relationship type**

Answer:

Relationship types	Answer Area	Requirement	Relationship type
1 : N		The email attribute of the Loan Applicant entity must provide a look-up to the contact name and email.	N : 1
N : N		Loan applicants can apply for one type of loan per application. Applicants can have more than one application.	N : N
N : 1		Loans must be applied for for a single property.	N : 1

Explanation:

Requirement	Relationship type
The email attribute of the Loan Applicant entity must provide a look-up to the contact name and email.	N : 1
Loan applicants can apply for one type of loan per application. Applicants can have more than one application.	N : N
Loans must be applied for for a single property.	N : 1

ボックス1 :N :1

多対一のリレーションシップを持つルックアップ列を追加します。

ボックス2 :N:N

ボックス3 :N :1

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/data-platform/data-platform-entity-lookup>

#### 最新問題: 264

あなたはビジネスプロセスに対する新しいソリューションを開発します。

この業務プロセスには、特定のファイルタイプをウェブサービスにアップロードする作業が含まれる。

ソリューションがどこに導入されても、ビジネスプロセスが同じように機能するようにする必要があります。

どのオプションを使用すべきでしょうか？回答するには、適切なオプションを正しい設定にドラッグしてください。各オプションは、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Options**

Connection reference

Environment variable

Solution system settings

**Configuration**

Blocked file types


URL to a web service

**Option**

Option

Option

Answer:



Explanation:

ボックス1 :ソリューションシステム設定

Power Apps の場合、[設定] > [カスタマイズ] > [システムのカスタマイズ] で、メールやドキュメントの管理の設定、プロセスの有効化または無効化などを行うことができます。

ボックス2 : 環境変数

環境変数はどのような場合に使用すべきでしょうか？

例としては以下のようなものがあります。

入力パラメータが環境によって変更される必要があり、ハードコーディングすべきでない場合。例えば、開発環境と本番環境で異なるリソースを指すURLなど。

顧客が入力値を提供する必要があるソリューションを構築している場合。

アプリケーション設定ページ。

正しくない :

接続参照とは、コネクタに関する情報を含むソリューションコンポーネントです。

参照 :

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/model-driven-apps/advanced-navigation>

<https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/environment-variables-available-in-preview/>

最新問題: 265

FAQポットをコミュニケーションソリューションに組み込む必要があります。

どのような行動をとるべきでしょうか？回答欄で適切な選択肢を選んでください。

注 : 正解ごとに1ポイントが加算されます。

Requirement	Action
Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.	<input type="text"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Import an existing app.</li> <li>Create a new app.</li> <li>Import a new page.</li> <li>Import bot.</li> </ul>
Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.	<input type="text"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Configure the FAQbot.</li> <li>Import a chatbot.</li> <li>Create a new chatbot.</li> </ul>



Answer:

Requirement	Action
Add the new FAQ solution to the communication solution for the first time.	<input type="text"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Import an existing app.</li> <li><b>Create a new app.</b></li> <li>Import a new page.</li> <li>Import bot.</li> </ul>
Configure the FAQ solution in Microsoft Teams.	<input type="text"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Configure the FAQbot.</li> <li><b>Import a chatbot.</b></li> <li>Create a new chatbot.</li> </ul>

最新問題: 266

代替従業員がサービス依頼を割り当てられた後に報告された問題を解決する必要があります。  
 システムはどのように設定すればよいですか？回答するには、回答欄で適切なオプションを選択してください。  
 注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

Aspect	Configuration
Relationship	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">▼</div> <div style="padding: 2px;">Service Request 1:N Qualification</div> <div style="padding: 2px;">Service Request N:N Qualification</div> <div style="padding: 2px;">Service Request N:1 Qualification</div> </div>
Cascading rule	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">▼</div> <div style="padding: 2px;">Restrict</div> <div style="padding: 2px;">Cascade All</div> <div style="padding: 2px;">Cascade None</div> </div>

Answer:

Aspect	Configuration
Relationship	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">▼</div> <div style="padding: 2px; border: 2px solid red;">Service Request 1:N Qualification</div> <div style="padding: 2px;">Service Request N:N Qualification</div> <div style="padding: 2px;">Service Request N:1 Qualification</div> </div>
Cascading rule	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">▼</div> <div style="padding: 2px;">Restrict</div> <div style="padding: 2px; border: 2px solid red;">Cascade All</div> <div style="padding: 2px;">Cascade None</div> </div>

最新問題: 267

Power Virtual Agents ボットを作成する予定です。このボットには以下の要件があります。

\* ユーザーの回答がどのトピックにも反映されるようにする。

\* ユーザーの話し言葉から単語リストを認識する。

ボットを設定する必要があります。

どの機能を使用すべきですか？回答欄で適切なオプションを選択してください。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Answer Area**

**Requirement**  
User responses are available to any topic.

**Feature**

Global variable  
Entity  
Bot variable  
Global variable

Recognize a list of words from spoken language.

Entity  
Topic  
Entity  
Variable



Answer:

**Answer Area**

**Requirement**  
User responses are available to any topic.

**Feature**

Global variable  
Entity  
Bot variable  
Global variable

Recognize a list of words from spoken language.

Entity  
Topic  
Entity  
Variable



Explanation:

**Answer Area**

**Requirement**


User responses are available to any topic.

Recognize a list of words from spoken language.

**Feature**

Global variable

Entity



最新問題: 268

ある企業が、顧客アカウントを管理するために、キャンバスアプリとモデル駆動型アプリを開発している。

キャンバスアプリでは、顧客規模が特定の通貨値よりも大きい場合に、「ビジネスタイプ」列を「大」に設定するビジネスルールが必要です。

このモデル駆動型アプリでは、アカウントが信用保留状態になった場合に、このアプリ専用のアカウント格付けの再評価を推奨するビジネスルールが必要です。

ビジネスルールの適用範囲を設定する必要があります。

どのスコープを使用すべきでしょうか？回答するには、適切なスコープを正しいビジネスルールにドラッグしてください。各スコープは、1回、複数回、またはまったく使用しない場合があります。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注：正解ごとに1ポイントが加算されます。

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Rule configuration interface. On the left, the 'Scopes' pane lists three options: 'All forms', 'Specific form', and 'Table'. The 'Answer Area' contains two rules: 'Business Type column setting for customer size' and 'Account rating re-evaluation'. The 'Scope' pane on the right is currently empty.

Answer:

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Rule configuration interface with the correct scope selected. The 'Scopes' pane shows three options: 'All forms', 'Specific form', and 'Table'. The 'Table' option is selected, indicated by a dashed border. The 'Answer Area' contains two rules: 'Business Type column setting for customer size' and 'Account rating re-evaluation'. The 'Scope' pane on the right now contains two options: 'Table' and 'Specific form'.

説明

ボックス1：表

キャンバスアプリでは、顧客規模が特定の通貨値よりも大きい場合に、「ビジネスタイプ」列を「大」に設定するビジネスルールが必要です。

ビジネスルールをエンティティ（テーブル）にスコープ設定します。

ボックス2：特定のフォーム

このモデル駆動型アプリでは、アカウントが信用保留状態になった場合に、このアプリ専用のアカウント格付けの再評価を推奨するビジネスルールが必要です。

モデルの場合

ビジネスルールの適用範囲は、そのビジネスルールが適用されるフォームを決定します。適用範囲は、以下のとおり設定します。

このアイテムを選択すると...

スコープは以下のように設定されています...

エンティティ - テーブルおよびテーブルのすべてのフォーム

すべてのフォーム - 表のすべてのフォーム

特定のフォーム (例えば、アカウントメインフォーム) - そのフォームのみ

参考資料 <https://debajmecrm.com/business-rules-in-powerapps-canvas-apps/>

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-apps/maker/model-driven-apps/create-business-rules-recommendations->

#### 最新問題: 269

Microsoft Dataverseのセキュリティを設定しています。ユーザーをチームに割り当てる予定です。

記録の所有権とアクセス権限は、業務上の要件によって異なります。

どのチームタイプが要件を満たすかを判断する必要があります。

どのチームタイプを使用すべきでしょうか? 回答するには、適切なチームタイプを正しい要件にドラッグしてください。

各チームタイプは、1回、複数回、または全く使用しないことができます。コンテンツを表示するには、ペイン間の分割バーをドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。

注: 正解ごとに1ポイントが加算されます。

**Team types**

- Access team
- Azure Active Directory group team
- Microsoft Teams team


**Answer area**

**Requirement**

- Ability to own records in Dataverse
- Provides permissions without a security role assigned

**Team Type**

Answer:



Explanation:

ボックス1 :Microsoft Teamsチーム

Dataverseは、レコードの所有権を2種類サポートしています。組織所有と、ユーザーまたはチーム所有です。これはテーブル作成時に決定され、変更することはできません。セキュリティ上の理由から、組織所有のレコードについては、ユーザーが操作を実行できるかできないかのどちらかしかアクセスレベルの選択肢がありません。

ユーザーおよびチームが所有するレコードの場合、ほとんどの権限のアクセスレベルの選択肢は、組織、事業部門、事業部門と子事業部門の階層、またはユーザー自身のレコードのみとなります。つまり、連絡先の読み取り権限を「ユーザー所有」に設定すれば、ユーザーは自身のレコードのみを表示できます。

ボックス2 :アクセスチーム

アクセスチームはレコードを所有せず、チームにセキュリティロールも割り当てられません。チームメンバーは、個々のセキュリティロールと所属するチームの役割によって定義された権限を持ちます。レコードはアクセスチームと共有され、チームにはレコードに対する読み取り、書き込み、追加などのアクセス権限が付与されます。

参照：

<https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/wp-security-cds>

<https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/developer/data-platform/use-access-teams-owner-teams-collaborate-share-information>

最新問題: 270

Power BI Desktop を使用してレポートを作成し、Power BI サービスに公開します。モデル駆動型アプリで Power BI の視覚化埋め込みを有効にします。

Power BI タイルを表示するには、モデル駆動型アプリを構成する必要があります。

どの4つの行動を順番に実行すべきでしょうか？回答するには、行動リストから適切な行動を回答欄に移動させ、正しい順序に並べ替えてください。

### Actions

Pin the Power BI report to a new dashboard in the Power BI service

Create a personal dashboard in the model-driven app

Share the dashboard with the appropriate user in the app

Add a Power BI tile to the dashboard and select the Power BI dashboard in the app

Ensure the dashboard is available to the appropriate security roles

### Answer Area



Microsoft

Answer:

## Actions

- Pin the Power BI report to a new dashboard in the Power BI service
- Create a personal dashboard in the model-driven app
- Share the dashboard with the appropriate user in the app
- Add a Power BI tile to the dashboard and select the Power BI dashboard in the app
- Ensure the dashboard is available to the appropriate security roles

## Answer Area

- Add a Power BI tile to the dashboard and select the Power BI dashboard in the app
- Create a personal dashboard in the model-driven app
- Ensure the dashboard is available to the appropriate security roles
- Pin the Power BI report to a new dashboard in the Power BI service

### 説明

- ダッシュボードに Power BI タイルを追加し、アプリで Power BI ダッシュボードを選択します。
- モデル駆動型アプリで新しい Power BI 個人用ダッシュボードを作成します。
- ダッシュボードが適切なセキュリティロールに利用可能であることを確認する
- Power BI レポートを Power BI サービスの新しいダッシュボードにピン留めします。

### 最新問題: 271

医療機器を製造するある企業は、Power Appsを使用して販売管理と機器のメンテナンスを行っています。

Microsoft Dataverse の Devices という名前のテーブルには、Status という名前の列があります。Status 列には、既存の Choice 値である Active と Inactive に加えて、Review という新しいステータス値を追加する必要があります。

変更が行われた後、その表を昇格させるソリューションに追加する必要があります。

この変更のみをテスト環境に反映させる必要があります。一度反映させた変更は、後から変更できないようにする必要があります。反映させるには、変更をソリューションに追加する必要があります。

**Options**

- Add column
- Add existing
- Add required components
- Add subcomponent

**Answer Area**

**Action**

- Add the Devices table to the solution.
- Add the status column changes only to the solution.

**Option**

Microsoft

Answer:

The screenshot shows a Microsoft exam question interface. On the left, under the heading "Options", there are four radio button options: "Add column", "Add existing", "Add required components", and "Add subcomponent". In the center, under the heading "Action", there are two lines of text: "Add the Devices table to the solution." and "Add the status column changes only to the solution." On the right, under the heading "Option", there are two radio button options: "Add existing" and "Add required components". A "Answer Area" label is visible at the top left of the question area.

有効な **PL-200** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PL-200 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PL-200** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PL-200 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PL-200 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Microsoft/PL-200-mondaishu.html> (**30430%OFF**問題集と正解付きで **30%**w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

**Valid PL-200 Dumps** shared by GoShiken.com for Helping Passing PL-200 Exam! GoShiken.com now offer the **newest PL-200 exam dumps**, the GoShiken.com PL-200 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com PL-200 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Microsoft/PL-200-mondaishu.html> (**304** Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)