

Nutanix.NCA-6.10.v2026-07-14.q47

試験コード:	NCA-6.10
試験名称:	Nutanix Certified Associate v6.10
認定資格:	Nutanix
無料問題数:	47
バージョン:	v2026-07-14
アクセス数:	157
ページビュー数:	470
https://www.jpnpdf.com/Nutanix.NCA-6.10.v2026-07-14.q47-mondaishu.html	

最新問題: 1

Nutanixサポートケースの優先度レベルのうち、システムは利用可能だが生産性に直接影響を与える問題が発生していることを示すレベルはどれですか？

- A. P1
- B. P2
- C. P3
- D. P4

Answer: B (メッセージを残す)

Nutanixサポートのケース優先度レベルは、以下のように定義されています。

- * P1 (重大) システムがダウンしているか、深刻な影響を受けており、直ちに対応が必要です。
 - * P2 (高) システムは利用可能ですが、生産性や業務に直接影響を与える問題が発生しています。
 - * P3 (中程度) システムは機能していますが、重大ではない問題や疑問があります。
 - * P4 (低): システムのパフォーマンスに影響を与えない一般的な質問やリクエスト。
- このシナリオはP2に該当し、システムは利用可能であるものの、問題によって生産性が直接的に影響を受ける状況です。

参考文献：

Nutanixサポートポリシーに関するドキュメント。

Nutanixのサポートケース優先順位に関するナレッジベース記事。

最新問題: 2

管理者は、すべてのPrism ElementおよびPrism Centralクラスターにおいて、Nutanixサポートが介入することなくログを収集できるようにするよう指示されました。

この要件を満たすために、管理者は何を有効にすべきでしょうか？

- A. セルフサービス

- B. プロキシサーバー
- C. 脈拍
- D. NKP

Answer: C ([メッセージを残す](#))

Nutanixサポートが手動操作なしでログを自動的に収集できるようにするには、管理者はPulseを有効にする必要があります。Pulseは、システムの状態、ログ、および使用状況データを収集し、Nutanixサポートに安全に送信するためのテレメトリサービスです。

手順：

- * Prism Central > 設定 > Pulse に移動します。
- * サービスを有効にし、環境に合わせて必要な設定を行ってください。

その他の選択肢：

- * セルフサービス :ログ収集とは関係なく、ユーザーの役割に基づいたアクセスを指します。
- * プロキシサーバー :ネットワーク通信に使用され、ログ収集には使用されません。
- * NKP: Nutanix Cluster Protocol の略で、テレメトリとは関係ありません。

:

Nutanix 管理ガイド - Pulse の設定。

Nutanixサポートポータル - Pulseサービスの詳細。

最新問題: 3

管理者は、Prism ElementにおけるNCCヘルスチェックによって特定された特定の問題を修正するために時間を費やしました。

以前不合格だったチェック項目だけを再度実行して、それらがすべて解決されたことを確認するにはどうすればよいでしょうか？

- A. LCM Pre-Upgradeを実行してNCCチェックをトリガーします。
- B. ncc ヘルスチェック run_all を実行します。
- C. 実行したチェックごとに「チェックを実行」を選択します。
- D. 失敗したチェックと警告チェックのみを選択します。

Answer: ([解答を表示する](#))

以前に失敗した、または警告を発したヘルスチェックのみを再実行するには、管理者はPrism Element で [失敗したチェックと警告チェックのみ] オプションを選択できます。この対象を絞ったアプローチにより、すべてのチェックを不必要に再実行することなく、解決済みの問題が対処されていることを確認できます。

手順：

- * Prism Element > Health > NCC Checks に移動します。
- * 失敗したチェックと警告チェックのみをフィルタリングして、それらを再実行します。

その他の選択肢：

- * A. LCM アップグレード前チェックの実行: ヘルスチェック検証とは関係のない、アップグレード前のチェックを実行します。

* B. Runncc health_checks run_all: 失敗したチェックだけでなく、すべてのチェックを実行します。

* C. 実行したチェックごとにチェックを実行します: 各チェックを手動で実行する必要があります。

参考文献:

Nutanix 管理者ガイド - ヘルスチェック。

Nutanix Cluster Check (NCC) のドキュメント。

最新問題: 4

コントローラーVMは、デフォルトでどのブリッジを使用して、実行中のAHVホストと通信しますか？

A. vs0

B. ウイルス

C. 橋

D. ブリッジ0

Answer: (解答を表示する)

コントローラーVM (CVM)は、デフォルトでvs0bridgeを使用して、実行中のAHVホストと通信します。vs0bridgeはAHVホスト上に構成された仮想スイッチであり、CVM、仮想マシン、および外部ネットワーク間の接続を提供します。この構成により、Nutanixクラスタ内での効率的なネットワーク通信が保証されます。

その他の選択肢:

* virbro: 通常、スタンドアロンの KVM 構成で使用され、Nutanix AHV では使用されません。

* broandbridge0: Nutanix ネットワーク構造への参照が間違っています。

:

Nutanix AHV ネットワークガイド - ブリッジ構成。

Nutanix Prism ネットワークUI ドキュメント。

最新問題: 5

管理者は、複数の古い仮想マシンのスナップショットを削除する必要があります。

管理者はこのタスクをどのPrism Elementダッシュボードから完了する必要がありますか？

A. タスク

B. 設定

C. VM

D. ストレージ

Answer: C (メッセージを残す)

古い VM スナップショットを削除するには、Prism Element の VM ダッシュボードからタスクを実行する必要があります。このダッシュボードを使用すると、管理者はスナップ

ショットの作成、削除、復元など、仮想マシン関連の操作を管理できます。手順は次のとおりです。

- * Prism Element > VM に移動します。

- * スナップショットを削除する必要がある仮想マシンを選択してください。

- * [スナップショット]をクリックし、選択したスナップショットを削除します。

:

Nutanix Prism Element ガイド - VM 管理。

Nutanixサポートポータル - スナップショット管理。

最新問題: 6

管理者は、今後のライセンス更新を簡素化するために、ライセンスにタグを付けたいと考えている。

この操作を完了するには、どのインターフェースを使用しますか？

A. サポートポータルのクラスター

B. サポートポータルのライセンスインベントリ

C. プリズムセントラルライセンシング

D. プリズムエレメントライセンス

Answer: C (メッセージを残す)

ライセンスにタグを適用して今後の更新を効率化する作業は、Prism Central Licensingで行えます。Prism Centralはクラスタ向けの一元化されたライセンス管理を提供し、管理者がライセンスタグを適用および管理できるようにすることで、複数のクラスタにわたる追跡と更新作業を簡素化します。その仕組みは次のとおりです。

- * Prism Central ライセンス概要: Prism Central には、クラスターに関連付けられたすべてのライセンスを一元的に表示する専用のライセンスインターフェイスが含まれています。このインターフェイスから、管理者は「Renewal-2025」や「Production」などのタグを使用してライセンスを分類できるため、更新や割り当ての識別と管理が容易になります。

- * Prism Centralでタグを適用する手順：

- * Prism Central > 設定 > ライセンスに移動します。

- * リストから希望するライセンスを選択してください。

- * 「タグ」オプションを使用して、これらのライセンスを分類するための定義済みタグを作成または適用します。

- * 他の選択肢はなぜないのか？：

- * A. サポートポータルのクラスター: サポートポータルは、ケースの管理やドキュメントへのアクセスなど、主にサポート関連のタスクに使用され、ライセンスタグ付け機能は含まれていません。

- * B. サポートポータルでのライセンスインベントリ: サポートポータルではライセンスインベントリを表示できますが、タグ付けなどの運用タスクはサポートしていません。

* D. Prism Element ライセンス: Prism Element は個々のクラスターのライセンス管理に重点を置いており、Prism Central で利用できる集中管理およびタグ付け機能は備えていません。

:

Nutanix Prism Central ガイド - 詳細な手順については、公式ガイドのライセンスに関するセクションを参照してください。

Nutanixライセンス概要 - Prism Centralのライセンス機能について説明します。

Nutanix University認定資格ブループリント - 関連するNutanix認定コースでよく取り上げられるライセンス関連のトピック。

最新問題: 7

Nutanixクラスターには、どのような種類のNTP/時刻ソースが推奨されますか？

A. Windowsの時刻ソース

B. 内部NTPソース

C. 速度制限型NTPソース

D. 外部ISP NTPソース

Answer: B (メッセージを残す)

正解はBです。内部NTPソース。

Nutanixは、以下の点を確実にするために、信頼性の高い内部NTPソース（企業管理NTPサーバーやドメインNTPサーバーなど）を設定することを強く推奨します。

* すべてのノードとCVM間で時間的な一貫性を保つ

* 正確なログ記録、監視、認証（Kerberosなど）、およびクラスタ操作

* レート制限、利用不可、ファイアウォールによるブロックの可能性がある外部/パブリックNTPソースへの依存を避ける。補足説明:

* A (Windows の時刻ソース): ストラタム 1/2 の信頼性の高いアップストリームソースを使用するように構成されていない限り、一般的には推奨されません。

* C (レート制限のあるソース) : 推奨されません。時刻更新が途切れたり、一貫性がなくなったりする可能性があります。

* D (外部ISP NTP):信頼性の問題があるため、本番環境のクラスターでは推奨されません。

Prism UI ナビゲーションパス:

設定 > NTPサーバー

公式資料 :

* Nutanix ベストプラクティスガイド - NTP 設定

* 抜粋 : すべてのNutanixクラスタで、信頼性が高く一貫性のある内部NTPサーバーを使用して時刻同期を維持してください。」

最新問題: 8

管理者は、VM-VMアンチアフィニティポリシーを作成することで、アプリケーションクラスタの3つのVMが同じハイパーバイザ上に配置されないようにする必要があります。

管理者はこのタスクを完了するために何を使用すべきでしょうか？

- A. acli
- B. プリズムエレメント
- C. Ncli
- D. プリズムセントラル

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

二重暗号化を設定する場合、どの鍵管理方式がサポートされますか？

- A. トラストッドプラットフォームモジュール
- B. 外部キーマネージャ
- C. ネイティブキーマネージャ
- D. ロックダウンモード有効

Answer: B ([メッセージを残す](#))

Nutanixで二重暗号化を構成する場合、外部キーマネージャ (EKM)が必要です。これにより、クラスタは外部のハードウェアベースまたはソフトウェアベースのキー管理システムを使用して、暗号化キーを安全に保存および管理できます。外部暗号化とネイティブ暗号化を組み合わせることで、高いセキュリティ基準への準拠が保証されます。

* A. トラストッドプラットフォームモジュール :TPMは二重暗号化キーの管理には使用されないため、これは誤りです。

* B. 外部キーマネージャ : 正解です。二重暗号化では、キーの管理に外部システムを使用します。

* C. ネイティブキーマネージャ :ネイティブキー管理だけでは二重暗号化をサポートできないため、これは誤りです。

* D. ロックダウンモードが有効: ロックダウンモードはクラスタのセキュリティに関係するもので、暗号化キーの管理には関係しないため、これは誤りです。

参考文献 :

Nutanix 保存データ暗号化ガイド

Nutanixのデュアル暗号化と鍵管理に関するサポートドキュメント。

最新問題: 10

管理者は、Nutanix Cloud Platform/パッケージライセンスを通じて、アドオンパッケージのない新しいAOSベースのクラスタのライセンスを取得する必要があります。

この要件を満たすライセンスの種類は何ですか？

- A. Nutanix Database Service (NDB)
- B. Nutanixクラウドインフラストラクチャ (NCI)
- C. Nutanix Cloud Manager (NCM)
- D. Nutanix Unified Storage (NUS)

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

管理者がNutanixクラスターのライセンスをアップグレードしようとしています。
Nutanixクラスターで利用可能なライセンスレベルはどれですか？

- A. スターター、プロ、アルティメット
- B. コミュニティエディション、プロ、エンタープライズ
- C. 混合、先進、エンタープライズ
- D. スターター、プロ、デディケイテッド

Answer: A ([メッセージを残す](#))

Nutanixのライセンスは3つのティアで提供されています。

- * スターター：基本的な仮想化およびストレージ要件に対応するエントリーレベルの機能。
- * メリット：データ保護や災害復旧などの高度な機能。
- * Ultimate：高度な分析機能や自動化機能を含む、包括的な機能セット。

この段階的なアプローチにより、管理者は業務要件に基づいて適切なライセンスレベルを選択できます。

:

Nutanixライセンス概要ドキュメント。

Nutanixサポートポータル - ライセンスの詳細。

最新問題: 12

管理者がWindows Defenderの資格情報ガードを有効にしたいと考えています。
VMを作成する際に有効にする必要があるものは何ですか？

- A. 生体移動
- B. UEFI
- C. HA
- D. レガシーBIOS

Answer: B ([メッセージを残す](#))

Windows Defender Credential Guardを有効にするには、仮想マシンをレガシーBIOSではなくUEFI (Unified Extensible Firmware Interface)で構成する必要があります。UEFIは、セキュアブートと仮想化ベースセキュリティ (VBS)に必要なサポートを提供し、これらはどちらもCredential Guardの前提条件です。

手順：

- * VMを作成または編集する際は、ファームウェアの種類としてUEFIを選択してください。
- * OS構成でセキュアブートとVBSが有効になっていることを確認してください。

参考文献：

Microsoft Windows Defender Credential Guard の要件。

Nutanix AHV VM構成ガイド - UEFIサポート。

最新問題: 13

AHVにおけるデフォルトのネイティブLinuxブリッジはどれですか？

- A. br0
- B. ウイルス

C. vs0

D. ブリッジ0

Answer: A ([メッセージを残す](#))

正解はAです。br0。

AHV (Acropolis Hypervisor) では、br0は各ハイパーバイザーホスト上に作成されるデフォルトのネイティブLinuxブリッジです。これはVMトラフィックと外部通信に使用されます。AHVはOpen vSwitch (OVS) を利用して仮想ネットワークを管理しますが、ブリッジはホストのネットワーク構成でbr0として公開されます。

要点：

- * br0は、ホストのアップリンクを介してVM仮想NIC (vNIC) を物理ネットワークに接続します。
- * Foundationまたはクラスタのデプロイ時に事前に設定されます。
- * virbr0はKVM環境では一般的ですが、AHVでは使用されません。

公式資料：

- * Nutanix AHV ネットワークガイド
- * Nutanix KB #2027 - AHV ホストネットワーキング
- * 抜粋：AHVはホスト上のデフォルトブリッジとしてbr0を使用し、ゲストVMのネットワーク接続のためにOpen vSwitchによって構成されます。」

最新問題: 14

管理者は、Nutanixサポートから要求されたログファイルを収集したいと考えています。これはPrism Elementのどのダッシュボードから実行できますか？

A. 健康

B. 分析

C. アラート

D. 設定

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

リサイクルボックスの目的は何ですか？

- A. CVM障害発生時に備えて、OpLogの最新の削除済みデータを保存します。
- B. 削除された仮想マシンを復元のために24時間保持します。
- C. 管理者が直近の 5 つの操作を取り消すことができます。
- D. クラスタ内のさまざまな仮想マシンから削除されたデータを一元管理します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

Nutanix クラスタのリサイクル バイナリは、削除された仮想マシンを一時的に 24 時間保存し、必要に応じて管理者が復元できるようにします。この機能は、完全な削除が行われる前に復元のための猶予期間を設けることで、誤削除を防ぐのに役立ちます。

- * A. CVM 障害が発生した場合に備えて、OpLog の最新の削除データを保存します: OpLog は書き込み操作に関するものであり、VM の削除に関するものではないため、これは誤りです。
- * B. 削除された VM を 24 時間保持して復元します: 正しいです。ごみ箱の目的は一時的な VM の復元です。
- * C. 管理者が最後の 5 つのアクションを取り消すことを許可する: Prism には複数のアクションを取り消す機能はありません。
- * D. クラスター内のさまざまな VM から削除されたデータを一元管理する: 誤りです。ごみ箱は削除された VM 専用であり、一般的なデータ一元管理用ではありません。

参考文献:

Nutanix 管理ガイド :ごみ箱の機能。

Nutanixサポートナレッジベース記事 :ごみ箱を介したVMの復旧について。

最新問題: 16

Nutanixのどの製品が、オンプレミスのデータセンターをパブリッククラウドに拡張することを可能にしますか？

- A. Nutanixクラウドセキュリティ
- B. Nutanixクラウドクラスター
- C. Nutanix Kubernetes Engine
- D. Nutanixデータサービス

Answer: ([解答を表示する](#))

Nutanix Cloud Clusters (NC2)は、オンプレミスのデータセンターをAWSやAzureなどのパブリッククラウド環境に拡張することを可能にします。このソリューションにより、管理者は統合されたコントロールプレーンを使用して、ハイブリッドクラウド環境全体でワークロードの移行、運用規模の拡大、リソース管理をシームレスに行うことができます。

- * A. Nutanix Cloud Security: これは、クラウド内のワークロードのセキュリティ確保に重点を置いており、データセンターの拡張には重点を置いていないため、誤りです。
- * B. Nutanix Cloud Clusters: 正解です。NC2はオンプレミスのクラスターをパブリッククラウドに拡張することで、ハイブリッドクラウド機能を実現します。
- * C. Nutanix Kubernetes Engine: これはコンテナオーケストレーションに使用されるものであり、ハイブリッドクラウド拡張機能には使用されません。
- * D. Nutanix Data Services: これはストレージとデータ管理機能に関するものであり、誤りです。

参考文献:

Nutanix Cloud Clusters (NC2) ドキュメント。

Nutanix University ハイブリッドクラウドトレーニング。

有効な **NCA-6.10** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい NCA-6.10 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **NCA-6.10** 試験問題集を提供しています。
GoShiken.com NCA-6.10 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com NCA-6.10 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Nutanix/NCA-6.10-mondaishu.html> (78**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

管理者は、災害発生時にDRサイトで仮想マシンが特定の順序で自動的に起動するようにするソリューションを構成する必要があります。

これを実現するには、どの機能を使えばよいでしょうか？

- A. 復旧計画
- B. リソーススケジューリング
- C. 保護ポリシー
- D. カテゴリー

Answer: A (メッセージを残す)

災害発生時にDRサイトで仮想マシンが特定の順序で自動的に起動することを保証する機能は、リカバリプランです。リカバリプランはNutanixのDR機能の一部であり、管理者はフェイルオーバーシナリオにおける仮想マシンの起動順序、依存関係、および優先順位を定義できます。

手順：

* Prism CentralのDRセクションで復旧計画を作成します。

* VMの電源投入シーケンスと依存関係ルールを設定します。

復旧計画が意図どおりに動作することを確認するために、復旧計画をテストしてください。

参考文献：

Nutanix ディザスターリカバリーガイド - リカバリープランの設定

Nutanix Prism Central ドキュメント - 災害復旧機能。

最新問題: 18

管理者は、冗長性を組み込んだアプリケーション用のストレージコンテナを作成したいと考えています。管理者は何をすべきでしょうか？

- A. RF1を有効にして、RF1ストレージコンテナを作成します。
- B. RF1ストレージコンテナを作成します。
- C. RF1ストレージコンテナを作成し、RF1を有効にします。
- D. ストレージコンテナでは、RF1 はデフォルトで有効になっています。

Answer: (解答を表示する)

正解はBです。RF1ストレージコンテナを作成します。

Nutanixアーキテクチャでは、レプリケーションファクター (RF)はストレージコンテナレベルで設定され、特定のワークロードの冗長性とパフォーマンスを最適化します。アプリケーションがデータベースクラスタリングや分散ファイルシステムなど、独自の内部冗長性を備えている場合、管理者はNutanixの冗長性をRF1に下げることを選択できます。RF1では、クラスタ内にデータのコピーが1つだけ保存されます。これによりオーバーヘッドが削減され、使用可能な容量が最大化されますが、Nutanixレベルでのフォールトトレランスは実現されません。

重要な説明事項：

- * RF1はデフォルトでは有効になっていません。Nutanixクラスタは、構成とノード数に応じて、デフォルトでRF2またはRF3になります。
- * ストレージコンテナを作成する際には、RF1を明示的に設定する必要があります。
- * コンテナ作成時にRF1を選択する以外に、「RF1を有効にする」という個別の設定はありません。一度選択すると、直接適用されます。

Prism UI ナビゲーションパス：

ストレージ > ストレージコンテナ > ストレージコンテナの作成 > データ冗長レベル # RF1」を選択 公式リファレンス：

- * Nutanix Bible - ストレージレイヤーとRFの説明
- * Nutanixストレージ管理ガイド - 特定のレプリケーション係数を持つコンテナの作成」
- * 抜粋：RF1 は通常、ネイティブ冗長性を持つワークロードに使用されます。コンテナ作成時に明示的に選択する必要があります。」結論：このプロセスを正確に反映しているのは、このオプションのみです。

最新問題: 19

管理者がNutanix AHVクラスタ上に新しいWindows仮想マシンを構築しています。しかし、OSをインストールしようとする、使用可能なディスクが一覧に表示されません。管理者はこの問題を解決するために何をする必要がありますか？

- A. VMに2つ目のディスクを追加します。
- B. VMでターボモードを有効にします。
- C. VirtIOドライバをマウントしてインストールします。
- D. Nutanix Guest Toolsをマウントしてインストールします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

正解はCです。VirtIOドライバをマウントしてインストールしてください。

Nutanix AHV VMIにWindows OSをインストールする際、デフォルトの仮想ディスクコントローラはVirtIOインターフェースを使用しますが、これはWindowsインストールメディアでネイティブにサポートされていません。そのため、OSのインストール中に、VirtIOドライバを手動で提供しない限り、仮想ディスクは表示されません。

必要な手順：

- * VirtualIO ISOをVMIにアタッチします。
- * Windowsのインストール中に、「ドライバーの読み込み」をクリックしてください。

マウントされたVirtIO ISOを参照し、適切なストレージドライバを選択します。

* インストールが完了すると、インストーラーは仮想ディスクを検出します。

補足説明：

* A 2台目のディスクを追加する）：関係りません。問題はディスクの枚数ではなく、ドライバの認識です。

* B ターボモードを有効にする）パフォーマンスに関係するもので、ディスク検出とは関係ありません。

* D Nutanixゲストツールのインストール）OSのインストール後に行います。インストール前やインストール中は行いません。

Prism UI ナビゲーションパス：

VM > 編集 > CD-ROM > ISO のマウント # VirtIO ISO を選択

公式資料：

* Nutanix AHV 管理ガイド - Windows VM の作成

* Nutanix KB #5967 - AHV: VirtIO への Windows のインストール

* 抜粋：Windows のインストール中にディスクが検出されない場合は、VirtIO ISO をマウントし、適切なストレージ コントローラー ドライバーを手動でインストールする必要があります。」

最新問題: 20

Nutanixサポートは管理者にNCCの出力を提供するよう依頼しましたが、コマンドラインへのアクセス権がありません。

管理者は、要求されたNCC出力を提供するために何をすべきでしょうか？

A. アラートダッシュボードでヘルスチェックを実行し、送信先のメールアドレスを入力します。

B. アラート設定でメールを設定し、ヘルスダッシュボードでヘルスチェックを実行します。

C. イベントダッシュボードでヘルスチェックを実行します。

D. アラート設定でメールを設定し、アラートダッシュボードでヘルスチェックを実行します。

Answer: B (メッセージを残す)

コマンドラインアクセスが利用できない場合、Nutanix管理者はPrism UIを使用してNCC (Nutanix Cluster Check) 出力を生成できます。手順は次のとおりです。

* Prism UI の 「アラート設定」でメール設定を構成します。

* ヘルスダッシュボードに移動し、「ヘルスチェックの実行」オプションを使用してください。

* 管理者のメールアドレスを入力してください。健康状態レポート (NCCの出力を含む) が送信されます。

この方法により、管理者は診断情報を電子メールでNutanixサポートに直接共有できます。

* A. アラート ダッシュボードでヘルス チェックを実行し、送信先のメールアドレスを入力します: 間違いです。ヘルス チェックはアラート ダッシュボードではなく、ヘルス ダッシュボードから実行されます。

* B. アラート設定でメールを設定し、ヘルスダッシュボードでヘルスチェックを実行します: 正解です。

これは、コマンドラインにアクセスできない場合に、要求されたNCC出力を提供します。

* C. イベントダッシュボードでヘルスチェックを実行する: 誤りです。ヘルスチェックはイベントダッシュボードからは実行されません。

* D. アラート設定でメールを設定し、アラートダッシュボードでヘルスチェックを実行する: ヘルスチェックを行う場所として正しくないため、これは誤りです。

参考文献:

Nutanix 管理者ガイド :ヘルス ダッシュボードと NCC。

Nutanixサポートナレッジベース記事 :CLIアクセスなしでNCCレポートを送信する方法。

最新問題: 21

管理者は、既存の仮想マシンから仮想マシンテンプレートを作成する必要があります。この行動を成功させるために必要なことは何ですか？

A. Windows OSがインストールされています。

B. Sysprep または Cloud-init スクリプト。

C. VMの電源がオフになっています。

D. VMの電源がオンになりました。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

管理者は、コンポーネントの障害による潜在的なデータ損失からクラスターが現在保護されているかどうかを確認する必要があります。

Prism Element Homeダッシュボードから、管理者はこのタスクをどのように実行すればよいのでしょうか？

A. ホームをクリックし、次にアラートをクリックします。

B. 歯車アイコンを選択し、次にパルスを選択します。

C. データ回復カステータスウィジェットを確認してください。

D. 健康ダッシュボードに移動します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

Nutanixサポートケースの優先度レベルのうち、システムは利用可能だが生産性に直接影響を与える問題が発生していることを示すレベルはどれですか？

A. P2

B. P1

C. P3

D. P4

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 24

Nutanixでホストされている仮想マシンでは、管理者がセルフサービス復元 (SSR) を有効にする必要があります。

管理者がこのタスクを完了するために必要なことは何ですか？

- A. VMWare Tools
- B. プリズムセントラル
- C. 収納容器
- D. Nutanixゲストツール

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

Prism ElementまたはPrism CentralでLCMダークサイト手順を使用する場合、最初にチェックおよびアップグレードすべきNutanixソフトウェアコンポーネントはどれですか？

- A. NCC
- B. MSP
- C. 基礎
- D. LCMフレームワーク

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

管理者は、コンポーネントの障害による潜在的なデータ損失からクラスターが現在保護されているかどうかを確認する必要があります。

Prism Element Homeダッシュボードから、管理者はこのタスクをどのように実行すればよいのでしょうか？

- A. 歯車アイコンを選択し、次にパルスを選択します。
- B. ホームをクリックし、次にアラートをクリックします。
- C. データ回復カステータスウィジェットを確認してください。
- D. 健康ダッシュボードに移動します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

クラスターがコンポーネント障害によるデータ損失から保護されているかどうかを確認するには、管理者は Prism Element ホーム ダッシュボードの [データ回復カステータス] ウィジェットを確認する必要があります。このウィジェットは、データ冗長性や保護に関する警告やエラーなど、クラスターの回復カステータスに関するリアルタイム情報を提供します。

その他の選択肢：

- * A. 歯車アイコンを選択し、次に「パルス」を選択します。パルスはテレメトリデータに使用され、データの回復カステータスには使用されません。
- * B. [ホーム] をクリックし、[アラート] をクリックします。アラートは特定の問題を表示しますが、全体的な回復力の状態を直接示すものではありません。
- * D. ヘルス ダッシュボードに移動します:ヘルス ダッシュボードでは詳細なヘルス チェックが提供されますが、現在の回復カステータスは表示されません。

参考文献：

Nutanix 管理ガイド - データ回復カステータス。

Nutanix Prism UI ドキュメント - ダッシュボードの概要。

最新問題: 27

Nutanixの災害復旧コンポーネントまたは機能のうち、最も優れた復旧目標時間 (RTO) を提供するものはどれですか？

- A. 非同期
- B. ニアシンク
- C. 地下鉄利用可能
- D. 利用可能エリア

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

重複排除はどのような場合に推奨されますか？

- A. コールドデータ
- B. サーバーのワークロード
- C. フルクローンVM
- D. リンククローンVM

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

ダークサイトクラスターの場合、LCMインベントリやアップデートを実行する前に何をダウンロードする必要がありますか？

- A. Nutanix Foundation
- B. Nutanix互換性バンドル
- C. Nutanix Prism Central
- D. Nutanix Foundation Platform

Answer: ([解答を表示する](#))

ダークサイトクラスターの場合、LCM Inventoryの実行またはアップデートを行う前に、Nutanix Compatibility Bundleをダウンロードする必要があります。このバンドルには、インターネット接続のない環境でインベントリ収集とアップグレードを実行するために必要なメタデータとソフトウェアバイナリが含まれています。

* A. Nutanix Foundation: 誤りです。Foundation は初期デプロイメントに使用され、LCM の更新には使用されません。

* B. Nutanix 互換性バンドル : オフライン LCM 操作に必要なファイルが含まれているため、正解です。

* C. Nutanix Prism Central: オフラインアップデートには関係がないため、これは誤りです。

* D. Nutanix Foundation Platform: LCM Inventory やアップデートには必要ないため、これは誤りです。

参考文献 :

Nutanix ライフサイクル マネージャー ガイド : ダークサイトの設定。

Nutanix サポート ナレッジ ベース 記事 : 互換性バンドルについて。

最新問題: 30

Nutanix では、保存データの暗号化に関してどのオプションがサポートされていますか？

A. ストレージプールのみの暗号化

B. データのみの暗号化

C. クラスタ専用暗号化

D. ソフトウェアのみの暗号化

Answer: D (メッセージを残す)

正解は D です。ソフトウェアのみの暗号化。

Nutanix は、ハードウェアベースとソフトウェアベースの両方の方法で、保存データ暗号化 (DARE) をサポートしています。サポートされているソリューションの中でも、ソフトウェアのみによる暗号化は、特に自己暗号化ドライブ (SED) を使用しない場合に広く使用され、公式にサポートされている方法です。

Nutanix DARE に関する主な事実 :

* 物理メディアに書き込まれたデータの暗号化を有効にします。

* CVM およびコントローラ層で動作し、すべての I/O が永続化される前に暗号化されることを保証します。

* ソフトウェアベースの暗号化は、Prism Central またはコマンドラインを使用して、ネイティブキー管理 (NKM) または外部の KMIP 準拠キーマネージャで有効にできます。

* ハードウェア暗号化 (SED) はオプションであり、DARE では必須ではありません。

補足説明 :

* A. ストレージプールのみの暗号化: 無効です。暗号化はストレージプールだけでなく、クラスタレベルにも適用されます。

* B. データのみの暗号化 : 曖昧であり、Nutanix がサポートする用語ではありません。

* C. クラスタのみの暗号化: 誤解を招く表現です。暗号化は「クラスタ」オブジェクトではなく、保存されているデータに適用されます。

Prism UI ナビゲーションパス:

設定 > セキュリティ > 暗号化

公式資料：

* Nutanix セキュリティガイド - 保存データの暗号化

* Nutanix Bible - 暗号化セクション

* 抜粋：Nutanixは、ネイティブキー管理または外部KMIPキーマネージャーを使用した、ソフトウェアのみによる保存データの暗号化をサポートしており、自己暗号化ドライブは不要です。」

最新問題: 31

ダークサイトクラスターの場合、LCMインベントリやアップデートを実行する前に何をダウンロードする必要がありますか？

A. Nutanix Foundation Platform

B. Nutanix互換性バンドル

C. Nutanix Prism Central

D. Nutanix Foundation

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **NCA-6.10** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい NCA-6.10 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **NCA-6.10** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com NCA-6.10 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com NCA-6.10 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Nutanix/NCA-6.10-mondaishu.html> (7830%OFF問題集と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

Prism Elementで物理ネットワークスイッチを設定する際に必要な情報は何ですか？

A. DNS設定

B. NTP設定

C. SMTP設定

D. SNMP設定

Answer: D ([メッセージを残す](#))

Prism Elementで物理ネットワークスイッチを設定する際には、Nutanixクラスターとネットワークスイッチ間の監視と通信を有効にするためにSNMP設定が必要です。SNMP (Simple Network Management Protocol) は、メトリックを収集し、リンク障害やパフォーマンスのボトルネックなどの問題を検出するために使用され、クラスターが物理ネットワークインフラストラクチャと効率的に連携して動作することを保証します。

:

Nutanixネットワーク管理ガイド - SNMP設定

Nutanix 管理ガイド - 監視用のスイッチの設定

最新問題: 33

管理者は、VM-VMアンチアフィニティポリシーを作成することで、アプリケーションクラスタの3つのVMが同じハイパーバイザー上に配置されないようにする必要があります。

管理者はこのタスクを完了するために何を使用すべきでしょうか？

- A. プリズムセントラル
- B. はい
- C. プリズムエレメント
- D. Ncli

Answer: A ([メッセージを残す](#))

VMが同じハイパーバイザー上に配置されないようにするVM間アンチアフィニティポリシーを作成するには、Prism Centralが必要です。アンチアフィニティポリシーは、Prism Centralのポリシーベースのインターフェースを通じて管理されるクラスタ全体の構成であり、配置ルールによってワークロードを効果的に分散させることができます。

手順：

- * Prism Central > ポリシーに移動します。
- * 新しいアンチアフィニティポリシーを作成します。
- * VMを選択し、分離を確実にするためのポリシーを設定します。

参考文献：

Nutanix Prism Central ガイド - ポリシー管理。

NutanixにおけるVM配置ポリシーのベストプラクティス。

最新問題: 34

管理者がNutanixクラスタのライセンスをアップグレードしようとしています。

Nutanixクラスタで利用可能なライセンスレベルはどれですか？

- A. コミュニティエディション、プロ、エンタープライズ
- B. スターター、プロ、デディケイテッド
- C. 混合、先進、エンタープライズ
- D. スターター、プロ、アルティメット

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 35

管理者は、Nutanix Cloud Platformパッケージライセンスを使用して新しいクラスタのライセンスを取得する必要があります。

管理者はこの課題をどのように達成できるでしょうか？

- A. Prism Central Licensingから、指定された手順に従ってください。
- B. 「My Nutanix ライセンス概要」ページから 「ライセンスの管理」をクリックし、指定された手順に従ってください。
- C. Nutanix Portalのライセンス概要ページから、[ライセンスの管理]をクリックし、指定された手順に従ってください。

D. Prism Element Licensing から、指定された手順に従ってください。

Answer: B (メッセージを残す)

正解はBです。My Nutanixライセンス概要ページから「ライセンスの管理」をクリックし、指定された手順に従ってください。

Nutanix Cloud Platform (NCP) パッケージライセンスでは、ライセンスはMy Nutanix Portal を通じて一元管理され、お客様は以下のことが可能です。

- * ライセンスの権利内容を確認する。

- * クラスタにライセンスを割り当てます。

- * Prism CentralまたはPrism Element経由でアップロードするためのライセンスファイルをダウンロードしてください。

ライセンス割り当ての手続きは、My Nutanix Portal の「ライセンス概要」ページから始まります。

その他の選択肢に関する説明：

- * AとD :Prism CentralとPrism Elementはライセンスをアップロードするために使用され、ライセンスの割り当てや生成には使用されません。

- * C: 「Nutanix Portal」は曖昧な表現です。正しい用語は「My Nutanix」です。

公式資料：

- * Nutanix ライセンスガイド - クラウドプラットフォームライセンス

- * 抜粋：「My Nutanixにログインして、[ライセンス概要] > [ライセンスの管理] でクラスタのライセンスを割り当て、管理してください。」

最新問題: 36

重複排除はどのような場合に推奨されますか？

A. サーバーのワークロード

B. リンククローンVM

C. フルクローンVM

D. コールドデータ

Answer: C (メッセージを残す)

重複排除は、クラスタに保存される冗長なデータブロックを削減するため、フルクローンVMで最も効果を発揮します。フルクローンVMは、多くの場合、同一のOSファイルとアプリケーションファイルを含んでいるため、重複排除に最適な対象となり、ストレージ使用量の最適化と効率の向上につながります。

その他の選択肢：

- * サーバーワークロード：重複排除によるメリットが得られる可能性があるが、完全なクローンVMほど大きな効果はない。

- * リンククローンVM：既にベースディスクイメージを共有しているため、重複排除によるメリットは限定的です。

- * コールドデータ：頻繁にアクセスされないデータの場合、重複排除の効果は低下します。

：

Nutanixストレージ最適化ベストプラクティスガイド。

Nutanix Prism UI ドキュメント - 重複排除設定。

最新問題: 37

管理者がNutanixクラスタでアップデートを実行中に、移行できない仮想マシンの処理方法について指示を受けました。

移行できないVMタイプはどれですか？

- A. NGTなしのVM
- B. エージェントとしてマークされたVM
- C. ボリュームグループがアタッチされたVMまたはVM
- D. メモリ過剰割り当て

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

管理者は、すべてのPrism ElementおよびPrism Centralクラスターにおいて、Nutanixサポートが介入することなくログを収集できるようにするよう指示されました。

この要件を満たすために、管理者は何を有効にすべきでしょうか？

- A. 脈拍
- B. NKP
- C. プロキシサーバー
- D. セルフサービス

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

冗長性係数3のクラスタ内では、メタデータのコピーはいくつ保持されますか？

- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 7

Answer: C ([メッセージを残す](#))

冗長性係数3 (RF3) クラスタでは、データの耐久性とクラスタの回復力を確保するために、メタデータのコピーが5つ保持されます。RF3は、最大2つの同時障害（リード障害やディスク障害など）に対する耐障害性を提供し、このレベルの保護を実現するには、より多くのメタデータコピーが必要となります。

その他の冗長性要因：

* RF2はメタデータのコピーを3つ保持します。

* RF3では、追加の障害から保護するために、少なくとも5つのメタデータコピーが必要です。

参考文献：

Nutanixストレージ概念ガイド - 冗長性に関する要素。

Nutanixメタデータ管理に関するドキュメント。

最新問題: 40

管理者は、仮想マシンをESXiからAHVへ移行するプロセスを自動化する必要がある。
管理者はどのユーティリティを使用すべきでしょうか？

- A. フロー
- B. Ncli
- C. はい
- D. 移動

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

クラスター内のホットスポットを監視し、解消する役割を担うAOSコンポーネントはどれですか？

- A. 脳
- B. アクロポリス・ダイナミック・スケジューリング
- C. クロノス
- D. コントローラー仮想マシン

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

正解はBです。アクロポリス・ダイナミック・スケジューリング (ADS)。

Acropolis Dynamic Scheduling (ADS) は Nutanix AOS の中核コンポーネントであり、以下の役割を担っています。

- * リアルタイムのリソース利用状況を監視する。
- * CPU、メモリ、ストレージの競合など、ホットスポットを特定する。
- * クラスター内のホスト間でワークロードを分散するために、VM の移行 (ライブ) を自動的に開始します。

その他の選択肢に関する説明：

- * A. Cerebro: レプリケーション、スナップショット、および一貫性を担当します。
- * C. Chronos: 分散タスクのスケジューリングを管理します (リソースバランス調整は行いません)。
- * D. CVM: AOSサービスをホストしますが、ワークロードバランシングは実行しません。

公式資料：

- * Nutanix Bible - Acropolis ダイナミックスケジューリング
- * Nutanix AOSアーキテクチャガイド

*抜粋：ADSはクラスタ全体のリソース使用状況を監視し、ホットスポットを軽減してパフォーマンスのバランスを取るために、VMのライブ移行を実行します。」

最新問題: 42

管理者がNutanixクラスターのライセンスをアップグレードしようとしています。
Nutanixクラスターで利用可能なライセンスレベルはどれですか？

- A. コミュニティエディション、プロ、エンタープライズ
- B. スターター、プロ、デディケイテッド
- C. スターター、プロ、アルティメット
- D. 混合、高度、企業

Answer: ([解答を表示する](#))

Nutanixのライセンスは3つのティアで提供されています。

- * スターター：基本的な仮想化およびストレージ要件に対応するエントリーレベルの機能。
- * メリット：データ保護や災害復旧などの高度な機能。
- * Ultimate：高度な分析機能や自動化機能を含む、包括的な機能セット。

この段階的なアプローチにより、管理者は業務要件に基づいて適切なライセンスレベルを選択できます。

:

Nutanixライセンス概要ドキュメント。

Nutanixサポートポータル - ライセンスの詳細。

最新問題: 43

管理者は、Prism ElementにおけるNCCヘルスチェックによって特定された特定の問題を修正するために時間を費やしました。

以前不合格だったチェック項目だけを再度実行して、それらがすべて解決されたことを確認するにはどうすればよいでしょうか？

- A. 失敗したチェックと警告チェックのみを選択します。
- B. ncc ヘルスチェック run_all を実行します。
- C. 実行したチェックごとに「チェックを実行」を選択してください。
- D. LCM アップグレード前処理を実行して NCC チェックをトリガーします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

管理者は、LCMインベントリを自動的に実行するようにクラスターを設定したいと考えています。

デフォルトでは、在庫管理はどのくらいの頻度で実行されますか？

- A. 4時間ごと
- B. 8時間ごと
- C. 12時間ごと
- D. 24時間ごと

Answer: ([解答を表示する](#))

正解はDです。24時間ごと。

Nutanix Life Cycle Manager (LCM) では、LCM 自動インベントリ機能が有効になっている場合、システムはクラスタのハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントの自動インベントリスキャンを実行します。デフォルトでは、この自動インベントリは 24 時間ごとに

実行され、ファームウェア、ソフトウェアのバージョン、および利用可能なアップデートを追跡します。

補足説明：

- * 周波数はPrismのユーザーインターフェースからユーザーが設定することはできません。
- * アップグレードの適格性とコンポーネントの準拠性を正確に検出します。
- * 管理者はいつでも手動で在庫管理を実行することもできます。

Prism UI ナビゲーションパス：

設定 > LCM > 自動在庫管理（有効無効を切り替える）

公式資料：

* Nutanix LCM ガイド - 自動インベントリセクション

* 抜粋：自動在庫管理が有効になっている場合、LCMは24時間ごとに自動的に在庫管理を実行します。」

最新問題: 45

レプリケーション係数が2または3の場合、データの整合性と復旧を確保する上でどのような役割を果たしますか？

- A. リモートバックアップサイトへのデータ転送を高速化します。
- B. 復旧作業中のハードウェア障害の範囲を制限します。
- C. オフサイトバックアップソリューションの必要性を軽減します。
- D. データの複数のコピーが復旧のために利用可能であることを保証します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 46

管理者は、Nutanix Cloud Platformパッケージライセンスを通じて、アドオンパッケージのない新しいAOSベースのクラスタのライセンスを取得する必要があります。

この要件を満たすライセンスの種類は何ですか？

- A. Nutanix Cloud Manager (NCM)
- B. Nutanixクラウドインフラストラクチャ (NCI)
- C. Nutanix Unified Storage (NUS)
- D. Nutanix Database Service (NDB)

Answer: B ([メッセージを残す](#))

アドオンパッケージのない新しいAOSベースのクラスタをライセンスするには、適切なライセンスタイプはNutanix Cloud Infrastructure (NCI) です。NCIライセンスは、Nutanixクラスタに必要な基本機能を提供します。これには以下が含まれます。

- * ストレージとデータ管理。
- * コアとなる仮想化機能。
- * ワークロードに必要なコンピューティングリソースを確保する。

NCIは、データベースサービス (NDB)や高度なストレージオプション (NUS)などの追加機能なしで、Nutanixプラットフォームの基本機能を必要とする組織向けに設計されています。

その他の選択肢：

* A. Nutanix Cloud Manager (NCM): コアインフラストラクチャのライセンスではなく、マルチクラウドおよび運用タスクの管理機能に重点を置いています。

* C. Nutanix Unified Storage (NUS): 統合されたファイルおよびオブジェクトストレージ機能を提供しますが、基本の AOS クラスタには関係ありません。

* D. Nutanix Database Service (NDB): データベース管理機能専用のライセンス階層。

参考文献：

Nutanixライセンス概要

Nutanix サポートドキュメント - ライセンスモデル。

有効な **NCA-6.10** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい NCA-6.10 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **NCA-6.10** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com NCA-6.10 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com NCA-6.10 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Nutanix/NCA-6.10-mondaishu.html> (**7830%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

Windows Serverフェールオーバークラスタリング (WSFC) 用の共有ストレージは、どの Nutanix統合ストレージソリューションのユースケースに該当しますか？

A. 巻数

B. ファイル

C. FT1

D. RF2

Answer: A (メッセージを残す)

Windows Serverフェールオーバークラスタリング (WSFC)における共有ストレージは、Nutanix Volumesの活用事例の一つです。Nutanix Volumesは、WSFCノードなどの外部システムに (iSCSI経由で) ブロックストレージを提供し、フェールオーバークラスタリングのためのストレージ共有を可能にします。この構成は、Windows環境における高可用性を実現するために不可欠です。

その他の選択肢：

* ファイル: ファイルベースのストレージ (NFS/SMB) を提供しますが、WSFC の共有ブロックストレージには適していません。

* FT1およびRF2 :ストレージソリューションではなく、フォールトトレランスおよび冗長性係数を指します。

:

Nutanix統合ストレージガイド - ボリュームの使用例。

NutanixのWindowsクラスタリングに関するベストプラクティス。

Valid NCA-6.10 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing NCA-6.10 Exam! GoShiken.com now offer the **newest NCA-6.10 exam dumps**, the GoShiken.com NCA-6.10 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com NCA-6.10 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Nutanix/NCA-6.10-mondaishu.html> (78 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)