

Oracle.1Z0-908.v2023-07-26.q74

試験コード:	1Z0-908
試験名称:	MySQL 8.0 Database Administrator
認定資格:	Oracle
無料問題数:	74
バージョン:	v2023-07-26
アクセス数:	566
ページビュー数:	740
https://www.jpnpdf.com/Oracle.1Z0-908.v2023-07-26.q74-mondaishu.html	

最新問題: 1

shop.customers MyISAM テーブルの有効な生のバックアップが取得されました。
テーブルを復元する必要があります。次の手順から始めます。

1. secure_file_priv='/var/tmp'であることを確認します。
 2. mysql> ドロップテーブルshop.customers;
 3. シェル> cp /backup/customers.MY* /var/lib/mysql/shop/
- 復元を完了するにはどの2つのアクションが必要ですか? (2つお選びください。)
- A. mysql> ALTER TABLE shop.customers DISCARD TABLESPACE
 - B. mysql> ALTER TABLE shop.customers IMPORT TABLESPACE
 - C. シェル> cp /backup/customers.frm /var/lib/mysql/shop/
 - D. mysql> /var/tmp/customers.sdi からテーブルをインポート
 - E. mysql> ソース '/var/tmp/customers.sdi'
 - F. mysql> /var/lib/mysql/shop/customers.sdi からテーブルをインポートします
 - G. シェル> cp /backup/customers.sdi /var/lib/mysql/shop/
 - H. シェル> cp /backup/customers.sdi /var/tmp

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

MySQL インストーラーに関して正しい2つの記述はどれですか? (2つお選びください。)

- A. GUI ベースの対話型インストールのみを提供します。
- B. 複数のプラットフォームにわたって統一されたインストール ウィザードを提供します。
- C. ほとんどの Oracle MySQL 製品がインストールされます。
- D. MySQL インストーラーを通じてインストールする前に、個別の製品パッケージを手動でダウンロードする必要があります。
- E. 製品のアップグレードを実行します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 3

デフォルトで InnoDB システム テーブルスペース (ibdata1) に含まれる 2 つはどれですか? (2 つ選んでください。)

- A. バッファを変更します
- B. 二重書き込みバッファ
- C. ユーザー権限
- D. InnoDB データ ディクショナリ
- E. テーブルデータ
- F. プライマリインデックス

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 4

既存の InnoDB テーブルで透過的なデータ暗号化を使用するための正しい構文は何ですか?

- A. ALTER TABLE t1 SET TDE = 'ON';
- B. ALTER TABLE t1 ADD ENCRYPTED_TABLESPACE = 'Y';
- C. ALTER TABLE t1 ENCRYPTION='Y';
- D. マスターキーを使用した暗号化を使用してテーブル t1 を変更します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 5

正常に実行される次のステートメントを調べてください。

このクエリのパフォーマンスを改善したいと考えています。

どの変更により、アクセスする行数が減ってもクエリが成功するようになりますか?

- A. ALTER TABLE world.city ADD FULLTEXT INDEX (人口);
- B. ALTER TABLE world.city ADD INDEX (名前);
- C. ALTER TABLE world.city ADD INDEX (人口);
- D. ALTER TABLE world.city ADD SPATIAL INDEX (名前);
- E. ALTER TABLE world.city ADD SPATIAL INDEX (Population);
- F. ALTER TABLE world.city ADD FULLTEXT INDEX (名前);

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 6

SQL インジェクション攻撃が成功した例として挙げられる 2 つのクエリはどれですか? (2 つ選択してください。) SELECT user,passwd FROM members

- A. WHERE user = '?';INSERT INTO members('user','passwd') VALUES ('bob@example.com','secret');--;
- B. ユーザーから ID、名前を選択 WHERE id=23 OR id=32 OR 1=1;
- C. WHERE email = 'INSERT INTO members('email','passwd') VALUES ('bob@example.com', '秘密');--;

SELECT ユーザー、顧客からの電話番号 WHERE name = \'; DROP TABLE ユーザー。--';

D. ユーザーから ID、名前を選択 WHERE user.id=(メンバーからメンバー.id を選択);

E. ユーザー WHERE id=23 OR id=32 AND 1=1 から id、名前を選択します。

F. メンバーから電子メール、パスワードを選択します

Answer: E,F (メッセージを残す)

最新問題: 7

スナップショットベースのバックアップの特徴は次の 2 つですか? (2つお選びください。)

A. スナップショット バックアップは仮想マシンでのみ使用できます。

B. スナップショット バックアップを解放する前に、別の物理コピーを作成する必要があります。

C. スナップショット ベースのバックアップにより、データベースとアプリケーションが使用できなくなる時間が大幅に短縮されます。

D. スナップショット バックアップから復元するときに、InnoDB テーブルが独自のリカバリを実行する必要はありません。

E. 凍結されたファイル システムを別の仮想マシンに複製して、すぐにアクティブなサービスにすることができます。

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 8

InnoDB Cluster に属するすべての MySQL Server インスタンスには SSL が設定され、有効になっています。

グループ通信に SSL を使用するように InnoDB Cluster を構成する必要があります。

正しい 2 つの記述はどれですか? (2つお選びください。)

A. 一部の InnoDB クラスタ メンバーのみが SSL グループ通信に対して有効になっている場合、および

--ssl-mode=PREFERRED、通信は暗号化されていない接続にフォールバックします。

B. SSL グループ通信では、追加のパラメーター セット group_replication_recovery_* を使用する必要があります。

C. group_replication_ssl_mode を設定することで、既存のクラスターに対して SSL グループ通信を一度に 1 つのインスタンスで有効にできます。

D. SSL グループ通信を構成すると、SSL 分散リカバリも構成されます。

E. グループ通信で SSL を有効にするには、既存の InnoDB クラスタを解消し、最初から作成する必要があります。

F. クラスタ作成時に createCluster ({memberSslMode: 'REQUIRED'}) を指定して SSL グループ通信を有効にする必要があります。

Answer: B,F (メッセージを残す)

最新問題: 9

MySQL サーバーは以前のメジャー バージョンからアップグレードされました。

sales データベースには 3 つのテーブルが含まれており、そのうちの 1 つはトランザクションテーブルで、400 万行があります。

datadir パーティションのディスク容量が不足しているため、調査を開始します。

これらのコマンドと出力を調べてください。

正しい 2 つの記述はどれですか? (2つお選びください。)

- A. 売上と見込み客のテーブルを切り詰めると、ディスク領域が解放されます。
- B. ALTER TABLE トランザクションを実行すると、ディスク領域を解放できます。
- C. SET GLOBAL innodb_row_format=COMPRESSED を実行してから ALTER TABLE トランザクションを実行すると、ディスク領域が解放されます。
- D. トランザクション テーブルは innodb_file_per_table=OFF で作成されました。
- E. トランザクション テーブルを切り詰めると、ほとんどのディスク領域が解放されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 10

InnoDB の保存データ暗号化に関して正しい 2 つの記述はどれですか? (2つお選びください。)

- A. トランスポータブル表領域機能をサポートしていません。
- B. 非 BLOB データ型のみをサポートします。
- C. すべてのインデックスを透過的にサポートします。
- D. メモリ内で使用するデータを復号化します。
- E. ディスクからメモリへの暗号化、およびネットワーク送信上の暗号化を強制します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

MySQL インスタンスは、毎日膨大な量の金融トランザクションを財務データベースにキャプチャしています。

会社のポリシーは、毎日バックアップを作成することです。

更新されるメインテーブルには、transactions- という接頭辞が付けられます。

これらのテーブルは、月ごとに、archives というプレフィックスが付いたテーブルにアーカイブされます。mysqlバックアップ

--optimistic-busy-tables="^finance\.transactions-.*" バックアップ

REDO ログで何が起こるかを最もよく表す最適化プロセスはどれですか?

- A. REDO ログが最初にバックアップされ、次にトランザクション テーブルとアーカイブ テーブルがバックアップされます。
- B. トランザクション テーブルが最初にバックアップされ、次にアーカイブ テーブルと REDO ログがバックアップされます。
- C. REDO ログは、トランザクション テーブルに変更があった場合にのみバックアップされます。
- D. REDO ログはまったくバックアップされません。
- E. 最初にアーカイブ テーブルがバックアップされ、次にトランザクション テーブルと REDO ログがバックアップされます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

製造スキーマの部品テーブルのインデックスを表示する 2 つのコマンドはどれですか? (2つお選びください。)

- A. `SELECT * FROM information_schema.statistics WHERE table_schema='製造' AND TABLE_NAME='部品';`
- B. 製造.部品からの選択インデックスを説明します。
- C. 製造部品を説明します。
- D. `SELECT * FROM 情報スキーマ.COLUMN_STATISTICS;`
- E. 製造.部品からのインデックスを表示します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

mysqld インスタンスでは、次の設定で接続制御プラグインが有効になっています。

`connection_control_min_connection_delay=1000`

`connection_control_max_connection_delay=2000` 最小遅延と最大遅延をそれぞれ 3000 と 5000 に増やす必要があります。

コマンドが実行されます。

`mysql> SET GLOBAL connection_control_min_connection_delay=3000;`

結果は何ですか?

- A. 最小値は 3000 に増加し、最大値は 4000 に増加します。
- B. 最小接続値のみが 3000 に増加します。
- C. エラーを返します。
- D. 最小接続値が 2000 に変更されます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

RAW バイナリ バックアップに関して正しい 2 つの記述はどれですか? (2つお選びください。)

- A. プロセスは単純なファイルまたはファイル システムのコピーであるため、論理バックアップよりも高速です。
- B. 結果として得られるファイルは人間が容易に判読できるものになります。
- C. FIPS セキュリティ コンプライアンスを取得するために必要です。
- D. データ形式は、MySQL がデータをディスクに保存する方法と同じです。
- E. 圧縮率の高いバイナリ形式に変換されます。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

DBA がユーザーのパスワードをリセットできる 2 つの方法はどれですか? (2つお選びください。)

- A. `mysql_secure_installation` ユーティリティ

- B. ALTER USER 文
- C. GRANT 文
- D. SET PASSWORD文
- E. mysqladmin クライアント プログラム

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

MySQL サーバー上のすべてのスレッドで共有されるグローバル バッファを制御する 3 つの設定はどれですか? 3つお選びください。)

- A. ソートバッファサイズ
- B. key_buffer_size
- C. tmp_table_size
- D. 読み取りバッファサイズ
- E. innodb_buffer_pool_size
- F. テーブルオープンキャッシュ

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

有効な **1Z0-908** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Z0-908 試験問題集 !
GoShiken.com が最新の **1Z0-908** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Z0-908 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Z0-908 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Oracle/1Z0-908-mondaishu.html> (**14230%OFF**問題集 溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

新しい MySQL インスタンスの可能なオプションを確認するように求められます。これは、大規模で多忙なレポート データ ウェアハウジング インスタンスになります。

[mysql]

innodb_data_file_path

長期ストレージの需要を満たす 2 つの構成はどれですか? (2つお選びください。)

- A. ibdata1:12M:autoextend
- B. ibdata1:12M;ibdata2:12M:autoextend
- C. ibdata:12M;ibdata2:12M;ibdata3:12M
- D. ibdata1:12M;/tmp/ibdata2:12M:autoextend
- E. ibdata1:12M:autoextend;ibdata2:12M:autoextend
- F. ibdata1:12M

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 18

SQL インジェクション攻撃が成功した例として挙げられる 2 つのクエリはどれですか? (2つお選びください。)

A. メンバーからユーザー、パスワードを選択します

WHERE user = '?';INSERT INTO members('user','passwd') VALUES ('bob@example.com','secret');--';

B. SELECT ユーザー、顧客からの電話番号 WHERE name = \'; DROP TABLE ユーザー。--';

C. メンバーから電子メール、パスワードを選択します

WHERE email = 'INSERT INTO members('email','passwd') VALUES ('bob@example.com','ひみつ'); -';

D. ユーザー WHERE id=23 OR id=32 OR 1=1 から ID、名前を選択します。

E. ユーザーから ID、名前を選択 WHERE user.id=(メンバーからメンバー.id を選択);

F. ユーザー WHERE id=23 OR id=32 AND 1=1 から id、名前を選択します。

Answer: C,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

エラー ログをローテーションするために使用できるステップまたは一連のステップはどれですか?

A. SET GLOBAL log_error = '<新しいエラー ログ ファイル>'を実行します。

B. SET GLOBAL max_error_count = <ローテーションするポイントのメッセージ数> を実行します。

C. SET GLOBAL expire_logs_days=0を実行して、ログのローテーションを強制します。

D. ディスク上のエラー ログ ファイルの名前を変更し、FLUSH ERROR LOGS を実行します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明/参照: <https://blog.pythian.com/mysql-log-rotation/>

最新問題: 20

このインスタンスのデータは一時的なものです。バックアップやレプリケーションは必要ありません。現在上演中です。

* データベースのサイズは静的で、インデックスを含めると 19G です。

* 合計システムメモリは 32G です。

システムをプロファイリングした後、次の MySQL ステータスとグローバル変数を強調表示します。

OS メトリックは、ディスクがボトルネックであることを示しています。他の変数はデフォルト値を保持します。

インスタンスに最もメリットをもたらす 3 つの変更はどれですか? 3つお選びください。)

A. innodb_flush_log_at_trx_commit=1

B. innodb_log_file_size=1G

C. sync_binlog=0

D. innodb_undo_directory=/dev/shm

E. max_connections=10000

F. バッファプールサイズ=24G

G. innodb_doublewrite=0

Answer: A,B,E (メッセージを残す)

最新問題: 21

変更された出力を確認します。

Seconds_Behind_Master の値は着実に増加しています。考えられる原因は何でしょうか? (2つお選びください。)

A. マスターはおそらくビジーすぎてデータを送信できないため、スレーブはさらにデータを待つ必要があります。

B. この値は I/O 遅延のみを示し、トランザクション キューのサイズを示すものではありません。

C. 1 つ以上の大きなテーブルに主キーがありません。

D. 並列スレーブ スレッドでロック競合が発生しています。

E. マスターは大量のイベントを並行して生成していますが、スレーブはそれらをシリアルに処理しています。

Answer: B,E (メッセージを残す)

最新問題: 22

長いトランザクションの途中で権限不足エラーが発生しました。

データベース管理者は通知を受け、すぐに必要な権限を付与します。

world.city の更新を「user1」に許可します。

中断を最小限に抑えてトランザクションを続行するにはどうすればよいでしょうか?

A. トランザクションで失敗したステートメントを再実行します。

B. デフォルトのデータベースを変更し、トランザクションで失敗したステートメントを再実行します。

C. トランザクションをロールバックし、同じセッションでトランザクションを再度開始します。

D. 接続を閉じ、再接続し、トランザクションを再度開始します。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 23

mysqlbackup を使用して生の InnoDB ファイルをバックアップしています。

完全バックアップ中にバックアップされるファイルの 2 つのグループはどれですか? (2つお選びください。)

A. ibbackupfiles

B. *.CSMファイル

C. *.sdifiles

D. *.ibdfiles

E. ib_logfile*ファイル

Answer: D,E (メッセージを残す)

説明/参照:

参考: <https://dev.mysql.com/doc/mysql-backup-excerpt/5.7/en/innodb-backup.html>

最新問題: 24

このコマンドと出力を調べてください。

MySQL インスタンスのセキュリティを向上させる 2 つのオプションはどれですか? (2つお選びください。)

- A. server-cert.pem 証明書ファイルからワールド読み取り権限を削除します。
- B. mysql ディレクトリのグループ所有権を mysql ユーザー グループに変更します。
- C. public_key.pem ファイルからワールド読み取り権限を削除します。
- D. 親ディレクトリの所有者とグループを mysql に変更します。
- E. アカウンティング ディレクトリからワールドの読み取り/実行権限を削除します。
- F. private_key.pem ファイルからグループの読み取り/書き込み権限を削除します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 25

MySQL を Oracle Linux にインストールし、インストールに合わせて /etc/my.cnf パラメータを調整しました。

出力を調べます。

開始試行に関して正しい記述はどれですか?

- A. systemd は mysqld を起動しようとしたますが、別の systemd mysqldprocess が実行されているのを見つけてシャットダウンしました。
- B. systemd はタイムアウトするまで 30 秒間待機し、起動に失敗しました。
- C. プロセス 2732 の実行中に問題が発生したため、MySQL サーバーが起動されませんでした。
- D. systemd は、mysqldservice が無効であることを検出しましたが、開始できませんでした。
- E. 別のプロセスが存在するにもかかわらず、MySQL サーバーが起動し続けました。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

次の SQL ステートメントを調べてください。

Tom にこの SQL ステートメントの実行を許可する権限セットはどれですか?

- A. 'world'.city の更新を 'tom'@'%' に許可します。GRANT SELECT ON 'world'.* TO 'tom'@'%';
- B. 'world'.* の更新を 'tom'@'%' に許可します。
'world'.country' に対するすべての権限を 'tom'@'%' に付与します。
- C. 'world'.city' に対するすべての権限を 'tom'@'%' に付与します。
GRANT SELECT ('code') ON 'world'.country TO 'tom'@'%';
- D. 'world'.city の更新を 'tom'@'%' に許可します。GRANT SELECT ON 'world'.country TO 'tom'@'%';

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

これらのステートメントを調べて出力します。

どの発言が真実ですか？

- A. ユーザーはaccounting@localhostユーザーとして認可されています。
- B. ユーザーは rsmith@localhost ユーザーとして認可されています。
- C. ユーザーはユーザー名の定義に失敗し、接続ユーザー名はデフォルトで '@'%' になりました。
- D. ユーザーは匿名プロキシ ユーザー '@'%' として認証されます。
- E. ユーザーはオプションとして --user=accounting を使用してログインしています。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

いつでもストレージ システムと一貫したデータのビューを提供する 2 つのストレージ エンジン はどれですか? (2つお選びください。)

- A. メモリ
- B. InnoDB
- C. アーカイブ
- D. マイザム
- E. NDB

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

Oracle Linux に MySQL 8 がインストールされている。

出力を考えてみましょう。

このインストールのディスク一時テーブルについて正しいのはどれですか？

- A. 一時テーブルは、datadir にある InnoDB 一時テーブルスペースを使用します。
- B. オプティマイザからの内部一時テーブルのみが tmpdir に作成されます。
- C. 一時テーブルは tmp_table_size に達した後でのみ tmpdir に作成されます。
- D. MyISAM を使用するように構成されている場合にのみ、一時テーブルが tmpdir に作成されます。
- E. 一時テーブルは、/tmp にある InnoDB 一時テーブルスペースを使用します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 30

非同期レプリケーションで使用されるバイナリ ログについて正しいのはどれですか? (2つお選びください。)

- A. マスター上で実行されるすべてのクエリを説明するイベントが含まれています。
- B. マスター上で実行される管理コマンドのみを説明するイベントが含まれます。
- C. マスターからスレーブにプルされます。
- D. マスターからスレーブにプッシュされます。
- E. マスター上のデータベースの変更を説明するイベントが含まれています。

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

MySQL データベースを SQL インジェクション攻撃から保護したいと考えています。
これを実現できないのはどの方法ですか？

- A. 接続制御プラグインのインストールと構成
- B. アプリケーション内での SQL ステートメントとユーザー指定の値の連結を回避します。
- C. データベース アクセスにストアド プロシージャを使用する
- D. PREPARED STATEMENT を使用する

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明/参照: <https://www.ptsecurity.com/ww-en/analytics/knowledge-base/how-to-prevent-sql-injection-attacks/>

有効な **1Z0-908** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Z0-908 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **1Z0-908** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Z0-908 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Z0-908 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Oracle/1Z0-908-mondaishu.html> (**14230%OFF**問題集 溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

InnoDB の永続インデックス統計について正しいのはどれですか？

- A. インデックス統計は、InnoDB ストレージ エンジンを使用してテーブルのバッファ プールにバッファされたページから計算されます。
- B. innodb_stats_auto_recalc=ON に設定すると、新しいインデックスの作成時に統計が自動的に更新されます。
- C. innodb_stats_persistent_sample_pages が増加すると、一時的なインデックス統計に基づく実行計画の精度が向上します。
- D. innodb_stats_persistent_sample_pages を増やすと、メモリ使用量が増加しますが、ページのスキャン速度が速くなります。
- E. インデックス統計の更新は、I/O 負荷の高い操作です。

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

MySQL を Oracle Linux にインストールし、インストールに合わせて /etc/my.cnf パラメータを調整しました。

出力を調べます。

開始試行に関して正しい記述はどれですか？

- A. systemd は、mysqld サービスが無効であることを検出し、開始できませんでした。

- B. systemd はタイムアウトするまで 30 秒待機し、起動に失敗しました。
- C. 別のプロセスが存在するにもかかわらず、MySQL サーバーが起動し続けました。
- D. プロセス 2732 の実行中に問題が発生したため、MySQL サーバーが起動されませんでした。
- E. systemd は mysqld を起動しようとしたましたが、実行中の別の systemd mysqld プロセスを見つけてシャットダウンしました。

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

InnoDB Cluster 上で正常に実行される次のコマンドを調べてください:

`dba.dropMetadataSchema()` 次の 2 つのステートメントはどれですか? (2つお選びください。)

- A. `mysql_innodb_cluster_metadata` スキーマは、接続が確立されたインスタンスから削除されません。
- B. グループ レプリケーションが解消され、すべてのメタデータがパージされます。
- C. グループ レプリケーションは引き続き動作しますが、InnoDB Cluster を MySQL Shell で再インポートする必要があります。
- D. `mysql_innodb_cluster_metadata` スキーマは、クラスターの到達可能なすべてのメンバーから削除されます。
- E. このコマンドは、`mysql_innodb_cluster_metadata` スキーマを削除し、再作成します。
- F. MySQL Router によって駆動される接続は、コマンドの影響を受けません。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 35

同僚が、あなたの Web サイトの応答時間が遅いと不満を言いました。

このクエリと出力を調べてください。

ロック待機数が多くなる最も考えられる原因は何ですか?

- A. テーブルへのアクセスは、オペレーティング システム レベルのフラッシュを待ちます。
- B. InnoDB ストレージ エンジンを使用し、データが挿入される間ステートメントは待機します。
- C. InnoDB バッファ プールがいっぱいです。
- D. ほとんどの一般的なテーブルには MyISAM ストレージ エンジンを使用します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

InnoDB の永続インデックス統計について正しいのはどれですか?

- A. `innodb_stats_persistent_sample_pages` を増やすと、メモリ使用量が増加しますが、ページのスキャン速度が速くなります。
- B. インスタンスの再起動時にテーブルがスキャンされ、インデックス統計が再計算されます。
- C. `innodb_stats_auto_recalc=ON` に設定すると、新しいインデックスの作成時に統計が自動的に更新されます。

D. インデックス統計は、InnoDB ストレージ エンジンを使用してテーブルのバッファ プールにバッファされたページから計算されます。

E. innodb_stats_persistent_sample_pages が増加すると、一時的なインデックス統計に基づく実行計画の精度が向上します。

F. インデックス統計の更新は、I/O 負荷の高い操作です。

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

いつでもストレージ システムと一貫したデータのビューを提供する 2 つのストレージ エンジン はどれですか？

(2つお選びください。)

A. マイザム

B. NDB

C. メモリー

D. アーカイブ

E. InnoDB

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

説明/参照: <https://zetcode.com/mysql/storageengines/>

最新問題: 38

ファイル システムのスナップショットを使用して MySQL をバックアップすることを検討しています。

正しい 3 つの記述はどれですか？ 3つお選びください。)

A. 論理バックアップの約 2 倍の時間がかかります。

B. 追加のディスク領域を使用しません。

C. オペレーティング システムのコピー コマンドを使用してテーブル行を直接コピーできます。

D. 復元時に独自の回復を実行できるトランザクション ストレージ エンジンに最適です。

E. ビュー、ストアド プロシージャ、または構成ファイルはバックアップされません。

F. アプリケーションの観点から見ると、バックアップ ウィンドウはほぼゼロです。

G. スナップショットがアクティブである間は、パフォーマンスがわずかに低下します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 39

このコマンドと出力を調べてください。

MySQL インスタンスのセキュリティを向上させる 2 つのオプションはどれですか？ (2つお選びください。)

A. アカウンティングディレクトリからワールド読み取り/実行権限を削除します。

B. private_key.pemfile からグループの読み取り/書き込み権限を削除します。

C. mysqldirectory のグループ所有権を mysqluser グループに変更します。

D. 親ディレクトリの所有者とグループを mysql に変更します。

E. server-cert.pemcertificate ファイルからワールド読み取り権限を削除します。

F. public_key.pemfile からワールド読み取り権限を削除します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

Oracle Linux 7 で RPM を使用して MySQL をインストールした後のデフォルトのデータ ディレクトリはどこにありますか？

A. /usr

B. /usr/bin

C. /var/lib/mysql

D. /etc/my.cnf

E. /usr/mysql

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

このステートメントを調べて出力します。

クエリの実行時間を短縮するように努める必要があります。

どの 2 つのクエリに注目する必要がありますか？ (2つお選びください。)

A. QN=3

B. QN=4

C. QN = 5

D. QN = 1

E. QN=2

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

InnoDB クラスターを回復しようとする失敗します。

この一連のメッセージと応答を調べてください。

host3:3377 ssl JS > dba.rebootClusterFromCompleteOutage() 完全な停止からデフォルトのクラスターを再構成しています...

インスタンス host1:3377」はクラスター構成の一部でした。クラスターに再参加させますか？

[y/N]: y

インスタンス host2:3377」はクラスター構成の一部でした。クラスターに再参加させますか？

[y/N]: y

DbarebootClusterFromCompleteOutage: アクティブなセッション インスタンスは、クラスターのメタデータの ONLINE インスタンスと比較して最も更新されていません。最新のインスタンス host1:3377」を使用してください。

(ランタイムエラー)

どの発言が真実ですか？

- A. アクティブなセッション インスタンスは無効なので、コマンド `Shell.connect('host3:3377')` を使用して再作成する必要があります。
- B. host3 にデプロイされたインスタンスは、プライマリ インスタンスのバックアップを使用して再構築する必要があります。
- C. クラスタは実行中であり、少なくとも 1 つの ONLINE インスタンスがあります。
- D. host3 にデプロイされたインスタンスは、コマンド `cluster.addInstance('host1:3377')` を使用して、host1 にデプロイされたドナーから同期する必要があります。
- E. さまざまなグローバル トランザクション識別子 (GTID) セットを `GTID_SUBSET(set1,set2)` と比較することで、最新のインスタンスを判断できます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 43

ndbinfo データベースと sys (内部) データベースを含む完全バックアップを毎日取得する予定です。

データベースを並行してバックアップするコマンドはどれですか？

- A. `mysqlpump --all-databases > full-backup-$(date +%Y%m%d).sql`
- B. `mysqldump --single-transaction > full-backup-$(date +%Y%m%d).sql`
- C. `mysqldump --all-databases > full_backup-$(date +%Y%m%d).sql`
- D. `mysqlpump --include-databases=% > full-backup-$(date +%Y%m$d).sql`

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

InnoDB の保存データ暗号化に関して正しい 2 つの記述はどれですか? (2つお選びください。)

- A. 非 BLOB データ型のみをサポートします。
- B. トランスポータブル表領域機能はサポートしていません。
- C. すべてのインデックスを透過的にサポートします。
- D. メモリ内で使用するデータを復号化します。
- E. ディスクからメモリへの暗号化、およびネットワーク送信上の暗号化を強制します。

Answer: (解答を表示する)

説明/参照: https://docs.oracle.com/cd/E17952_01/mysql-8.0-en/faqs-tablespace-encryption.html

最新問題: 45

リモート MySQL サーバーに接続するときに最高レベルの信頼とセキュリティを提供するように MySQL コマンドライン クライアントを構成する必要があります。

--ssl-mode のどの値がこれを行うのでしょうか？

- A. VERIFY_IDENTITY
- B. 必須
- C. VERIFY_CA
- D. 優先

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

このクエリと出力を調べてください。

正しい 2 つの記述はどれですか? (2つお選びください。)

- A. クエリはちょうど 125 行を返します。
- B. city テーブルの 35 行が結果に含まれます。
- C. オプティマイザは、countrytable の 51 行に Continent = 'Asia' があると推定します。
- D. 行のソートに 8 ミリ秒以上かかります。
- E. country テーブルが最初のテーブルとしてアクセスされ、city テーブルに結合されます。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

有効な **1Z0-908** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Z0-908 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **1Z0-908** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Z0-908 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Z0-908 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Oracle/1Z0-908-mondaishu.html> (**14230%OFF**問題集 溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

1 つのマスターと 1 つのスレーブを使用して GTID ベースの非同期レプリケーションを構成しました。

ユーザーが誤ってスレーブ上の一部のデータを更新しました。

これを修正するには、レプリケーションを停止し、誤った変更を正常に元に戻しました。現在の GTID 情報を調べます。

フェイルオーバーの場合に不要なトランザクションがレプリケートされるのを避けるために、スレーブ上の GTID セットを修正する必要があります。どの一連のアクションにより、スレーブがエラー トランザクションを発生させずにレプリケーションを継続できるようになりますか?

- A. マスターをリセットします。

SET GLOBAL gtid_purged=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaaa:1-10167;

- B. スレーブをリセットします。

SET GLOBAL gtid_purged=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaaa:1-3820;

SET GLOBAL gtid_executed=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaaa:1-10300;

- C. SET GLOBAL gtid_purged=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaaa:1-2312,bbbbbbbbb-bbbb-bbbb-bbbb-bbbbbbbbbbbb:1-9; SET GLOBAL gtid_executed=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaaa:1-10167;

- D. マスターをリセットします。

SET GLOBAL gtid_purged=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaaa:1-2312;

SET GLOBAL gtid_executed=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaaa:1-10167;

- E. スレーブをリセットします。

SET GLOBAL gtid_purged=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-aaaaaaaaaaaaa:1-10167;

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

MySQL インスタンスを最新の 8.0 バージョンにアップグレードしています。

この出力を調べてください。

このパラメータを構成に追加する予定です: innodb_directories='/innodb_extras' どのステートメントが true ですか？

- A. 開始親ディレクトリを基準にして、すべての innodb テーブルスペース オプションを定義します。
- B. innodb_data_home_dir が既に定義されているため、必要ありません。
- C. 他の場所をスキャンして、より多くの innodb テーブルスペースを検出できるようにします。
- D. すべての innodb テーブルスペースを /innodb_extras ディレクトリに移動して、新しい innodb_data_home_dir を定義できるようにします。
- E. innodb_tmpdir の場所に加えて、一時的なワークスペースを追加します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

説明

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-moving-data-files-offline.html>

最新問題: 49

新しく作成されたロールの特徴は次の 3 つですか？ 3つお選びください。）

- A. ロックされたアカウントとして作成されます。
- B. mysql.role テーブルに格納されます。
- C. パスワードによる保護が可能です。
- D. ユーザーアカウントに付与可能です。
- E. DROP ROLE ステートメントを使用して削除できます。
- F. RENAME ROLE ステートメントを使用して名前を変更できます。

Answer: C,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

InnoDB クラスターのステータスについては、この部分的な出力を調べてください。

host2 にデプロイされたインスタンスの状態を説明するステートメントはどれですか？

- A. コマンド cluster.addInstance('<user>@host3:3377')を使用してクラスターに再参加できます。
- B. コマンド dba.rebootClusterFromCompleteOutage() を使用してクラスターに再参加できます。
- C. コマンド STOP GROUP_REPLICATION を使用してクラスターから削除されました。
- D. トランザクションエラーによりクラスターから除名されました。
- E. コマンド cluster.rejoinInstance ('<user>@host3:3377') を使用してクローンを作成することで、host3 上のドナー インスタンスから復元できます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

3つのサーバーで構成された InnoDB クラスターがあります。

正常に実行される次のコマンドを調べてください。

```
mysqldump -uroot -p -d mydatabase > mydatabase_backup.sql
```

データ損失のため、クラスターが初期化され、復元が試行され、次のエラーが発生します。

エラー 13176 (HY000) 行 23: グループ レプリケーション プラグインが実行されている状態では GTID_PURGED を更新できません。このエラーを修正してクラスターを正常に復元できる2つのアクションはどれですか? (2つお選びください。)

- A. プライマリ読み取り/書き込みマスター インスタンスを除くすべてのインスタンスを停止し、リストアを実行します。
- B. @@GLOBAL.gtid_purged ステートメントをダンプ ファイルから削除します。
- C. 復元する前に、各インスタンスからグループ レプリケーション プラグインを削除します。
- D. @@GLOBAL.gtid_executed ステートメントをダンプ ファイルから削除します。
- E. --set-gtid-purged=OFF オプションを使用して復元します。
- F. --set-gtid-purged=OFF オプションを使用してバックアップを作成します。

Answer: B,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 52

このコマンドと出力を調べてください。

MySQL インスタンスのセキュリティを向上させる2つのオプションはどれですか? (2つお選びください。)

- A. 親ディレクトリの所有者とグループを mysql に変更します。
- B. public_key.pem ファイルからワールド読み取り権限を削除します。
- C. server-cert.pem 証明書ファイルからワールド読み取り権限を削除します。
- D. mysql ディレクトリのグループ所有権を mysql ユーザー グループに変更します。
- E. private_key.pem ファイルからグループの読み取り/書き込み権限を削除します。
- F. アカウンティング ディレクトリからワールドの読み取り/実行権限を削除します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 53

db」で始まる名前を持つすべてのデータベースをダンプするとします。

どのコマンドがこれを実現しますか?

- A. mysqlpump --include-databases=db --result-file=all_db_backup.sql
- B. mysqlpump > all_db_backup.sql
- C. mysqlpump --include-tables=db.% --result-file=all_db_backup.sql
- D. mysqlpump --include-databases=db% --result-file=all_db_backup.sql

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

MySQL データ ディクショナリに保存される情報のタイプは次の 4 つのうちどれですか？ 4 つお選びください。)

- A. サーバー構成のロールバック
- B. アクセス制御リスト
- C. パフォーマンス指標
- D. テーブル定義
- E. ストアド プロシージャ定義
- F. InnoDB バッファプール LRU 管理データ
- G. サーバーランタイム構成
- H. ビュー定義

Answer: A,D,E,H ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

インプレース アップグレードを使用して、MySQL バイナリを 5.7.28 から 8.0.18 にアップグレードしました。

MySQL 8.0.18 の最初の起動時に生成されたメッセージ シーケンスを調べます。

どのステップまたは一連のステップでエラーが解決されますか？

- A. --upgrade=FORCE オプションを使用して mysqld を再起動します。
- B. mysqlcheck --check-upgrade mysql columns_priv イベント proc proxies_priv tables_priv を実行します。
- C. REDO ログを削除します。MySQL バイナリを 5.7.28 バイナリに置き換えます。アップグレード用のテーブルを準備します。再度 8.0.18 にアップグレードします。
- D. mysqlcheck --repair mysql columns_priv イベント proc proxies_priv tables_priv を実行します。
- E. <datadir>/mysql ディレクトリに移動し、myisamchk --update-state columns_priv event proc proxies_priv tables_priv を実行します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

正常に実行される次のコマンドを調べてください。

```
cluster.addInstance('<ユーザー>@<ホスト>:<ポート>', {recoveryMethod: 'clone'})
```

正しい 3 つの記述はどれですか？ 3 つお選びください。)

- A. 新しいインスタンスがインストール、初期化され、クラスター内に既に存在し、クラスターに参加しているインスタンスからのデータを使用してプロビジョニングされます。
- B. InnoDB REDO ログは実行中にローテーションしてはなりません。そうしないと、リカバリは失敗します。
- C. datadir の外側にある InnoDB テーブルスペースはクローンを作成できます。
- D. {recoveryMethod: 'incremental'} よりも常に遅くなります。
- E. このリカバリの実行に使用されるアカウントには、BACKUP_ADMIN 権限が必要です。

F. ターゲット インスタンスが存在する必要があります。ターゲット インスタンスは、クラスター内に既に存在するインスタンスからのデータを使用してプロビジョニングされ、クラスターに参加します。

Answer: B,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

半同期レプリケーションが構成され、1 つのスレーブで動作しています。

rpl_semi_sync_master_timeout に到達したことはありません。

マスター上のディスク システムに障害が発生し、その結果、マスター上のデータが完全に回復できないことがわかりました。

正しい 2 つの記述はどれですか? (2つお選びください。)

A. スレーブはマスターに到達できないことを自動的に識別し、アプリケーションがスレーブを新しいマスターとして使用できるように、必要なアクションを実行します。

B. スレーブからの読み取りでは、リレー ログからすべてのトランザクションが適用されるまで、しばらくの間、古いデータが返される可能性があります。

C. スレーブからの読み取りでは、rpl_semi_sync_master_timeout 変数の値に達するまで、古いデータが返される可能性があります。

D. インシデントが発生するとすぐに、アプリケーションはスレーブからデータを読み取り、それに依存して完全な最新のデータセットを返すことができます。

E. ディスク障害の直前にコミットされたトランザクションの場合、コミットされた少量のトランザクションが失われる可能性があります。

F. コミットされたトランザクションは失われません。

Answer: A,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

これらのコマンドと出力を調べてください。

どの接続 ID がメタデータ ロックを保持していますか?

A. 22

B. 20

C. 21

D. 24

E. 25

F. 6

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

t は空ではない InnoDB テーブルです。

1 つのセッションで実行される次のステートメントを調べてください。

始める;

更新するには t から * を選択してください。

どれが本当ですか？

- A. ANALYZE TABLE の場合。同じセッションから呼び出された場合、トランザクションがコミットまたはロールバックされるまでハングします。
- B. テーブルを最適化する場合。が呼び出されると、t にテーブル ロックが作成され、トランザクションのロールバックが強制されます。
- C. ローカルテーブル t を最適化する場合。別のセッションから呼び出された場合は、通常どおり実行され、ステータスが返されます。
- D. mysqlcheck --analyze --all-databases はすべてのテーブルで通常どおり実行され、レポートを返します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

正常に実行される次のコマンドを調べてください。

どの発言が真実ですか？

- A. バックアップにはデータ ファイルとそのメタデータのみが含まれます。
- B. MySQL またはその組み込みストレージ エンジンのファイルのみがバックアップされます
- C. 独自のテーブルスペースに格納されているテーブルのみがバックアップされます。
- D. 暗号化されていないファイルのみがバックアップされます。
- E. InnoDB データとログ ファイルのみがバックアップされます。

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 61

MySQL データ ディレクトリのバイナリ ログのこのリストを調べてください。

binlog.000001 binlog.000002

.....

binlog.000289

binlog.000300

binlog.000301

binlog.index

次に、正常に実行されるこのコマンドを調べます。

mysqldump --delete-master-logs --all-databases > /backup/db_backup.sql

どちらが本当ですか？ (2つお選びください。)

- A. すべてのデータベースが出力ファイルにバックアップされます。
- B. 非アクティブなバイナリ ログはすべてマスターから削除されます。
- C. すべてのバイナリログがバックアップされ、その後削除されます。
- D. 削除されたログとマスター メタデータに関するすべての詳細が出力ファイルにキャプチャされます。
- E. マスター メタデータを除くすべてのデータベースが出力ファイルにバックアップされます。
- F. マスターからすべてのバイナリログが削除されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **1Z0-908** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1Z0-908 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **1Z0-908** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1Z0-908 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1Z0-908 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Oracle/1Z0-908-mondaishu.html> (**14230%OFF**問題集
溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

MySQL Enterprise Firewall の機能は次の 2 つですか? (2つお選びください。)

- A. TCP/3306 へのステートレス ファイアウォール アクセスを提供します。
- B. 事前承認されたホワイトリストの構成による潜在的な脅威のブロック
- C. ファイアウォールを突破したユーザー アカウントの自動ロック
- D. 置換を使用して SQL ステートメントを動的に変更する
- E. 受信した SQL ステートメントを記録して、許可されたコマンドのホワイトリストの作成を容易にします。

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

このクエリと出力を調べてください。

正しい 2 つの記述はどれですか? (2つお選びください。)

- A. 行のソートに 8 ミリ秒以上かかります。
- B. オプティマイザは、国テーブルの 51 行に大陸 = 'Asia' があると推定します。
- C. 国テーブルが最初のテーブルとしてアクセスされ、その後都市テーブルに結合されます。
- D. クエリはちょうど 125 行を返します。
- E. city テーブルの 35 行が結果に含まれます。

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

MySQL システム上のデータベース オブジェクトとデータに加えられた変更のみをログに記録したいと考えています。

どのログがデフォルトでこれを行うのでしょうか?

- A. バイナリログ
- B. エラーログ
- C. 一般的なクエリログ
- D. 監査ログ
- E. スロークエリログ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 65

マニュファクチャリング スキーマのパーツテーブルのインデックスを表示する 2 つのコマンドはどれですか? (2 つ選択してください。)\

- A. 製造部品について説明します。
- B. `SELECT * FROM information_schema.statistics WHERE table_schema='製造' AND TABLE_NAME='部品';`
- C. 製造.部品からのインデックスを表示します。
- D. `SELECT * FROM 情報スキーマ.COLUMN_STATISTICS;`
- E. 製造.部品からの選択インデックスを説明します。

Answer: (解答を表示する)

説明/参照: https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40540/indexiot.htm#CNCPT912

最新問題: 66

このステートメントを調べて出力します。

jsmith が実行できる 2 つの SQL ステートメントはどれですか? (2つお選びください。)

- A. `world.country` を更新 `SET Name='new' WHERE Name='old';`
- B. `world.country SET Name='all';` を更新します。
- C. `world.country` を更新 `SET Name='first' ORDER BY Name LIMIT`
- D. `world.country` を更新 `SET Name=CONCAT('New ',Name);`
- E. `world.country` を更新 `SET Name='one' LIMIT 1;`

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 67

4 つのノードが循環レプリケーションを使用するように構成されています。

各ノードの次の構成パラメータを調べます。

どの発言が真実ですか?

- A. `slave_preserve_commit_order` を on に設定すると、データの一貫性が向上します。
- B. 各スレーブ スレッドは、特定のデータベースの更新を担当します。
- C. `slave_Parallel_workers` を増やすと、高可用性が向上します。
- D. `transaction_allow_batching` を on に設定すると、データの一貫性が向上します。
- E. データベース間の制約により、データベースの不整合が発生する可能性があります。
- F. 循環レプリケーションでは、`slave_Parallel_type=DATABASE` の設定は機能しません。`LOGICAL_CLOCK` に設定する必要があります。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 68

次の InnoDB Cluster パラメータ設定を確認してください。

次に、部分的なステータスを調べます。

永続的なネットワーク障害により、host3 が孤立します。

正しい 2 つの記述はどれですか? (2つお選びください。)

- A. host3 にデプロイされたインスタンスはクラスターから除外されているため、cluster.addInstance ('host3:3377') を使用して再参加する必要があります。
- B. host3 にデプロイされたインスタンスは、接続が再確立されると自動的にクラスターに再参加します。
- C. コマンドを発行すると、cluster.switchToMuitiPrimaryMode() はマルチプライマリ モードを有効にできません。
- D. host2 にデプロイされたインスタンスが新しいプライマリ インスタンスとして選択されます。
- E. プライマリ インスタンスはコマンドを使用して指定できます。
クラスター.setPrimaryInstance(<ホスト>:<ポート>)。
- F. host1 にデプロイされたインスタンスの障害により、停止が引き起こされます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 69

Oracle Linux 7 で RPM を使用して MySQL をインストールした後のデフォルトのデータ ディレクトリはどこにありますか？

- A. /usr/mysql
- B. /var/lib/mysql
- C. /usr/bin
- D. /etc/my.cnf
- E. /usr

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 70

「mydb1」スキーマのバイナリ ログ イベントは、別のスキーマ名 「mydb2」にコピーする必要があります。

どのコマンドがこれを行うのでしょうか？

- A. mysqlbinlog --datebase=mydb1 --database=mydb2 | mysql
- B. mysqlbinlog --rewrite-db='mydb1->mydb2' | mysql
- C. mysqlbinlog --rewrite-db='mydb1' --rewrite-db='mydb2' | mysql
- D. mysqlbinlog --read-from-remote-server --raw | sed 's/mydb1/mydb2/g' | mysql

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 71

正常に実行される次のコマンドを調べてください。

shell> mysqldump --master-data=2 --single-transaction --result-file=dump.sql mydb 正しい 2 つのステートメントはどれですか？ (2つお選びください。)

- A. 読み取りロック付きのフラッシュテーブルを実行します。
- B. このオプションは READ COMMITTED トランザクション分離モードを使用します。
- C. コールドバックアップです。
- D. 作成されたバックアップは整合性のあるデータ ダンプです。

E. すべてのストレージ エンジンに対して一貫したバックアップを強制します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 72

頻繁なバックアップが必要な 500 GB のデータを含む MySQL システムがあります。

データに MyISAM と InnoDB ストレージ エンジンを組み合わせて使用している

a. バックアップ要件を調べてください。

バックアップされる MySQL システムが利用できなくなったり、クライアント アプリケーションにロックされたりすることはありません。

バックアップからのリカバリはどのシステムでも機能する必要があります。

バックアップのリカバリ時に失われる可能性があるデータは 1 時間だけです。

すべてのバックアップ要件を満たすオプションはどれですか？

A. MySQL システムのスレーブからバックアップを取得します。

B. クローン プラグインを使用して、データを別の MySQL システムにコピーします。

C. MySQL システムの論理バックアップを作成します。

D. MySQL システムの物理バックアップを作成します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 73

mysqlbackup を使用して生の InnoDB ファイルをバックアップしています。

完全バックアップ中にバックアップされるファイルの 2 つのグループはどれですか? (2つお選びください。)

A. ib_logfile* ファイル

B. ibbackup ファイル

C. *.sdi ファイル

D. *.CSM ファイル

E. *.ibd ファイル

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 74

RPM ダウンロードを使用して MySQL Server をインストールする予定です。

正しい 2 つの記述はどれですか? (2つお選びください。)

A. 機能は複数の RPM パッケージ ファイルに分割されています。

B. root パスワードを対話的に入力できます。

C. MySQL RPM パッケージのインストールは、同じホスト上での複数の MySQL バージョンのデプロイをサポートします。

D. root パスワードは、初回起動後のエラー ログで確認できます。

E. データ ディレクトリを手動で初期化する必要があります。

F. MySQL は RPM 再配置可能インストール ターゲット機能を使用します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

Valid 1Z0-908 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 1Z0-908 Exam!

GoShiken.com now offer the **newest 1Z0-908 exam dumps**, the GoShiken.com 1Z0-908 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 1Z0-908 dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Oracle/1Z0-908-mondaishu.html> (**142** Q&As Dumps, **30%OFF**

Special Discount: Freepdfdumps)