

Oracle.1z0-1035-22.v2022-08-04.q27

試験コード:	1z0-1035-22
試験名称:	Oracle Intelligent Advisor 2022 Implementation Professional
認定資格:	Oracle
無料問題数:	27
バージョン:	v2022-08-04
アクセス数:	438
ページビュー数:	270
https://www.jpnpdf.com/Oracle.1z0-1035-22.v2022-08-04.q27-mondaishu.html	

最新問題: 1

ポリシー自動化プロジェクトを開始しようとしています。

このプロジェクトのどの2つの側面が、コラボレーションを使用する理由ですか？

- A. クライアントやポリシーの専門家とのコミュニケーションが頻繁になります。
- B. 複数のポリシーモデラーがプロジェクトに同時に取り組んでいます。
- C. プロジェクトでは、複数のポリシーモデル間でルールを共有する必要があります。
- D. プロジェクトには、解釈の対象となることがある非常に複雑なソースポリシーが含まれます。
- E. ポリシーモデルは、本番環境にデプロイされた後、大量のデータを処理します。

Answer: C,E (メッセージを残す)

最新問題: 2

ソース資料には次のものがが必要です。

1人の申請者が複数の事業を所有する場合があります。各ビジネスには任意の数のセールスリーダーがいる可能性があり、それらのセールスリーダーはそれぞれ1つのビジネスでのみ働いており、それぞれの総売上が記録されています。

正しい2つのステートメントはどれですか？

- A. セールスリーダーを含むエンティティとの関係は、「申請者のセールスリーダー」と呼ばれる必要があります。
- B. 最高の総売上高を決定することが可能です。
- C. すべてのエンティティと同様に、ポリシーモデルでは、少なくとも1人のセールスリーダーを作成する必要があります。
- D. ビジネスを代表するエンティティは、セールスリーダーを代表する別のエンティティと多対多の関係を持っている必要があります。
- E. ポリシーモデルには、申請者と多対1の関係にある「ビジネス」という名前のエンティティが含まれている必要があります。

Answer: C,E (メッセージを残す)

最新問題: 3

既存の給与システムに合わせて、従業員のシフトの開始時間と終了時間を調整するポリシーモデルを作成しました。

従業員が09:22に出勤した場合、調整された従業員の時間の値はどうなりますか？

- A. 09:30
- B. 09:20
- C. 09:25
- D. 09 :00
- E. 09:15
- F. 10 :00
- G. 不明

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 4

複数証明された属性エラーを回避または特定するのに役立つ3つのアクションはどれですか？

- A. [ルール]タブのエラーリストで、複数の証明された属性エラーを確認します。
- B. [データ]タブで属性を右クリックして、属性が別のルールで証明されているかどうかを確認します。
- C. [プロジェクト]タブで属性を右クリックして、属性が複数のフォームで使用されているかどうかを確認します。
- D. Wordの[移動]オプションを使用して、属性が別のルールで証明されているかどうかを確認します。
- E. [インタビュー]タブで属性をダブルクリックして、属性が複数の画面で使用されているかどうかを確認します。

Answer: A,B,C (メッセージを残す)

最新問題: 5

エンティティ「親」がエンティティ「子」と1対多の関係（親の子）を持つポリシーモデルで作業しています。「子供が寝ている」という属性に基づいて、親がすべての子供を寝かせた」という属性を証明するルールを作成する必要があります。

正しいルールはどれですか？

A. the parent has put all of the kids to bed if

ForAll(the parent's children)

the child is in bed

B. the parent has put all of the kids to bed if

For(all of the parent's children), the child is in bed

C. the parent has put all of the kids to bed if

ForAll(the parent's children, the child is in bed)

D. the parent has put all of the kids to bed if

InstanceAll(the parent's children, the child is in bed)

ORACLE

A. オプションD

B. オプションA

C. オプションB

D. オプションC

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

ポリシー自動化プロジェクトチームにとって正しい2つのステートメントはどれですか？

A. 対象分野の専門家は、ポリシーの解釈についてアドバイスする場合がありますが、ポリシー自動化ルールを作成するべきではありません。

B. ポリシー自動化プロジェクトには、複数のルール作成者が必要です。

C. プロジェクトのポリシーモデリングの主なユーザーは、技術開発者である必要があります。

D. ルール作成者がインタビュー画面を作成するのが一般的です。

E. ポリシー自動化プロジェクトチームには、通常、技術的役割と非技術的役割の両方が含まれます。

F. ルール作成者がリードテスターになるのが一般的です。

Answer: D,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

ハブ管理者の単一の役割を持つユーザーがアクセスできる5つの機能はどれですか？

A. OraclePolicyModelingのダウンロード

B. 自分のパスワードを変更する

C. Webサービス接続の作成

D. プロジェクトをリポジトリに追加する

E. WebサービスAPIアクセスの変更

F. 別のユーザーのアカウントを無効にする

G. デプロイされたプロジェクトを非アクティブ化する

H. プロジェクトスナップショットのデプロイ

Answer: B,D,E,F,G ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

保存されたチェックポイントから再開するようにインタビューを構成し、SessionResumeErrorを取得しています。

これの3つの理由は何ですか？

- A. 面接が終了したため、再開できません。
- B. 画面が削除されたため、インタビューを再開できません。
- C. 再開セッションURLの形式が無効です。
- D. GetCheckpointWebサービスは利用できません。
- E. ポリシーデータモデルが変更され、データを読み込めなくなりました。

Answer: C,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

単一のブール属性テキストのどの例が接続詞 および)を正しく使用していますか？

- A. その人はどちらかの資格基準を満たしていました
- B. 人は暑くて太陽の下にいる
- C. その人の好きな色の組み合わせは青と黄色です
- D. 人はコーヒーを飲み、人はケーキを食べました
- E. その人は両方の適格基準を満たしました

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

インクルージョンには、宛先プロジェクトで特定のアセットがオーバーライドされています。

インクルージョンが更新されるとどうなりますか？

- A. エラーが発生しました。
- B. 宛先プロジェクトの変更は、更新された包含に一致するようにオーバーライドされます。
- C. ポリシーモデラーは、変更を受け入れるか拒否するかを選択できます。
- D. 宛先プロジェクトで行われた変更は変更されませんが、他のすべての包含更新が適用されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 11

リレーションシップテキストが手動で定義または変更されていないと仮定すると、ストアのすべてのインスタンス」とはどのようなタイプのリレーションシップですか？

- A. ターゲットエンティティとしてのストアとの参照関係
- B. ソースエンティティとターゲットエンティティの両方としてのストアとの自己参照関係

- C. ターゲットエンティティとしてのストアとの封じ込め関係
- D. ターゲットエンティティとしてのグローバルとの封じ込め関係
- E. 対象者としての従業員との封じ込め関係
- F. ターゲットエンティティとしてのグローバルとの参照関係

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

ポリシーモデルのソース資料があり、次のようになっています。

最低限の仕事と教育の要件を満たす家族のみが競争力のクレジットの対象となります。家族全員が有能に雇用されているか、フルタイムの学習プログラムに登録されている場合、家族は仕事と教育の要件を満たします。メンバーがいる家族要件を満たしていませんが、積極的に仕事を探している場合は、免除を申請することができます。」

ポリシーモデルに必要なエンティティ構造を説明しているステートメントはどれですか。

- A. ルールは、自動データ型を使用して必要なエンティティを推測します。
- B. 家族」のエンティティと 家族」のエンティティを作成します。
- C. 家族」のエンティティ、 家族」のエンティティ、および 最低限の仕事と教育の要件」のエンティティを作成します。
- D. 家族」のエンティティを作成し、グローバルエンティティを使用します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

あなたは、学生が教科書への助成金の対象となる可能性があるかどうかを判断するのに役立つオンラインアドバイスツールを作成しています。顧客には、最終面接画面に対して次の要件があります。

書店の住所を表示します。ただし、学生が補助金の対象であり、申請日が2017年1月1日以降の場合に限ります。

この要件を満たす3つのステップはどれですか？

- A. 本屋の住所を含む画面コントロールに 学生は補助金の対象」という属性を付けます。
- B. 書店の住所を含む画面コントロールに可視性ルールを添付します。
- C. 書店の住所を含む属性を作成します。
- D. 書店の住所を含む画面ラベルを作成します。
- E. 学生が補助金の対象となる」および 申請日> 2017-01-01」の場合、書店の住所を表示する必要がある」という属性ルールを作成します。
- F. [データ]タブの書店の住所属性に可視性ルールを添付します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 14

人の年齢」という属性を収集するインタビュー画面があります。顧客は、その人の年齢」が0未満または120を超える場合に、エラーメッセージを表示することを要求しています。

この要件を満たすオプションはどれですか？

- A. [面接]タブで最小値と最大値を設定します。検証ルールにエラーメッセージテキストを設定します。
- B. 画面のプロパティで最小値と最大値を設定します。検証ルールにエラーメッセージテキストを設定します。
- C. [属性の編集]ダイアログボックスで、最小値と最大値、およびエラーメッセージテキストを設定します。
- D. [インタビュー]タブで、最小値と最大値、およびエラーメッセージテキストを設定します。
- E. 検証ルールの最小値と最大値を設定します。[プロジェクト]タブでエラーメッセージテキストを設定します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 15

画面をデザインするときに正しい2つのステートメントはどれですか？

- A. 同じインタビュー画面の別のブール入力の値に基づいて表示される入力質問を設定できます。
- B. 属性に静的なデフォルト値が定義されている場合、これは常に動的なデフォルトをオーバーライドします。
- C. 同じインタビュー画面で入力された別の非ブール値リストの値に基づいて、入力質問を読み取り専用にするように指定できます。
- D. 画面に条件付きの可視性を設定する場合は、定義された名前の属性のみを使用できます。
- E. 入力コントロールは、[データ]タブの属性エディターを使用して条件付きで表示するように設定できます。
- F. ブール属性を使用して、日付または数値フィールドの動的なデフォルト値を設定できます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 16

以下に示すように、5つの属性を持つポリシーモデリングプロジェクトがあります。

それらは最も近い交差点から少なくとも100フィート離れています

人々は会議に来ていません

ボックスの重量 (キログラム)

ボックスとパレットの合計重量は200キログラムを超えてはなりません。前進する方法はありません。これらの属性のどれが、属性テキストを書くための原則に準拠していますか？

- A. 5
- B. 2
- C. 1

- D. 4
- E. なし
- F. 3

Answer: E (メッセージを残す)

有効な 1z0-1035-22 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1z0-1035-22 試験問題集！ GoShiken.com が最新の 1z0-1035-22 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1z0-1035-22 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1z0-1035-22 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Oracle/1z0-1035-22-mondaishu.html> (8230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

チェックポイントに関する3つのステートメントのうち正しいものはどれですか？

- A. チェックポイントはService Cloud接続用に構成できますが、他のWebサービス接続用には構成できません。
- B. インタビューはすべての画面の後にチェックポイントを持つことができます。
- C. インタビューのチェックポイントを構成するには、データ接続が必要です。
- D. 面接には少なくとも1つのチェックポイントが必要です。
- E. 面接では、ホーゼンスクリーンの後にチェックポイントを設定できます。
- F. チェックポイントはWebインタビュー用に構成できますが、PolicyAutomationMobileインタビュー用に構成することはできません。

Answer: A,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 18

ポリシーモデルのソース資料には次のように書かれています。

プログラムの対象となるには、18歳未満の家族に少なくとも1人の子供がいる必要があります。家族の支払い額は、家族全員の総収入に基づいています。家族が複数の仕事をしている場合は、すべての仕事からの収入を含めてください。

どの2つのステップを実行する必要がありますか？

- A. 「仕事」の埋葬エンティティを作成して、複数の仕事を持つ家族を許可します。
- B. 家族、家族の年齢、家族の仕事の3つのエンティティを作成します。
- C. 家族と家族の年齢の2つのエンティティを作成します。
- D. 3つの属性（最初のジョブ、2番目のジョブ、3番目のジョブ）を作成して、複数のジョブを持つ家族を許可します。
- E. 家族と家族の仕事の2つのエンティティを作成します。
- F. エンティティ関数を使用して、家族のすべての仕事からの総収入を計算します。

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 19

面接の目的は何ですか？

- A. インタビューで表示する画面を操作する
- B. ポリシーモデルをテストする
- C. ポリシーモデルの最上位属性を識別する
- D. エンドユーザーがインタビューを使用している理由に関するデータを収集する
- E. 説明を表示するために必要なすべてのデータが収集されていることを確認します

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

「子」というエンティティがあります。「子供のスコア」、「すべての子供の中で最も低いスコア」、「10を超えるスコアの子供の数」という3つの属性があります。子エンティティに追加の属性を作成せずに、すべての子の最低スコアと10を超えるスコアの子の数を推測する2つのルールを記述します。


使用する必要がある2つのエンティティ関数はどれですか？

- A. InstanceMinimum
- B. InstanceMinimumIf
- C. InstanceSum
- D. InstanceCount
- E. InstanceCountIf
- F. InstanceMaximum
- G. InstanceSumIf
- H. InstanceMaximumIf

Answer: C,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

次のルール図で概念的に表されたルールを作成しました。



デバッガーでルールのセット全体を作成して実行します。

オレンジ色の円で示されている属性を結ぶ5本の黒い線で表される5つのルールのサブセットのみをテストするために使用できる2つの方法はどれですか。

- A. [データ]タブで一番下のオレンジ色の円の属性の値を設定してから、一番上のオレンジ色の円の属性の決定レポートを表示します。
- B. [データ]タブで一番上のオレンジ色の円の属性を調べてから、[決定]タブに表示されるベースの値を設定します。
- C. [データ]タブで一番下の青い三角形の属性の値を設定してから、一番上の緑の正方形の属性の決定レポートを表示します。
- D. [データ]タブで一番下の青い三角形の属性の値を設定してから、一番上のオレンジ色の円の属性の決定レポートを表示します。
- E. [データ]タブで一番下のオレンジ色の円の属性の値を設定してから、一番上の緑色の四角の属性の決定レポートを表示します。
- F. [データ]タブで一番上のオレンジ色の円の属性を調べてから、[決定]タブで一番下のオレンジ色の円の属性の値を設定します。
- G. [データ]タブで一番上の緑色の四角の属性を調べてから、[決定]タブで一番下のオレンジ色の円の属性の値を設定します。

Answer: A,F (メッセージを残す)

最新問題: 22

エンティティ (グローバルエンティティ以外)を含むプロジェクトがあり、インタビューでエンティティのすべてのインスタンスを収集するための画面を作成したいと考えています。新しい質問画面を作成し、適切な名前を付けます。

次に何をしますか？

- A. [新規入力]をクリックして、エンティティの包含関係を選択します。
- B. [新規入力]をクリックして、エンティティの識別属性を選択します。
- C. [新規入力]をクリックして、エンティティの属性を選択します。
- D. [新しいコントロール]をクリックします|エンティティコンテナを選択し、エンティティを選択します。
- E. [新しい入力]をクリックして、エンティティの関係を選択します。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 23

面接の最後に、ユーザーが面接中に提供したすべての回答を含むPDF形式のフォームをダウンロードできるようにするように求められます。

これを達成するために必要な3つのステップはどれですか？

- A. [インタビュー]タブで、最終画面にフォームコントロールを追加します。
- B. OPAから参照された値を含むBIPublisherを使用してフォームテンプレートを作成します。

- C. ラベルやその他のコントロールを使用して、最終面接画面でフォームのコンテンツを再作成します。
- D. フォームに含める属性に名前を追加します。
- E. 最後のインタビュー画面にアップロードコントロールを追加します。
- F. 面接の最終画面にある事前に作成されたPDFへのリンク。これには、面接で提起される可能性のあるすべての質問のリストが含まれています。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 24

学生の入学システムは、将来の学生のための複数の研究の好みをキャプチャする必要があります。各設定には、優先キャンパスが含まれます。学生がシドニーのキャンパスで勉強することを選択した場合、学生は宿泊施設の質問をする必要があります。

「学生に宿泊施設の質問をする必要がある」と結論付けるために、どの条件を使用する必要がありますか？

- A. 存在します プリファレンス、プリファレンスのキャンパス= "Sydney")
- B. 存在する プリファレンス、プリファレンスのキャンパス)= "Sydney"
- C. InstanceEquals プリファレンス、プリファレンスのキャンパス)= "Sydney"
- D. InstanceCount プリファレンス、プリファレンスのキャンパス)= "Sydney"
- E. ValueAt プリファレンス、プリファレンスのキャンパス= "Sydney")

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

ポリシーモデルには「製品」のエンティティがあります。フォームに特定の価格を超える価格の製品のすべての名前を表示したいとします。製品名フィールドを追加しました。どのBIパブリッシャー機能のセットが必要ですか？

- A. 条件付き領域、条件付き形式
- B. 条件付き領域、繰り返しグループ
- C. 繰り返しグループ、条件付き形式
- D. 条件付きリージョン、テーブルウィザード
- E. 繰り返しグループ、テーブルウィザード

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

家族の連邦貧困レベルは、家族が輸送、食料、住居などの特定の基本的な必需品のために必要とする総収入の最小額です。このレベルは、世帯のメンバー数に応じて決定されます。

1人のメンバーの世帯の連邦貧困レベルは11,700.00ドルで、2人のメンバーの世帯の連邦貧困レベルは15,930ドル、3人のメンバーの世帯の連邦貧困レベルは20,090ドルです。

あなたの政策モデルは、家族の連邦貧困レベルを決定する必要があります。

上記のソース資料に基づく入力属性はどのオプションですか？

- A. 連邦の貧困レベル
- B. 総所得の最低額
- C. 家族の総収入の最低額（米ドル）
- D. 世帯のメンバー数
- E. 家族が特定の基本的な必需品のために必要とする収入

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 27

建築許可のソース資料からの次の抜粋を検討してください。

市は、その土地の美しさが重要であると信じています。市域内で3階建てを超える既存の建物の所有者は、追加の年会費を支払う必要があります。料金は、3階を超える階ごとに100ドルです。」ルールの結論：_____の場合、所有者は年会費の追加料金を支払う必要があります。

要件に基づいて、このルールの条件を完了する3つのオプションはどれですか。

- A. 建物の階数> 3
- B. 建物は市域内にあります
- C. 建物は既存の建物です
- D. 料金= (建物の階数-3 * 100
- E. 市はその土地の美しさが重要であると信じています

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

Valid 1z0-1035-22 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 1z0-1035-22 Exam! GoShiken.com now offer the **newest 1z0-1035-22 exam dumps**, the GoShiken.com 1z0-1035-22 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 1z0-1035-22 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Oracle/1z0-1035-22-mondaishu.html> (82 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)