

Oracle.1z0-1054-22.v2023-05-29.q33

試験コード:	1z0-1054-22
試験名称:	Oracle Financials Cloud: General Ledger 2022 Implementation Professional
認定資格:	Oracle
無料問題数:	33
バージョン:	v2023-05-29
アクセス数:	389
ページビュー数:	330
https://www.jpnpdf.com/Oracle.1z0-1054-22.v2023-05-29.q33-mondaishu.html	

最新問題: 1

会社間調整報告書に関して正しい記述はどれですか? 2つ選んでください。)

- A. 総勘定元帳仕訳にドリルダウンし、そこから補助元帳仕訳にのみドリルダウンできます。
- B. このレポートは、比較のためにすべての金額を共通の通貨に換算する追加の通貨と換算レートを使用して実行できます。
- C. このレポートには、調整済トランザクションのみが表示されます。未調整のトランザクションを調整するには、自動調整をさらに処理する必要があります。
- D. このレポートには、プライマリ貸借一致セグメント値 (BSV) が一致しているが、2 番目または 3 番目の BSV が一致していない場合に生成される元帳貸借一致明細が含まれます。
- E. このレポートは、会社間売掛金と会社間買掛金の残高を期間の要約で表示します。

Answer: ([解答を表示する](#))

参照 :

html#OCUAR1573663

最新問題: 2

すでに換算を実行しましたが、結果を連結した後に元帳通貨で最終調整仕訳が入力されました。これが発生した場合のオラクルの推奨プラクティスは何ですか?

- A. 修正仕訳のみを翻訳
- B. ターゲット通貨で別の修正仕訳を入力して、残高を調整します。
- C. 翻訳を再実行し、結果を再統合します
- D. 再評価を再実行してから換算を再実行します

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

HCM Cloud と ERP Cloud の両方のマルチピラー実装を実装しています。最初にERPを実装し、次にHCM Cloudを実装しています。元帳と勘定科目表が正しく定義されていることを確認する必要があります。あなたは何をするべきか？(3つ選んでください)

- A. 企業構造を作成するときは、迅速な実装スプレッドシートを使用してください
- B. 勘定科目表をデプロイします
- C. 最初に HCM の Enterprise Structure Configurator (ESC) を使用します。
- D. 値セットに値を割り当てる前に、値セット、COA 構造、インスタンスの順に勘定体系を作成します。
- E. UCM を使用したファイルベースのスプレッドシート ローダーを使用して、勘定科目セグメントの値と階層を大量に読み込み、維持します。

Answer: A,B,C (メッセージを残す)

最新問題: 4

通貨が不安定なため、日常業務の管理に適していない国で事業を行っています。結果として、不安定な現地通貨で報告する機能を維持しながら、より安定した通貨でビジネスを管理する必要があります。元帳を定義する際の推奨事項は何ですか？

- A. より安定した通貨に対して必要なだけ再評価を実行し、より安定した通貨の残高を報告します。
- B. より安定した通貨建ての仕訳レベルまたは補助元帳レベルのレポート通貨を使用
- C. より安定した通貨建ての別の勘定科目表を使用する二次元帳を作成します。
- D. 再評価を実行して統計通貨に換算します

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 5

複数の配賦を同時に処理したい。どのような機能を使用しますか？

- A. 視点 (POV)
- B. 総勘定元帳仕訳
- C. ルールセット
- D. 数式

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 6

セグメント値がルールおよび算式の定数である配賦ルールを定義します。あなたは何をするべきか？

- A. 外側の視点 (POV) を使用しない
- B. 常に外側の視点 (POV) を使用する
- C. 実行時プロンプト (RTP) を指定する
- D. 式でセグメント値のみを指定します

Answer: B (メッセージを残す)

視点は、配賦ルール全体で固定されたままのディメンション値を定義するために使用されます。たとえば、勘定体系に将来使用するためのセグメントが含まれているとします。ソース、ベース、ター

ゲット、オフセット、または割り当て範囲を定義する際にディメンション値を選択する必要がないように、POVは値をデフォルト値に固定します。

最新問題: 7

あなたの顧客は、財務報告と管理報告の両方のために、会社、事業部門、および製品セグメントの完全にバランスのとれた貸借対照表を作成したいと考えています。

これを行うためにOracleが推奨する方法は何ですか？

- A. アカウント階層を使用して、さまざまな目的でさまざまな階層を作成し、それらの階層をレポートに使用します
- B. 最初のセグメントが会社と事業部門の連結を表す2つのセグメントを作成し、製品セグメントのセカンダリトラッキングを有効にします。
- C. 会社、基幹業務、および製品セグメントの3つのセグメントを作成し、それぞれをプライマリ貸借一致セグメント、第2、および第3貸借一致セグメントとして修飾します。
- D. プライマリ貸借一致セグメントとして機能するセグメントを作成し、3つのビジネス次元すべての連結を表す値を作成します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

できるだけ効率的に複数の配賦ルールを定義する必要があります。

割り当てルール間で再利用できる3つのコンポーネントはどれですか？ (3つ選んでください。)

- A. ルールセット
- B. 実行時プロンプト (RTP)
- C. 視点 (POV)
- D. 数式

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

会社間セグメントを含む勘定体系を定義する必要があります。あなたの顧客は、Companyセグメントにセグメント値セキュリティルールを使用する予定です。

この勘定体系を定義するためにOracleが推奨する方法は何ですか？

- A. 2つの異なる勘定体系を定義する
- B. 会社セグメントと会社間セグメントに同じ値セットを共有して、勘定科目表のメンテナンスを削減します。
- C. セグメント値セキュリティルールは値セットレベルであるため、会社セグメントと会社間セグメントに2つの異なる値セットを使用します
- D. 会社セグメントのみを定義し、プライマリ貸借一致セグメントと会社間セグメントの両方として修飾します

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

勘定体系内の勘定科目セグメントに使用する予定の勘定体系値セットの値を作成しています。アカウントの種類を割り当てることができません。この理由は何ですか？

- A. 値セットの定義時に勘定科目タイプ修飾子が有効になっていません
- B. 値セットに「予算作成の許可」属性が設定されていません
- C. 値セットを構造体に割り当てる前に値を作成しています
- D. 値セットに転記の許可属性が設定されていません

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 11

子会社はすべて同じアプリケーション インスタンス上にありますが、一部の子会社では、異なる勘定科目表、会計カレンダー、および通貨が必要です。少数株主持分または一部所有権はありません。連結を実行するためにオラクルが推奨するアプローチは何ですか？

- A. 残高を企業通貨に換算し、企業の勘定科目表にマッピングする勘定科目表を作成してから、残高転送プログラムを使用して企業の連結元帳に残高を転送します。
- B. 同じ勘定体系、カレンダー、通貨、および会計方法を共有する子会社ごとに個別の元帳を作成します。会社間消去を入力するには、別の消去元帳を作成します。次に、すべての元帳にわたって元帳セットを作成し、元帳セットについてレポートします。
- C. このタイプの複雑な連結には、Oracle Hyperion Financial Managementを使用します。
- D. 企業通貨ではない元帳の残高を企業通貨に変換し、General Ledger の Financial Reporting 機能を使用して、各レポートが異なる子会社を表す貸借一致セグメントによる連結レポートを作成します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

Essbase で作業している場合、General Ledger Cloud で定義されているツリー階層のバージョンは、Essbase の残高キューブでは使用できません。この状況を修正するにはどうすればよいですか？

- A. ツリーがアクティブであることを確認します
- B. ツリーバージョンが正常に公開されたことを確認します。
- C. ツリーバージョンの行を平坦化することを確認します。
- D. 勘定科目表を再デプロイします

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

経営陣は、[予算管理残高の確認] ページで利用できる予算振替機能を使用したいと考えています。予算振替を実行するには、どの権限が必要ですか？

- A. 予算の読み込み (XCC_BUDGET_LOADING_DUTY_PRIV)
- B. コントロール予算の管理 (XCC_MANAGE_CONTROL_BUDGETS_PRIV)
- C. 予算額のインポート (XCC_IMPORT_BUDGET_PRIV)

D. スプレッドシートから予算額をインポート
(XCC_IMPORT_BUDGET_FROM_SPREADSHEETS_PRIV)

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 14

Financials Cloud を実装する前は、顧客は会社間の買掛金勘定と売掛金勘定を手動で調整していました。これを行うためのより自動化されたアプローチは何ですか？

- A. Oracle Hyperion Close Managerを使用して、会社間勘定残高を自動的に調整します
- B. Financials Cloud では、会社間勘定残高を手動で調整する必要があります
- C. Intercompany Transaction Summary および Account Details と呼ばれる BI Publisher レポートを実行して、自動的に会社間残高を調整します。
- D. 会社間調整レポートを実行します。このレポートには、不均衡な会社間売掛金勘定と買掛金勘定のペアが表示されます。
- E. Oracle Transactional Business Intelligence (OTBI) を使用して、会社間の買掛金と売掛金の残高を照合するクエリを作成します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

https://fusionhelp.oracle.com/helpPortal/topic/TopicId_P_9DAAC7706212CF48E040D30A6881766A

最新問題: 15

顧客は、清算会社を使用して、会社間エントリの残高を自動的に調整したいと考えています。清算会社の価値の使用に関して正しい記述はどれですか？ (3つ選んでください。)

- A. 清算会社は非対応
- B. 法的エンティティを貸借一致セグメント値にマップしない場合は、清算会社を元帳内の任意の仕訳に適用できます
- C. 清算会社を使用するには、法的エンティティを貸借一致セグメント値にマップする必要があります
- D. 清算会社の使用を選択した場合、デフォルトの清算会社の値を定義するか、総勘定元帳仕訳帳で清算会社の値を直接選択できます。
- E. 法的エンティティを貸借一致セグメント値にマップする場合、清算会社は法的エンティティ内でのみ適用できます

Answer: B,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

OTBI総勘定元帳レポートから総勘定元帳仕訳にドリルダウンできるように拡張されたサブジェクト領域はどれですか？

- A. 総勘定元帳 - リアルタイムの仕訳取引残高
- B. 総勘定元帳 - 仕訳残高リアルタイム
- C. 総勘定元帳 - 要約仕訳リアルタイム
- D. 総勘定元帳 - 仕訳リアルタイム

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/tutorial/cloud/r13/wn/r13-2018-financials-wn.htm#F4376>

有効な **1z0-1054-22** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1z0-1054-22 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **1z0-1054-22** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1z0-1054-22 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1z0-1054-22 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Oracle/1z0-1054-22-mondaishu.html> (**13330%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 17

勘定科目表を設計する際に考慮する必要がある 3 つの目的はどれですか？ 3つ選んでください。)

- A. 組織の金融業務を効果的に管理する
- B. 後で変更できないため、30 セグメントすべてと 1 セグメントあたり 25 文字を使用するようにしてください。
- C. セグメントの数を現在必要な数に制限して、データ入力を減らします
- D. 単一のグローバルな勘定科目表の実装を検討してください
- E. 組織の変更が発生した場合の拡張と保守の必要性を予測する

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 18

経理担当者は、異なる時間に補助元帳から仕訳を自動的に転記するスケジュールを作成するよう要求します。自動転記基準を設定するには、どの仕訳属性を使用する必要がありますか？

- A. ジャーナルの説明
- B. ジャーナル カテゴリ
- C. 仕訳バッチ
- D. 仕訳ソース

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

会社間貸借一致規則の定義方法に関して正しい記述はどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. 仕訳ソース、仕訳カテゴリ、およびトランザクション タイプのさまざまな組み合わせに対して、さまざまな貸借一致ルールを定義できます。
- B. 内部取引に関係するすべての元帳は、貸借一致ルールを定義するために同じ勘定科目表を共有する必要があります。
- C. 異なる仕訳のソースに対してのみ貸借一致ルールを定義できます。異なる仕訳カテゴリに対して貸借一致ルールを定義することはできません。

D. 異なる勘定体系、元帳、法的エンティティおよびプライマリ貸借一致セグメント値に対して異なるルールを定義できません。ys

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

元帳に対して予算引当会計が有効になっています。2019年3月15日の予算引当仕訳帳が発注書に対して記録されました。

請求書は2019年5月5日に入力されましたが、請求書の会計日は2019年4月20日でした。注文書の負債を清算するための負債仕訳帳は、2019年5月5日の日付です。

これは何が原因ですか？

- A. システム日付は、予算引当会計のデフォルト日付ルールで設定されています
- B. 補助元帳会計オプションがシステム日付に設定されています
- C. 現在のトランザクションの会計日は、予算引当会計の既定の日付ルールで設定されています。
- D. 実際の会計日は、予算引当会計のデフォルト日付ルールで設定されました。
- E. 前の関連トランザクションの会計日は、予算引当会計の既定の日付ルールで設定されました。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 21

次の監査委員会会議のために、月末のレポートパッケージを作成する必要があります。10の財務レポートを役員や監査人と共有したいと考えています。

これを実現するためにオラクルが推奨する2つの方法を特定してください。(2つ選んでください。)

- A. BI Publisherを使用してレポートを構成し、バースティングを使用してレポートを役員および監査委員会に電子メールで送信します
- B. さまざまなシートがさまざまな財務諸表を表す Smartview レポートを作成し、スプレッドシートを送信します。
- C. OTBI を使用して、ユーザーのみがアクセスできるフォルダーに保存する複数のレポートを作成します。
- D. ワークスペースを使用して、複数のレポートを1つのブックにまとめます。このブックは、1つのブックとして個別に印刷および表示できます。
- E. レポート バッチを使用して特定の時間にレポートを実行し、一連のスナップショット レポートを作成します。

Answer: D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

顧客は、会社間買掛金および売掛金取引のために、Payables Cloud および Receivables Cloud で物理的な請求書を生成する必要があります。これを設定することに関して、正しい記述はどれですか？ (2つ選んでください。)

- A. 対応する Receivables および Payables ビジネス ユニットを割り当てる必要があります。
- B. Payables Cloud と Receivables Cloud を実装している必要があります。

C. 法人ごとに関連付けることができる会社間組織は1つのみです。

D. 法人と組織の連絡先のみを割り当てる必要があります

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 23

すべての子会社は親会社と同じ元帳を共有でき、すべてが同じアプリケーション インスタンスに存在します。

彼らは会社間会計を実行します。連結を実行するためにオラクルが推奨するアプローチは何ですか？

A. 連結用の複数の元帳を定義し、元帳セットについてレポートします

B. このタイプの複雑な連結にはOracle Hyperion Financial Managementを使用します

C. General Ledger の残高転送プログラムを使用して、補助元帳の残高を親元帳に転送し、親元帳の個別の貸借一致セグメントとして消去エントリを入力します。

D. General Ledger の Financial Reporting 機能を使用して、各レポートが異なる子会社を表す貸借一致セグメント別連結レポートを作成します。消去仕訳は、別の別の貸借一致セグメントに入力できます

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 24

リッチ テキスト形式または xml でデータを抽出するように構成できる請求書登録や試用残高レポートなど、大量のトランザクション レポートを送信するのに最適なレポート ツールはどれですか？

A. Oracle Data Visualization Cloud Service

B. スマート ビュー

C. Oracle Transactional Business Intelligence (OTBI)

D. 財務報告センター

E. ビジネス インテリジェンス パブリッシャー (BI パブリッシャー)

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

Essbase残高が更新される3つの機会はどれですか？ (3つ選んでください。)

A. ツリー バージョンが公開されるたびに

B. 新しい期間を開くたびに

C. Essbase残高の更新」というバッチ プログラムを実行するたびに

D. レポート実行時

E. 総勘定元帳に仕訳が転記されるたびに

Answer: A,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

総勘定元帳の会計士が作業領域のテーブルに含まれる大量のデータをより簡単に表示するために使用できる2つの方法はどれですか？(2つ選んでください。)

- A. テーブルのフリーズ機能を使用して、大量のデータをスクロールします。
- B. テーブルを切り離して、モニターの最大サイズにサイズ変更します。
- C. 出力形式として Excel を使用して Business Intelligence Publisher レポートを実行します。
- D. テーブルを Excel にエクスポートします。

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 27

予算作成アプリケーションから .csv ファイルにデータをエクスポートしました。

そのデータを総勘定元帳にロードするには、何を使用する必要がありますか？

- A. ファイル ベースのデータ インポート
- B. 予算仕訳スプレッドシート
- C. Enterprise Resource Budget Integrator
- D. アプリケーション デベロッパー フレームワーク デスクトップ インテグレーター

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 28

締めの日最終日に内部取引が入力されないようにする必要があります。あなたは何をするべきか？

- A. Fusion Intercompany の会社間期間のクローズ
- B. General Ledger で会社間仕訳ソースを凍結します。
- C. Manager Accounting Periods ページで総勘定元帳の期間を閉じます。
- D. すべての補助元帳期間をクローズします

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 29

今後の監査委員会会議に備えて、会議室ですぐに使用できる月末報告パッケージを作成する必要があります。適切にフォーマットされた10の財務報告書を役員および監査人と共有したいと考えています。

これを達成するためにOracleが推奨する2つの方法は何ですか？(2つ選んでください。)

- A. さまざまなシートがさまざまな財務諸表を表す Smartview レポートを作成し、スプレッドシートを送信します。
- B. Workspace を使用して、複数のレポートを1つのブックにまとめ、1つのブックとして個別に印刷および表示できます。
- C. レポート バッチを使用して特定の時間にレポートを実行し、一連のスナップショット レポートを作成します。
- D. OTBI を使用して、ユーザーのみがアクセスできるフォルダーに保存する複数のレポートを作成します。
- E. BI Publisherを使用してレポートを構成し、バースティングを使用してレポートを役員および監査委員会に電子メールで送信します

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

あなたの顧客は、Financials Cloud、Projects、Inventory、および SCM を使用しています。
これらの製品の会社間会計に関して正しい記述はどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. Financials Cloud では、会社間貸借一致ルールを使用して、クロス元帳配賦仕訳と単一元帳仕訳の両方のバランスをとります。
- B. General Ledger の会社間貸借一致ルールは、各製品の会社間構成にマップする必要があります。
- C. 会社間貸借一致ルールが一元的に定義され、財務およびプロジェクト全体に適用されます
- D. 各製品には、個別に構成する必要がある独自の会社間会計機能があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 31

仕訳記述ルールは、補助元帳仕訳ルール セットに割り当てられます。

補助元帳仕訳ルール セットの他の 3 つのサブコンポーネントは何ですか？ 3つ選んでください。)

- A. 仕訳明細ルール
- B. 勘定科目表
- C. アカウントのルール
- D. 参考文献
- E. 会計日

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **1z0-1054-22** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1z0-1054-22 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **1z0-1054-22** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1z0-1054-22 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1z0-1054-22 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Oracle/1z0-1054-22-mondaishu.html> (**13330%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード:

Freepdfdumps)

最新問題: 32

買掛金や請求書などの特定のソースとカテゴリ、または会社間販売などの特定の会社間取引タイプに適用される会社間貸借一致ルールを定義しています。

正しい 2 つのステートメントはどれですか？ 2つ選んでください。)

- A. ソース 「その他」とカテゴリ 「その他」を選択すると、すべてのソースとカテゴリのルールを作成できます。
- B. 会社間貸借一致が貸借一致勘定の生成に使用するルールを常に見つけられるように、すべての勘定科目表構造に対して勘定科目表ルールを設定します。

C. 特定のカテゴリとソースのすべての組み合わせに対してルールを定義する必要があります。そうしないと、会社間貸借一致が機能しません。

D. 様々なレベルでルールを選択した場合、会社間貸借一致では、元帳、法的エンティティ、勘定体系、プライマリ貸借一致セグメント値の順序でルールが評価されます。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

損益計算書レポートを定義しています。レポートの閲覧者がレポート残高から基礎となるトランザクションにドリルダウンできるようにしたいと考えています。何を有効にする必要がありますか？

A. レポート機能

B. 展開を許可

C. 何もありません。すべてのレポート残高は、すべての FR Studio レポートでドリル可能です

D. グリッド プロパティのドリルスルー

Answer: D ([メッセージを残す](#))

Valid 1z0-1054-22 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 1z0-1054-22 Exam!

GoShiken.com now offer the **newest 1z0-1054-22 exam dumps**, the GoShiken.com

1z0-1054-22 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 1z0-1054-22 dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Oracle/1z0-1054-22-mondaishu.html> (133 Q&As Dumps, **30%OFF**

Special Discount: **Freepdfdumps**)