

Oracle.1z0-1054-23.v2024-03-01.q17

試験コード:	1z0-1054-23
試験名称:	Oracle Financials Cloud: General Ledger 2023 Implementation Professional
認定資格:	Oracle
無料問題数:	17
バージョン:	v2024-03-01
アクセス数:	448
ページビュー数:	170
https://www.jpnpdf.com/Oracle.1z0-1054-23.v2024-03-01.q17-mondaishu.html	

最新問題: 1

導入プロジェクトでは、新しいトランザクション属性を仕訳承認通知に追加する必要があります。

どの 2 つの Business Intelligence カタログ オブジェクトをコピー (またはカスタマイズ) して編集する必要がありますか? (2つお選びください。)

- A. レイアウト テンプレート
- B. 出力タイプ
- C. スタイル テンプレート
- D. サブテンプレート
- E. データモデル

Answer: B,E (メッセージを残す)

説明

グローバル ブランド ロゴと事前定義されたトランザクション属性を雑誌承認電子メール通知に追加するには、レイアウト テンプレートとデータ モデルをコピー (またはカスタマイズ) して編集する必要があります。レイアウト テンプレートは、テキスト、画像、表、グラフなどの通知の外観と内容を定義するファイルです。データ モデルは、事前定義されたトランザクション属性など、通知用のデータを提供するデータ ソースとクエリを定義するファイルです。Oracle Analytics Publisherレポートを使用して、レイアウト テンプレートとデータ モデルをコピー (またはカスタマイズ) して編集できます。これは HTML や PDF などの通知出力の形式を決定する設定であるため、出力タイプをコピー (またはカスタマイズ) して編集する必要はありません。

これは、フォント、色、余白などの通知要素のスタイルと書式設定を定義するファイルであるため、スタイル テンプレートをコピー (またはカスタマイズ) して編集する必要はありません。サブ テンプレートは、複数のレイアウト テンプレートで参照できる再利用可能なコンテンツまたはロジックを含むファイルであるため、コピー (またはカスタマイズ) して編

集する必要はありません。参考: Oracle Financials Cloud: General Ledger 2022 実装プロフェッショナル目標 - ワークフローの承認と通知の構成 12

最新問題: 2

4 月 XX 日から 3 月 YY までのカレンダーを設定する必要があります (YY は翌年)。期間には、該当する年に応じて名前を付けたいと考えています。

どの形式を選択すればよいでしょうか？

- A. 会計年度
- B. 暦年
- C. ピリオド
- D. 年

Answer: (解答を表示する)

説明

Oracle のドキュメント 3 によると、4 月 XX 日から 3 月 YY (YY は翌年) までのカレンダーを設定する必要があり、期間に該当する年に応じて名前を付けたい場合は、次のオプションを選択する必要があります。形式としては会計年度。会計年度形式を使用すると、2 暦年にわたる会計年度に基づいて期間を定義できます。したがって、選択肢 A が正しいです。選択肢 B は不正解です。暦年形式では、1 月 1 日に始まり 12 月に終わる暦年に基づいて期間が定義されます。

31日。オプション C は不正解です。期間形式では、任意の日数または週数に基づいて期間が定義されます。

選択肢 D は不正解です。年形式では、1 月以外の月に始まり 12 月以外の月に終わる暦年に基づいて期間が定義されます。

最新問題: 3

あなたは、企業のコストセンターで建物の賃貸料を取得しています。月末に、占有床面積に基づいて、それらのコストを建物内のコスト センターに割り当てるとします。床面積を記録するために統計ジャーナルが入力されました。Calculation Manager を使用して割り当てを作成します。

配分コンポーネント内の統計バランスはどこで参照されますか？

- A. ソース
- B. 割り当て範囲
- C. ターゲット
- D. オフセット
- E. 基準

Answer: A (メッセージを残す)

説明

ソースでは、割り当ててる量を指定します。口座残高、固定金額、統計残高など、さまざまなソースを使用できます。この場合、床面積の統計的バランスを配分のソースとして使用する必要があります。基本は、ソース量がターゲット間でどのように分配されるかを決定す

る要因または要因を指定する場所です。ターゲットでは、割り当て金額を受け取る宛先アカウントを指定します。オフセットでは、配分エントリの反対側を記録する勘定科目を指定します。配賦範囲では、元帳、貸借一致セグメント、法人などの配賦の範囲を指定します。
参考文献:

Oracle Financials Cloudのエンタープライズ構造と総勘定元帳の実装、第3章:

配分と定期入力、配分コンポーネント

Oracle Financials Cloud の一般会計の使用、第 3 章: 配賦と定期入力、概要

最新問題: 4

有効なデータ アクセス セット タイプは次の 2 つですか? (2つお選びください。)

- A. フルアクセス
- B. 完全な元帳
- C. 主貸借一致セグメント値
- D. 読み取りおよび書き込みアクセス
- E. 読み取り専用アクセス

Answer: A,E (メッセージを残す)

説明

有効なデータ アクセス セット タイプは、フル アクセスと読み取り専用アクセスの 2 つです。データ アクセス セットは、残高、予算、仕訳帳などの元帳データに対してユーザーが必要なアクセス レベルを定義するセキュリティ機能です。データ アクセス セット タイプは、データ アクセス セット内の台帳データに対してユーザーが必要とするアクセスのタイプを決定する属性です。有効なデータ アクセス セット タイプは、フル アクセスと読み取り専用アクセスの 2 つです。フルアクセスにより、ユーザーはデータアクセスセット内の元帳データのデータを表示および入力できます。読み取り専用アクセスでは、ユーザーはデータ アクセス セット内の元帳データのデータを表示できますが、入力することはできません。フル元帳は有効なデータ ・アクセス ・セット ・タイプではありませんが、データ ・アクセス ・セットが元帳内のすべての貸借一致セグメント値へのアクセスを許可するか、または特定の貸借一致セグメント値のみへのアクセスを許可するかを決定するオプションです。プライマリ貸借一致セグメント値は有効なデータ アクセス セット タイプではありませんが、財務諸表が作成され、貸借一致が行われる対象となる法人またはビジネス ユニットを識別する属性です。読み取りおよび書き込みアクセスは有効なデータ アクセス セット タイプではありませんが、フル アクセスの代替用語です。参考資料: Oracle Financials Cloud: General Ledger 2022 実装プロフェッショナル目標 - 元帳の定義 12

最新問題: 5

チャレンジ 2


短縮エイリアスの管理

シナリオ

クライアントは短縮エイリアス機能を利用する予定で、トランザクションを入力するときにエイリアスがどのように表示されるかを確認したいと考えています。

タスク 2

米国勘定科目表の短縮エイリアスを作成して、Supremo Fitness、Line of Business 2、および US Operations Cost Center の国内収益を記録します。



Segment Number/Name	Value Set Code	Segment Size
1. Company	Corporate Company	3
2. Cost Center	Corporate Cost Center	4
3. Account	Corporate Account	8
4. Product	Corporate Product	3

注記：

。エイリアス名の前に 07 を付けます。07 は試験 ID です。

。製品や会社間への影響はありません。

Answer:

完全な解決策については、「説明」を参照してください。

説明

従う必要がある手順は次のとおりです。

「セットアップとメンテナンス」作業領域で、次の場所に移動します。

提供内容: 財務

機能領域: 財務報告構造

タスク: 短縮エイリアスの管理

エイリアスを作成する勘定科目表を選択します。この場合、それは企業勘定科目表です。

「行の追加」アイコンをクリックして、新しいエイリアスを作成します。次の情報を入力します。

別名: RevDom

アカウント テンプレート: 101-2000-400000-000-000-000

説明: Supremo Fitness、基幹業務 2、および US Operations コスト センターの国内収益 有

効: はい 開始日: 今日の日付 終了日: 空白 [保存して閉じる] ボタンをクリックしてエイリアスを保存します。

米国勘定科目表の短縮エイリアスが正常に作成されました。詳細については、次のリソースを参照してください。

アカウントエイリアス

GL アカウントのエイリアスを入力してください

Fusion Financialsキー・フレックスフィールドの短縮別名

アカウントの短縮エイリアスを有効にする方法

最新問題: 6

[スプレッドシートで予算を作成] オプションを使用して、予算残高を総勘定元帳残高キューブにロードしています。あなたの会計年度予算が「予算名」値リストに表示されません。

その理由は何でしょうか？

- A. 予算シナリオの値は作成されません。
- B. 予算残高を予算キューブに転送は実行されていません。
- C. 勘定科目表ディメンションのメンバーと階層を残高キューブに公開する処理は実行されていません。
- D. 元帳オプションで予算作成が有効になっていません。
- E. シナリオ ディメンション メンバーの作成プログラムは実行されていません。

Answer: A,E (メッセージを残す)

説明

[スプレッドシートで予算を作成] オプションを使用するには、予算シナリオ値と予算のシナリオ ディメンション メンバーが必要です。予算シナリオ値は、FYXX 予算などの予算を識別するユーザー定義の値です。シナリオ ディメンション メンバーは、予算シナリオ値 (FYXX_Budget など) に対応する総勘定元帳残高キューブのシナリオ ディメンションのメンバーです。「予算シナリオ値の管理」タスクまたは「シナリオ次元メンバーの作成」プログラムを使用して、予算シナリオ値とシナリオ次元メンバーを作成できます。これらの値とメンバーを作成しない場合、予算はスプレッドシートの「予算名」値リストに表示されません。したがって、問題の理由は次の 2 つです。

予算シナリオの値が作成されていません: 「予算シナリオ値の管理」タスクを使用して、予算の予算シナリオ値を作成する必要があります。このタスクを使用すると、予算シナリオの値とその属性 (説明、開始日、終了日、ステータスなど) を定義および管理できます。予算シナリオ値を予算作成とレポートに対して有効にするかどうかも指定できます。スプレッドシートで予算シナリオの値を使用するには、予算作成の予算シナリオ値を有効にする必要があります。

「シナリオ・ディメンション・メンバーの作成」プログラムが実行されていません: 「シナリオ・ディメンション・メンバーの作成」プログラムを実行して、予算シナリオ値のシナリオ・ディメンション・メンバーを作成する必要があります。このプログラムは、予算作成が有効であり、既存のシナリオ ディメンション メンバーが存在しないすべての予算シナリオ値に対して、シナリオ ディメンション メンバーを自動的に作成します。このプログラムは手動で実行することも、定期的に実行するようにスケジュールすることもできます。予算シナリオの値を作成または更新した後、このプログラムを実行して、それらの値がシナリオ ディメンションに確実に反映されるようにする必要があります。

参考文献:

スプレッドシートで予算を作成する

予算シナリオ値の管理

シナリオ次元メンバーの作成

最新問題: 7

財務諸表を作成するとき、レポート出力に棒グラフなどのチャートを含めたいとします。
これを実現できる 2 つのレポート ツールはどれですか？

- A. スマート ビュー
- B. 財務報告スタジオ
- C. アカウント検査者
- D. 財務諸表ジェネレーター

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

Smart View と Financial Reporting Studio は、棒グラフなどのチャートを作成して財務諸表に含めることができる 2 つのレポート ツールです。Smart View は、使い慣れたスプレッドシート環境を使用して残高を対話的に分析し、レポートを定義できる多次元ピボット分析ツールです。チャートやグラフを挿入してデータを視覚化することもできます。Financial Reporting Studio は、Oracle General Ledger 残高キューブのデータを使用して財務レポートを設計および書式設定できるツールです。
チャートやグラフを追加してレポートを強化し、データの傾向を表示することもできます。参考文献:

Financial Reporting Centerの概要、Oracle Cloud Applications Financials 23B、
<https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/financials/23b/faiah/overview-of-financial-reporting-center.html> Oracle Financials CloudでのSmart Viewの使用、Oracle Cloud Applications Financials 23B、
<https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/financials/23b/fasvf/using-smart-view-with-oracle-financials-cloud.h> 財務レポートの作成、Oracle Cloud Applications Financials 23B、
<https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/financials/23b/farug/creating-financial-reports.html>

最新問題: 8

Smart Viewを使用して損益計算書を作成することを計画しています。
これにはどの Smart View ツールを使用する必要がありますか？

- A. スマート クエリ
- B. スマート スライス
- C. アドホック分析
- D. クエリ デザイナ

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

Smart Viewを使用して損益計算書を作成するには、アドホック分析を使用する必要があります。Ad Hoc Analysis は、ユーザーが Essbase キューブを使用して General Ledger Cloud から財務データを表示および分析できるようにする Smart View ツールです。ユーザーは、Essbase キューブから次元とメンバーを選択し、データを Excel ワークシートに取得することで、損益計算書や貸借対照表などのレポートを作成できます。ユーザーは、ドリルダウン、ピボット、ズームインまたはズームアウト、メンバーの展開または折りたたみなどのアクションを実行することもできます。

最新問題: 9

会社間セグメントを含む勘定科目表を定義する必要があります。あなたの顧客は、会社セグメントに対してセグメント値セキュリティ ルールを使用する予定です。

この勘定科目表を定義するためにオラクルが推奨する方法は何ですか？

- A. デフォルト値を使用して会社間セグメントを定義します。
- B. 会社セグメントと会社間セグメントに設定された同じ値を共有します。
- C. 会社セグメントを定義し、主貸借一致セグメントと会社間セグメントのラベルの両方を割り当てます。
- D. 会社セグメントと会社間セグメントに対して 2 つの異なる値セットを作成します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明

Oracle のドキュメント 3 によると、顧客が会社セグメントにセグメント値セキュリティ ルールを使用する予定の場合、会社間セグメントを含む勘定科目表を定義するオラクルの推奨方法は、会社セグメントと会社間セグメントに同じ値セットを共有することです。同じ値セットを共有すると、両方のセグメントにセグメント値セキュリティ ルールを使用できるようになり、両方のセグメントの値の一貫性が確保されます。したがって、選択肢 B が正しいです。デフォルト値を使用して会社間セグメントを定義すると、会社間セグメントのセグメント値セキュリティ ルールが有効にならないため、オプション A は不正解です。オプション C は不正解です。会社セグメントを定義し、主貸借一致セグメントと会社間セグメントのラベルの両方を割り当てると、会社間セグメントのセグメント値セキュリティ ルールが有効になりません。選択肢 D は不正解です。会社セグメントと会社間セグメントに 2 つの異なる値セットを作成しても、両方のセグメントの値の一貫性が保証されないからです。

最新問題: 10

特定の会社間取引に対して請求書を生成する必要があるとします。

どこで請求書発行を有効にしますか？

- A. トランザクション バッチ
- B. トランザクション カテゴリ
- C. トランザクションソース
- D. トランザクションのタイプ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

Oracle のドキュメント 2 によると、トランザクション タイプで特定の会社間トランザクションの請求書発行を有効にします。トランザクション タイプは、承認が必要かどうか、請求書生成するかどうか、適用される会計ルールなど、会社間トランザクションの特性を定義します。トランザクション タイプの請求を有効にするには、[請求オプション] タブを選択し、請求方法、請求ソース、請求バッチ ソース、および請求ルールを選択します。したがって、選択肢 D が正しいです。オプション A は、トランザクション バッチで請求書発行を有効にしていないため、不正解です。オプション B は、トランザクション カテゴリで請求書発行を有効にしていないため、不正解です。オプション C は、トランザクション ソースで請求書発行を有効にしていないため、不正解です。

最新問題: 11

一般会計士のジョブロールを持つユーザーは、UK Ledger にアクセスできないと報告しています。完全な台帳への読み取り/書き込みアクセスが必要です。アカウントिंग構成は正常に完了しました。

台帳へのアクセスを許可するにはどうすればよいですか？

- A. UK 参照セットをユーザーとロールの組み合わせに割り当てます。
- B. UK Ledger のセキュリティ コンテキスト値をユーザーとロールの組み合わせに割り当てます。
- C. UK Ledger へのアクセスを許可するデータ アクセス セットを作成します。
- D. これらのユーザーに一般会計マネージャーの役割を割り当てます。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

データ アクセス セットは、General Ledger にアクセスするユーザーのデータ セキュリティを定義する元帳のコレクションです。

ユーザーは、データ アクセス セットを通じて自分に割り当てられた台帳にのみアクセスできます。一般会計士のジョブ ロールを持つユーザーが UK Ledger にアクセスできるようにするには、UK Ledger を含むデータ アクセス セットを作成し、それをユーザーとロールの組み合わせに割り当てる必要があります。また、データ アクセス セットのアクセス権限を指定する必要があります。これには、完全な台帳、読み取りと書き込みの両方、または読み取り専用を指定できます。この場合、台帳全体への読み取り/書き込みアクセスを許可するには、「読み取りと書き込みの両方」を選択する必要があります。参考文献:

総勘定元帳の実装

GL_ACCESS_SET_LEDGERS

デフォルトのデータアクセスセット

総勘定元帳セキュリティの概要

最新問題: 12

会社間システムのオプションを指定する際に考慮すべき 3 つの要素はどれですか？

- A. 会社間取引を承認する承認者

- B. 自動または手動のバッチ番号付けと最小取引金額
- C. 受信者が会社間トランザクションを拒否できるようにするかどうか
- D. 企業全体の通貨を強制するか、現地通貨での会社間取引を許可するか
- E. 自動または手動のバッチ番号付けと最大取引金額

Answer: B,C,D (メッセージを残す)

説明

会社間システム オプションは、特定のビジネス ニーズに基づいて企業レベルで会社間処理ルールを設定するために使用されます。これらは、トランザクション処理の標準化と簡素化、紛争の最小化、管理コストの削減に役立ちます。会社間システム オプションを指定する際に考慮する必要がある 3 つの要素は次のとおりです。

自動または手動のバッチ番号付けと最小取引額: これらのオプションは、会社間取引の番号付けとサイズを制御するのに役立ちます。システム生成または手動のバッチ番号付けを使用することを選択でき、重要でない取引を防ぐために会社間取引の最小しきい値金額を指定できます。最小取引金額オプションを使用するには、会社間通貨オプションも選択する必要があります。

企業全体の通貨を強制するか、現地通貨での会社間取引を許可するか:

このオプションは、会社間取引の為替リスクと換算レートの変動を管理するのに役立ちます。会社間通貨を選択することでトランザクション処理を標準化することができます。つまり、会社間モジュールで作成されたすべての会社間トランザクションはこの通貨で入力されます。あるいは、現地通貨での会社間取引を許可することを選択することもできます。これは、会社間取引を送信者または受信者の元帳通貨で入力できることを意味します。

受信者が会社間取引を拒否できるようにするかどうか: このオプションは、会社間取引の承認および紛争解決プロセスの処理に役立ちます。金額、口座、日付などの送信者の情報に同意しない場合、受信者が会社間取引を拒否できるようにすることもできます。このオプションを有効にした場合は、拒否の理由と送信者への通知の詳細も指定する必要があります。

参考文献:

会社間システムオプション

企業構造と総勘定元帳の実装

総勘定元帳の実装

最新問題: 13

元帳通貨は USD です。月末には、買掛金負債勘定科目に残高があります。

100,000 ユーロは 136,550 米ドルに相当します。このバランスを再評価する必要があります。

再評価の月末為替レートは 1 ユーロ = 1.3755 米ドルです。

再評価実行の結果として当てはまる 2 つのステートメントはどれですか? (2つお選びください。)

- A. ユーロでの元の仕訳入力が更新されます。
- B. 未実現為替差益または損失は計算されません。

- C. ユーロでの元の仕訳入力は変わりません。
- D. 未実現為替差益が記録されています。
- E. 未実現為替差損が記録されています。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

結果として得られる再評価実行に関する 2 つの真実の記述は、未実現為替差益が記録されているということと、未実現為替差損が記録されているということです。再評価は、期末の現在の為替レートを反映するように外貨残高を調整するプロセスです。再評価では、通貨ごとに定義された再評価率に基づいて、外貨残高の未実現為替差益または損失を記録するための仕訳が作成されます。このシナリオでは、買掛金勘定の残高が 100,000 ユーロあり、これは月末時点で 136,550 米ドルに相当します。再評価の月末為替レートは 1 ユーロ 1.3755 ドル。したがって、再評価後の買掛金負債勘定の残高は 137,550 米ドル ($100,000 \times 1.3755$) になります。これは、1,000 米ドル ($137,550 -$) の未実現為替差益があることを意味します。

為替レートの変動により、外貨建ての負債が元帳通貨で減少したため、買掛金勘定科目に 136,550) が追加されます。再評価により、買掛金負債勘定から 1,000 米ドルが借方に記入され、未実現為替差益勘定から 1,000 米ドルが貸方記入される仕訳が作成され、この利益が記録されます。再評価では、再評価率に基づいて外貨残高を元帳通貨で調整するための新しい仕訳が作成されるだけであるため、ユーロでの元の仕訳は再評価によって更新されません。再評価では再評価レートに基づいて外貨残高の未実現為替差損が計算されるため、再評価によって計算される未実現為替差損はありません。

最新問題: 14

会社間調整報告書に関して正しい 2 つの記述はどれですか? (2つお選びください。)

- A. 総勘定元帳仕訳帳にのみドリルダウンでき、そこから補助元帳仕訳帳エントリにドリルダウンできます。
- B. レポートには、プライマリ貸借一致セグメント値 (BSV) が貸借一致しているが、2 番目または 3 番目の BSV が貸借一致していない場合に生成された元帳貸借一致明細が含まれます。
- C. 追加の通貨と換算レートを使用してレポートを実行し、比較のためにすべての金額を共通の通貨に換算できます。
- D. レポートには、一定期間の会社間売掛金および会社間買掛金残高の概要が表示されます。
- E. レポートには、一定期間のすべての清算会社残高明細が表示されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

Oracle のドキュメント 12 によると、会社間調整レポートは、比較のためにすべての金額を共通の通貨に変換する追加の通貨と換算レートを使用して実行できます (オプション C)。このレポートには、主貸借一致セグメント値が貸借一致しているが、2 番目または 3 番目の

貸借一致セグメント値が貸借一致していない場合に生成される元帳貸借一致明細も含まれます(オプションB)。選択肢 A は不正解です。総勘定元帳仕訳帳、補助元帳会計エントリ、およびソース売掛金または買掛金トランザクションにドリルダウンできるからです2。オプション D は不正解です。レポートには、一定期間の会社間売掛金残高と会社間買掛金残高の概要と、それらの差額が表示されます1。

。オプション E は、レポートに清算会社の残高明細 2 が表示されないため、不正解です。

最新問題: 15

1 つの会社間買掛金勘定と 1 つの会社間売掛金勘定を持つ同じ勘定科目表を使用する 3 つの元帳があります。勘定科目表には会社間セグメントもあります。各元帳には 1 つの法人が割り当てられており、各法人は 1 つの貸借一致セグメント値に関連付けられています。デフォルトの会社間貸借一致ルールはどのレベルで定義する必要がありますか？

- A. 元帳レベルのルール
- B. 法人レベルのルール
- C. プライマリ貸借一致セグメント ルール
- D. 勘定科目表ルール

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

各元帳には 1 つの法的エンティティが割り当てられており、各法的エンティティは 1 つの貸借一致セグメント値に関連付けられているため、デフォルトの会社間貸借一致ルールを法的エンティティ レベルで定義する必要があります。このようにして、各法人の会社間の売掛金勘定と買掛金勘定を指定し、仕訳帳が法人または主貸借一致セグメント値によって貸借一致していることを確認できます。元帳レベルのルールは、元帳内のすべての法人に適用されますが、法人間で異なるアカウントを持っている場合には、これは適切ではない可能性があります。プライマリ貸借一致セグメント ルールは、同じ勘定科目表を共有するすべての元帳に適用されますが、異なる会社間ルールがある場合、これは望ましくない可能性があります。勘定科目表ルールは、同じ勘定科目表を使用するすべての元帳および法人に適用されますが、会社間セグメントまたは勘定科目が異なる場合は、これが実現できない可能性があります。参考文献:

会社間貸借対照表、セクション: 会社間貸借対照表の定義 会社間貸借対照表の概要、セクション: 会社間貸借対照表の定義 会社間貸借対照表のトラブルシューティング ガイド、セクション: 1. 仕訳帳および補助元帳会計エントリが会社間活動に対して貸借一致されていない 総勘定元帳の実装、セクション: 会社間バランス調整

最新問題: 16

クラウド クライアントは、ジャーナル承認電子メール通知にグローバル ブランド ロゴと事前定義されたトランザクション属性を追加したいと考えています。

どの 2 つの Business Intelligence カタログ オブジェクトをコピー (またはカスタマイズ) して編集する必要がありますか? (2つお選びください。)

- A. 出力タイプ
- B. レイアウト テンプレート
- C. データ モデル
- D. データソース
- E. サブテンプレート

Answer: B,C (メッセージを残す)

説明

グローバル ブランド ロゴと事前定義されたトランザクション属性を雑誌承認電子メール通知に追加するには、レイアウト テンプレートとデータ モデルをコピー (またはカスタマイズ) して編集する必要があります。レイアウト テンプレートは、テキスト、画像、表、グラフなどの通知の外観と内容を定義するファイルです。データ モデルは、事前定義されたトランザクション属性など、通知用のデータを提供するデータ ソースとクエリを定義するファイルです。Oracle Analytics Publisherレポートを使用して、レイアウト テンプレートとデータ モデルをコピー(またはカスタマイズ)して編集できます。これは HTML や PDF などの通知出力の形式を決定する設定であるため、出力タイプをコピー (またはカスタマイズ) して編集する必要はありません。

データ ソースは、SQL クエリや XML ファイルなど、通知のデータの取得元を指定するデータ モデルのコンポーネントであるため、データ ソースをコピー (またはカスタマイズ) して編集する必要はありません。サブ テンプレートは、複数のレイアウト テンプレートで参照できる再利用可能なコンテンツまたはロジックを含むファイルであるため、コピー (またはカスタマイズ) して編集する必要はありません。参考: Oracle Financials Cloud: General Ledger 2022 実装プロフェッショナル目標 - ワークフローの承認と通知の構成 12

有効な **1z0-1054-23** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1z0-1054-23 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **1z0-1054-23** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1z0-1054-23 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1z0-1054-23 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Oracle/1z0-1054-23-mondaishu.html> (**5230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

クラウド クライアントは、ジャーナル承認電子メール通知にグローバル ブランド ロゴと事前定義されたトランザクション属性を追加したいと考えています。どの 2 つの Business Intelligence カタログ オブジェクトをコピー (またはカスタマイズ) して編集する必要がありますか? (2つお選びください。)

- A. データ モデル
- B. レイアウト テンプレート
- C. データソース

D. 出力タイプ

E. サブテンプレート

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

Valid 1z0-1054-23 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing 1z0-1054-23 Exam! GoShiken.com now offer the **newest 1z0-1054-23 exam dumps**, the GoShiken.com 1z0-1054-23 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 1z0-1054-23 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Oracle/1z0-1054-23-mondaishu.html> (52 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)