

PCI.PCIP3.0.v2023-11-09.q30

試験コード:	PCIP3.0
試験名称:	Payment Card Industry Professional
認定資格:	PCI
無料問題数:	30
バージョン:	v2023-11-09
アクセス数:	442
ページビュー数:	300
https://www.jpnpdf.com/PCI.PCIP3.0.v2023-11-09.q30-mondaishu.html	

最新問題: 1

PCI DSS 3.0 の付録 A とは何ですか？

- A. 補償制御
- B. ビジネス設備/システムコンポーネントのセグメント化とサンプリング
- C. クラウド コンピューティングのガイドライン
- D. 共有ホスティングプロバイダーに対する追加の PCI DSS 要件

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

ユーザーのパスワード/パスフレーズは、要件を満たすために最小限の間隔で変更する必要があります

8.2.4?

- A. 90日
- B. 180日
- C. 60日
- D. 30日間

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

既存の PCI DSS 要件を新しいコントロールと組み合わせて、補償コントロールとすることができます。

- A. 偽
- B. はい

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

電子カード会員データ ストレージを使用せず、Web ベースの仮想決済端末のみを使用する販売業者は、どの SAQ を使用する資格がある可能性がありますか？

- A. SAQ D
- B. SAQ C-VT
- C. SAQ B
- D. SAQ C
- E. SAQ A

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

要件 11.2.2 を満たす四半期ごとの外部脆弱性スキャンを実行できるのは誰ですか？

- A. 従業員であれば誰でも
- B. IT セキュリティ担当者
- C. 有資格者
- D. PCI SSC によって承認された承認済みスキャン ベンダー (ASV)

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

P2PE 標準の対象範囲は次のとおりです。

- A. ペイメント カード製造の物理的セキュリティ要件
- B. PIN および暗号化された PIN ブロックを保護するために使用されるメカニズム
- C. トランザクションを処理するための安全な支払いアプリケーション
- D. ポイントツーポイント暗号化ソリューションの暗号化、復号化、およびキー管理の要件

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

すべての従業員の情報セキュリティに対処するポリシーを維持することは _____ です

- A. 要件9
- B. 要件 11
- C. 要件 10
- D. 要件 12

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

一致するものをすべて選択してください

2 要素テクノロジーの例には次のものがあります。

- A. トークンを含む RADIUS
- B. デジタル証明書 (ID ごとに一意的の場合)
- C. トークンを使用した TACACS
- D. シングル サインオン SAML 2.0

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 9

インターネットに接続された分割された支払いアプリケーション システムを備え、電子カード所有者データ ストレージを持たない販売業者は、どの SAQ を使用する資格がある可能性がありますか？

- A. SAQ A
- B. SAQ C-VT
- C. SAQ C
- D. SAQ B
- E. SAQ D

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

PCI DSS 要件 3.4 では、PAN は保管時に読み取り不能にする必要があると規定しています。この要件を満たすために使用できるのは次のうちどれですか？

- A. データベース内の PAN データを含む列を非表示にします。
- B. PAN の最初の 6 番号と最後の 4 番号の暗号化
- C. 強力な暗号化を使用して PAN 全体をハッシュする
- D. 業界標準を使用して PAN 全体をマスクします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

要件 11.3 - 2015 年 6 月 30 日までは、侵入テストの方法論を実装することがベスト プラクティスです。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 12

モバイル デバイス (電話やタブレットなど) を介した支払いカード処理に関与する事業者は、次の方法でカード所有者データのセキュリティに対するリスクを軽減できます。

- A. アカウント データをモバイル デバイスに直接入力する
- B. 承認された暗号化アプリケーションを使用してモバイル デバイス内のアカウント データを暗号化する
- C. モバイル端末内にアカウントデータを保存する
- D. 承認された対話時点デバイスを使用して取得時点でアカウント データを暗号化する

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

補償コントロールの「以上」を評価する場合、既存の PCI DSS 要件は、別の領域では必要であるが、レビュー中の品目では必須ではない場合、補償コントロールとして考慮されてもよい (MAY)

A. 本当

B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

P2PE の前提条件は次のとおりです。

A. 送信元ポイントと宛先ポイントの間でデータを復号化できません。

B. データは送信元ポイントと宛先ポイントの間で復号化できます。

C. データを復号化することはできません

D. 暗号文を所有するあらゆるエンティティは、暗号化プロセスを簡単に元に戻すことができます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

2 要素認証の使用は、担当者およびすべての第三者によるネットワーク外部からのリモート ネットワーク アクセスに対する PCI DSS v3 の要件ではありません。

A. はい

B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

ユーザーは、端末またはセッションがアイドル状態であった時間が経過した場合、その端末またはセッションをアクティブ化するために再認証を要求する必要があります。

A. 60分

B. 15分

C. 30分

D. 10分

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **PCIP3.0** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PCIP3.0 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PCIP3.0** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PCIP3.0 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PCIP3.0 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/PCI/PCIP3.0->

最新問題: 17

PCIP は、以下を含む職業責任規範を遵守する必要があります。

- A. PCI DSS 準拠評価を実行します。
- B. 倫理違反の主観的な評価を行う
- C. 他の PCIP との機密情報の共有
- D. 業界法および業界標準の遵守

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

要件 11.1 に従って、ワイヤレス アクセス ポイントの存在をテストし、すべての認証済みおよび未認証のワイヤレス アクセス ポイントを検出して識別するプロセスを実装する必要があります。

- A. 60日
- B. 3ヶ月
- C. 6ヶ月
- D. 30日

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

電子商取引サービス プロバイダーが SAQ を完了する資格があるとみなされた場合、どの SAQ を使用しますか？

- A. SAQ B
- B. SAQ D
- C. SAQ A
- D. SAQ C

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

他のすべての加盟店 (SAQ A、B、または C の説明には含まれていません) および SAQ を完了する資格があると決済ブランドによって定義されているすべてのサービスプロバイダーは、どの SAQ を完了している可能性がありますか？

- A. SAQ B
- B. SAQ A
- C. SAQ C
- D. SAQ D

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

監査証跡履歴は、最小限の時間内ですぐに分析できるようにする必要があります。

- A. 3ヶ月
- B. 30日間
- C. 1年
- D. 6ヶ月

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 22

オープンなパブリック ネットワーク全体でのカード所有者データの送信の暗号化は、_____

- A. 要件 1
- B. 要件 5
- C. 要件4
- D. 要件 2

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 23

要件 8.1.6 によると、ユーザー ID は最大何回アクセス試行が繰り返された後にロックアウトされる必要がありますか？

- A. 3
- B. 5
- C. 6
- D. 4

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

要件 8.2.3 では、パスワード/フレーズには数字と英字の両方を含める必要があり、最小長は少なくとも

- A. 7文字
- B. 8文字
- C. 6文字
- D. 14文字

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

PAN をマスクする場合、表示できる最大桁数は何ですか

- A. 最初の 4 つと最後の 6 つ
- B. 最初の 4 つと最後の 4 つ
- C. PAN桁の表示を禁止します。

D. 最初の 6 つと最後の 4 つ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 26

四半期ごとに内部脆弱性スキャンを実行し、必要に応じて再スキャンをどの時点まで実行する必要がありますか？

- A. PCI Scan 合格点を取得するまで
- B. 高リスクの脆弱性 (要件 6.1 で定義) は解決されています
- C. 高リスクおよび中リスクの脆弱性が解決されています。
- D. 特定されたすべての脆弱性が解決されています

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

すべてのシステムをマルウェアから保護し、定期的に更新されるウイルス対策ソフトウェアまたはプログラムを保護することが重要です。

-
- A. 要件 6
 - B. 要件 7
 - C. 要件 5
 - D. 要件 4

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 28

カード会員データを電子的に保存していないインプリント専用加盟店は、どの SAQ を使用できる可能性がありますか？

- A. SAQ A
- B. SAQ C/VT
- C. SAQ B
- D. SAQ D

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 29

トラックデータの「長期」または「永続的」保存が許可されるのは、次の場合です。

- A. 販売者によって暗号化されて保存されています。
- B. 販売者によってハッシュ化されて保存されます。
- C. 発行者によって保管されています。
- D. RoC で毎年 PCI SSC に報告されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 30

補償コントロールを検討するには、指定されたコントロールの実装を妨げる次のいずれかが存在する必要があります: (該当するものをすべて選択してください)

- A. 時間制限
- B. 他にはありません
- C. 正当な技術的制約
- D. 文書化されたビジネス上の制約

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

Valid PCIP3.0 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing PCIP3.0 Exam!
GoShiken.com now offer the **newest PCIP3.0 exam dumps**, the GoShiken.com
PCIP3.0 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get
the **newest** GoShiken.com PCIP3.0 dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/PCI/PCIP3.0-mondaishu.html> (90 Q&As Dumps, **30%OFF**

Special Discount: **Freepdfdumps**)