

PaloAltoNetworks.PCNSA.v2022-09-28.q194

試験コード:	PCNSA
試験名称:	Palo Alto Networks Certified Network Security Administrator
認定資格:	Palo Alto Networks
無料問題数:	194
バージョン:	v2022-09-28
アクセス数:	2760
ページビュー数:	1940
https://www.jpnpdf.com/PaloAltoNetworks.PCNSA.v2022-09-28.q194-mondaishu.html	

最新問題: 1

App-IDアプリケーションタグを操作するときに許可される操作はどれですか？

- A. 事前定義されたタグは、WildFireの動的更新によって更新される場合があります。
- B. 事前定義されたタグは、カスタムタグによって拡張される場合があります。
- C. 事前定義されたタグは変更される可能性があります。
- D. 事前定義されたタグが削除される場合があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 2

ドラッグアンドドロップの質問

サイバー攻撃のライフサイクルステージを正しい説明に一致させます。

選択して配置：

Answer:

最新問題: 3

管理者は、一致条件に単一のアプリケーションが含まれ、アクションが拒否されるセキュリティポリシーを構成しました。アプリケーションのデフォルトの拒否アクションがリセットされた場合、ファイアウォールはどのアクションを実行しますか？

- A. サーバー側のデバイスにTCPリセットを送信します
- B. クライアント側とサーバー側のデバイスにTCPリセットを送信します
- C. 静かにトラフィックを落とします
- D. トラフィックをサイレントにドロップし、ICMP到達不能コードを送信します

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

セキュリティポリシーールの構成要素はどのコンポーネントですか？

- A. 復号化プロファイル
- B. 宛先インターフェース
- C. タイムアウト (分)
- D. アプリケーション

Answer: D ([メッセージを残す](#))

参照 :

<<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/9-0/pan-os-web-interface-help/policies/policies-security/buildingblocks-in-a-security-policy-rule.html>>

最新問題: 5

パロアルトネットワークファイアウォール管理インターフェースで必要な3つの構成設定はどれですか？

- A. デフォルトゲートウェイ
- B. ネットマスク
- C. IPアドレス
- D. ホスト名
- E. オートネゴシエーション

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

参照 :

<https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000CIN7CAK>

最新問題: 6

トポロジを考えると、ファイアウォールインターフェイスE1 / 1にどのゾーンタイプを設定する必要がありますか？

- A. 仮想ワイヤー
- B. タップ
- C. トンネル
- D. レイヤー3

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

show security policyルールに基づいて、内側ゾーンから外側ゾーンへのすべてのFTPトラフィックに一致しますか？

- A. ポータル内
- B. internal-inside-dmz
- C. インターコーンデフォルト
- D. 外に出る

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 8

外側ゾーンと内側ゾーンの間を通過するトラフィックと一致するが、ゾーン内を通過するトラフィックと一致しない場合、どのセキュリティポリシーが必要になりますか？

- A. ゾーン内
- B. ゾーン間
- C. ユニバーサル
- D. グローバル

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明/参照 :

最新問題: 9

管理者は、ホストに感染する新しいマルウェアのグローバル通知を受け取ります。感染すると、感染したホストがコマンドアンドコントロール (C2) サーバーに接続しようとしています。ファイアウォールのシグネチャデータベースが更新された後、この脅威を検出して防止する2つのセキュリティプロファイルコンポーネントはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. アウトバウンドセキュリティポリシーに適用される脆弱性保護プロファイル
- B. アウトバウンドセキュリティポリシーに適用されるスパイウェア対策プロファイル
- C. アウトバウンドセキュリティポリシーに適用されるウイルス対策プロファイル
- D. アウトバウンドセキュリティポリシーに適用されるURLフィルタリングプロファイル

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

参照 :

最新問題: 10

サイバー攻撃のライフサイクルステージを正しい説明に一致させます。

Answer:

最新問題: 11

サイバー攻撃のライフサイクル図を前提として、攻撃者が標的のマシンに対して悪意のあるコードを実行できる段階を特定します。

- A. 偵察
- B. 搾取
- C. インストール
- D. 目的に基づいて行動する

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

Facebookチャットの使用を許可する必要がある2つのApp-IDアプリケーションはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. フェイスブック
- B. facebook-chat
- C. facebook-base

D. facebook-email

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照 :

参照 <https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000CIV0CAK>

最新問題: 13

ホストに感染する新しいマルウェアに関する通知を受け取ります感染により、感染したホストがコマンドアンドコントロールサーバーに接続しようとしています。アウトバウンドセキュリティポリシールールに適用すると、この脅威がコマンドアンドコントロールを確立するのを検出して防止します。繋がり？

- A. アンチウイルスプロファイル
- B. データフィルタリングプロファイル
- C. 脆弱性保護プロファイル
- D. スパイウェア対策プロファイル

Answer: D ([メッセージを残す](#))

スパイウェア対策セキュリティプロファイルは、侵害されたホスト上のスパイウェアが外部のコマンドアンドコントロール (C2)サーバーと通信しようとするのをブロックし、感染したクライアントからネットワークを離れる悪意のあるトラフィックを検出できるようにします。

最新問題: 14

データプレーンは、ファイアウォールの2つのデータ処理機能を提供しますか？ (2つ選択してください。)

- A. 署名マッチング
- B. レポート
- C. ロギング
- D. ネットワーク処理

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 15

ユーザーがそのURLにアクセスしようとしたときにログエントリを生成しないURLプロファイリングアクションはどれですか？

- A. オーバーライド
- B. 許可する
- C. ブロック
- D. 続行

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明/参照 <https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-0/pan-os-admin/url-filtering/url-filtering-concepts/url-filtering-profile-actions>

最新問題: 16

サイバー攻撃のライフサイクルステージを正しい説明に一致させます。

Answer:

有効な **PCNSA** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PCNSA 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **PCNSA** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PCNSA 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PCNSA 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Palo-Alto-Networks/PCNSA-mondaishu.html>

(**36030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

ファイアウォールを構成できる最小頻度で、新しいWildfireアンチウイルスシグネチャを確認しますか？

- A. 5分ごと
- B. 1分ごと
- C. 24時間ごと
- D. 30分ごと

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

権限を管理し、機密情報のファイルをスキャンすることで、DropboxやSalesforceなどのクラウドベースのアプリケーションを保護するサービスはどれですか。

- A. GlobalProtect
- B. パノラマ
- C. AutoFocus
- D. 絞り

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

従業員がYouTubeにアクセスしようとする時、アプリケーションブロックページが表示されません。YouTubeアプリケーションをブロックしているセキュリティポリシーはどれですか？

- A. ゾーン間デフォルト
- B. Googleを拒否する
- C. 許可されたセキュリティサービス
- D. ゾーン内デフォルト

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

ユーザーがURLにアクセスしようとしたときにログエントリを生成しないURLフィルタリングプロファイルアクションはどれですか？

- A. 続行
- B. オーバーライド
- C. ブロック
- D. 許可

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 21

非ローカルアカウントを認証するために外部サービスの複数の認証プロファイルにアクセスするには、ファイアウォールに何を構成する必要がありますか？

- A. 認証サーバーリスト
- B. 認証リストプロファイル
- C. LDAPサーバープロファイル
- D. 認証シーケンス

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

どの2つのパロアルトネットワークスセキュリティ管理ツールが、ポリシーの統合された作成、集中管理、および集中脅威インテリジェンスを提供します。(2つ選択してください。)

- A. GlobalProtect
- B. 絞り
- C. パノラマ
- D. AutoFocus

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 23

DNSセキュリティ機能を構成する必要があるプロファイルはどれですか？

- A. URLフィルタリングプロファイル
- B. スパイウェア対策プロファイル
- C. ゾーン保護プロファイル
- D. アンチウイルスプロファイル

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照 :

参照 :

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/9-1/pan-os-admin/threat-prevention/dns-security/enable-dnssecurity.html>

最新問題: 24

ホストに感染する新しいマルウェアのグローバル通知を受信する管理者。感染すると、感染したホストがサーバーに接続してコマンドアンドコントロール (C2)サーバーに接続しようとします。ファイアウォールのシグネチャデータベースが更新された後、どのセキュリティプロファイルコンポーネントがこの脅威を検出して防止しますか？

- A. アウトバウンドセキュリティポリシーに適用されるウイルス対策プロファイル
- B. インバウンドセキュリティポリシーに適用される脆弱性プロファイル
- C. アウトバウンドセキュリティポリシーに適用されるデータフィルタリングプロファイル
- D. インバウンドセキュリティポリシーに適用されるデータフィルタリングプロファイル

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

特定のWebサイトを識別するために、「NO-FILES」のカスタムURLカテゴリオブジェクトが作成されていると想定します。

そのWebサイトへの一般的なブラウジングアクセスを許可しながら、そのWebサイトのファイルのアップロード/ダウンロードをどのように制限できますか？

- A. 適切なファイルブロックプロファイルを使用して、URLカテゴリ修飾子としてNO-FILESを参照するセキュリティポリシーを作成します
- B. 適切なデータフィルタリングプロファイルを使用して、URLカテゴリ修飾子としてNO-FILESを参照するセキュリティポリシーを作成します
- C. ブロックのサイトアクセス設定をNO-FILESに参照するURLフィルタリングプロファイルを使用してセキュリティポリシーを作成します
- D. NO-FILESに進む」のサイトアクセス設定を参照するURLフィルタリングプロファイルを使用してセキュリティポリシーを作成します

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

ヒートマップは、どの3つの機能の採用率を提供しますか？ 3つ選択してください。)

- A. トラップ
- B. ユーザーID
- C. 認証プロファイル
- D. WildFire
- E. SSL証明書
- F. ファイルのブロック

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 27

示されている図のどのデータプレーンプロセッサレイヤーが、パロアルトネットワークファイアウォールでのスパイウェアと脆弱性のエクスプロイトに均一なマッチングを提供しますか？

- A. 署名マッチング
- B. セキュリティマッチング

C. ネットワーク処理

D. セキュリティ処理

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 28

次の手順を、パケット処理の最初から最後まで順序で実行します。

Answer:

最新問題: 29

サイバー攻撃のライフサイクルステージを正しい説明に一致させます。

Answer:

説明

偵察攻撃者が悪用される可能性のあるネットワークの脆弱性とサービスをスキャンする段階。
インストール攻撃者がルートキットなどの方法を探索して永続性コマンドアンドコントロールを
確立する段階攻撃者が特定のサーバーにアクセスして、ネットワーク内の感染したデバイスとの
間でデータをやり取りできるようにする段階。

目的に基づいて行動する攻撃者がネットワークを攻撃してWebプロパティを改ざんする動機を持つ段階

最新問題: 30

スクリーンショットに基づいて、含まれているグループの目的は何ですか？

A. ユーザー名をグループ名にマップするために使用されます。

B. ファイアウォールの資格情報に基づいて表示されるグループのみです。

C. RADIUS認証サーバーからインポートされたグループです。

D. ファイアウォールの管理を許可したユーザーのみが含まれます。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 31

ベストプラクティス評価に関して正しい説明はどれですか。

A. BPAツールはファイアウォールでのみ実行できます

B. 各評価領域の採用率を示します

C. 経験豊富なセールスエンジニアが指導する評価は、予防活動に集中する必要がある最大のリスクの領域を決定するのに役立ちます

D. ネットワークとセキュリティアーキテクチャのすべての領域にわたるセキュリティリスク防止のギャップを明らかにするのに役立つ一連のアンケートを提供します

Answer: B (メッセージを残す)

説明/参照 <https://docs.paloaltonetworks.com/best-practices/8-1/data-center-best-practices/data-center-best-practice-security-policy/use-palo-alto-networks-評価およびレビューツール>

有効な PCNSA 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PCNSA 試験問題集！
GoShiken.com が最新の PCNSA 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PCNSA 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PCNSA 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Palo-Alto-Networks/PCNSA-mondaishu.html>
(36030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

管理者がアドレスオブジェクトを作成するためにクリックするタブはどれですか？

- A. ポリシー
- B. オブジェクト
- C. デバイス
- D. モニター

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 33

ホストに感染する新しいマルウェアに関する通知を受け取ります。感染すると、感染したホストがコマンドアンドコントロールサーバーに接続しようとしています。
この脅威がコマンドアンドコントロール接続を確立するのを検出して防止するセキュリティプロファイルはどれですか？

- A. アウトバウンドセキュリティポリシーに適用されるスパイウェア対策プロファイル。
- B. アウトバウンドセキュリティポリシールールに適用されるデータフィルタリングプロファイル。
- C. アウトバウンドセキュリティポリシールールに適用されるアンチウイルスプロファイル
- D. アウトバウンドセキュリティポリシールールに適用される脆弱性保護プロファイル。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

ベストプラクティス評価に関して正しい説明はどれですか。

- A. 各評価データの採用率を示します
- B. ネットワークとセキュリティアーキテクチャのすべての領域にわたるセキュリティリスク防止のギャップを明らかにするのに役立つ一連のアンケートを提供します
- C. 経験豊富なセールスエンジニアが指導する評価は、予防活動に集中する必要がある最大のリスクの領域を決定するのに役立ちます
- D. BPAツールはファイアウォールでのみ実行できます

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 35

動的ユーザーグループは何をしますか？

- A. 異常なユーザーの動作や悪意のあるアクティビティの自動修正を提供するQoSポリシーを作成します
- B. 異常なユーザーの行動や悪意のあるアクティビティの自動サイズ設定を提供するポリシーを作成します
- C. 異常なユーザーの行動や悪意のあるアクティビティの自動修正を提供するポリシーを作成します
- D. ファイアウォール管理者の動的リストを作成します

Answer: C ([メッセージを残す](#))

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/9-1/pan-os-new-features/user-id-features/dynamic-user-groups#:~:text=Dynamic%20user%20groups%20help%20you%20activity%20while%20maintaining%20user%20visibility。>

最新問題: 36

示されているセキュリティポリシールールに基づいて、sshはどのポートで許可されますか？

- A. 80
- B. 53
- C. 23
- D. 22

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

送信者に通知せずにファイアウォールがネットワークトラフィックをブロックする結果となるアクションはどれですか？

- A. 通知なし
- B. クライアントをリセット
- C. ドロップ
- D. 拒否

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

DNSセキュリティ機能を構成する必要があるプロファイルはどれですか？

- A. スパイウェア対策プロファイル
- B. ゾーン保護プロファイル
- C. アンチウイルスプロファイル
- D. URLフィルタリングプロファイル

Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/9-1/pan-os-admin/threat-prevention/dns-security/enable-dns-security.html>

最新問題: 39

示されているセキュリティポリシーの例では、どの2つのWebサイトがブロックされますか？ (2つ選択してください。)

- A. LinkedIn
- B. Facebook
- C. YouTube
- D. アマゾン

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 40

最近、ポリシーを最適化するためにファイアウォールに変更が加えられました。セキュリティチームは、それらの変更が役立つかどうかを確認したいと考えています。

すべてのセキュリティポリシールールでヒットカウンタをゼロにリセットする最も簡単な方法は何ですか？

- A. ルールを強調表示し、ルールヒットカウンタのリセット>各ルールの選択されたルールを使用します
- B. [ルールヒットカウンタのリセット]>[すべてのルール]オプションを使用します
- C. ファイアウォールを再起動します
- D. CLIでコマンドリセットルールを入力し、Enterキーを押します

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

次の手順を、パケット処理の最初から最後まで順序で実行します。

Answer:

最新問題: 42

WildFire分析ユニット42の調査とテレメトリから収集されたデータに基づいて、安全でないと確認されたIPアドレスからのトラフィックを防ぐのに役立つ組み込みIPアドレスEDLはどれですか？

- A. パロアルトネットワークスのC&CIPアドレス
- B. パロアルトネットワークスの防弾IPアドレス
- C. パロアルトネットワークスの高リスクIPアドレス
- D. パロアルトネットワークスの既知の悪意のあるIPアドレス

Answer: D ([メッセージを残す](#))

パロアルトネットワークスの既知の悪意のあるIPアドレス

-WildFire分析、Unit 42の調査、およびテレメトリ (Palo Alto Networksとの共有脅威インテリジェンス)から収集されたデータに基づいて悪意があることが確認されたIPアドレスが含まれています。攻撃者は、これらのIPアドレスをほぼ独占的に使用して、マルウェアを配布し、コマンドアンドコントロールアクティビティを開始し、攻撃を開始します。

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/9-1/pan-os-admin/policy/use-an-external-dynamic-list-in-policy/built-in-edls>

最新問題: 43

ソースNATポリシーを作成する場合、[変換されたパケット]タブのどのエントリに、[動的IPとポート]、[動的]、[静的IP]、および[なし]のオプションが表示されますか。

- A. IPアドレス
- B. 翻訳タイプ
- C. アドレスタイプ
- D. インターフェース

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 44

USERSゾーンのserver-adminには、現在および将来のすべてのパブリッククラウド環境で可能なすべてのサーバーへのSSHアクセスが必要です。他のすべての必要な接続は、USERSゾーンとOUTSIDEゾーンの間ですすでに有効になっています。Firewall-adminはどのような構成変更を行う必要がありますか？

- A. オプションcに加えて、SSHサーバーからのリターントラフィックが到達できるようにするには、任意の送信元IPアドレスから任意の宛先IPアドレスへのアプリケーションSSHのゾーンOUTSIDEからUSERSへの追加ルールが必要です。サーバー管理者
- B. destination-port-TCP-22のSERVICE-SSHというカスタムサービスオブジェクトを作成します。ゾーンUSERSとOUTSIDEの間にセキュリティルールを作成して、SERVICE-SSHの任意の送信元IPアドレスから任意の宛先IPアドレスへのトラフィックを許可します
- C. オプションaに加えて、source-port-TCP-22を含むSERVICE-SSH-RETURNというカスタムサービスオブジェクトを作成する必要があります。任意の送信元IPアドレスから任意の宛先IPアドレスへのSERVICE-SSH-RETURNのゾーンOUTSIDEからUSERSへのトラフィックを許可する2番目のセキュリティルールが必要です。
- D. ゾーンUSERSからOUTSIDEへのトラフィックを許可するセキュリティルールを作成して、アプリケーションSSHの任意の送信元IPアドレスから任意の宛先IPアドレスへのトラフィックを許可します

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

コンプライアンス担当者は、インターネットに接続されているすべての境界ファイアウォールですべての回避アプリケーションをブロックする必要があることを要求します。ファイアウォールは2つのゾーンで構成されています。

- 1.内部ネットワークへの信頼
- 2.インターネットへの不信

Palo Alto Networks NGFWの機能に基づいて、この要求に準拠するためにApp-IDを使用してセキュリティポリシーを構成する2つの方法は何ですか？ 2つ選択してください)

- A. サービスapplication-defaultを使用して、ポリシーの上部に信頼から信頼解除までの拒否ルールを作成し、アプリケーションとして回避を選択します。

- B. ポリシーの上部に、サービスに対する信頼から信頼を解除する拒否ルールを作成し、回避特性を持つアプリケーションフィルターを追加します。
- C. ポリシーの上部に、サービスに対する信頼から信頼を解除する拒否ルールを作成し、アプリケーションとして回避を選択します
- D. サービスapplication-defaultを使用して、ポリシーの上部に信頼から不信頼への拒否ルールを作成し、回避特性を持つアプリケーションフィルターを追加します

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

PAN_OSバージョン9.1以降、セキュリティポリシールールのユーザーフィールド内での使用がサポートされている新しいタイプのオブジェクトはどれですか。

- A. 静的ユーザーグループ
- B. リモートユーザー名
- C. 動的ユーザーグループ
- D. ローカルユーザー名

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **PCNSA** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PCNSA 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **PCNSA** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PCNSA 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PCNSA 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Palo-Alto-Networks/PCNSA-mondaishu.html>
(**36030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

イメージを考えると、セキュリティポリシールールについて正しい2つのオプションがあります。(2つ選択してください。)

- A. [ソーシャルネットワークキングを許可する]ルールで、Facebookのすべての機能を許可します
- B. [Officeプログラムの許可]ルールはアプリケーションフィルターを使用しています
- C. WebサーバーへのFTPを許可するルールでは、FTPはApp-IDを使用して許可されます
- D. [Officeプログラムの許可]ルールはアプリケーショングループを使用しています

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

ネットワークデバイスを正しいユーザーIDテクノロジーと一致させます。

Answer:

最新問題: 49

URLフィルタリングセキュリティプロファイルのどの2つの項目にアクションを設定できますか？ (2つ選択してください。)

- A. ブロックリスト
- B. カスタムURLカテゴリ
- C. PAN-DBURLカテゴリ
- D. 許可リスト

Answer: A,D (メッセージを残す)

説明

最新問題: 50

このステートメントを正しく完了するオプションを選択してください。セキュリティプロファイルは、トラフィックをブロックまたは許可することができます_____。

- A. データプレーンまたは管理プレーンのいずれか。
- B. トラフィックを許可するセキュリティポリシールールと一致した後。
- C. セキュリティポリシールールに一致する前。
- D. トラフィックを許可またはブロックするセキュリティポリシールールと一致した後。

Answer: B (メッセージを残す)

参照 :

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/9-0/pan-os-admin/policy/security-policy.html>

最新問題: 51

app-ID更新プロセスのどの時点で、既存のポリシールールがapp-ID更新の影響を受けるかどうかを判断できますか？

- A. ファイアウォール構成を接続した後
- B. アップデートをダウンロードした後
- C. [動的更新]ウィンドウで[新規チェック]をクリックした後
- D. アップデートをインストールした後

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 52

示されているセキュリティポリシールールに基づいて、sshはどのポートで許可されますか？

- A. 23
- B. 53
- C. 22
- D. 80

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 53

ファイアウォールは、従業員がYouTubeにアクセスしようとする時、アプリケーションブロックページを送信します。

YouTubeアプリケーションをブロックしているセキュリティポリシールールはどれですか？

- A. ゾーン内デフォルト
- B. ゾーン間デフォルト
- C. Googleを拒否する
- D. 許可されたセキュリティサービス

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

ソースNATポリシーを作成する場合、[変換されたパケット]タブのどのエントリに、[動的IPとポート]、[動的]、[静的IP]、および[なし]のオプションが表示されますか。

- A. IPアドレス
- B. アドレスタイプ
- C. インターフェース
- D. 翻訳タイプ

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 55

ドラッグアンドドロップの質問

ネットワークデバイスを正しいユーザーIDテクノロジーと一致させます。

選択して配置：

Answer:

最新問題: 56

PAN_OSバージョン9.1以降、セキュリティポリシールールのユーザーフィールド内での使用がサポートされている新しいタイプのオブジェクトはどれですか。

- A. ローカルユーザー名
- B. 動的ユーザーグループ
- C. リモートユーザー名
- D. 静的ユーザーグループ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

内側ゾーンと外側ゾーンの間、内側ゾーン内、および外側ゾーン内のトラフィックに一致するセキュリティルールのタイプはどれですか。

- A. グローバル
- B. ゾーン内
- C. ゾーン間
- D. ユニバーサル

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明

参照 <https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000ClomCAC>

最新問題: 58

セキュリティポリシーに関連付けることができる2つのセキュリティプロファイルタイプはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. ウイルス対策
- B. DDoS保護
- C. 脅威
- D. 脆弱性

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-0/pan-os-admin/policy/security-profiles>

最新問題: 59

イメージを考えると、セキュリティポリシールールについて正しい2つのオプションがあります。(2つ選択してください。)

- A. [Officeプログラムの許可]ルールはアプリケーションフィルターを使用しています
- B. WebサーバーへのFTPを許可するルールでは、FTPはApp-IDを使用して許可されます
- C. [Officeプログラムの許可]ルールはアプリケーショングループを使用しています
- D. [ソーシャルネットワーキングを許可する]ルールで、Facebookのすべての機能を許可します

Answer: ([解答を表示する](#))

[WebサーバーへのFTPを許可する]ルールでは、FTPはAPP-IDではなくポートベースのルールを使用して許可されます。

最新問題: 60

スクリーンショットに基づいて、含まれているグループの目的は何ですか？

- A. ファイアウォールの資格情報に基づいて表示されるグループのみです。
- B. ユーザー名をグループ名にマップするために使用されます。
- C. ファイアウォールの管理を許可したユーザーのみが含まれます。
- D. RADIUS認証サーバーからインポートされたグループです。

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照 :

参照 :

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/9-1/pan-os-admin/user-id/map-users-to-groups.html>

最新問題: 61

管理者は、すべての既知のマルウェアドメインをブロックまたはシンクホールするために、リアルタイムの署名ルックアップを実行する機能を追加する必要があります。

どのタイプの単一統合エンジンがこの結果を得るでしょうか？

- A. ユーザーID

- B. コンテンツID
- C. アプリID
- D. セキュリティ処理エンジン

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **PCNSA** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PCNSA 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **PCNSA** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PCNSA 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PCNSA 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Palo-Alto-Networks/PCNSA-mondaishu.html>
(**36030%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

サイバー攻撃のライフサイクル図を前提として、攻撃者が標的のマシンに対して悪意のあるコードを開始できる段階を特定します。

- A. インストール
- B. 偵察
- C. 目的に基づいて行動する
- D. 搾取

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

セキュリティポリシーに関連付けることができる2つのセキュリティプロファイルタイプはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. ウイルス対策
- B. DDoS保護
- C. 脅威
- D. 脆弱性

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

参照：

最新問題: 64

ステートメントを完成させます。セキュリティプロファイルは、トラフィックをブロックまたは許可できます。

- A. unknown-tcpまたはunknown-udpトラフィック
- B. トラフィックを許可するセキュリティポリシーによって評価された後
- C. セキュリティポリシーによって評価される前
- D. トラフィックを許可またはブロックするセキュリティポリシーによって評価された後

Answer: ([解答を表示する](#))

セキュリティプロファイルは、トラフィックフローの一致基準では使用されません。セキュリティプロファイルは、アプリケーションまたはカテゴリがセキュリティポリシーで許可された後、トラフィックをスキャンするために適用されます。

最新問題: 65

トポロジを考えると、ゾーンAとゾーンBをどのゾーンタイプで構成する必要がありますか？

- A. レイヤー2
- B. レイヤー3
- C. タップ
- D. 仮想ワイヤー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 66

サイバー攻撃のライフサイクルステージを正しい説明に一致させます。

Answer:

Explanation:

偵察攻撃者が悪用される可能性のあるネットワークの脆弱性とサービスをスキャンする段階。
インストール攻撃者がルートキットなどの方法を探索して永続性コマンドアンドコントロールを
確立する段階攻撃者が特定のサーバーにアクセスして、ネットワーク内の感染したデバイスとの
間でデータをやり取りできるようにする段階。

目的に基づいて行動する攻撃者がネットワークを攻撃してWebプロパティを改ざんする動機を持つ段階

最新問題: 67

内部ホストは、ソースNATを使用してインターネットのサーバーに接続したいと考えています。
ファイアウォールでソースNATを有効にするには、どのポリシーが必要ですか？

- A. 宛先ゾーンの送信元が選択されていないNATポリシー
- B. 外部送信元と任意の宛先アドレスを使用したNAT後のポリシー
- C. 外部の送信元アドレスと任意の宛先アドレスを使用したNAT前のポリシー
- D. 送信元ゾーンと宛先ゾーンが指定されたNATポリシー

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 68

トポロジを考えると、ゾーンAとゾーンBをどのゾーンタイプで構成する必要がありますか？

- A. 仮想ワイヤー
- B. レイヤー2
- C. レイヤー3
- D. タップ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 69

パロアルトネットワークファイアウォールを使用して新しいセキュリティゾーンを作成するために必要な手順を注文します。

Answer:

説明

ステップ1-[ネットワーク]タブを選択します

ステップ2-利用可能なアイテムのリストからゾーンを選択します

ステップ3-[追加]を選択します

ステップ4-ゾーン名を指定する

ステップ5-ゾーンタイプを指定する

ステップ6-必要に応じてインターフェイスを割り当てます

最新問題: 70

ドラッグアンドドロップの質問

次の手順を、パケット処理の最初から最後までで順序で実行します。

選択して配置：

Answer:**最新問題: 71**

あなたの会社は単一の建物の1つのフロアを占めており、単一のネットワーク上に2つのActive Directory ドメインコントローラーがあり、ファイアウォールの管理プレーンはごくわずかしが使用されていません。

ネットワークで十分なユーザーIDエージェントはどれですか？

- A. ファイアウォールにデプロイされたPAN-OS統合エージェント
- B. ドメインメンバーの内部ネットワークに展開されたWindowsベースのエージェント
- C. ネットワークにデプロイされたCitrixターミナルサーバーエージェント
- D. 各ドメインコントローラーに展開されたWindowsベースのエージェント

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照：

参照：

[https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-1/pan-os-admin/user-id/map-ip-addresses-to-users/configureuser-mapping-using-the-windows-user-id-agent / configure-the-windows-based-user-id-agent-for-usermapping.html](https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-1/pan-os-admin/user-id/map-ip-addresses-to-users/configureuser-mapping-using-the-windows-user-id-agent/configure-the-windows-based-user-id-agent-for-usermapping.html)

最新問題: 72

示されている図のどのデータプレーンプロセッサレイヤーが、パロアルトネットワークファイアウォールでのスパイウェアと脆弱性の 익스プロイトに均一なマッチングを提供しますか？

- A. 署名マッチング
- B. ネットワーク処理
- C. セキュリティ処理

D. セキュリティマッチング

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 73

PAN-OSバージョン9.1以降、セキュリティポリシールールの[ユーザー]フィールドでの使用がサポートされている新しいタイプのオブジェクトはどれですか。

- A. リモートユーザー名
- B. 静的ユーザーグループ
- C. 動的ユーザーグループ
- D. ローカルユーザー名

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 74

パロアルトネットワークスのセキュリティオペレーティングプラットフォームアーキテクチャをその説明に一致させます。

Answer:

説明

脅威インテリジェンスクラウドネットワークおよびネットワーク内にあるエンドポイントとの間で脅威を収集、分析、相関、および拡散します。

次世代ファイアウォール既知の脅威をブロックするためにすべてのトラフィックを識別および検査します。高度なエンドポイント保護既知および未知の悪用を防ぐためにプロセスとファイルを検査します。

最新問題: 75

管理者は、トラフィックログのmterzone-defaultルールに一致するトラフィックを確認したいと考えています。このロギングを有効にする正しいプロセスは何ですか1。

- A. ゾーン間デフォルトルールを選択し、[アクション]タブで[上書き]をクリックし、[セッション終了時にログ]を選択して[OK]をクリックします
- B. ゾーン間デフォルトルールを選択し、[アクション]タブでルールを編集し、[セッション開始時にログ]を選択して[OK]をクリックします
- C. ゾーン間デフォルトルールを選択し、[アクション]タブでルールを編集して、[セッション終了時にログ]を選択し、[OK]をクリックします
- D. このルールでは、デフォルトでトラフィックロギングが有効になっています。これ以上のアクションは必要ありません。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 76

送信元ゾーンと宛先ゾーンの両方でトラフィックを照合するのに適切なルールタイプはどれですか。

- A. ゾーン内

- B. ゾーン間
- C. 影付き
- D. ユニバーサル

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な PCNSA 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PCNSA 試験問題集！
GoShiken.com が最新の PCNSA 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PCNSA 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PCNSA 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Palo-Alto-Networks/PCNSA-mondaishu.html>
(36030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

管理者は、悪意のある横方向の動きが原因で、ネットワーク内のトラフィックを保護する必要があることに気づきました。表示された画像に基づいて、管理者は悪意のあるアクティビティを軽減するためにどのトラフィックを監視およびブロックする必要がありますか？

- A. ブランチオフィスのトラフィック
- B. 東西の交通
- C. 境界トラフィック
- D. 南北交通

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 78

シナリオを考えると、複数の静的デフォルトルートに関して正しい2つのステートメントはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. パスモニタリングは、ルートが使用可能かどうかを判断します
- B. メトリックが最も低いルートが積極的に使用されている
- C. パスモニタリングはルートが使用可能かどうかを判断しません
- D. メトリックが最も高いルートが積極的に使用されている

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 79

ネットワーク図を考えると、信頼できるユーザーとゲストユーザーの両方がSSHを使用して一般的なインターネットサーバーとDMZサーバーにアクセスするためのトラフィックを許可する必要があります。WebブラウジングおよびSSLアプリケーションどのポリシーが望ましい結果を達成しますか？

- A)
- B)
- C)

D)

- A. オプション
- B. オプション
- C. オプション
- D. オプション

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 80

構成ログには、どの種類のファイアウォールが変更されたかのエントリが表示されますか？

- A. システムログ
- B. デバッグ
- C. 構成
- D. リセット

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 81

パロアルトネットワークファイアウォールを使用して新しいセキュリティゾーンを作成するために必要な手順を注文します。

Answer:

最新問題: 82

ファイアウォールは、従業員がYouTubeにアクセスしようとする、アプリケーションブロックページを送信します。

YouTubeアプリケーションをブロックしているセキュリティポリシールールはどれですか？

- A. ゾーン間デフォルト
- B. 許可されたセキュリティサービス
- C. Googleを拒否する
- D. ゾーン内デフォルト

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 83

Active Directoryユニバーサルグループでグループマッピングを使用する場合、ユーザーIDを構成するときに何をする必要がありますか？

- A. SSL用のポート3268または3269でグローバルカタログサーバーのルートドメインに接続するためのLDAPサーバープロファイルを作成します
- B. グループマッピングキャッシュをクリアするように頻度スケジュールを構成します
- C. ユーザーベースのセキュリティポリシーのプライマリ従業員ID番号を構成します
- D. ポート636または389でLDAPSを使用してドメインコントローラーに接続するためのRADIUSサーバープロファイルを作成します

Answer: ([解答を表示する](#))

ユニバーサルグループがある場合は、SSL用のポート3268または3269でグローバルカタログサーバーのルートドメインに接続するためのLDAPサーバープロファイルを作成してから、ポート389でルートドメインコントローラーに接続するための別のLDAPサーバープロファイルを作成します。そのユーザーとグループの情報は、すべてのドメインとサブドメインで利用できます。
<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/9-1/pan-os-admin/user-id/map-users-to-groups>

最新問題: 84

show security policyルールに基づいて、内側ゾーンから外側ゾーンへのすべてのFTPトラフィックに一致しますか？

- A. internal-inside-dmz
- B. インターコーンデフォルト
- C. 外に出る
- D. ポータル内

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 85

URLカテゴリは、2つのポリシータイプの一致基準として使用できますか？ (2つ選択してください。)

- A. 認証
- B. 復号化
- C. アプリケーションのオーバーライド
- D. NAT

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-1/pan-os-admin/url-filtering/url-filtering-concepts/url-category-as-policy-match-criteria.html>

最新問題: 86

サイバー攻撃のライフサイクルステージを正しい説明に一致させます。

Answer:

説明

偵察攻撃者が悪用される可能性のあるネットワークの脆弱性とサービスをスキャンする段階。
インストール攻撃者がルートキットなどの方法を探索して永続性コマンドアンドコントロールを確立する段階
攻撃者が特定のサーバーにアクセスして、ネットワーク内の感染したデバイスとの間でデータをやり取りできるようにする段階。

目的に基づいて行動する攻撃者がネットワークを攻撃してWebプロパティを改ざんする動機を持つ段階

最新問題: 87

パロアルトネットワークファイアウォールを使用して新しいセキュリティゾーンを作成するために必要な手順を注文します。

Answer:

最新問題: 88

パス監視では、リモートネットワークデバイスを監視するために何が使用されますか？

- A. リンク状態
- B. HTTPS
- C. HTTP
- D. ping
- E. SSL

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 89

URL分類がシステム内で処理される正しい順序を調整します。

Answer:

最新問題: 90

ファイアウォールが複数の認証プロファイルにアクセスして非ローカルアカウントを認証できるようにするには、何を構成する必要がありますか？

- A. 認証シーケンス
- B. LDAPサーバープロファイル
- C. 認証サーバーリスト
- D. 認証リストプロファイル

Answer: (解答を表示する)

説明/参照 https://docs.paloaltonetworks.com/content/dam/techdocs/en_US/pdf/framemaker/pan-os/7-1/pan-os-admin.pdf144ページ

最新問題: 91

シナリオを考えると、複数の静的デフォルトルートに関して正しい2つのステートメントはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. メトリックが最も低いルートが積極的に使用されている
- B. パスモニタリングはルートが使用可能かどうかを判断しません
- C. メトリックが最も高いルートが積極的に使用されている
- D. パスモニタリングは、ルートが使用可能かどうかを判断します

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

有効な **PCNSA** 問題集は [GoShiken.com](https://www.goshiken.com) が提供された合格しやすい PCNSA 試験問題集！
[GoShiken.com](https://www.goshiken.com) が最新の **PCNSA** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PCNSA 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の [GoShiken.com](https://www.goshiken.com) PCNSA 問題集をゲットする

人はこちら: <https://www.goshiken.com/Palo-Alto-Networks/PCNSA-mondaishu.html>

(36030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

URL分類がシステム内で処理される正しい順序を調整します。

Answer:

説明

最初ブロックリスト

2番目許可リスト

3番目カスタムURLカテゴリ

4番目外部動的リスト

5番目ダウンロードされたPAN-DBファイル

6番目-PAN-DB クラウド

最新問題: 93

管理者は、アプリケーションに対してApp-IDの拒否アクションを使用し、新しいコンテンツが利用可能になると、そのアクションが動的更新で更新されることを望んでいます。

どのセキュリティポリシーアクションがこれを引き起こしますか？

A. サーバーをリセットします

B. 両方をリセット

C. 拒否

D. ドロップ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

参照 :

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-1/pan-os-admin/firewall-administration/manage-configuration-backups-revert-firewall-configuration-changes.html>

最新問題: 94

パケット数に基づいて攻撃を防ぐのはどの防止手法ですか？

A. 脆弱性プロファイル

B. ウイルス対策プロファイル

C. URLフィルタリングプロファイル

D. ゾーン保護プロファイル

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 95

画像に示されているように構成されている場合、複数の静的デフォルトルートに関して正しい2つのステートメントはどれですか。(2つ選択してください。)

A. パス監視では、ルートが使用可能かどうかは判断されません。

B. メトリックが最も高いルートがアクティブに使用されています。

- C. パスモニタリングは、ルートが使用可能かどうかを判断します。
- D. メトリックが最も低いルートがアクティブに使用されています。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

説明

最新問題: 96

非ローカルアカウントを認証するために外部サービスの複数の認証プロファイルにアクセスするには、ファイアウォールに何を構成する必要がありますか？

- A. 認証シーケンス
- B. LDAPサーバープロファイル
- C. 認証サーバーリスト
- D. 認証リストプロファイル

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明/参照 :https://docs.paloaltonetworks.com/content/dam/techdocs/en_US/pdf/framemaker/pan-os/7-1/pan-os-admin.pdf144ページ

最新問題: 97

セキュリティポリシールールまたはセキュリティプロファイルの操作を説明する3つのステートメントはどれですか？ (3つ選択してください)

- A. セキュリティポリシールールはトラフィックを検査しますが、ブロックしません。
- B. セキュリティポリシールールはセキュリティプロファイルに添付されます。
- C. セキュリティポリシールールは、トラフィックをブロックまたは許可できます。
- D. セキュリティプロファイルは、許可されたトラフィックでのみ使用する必要があります。
- E. セキュリティプロファイルはセキュリティポリシールールに添付されています。

Answer: B,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 98

サイバー攻撃のライフサイクルのどの段階で、攻撃者は感染したPDFファイルを電子メールに添付しますか？

- A. 探索
- B. インストール
- C. 再保険
- D. コマンドアンドコントロール
- E. 配達

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 99

パロアルトネットワークスの組み込みIPアドレスEDLを使用するには、どのライセンスが必要ですか？

- A. DNSセキュリティ

B. 脅威の防止

C. WildFire

D. SD-One

Answer: B ([メッセージを残す](#))

説明/参照 :

参照 :

[https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/9-0/pan-os-admin/policy/use-an-external-dynamic-list-in-policy/built-in-edls.html#:~:text=With%20an%](https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/9-0/pan-os-admin/policy/use-an-external-dynamic-list-in-policy/built-in-edls.html#:~:text=With%20an%20)

最新問題: 100

表示されたセキュリティポリシーに基づいて、どのセキュリティポリシールールが内側ゾーンから外側ゾーンへのすべてのFTPトラフィックに一致しますか？

A. 出力外部

B. ゾーン間デフォルト

C. ポータル内

D. internal-inside-dmz

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 101

管理用のHTTPSとGlobalProtectが同じインターフェースで有効になっている場合、管理アクセスに使用されるTCPポートはどれですか。

A. 80

B. 8443

C. 4443

D. 443

Answer: ([解答を表示する](#))

[https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?](https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000Cm8SCAS#:~:text=Details,using%20https%20on%20port%204443)

[id=kA10g000000Cm8SCAS#:~:text=Details,using%20https%20on%20port%204443](https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000Cm8SCAS#:~:text=Details,using%20https%20on%20port%204443)

最新問題: 102

内部ホストは、ソースNATを使用してインターネットのサーバーに接続したいと考えています。ファイアウォールでソースNATを有効にするには、どのポリシーが必要ですか？

A. 送信元ゾーンと宛先ゾーンが指定されたNATポリシー

B. 外部の送信元アドレスと任意の宛先アドレスを使用したNAT前のポリシー

C. 宛先ゾーンのソースが選択されていないNATポリシー

D. 外部送信元と任意の宛先アドレスを使用したNAT後のポリシー

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 103

ネットワークデバイスを正しいユーザーIDテクノロジーと一致させます。

Answer:

説明

MicrosoftExchange-サーバーの監視

Linux認証-syslogモニタリング

Windowsクライアントクライアントプロービング

Citrixクライアントターミナルサービスエージェント

最新問題: 104

スクリーンショットに基づいて、含まれているグループの目的は何ですか？

- A. RADIUS認証サーバーからインポートされたグループです。
- B. ファイアウォールの資格情報に基づいて表示されるグループのみです。
- C. ユーザー名をグループ名にマップするために使用されます。
- D. ファイアウォールの管理を許可したユーザーのみが含まれます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 105

ホストに感染する新しいマルウェアのグローバル通知を受信する管理者。感染すると、感染したホストがサーバーに接続してコマンドアンドコントロール (C2)サーバーに接続しようとしています。ファイアウォールのシグネチャデータベースが更新された後、どのセキュリティプロファイルコンポーネントがこの脅威を検出して防止しますか？

- A. アウトバウンドセキュリティポリシーに適用されるウイルス対策プロファイル
- B. インバウンドセキュリティポリシーに適用されるデータフィルタリングプロファイル
- C. アウトバウンドセキュリティポリシーに適用されるデータフィルタリングプロファイル
- D. インバウンドセキュリティポリシーに適用される脆弱性プロファイル

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

最新問題: 106

管理者は、ユーザーがフィッシング攻撃で企業の資格情報を送信できないようにしたいと考えています。

どのセキュリティプロファイルを適用する必要がありますか？

- A. ウイルス対策
- B. スパイウェア対策
- C. URLフィルタリング
- D. 脆弱性保護

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/9-0/pan-os-admin/threat-prevention/prevent-credential-phishing/set-up-credential-phishing-prevention.html#idc77030dc-6022-4458-8c50-1dc0fe7cffe4>

有効な **PCNSA** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PCNSA 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **PCNSA** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PCNSA 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PCNSA 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Palo-Alto-Networks/PCNSA-mondaishu.html>
(**36030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

show security policyルールに基づいて、内側ゾーンから外側ゾーンへのすべてのFTPトラフィックに一致しますか？

- A. インターコンデフォルト
- B. internal-inside-dmz
- C. ポータル内
- D. 外に出る

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 108

管理者アカウントを作成するときに管理者が表示および変更できる内容を決定するためのより詳細なオプションを提供する管理者タイプはどれですか？

- A. ルート
- B. 動的
- C. 役割ベース
- D. スーパーユーザー

Answer: B ([メッセージを残す](#))

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/9-0/pan-os-admin/firewall-administration/manage-firewall-administrators/administrative-role-types#id8b324bf1-eac8-40e1-82d5-6f82ff761fa9>

最新問題: 109

サイバー攻撃のライフサイクルステージを正しい説明に一致させます。

Answer:

説明

偵察攻撃者が悪用される可能性のあるネットワークの脆弱性とサービスをスキャンする段階。
インストール攻撃者がルートキットなどの方法を探索して永続性コマンドアンドコントロールを確立する段階
攻撃者が特定のサーバーにアクセスして、ネットワーク内の感染したデバイスとの間でデータをやり取りできるようにする段階。

目的に基づいて行動する攻撃者がネットワークを攻撃してWebプロパティを改ざんする動機を持つ段階

最新問題: 110

ネットワークデバイスを正しいユーザーIDテクノロジーと一致させます。

Answer:

説明

MicrosoftExchange-サーバーの監視

Linux認証-syslogモニタリング

Windowsクライアントクライアントプロービング

Citrixクライアントターミナルサービスエージェント

最新問題: 111

管理者は、特定のアプリケーションのデフォルトの拒否アクションを上書きし、代わりにトラフィックをブロックして、「ICMPコード宛先との通信は管理上禁止されています」を送信したいと考えています。これを引き起こすセキュリティポリシーアクションはどれですか。

- A. ドロップ
- B. 両方をリセット
- C. サーバーをリセットします
- D. ドロップして、ICMPに到達不能を送信します

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 112

Facebookチャットの使用を許可する必要がある2つのApp-IDアプリケーションはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. フェイスブック
- B. facebook-chat
- C. facebook-base
- D. facebook-email

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

<https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000CIV0CAK>

最新問題: 113

App-IDの更新プロセス中に、既存のポリシールールがApp-IDの更新の影響を受けるかどうかを確認するには、何をクリックする必要がありますか？

- A. ポリシーを確認する
- B. ダウンロード
- C. 今すぐ確認
- D. テストポリシーの一致

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 114

表示されている2つの構成設定のうち、デフォルトではないものはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. セッションを有効にする
- B. プロローピングを有効にする
- C. サーバーログモニターの頻度 (秒)
- D. セキュリティログを有効にする

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 115

一緒に定義されることが多い複数のサービスを組み合わせるのに役立つオブジェクトはどれですか？

- A. 共有サービスオブジェクト
- B. サービスグループ
- C. アプリケーショングループ
- D. アプリケーションフィルター

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照 :

参照 :

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-1/pan-os-web-interface-help/objects/objects-services.html>

最新問題: 116

管理者は、LANゾーン内のDNSトラフィックと一致するセキュリティポリシールールを作成する必要があります。また、DMZゾーン内のDNSトラフィックと一致する必要があります。

管理者は、DMZゾーンとLANゾーン間のトラフィックを許可したくありません。

どのセキュリティポリシールールタイプを使用する必要がありますか？

- A. デフォルト
- B. ユニバーサル
- C. ゾーン内
- D. ゾーン間

Answer: ([解答を表示する](#))

説明/参照 :

最新問題: 117

URL分類がシステム内で処理される正しい順序を調整します。

Answer:

説明

最初ブロックリスト

2番目許可リスト

3番目カスタムURLカテゴリ

4番目外部動的リスト

5番目ダウンロードされたPAN-DBファイル

6番目-PAN-DB クラウド

最新問題: 118

パロアルトネットワークスのファイアウォールアーキテクチャは、どの2つのコンポーネントを使用して遅延を最小限に抑えながら、コンテンツ検査のパフォーマンスを加速しますか？ (2つ選択してください。)

- A. 並列処理ハードウェア
- B. ポリシーエンジン
- C. ネットワーク処理エンジン
- D. シングルストリームベースのエンジン

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 119

管理者は、ファイアウォールを通過するトラフィックをログに記録するためのベストプラクティスに従うことを望んでいます。どのログ設定が正しいですか？

- A. すべてのログを無効にする
- B. セッション終了時にログを有効にする
- C. セッション開始時にログを有効にする
- D. セッションの開始と終了の両方でログを有効にする

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明

参照 :

<https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000Cl5CAC>

最新問題: 120

示されているセキュリティポリシーの例では、どの2つのWebサイトがブロックされますか？ (2つ選択してください。)

- A. アマゾン
- B. LinkedIn
- C. Facebook
- D. YouTube

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 121

ネットワークデバイスを正しいユーザーIDテクノロジーと一致させます。

Answer:

有効な **PCNSA** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PCNSA 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **PCNSA** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PCNSA 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PCNSA 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Palo-Alto-Networks/PCNSA-mondaishu.html>
(**36030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 122

提示されたスクリーンショットに基づいて、クリックするとウィンドウを開いてポリシールールに一致するすべてのアプリケーションを表示するリンクが含まれている列はどれですか。

- A. 許可されるアプリ
- B. 名前
- C. サービス
- D. 表示されたアプリ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 123

4つの構成の選択肢がリストされており、それぞれを使用して特定のURLへのアクセスをブロックできます。同じURLをブロックするように各選択肢を構成した場合、URLへのアクセスをブロックする最後の選択肢はどれですか。

- A. セキュリティポリシーのカスタムURLカテゴリ
- B. URLフィルタリングプロファイルのPAN-DBURLカテゴリ
- C. URLフィルタリングプロファイルのカスタムURLカテゴリ
- D. URLフィルタリングプロファイルのEDL

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 124

更新されたスパイウェア対策シグネチャが含まれる動的更新タイプはどれですか？

- A. アンチウイルス
- B. アプリケーションと脅威
- C. PAN-DB
- D. GlobalProtectデータファイル

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 125

各機能をDoS保護ポリシーまたはDoS保護プロファイルに一致させます。

Answer:

最新問題: 126

管理者が利用できない更新オプションはどれですか？

- A. 新しい悪意のあるドメイン
- B. 新しいスパイウェア通知
- C. 新しいURL
- D. 新しいアンチウイルスシグネチャ
- E. 新しいアプリケーション署名

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 127

アカウントにファイアウォール権限のカスタムセットを含める必要がある場合、ファイアウォール管理者アカウントにどのタイプの管理者ロールを割り当てる必要がありますか？

- A. 役割ベース
- B. 多要素認証
- C. 動的
- D. SAML

Answer: A ([メッセージを残す](#))

ロールベース-Web インターフェイス、CLI、およびXMLAPIの機能領域をよりきめ細かくアクセス制御するために構成できるカスタムロール。

最新問題: 128

App-IDアプリケーションタグを操作するとき許可される操作はどれですか？

- A. 事前定義されたタグは、WildFireの動的更新によって更新される場合があります。
- B. 事前定義されたタグは変更される可能性があります。
- C. 事前定義されたタグが削除される場合があります。
- D. 事前定義されたタグは、カスタムタグによって拡張される場合があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 129

管理者は、リスクの高いすべてのアプリケーションへのアクセスをブロックするためにどのオブジェクトを作成しますか？

- A. HIPプロファイル
- B. アプリケーションフィルター
- C. アプリケーショングループ
- D. 脆弱性保護プロファイル

Answer: B ([メッセージを残す](#))

参照：

<https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000CIKECA0>

最新問題: 130

ゼロトラストアーキテクチャの指針となる定義を説明しているのはどれですか？

- A. 信頼しますが、確認します

- B. 常に接続して確認する
- C. 決して信頼せず、決して接続しない
- D. 決して信頼せず、常に検証する

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明/参照: <https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-a-zero-trust-architecture>

最新問題: 131

示されているセキュリティポリシールールに基づいて、sshはどのポートで許可されますか？

- A. 53
- B. 22
- C. 23
- D. 80

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 132

サイバー攻撃のライフサイクルステージを正しい説明に一致させます。

Answer:

最新問題: 133

図に基づいて、SSL/TLSサービスプロファイル構成オプションの目的は何ですか？

- A. クライアントのブラウザを検証するために使用されるCA証明書を定義します。
- B. ファイアウォールのグローバルSSL/TLSタイムアウト値を定義します。
- C. 管理インターフェースからクライアントのブラウザに送信する証明書を定義します。
- D. 管理インターフェースを保護するために使用されるSSUTLS暗号化強度を定義します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 134

構成変更のコミットに関してベストプラクティスと見なされるものは何ですか？

- A. 構成を1回変更するたびに構成をエクスポートします
- B. 実行中および保留中のすべてのジョブが終了するまで待つからコミットします
- C. コミットする前に構成の変更を検証します
- D. コミットする前にコンテンツデータベースのインストールを優先する自動コミット機能を無効にします

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 135

DNSトラフィックを使用して、保護されたネットワーク上の感染したホストを識別するために、どのセキュリティプロファイルを適用しますか？

- A. URLトラフィック
- B. 脆弱性保護

C. スパイウェア対策

D. ウイルス対策

Answer: C ([メッセージを残す](#))

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/9-0/pan-os-admin/policy/security-profiles>

最新問題: 136

パロアルトネットワークファイアウォールでインターフェイスに割り当てることができるゾーンの数はいくつですか？

A. 4

B. 1つ

C. 3

D. 2

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **PCNSA** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PCNSA 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **PCNSA** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PCNSA 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PCNSA 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Palo-Alto-Networks/PCNSA-mondaishu.html>
(**36030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 137

パロアルトネットワークファイアウォールを備えたレイヤー3ゾーンの一部であるインターフェイスタイプはどれですか？

A. 管理

B. 高可用性

C. 集約

D. 集計

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 138

ドラッグアンドドロップの質問

サイバー攻撃のライフサイクルステージを正しい説明に一致させます。

選択して配置：

Answer:

最新問題: 139

ある会社は、60日前に古いポートベースのファイアウォールを新しいパロアルトネットワークス NGFWに移動しました。ファイアウォールの古いルールや未使用のルールを特定するために、会社はどのユーティリティを使用する必要がありますか？

- A. ルール使用フィルター>ヒット数>90日間未使用
- B. ルール使用フィルター>ヒット数>30日間未使用
- C. ルール使用フィルター>アプリが指定されていません
- D. ルール使用フィルター>未使用アプリ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 140

ステートメントを完成させます。セキュリティプロファイルは、トラフィックをブロックまたは許可できます。

- A. トラフィックを許可またはブロックするセキュリティポリシーによって評価された後
- B. unknown-tcpまたはunknown-udpトラフィック
- C. トラフィックを許可するセキュリティポリシーによって評価された後
- D. セキュリティポリシーによって評価される前

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 141

イメージを考えると、セキュリティポリシールールについて正しい2つのオプションがあります。(2つ選択してください。)

- A. [Officeプログラムの許可]ルールはアプリケーションフィルターを使用しています
- B. [ソーシャルネットワーキングを許可する]ルールで、Facebookのすべての機能を許可します
- C. [Officeプログラムの許可]ルールはアプリケーショングループを使用しています
- D. WebサーバーへのFTPを許可するルールでは、FTPはApp-IDを使用して許可されます

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 142

App-IDの更新に関連するどのアクションにより、セキュリティ管理者は新しいアプリケーション署名に一致する既存のセキュリティポリシールールを表示できますか？

- A. ポリシーを確認する
- B. アプリを確認する
- C. 事前分析
- D. アプリの一致を確認する

Answer: (解答を表示する)

参照：

[https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/9-0/pan-os-admin/app-id/manage-new-app-ids-introduced-incontent-releases / review-new-app-id-既存のポリシールールへの影響](https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/9-0/pan-os-admin/app-id/manage-new-app-ids-introduced-incontent-releases/review-new-app-id-既存のポリシールールへの影響)

最新問題: 143

進行中の構成変更が含まれているファイアウォール構成のタイプはどれですか？

- A. コミット
- B. 実行中
- C. バックアップ
- D. 候補者

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 144

進行中の構成変更が含まれているファイアウォール構成のタイプはどれですか？

- A. 候補者
- B. コミット
- C. 実行中
- D. バックアップ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 145

管理者が別の管理者のセキュリティポリシーログ設定を確認しています。

どのログ設定構成が通常のトラフィックのベストプラクティスと一致していますか？

- A. セッション開始時のログとセッション終了時のログの両方が有効になっている
- B. セッション開始時にログを有効にし、セッション終了時にログを無効にします
- C. セッション開始時にログを無効にし、セッション終了時にログを有効にします
- D. セッション開始時のログとセッション終了時のログの両方が無効になっています

Answer: C ([メッセージを残す](#))

<https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000Clf5CAC>

最新問題: 146

ヒートマップレポートに関して正しい説明はどれですか。

- A. ファイアウォールでのみ実行されます。
- B. ネットワークおよびセキュリティアーキテクチャのすべての領域にわたるセキュリティリスク防止のギャップを明らかにするのに役立つ一連のアンケートを提供します。
- C. 各評価領域の採用率を示します。
- D. 認定されたセールスエンジニアの指導により、セキュリティリスクが最も高い領域を特定するのに役立ちます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 147

MACまたはIPアドレスを必要としないインターフェースはどれですか？

- A. レイヤー2
- B. 仮想ワイヤー
- C. ループバック

D. レイヤー3

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 148

URLフィルタリングセキュリティプロファイルのどの2つの項目にアクションを設定できますか？ (2つ選択してください。)

A. ブロックリスト

B. カスタムURLカテゴリ

C. PAN-DBURLカテゴリ

D. 許可リスト

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

説明

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-1/pan-os-admin/url-filtering/url-filtering-concepts/url-filtering-profil>

最新問題: 149

管理者は、危険なメディアコンテンツWebサイトへのアクセスを防止したいと考えています。この目標を達成するには、カスタムURLカテゴリでどの2つのURLカテゴリを組み合わせる必要がありますか？ (2つ選択してください)

A. 高リスク

B. 既知のリスク

C. ストリーミングメディア

D. レクリエーションと趣味

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 150

表示されている2つの構成設定のうち、デフォルトではないものはどれですか？ (2つ選択してください。)

A. セキュリティログを有効にする

B. サーバーログモニターの頻度 (秒)

C. セッションを有効にする

D. プローピングを有効にする

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

説明

参照 :

最新問題: 151

パケットの送信元IPアドレスと宛先IPアドレスの個々の組み合わせに基づいて、ICMPフラッドに対する保護を提供できるセキュリティプロファイルはどれですか。

A. スパイウェア対策

- B. パケットバッファリング
- C. DoS保護
- D. URLフィルタリング

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **PCNSA** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PCNSA 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **PCNSA** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PCNSA 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PCNSA 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Palo-Alto-Networks/PCNSA-mondaishu.html>
(**36030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%**w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: **152**

管理者は、悪意のある横方向の動きが原因で、ネットワーク内のトラフィックを保護する必要があることに気づきました。表示された画像に基づいて、管理者は悪意のあるアクティビティを軽減するためにどのトラフィックを監視およびブロックする必要がありますか？

- A. 東西の交通
- B. 境界トラフィック
- C. ブランチオフィスのトラフィック
- D. 南北交通

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: **153**

WildFireはどのくらいの頻度で動的更新をリリースしますか？

- A. 60分ごと
- B. 30分ごと
- C. 5分ごと
- D. 15分ごと

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: **154**

各機能をDoS保護ポリシーまたはDoS保護プロファイルに一致させます。

Answer:

最新問題: **155**

URL分類がシステム内で処理される正しい順序を調整します。

Answer:

説明

最初ブロックリスト

- 2番目許可リスト
- 3番目カスタムURLカテゴリ
- 4番目外部動的リスト
- 5番目ダウンロードされたPAN-DBファイル
- 6番目-PAN-DB クラウド

最新問題: 156

App-IDコンテンツの更新について正しい2つのステートメントはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. 既存のセキュリティポリシールールは、アプリケーションコンテンツの更新の影響を受けません
- B. アプリケーションコンテンツの更新後、新しいアプリケーションは自動的に識別および分類されます
- C. 更新されたアプリケーションコンテンツにより、セキュリティポリシールールの適用方法が変更される場合があります
- D. アプリケーションコンテンツの更新後、新しいアプリケーションは使用前に手動で分類する必要があります

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 157

ネットワークデバイスを正しいユーザーIDテクノロジーと一致させます。

Answer:

最新問題: 158

URL分類がシステム内で処理される正しい順序を調整します。

Answer:

最新問題: 159

サイバー攻撃のライフサイクル図を前提として、攻撃者が標的のマシンの脆弱性に対して悪意のあるコードを実行できる段階を特定します。

- A. インストール
- B. 目的に基づいて行動する
- C. 認識
- D. 搾取

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 160

各機能をDoS保護ポリシーまたはDoS保護プロファイルに一致させます。

Answer:

最新問題: 161

管理者は、ユーザーが自分のオフィスアプリケーションを使用できるようにする必要があります。管理者は、動的環境で複数のアプリケーションを許可するようにファイアウォールをどのように構成する必要がありますか？

- A. アプリケーションフィルターを作成し、Officeプログラムという名前を付け、ビジネスシステムカテゴリ、オフィスプログラムサブカテゴリでフィルターします。
- B. アプリケーショングループを作成し、それにビジネスシステムを追加します
- C. アプリケーションフィルターを作成し、Officeプログラムという名前を付けてから、ビジネスシステムカテゴリでフィルターします。
- D. アプリケーショングループを作成し、Office 365、Evernote、Google Docs、LibreOfficeを追加します

Answer: A (メッセージを残す)

アプリケーションフィルターは、カテゴリ、サブカテゴリ、テクノロジー、リスクファクタ、特性など、定義したアプリケーション属性に基づいてアプリケーションを動的にグループ化するオブジェクトです。これは、明示的に認可していないアプリケーションへのアクセスを安全に有効にしたいが、ユーザーがアクセスできるようにしたい場合に役立ちます。たとえば、従業員がビジネスで使用するために独自のオフィスプログラム Evernote、Google Docs、Microsoft Office 365など)を選択できるようにすることができます。これらのタイプのアプリケーションを安全に有効にするために、カテゴリビジネスシステムとサブカテゴリオフィスプログラムに一致するアプリケーションフィルタを作成できます。新しいアプリケーションオフィスプログラムが出現し、新しいApp-IDが作成されると、これらの新しいアプリケーションは、定義したフィルターと自動的に一致します。

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/9-0/pan-os-admin/app-id/use-application-objects-in-policy/create-an-application-filter.html>

最新問題: 162

FTPによって転送された悪意のあるファイルを介してホストに感染する新しいマルウェアに関する通知を受け取ります。

ファイアウォールの脅威シグネチャデータベースを更新した後、どのセキュリティプロファイルが内部ネットワークを検出し、この脅威から保護しますか？

- A. インバウンドセキュリティポリシールールに適用されるアンチウイルスプロファイル。
- B. アウトバウンドセキュリティポリシールールに適用されるデータフィルタリングプロファイル。
- C. インバウンドセキュリティポリシールールに適用されるURLフィルタリングプロファイル。
- D. アウトバウンドセキュリティポリシールールに適用される脆弱性保護プロファイル。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 163

従業員がYouTubeにアクセスしようとする時、アプリケーションブロックページが表示されません。YouTubeアプリケーションをブロックしているセキュリティポリシーはどれですか？

- A. ゾーン間デフォルト
- B. ゾーン内デフォルト
- C. Googleを拒否する
- D. 許可されたセキュリティサービス

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 164

App-IDの暗黙的な依存関係と明示的な依存関係の2つの違いは何ですか？ (2つ選択してください。)

- A. 明示的な依存関係では、依存するアプリケーションをセキュリティポリシーに追加する必要があります
- B. 明示的な依存関係では、依存するアプリケーションをセキュリティポリシーに追加する必要はありません
- C. 暗黙的な依存関係では、依存関係のあるアプリケーションをセキュリティポリシーに追加する必要があります
- D. 暗黙的な依存関係では、依存するアプリケーションをセキュリティポリシーに追加する必要はありません

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 165

示されているセキュリティポリシールールに基づいて、sshはどのポートで許可されますか？

- A. 任意のポート
- B. エフェメラルポートのみ
- C. デフォルトのポート
- D. sslおよびsnmpv3と同じポート

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 166

従業員がYouTubeにアクセスしようとする時、アプリケーションブロックページが表示されず、YouTubeアプリケーションをブロックしているセキュリティポリシーはどれですか？

- A. 許可されたセキュリティサービス
- B. ゾーン内デフォルト
- C. Googleを拒否する
- D. ゾーン間デフォルト

Answer: D ([メッセージを残す](#))

問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PCNSA 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Palo-Alto-Networks/PCNSA-mondaishu.html>

(**36030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 167

管理者は、悪意のある横方向の動きが原因で、ネットワーク内のトラフィックを保護する必要があることに気づきました。表示された画像に基づいて、管理者は悪意のあるアクティビティを軽減するためにどのトラフィックを監視およびブロックする必要がありますか？

- A. 南北交通
- B. 東西の交通
- C. ブランチオフィスのトラフィック
- D. 境界トラフィック

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 168

内側ゾーンと外側ゾーンの間、内側ゾーン内、および外側ゾーン内のトラフィックに一致するセキュリティルールのタイプはどれですか。

- A. グローバル
- B. ゾーン内
- C. ゾーン間
- D. ユニバーサル

Answer: D ([メッセージを残す](#))

参照 <https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000ClomCAC>

最新問題: 169

カスタムURLカテゴリを作成するための正しいプロセスは何ですか？

- A. オブジェクト>セキュリティプロファイル>URLフィルタリング>追加
- B. オブジェクト>カスタムオブジェクト>URLフィルタリング>追加
- C. オブジェクト>カスタムオブジェクト>URLカテゴリ>追加
- D. オブジェクト>セキュリティプロファイル>URLカテゴリ>追加

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 170

パロアルトネットワークスのセキュリティオペレーティングプラットフォームアーキテクチャをその説明に一致させます。

Answer:

最新問題: 171

サーバー監視パネルに表示される出力を正確に説明しているステートメントはどれですか？

- A. ホストlab-clientはUser-IDエージェントによるものです。
- B. ユーザーIDエージェントは、ラボクライアントというラベルの付いたドメインコントローラーに接続されています。
- C. ホストlab-clientがドメインコントローラーによって検出されました。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 172

セキュリティ管理者は、App-IDの更新を自動的にダウンロードしてインストールするように構成しました。同社は現在、App-IDでSuperApp_baseとして識別されるアプリケーションを使用しています。

コンテンツの更新通知で、パロアルトネットワークスはSuperApp_chatおよびSuperApp_downloadというラベルの付いた新しいアプリ署名を追加しています。これらは30日以内に展開されます。

情報に基づいて、30日が経過した後のSuperAppトラフィックはどのように影響を受けますか？

- A. SuperApp_chatに一致するすべてのトラフィック、およびSuperApp_downloadは、SuperAppベースのアプリケーションに一致しなくなったため拒否されます
- B. アプリは自動的にダウンロードおよびインストールされるため、影響はありません
- C. ファイアウォールがApp-IDインターフェースにルールを自動的に追加するため、影響はありません
- D. セキュリティ管理者がアプリケーションを承認するまで、SuperApp_base、SuperApp_chat、およびSuperApp_downloadに一致するすべてのトラフィックが拒否されます

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/9-0/pan-os-admin/app-id/manage-new-app-ids-introduced-in-content-r>

最新問題: 173

パロアルトネットワークファイアウォールのどの2つの認証方法が、役割ベースのアクセス制御の認証と承認をサポートしていますか？ (2つ選択してください。)

- A. SAML
- B. TACACS +
- C. LDAP
- D. Kerberos

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/9-1/pan-os-admin/firewall-administration/manage-firewall-administrators/administrative-authentication.html>

最新問題: 174

ファイアウォールは、従業員がYouTubeにアクセスしようとする時、アプリケーションブロックページを送信します。

YouTubeアプリケーションをブロックしているセキュリティポリシールールはどれですか？

- A. ゾーン内デフォルト
- B. 許可されたセキュリティサービス
- C. Googleを拒否する
- D. ゾーン間デフォルト

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 175

管理者は、更新のインストールを一定時間遅らせながら、アプリケーションと脅威の動的更新をどのようにスケジュールしますか？

- A. 平日の自動更新を無効にする
- B. 「しきい値」のオプションを設定します
- C. 自動的に「ダウンロードしてインストール」しますが、「新しいアプリケーションを無効にする」オプションを使用します
- D. 管理者が更新を承認した後、自動的に「ダウンロードのみ」、後でアプリケーションと脅威をインストールします

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 176

アプリケーションフィルタまたはアプリケーショングループはファイアウォールポリシーでどのように使用されますか？

- A. アプリケーションフィルタは、アプリケーションをグループ化する静的な方法であり、アプリケーショングループのネストされたメンバーとして構成できます。
- B. アプリケーショングループは、アプリケーションをグループ化する静的な方法であり、アプリケーショングループのネストされたメンバーとして構成することはできません。
- C. アプリケーションフィルタは、アプリケーションをグループ化する動的な方法であり、アプリケーショングループのネストされたメンバーとして構成できます。
- D. アプリケーショングループは、アプリケーションをグループ化する動的な方法であり、アプリケーショングループのネストされたメンバーとして構成できます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 177

示されているセキュリティポリシールールに基づいて、SSHはどのポートで許可されますか？

- A. sslおよびsnmpv3と同じポート
- B. エフェメラルポートのみ
- C. 任意のポート
- D. デフォルトのポート

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 178

シナリオを考えると、複数の静的デフォルトルートに関して正しい2つのステートメントはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. パスモニタリングは、ルートが使用可能かどうかを判断します
- B. パスモニタリングはルートが使用可能かどうかを判断しません
- C. メトリックが最も低いルートが積極的に使用されている
- D. メトリックが最も高いルートが積極的に使用されている

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 179

DNSセキュリティ機能を構成する必要があるプロファイルはどれですか？

- A. スパイウェア対策プロファイル
- B. URLフィルタリングプロファイル
- C. アンチウイルスプロファイル
- D. ゾーン保護プロファイル

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 180

示されているセキュリティポリシーの例では、どの2つのWebサイトがブロックされますか？ (2つ選択してください。)

- A. アマゾン
- B. LinkedIn
- C. Facebook
- D. YouTube

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 181

このステートメントを正しく完了するオプションを選択してください。セキュリティプロファイルは、トラフィックをブロックまたは許可できます

_____。

- A. データプレーンまたは管理プレーンのいずれか。
- B. トラフィックを許可するセキュリティポリシールールと一致した後。
- C. セキュリティポリシールールに一致する前。
- D. トラフィックを許可またはブロックするセキュリティポリシールールと一致した後。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明/参照: <https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/9-0/pan-os-admin/policy/security-policy.html>

問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PCNSA 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Palo-Alto-Networks/PCNSA-mondaishu.html>

(36030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 182

サーバー監視パネルに表示される出力を正確に説明しているステートメントはどれですか？

- A. ホストlab-clientがドメインコントローラーによって検出されました。
- B. ホストlab-clientがUser-IDエージェントによって検出されました。
- C. User-IDエージェントは、lab-clientというラベルの付いたファイアウォールに接続されています。
- D. ユーザーIDエージェントは、lab-clientというラベルの付いたドメインコントローラーに接続されています。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 183

サイバー攻撃のライフサイクルステージを正しい説明に一致させます。

Answer:

説明

偵察攻撃者が悪用される可能性のあるネットワークの脆弱性とサービスをスキャンする段階。インストール攻撃者がルートキットなどの方法を探索して永続性コマンドアンドコントロールを確立する段階攻撃者が特定のサーバーにアクセスして、ネットワーク内の感染したデバイスとの間でデータをやり取りできるようにする段階。

目的に基づいて行動する攻撃者がネットワークを攻撃してWebプロパティを改ざんする動機を持つ段階

最新問題: 184

トポロジを考えると、インターフェイスE1/1を構成する必要があるゾーンタイプはどれですか？

- A. 仮想ワイヤー
- B. レイヤー3
- C. タップ
- D. トンネル

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 185

インターネットゲートウェイとして展開されたトラフィックを検査することにより、モバイルエンドポイントにネットワークセキュリティを提供するパロアルトネットワークスファイアウォールセキュリティプラットフォームはどれですか？

- A. AutoFocus
- B. パノラマ

- C. アパーチャ
- D. GlobalProtect

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 186

ゼロトラストアーキテクチャの指針となる定義を説明しているのはどれですか？

- A. 信頼しますが、確認します
- B. 常に接続して確認する
- C. 決して信頼せず、決して接続しない
- D. 決して信頼せず、常に検証する

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-a-zero-trust-architecture>

最新問題: 187

アプリケーションタグを使用する利点は何ですか？

- A. インターフェースの作成に役立ちます
- B. コンテンツの更新がポリシーの更新を自動化するのに役立ちます
- C. DHCPでのIPアドレス割り当ての設計に役立ちます。
- D. 新しいゾーンの作成時に役立ちます

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 188

パロアルトネットワークファイアウォールのシングルパス並列処理アーキテクチャ内で使用されている2つのコンポーネントはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. レイヤーID
- B. ユーザーID
- C. QoS-ID
- D. App-ID

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

説明/参照 <http://www.firewall.cx/networking-topics/firewalls/palo-alto-firewalls/1152-palo-alto-firewall-single-pass-parallel-processing-hardware-architecture.html>

最新問題: 189

URLフィルタリングセキュリティプロファイルのどの2つの項目にアクションを設定できますか？ (2つ選択してください。)

- A. カスタムURLカテゴリ
- B. ブロックリスト
- C. PAN-DBURLカテゴリ
- D. 許可リスト

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-1/pan-os-admin/url-filtering/url-filtering-concepts/url-filtering-profile-actions>

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 190

スクリーンショットを考えると、管理者はどの2種類のルートを構成していますか？ 2つ選択してください)

- A. 静的ルート
- B. OSPF
- C. デフォルトルート
- D. BGP

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 191

どのタイプのセキュリティポリシールールが、外部ゾーンと内部ゾーンの間を流れるトラフィックと一致しますが、ゾーン内を流れるトラフィックとは一致しませんか？

- A. グローバル
- B. ゾーン内
- C. ゾーン間
- D. ユニバーサル

Answer: C ([メッセージを残す](#))

参照 :

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/9-0/pan-os-admin/software-and-content-updates/dynamic-contentupdates.html#:~:text=WildFire%20signature%20updates%20are%20made,within%20a%20minute%20of%20可用性>

最新問題: 192

ベストプラクティス評価に関して正しい説明はどれですか。

- A. BPAツールはファイアウォールでのみ実行できます
- B. 経験豊富なセールスエンジニアが指導する評価は、予防活動に集中する必要がある最大のリスクの領域を決定するのに役立ちます
- C. 各評価データの採用率を示します
- D. ネットワークとセキュリティアーキテクチャのすべての領域にわたるセキュリティリスク防止のギャップを明らかにするのに役立つ一連のアンケートを提供します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 193

データプレーンインターフェイスがコントロールプレーンに代わってDNSクエリを送信できるようにするには、どのファイアウォール機能を構成する必要がありますか？

- A. DNSプロキシ
- B. 管理者の役割のプロファイル
- C. サービスルート
- D. 仮想ルーター

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 194

どのPaloAltoNetworksサービスが、アクセス許可と共有を監視し、機密情報のファイルをスキャンすることによって、DropboxやSalesforceなどのクラウドベースのアプリケーションを保護しますか？

- A. Prisma SaaS
- B. AutoFocus
- C. パノラマ
- D. GlobalProtect

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明/参照 :

Valid PCNSA Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing PCNSA Exam!
GoShiken.com now offer the **newest PCNSA exam dumps**, the GoShiken.com PCNSA exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com PCNSA dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Palo-Alto-Networks/PCNSA-mondaishu.html> (**360 Q&As Dumps, 30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)