

PaloAltoNetworks.PCSAE.v2023-11-13.q66

試験コード:	PCSAE
試験名称:	Palo Alto Networks Certified Security Automation Engineer
認定資格:	Palo Alto Networks
無料問題数:	66
バージョン:	v2023-11-13
アクセス数:	1283
ページビュー数:	660
https://www.jpnpdf.com/PaloAltoNetworks.PCSAE.v2023-11-13.q66-mondaishu.html	

最新問題: 1

インシデント テーブル ビュー内で、選択したインシデントに対してどのアクションを実行できますか? (2つお選びください。)

- A. アクティブステータスを持つ選択されたすべてのインシデントに対してコマンドを実行します。
- B. ステータスに関係なく、選択したすべてのインシデントに対してコマンドを実行し、エクスポートし、閉じて削除します。
- C. インシデントを JSON としてエクスポートし、インシデントのステータスを変更します
- D. ステータスに関係なく、選択したすべてのインシデントを割り当て、編集し、重複としてマークします。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

一般的なレピュテーション コマンドの例は何ですか?

- A. !評判
- B. !enrichIndicator
- C. !getReputation
- D. !ip

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

マーケットプレイスについて正しい 3 つの記述はどれですか? 3つお選びください。)

- A. コンテンツ パックの前のバージョンに戻すことができます。
- B. ユーザーがコンテンツを共有してコミュニティに参加できるようにします。
- C. 追加の言語でのコンテンツのアップロードを許可します
- D. コンテンツ パックを通じてインストールを細分化します。

E. Cortex XSOAR チームによる追加レビューなしでコンテンツを公開します。

Answer: B,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

統合インスタンスの設定で分類子とインシデント タイプの両方が構成されている場合はどうなりますか？

A. 管理者は、その統合インスタンスに分類子とインシデント タイプの両方が設定されているという通知を受け取ります。

B. 分類子は無視され、受信したインシデントはインシデント タイプに従って分類されます。

C. 分類子とインシデント タイプの両方が、受信したインシデントを分類します。

D. インシデント タイプは無視され、受信したインシデントは分類子に従って分類されます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

レイアウトを正確に説明している 2 つのステートメントはどれですか？ (2つお選びください。)

A. インシデントのレイアウトに新しいタブを追加できます

B. レイアウトはインシデント タイプにカスタム フィールドを追加または削除します

C. レイアウトにはインシデント情報とカスタムフィールドを表示できます

D. レイアウトは分類とマッピングをオーバーライドします

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

統合によって取得されたインジケータでプレイブックを自動的に実行するには、XSOAR 管理者は何を設定しますか？

A. 時間トリガージョブ

B. フィードトリガージョブ

C. cron ジョブ

D. REST API ジョブ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

all=yes 引数を指定して DeleteContext オートメーションを実行した後、インシデントのコンテキスト データはどのように表示されますか？

A. インシデント キーを除くすべてのコンテキスト データが削除されます。

B. カスタム インシデント フィールドを含むすべてのコンテキスト データが削除され、システム インシデント フィールドは残ります。

C. インシデント キーを含むすべてのデータが削除され、コンテキスト データが完全に空になります。

D. 違いはありません。自動化を手動で実行することはできません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 8

管理者は、インシデントの終了後にインシデント レポートを自動的に取得したいと考えています。これはどのようにして実現されるのでしょうか？

- A. プレイブックでタスクを定義し、クロージャが発生する前にインシデント レポートを生成します。
- B. 「インシデントレポート」を手動で作成します。
- C. [レポート] ページから 「インシデント レポート」を作成します。
- D. スクリプトを使用して後処理を構成する

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

XSOAR 管理者がサードパーティのクラウド アプリケーションとの統合を作成するために必要なものは次のうちどれですか？

- A. マルチテナント展開
- B. 秘密鍵/公開鍵の統合
- C. APIを使用したアプリケーション
- D. マーケットプレイスへのアクセス

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 10

複数の企業資産が脆弱性スキャナーによって、CVE-2017-11882 に対して脆弱であると報告されました。この脆弱性は、ワークステーションにインストールされているアプリケーションに影響します。SOC チームは行動を起こし、リリースされたばかりの新しい脆弱性パッチを適用する必要があります。チームは、IT 部門に通知するために、まず ServiceNow IT サービス管理 (ITSM) で特定された各資産の原因を作成する必要があります。次に、チームはメイン プレイブックでタスクを作成し、スキャナー レポートからアセットのリストを抽出します。

アセットのリストが作成された後、ケースを作成してパッチをインストールするために SOC チームがとれる 2 つの解決策は何ですか？ (2つお選びください。)

- A. アセット リストの最後の項目までループするコンピューター名を含む 1 つの入力を持つサブプレイブックを作成し (条件: AreValuesEqual - Yes で終了 - 左:1、右 1)、次のタスクを実行します。
 - コンピュータ名に基づく Active Directory ユーザーの強化
 - エンリッチメント情報を追加して ServiceNow レコードを作成します
 - チケットの重大度を 「緊急」としてマークします
- B. 「For Each Input」をループするコンピューター名を含む 1 つの入力を含むサブ プレイブックを作成し、次のタスクを実行します。
 - コンピュータ名に基づく Active Directory ユーザーの強化
 - エンリッチメント情報を追加して ServiceNow レコードを作成します

- チケットの重大度を「緊急」としてマークします

C. 反復番号を保存するためのキーを設定し、アセット リストの最後の項目までループするコンピュータ名を含む 1 つの入力を持つサブ プレイブックを作成します (終了条件: イテレーターには項目数のカウントが含まれます) リストにある) を選択し、次のタスクを実行します。

- コンピュータ名に基づく Active Directory ユーザーの強化
- エンリッチメント情報を追加して ServiceNow レコードを作成します
- チケットの重大度を「緊急」としてマークします

D. 反復番号を保存するためのキーを設定し、アセット リストの最後の項目までループするコンピュータ名を含む単一の入力を持つサブ プレイブックを作成します (終了条件: 反復子が項目の数と等しい) リストにある) を選択し、次のタスクを実行します。

- 反復子の値を毎回 1 ずつ増やします
- コンピュータ名に基づく Active Directory ユーザーの強化
- エンリッチメント情報を追加して ServiceNow レコードを作成します

Answer: ([解答を表示する](#))

- チケットの重大度を「緊急」としてマークします

最新問題: 11

プレイブック タスクは、コンテキスト データ内にレポートを HTML として生成します。

エンジニアは、「HTML」タイプのカスタム インジケーター フィールドを作成し、そのフィールドをカスタム インジケーター レイアウトのセクションに追加します。エンジニアはインジケーター レイアウトの HTML フィールドにどのように入力できますか？

- A.** カスタム インジケーター マッパーを作成し、カスタム インジケーター フィールドに値を設定します。
- B.** !setList を使用して HTML をリストに追加し、それを HTML テンプレートとして使用してカスタム インジケーター フィールドに値を入力します。
- C.** HTML レポートを生成するプレイブック タスクの [マッピング] オプションを使用して、カスタム インジケーター フィールドに値を入力します。
- D.** 組み込みの !SetIndicator コマンドを使用してカスタム インジケーター フィールドを設定します。

Answer: **C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

XSOAR で後処理スクリプトはいつ実行されますか？

- A.** プレイブックの実行直後
- B.** インシデントを閉じるボタンをクリックした直後
- C.** インシデント作成直後
- D.** 前処理実行直後

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 13

機械学習モデルをトレーニングするために必要な 2 つの入力要件はどれですか? (2つお選びください。)

- A. インシデントフィールド
- B. 判定ラベル
- C. インシデントの種類
- D. 3000 インシデント

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 14

操作を適切なコンテキストと一致させます。

Answer Area

Run a Set command manually from the CLI to save data

Drag answer here

Save information from third party systems during fetch incidents

Drag answer here

Run a command multiple times and save the output to a different key each time

Drag answer here

Run the Generic Polling playbook for checking the status of a detonation process

Drag answer here

Global Context

Private Context

Extended Context

Integration Context

Answer:

Answer Area

Run a Set command manually from the CLI to save data

Private Context

Save information from third party systems during fetch incidents

Global Context

Run a command multiple times and save the output to a different key each time

Extended Context

Run the Generic Polling playbook for checking the status of a detonation process

Integration Context

Global Context

Private Context

Extended Context

Integration Context

最新問題: 15

Playbook の 「User Mail」というフィールドにアクセスするメソッドはどれですか？

- A. \${incident.usermail}
- B. \${incident.UserMail}
- C. \${ユーザーメール}
- D. \${incident.ユーザーメール}

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

Marketplace コンテンツ パックには、どの 3 つのサポート タイプが含まれていますか？ 3つお選びください。)

- A. Prisma Cloud 対応
- B. Contex XSOAR をサポート
- C. コミュニティがサポートされています
- D. 顧客サポート
- E. パートナーがサポート

Answer: B,C,E ([メッセージを残す](#))

有効な **PCSAE** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PCSAE 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **PCSAE** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PCSAE 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PCSAE 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Palo-Alto-Networks/PCSAE-mondaishu.html>

(158**30%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

Cortex XSOAR 管理者は、アナリストが所有者としてインシデントに割り当てられるように、アナリスト用のボタンを構築するタスクを負います。プロセスは何ですか？

- A. インシデントのレイアウトを編集して、引数 assignBy=current を使用して AssignAnalystToIncident オートメーションを呼び出す新しいボタンを追加します。
- B. インシデントのレイアウトを編集して、引数なしで AssignAnalystToIncident オートメーションを呼び出す新しいボタンを追加します。
- C. インシデントのレイアウトを編集して、引数 owner={me} を使用して AssignAnalystToIncident オートメーションを呼び出す新しいボタンを追加します。
- D. インシデントのレイアウトを編集して、引数 assignBy={me} で AssignToMeButton オートメーションを呼び出す新しいボタンを追加します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

2つの環境間でコンテンツを移動する場合、最も効果的な2つのオプションはどれですか？(2つお選びください。)

- A. リモート リポジトリ ベースのコンテンツ共有
- B. UI ベースのコンテンツのインポート/エクスポート ボタン
- C. 1つの環境ファイル システム (/var/lib/demisto/backup/content-backup-*) からコンテンツ バックアップをコピーし、他の環境に移動します。
- D. コンテンツアイテムを個別にダウンロードし、他の環境にアップロードします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 19

エンジニアの組織システムは、<サイト名システムID-ユーザー名>の形式で登録されます。エンジニアは、正規表現を使用してシステムを検出するための新しいインジケータ タイプを作成しました。エンジニアは、システムが見つかったら、ユーザー名が別の「ユーザー」インジケータとして自動的に作成されるようにしたいと考えています。エンジニアがこれを達成するための最も効率的な方法は何でしょうか？

- A. 内部システム インジケータ タイプのレピュテーション コマンドを変更します。
- B. 内部ユーザー名の新しいインジケータ タイプを作成し、先頭にダッシュがある文字列に正規表現を含めます。
- C. 内部ユーザー名の新しいインジケータ タイプを作成し、ユーザー名のみを抽出するように書式設定スクリプトを設定します。
- D. 「ユーザー名」という名前のカスタム インジケータ フィールドを作成し、内部システム インジケータにリンクします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

プレイブック内のインシデント フィールドにデータを保存できるようにする2つの方法はどれですか？(2つお選びください。)

- A. setFields
- B. setIncident
- C. フィールドマッピング
- D. レイアウトインライン編集

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 21

有効な分散データベース (DB) 実装はどの構成ですか？

- A. アプリケーションサーバー 1 台、メイン DB 2 台、ノードサーバー 1 台
- B. メイン DB 1 台、アプリケーション サーバー 1 台、ノードサーバー 3 台
- C. メイン DB 2 台、アプリケーション サーバー 1 台、ノードサーバー 2 台
- D. アプリケーションサーバー 2 台、メイン DB 1 台、ノードサーバー 1 台

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

カスタム コンテンツを提供する有効な方法は次のうちどれですか？ (3つお選びください。)

- A. マーケットプレイス インターフェースを使用してコンテンツをアップロードする
- B. live.paloaltonetworks.com のコンテンツ送信ツールを使用する
- C. 機能リクエストを通じてコンテンツを直接送信します。
- D. パブリック XSOAR コンテンツ リポジトリ上の Github プル リクエスト
- E. プレミアム コンテンツのプライベート GitHub リポジトリの送信

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

すぐに使える (OOTB) コンテンツを編集するための前提条件は次のうちどれですか？

- A. support.paloaltonetworks.com にユーザー アカウントを登録します。
- B. 編集するコンテンツ アイテムをマーケットプレイスから切り離します。
- C. [設定] > [バージョン情報] > [トラブルシューティング] に移動し、カスタム コンテンツを許可するフラグを設定します。
- D. マーケットプレイスからコンテンツをダウンロードします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

レイアウトに新しいタブを作成する場合、追加できないセクションはどれですか？

- A. スクリプトに基づいてウィジェット チャートを取得します
- B. 関連する事件
- C. エントリ クエリによって選択された作戦室エントリ
- D. インシデントチームのメンバー

Answer: B ([メッセージを残す](#))

<https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/Cortex-XSOAR/6.6/Cortex-XSOAR-Administrator-Guide/Customize-Incident-Layouts>

最新問題: 25

Threat Intel の検索クエリを次のどれと共有できますか？ (1を選択)

- A. プラットフォームで定義されたロール
- B. プラットフォームで定義されたユーザー (電子メールまたはユーザー名)
- C. マーケットプレイス経由のその他の組織
- D. 電子メールによる招待による XSOAR 外部のユーザー

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

テーブルベースのデータを対話型で編集可能な表示を提供するフィールド タイプはどれですか？

- A. 複数選択

B. グリッド(表)

C. HTML

D. マークダウン

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 27

インシデント タイプはインシデント ライフサイクルのどの段階で割り当てられますか？

A. プレイブックの実行

B. 分類

C. 前処理

D. インシデントの作成

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

エンジニアは、テスト コンテキスト キーの下に保存された動的な値に従って csvList 値をフィルタリングしたいと考えています。

テスト コンテキスト キーを保存する 3 つの値はどれですか？ 3つお選びください。)

Filters & transformers for value 

1 Get
What to get out of the data bucket (e.g. File.Type)

csvList.value 

2 Where all of the following is true (Optional)
Filter to get subset of the data (e.g. File.Extension is exactly PDF)

csvList.value  Equals (String)  As value

+ Add filter

3 Apply transformers on the field (Optional)
Define how reformat the data, if needed (e.g. Uppercase)

+Add transformer

Back Text Cancel OK

- A. csvList.value を取得します (csvList.value が \${test} [値として] と等しい)
- B. csvList.value を取得します (csvList.value が test [値として] と等しい)
- C. csvList.value が test と等しい場合に csvList.value を取得します (前のタスクから)
- D. csvList.value が \${test} に等しい csvList.value を取得します [前のタスクから]
- E. csvList.value を取得します。csvList.value は test {}[前のタスクから] と等しくなります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 29

エンジニアは、脅威インテリジェンス フィードからトリガーされたジョブのカスタム フィールドを [新しいジョブ] フォームに追加したいと考えています。エンジニアはこれをどのように実装しますか？

- A. 新しいジョブ フォームは、インジケーター フィード インシデント タイプ エディターから編集できます。

- B. 新しいジョブ フォームは脅威インテル フィード統合設定から編集できます。
- C. 新しいジョブ フォームは、脅威インテル フィード統合構成に基づいて変更されます。
- D. 脅威インテリジェンス フィード ジョブの新しいジョブ フォームは編集できません

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 30

インシデント作成時のインジケータ自動抽出のデフォルト設定は何ですか？

- A. インライン
- B. なし
- C. 帯域外
- D. インバンド

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 31

エンジニアは、脅威インテリジェンス フィードからトリガーされたジョブのカスタム フィールドを [新しいジョブ] フォームに追加したいと考えています。

エンジニアはこれをどのように実装しますか？

- A. 脅威インテリジェンス フィード ジョブの新しいジョブ フォームは編集できません
- B. 新しいジョブ フォームは、脅威インテル フィード統合構成に基づいて変更されます。
- C. 新しいジョブ フォームは脅威インテル フィード統合設定から編集できます。
- D. 新しいジョブ フォームは、インジケータ フィード インシデント タイプ エディターから編集できます。

Answer: (解答を表示する)

有効な **PCSAE** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PCSAE 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **PCSAE** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PCSAE 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PCSAE 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Palo-Alto-Networks/PCSAE-mondaishu.html>
(158**30%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

DBotScore を使用して、悪意のあるインジケータ値のみを受け取るようにコンテキスト データをどのようにフィルター処理すればよいでしょうか？

- A. DBotScore を取得します。DBotScore.Score (以上) 2
- B. DBotScore.value を取得します。ここで DBotScore.Score (大きいか等しい) 4
- C. DBotScore を取得します。DBotScore.Score (より大きい) 1
- D. DBotScore.value を取得します。ここで DBotScore.Score (等しい (int)) 3

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 33

統合パラメータとコマンド引数に関する正しい定義は何ですか？

- A. パラメーターはローカル変数であり、すべてのコマンドが実行するためにこれらの構成可能なオプションを使用できることを意味します。引数は他のコマンドと共有されるため、各コマンドに存在する必要があります。
- B. パラメーターはローカル変数です。つまり、すべてのコマンドは実行するためにこれらの構成可能なオプションを使用できます。引数は1つのコマンドのみに固有です。
- C. パラメータはグローバル変数です。つまり、すべてのコマンドは実行するためにこれらの構成可能なオプションを使用できます。引数は1つのコマンドのみに固有です。
- D. パラメーターはグローバル変数であり、すべてのコマンドが実行するためにこれらの構成可能なオプションを使用できることを意味します。引数は他のコマンドと共有されるため、各コマンドに存在する必要があります。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

SIEM から送信される複数の生のイベントを関連付けてリンクする最も効果的な方法は何ですか？

- A. 生のイベントによって作成されたインシデントを手動で調べ、関連するインシデントをリンクします。
- B. 取り込まれた関連イベントをリンクする前処理ルールを構成します。
- C. すべての生のイベントを取り込み、カスタム スクリプトを実行してイベント間の関係を見つけ、それらのリンクを開始します。
- D. 後処理中にそれぞれのプレイブックとリンク関連のインシデントを実行して、すべてのアラートを処理します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

エンジニアが統合で特定のコマンドを要求しましたが、その機能は存在しません。エンジニアは、統合をコピーして必要なコマンドを追加することで、既存の統合を編集することにしました。これらのコマンドを追加するときの主な懸念事項は何ですか？

- A. コードは XSOAR 標準に従って記述されていない可能性があります
- B. カスタム統合は XSOAR コンテンツ チームによって維持および更新されません。
- C. 統合はロックされており、追加のコマンドで編集できません
- D. コマンドは、分析担当者が理解できるように適切な結果を作戰室に返す必要があります。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

インシデント タイプが使用される XSOAR の 2 つの機能はどれですか？ (2つお選びください。)

- A. XSOAR インシデントへのロールベースのアクセスを容易にするため

- B. さまざまなイベント タイプに専用の Playbook を実行するには
- C. さまざまなソースから取り込まれたイベントを関連するタイプに分類する
- D. XSOAR インシデントで抽出された指標をそれぞれの種類に分類する

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

オートメーション スクリプト設定にはどの 2 つの機能が含まれますか? (2つお選びください。)

- A. 「パラメータ」を定義します。
- B. インシデントの種類に関連付けます
- C. 出力」を定義します。
- D. パスワード保護を設定します

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

有料コンテンツパックの試用期間はどれくらいですか?

- A. 14日間
- B. 60日
- C. 7日間
- D. 30日

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 39

マーケットプレイスで新しいコンテンツ パックを参照する場合、各パックのどの詳細を表示できますか?

- A. 各バージョン履歴の概要
- B. コンテンツ パックのテスト インスタンス
- C. 統合のソースコード
- D. 各Playbookのソースコード

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

XSOAR でオートメーションを作成する場合、ログ メッセージを作成する最適な方法は何ですか?

- A. demisto.debug() 関数の使用
- B. demisto.results() 関数の使用
- C. print ステートメントを使用する
- D. デバッグステートメントを使用する

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

これらのステップを、インシデントの取得中に発生する順序で並べます。

Unordered Options

Ordered Options

An incident is created
Mapping is applied to populate the incident fields
Classification is applied to determine the incident type
An integration performs the fetch-incidents command to check for new events/incidents



Answer:

Answer Area

Integration performs
Classification is applied
Mapping is applied
An incident is created

- 1 - 統合が実行されます
- 2 - 分類が適用されます
- 3 - マッピングが適用されます
- 4 - インシデントが作成されます

最新問題: 42

エンジニアは、各組織サイトに Active Directory の 2 つの異なるインスタンスを展開しました。アカウント エンリッチメントのユースケースの一環として、エンジニアは 1 つの特定のサイトからユーザーを削除したいと考えています。

どのコマンドがこれを実現しますか？

- A. `user-dn` 引数と `using-brand="Active Directory Query v2"` を指定して `ad-delete-user` コマンドを実行します。
- B. `user-dn` 引数および `raw-response=true` を指定して `ad-delete-user` コマンドを実行します。
- C. `user-dn` 引数および `ignore-outputs=true` を指定して `ad-delete-user` コマンドを実行します。

D. 引数 `user-dn` および `using=Active Directory` を指定して `ad-delete-user` コマンドを実行します。

Answer: ([解答を表示する](#))

クエリ `v2_instance_1`"

最新問題: 43

新しく作成されたサブプレイブックには入力も出力もありません。それらを機能させるためには何が必要でしょうか? (2つお選びください。)

- A. 前のタスクの出力が自動的にサブプレイブックの入力になります。
- B. サブプレイブックを開き、プレイブックでトリガーされたタスクに入力または出力を追加します。
- C. サブプレイブック タスクで入力キーを定義します。親 Playbook から取得するマップ コンテキスト値。
- D. 入力と出力を親 Playbook にマップし、サブ Playbook は同じ値を使用します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 44

エンジニアは、デフォルトの IP インジケータ タイプの正規表現をカスタマイズしたいと考えています。この変更はどのように実装できるのでしょうか?

- A. デフォルトの IP インジケータの正規表現を編集します。
- B. デフォルトの IP インジケータを削除します。
- C. IP インジケータのデフォルトの正規表現を上書きする新しいサーバー構成キーを追加します。
- D. 新しいインジケータ タイプを作成し、組み込みの IP インジケータを無効にします。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

過負荷になった XSOAR 環境を拡張するために利用できる 2 つのソリューションはどれですか? (2つお選びください。)

- A. エンジンを追加する
- B. 分散データベースサーバーを追加します。
- C. インデックスサーバーを追加します。
- D. ライブ バックアップ サーバーを追加します (災害復旧)

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

アナリストは、プレイブック タスクで次のコマンドを実行します。

```
!ip ip=1.1.1.1
```

このコマンドの結果からインジケータを同期的に抽出するには、プレイブック タスクの [詳細] タブでどの抽出モードを有効にする必要がありますか?

- A. インライン
- B. 抽出
- C. 同期
- D. 帯域外

Answer: (解答を表示する)

有効な **PCSAE** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PCSAE 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **PCSAE** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PCSAE 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PCSAE 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Palo-Alto-Networks/PCSAE-mondaishu.html>
(158**30%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

[システム診断] ページで、作業計画が大きいとみなされるデフォルトの最小サイズはどれくらいですか？

- A. 1MB
- B. 5MB
- C. 2MB
- D. 3MB

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 48

証拠委員会内で証拠としてエントリを追加/マークする 3 つの方法は何ですか？ (3つお選びください。)

- A. コマンド !MarkAsEvidence を実行する
- B. [メモ] セクションから (エントリ アイコンとしてマーク)
- C. [アクション] ドロップダウンを使用して作戦会議室から直接手動で
- D. プレイブック タスクから手動で (エントリ アイコンとしてマーク)
- E. [詳細設定] タブでオプションが選択されている場合、プレイブック タスクから自動的に実行されます。

Answer: B,C,E (メッセージを残す)

最新問題: 49

管理者は、インシデントの終了後にインシデント レポートを自動的に取得したいと考えています。これはどのようにして実現されるのでしょうか？

- A. レポートページから 「インシデントレポート」を作成します。
- B. プレイブックでタスクを定義し、クロージャが発生する前にインシデント レポートを生成します。

- C. スクリプトを使用して後処理を構成する
- D. 「インシデント レポート」を手動で作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 50

エンジニアは、ウィジェットを使用して前週のデータと比較する傾向を提示したいと考えています。エンジニアが要件を満たすことができる 2 つの方法はどれですか? (2つお選びください。)

- A. 線タイプのウィジェットを作成し、「トレンドの表示」をチェックして 7 日前として定義します
- B. 新しいインシデント クエリを使用してカスタム ウィジェットを作成する
- C. 数値タイプのウィジェットを作成し、「表示トレンド」をチェックして 7 日前として定義します
- D. スクリプトを使用してカスタム ウィジェットを作成する

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

次のコンテキスト データが与えられた場合、式の期待される出力は何でしょうか?

- A. E6EF5142E2553C1E442A0FFAC07636EAC61E6EDD
- B. 1E56733826E5035233A097FCEA2046AF96EC616C
- C. e6ef5142e2553c1e442a0ffac07636eac61e6edd
- D. 8D193FA162A305E4859BA8C45F5121F7265E3ABB

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 52

どのコンポーネントを負荷分散グループに含めることができますか?

- A. D2 エージェント
- B. エンジン
- C. 負荷分散サーバー
- D. 分散データベース

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

独自のコンテキスト データを持つ 2 つのコンポーネントはどれですか? (2つお選びください。)

- A. タスク
- B. フィールド
- C. 事件
- D. サブプレイブック

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 54

受信データをインシデントフィールドにマッピングする場合、どの記述が正しいですか?

- A. マッピングが有効な場合、分類は使用できません

- B. テキストフィールドのみが分類されます
- C. すべての受信フィールドをマップする必要があります
- D. マッピングされていないデータはラベルの下に配置されます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

プレイブック内の 3 つの異なるループ タイプとは何ですか? 3つお選びください。)

- A. 自動化
- B. それぞれ
- C. 内蔵
- D. 条件付き
- E. データ収集

Answer: B,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

ユーザー間のコラボレーションに最適な調査要素はどれですか?

- A. コンテキストデータ
- B. 関連するインシデント
- C. 作業計画
- D. 作戦室

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

XSOAR エンジニアはプレイブックを開発し、それを XSOAR マーケットプレイスに投稿して他のユーザーと共有したいと考えています。

エンジニアがマーケットプレイスに貢献するために利用できる 2 つのオプションはどれですか? (2つお選びください。)

- A. contributions@xsoar.com に電子メールを送信します。
- B. XSOAR UI を通じて貢献する
- C. Github 上で直接プル リクエストを作成します。
- D. XSOAR サポート チームにチケットをオープンします

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

XSOAR で正しいインシデント ライフ サイクルを選択します。

- A. 計画 > インシデントの取り込み > マッピングと分類 > 前処理 > インシデントの作成 > ハンドブックの実行 > 後処理
- B. 計画 > インシデントの取り込み > 前処理 > マッピングと分類 > インシデントの作成 > ハンドブックの実行 > 後処理

C. 計画 > インシデントの取り込み > 前処理 > インシデントの作成 > マッピングと分類 > ハンドブックの実行 > 後処理

D. 計画 > インシデントの取り込み > インシデントの作成 > マッピングと分類 > 前処理 > ハンドブックの実行 > 後処理

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

エンジニアがトラブルシューティング ページで実行できる 3 つのアクションはどれですか? 3 つお選びください。)



- A. サーバー構成設定の表示および変更
- B. カスタム コンテンツのエクスポートとインポート
- C. サーバー管理者のリストを表示します。
- D. デバッグ ログ バンドルをダウンロードします。
- E. XSOAR サーバーをメンテナンス モードにします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 60

SOC アナリストは、過去 30 日間に発生したすべての未解決のフィッシング インシデントのリストを取得する必要があります。使用する正しいクエリは何ですか?

- A. -status:closed -category:job type:フィッシング 作成日:="30日前"
- B. -status:closed -category:job & type:フィッシング 作成日:<="30日前"
- C. ステータス:クローズ済み - カテゴリ:ジョブ & タイプ:フィッシング 作成日:>="30 日前"
- D. -status:closed -category:job type:フィッシング 作成日:>="30 日前"

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 61

新しいコンテンツを XSOAR コンテンツ リポジトリに追加するために使用される 2 つの方法はどれですか? (2つお選びください。)

- A. カスタム コンテンツはすべてコンテンツ リポジトリに自動的にアップロードされます
- B. サポート チームによるレビュー用にカスタム コンテンツを含むサポート チケットを作成します。
- C. XSOAR GitHub コントリビューション ガイドを使用して、標準コンテンツにコントリビューションを追加します。

D. コンテンツを作成し、マーケットプレイスを通じて投稿することで標準コンテンツに追加します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

有効な **PCSAE** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PCSAE 試験問題集！
GoShiken.com が最新の **PCSAE** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PCSAE 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PCSAE 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Palo-Alto-Networks/PCSAE-mondaishu.html>

(158**30%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

インシデントのレイアウトはどこでカスタマイズされますか？

- A. 設定 > 統合 > インスタンス構成
- B. 設定 > 詳細 > インシデントのレイアウト
- C. 設定 > オブジェクト設定 > インジケータ > レイアウト
- D. 設定 > オブジェクト設定 > インシデント > レイアウト

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

XSOAR でフィルターとトランスフォーマーを使用できる 2 つの場所はどこですか？ (2つお選びください。)

- A. 分類とマッピング
- B. インシデントフィールド
- C. ハンドブックのタスク
- D. 証拠フィールド

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 64

管理者は、War Room で自動化を実行して、「インシデント フィールド 説明」を「フィッシングの確認」に設定したいと考えています。War Room CLI でどのコマンドを入力する必要がありますか？

- A. /incidentSet description=フィッシングを確認
- B. lincidentSet description="フィッシングを確認しました"
- C. !setIncident description="フィッシングを確認しました"
- D. /setIncident description=フィッシングを確認

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 65

インシデントのタイプを変更するには、どの組み込みオートメーション/コマンド キャビネットを使用しますか？

- A. setIncident
- B. 設定する
- C. インシデントフィールドの変更
- D. GetFieldsByIncidentType

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 66

コンテキスト データの 2 つの主な用途は何ですか? (2つお選びください。)

- A. Playbook タスク間でデータを受け渡します。
- B. インシデント情報をXML形式で保存
- C. インシデント情報をJSON形式で保存
- D. To Do タスク間でデータを受け渡します。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

Valid PCSAE Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing PCSAE Exam!
GoShiken.com now offer the **newest PCSAE exam dumps**, the GoShiken.com PCSAE exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com PCSAE dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Palo-Alto-Networks/PCSAE-mondaishu.html> (158 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)