

PaloaltoNetworks.PSE-Strata.v2022-11-10.q52

試験コード:	PSE-Strata
試験名称:	Palo Alto Networks System Engineer Professional - Strata Exam
認定資格:	Paloalto Networks
無料問題数:	52
バージョン:	v2022-11-10
アクセス数:	858
ページビュー数:	520
https://www.jpnpdf.com/PaloaltoNetworks.PSE-Strata.v2022-11-10.q52-mondaishu.html	

最新問題: 1

最大2500のパロアルトネットワークス次世代ファイアウォールを管理するために使用できる最小のパノラマソリューションはどれですか？

- A. パノラマVMシリーズ
- B. M-100
- C. M-600
- D. M-200

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

クライアントは、分類されていないWebサイトをブロックしないことを選択します。ある程度の保護を提供するために、どの2つの追加を行う必要がありますか？ 2つ選択してください。）

- A. セキュリティポリシールールに添付されたファイルブロックプロファイル。これにより、未分類のWebサイトがダウンロードによるドライブのリスクを軽減できるようになります。
- B. 既知のURLカテゴリのみを使用し、アクションを許可するように設定されたセキュリティポリシールール
- C. 未分類のWebサイトを拒否するセキュリティポリシールールに対するカスタムデータパターンを使用したデータフィルタリングプロファイル
- D. Webアクセスを許可するセキュリティポリシールール of 不明なURLカテゴリに対して続行するようにアクションが設定されたURLフィルタリングプロファイル

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 3

ベストプラクティス評価ツールでベストプラクティスとして識別されている3つのカテゴリはどれですか？ 3つ選択してください。）

- A. URLフィルターの採用を測定します。App-ID。ユーザーID
- B. 復号化ポリシーの使用
- C. 認可されたSaaSアプリケーションと認可されていないSaaSアプリケーションを特定する
- D. コマンドアンドコントロールセッションの可視性と存在を公開する
- E. デバイス管理アクセスと設定の使用

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

Cortex XDRを実行するために必要な3つの必須コンポーネントはどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. Directory Syn Service
- B. PANOS80.5以降を搭載したNGFW
- C. パノラマ
- D. パスファインダー
- E. トラップ
- F. Cortex Data Lake

Answer: A,B,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

MineMeldインジケータをサポートするには、PAN-OS外部動的リストでどの選択を構成する必要がありますか？

- A. フィードベースURL
- B. プロトタイプ
- C. クラス
- D. 入力

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 6

PAN-OSソフトウェアがMineMeld出力を消費する2つの方法はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. TXT
- B. CSV
- C. EDL
- D. API

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

Cortex DataLakeがPrismaAccessモバイルユーザー向けにサイズ設定されている場合、1日あたりに使用する有効なログサイズの範囲はどれくらいですか。ユーザーあたり？

- A. 1500～2500 バイト
- B. 10MBから30MB
- C. 1MBから5MB
- D. 100MBから200 MB

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

仮想SD-WANインターフェイスで遅延、ジッター、およびパケット損失を表示できるCLIコマンドはどれですか。

A)

```
>show sdwan path-monitor stats vif <sdwan.x>
```

B)

```
>show sdwan rule interface <sdwan.x>
```

C)

```
>show sdwan connection all | <sdwan-interface>
```

D)

```
>show sdwan session distribution policy-name <sdwan-policy-name>
```

- A. オプション
- B. オプション
- C. オプション
- D. オプション

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

復号化ポートミラーリングがどのプラットフォームでサポートされるようになりましたか？

- A. PA-5000シリーズ以降は1つのみ
- B. ハードウェアのみ
- C. インストール場所に関係なく、すべてのハードウェアベースおよびVMシリーズファイアウォール
- D. VMware NSXを除く、すべてのハードウェアベースおよびVMシリーズファイアウォール。Citrix SDX、またはパブリッククラウドハイパーバイザー

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

クレデンシャルフィッシング防止を有効にするには、どの3つの設定を構成する必要がありますか？ 3つ選択してください。)

- A. SSL復号化ルールベースを定義します

- B. ユーザーIDを有効にする
- C. クレデンシャル送信の検出を検証します
- D. App-IDを有効にする
- E. URLフィルタリングプロファイルを定義する

Answer: B,C,E ([メッセージを残す](#))

説明

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/9-0/pan-os-admin/threat-prevention/prevent-credential-phishing.html>

最新問題: 11

WindowsServerでWMI認証を行うためにUser-IDAgentに必要なドメイン権限はどれですか？

(3つ選択してください。)

- A. ドメイン管理者
- B. エンタープライズ管理者
- C. 分散COMユーザー
- D. イベントログリーダー
- E. サーバーオペレーター

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

<https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/8-1/pan-os-web-interface-help/user-identification/device-user-identific>

最新問題: 12

NGFWのCortexDataLakeのログサイズを考慮に入れる場合、計算に使用される平均ログサイズはどれくらいですか？

- A. 8MB
- B. 購入したCortexDataLake層によって異なります
- C. 18バイト
- D. 1500バイト

Answer: D ([メッセージを残す](#))

説明

<https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA10g000000CIVMCA0>

最新問題: 13

Threat Intelligence Cloudのマルウェアサンプルデータの3つのソースは何ですか？ (3つ選択してください)

- A. WildFireAnalysisセキュリティプロファイルで導入された次世代ファイアウォール
- B. プライバシーの懸念からプライベートクラウドとして構成されたWF-500
- C. AutoFocusによって生成された関連オブジェクト

D. ProofPomtやCyberThreatAllianceとのパートナーシップなどのサードパーティのデータフィード

E. TrapsやPrismaSaaSなどのパロアルトネットワークスの非ファイアウォール製品

Answer: C,D,E (メッセージを残す)

<https://www.paloaltonetworks.com/products/secure-the-network/subscriptions/autofocus>

最新問題: 14

クレデンシャルフィッシング防止を有効にするには、どの3つの設定を構成する必要がありますか？ 3つ選択してください。）

A. App-IDを有効にする

B. クレデンシャル送信の検出を検証します

C. URLフィルタリングプロファイルを定義する

D. SSL復号化ルールベースを定義します

E. ユーザーIDを有効にする

Answer: B,C,E (メッセージを残す)

最新問題: 15

図に示されている次善のトラフィックパスに対処するには、どのようなアクションが必要ですか？

鍵：

RN-リモートネットワーク

SC-サービス接続

MUGW-モバイルユーザーゲートウェイ

A. APACリージョンのサービス接続にオンボード

B. EMEA地域のリモートネットワークロケーションに搭載

C. EMEA地域のサービス接続を削除します

D. 南北アメリカ地域のサービス接続に搭載

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 16

ユーザーをIPアドレスにマッピングするために使用される3つの方法のうち、パロアルトネットワークスファイアウォールでサポートされているのはどれですか？

3つ選択してください。）

A. eDirectoryの監視

B. クライアントプロービング

C. SNMPサーバー

D. TACACS

E. ActiveDirectoryの監視

F. Lotus Domino

G. RADIUS

Answer: ([解答を表示する](#))

説明

<https://www.paloaltonetworks.com/documentation/80/pan-os/pan-os/user-id/user-id-concepts/user-mapping>

有効な **PSE-Strata** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PSE-Strata 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PSE-Strata** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PSE-Strata 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PSE-Strata 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Paloalto-Networks/PSE-Strata-mondaishu.html>

(**14130%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

指定された仮想SD-WANインターフェイスにトラフィックを送信するSD-WANポリシールールの名前を、パフォーマンスメトリックとともに表示できるCLIはどれですか。

A)

```
>show sdwan rule interface <sdwan.x>
```

B)

```
>show sdwan connection all | <sdwan-interface>
```

C)

```
>show sdwan path-monitor stats vif <sdwan.x>
```

D)

```
=>show sdwan session distribution policy-name <sdwan-policy-name>
```

A. オプション

B. オプション

C. オプション

D. オプション

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 18

Expeditionを使用することの2つのプリセールス販売の利点は何ですか？ (2つ選択してください。)

A. ポリシーオプティマイザーを使用してレイヤー7ポリシーに合理化および移行します

B. App-IDとUser-IDに基づいてポリシーを実装するための労力を削減します

C. パロアルトネットワークスNGFWに移行するための簡単な移行プロセス

D. 移行のギャップを専門サービスの作業範囲記述書 (SOW)にマッピングする

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 19

デバイスとメトリクスの逸脱について正しい説明はどれですか？

- A. [デバイスの逸脱]タブは、SD-WANサブスクリプションでのみ使用できます
- B. [デバイスの逸脱]タブは、ハードウェアベースのファイアウォールでのみ使用できます
- C. メトリックヘルスベースラインは、7日間にわたる特定のメトリックのヘルスパフォーマンスと標準偏差を平均することによって決定されます
- D. 管理者は、有効な標準偏差とともにメトリックヘルスベースラインを設定できます

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

顧客は、発生率に基づいて既知のスパイウェア脅威シグニチャをトリガーすることを要求します。たとえば、5秒間に10回ヒットします。

この目標はどのように達成されますか？

- A. 次の更新時に動作を変更するようにPaloAltoNetworksにリクエストを送信します
- B. 既知の署名と時間属性を一致させるカスタムスパイウェア署名を作成します
- C. 目的のしきい値を超える発生とトリガーを追跡する相関オブジェクトを追加します
- D. 発生頻度に一致するルールカウント数でスパイウェア対策プロファイルを構成します

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

NGFWに復号化ポリシーをインストールする前に、考慮すべき3つの考慮事項はどれですか。(3つ選択してください。)

- A. Webサイトにアクセスできない
- B. 復号化設定を一度にデプロイします
- C. 復号化ポリシーで特定の種類のトラフィックを除外する
- D. スループットが問題にならないようにする
- E. すべてのトラフィックタイプを復号化ポリシーに含める

Answer: A,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

Cortex XDRライセンスを購入する根拠は何ですか？

- A. 購入したDatalakeに基づいて処理されているログの量
- B. ログを提供するノードとエンドポイントの数
- C. 無制限のライセンス
- D. NGFWの数

Answer: B ([メッセージを残す](#))

<https://docs.paloaltonetworks.com/cortex/cortex-xdr/cortex-xdr-pro-admin/cortex-xdr-overview/cortex-xdr-licenses/migrate-your-cortex-xdr-license>

最新問題: 23

XYZ Corporationには、非対称ルーティングを備えたレガシー環境があります。お客様は、パロアルトネットワークファイアウォールが冗長性を備えた非対称ルーティングをサポートできることを理解しています。

顧客の要件を満たすために有効にする必要がある2つの機能はどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. HAアクティブ/アクティブ
- B. 仮想システム
- C. HAアクティブ/パッシブ
- D. ポリシーベースの転送

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 24

ユーザーをIPアドレスにマッピングするために使用される3つの方法のうち、パロアルトネットワークスファイアウォールでサポートされているのはどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. RADIUS
- B. TACACS
- C. eDirectoryモニタリング
- D. クライアントプロービング
- E. Lotus Domino
- F. ActiveDirectoryの監視
- G. SNMPサーバー

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

悪意のある電子メールリンクを識別して保護できる3つのプラットフォームコンポーネントはどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. M-600
- B. M-200
- C. WildFireハイブリッドクラウドソリューション
- D. WF-500
- E. WildFireパブリッククラウド

Answer: B,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

実装された新しいファイアウォールのユーザーID内で構成する必要がある2つのコンポーネントはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. 802.1X認証
- B. プロキシ認証

- C. グループマッピング
- D. ユーザーマッピング

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 27

ユーザーが無意識のうちに悪意のあるファイルタイプをインターネットからダウンロードするのを防ぐために何を適用できますか？

- A. 一般的なWebアクセスを拒否するセキュリティポリシールールに対する脆弱性プロファイル
- B. 一般的なWebアクセスを拒否するセキュリティポリシールールに対するウイルス対策プロファイル
- C. 信頼できないゾーンへのゾーン保護プロファイル
- D. 一般的なWebアクセスを許可するセキュリティポリシールールに対するファイルブロックプロファイル

Answer: D (メッセージを残す)

説明

<https://docs.paloaltonetworks.com/best-practices/8-1/internet-gateway-best-practices/best-practice-internet-gatew>

最新問題: 28

評価システム、セキュリティライフサイクルレビュー、予防姿勢評価ツールの3つの目的は何ですか？ 3つ選択してください。)

- A. ネットワーク上で現在許可されているアプリケーションの可視性をユーザーに提供します
- B. セキュリティ戦略を提供する場合
- C. NGFW機能の採用状況を評価する
- D. NGFWの展開と移行を合理化するのに役立ちます
- E. クライアントがプラットフォームのパワーを見たいとき

Answer: A,C,E (メッセージを残す)

最新問題: 29

Prisma AccessのBOMを選択して、5500のモバイルユーザーと10のリモートロケーション(それぞれ100Mbps)に1年間アクセスを提供します。これには、ベースサポートと最小限のロギングが含まれます。お客様は、25台のデバイス用に4x PA5220r 8x PA3220、1xパノラマVMをすでに持っています。

- A. 5500x PAN-GPCS-USER-C-BAS-1YR、1000x PAN-GPCS-NET-B-BAS-1YRr 1x PAN-LGS-1TB-1YR、1x PAN-PRA-25、1x PAN-SVC-BAS-PRA-25
- B. 5500x PAN-GPCS-USER-C-BAS-1YR、1000x PAN-GPCS-NET-B-BAS-1YR、1x PAN-LGS-1TB-1YR

- C. 1x PAN-GPCS-USER-C-BAS-1YR、1x PAN-GPCS-NET-B-BAS-1YR、1x PAN-LGS-1TB-1YR
- D. 5500x PAN-GPCS-USER-C-BAS-1YR、1000x PAN-GPCS-NET-B-BAS-1YR、1x PAN-SVC-BAS-PRA-25、1x PAN-PRA-25

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

アンチウイルスのデータベースはどのくらいの頻度で使用されますか。アプリケーション、脅威、およびWildFireサブスクリプションが更新されましたか？

- A. アンチウイルス（毎日）アプリケーション（毎週）脅威（毎日）WildFire \$分）
- B. アンチウイルス（毎週）アプリケーション（毎日）脅威（毎日）WildFire \$分）
- C. アンチウイルス（毎日）アプリケーション（毎週）脅威（毎週）WildFire \$分）
- D. アンチウイルス（毎週）アプリケーション（毎日）脅威（毎週）WildFire \$分）

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 31

データセンターのトラフィックを保護するために仮想ファイアウォールを導入している顧客にPanoramaを使用する2つの利点は何ですか？（2つ選択してください。）

- A. 仮想ファイアウォールがサポートしていない自動相関エンジン機能を提供できます。
- B. 仮想ファイアウォールの物理ホストを監視し、必要に応じてそれらをVmotionすることができます
- C. KVMで使用するアドレスグループを自動的に作成できます。
- D. 動的展開シナリオの仮想ファイアウォールをブートストラップできます。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

有効な **PSE-Strata** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PSE-Strata 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PSE-Strata** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PSE-Strata 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PSE-Strata 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Paloalto-Networks/PSE-Strata-mondaishu.html>

(**14130%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

WildFireシグネチャはどのくらいの頻度でウイルス対策データベースに移動しますか？

- A. 12時間ごと
- B. 24時間ごと
- C. 週に1回
- D. 1時間ごと

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

ファイアウォールとパノラマの相関オブジェクトに対する毎週の動的更新を受信するには、どのライセンスが必要ですか？

- A. ファイアウォールでのURLフィルタリング、およびパノラマでのMineMeld
- B. ファイアウォールのGlobalProtect、Panoramaの脅威防止
- C. ファイアウォールのWildFire、PanoramaのAutoFocus
- D. ファイアウォールでの脅威防止、およびパノラマでのサポート

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

NGFWでWildFireへのファイル送信率をどのように構成しますか？

- A. アップロードされた購入ライセンスに基づく
- B. QoSタグ付け
- C. 1分あたりの最大ファイル数
- D. 1日あたりの最大ファイル数

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明

https://www.paloaltonetworks.com/documentation/80/wildfire/wf_admin/submit-files-for-wildfire-analysis/firew

最新問題: 35

共通の基本構成を定義するためのテンプレートを識別するために使用できるPanoramaの2つのタブはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. [オブジェクト]タブ
- B. [ネットワーク]タブ
- C. [デバイス]タブ
- D. [ポリシー]タブ

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

指定された仮想SD-WANインターフェイスにトラフィックを送信するSD-WANポリシールールの名前を、パフォーマンスメトリックとともに表示できるCLIはどれですか。

A)

```
>show sdwan rule interface <sdwan.x>
```

B)

```
>show sdwan connection all | <sdwan-interface>
```

C)

```
>show sdwan path-monitor stats vif <sdwan.x>
```

D)

```
=>show sdwan session distribution policy-name <sdwan-policy-name>
```

A. オプション

B. オプション

C. オプション

D. オプション

Answer: A ([メッセージを残す](#))

<https://docs.paloaltonetworks.com/sd-wan/1-0/sd-wan-admin/troubleshooting/use-cli-commands-for-sd-wan-tasks.html>

最新問題: 37

Amazon S3アカウントをスキャンする準備をしているときに、PrismaサービスのパーミッションがAmazon S3にアクセスできるようにするものは何ですか？

A. アクセスキーID

B. 秘密のアクセスキー

C. 管理者パスワード

D. AWSアカウントID

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

説明

<https://docs.paloaltonetworks.com/prisma/prisma-saas/prisma-saas-admin/secure-cloud-apps/add-cloud-apps-to-p>

最新問題: 38

価格に敏感な顧客は、Windows仮想サーバーへの攻撃を防ぎたいと考えています。サーバーは最大100Mbpsになりますが、データセンター内の複数のホストに接続するには45,000セッションが必要です。この顧客がネットワークを保護するには、どのVMインスタンスを使用する必要がありますか？

A. VM-300

B. VM-200

C. VM-50

D. VM-100

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 39

顧客は、ファイアウォールのログを使用してネットワーク上の実行可能なイベントを検出する分析ツールを探しています。それらは、組み合わせられたときに、ネットワーク上の侵害された可能性のあるホストまたは他のより高いレベルの結論を示す一連の関連する脅威イベントを自動的に処理するための何かを必要とします。ネットワーク上のホストが危険に

さらされているなど、リスクの領域を特定する必要があります。これにより、リスクを評価し、ネットワークリソースの悪用を防ぐためのアクションを実行できます。

ビジネスの成果を最適化するための要件に対処するために、PAN-OSのどの機能について話すことができますか？

- A. NGFWログを取り込んでイベント相関を実行できるサードパーティのSIEM
- B. 自動化のためのAPI呼び出しを備えたWildFire
- C. 自動相関エンジン
- D. CortexXDRおよびCortexData Lake

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

ユーザーが無意識のうちに悪意のあるファイルタイプをインターネットからダウンロードするのを防ぐために何を適用できますか？

- A. 一般的なWebアクセスを拒否するセキュリティポリシールールに対する脆弱性プロファイル
- B. 一般的なWebアクセスを拒否するセキュリティポリシールールに対するウイルス対策プロファイル
- C. 信頼できないゾーンへのゾーン保護プロファイル
- D. 一般的なWebアクセスを許可するセキュリティポリシールールに対するファイルブロックプロファイル

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

<https://docs.paloaltonetworks.com/best-practices/8-1/internet-gateway-best-practices/best-practice-internet-gateway-security-policy/create-best-practice-security-profiles.html>

最新問題: 41

DNSシンクホール機能の2つの利点は何ですか？ 2つ選択してください。）

- A. 既知の悪意のあるドメインへのDNS応答を偽造します。
- B. マルウェアドメインのDNS要求を受動的に監視します。
- C. スパイウェア対策プロファイルとは独立して展開できます。
- D. 内部DNSサーバーのアップストリームで動作します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

<https://www.paloaltonetworks.com/documentation/71/pan-os/pan-os/threat-prevention/dns-sinkholing>

最新問題: 42

有効なThreatPreventionサブスクリプションを持っているが、WildFireライセンスを持っていないファイアウォールユーザーが利用できる機能はどれですか？

- A. WildFireハイブリッド展開
- B. 脅威シグネチャに対する5分間のWildFireアップデート
- C. WildFireAPIへのアクセス

D. WildFireへのPEファイルのアップロード

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 43

実装された新しいファイアウォールのユーザーID内で構成する必要がある2つのコンポーネントはどれですか？ 2つ選択してください。)

A. ユーザーマッピング

B. プロキシ認証

C. グループマッピング

D. 802.1X認証

Answer: A,C (メッセージを残す)

<https://www.paloaltonetworks.com/documentation/71/pan-os/pan-os/user-id/enable-user-id>

最新問題: 44

Threat Intelligence Cloudのマルウェアサンプルデータの3つのソースは何ですか？ 3つ選択してください)

A. WildFireAnalysisセキュリティプロファイルで導入された次世代ファイアウォール

B. プライバシーの懸念からプライベートクラウドとして構成されたWF-500

C. AutoFocusによって生成された関連オブジェクト

D. ProofPointやCyberThreatAllianceとのパートナーシップなどのサードパーティのデータフィード

E. TrapsやPrismaSaaSなどのパロアルトネットワークスの非ファイアウォール製品

Answer: C,D,E (メッセージを残す)

説明

<https://www.paloaltonetworks.com/products/secure-the-network/subscriptions/autofocus>

最新問題: 45

顧客は、エンドポイントで直接発生する悪意のあるアクティビティを懸念しており、ファイアウォールからは見えません。

このアクティビティの防止を確実にする以外に、セキュリティイベント中にトラップエージェントが実行する3つのアクションはどれですか？ 3つ選択してください。)

A. イベントについてユーザーに通知します

B. エンドポイントのステータスをESMに伝達します

C. WildFireに通知し、署名をクラウドに送信します

D. 悪意のあるファイルを削除してイベントを修正します

E. イベントに関するフォレンジック情報を収集します

Answer: A,B,E (メッセージを残す)

最新問題: 46

顧客は、その知的財産に対するゼロデイ標的型攻撃について懸念しています。

攻撃が特に顧客を標的にしているかどうかを顧客に知らせるソリューションはどれですか？

- A. ファイアウォールボットネットレポート
- B. TMSをトラップします
- C. AutoFocus
- D. パノラマ関連レポート

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **PSE-Strata** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PSE-Strata 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PSE-Strata** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PSE-Strata 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PSE-Strata 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Paloalto-Networks/PSE-Strata-mondaishu.html>

(**14130%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

ハードウェアベースのファイアウォールのPanoramaの詳細なデバイスヘルスで使用できる3つのタブはどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. セッション
- B. 環境
- C. インターフェース
- D. ステータス
- E. マウント
- F. スループット
- G. エラー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 48

管理者は、管理層のHA用の2番目のPanoramaアプライアンスの費用を正当化したいと考えています。

お客様は、ログコレクタグループとして複数のM-100をすでに設定しています。高可用性でPanoramaをデプロイする2つの正当な理由は何ですか？ 2つ選択してください。)

- A. 投稿ルールの管理
- B. ログ収集の冗長性を改善します
- C. ローカルファイアウォールルールを制御する
- D. 管理の継続性を確保する

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

侵害されたホストからのコマンドアンドコントロールトラフィックに対処するために、ス
パイウェア対策プロファイルで構成できる4つのアクションはどれですか。4つ選択して
ください。)

- A. 検疫
- B. 許可する
- C. リセット
- D. リダイレクト
- E. ドロップ
- F. アラート

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://www.paloaltonetworks.com/documentation/71/pan-os/pan-os/policy/anti-spyware-profiles.html>

最新問題: 50

WildFireシグネチャはどのくらいの頻度でウイルス対策データベースに移動しますか？

- A. 24時間ごと
- B. 12時間ごと
- C. 週に1回
- D. 1時間ごと

Answer: A ([メッセージを残す](#))

説明

<https://docs.paloaltonetworks.com/wildfire/9-0/wildfire-admin/wildfire-overview/wildfire-concepts/wildfire-sign>

最新問題: 51

Cortex XDRを実行するために必要な3つの必須コンポーネントはどれですか？ 3つ選択し
てください。)

- A. パノラマ
- B. PANOS 80.5以降を搭載したNGFW
- C. Cortex Data Lake
- D. トラップ
- E. パスファインダー
- F. Directory Syn Service

Answer: B,C,F ([メッセージを残す](#))

<https://docs.paloaltonetworks.com/cortex/cortex-xdr/cortex-xdr-prevent-admin/cortex-xdr-prevent-overview/cortex-xdr-prevent-architecture>

最新問題: 52

Decryption Brokerでサポートされている2種類のセキュリティチェーンはどれですか？ 2つ選択してください。）

- A. 透明な橋
- B. 仮想ワイヤー
- C. レイヤー2
- D. レイヤー3

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

Valid PSE-Strata Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing PSE-Strata Exam! GoShiken.com now offer the **newest PSE-Strata exam dumps**, the GoShiken.com PSE-Strata exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com PSE-Strata dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Paloalto-Networks/PSE-Strata-mondaishu.html> (141 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)