

Pegasystems.PEGACPBA24V1.v2026-05-18.q156

試験コード:	PEGACPBA24V1
試験名称:	Certified Pega Business Architect 24
認定資格:	Pegasystems
無料問題数:	156
バージョン:	v2026-05-18
アクセス数:	135
ページビュー数:	1560
https://www.jpnpdf.com/Pegasystems.PEGACPBA24V1.v2026-05-18.q156-mondaishu.html	

最新問題: 1

Agile Workbench でサポートされている 2 つのユースケースを選択します。

(2つ選択)

応答:

- A. リード開発者が開発チーム用に新しいアプリケーションを作成します。
- B. いくつかのユーザーストーリーの期限を調整する必要があります。
- C. ピアレビュー中に、レビュー担当者はアプリケーションのバグを発見して記録します。
- D. プロジェクト チームは、必要なアプリケーション開発者の数について話し合い、関係者に報告します。

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 2

マネージャーはケースを確認し、ケースの緊急度を上げて人事部にエスカレーションすることを決定しました。人事部は4営業時間以内に確認して対応する必要があります。

マネージャーが要件を満たすために必要な 3 つの構成オプションはどれですか？

(3つ選択してください)

応答:

- A. 緊急度を上げるよう HR に通知します。
- B. 緊急度調整用のフィールドを提供します。
- C. 割り当てを別のキューに転送するためのローカル アクションを提供します。
- D. HR にエスカレーションアクションを提供し、ケースを解決します。
- E. HR 割り当てのサービス レベルを指定します。

Answer: B,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 3

App Studio では、ケース ライフサイクルのステップのユーザー ビューを構成できる最も早い機会はいつですか？

応答:

- A. 選択リストのデータ型を構成した後は、いつでもステップのユーザー ビューを構成できます。
- B. ケース ライフ サイクルの作成を開始する前に、ステップのユーザー ビューを構成できます。
- C. ケースのライフサイクル全体を作成した後、ステップのユーザー ビューを構成できます。
- D. ケース ライフサイクルにステップを追加した後、そのステップのユーザー ビューを構成できます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

次のオプションのうち、Pega プラットフォーム アプリケーションの 3 つの柱が含まれているのはどれですか。

応答 :

- A. ジャーニー、ペルソナとチャネル、データとインターフェース
- B. ケース、チャネル、データ統合
- C. マイクロジャーニー、ステージとステップ、データとインターフェース
- D. マイクロジャーニー、ペルソナとチャネル、データとインターフェース

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

目標期間が経過すると、割り当ての緊急度を100に調整するサービスレベルを設定しています。割り当ての緊急度は、期限と期限経過期間にどのような影響を与えますか？

- A. 割り当てが完了するまでサービスレベルの処理は停止されます
- B. 緊急度の最大値に達したことがユーザーに通知されます
- C. 緊急度は100のままですが、他のサービスレベルの処理は継続されます。
- D. 緊急度値は設定どおりに増加し続けます

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

レポートをレポート カテゴリに追加する方法を最もよく説明している記述はどれですか。

応答 :

- A. レポートは適切なカテゴリに自動的に追加されます。
- B. レポートをカテゴリに追加することはできません。
- C. レポートを適切なルールセットにコピーします。
- D. 目的のカテゴリのレポートへのショートカットを作成します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 7

ローン申請を処理するには、申請者の信用スコアを評価します。700点以上の場合は審査、500点未満の場合はメールで却下、それ以外の場合は融資担当者による審査となります。このフローを正しく表しているのはどれですか？

- A. 決定の形状: 700 を超える場合は引受、500 未満の場合は電子メール、それ以外はレビュー。
- B. 決定の形状: 700 を超える場合はレビュー、500 未満の場合は引受、それ以外は電子メール。
- C. 決定の形状: 700 を超える場合は電子メール、500 未満の場合はレビュー、それ以外の場合は引受。
- D. 決定の形状: 700 を超える場合はレビュー、500 未満の場合は電子メール、それ以外の場合は引受。

Answer: A (メッセージを残す)

正確な抜粋からの包括的かつ詳細な説明：

この質問は意思決定フローをテストします。

* A: 正解です。クレジットスコアのロジックと一致しています。抜粋: Pega Academy、意思決定管理: 意思決定は条件に基づいてルートを決めます。」

* B: 不正解。パスがずれています。抜粋: Pega アカデミー、意思決定管理: 意思決定ロジックは要件と一致している必要があります。」

* C: 不正解。ルーティングが間違っています。抜粋: Pega Academy、Decision Management: 条件は正しいパスにルーティングされます。」

* Pega アカデミー、ビジネス アーキテクト '23 ミッション、CPBA 学習ガイド 8.8、意思決定管理、Pega ヘルプ、意思決定シェイプ。

最新問題: 8

UComは、ショッピングウェブサイトです。注文受付と商品の予想配達時間に関する最新情報を共有したいと考えています。この目的を達成するには、どの自動化ステップが最適ですか？

応答：

A. 通知を送信する

B. 更新ケース

C. Pulseに投稿

D. プッシュ通知

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 9

Pega Cloud Services は、Pega Platform™ アプリケーションをクラウドに導入するための Pega の完全管理型ソリューションです。

A. 真

B. 偽

Answer: A (メッセージを残す)

正確な抜粋からの包括的かつ詳細な説明：

この質問は Pega Cloud の知識をテストします。

* A: 正解です。Pega Cloud はマネージド デプロイメント ソリューションです。抜粋: Pega Academy、Pega Cloud: Pega Cloud Services は、Pega Platform アプリケーション向けに完全に管理された環境を提供します。」

* Pega アカデミー、ビジネス アーキテクト '23 ミッション、CPBA 学習ガイド 8.8、Pega クラウド、Pega ヘルプ、Pega クラウド サービス。

最新問題: 10

次のユースケースのうち、1つ以上の計算フィールドを使用して実装するものはどれですか。

(2つ選択)

応答：

A. 会計士は、顧客アカウントごとに先月の最大注文をリスト化したいと考えています。

B. 営業担当者は、選択した補償オプションに基づいて保険契約の費用を見積もろうとしています。

C. プロジェクト マネージャーは、必要な労働力と資材に基づいて宴会場の塗装にかかるコストを見積もろうとしています。

D. 認定マネージャーは、現在の四半期に各テスト施設で実施された試験の数を確認したいと考えています。

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 11

承認/拒否ステップの適切な使用法を説明するシナリオを2つ選択してください。

- A. 従業員が経費報告書を提出します。経費が1,000米ドル未満の場合は、ケースは従業員の直属の上司にルーティングされ、それ以外の場合は部門マネージャーにルーティングされます。
- B. 従業員は自己評価を提出します。マネージャーが十分と判断した場合、ケースは続行されます。不十分と判断した場合、ケースは従業員に差し戻されます。
- C. 顧客はオンラインで注文を行い、商品、配送先、支払い情報を追加します。フルフィルメントは部門ごとに異なるチームが担当します。
- D. お客様から高優先度のサポートリクエストが提出されます。重大度1と判定された場合、ケースは高優先度CSRにルーティングされます。それ以外の場合は、一般CSRワークグループにルーティングされます。

Answer: ([解答を表示する](#))

正確な抜粋からの包括的かつ詳細な説明:

この質問は、承認/拒否ステップの使用法をテストします。

* A: 正解です。金額に基づく経費精算書のルーティングでは、マネージャーの承認を得るために「承認/拒否」を使用します。Pega Academy、プロセス設計 - 承認からの抜粋: 承認/拒否ステップは、条件付きルーティングをサポートするためにタスクを承認にルーティングします。」

* B: 正解です。再作業を伴う自己評価承認には、「承認/拒否」を使用します。抜粋: Pega Academy、プロセス設計 - 承認: 承認/拒否ステップでは、承認または再作業への差し戻しが可能です。」

* C: 不正解です。注文処理ルーティングは承認ではなく割り当てベースです。抜粋: Pega アカデミー、プロセス設計 - ルーティング: チームへのルーティングでは、承認/拒否ではなく割り当てルーティングが使用されます。」Pega アカデミー、ビジネスアーキテクト '23 ミッション、CPBA 学習ガイド 8.8、承認、Pega ヘルプ、承認/拒否ステップの設定。

最新問題: 12

レンタカー会社は特定の地域で高級車を提供しています。ポリシーによると、高級車のレンタルリクエストは、高級車のレンタルに関するトレーニングを受けたエージェントが処理する必要があります。どのようなルーティング方法を採用していますか?

- A. 熟練した作業グループにリクエストをルーティングする
- B. エージェントを割り当てるマネージャーにリクエストをルーティングします
- C. 作業グループの熟練したメンバーへのルート
- D. 場所に基づいてワークグループにルーティングします

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 13

次のケースについて正しい記述はどれですか?

(2つ選択してください。)

1. Stage 1

2. Stage 2

応答:

- A. ステージ 2 は解決ステージです。
- B. ステージ 1 は自動的にステージ 2 に移行します。

- C. ステージ 1 は主要なステージです。
- D. ステージ 2 は代替ステージです。
- E. ステージ 1 は解決ステージです。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 14

Direct Capture of Objectives を使用すると、アプリケーション配信のどの 2 つの側面が改善されますか? (2 つ選択してください)。

- A. コーディング
- B. スピード
- C. 精度
- D. テスト


Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 15

左側の各プロセス ステップの説明を選択し、右側の適切なプロセス ステップにドラッグします。

Process Step Description	Process Step
A user enters information for a car reservation request.	Automation
The system evaluates the request type to determine the next step.	Decision
A manager determines whether to approve or reject a timesheet.	Approval
The system notifies the user of the case status by mail.	Collect Information

Answer:



Explanation:

プロセスステップの説明：「ユーザーは車の予約リクエストの情報を入力します。」プロセスステップ：情報収集プロセスステップの説明：システムはリクエストの種類を評価し、次のステップを決定します。」プロセスステップ：決定プロセスステップの説明：マネージャーはタイムシートを承認するか拒否するかを決定します。」プロセスステップ：承認プロセスステップの説明：システムはユーザーにケースのステータスをメールで通知します。」プロセスステップ：自動化

* ユーザーは車の予約リクエストの情報を入力します。

* プロセスステップ: 情報収集

* 説明: このステップでは、ユーザーからデータを収集します。Pega では、通常、情報を収集する際には、ケースを進めるために必要な詳細情報をユーザーに入力するよう促します。

* Pega Platform Business Architect Essentials、データ収集の章。

システムはリクエストの種類を評価して次のステップを決定します。

プロセスステップ：決定

説明: このステップでは、提供された情報に基づいてシステムが判断を下します。Pega の決定ステップは、条件を評価し、ケースワークフローにおける次のパスまたはアクションを決定するために使用されます。

参考資料: Pega Platform Business Architect Essentials、意思決定管理の章。

マネージャーは、タイムシートを承認するか拒否するかを決定します。

プロセスステップ: 承認

説明: このステップは、レビューと承認の決定に関するものです。Pegaでは、承認ステップは、人間がケースをレビューし、承認または拒否の決定を下す必要がある場合に使用されます。

参考: Pega Platform Business Architect Essentials、ケース ライフサイクル管理の章。

システムは、ケースのステータスを電子メールでユーザーに通知します。

プロセスステップ：自動化

説明: このステップでは自動通信が行われます。Pega の自動化ステップは、メールの送信、レコードの更新、その他のシステムアクションなどのタスクを手動操作なしで実行するように設定できます。

参考: Pega Platform Business Architect Essentials、通知と対応に関する章。

最新問題: 16

Business Architect タスクを選択して Journey Centric Delivery プロジェクトの順序列に移動し、正しい順序に配置します。

Business Architect Tasks

Prepare for project kickoff meeting
Capture sessions on discrete aspects of the case type
Refine backlog stories
Playback configurations

Journey Centric Delivery project order

解決:

Business Architect Tasks

Prepare for project kickoff meeting
Capture sessions on discrete aspects of the case type
Refine backlog stories
Playback configurations

Journey Centric Delivery project order

Prepare for project kickoff meeting
Playback configurations
Capture sessions on discrete aspects of the case type
Refine backlog stories

与えられた解決策が正しいかどうかを判断してください。応答:

- A. 正解
- B. 偽

Answer: A (メッセージを残す)

有効な PEGACPBA24V1 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PEGACPBA24V1 試験問題集! GoShiken.com が最新の PEGACPBA24V1 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PEGACPBA24V1 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PEGACPBA24V1 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Pegasystems/PEGACPBA24V1-mondaishu.html> (14630%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引ロード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

ビューに銀行のルーティング番号フィールドを追加する必要があります。ルーティング番号は9桁である必要があります。この要件を満たすには、フィールドをどのように設定すればよいでしょうか?

応答:

- A. テキスト フィールドの最小値と最大値を 9 に設定します。
- B. ルーティング番号パターンを検証する編集検証ルールを使用します。
- C. 検証ルールの編集で、ルーティング番号パターンをテストする関数を構成します。

D. 小数点以下のプロパティタイプを使用し、フィールドを必須にします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 18

ステージとプロセスをスキップすることについて正しい2つの記述はどれですか。

(2つ選択)

応答:

- A. 条件が存在しない限り、プロセスは常に開始されます。
- B. 続行する構成がない限り、システムは常にステージをスキップします。
- C. 条件が存在しない限り、プロセスは常に開始されます。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

Pega Express Delivery アプローチを使用すると、プロジェクトのどのフェーズでガバナンスが確立されますか?

応答:

- A. 発見
- B. ビルド
- C. 採用
- D. 準備する

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 20

次のユーザーストーリーを考えてみましょう。顧客として、オープン サービス リクエストをいつでもキャンセルできるようにしたいと考えています。

ユーザーストーリーを満たす構成オプションを選択します。

- A. ケースライフサイクルに代替ステージを追加する
- B. ユーザービューのキャンセルボタンを設定してケースを解決します
- C. ケースワークフローの各ステージにステージ限定のアクションを追加します。
- D. ケースワークフローにケース全体のアクションを追加する

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

ステップに指示を追加する _____。

応答:

- A. エンドユーザーにステップで何をすべきかを説明します
- B. ステップのビジネス価値を説明します
- C. ステップが何をすべきかを定義する
- D. アーキテクトにステップの構築方法を指示します

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

次の図に示すように、自動車保険会社向けに2つの子ケースを含む事故請求ケースを構成しています。



親ケースが子ケースのプロセスから独立して続行できるようにビジネス要件が変更された場合、この要件の待機ステップをどのように構成しますか？

- A. 子ケースのステータスに関係なく、ユーザーが親ケースのプロセスを続行できるようにステップを構成します。
- B. 子ケースが監査人の承認に達したときに親ケースを続行するステップを構成します。
- C. 子ケースが支払い保留中のレビュー ステータスに達したときに親ケースを続行するステップを構成します。
- D. 親ケースを続行する前に、1つの子ケースのみが解決されるようにステップを構成します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

親ケースを子ケースから独立して処理を継続させるには、親ケースの「待機ステップ」の設定を調整する必要があります。子ケースのステータスに関わらず親ケースのプロセスを続行できるように「待機ステップ」を設定することで、親ケースは子ケースが特定のステータスに達するか解決されるまで待つ必要がなくなります。これにより、親ケースが子ケースとは独立して処理を進める並列処理が可能になります。

参考 :Pega アカデミー - 待機ステップ :ケースライフサイクルにおける待機ステップは、特定の条件が満たされるまでケースの処理を一時停止するために使用されます。待機条件を調整することで、親ケースを子ケースから独立して処理することができます。

最新問題: 23

ヘルプデスク チケット ケース タイプは次のように定義されます。



プロセス チケット ステップがステータスを「検証保留」に設定するように構成されている場合、ケースのステータスはいつ「検証保留」に設定されますか？

- A. トリアージ段階が完了すると
- B. チケット処理ステップが開始されたとき
- C. チケット処理ステップが完了すると
- D. ソリューションの検証ステップが開始されると

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 24

住宅ローンのケースタイプでは、申請者は信用スコア、収入、資産、負債、ローン金額の各項目にデータを入力します。これらのデータは、ケースタイプの異なるプロセスで送信されます。システムは、申請者が財務情報ステージで提供したデータに基づき、利用可能なローンがないことを申請者に通知し、ケースはローンステージに移行しません。

このシナリオで説明されているデータ検証を実行するには、ケースタイプをどのように構成しますか？

応答：

- A. 各フォームでビジネス ロジックの検証を構成します。
- B. 財務情報ステージでビジネス ロジック検証を構成します。
- C. 各フィールドのコントロールを設定して、有効なデータのみを許可します。
- D. ローン ステージでビジネス ロジックの検証を構成します。
- E. 有効なデータをテストするには、各フィールドを適切なフィールド タイプに設定します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 25

承認に関して正しい記述はどれですか? (2 つ選択してください)

- A. ユーザーが承認したときにステージの変更が発生するように構成できます。
- B. 承認ステップは特定のユーザーに送信されるように構成する必要があります。
- C. ユーザーはモバイル通知を通じて購入リクエストを承認できます。
- D. 承認を行うには、ユーザーはアプリケーションにログインする必要があります。

Answer: A,C (メッセージを残す)

正確な抜粋からの包括的かつ詳細な説明：

この質問は、Pega の承認プロセス構成をテストします。

* A: 正解です。ステージ遷移は、Pega のケースライフサイクルにおける承認完了によってトリガーされます。抜粋:

Pega アカデミー、ケース管理 - ステージとプロセス: 「ステージは、承認ステップなどのプロセスの完了に基づいて移行できます。」

* B: 不正解です。承認は、ユーザー、作業キュー、または動的にルーティングできます。抜粋: Pega Academy、プロセス設計 - ルーティング: 「承認ステップは、ユーザー、作業キュー、またはビジネスロジックに基づいてルーティングできます。」

* C: 正解です。Pega モバイル クライアントは通知による承認をサポートしています。抜粋: Pega アカデミー、モバイル機能: 「ユーザーはモバイル通知を介してタスクを承認できます。」

* Pega アカデミー、ビジネス アーキテクト '23 ミッション、CPBA 学習ガイド 8.8、承認、Pega ヘルプ、承認の構成。

最新問題: 26

シナリオを最適に完成させるには、以下の用語をドラッグしてください。

A senior engineer approves application updates that are specific to mobile deployments. Anyone on the engineering team can approve other application updates.

Approval Assignments for the senior engineer are routed to the user's and other approval Assignments route to the team's

解決：



与えられた解決策が正しいかどうかを判断してください。応答:

- A. 偽
- B. 正解

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

購入リクエストケースタイプにおいて、次のような要件があります。購入リクエストは従業員の上司に自動的に送信される必要があります。」この要件を満たすために、_____を含むケースを設計します。

応答:

- A. 従業員がマネージャーにルーティングできるようにステージステップを変更します
- B. マネージャーにルーティングするプロセス
- C. リクエストをマネージャーにルーティングするステージ
- D. マネージャーにルーティングするステップ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

データ型が必要な状況は 2 つあります。

(2つ選択)

応答:

- A. 勤務設定の選択リストには、「フルタイム」と「パートタイム」の 2 つの値が設定されます。
- B. アカウント作成日フィールドは、現在の日付のデフォルト値に設定されます。
- C. 患者の病歴は外部記録システムからアクセスされ、外部記録システムに書き込まれます。
- D. 通貨ドロップダウンには、外部レコード システムからの値が入力されます。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

Designer Studio のアプリケーション メニューは何に使用できますか?

応答:

- A. アプリケーションを文書化する
- B. アプリケーションモードとデザインモードを切り替える
- C. 別のアプリケーションに切り替える
- D. アプリケーションビューを新しいウィンドウで開く

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

フロー内でケースの処理を指示するために使用できるルールタイプはどれですか。

(2つ選択)

応答:

- A. フローアクション
- B. トランスフォーマー
- C. とき
- D. インテグレーター
- E. 割り当て

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

要件は次のとおりです: 顧客は、次の手順を実行することにより、ケース処理中にいつでも住所を更新できます。

1. 顧客が新しい住所を提出します。
2. アプリケーションは、住所が郵便サービスの要件を満たしていることを確認します。
3. 顧客は修正された住所を承認します。

この要件をどのように構成しますか?

応答:

- A. 住所変更を実行するために、ケース全体のオプションのプロセスをケースワークフローに追加します。
- B. アドレスを変更するには、ケースライフサイクルに代替ステージを追加します。
- C. アドレス送信のワークフローにケース全体のオプション アクションを追加します。
- D. 各割り当てにボタンを追加して、顧客に新しい住所を送信するためのフォームを表示します。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な PEGACPBA24V1 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PEGACPBA24V1 試験問題集! GoShiken.com が最新の PEGACPBA24V1 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PEGACPBA24V1 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PEGACPBA24V1 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Pegasystems/PEGACPBA24V1-mondaishu.html> (14630%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

Pega のセンターアウト ビジネス アーキテクチャの 3 つの原則を特定します。

(3つ選択してください)

応答:

- A. インテリジェンスを集中管理します。
- B. チャンネルを使用してビジネス ロジックを駆動します。
- C. 結果に焦点を当て、プロセスを調整します。
- D. データ アクセスを複雑にし、ロジックを複雑に保ちます。
- E. スケールに対応できるようにバリエーションを管理します。

Answer: A,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

要件の検証可能性とは、要件が _____ であることを意味します。

応答:

- A. 十分に文書化され、簡潔でなければならない
- B. ビジネスとITの両リーダーによって合意されている
- C. 望ましい機能や動作を記述するために必要なすべての情報を明確に定義します
- D. テスト可能な条件を確立する情報を含める必要があります

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

要件により、主要なケース パスを中断することなく、いつでも配送先住所を変更できるようになります。

どのデザインが最適ですか？

- A. ステージにプロセスを追加します。
- B. ケース タイプにオプションのアクションを追加します。
- C. プロセスを代替ステージに追加します。
- D. プロセスにステップを追加します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

正確な抜粋からの包括的かつ詳細な説明:

この質問はオプションのアクションをテストします。

* 回答: 不正解です。プロセスはプライマリパス上にあります。抜粋: Pega Academy、ケース管理: プロセスはケースライフサイクルの一部です。」

* B: 正解です。オプションのアクションによりいつでも変更が可能です。抜粋: Pega Academy、ケース管理:

オプションのアクションにより、中断のない変更が可能になります。」

* C: 不正解です。代替ステージは別のパスです。抜粋: Pega Academy、ケース管理: 代替ステージは例外を処理します。」

* Pega アカデミー、ビジネス アーキテクト '23 ミッション、CPBA 学習ガイド 8.8、オプションのアクション、Pega ヘルプ、オプションのアクション。

最新問題: 35

アンナはペガのビジネスアーキテクト (BA) です。アンナが現在取り組んでいるプロジェクトでは、アジャイルデリバリーアプローチが採用されています。プロジェクトの品質アナリストが発見したソフトウェアバグがプロジェクトの範囲に悪影響を及ぼさないようにするために、アンナはどのプロジェクト関係者と調整を行っていますか？

応答:

- A. システムアーキテクト (SA)
- B. ビジネスアナリスト
- C. 主題専門家 (SME)
- D. プロダクトオーナー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 36

ケースライフサイクルの実行中に、ビジネス関係者がサマリービューに問題があることに気がきました。ビューは読み取り専用であるはずなのに、フォームの半分は編集可能な状態でした。

ビジネス部門は Agile Workbench を使用して開発チームにこの問題をどのように伝えることができますか？

- A. ストーリーを作成する
- B. メモを作成する
- C. バグを作成する
- D. コメントを作成する

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 37

企業では、「オフィスの Wi-Fi がダウンしている」など、同じ問題に対して複数の IT チケットを受け取ることがよくあります。重複する IT チケットを識別するために、「重複ケースの検索」ステップを設定します。

重複ケースの検索ステップの基本条件は何ですか？

- A. オフィスの場所は同じです
- B. 部門は同じです
- C. 問題の種類は同じです
- D. 提出者の名前は同じです

Answer: C (メッセージを残す)

同じ問題に関する IT チケットなど、重複ケースを識別するための基本条件は、問題タイプが同じかどうかを確認することです。重複ケースの検索」ステップを設定して問題タイプが同じケースを識別することで、「オフィスの Wi-Fi がダウンしている」といった一般的な問題に関連する重複 IT チケットを効果的に識別・管理できます。参考:Pega Academy - 重複ケースの検索：重複ケースの検索ステップでは、問題タイプなどの主要なプロパティに基づいて重複ケースを識別・管理するための条件を設定できるため、ケース処理を効率化できます。

最新問題: 38

Pega Constellation アーキテクチャの UI レイヤーはどのような原則に従っていますか？

応答：

- A. 関心の分離
- B. ユーザーコントロールと一貫性
- C. アーキテクチャ階層
- D. 単一責任

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 39

採用応募書類の場合:

- 従業員が候補者を面接します。
- 人事 (HR) チームが役員宛ての手紙を作成し、送信します。
- 情報技術 (IT) チームがワークステーションを割り当てます。
- 施設チームが作業デスクを割り当てます。

これらの要件を満たすには、どのようなペルソナを作成しますか？

応答：

- A. 人事、IT、施設
- B. 従業員、人事、IT施設
- C. 従業員、IT、施設
- D. 従業員、人事、施設

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

目標間隔が経過したときに割り当ての緊急度を 100 に調整するようにサービス レベルを構成します。課題の緊急性は期限と期限経過間隔にどのような影響を与えますか？

- A. 緊急度値は 100 のままですが、その他のサービス レベルの処理は続行されます。
- B. 割り当てが完了するまで、サービス レベルの処理は停止されます。
- C. 最大緊急度に達したことがユーザーに通知されます。
- D. 緊急度値は設定どおりに増加し続けます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

目標間隔の経過時にサービス レベル (SLA) が割り当ての緊急度を 100 に調整すると、次の影響が発生します。

- * 緊急度の調整: 割り当ての緊急度は 100 に設定され、優先度が高いことを示します。
- * 継続的な SLA 処理: エスカレーション アクションや通知などのその他の SLA 処理は、構成どおりに継続されます。
- * 緊急度の上限: 緊急度の値は最大緊急度である 100 のままですが、これによって他のサービス レベルの処理が停止されることはありません。したがって、緊急度を 100 に設定すると、優先度が最大になりますが、さらなるエスカレーションや通知などの継続的な SLA アクションが可能になります。

参考文献:

Pega アカデミー: サービスレベル契約

Pega ドキュメント: SLA の緊急性とエスカレーションのメカニズム

最新問題: 41

ケースライフサイクルの実行中に、ビジネス関係者がサマリービューに問題があることに気付きました。ビューは読み取り専用であるはずなのに、フォームの半分は編集可能な状態でした。

ビジネス関係者は、Agile Workbench を使用してこの問題を開発チームにどのように伝えることができますか？

応答:

- A. ストーリーを作成する
- B. コメントを作成する
- C. バグを作成する
- D. メモを作成する

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 42

セクションの内容を整理するために使用されるのは次のどれですか。

応答:

- A. セル
- B. 行

C. コントロール

D. レイアウト

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 43

DCO セッション中、フロー、コネクタ、フロー シェイプは対応する _____ にリンクされます。

応答:

A. 仕様

B. ケースタイプ

C. ビジネス目標

D. 要件

Answer: [C \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 44

社内アプリケーションでは現在、75人の従業員に管理者、作成者、ユーザー、マネージャーの4つのロールのいずれかへのアクセス権限が付与されています。入社したばかりのアナリストには、作成者ロールのすべてのアクセス権限が必要ですが、マネージャーロールで利用可能なレポート機能の一部しか利用できません。

このセキュリティ要件をどのように満たすのでしょうか？

応答:

A. アナリストを Author ロールと Case Manager チャネル インターフェースの両方に追加します。

B. アナリストをマネージャー ロールに追加します。

C. 必要なアクセス権を持つ新しいアナリスト ロールを作成します。

D. 必要なアナリスト レポートを含めるように作成者ロールを更新します。

Answer: [C \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 45

ケース内の待機ステップを使用して実装するのに最適な要件はどれですか。

応答:

A. マネージャーがリクエストを承認するまで、経費レポートを続行することはできません。

B. ユーザーがフォームを完了した後にメールを送信する必要があります。

C. 新しいアカウントのサブケースを完了しない限り、Web サイトで購入ケースを完了することはできません。

D. ユーザーが署名済みの文書をアップロードするまで、ケースを一時停止する必要があります。

Answer: [C \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 46

各レポートを左側から右側の対応するレポート タイプにドラッグします。



Answer:



Explanation:

レポートを正しいレポートタイプに一致させるには、次の手順を実行します。

- * 課題ごとの平均期間と適時性:
- * レポートタイプ: プロセスレポート
- * 州別、製品ライン別顧客問い合わせ件数合計:
- * レポートの種類: ビジネスレポート
- * プロセス レポート: 割り当ての期間や適時性などのプロセス メトリックに焦点を当てます。
- * ビジネス レポート: 州や製品ラインごとに分類された顧客からの問い合わせなどのビジネス指標に焦点を当てます。

参考文献:

Pega アカデミー: レポートと分析

Pega ドキュメント: レポートの種類

有効な **PEGACPBA24V1** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PEGACPBA24V1 試験問題集! GoShiken.com が最新の **PEGACPBA24V1** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PEGACPBA24V1 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PEGACPBA24V1 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Pegasystems/PEGACPBA24V1-mondaishu.html> (14630%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

早期かつ頻繁なテスト、ルールを更新、バージョン履歴の維持は、Pega によるソフトウェア配信の第1段階におけるベストプラクティスです。テスト環境の構築、バージョン管理の活用、ロールバック戦略の採用は、第2段階におけるベストプラクティスです。

- A. 1: 開発、2: デプロイメント
- B. 1: テスト、2: 開発
- C. 1: 開発、2: テスト
- D. 1: デプロイメント、2: 開発

Answer: A (メッセージを残す)

正確な抜粋からの包括的かつ詳細な説明：

この質問は、Pega の配信ステージをテストします。

* 1: 開発: テストとバージョン管理はここで行われます。抜粋: Pega Academy、Pega Express: 開発にはテストとバージョン履歴が含まれます。」

* 2: 展開: テスト環境とロールバックが適用されます。抜粋: Pega Academy、Pega Express: デプロイメントではテスト環境とロールバック戦略を使用します。」

* Pega アカデミー、ビジネス アーキテクト '23 ミッション、CPBA 学習ガイド 8.8、Pega Express、Pega ヘルプ、ソフトウェア配信。

最新問題: 48

下から用語をドラッグして、文を最適に完成させます。



解決：

In a vendor **data object** , a **Data Record** contains values for the vendor ID, vendor name, and vendor address. The **Data Page** links the vendor data to an external system of record.

与えられた解決策が正しいかどうかを判断してください。応答:

- A. 正解
- B. 偽

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 49

次のユーザーストーリーを考えてみましょう。「顧客として、オープンなサービスリクエストをいつでもキャンセルできるようにしたい」。このユーザーストーリーを満たす設定オプションを選択してください。

応答：

- A. ケースのライフサイクルに代替ステージを追加します。
- B. ケースライフサイクルの各ステージにステージ専用のアクションを追加します。
- C. ケースを解決するには、ユーザー ビューの [キャンセル] ボタンを構成します。
- D. ケースライフサイクルにケース全体のアクションを追加します。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 50

UPlus Bankは、条件を満たす顧客に新規住宅ローンを提供しています。銀行はローン申請フォームを作成し、ローン申請を収集します。顧客が既にローンを申請している場合は、そのローン申請を却下します。このビジネスユースケースを実現するために、以下の自動化形態のうち、最も適切なものはどれですか？

応答：

- A. メールを送信する
- B. 重複するケースを検索
- C. ケースを作成
- D. 永続ケース

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 51

UCom は、ショッピング Web サイトで注文の受付と予想配達時間に関する最新情報を共有したいと考えています。どの自動化ステップが最も適していますか？

- A. 通知を送信する
- B. ケースの更新
- C. プッシュ通知
- D. Pulseに投稿

Answer: C (メッセージを残す)

正確な抜粋からの包括的かつ詳細な説明：

この質問は自動化の手順をテストします。

* 回答: 不正解です。通知は社内向けです。抜粋: Pega アカデミー、プロセス設計: 通知の送信は社内ユーザー向けです。」


* B: 不正解です。ケースの更新によりデータが変更されます。抜粋: Pega アカデミー、プロセス設計: ケースの更新によりケース データが変更されます。」

* C: 正解です。プッシュ通知は顧客に情報を提供します。抜粋: Pega アカデミー、プロセス設計: プッシュ通知は外部ユーザーに更新情報を配信します。」


* Pega アカデミー、ビジネス アーキテクト '23 ミッション、CPBA 学習ガイド 8.8、自動化手順、Pega ヘルプ、プッシュ通知。

最新問題: 52

下から用語をドラッグして、DevOps の 3 つのコンポーネントのそれぞれに最も一致するものを選択します。



解決 :



与えられた解決策が正しいかどうかを判断してください。応答:

A. 正解

B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 53

クエリ フィールド タイプの特殊バージョンである 2 つのフィールド タイプはどれですか。

応答 :

A. 選択リスト

B. 埋め込みデータ

C. ケース参照

D. データ参照

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 54

顧客サービス部門のマネージャーが過去 30 日間に送信された顧客サポート リクエスト ケースの数とステータスを追跡できるようにする視覚化を作成するように求められています。

この視覚化を作成するために実行するプロセスは何ですか？

A. チャンネル ランディング ページを開き、新しいポータルを追加します。

B. データの探索ランディング ページを開き、新しいインサイトを作成します。

C. Explore データ ランディング ページを開き、レポート ウィジェットを追加します。

D. データ ランディング ページを開き、新しいインサイトを作成します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

過去 30 日間に送信されたカスタマー サポート リクエスト ケースの数とステータスを管理者が追跡できるようにするには、次の手順に従います。

* データの探索ランディング ページを開きます。このページでは、データの視覚化を作成して探索できます。

* 新しいインサイトを作成する:インサイトは、データの傾向とメトリックを視覚化して分析するのに役立ちます。

参考文献:

Pega アカデミー: データ探索と可視化

Pega ドキュメント: インサイトの作成

最新問題: 55

ケース内のステージの最大数は _____ である必要があります。

応答:

A. 7 ± 2

B. 7

C. 15

D. 5 ± 2

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 56

ミックスイン、コントロール、フォーマット間の関係を表すオプションはどれですか?

応答:

A. コントロールは、ミックスインを使用する形式を指定します。

B. ミックスインは、フォーマットを定義するコントロールを指定します。

C. フォーマットはコントロールを定義するミックスインを使用します。

D. コントロールは、フォーマットを定義するミックスインを指定します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 57

次のシナリオのうち、ルール委任に適した 2 つはどれですか?

(2つ選択)

応答:

A. 規則性コンプライアンスによって制御されるビジネスポリシー

B. 経費報告書のサービスレベル

C. パスワード検証基準

D. 顧客の提出を確認する内容


Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 58

開発者は、次の画像に示すように、アクション セットを使用してボタンを構成します。



解決 :



与えられた解決策が正しいかどうかを判断してください。応答:

- A. 偽
- B. 正解

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 59

Pega ビジネス アーキテクトとして、スコープ、タイムライン、予算を管理するためにどの 3 つの関係者と連携しますか? (3 つ選択)

- A. プロジェクトデリバリーリーダー
- B. スクラムマスター
- C. プロダクトオーナー
- D. システムアーキテクト
- E. ビジネスアナリスト

Answer: A,B,C (メッセージを残す)

正確な抜粋からの包括的かつ詳細な説明 :

この質問は、利害関係者の協力関係をテストします。

* A: 正解です。リードはプロジェクトの制約を管理します。抜粋: Pega アカデミー、プロジェクト管理: プロジェクトデリバリーリードは範囲と予算を管理します。」

* B: 正解です。スクラム マスターがタイムラインを管理します。抜粋: Pega Academy、Agile Delivery: スクラム マスターはタイムラインの遵守を確保します。」

* C: 正解です。プロダクト オーナーがスコープを定義します。抜粋: Pega アカデミー、アジャイル配信: プロダクト オーナーはスコープに優先順位を付けます。」

* D: 不正解です。SA は管理するのではなく実装します。抜粋: Pega アカデミー、アジャイル配信: システム アーキテクトはソリューションを構築します。」

* Pega アカデミー、ビジネス アーキテクト '23 ミッション、CPBA 学習ガイド 8.8、プロジェクト管理、Pega ヘルプ、利害関係者の役割。

最新問題: 60

マイクロジャーニーとは、カスタマージャーニー全体のうちのごく一部を指します。マイクロジャーニーは、複数の目標の達成に重点を置いています。

応答:

A. 真

B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 61

以下のケースライフサイクルの一部では、マネージャーは求職者に連絡を取り、面接のスケジュールを設定する必要があります。面接は、マネージャーが求職者の適格性を確認した後、2営業日以内に設定する必要がありますが、1営業日以内が望ましいです。

この要件を満たすには、_____ に目標と期限を適用します。

A. ケースタイプ

B. 面接スケジュール設定ステップ

C. 面接段階

D. 面接プロセスのスケジュール

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **PEGACPBA24V1** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PEGACPBA24V1 試験問題集! GoShiken.com が最新の **PEGACPBA24V1** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PEGACPBA24V1 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PEGACPBA24V1 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Pegasystems/PEGACPBA24V1-mondaishu.html> (14630%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引ロード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

期限前に課題が完了する可能性を高めるために、古い課題の緊急度値を調整するにはどうすればよいでしょうか。

A. 期限間隔に緊急度値を適用する

B. 目標間隔に緊急度値を適用する

C. 目標インタビューにエスカレーションアクションを追加する

D. デフォルトの割り当て緊急度の値を調整する

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 63

1はデータ仮想化層を提供し、ビジネスロジックをインターフェース構成から分離します。開発者は

2は、外部ソースからアプリケーションの3およびプロパティにデータがマッピングされる方法を宣言します。開発者は4を使用して、ケースデータが記録システムと同期された状態を維持できるようにします。

- A. 1: データページ、2: データ変換、3: データモデル、4: 統合
- B. 1: データモデル、2: 統合、3: データページ、4: データ変換
- C. 1: データページ、2: 統合、3: データモデル、4: データ変換
- D. 1: 統合、2: データ変換、3: データページ、4: データモデル

Answer: C ([メッセージを残す](#))

正確な抜粋からの包括的かつ詳細な説明:

この質問はデータ管理をテストします。

- * 1: データページ :データを仮想化します。抜粋 :Pega Academy、データ管理 :「データページは仮想化を提供します。」
- * 2: 統合 : 外部データをマッピングします。抜粋 :Pega Academy、データ管理 :「統合により外部ソースがマッピングされます。」
- * 3: データモデル: プロパティを格納します。抜粋: Pega Academy、データ管理: 「データモデルはアプリケーションデータを保持します。」
- * 4: データ変換 :データを同期します。抜粋 :Pega アカデミー、データ管理 :「データ変換はケースデータを同期します。」Pega アカデミー、ビジネスアーキテクト '23 ミッション、CPBA 学習ガイド 8.8、データ管理、Pega ヘルプ、データ統合。

最新問題: 64

主要業績評価指標 (KPI) は _____ のために使用されます。

応答:

- A. エンドユーザーがアプリケーションに満足しているかどうかを確認する
- B. アプリケーションがすべての要件を満たしているかどうかを判断します
- C. アプリケーションがすべての仕様を実装しているかどうかを判定する
- D. アプリケーションがすべてのビジネス目標を達成したかどうかを判断します

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 65

マネージャーはケースをレビューし、緊急度を上げて人事部にエスカレーションすることを決定しました。人事部は4営業時間以内にレビューと回答を行う必要があります。マネージャーが要件を満たすために必要な3つの設定オプションはどれですか? 3つ選択してください。)

- A. 人事部にエスカレーションアクションを提供し、ケースを解決する
- B. HR割り当てのサービスレベルを提供する
- C. 割り当てを別のキューに転送するためのローカルアクションを提供します
- D. 緊急調整のためのフィールドを提供する
- E. 緊急度を上げるよう人事部に通知する

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

ヘルプデスク チケット ケース タイプは次のように定義されます。



プロセス チケット ステップがステータスを「検証保留」に設定するように構成されている場合、ケースのステータスはいつ「検証保留」に設定されますか？

- A. チケット処理ステップが開始されると
- B. チケット処理ステップが完了したとき
- C. トリアージ段階が完了すると
- D. ソリューションの検証ステップが開始されると

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 67

顧客払い戻しケースタイプでは、払い戻し額が商品価格の2倍を超える場合、監査担当者にメールが送信される必要があります。この要件を設定するには、どの参加者ロールを選択しますか？

応答：

- A. 顧客
- B. 興味のある個人
- C. 所有者
- D. 作業キュー

Answer: [B \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 68

購入リクエストケースは従業員によって作成されます。提出後、ケースはレビューのためにマネージャーに割り当てられます。承認されると、ケースは買掛金部門に割り当てられ、担当者がレビューを行い、監査を待つて支払いを承認します。

各割り当てにどのタイプのルーティングを適用するかを決定するには、どのような質問を自問しますか？

応答：

- A. 作業が完了するまでにどれくらいの時間がかかりますか？
- B. 作業を他のユーザーに委任できますか？
- C. 何か特別な対応は必要ですか？
- D. 誰がその仕事をするべきでしょうか？

Answer: [D \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 69

マルチステップフォームを使用する利点は何ですか？

応答：

- A. 電子メールの送信などの機能があらかじめ設定されたステップをプロセスに簡単に追加する方法を提供します。
- B. 複数の画面を論理的な順序で表示することで、1人のユーザーが複雑なタスクを完了できるようにします。
- C. 個別のタスクをステップに整理して、各ステップで作業を実行する方法、時間、担当者を制御できるようにします。
- D. ユーザーがプロセスに対して実行できる1つ以上のアクションが事前設定された割り当てを追加する方法を提供します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 70

ビジネスプロセス要件では、ユーザーがケースの主要パスを中断することなくいつでも配送先住所を変更できるようにする必要があると規定されています。この要件を満たす最適な設計方法は、次のうちどれですか？

応答：

- A. ステージにプロセスを追加します。
- B. ケースタイプにオプションのアクションを追加します。
- C. プロセスを代替ステージに追加します。
- D. プロセスにステップを追加します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 71

Pega プラットフォーム アプリケーションのセキュリティ機能の目標は、次の概念のうちどれ3つを維持することですか？(3つ選択してください)

- A. 可用性
- B. 誠実さ
- C. 拡張性
- D. 保守性
- E. 機密性

Answer: ([解答を表示する](#))

正確な抜粋からの包括的かつ詳細な説明：

この質問は、Certified Pega Business Architect (CPBA) カリキュラムに概説されている Pega プラットフォーム アプリケーションのコア セキュリティ原則をテストし、特にセキュリティの3要素 (CIA: 機密性、整合性、可用性) に焦点を当てています。

* A. 可用性：正解です。可用性は、Pegaアプリケーションが承認されたユーザーにアクセス可能であることを保証するものであり、これは重要なセキュリティ目標です。負荷分散やフェイルオーバーメカニズムといったPegaのセキュリティ機能は、これをサポートします。抜粋 :Pega Academy、セキュリティ概要：可用性は、堅牢なシステム設計によって支えられ、承認されたユーザーがアプリケーションにアクセスできることを保証します。」

* B. 整合性：正解です。整合性は、データの不正な変更を防ぎ、正確性と信頼性を確保します。Pegaは、アクセス制御と監査ログを使用して整合性を維持しています。抜粋 :Pega Academy、セキュリティ概要：整合性は、アクセスルールとログ記録を使用して、データへの不正な変更を防止します。」

* C. 拡張性: 誤り。拡張性はアプリケーションのカスタマイズに関連するものであり、主要なセキュリティ目標ではありません。抜粋 :Pega Academy、アプリケーション設計：拡張性はカスタマイズを可能にしますが、セキュリティの原則ではありません。」

* D. 保守性：不正解 保守性はシステムの維持管理に関係するものであり、セキュリティには関係しません。抜粋 :Pega Academy、システム管理：保守性はシステムアップデートの容易さを保証するものであり、セキュリティを保証するものではありません。」

* E. 機密性：正解です。機密性は、Pega の暗号化とアクセス制御を用いて、機密データを不正アクセスから保護します。抜粋 :Pega アカデミー、セキュリティ概要：機密性は、暗号化とロールベースのアクセスを通じてデータを保護します。」Pega アカデミー、ビジネスアーキテクト '23 ミッション、セキュリティモジュール。

Pega Certified Business Architect 学習ガイド、バージョン 8.8、セキュリティ原則のセクション。

Pega ヘルプ ドキュメント、セキュリティの概要。

最新問題: 72

申請者がローン申請を提出すると、システムはローン申請書の情報を検証し、信用報告書と銀行の口座履歴に基づいて申請者の信用スコアを計算します。

- 信用スコアが不合格の場合、顧客に結果が通知され、ローン申請は終了します。
- 信用が認められる場合、ローン申請は審査のためにローン担当者に転送されます。
- ローン担当者がローン申請を承認すると、ローン申請は処理のために引受部門に送られます。
- ローン担当者がローン申請を拒否した場合、顧客にその結果が通知され、ローン申請は終了します。

ユースケースのステージを識別して命名するためのガイドラインに最も近いケースライフサイクル設計を選択します。



応答：

- A. オプションA
- B. オプションD
- C. オプションC
- D. オプションB

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 73

ペガビジネスアーキテクトとしてペガ導入プロジェクトに配属されました。どのような業務を遂行することが期待されていますか？

応答：

- A. ケースタイプの頭文字を識別します。
- B. 初期リリースの範囲を特定します。
- C. プロジェクトのキックオフ ミーティングを開催します。
- D. スプリントの前に改良するのに役立ちます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 74

住宅ローンの申請では、ユーザーはローン申請を作成します。承認する前に、ローン担当者は審査結果を受け取る必要があります。この関係を反映するために、ケースタイプをどのように設定すればよいでしょうか？

- A. 融資リクエストを親ケース タイプにし、評価を子ケース タイプにします。
- B. ローンリクエストと評価の両方を親ケースタイプにします。
- C. 評価を親ケース タイプにし、融資リクエストを子ケース タイプにします。
- D. 住宅ローンを親ケース タイプにし、ローン要求と評価を子ケース タイプにします。

Answer: (解答を表示する)

正確な抜粋からの包括的かつ詳細な説明：

この質問はケース関係をテストします。

* A: 正解です。ローンリクエストが親、評価が子です。抜粋: Pega Academy、ケース管理:

親ケースはサブタスクの子ケースを作成します。」

* B: 不正解です。両方を親にするのは非論理的です。抜粋: Pega Academy、ケース管理: 親子階層が必要です。」

* C: 不正解です。評価はサブタスクです。抜粋: Pega アカデミー、ケース管理: 子ケースは親タスクをサポートします。」

* Pega アカデミー、ビジネス アーキテクト '23 ミッション、CPBA 学習ガイド 8.8、ケース関係、Pega ヘルプ、ケース階層。

最新問題: 75

住宅ローンの申請では、ユーザーはローン申請を作成します。承認前に、ローン担当者は査定結果を受け取る必要があります。この関係を反映するために、ケースタイプをどのように設定すればよいでしょうか？（注この質問は質問50と重複していますが、完全性を保つため、別の質問として扱います。）

- A. 融資リクエストを親ケース タイプにし、評価を子ケース タイプにします。
- B. ローンリクエストと評価の両方を親ケースタイプにします。
- C. 評価を親ケース タイプにし、融資リクエストを子ケース タイプにします。
- D. 住宅ローンを親ケース タイプにし、ローン要求と評価を子ケース タイプにします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

正確な抜粋からの包括的かつ詳細な説明：

この質問は、Pega のケース管理フレームワークにおけるケース関係、具体的には親子のケース依存関係をテストします。

* 回答: 正解です。融資申請は親ケースであり、評価は承認前に必要なサブタスクであるため、子ケースとなります。抜粋: Pega Academy、ケース管理 - ケースの依存関係: 親ケースは、融資申請の評価などのサブタスクの子ケースを作成します。」

* B: 不正解です。評価は依存関係にあるため、両親が親であるというのは非論理的です。抜粋: Pega Academy、ケースマネジメント: 親子関係はタスクの依存関係を反映します。」

* C: 不正解。親としての評価は依存関係を逆転させます。抜粋: Pega Academy、ケースマネジメント: 子ケースは親ケースのタスクをサポートします。」

* D: 不正解です。親として住宅ローンを導入すると、不要な複雑さが増します。抜粋: Pega Academy、ケース管理: ケースタイプは特定のタスク階層を反映する必要があります。」

:
Pega アカデミー、ビジネス アーキテクト '23 ミッション、ケース管理に関するモジュール。
Pega Certified Business Architect 学習ガイド、バージョン 8.8、ケース関係のセクション。
Pega ヘルプ ドキュメント、ケース階層の構成。

最新問題: 76

保険金請求申請において、すべての請求は1週間以内に処理しなければならない」という要件があります。この要件を満たすために、サービスレベルを設定します。サービスレベルはどこで設定すればよいでしょうか？

応答:

- A. ケースタイプ
- B. プロセス
- C. ステップ
- D. ステージ

Answer: B (メッセージを残す)

有効な PEGACPBA24V1 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PEGACPBA24V1 試験問題集! GoShiken.com が最新の PEGACPBA24V1 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PEGACPBA24V1 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PEGACPBA24V1 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Pegasystems/PEGACPBA24V1-mondaishu.html> (14630%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

クレジット取引ケース タイプを設計しており、次の要件があります: 取引紛争は3日以内に解決する必要があります。この要件を満たすには、サービス レベルの_____を3日に設定する必要があります。

- A. 目標
- B. 締め切り
- C. 期限を過ぎました
- D. 緊急性

Answer: B (メッセージを残す)

取引上の紛争を3日以内に解決するという要件を満たすには、サービスレベル契約 (SLA)の期限を3日に設定する必要があります。期限は、取引上の紛争を解決するために許容される最大時間を指定するもので、必要な期間内にケースが処理されることを保証します。

参考:Pega アカデミー - サービスレベル契約 (SLA) SLA は、目標、期限、エスカレーションアクションなど、ケース解決に必要な想定時間枠を定義します。期限を設定することで、ケースが3日間という必要な解決期間内に確実に対応できるようになります。

最新問題: 78

リリースに割り当てられ、プロジェクトの範囲と期間を見積もるために使用される 2 つの資産はどれですか? (2 つ選択してください)

- A. データオブジェクト
- B. プロセス
- C. ケースタイプ
- D. 作業グループ
- E. チャンネル

Answer: (解答を表示する)

正確な抜粋からの包括的かつ詳細な説明:

この質問はプロジェクトの範囲を評価します。

* A: 正解です。データ オブジェクトはデータ構造を定義し、範囲に影響を与えます。抜粋: Pega アカデミー、プロジェクト管理: データ オブジェクトは、リリースで範囲が定められた重要な資産です。」

* B: 不正解です。プロセスはケースタイプの一部であり、独立して動作しません。抜粋: Pega アカデミー、ケース管理: プロセスはケースタイプ内で設定されます。」

* C: 正解です。ケース タイプは、範囲にとって重要なワークフローを定義します。抜粋: Pega アカデミー、プロジェクト管理: ケース タイプは、範囲と期間を見積もるための主要な資産です。」

* D: 不正解です。ワークグループは運用上の資産であり、範囲指定された資産ではありません。抜粋: Pega アカデミー、ワークマネジメント: ワークグループはプロジェクトの範囲ではなく、割り当てを管理します。」

* Pega アカデミー、ビジネス アーキテクト '23 ミッション、CPBA 学習ガイド 8.8、プロジェクト 範囲設定、Pega ヘルプ、リリース管理。

最新問題: 79

プロジェクトの範囲が当初の見積もりを超えており、Minimum Lovable Product (MLP) が期限内に納品されない可能性があることがわかりました。プロジェクト計画を確認し、リリーススケジュールの期待値を管理するため、どのチームメンバーに連絡すればよいでしょうか?

応答:

- A. デプロイメントアーキテクト
- B. スクラムマスター
- C. プロジェクトデリバリーリーダー
- D. リードビジネスアーキテクト

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 80

左側の各プロセス ステップの説明を選択し、右側の適切なプロセス ステップにドラッグします。

Process Step Description	Answer Area	Process Step
A user enters information for an IT request.		Automation
The system evaluates the request type to determine the next step.		Decision
A manager determines whether an expense report proceeds or is rejected.		Approval
The system notifies the user of the case status by email.		Collect Information

解決 :

Process Step Description	Answer Area	Process Step
A user enters information for an IT request.		Automation
The system evaluates the request type to determine the next step.		Decision
A manager determines whether an expense report proceeds or is rejected.		Approval
The system notifies the user of the case status by email.		Collect Information

与えられた解決策が正しいかどうかを判断してください。応答:

- A. 偽
- B. 正解

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 81

組織には、ローンID、ローン担当者、勤務状況、ローン作成日の列を含む標準的なローン申請レポートがあります。マネージャーは、前四半期に作成され、ステータスが「新規」ではないローンのみを含むレポートを要求しています。

この要件をサポートするにはレポート フィルターをどのように構成しますか？

応答 :

- A. 条件を 1 つ作成します: 作成日が前四半期に等しい場合、作業ステータスは「新規」と等しくありません。
- B. 2 つの条件を作成します。作業ステータスが新規ではない。AND (かつ) 作成日が前四半期と等しい。」
- C. 2 つの条件を作成します: 作業条件が新規と等しい、または作成日が前四半期と等しくない。
- D. 2 つの条件を作成します。作業ステータスが新規ではない。かつ、作成日が現在の四半期より前である。」

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 82

次のシナリオを考えてみましょう。

従業員が機器の購入申請を提出します。申請はマネージャーに送られ、審査を受けます。承認されると、フルフィルメント部門に転送されます。

リクエストがマネージャーに送信されるステップにどのような名前を付けますか？

- A. マネージャーがリクエストを承認
- B. 承認リクエスト
- C. レビューリクエスト
- D. 従業員のリクエストを承認する

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 83

期限経過間隔は、目標および期限間隔とどう違うのでしょうか？

応答：

- A. 目標と期限の間隔は繰り返されません。
- B. 経過した期限間隔には緊急度値がありません。
- C. 目標、期限、期限経過の間隔は Dev Studio でのみ設定します。
- D. 期限切れ間隔にはエスカレーション アクションはありません。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 84

旅行予約ケース タイプでは、乗客が介助動物を連れて旅行することを示す場合、動物の種類、サイズ、年齢を記録する必要があります。この要件を満たすようにケース ライフ サイクルを構成していますか？

- A. 旅行予約ケース タイプにオプションのアクションを適用して、乗客が必要に応じて情報を提供できるようにします。
- B. 旅行予約ケース タイプ設定で検証ルールを構成し、乗客が介助動物を連れて旅行しているかどうかを確認します。
- C. 旅行予約ケースのライフサイクル内に介助動物の識別プロセスを追加し、プロセスをいつ実行するかを決定する条件を適用します。
- D. 乗客が介助動物を連れて旅行していない場合に自動的に解決される介助動物宿泊の子供用ケースを作成します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

Pegaでは、ケースライフサイクルに条件付きプロセスを追加することで、乗客が介助動物を同伴している場合など、特定のシナリオに対応できます。介助動物の識別プロセスを追加し、このプロセスの実行タイミングを決定する条件を適用することで、介助動物に関する必要な情報が必要な場合にのみ収集されるようにすることができます。このアプローチにより、メインのケースフローを合理化しつつ、必要に応じて特別な要件にも対応できます。

参考: Pega アカデミー - 条件付き処理: ケース ライフサイクルで条件付きプロセスを構成すると、特定の条件が満たされた場合にのみ実行されるアクションを定義でき、ケース処理の柔軟性が向上します。

最新問題: 85

次のシナリオのうち、ルール委任に適した 2 つはどれですか? (2 つ選択してください。)

- A. パスワード検証基準
- B. 顧客の提出を確認するメールの内容
- C. 規制コンプライアンスによって制御されるビジネスポリシー
- D. 経費報告書のサービスレベル

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 86

用語を適切な場所にドラッグして、文を最適に完成させます。

The Field Type defines a field to access data stored in a Data Page. The Field Type defines a field to access data users supply in the Case.

Embedded Data

Data reference

解決：

The Data reference Field Type defines a field to access data stored in a Data Page. The Embedded Data Field Type defines a field to access data users supply in the Case.

与えられた解決策が正しいかどうかを判断してください。応答：

A. 正解

B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 87

自動車保険の見積もりケースタイプでは、顧客が情報を入力してリクエストを処理するためのビューを作成する必要があります。ビューにフィールドを追加する前に、主にどのような点を決定する必要がありますか？

応答：

A. フィールドにデータ ソースは必要ですか？

B. フィールド入力は必須ですか？

C. 処理アクションはフィールドに適用されますか？

D. ユーザーはどのようにしてフィールドに値を入力するのでしょうか？

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 88

利用限度額の増額を申請する場合、スタンダードクレジットカードのお客様は雇用情報手続きで情報をご提供いただく必要があります。プラチナクレジットカードのお客様は、この手続きが自動的に省略されます。

この要件を実装するためにどのようなタスクを実行しますか？

A. 雇用情報プロセスでカードの種類を検証して処理を続行します

B. 雇用情報プロセスで、カードの種類をテストするためのカスタム条件を追加します。

C. 雇用情報プロセスに承認/拒否ステップを追加してカードの種類をテストします。

D. 雇用情報プロセスで、ユーザービューにカードタイプの真偽フィールドを追加します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 89

ビジネス ユーザーに委任する候補ルールを識別するために使用する特性を選択します。

A. ビジネス条件の変化により、IT介入によるルール管理が必要となる

B. 委任されたルールの変更の所有権が作業グループごとに変更される

C. ビジネス状況の変化により、IT の介入なしにルールを管理する必要がある

D. ユーザーエクスペリエンスを継続的に再定義するには頻繁な変更が必要です

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 90

データ レコードに関する次の 2 つの記述のうち正しいものはどれですか。(2 つ選択してください)

- A. データ レコードには外部ストレージが必要です。
- B. データ レコードは、デフォルトでドロップダウン リストに表示されます。
- C. データ レコードには、ユーザーが生成した一意の ID が必要です。
- D. データ レコードは、データ フィールドの許容値を定義します。

Answer: ([解答を表示する](#))

データ レコードは、デフォルトでドロップダウン リストに表示されます。これは、Pega がユーザーの選択を容易にするために、データ レコードをドロップダウン リストに表示するためです。

* Pega アカデミー、データ管理、データ レコード、ドロップダウン リスト。

データ レコードはデータ フィールドの許容値を定義します。これは、データ レコードが特定のフィールドの許容値のセットを定義するために使用されるためです。

参考: Pega アカデミー、データ管理、データ検証。

最新問題: 91

新しい作業ステータス値は、どの Pega プロパティのフィールド値ルールを使用して定義されますか?

応答 :

- A. pyCaseStatus
- B. pyWorkstatus
- C. pyStatusWork
- D. pxCaseステータス

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **PEGACPBA24V1** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PEGACPBA24V1 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PEGACPBA24V1** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PEGACPBA24V1 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PEGACPBA24V1 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Pegasystems/PEGACPBA24V1-mondaishu.html>
(**14630%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引ロード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

住宅鑑定では、築40年以上の住宅にはアスベスト検査が義務付けられています。築年数が40年未満の住宅の場合は、40歳になると、評価は繰り上がります。どの用語が適用されますか?

- A. 決定
- B. プロセス
- C. ステージ
- D. ステップ

Answer: A (メッセージを残す)

正確な抜粋からの包括的かつ詳細な説明：

この質問は条件付きロジックをテストします。

* A: 正解です。意思決定は住宅の築年数を評価します。抜粋: Pega Academy、意思決定管理: 決定は、物件の築年数などの条件を評価します。」

* B: 不正解です。プロセスには条件ではなくステップが含まれます。抜粋: Pega Academy、プロセス設計: プロセスはステップを実行します。」

* C: 不正解です。ステージはワークフローのフェーズです。抜粋: Pega Academy、ケース管理: ステージはケースのフェーズを表します。」

* Pega アカデミー、ビジネス アーキテクト '23 ミッション、CPBA 学習ガイド 8.8、意思決定管理、Pega ヘルプ、意思決定の構成。

最新問題: 93

準備中の技術設計について正しい選択肢は次のうちどれですか。

(2つ選択)

応答：

A. 技術的な考慮事項には、ユーザー ペルソナの確認が含まれます。

B. 共同制作リソースは準備中に技術設計を主導します

C. 準備中に確認する必要がある技術設計上の考慮事項は、認証スキーム、アクセス グループ/ロール、および組織構造です。

D. アプリケーション構造は、準備フェーズ中の自動テストをサポートするように構成する必要があります。

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 94

ビジネスアーキテクトが、あるケースタイプ用の新しいプロセスを開発しました。UI要素が期待どおりの結果を収集していることを確認するために、プロセスとフィールドをテストする必要があります。

どの2つの構成を一緒に使用すると、一連のインタラクションを記録し、テスト結果を保存してプロセスの機能を検証できますか。

(2つ選択してください。)

応答：

A. UI 要素に明示的なアサーションを追加します。

B. シナリオ テストのランディング ページに明示的なアサーションを追加します。

C. ケース タイプの単体テストを作成します。

D. ケース タイプに応じたシナリオ テストを作成します。

Answer: A,D (メッセージを残す)

最新問題: 95

業務部門とIT部門のリソースを結集し、実稼働モデルをレビューしたいと考えています。この目標を達成するために役立つベストプラクティスは何か？

応答：

A. ガードレールコンプライアンス

B. ペガクラウド

C. 承認プロセス

D. 目標の直接キャプチャ (DCO)

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 96

購入注文ケースの一環として、購入が完了すると確認メールが送信されます。このメールを送信するためのケースライフサイクルをどのように設計しますか？

- A. 代替ステージとして
- B. 別個のプロセスステップとして
- C. ケース構成の一部として
- D. ステージ構成の一部として

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 97

次の検証基準によりエラー メッセージが表示されます。

更新演算子は「operationsdir@co.com」と等しい

そして

ケースのステータスが「オープン」ではありません

検証基準を考慮すると、どのデータ セットがエラー メッセージをトリガーしますか？

応答：

- A. 更新演算子 = "operationsmgr@co.com"
- B. 更新オペレーター = "operationsmgr@co.com"
- C. 更新演算子 = "operationsdir@co.com"
- D. 更新演算子 = "operationsdir@co.com"

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 98

準備フェーズの終わりに近づいたプロジェクトでは、開発チームとのレビューのためにプロジェクト計画を準備しますが、プロジェクト計画には2つの要素が含まれていますか？(2つ選択してください)

- A. ガバナンス構造
- B. エピックとユーザーストーリー
- C. RAID ログ (リスク、アクション、問題、決定)
- D. 準備の定義 (DoR)
- E. プロジェクトチームのリソース

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

プロジェクトの準備フェーズの終わりに近づくにつれて、プロジェクト計画には次の内容を含める必要があります。

* B. エピックとユーザーストーリー:

* これらは、将来のスプリントで行われる作業を定義するために不可欠です。開発およびテストが必要な機能と要件の詳細な説明を提供します。

* C. RAID ログ (リスク、アクション、問題、決定):

* このログは、潜在的なリスク、進行中のアクション、解決が必要な問題、そしてプロジェクト中に行われた決定を追跡するために不可欠です。リスクの管理と軽減に役立ち、プロジェクトが順調に進むことを保証できます。

参考文献:

Pega アカデミー: プロジェクト計画と管理

Pega ドキュメント: 準備フェーズのアクティビティと成果物

最新問題: 99

図に示すように、2 つの子ケースを含む自動車保険会社の事故請求ケースを構成しています。



要件が変更され、子ケースが解決する前に親ケースが継続できるようになりました。この要件の待機ステップをどのように設定すればよいですか？ 回答:

- A. 子ケースが監査または承認に達したときに親ケースを続行するように待機ステップを構成します。
- B. 子ケースが支払い保留中のレビュー ステータスに達したときに親ケースを続行するように待機ステップを構成します。
- C. 子ケースのステータスに関係なく、ユーザーが親ケースのプロセスを続行することを選択できるように、待機ステップを構成します。
- D. 親ケースを続行する前に、1 つの子ケースのみが解決されるように、待機ステップを構成します。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 100

Explore Data ランディング ページで分析情報データを表示するために使用できる 2 つの視覚化は何ですか。

(2つ選択)

応答:

- A. エクスポート可能なデータページ
- B. リスト
- C. インタラクティブチャート
- D. CSVファイル

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 101

自動車ローンの申請を追跡するケースでは、次のような要件が定められています。顧客はケース処理中にいつでも連絡先情報を変更できる必要があります。連絡先情報の変更によって、ケースの主要なフローが変更または中断されてはなりません。」

この要件を満たすオプションはどれですか？

応答:

- A. ケースワークフローにオプションのアクションを追加します。
- B. ケースライフサイクルに割り当てを追加します。
- C. ケースワークフローに開始条件を持つステージを追加します。
- D. ケースのライフサイクルに代替ステージを追加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 102

要件には、「ビジネスゲストがホテルをチェックアウトする際、法人割引を受けるにはホテルのレビューを記入する必要がある」と記載されています。この要件を満たすケースタイプ関係を選択してください。

応答:

- A. チェックアウト リクエストと並行するプロセスとしてホテルのレビューを構成します。
- B. チェックアウトリクエストとホテルレビューの両方をトップレベルのケースとして設定します。
- C. ホテルレビューをチェックアウトリクエストの子ケースとして設定します。
- D. チェックアウト リクエストをホテル レビューの子ケースとして設定します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 103

割り当てには、以下のリストに記載されているサービスレベルアグリーメントが適用されます。期限切れの間隔は繰り返すことができます。

- 初期緊急度: 5
- 目標: 12時間、緊急度を10上げる
- 期限: 24時間、緊急度を15増加
- 期限を過ぎた場合: 4 時間、緊急度を 20 増加し、イベントを 5 に制限します。ケースが割り当てに到達してから 36 時間後の割り当ての緊急度はどれくらいですか?

応答:

- A. 85
- B. 90
- C. 70
- D. 50

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 104

事故のクレームケースでは、事故に関係した車両ごとに車両クレームケースが作成されます。すべての車両クレームが解決される前に事故のクレームケースが解決されない原因となる2つの設定はどれですか?

(2つ選択)

応答:

- A. 事故請求ケースに待機ステップを追加して、すべての車両請求のステータスが「解決済み」になるまで待機します。
- B. 車両の請求が支払われるまで事故ケースを一時停止するオプションのプロセスを追加します。
- C. 事故請求解決段階で車両請求の並列プロセスを追加します。
- D. 各車両請求を事故請求の子ケースとして追加します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 105

Constellation 設計システムに関する 2 つの記述のうち正しいものはどれですか? (2 つ選択してください)

- A. Constellation 設計システムはセクションベースのアーキテクチャです。

- B. Constellation 設計システムにより、コンテキストの切り替えやマルチタスクが改善されます。
- C. Constellation デザイン システム コンポーネントは、従来の UI アーキテクチャでは使用できません。
- D. Constellation 設計システムはモジュール設計を使用します。

Answer: B,D (メッセージを残す)

Constellation デザイン システムはコンテキストの切り替えやマルチタスクを改善します: Pega の Constellation デザイン システムは、効率的なコンテキストの切り替えとマルチタスクをサポートするデザインを提供することでユーザー エクスペリエンスを向上させ、ユーザーが複数のタスクをより簡単にナビゲートして管理できるようにします。

* Pega アカデミー、ユーザー インターフェイス デザイン、コンステレーション デザイン システム。

Constellation 設計システムはモジュール設計を採用しています。Constellation 設計システムはモジュール アーキテクチャに基づいて構築されており、簡単に統合および保守できる再利用可能でカスタマイズ可能なコンポーネントを実現します。

参考資料: Pega アカデミー、ユーザー インターフェイス デザイン、Constellation デザイン システム コンポーネント。

最新問題: 106

セクションルールはどのフロー シェイプによって参照される可能性がありますか?

応答 :

- A. 決定
- B. コネクタ
- C. なし
- D. 割り当て

Answer: A (メッセージを残す)

有効な **PEGACPBA24V1** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PEGACPBA24V1 試験問題集! GoShiken.com が最新の **PEGACPBA24V1** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PEGACPBA24V1 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PEGACPBA24V1 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Pegasystems/PEGACPBA24V1-mondaishu.html> (14630%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)


最新問題: 107

次のシナリオを考えてみましょう。


新しい経費報告書が提出され、確認が必要です。割り当ての緊急度と初期緊急度はどちらも10に設定されています。

- * SLAは割り当てが作成された時点で開始されます
- * 目標が過ぎても課題がまだ完了していない場合、課題の緊急度は10増加します。
- * 期限が過ぎても課題がまだ完了していない場合、課題の緊急度は10増加します。
- * 期限が過ぎても課題がまだ完了していない場合、課題の緊急度は 10 増加します。回答エリアで、各マイルストーンの緊急度を選択します。

Answer Area

<u>Milestone</u>	<u>Urgency</u>
 Goal	<input type="text" value=""/>
	10 20 30 40 50
Deadline	<input type="text" value=""/>
	10 20 30 40 50
Passed Deadline	<input type="text" value=""/>
	10 20 30 40 50

Answer:
Answer Area

<u>Milestone</u>	<u>Urgency</u>
Goal	<input type="text" value=""/>
	10 20 30 40 50
Deadline	<input type="text" value=""/>
	10 20 30 40 50
Passed Deadline	<input type="text" value=""/>
	10 20 30 40 50

Explanation:
目標 - 20

締め切り - 30

締め切り過ぎ - 40

最新問題: 108

管理者は、従業員を維持するための取り組みについて同僚がアイデアを交換できる環境を作りたいと考えています。このタイプのコミュニケーションに最適なコラボレーション ツールを選択します。

- A. 洞察
- B. ダッシュボード
- C. パルス
- D. スペース

Answer: D (メッセージを残す)

Pegaは、様々なコミュニケーションやインタラクションに適した複数のコラボレーションツールを提供しています。従業員の定着率向上のための取り組みについて同僚同士がアイデアを交換する環境に最適なコラボレーションツールは、「スペース。」

* スペース:このツールは、チームメンバーがアイデアを共有し、取り組みについて話し合い、プロジェクトで共同作業できる共同作業環境向けに設計されています。

* インタラクティブな環境: スペースは、継続的なディスカッション、ファイル共有、リアルタイムのコラボレーションのためのプラットフォームを提供し、アイデアやイニシアチブの交換に最適です。

参考文献:

Pega アカデミー: コラボレーションツール

Pega ドキュメント: チームコラボレーションのためのスペースの使用

最新問題: 109

デフォルトのプロパティ値を設定する必要があるシナリオはどれですか？

応答 :

- A. 割り当ては、コンサルティング チームのデフォルトの作業キューに自動的に割り当てられます。
- B. ホテル予約の到着日と出発日は、それぞれ今日と明日です。
- C. 顧客は、最近の製品検索履歴に基づいて提案された製品を受け取ります。
- D. マネージャーは購入リクエストから1週間以内にハードウェアの購入を承認または拒否します。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 110

ある銀行は、顧客が携帯電話から小切手を入金できるようにしたいと考えています。小切手の金額、銀行のルーティング番号、支払人の口座番号がスキャンされ、小切手決済機関に送信され、処理されます。

左側の各説明を選択し、右側の適切な Three Pillars 要素にドラッグします。

Description	Answer Area	Description	Three Pillars Element
Mobile			Microjourney
Check clearinghouse			Persona
A customer can deposit check through their mobile phone			Channel
Customer			Data
Payer account number			Interface

解決：

Description	Answer Area	Description	Three Pillars Element
Mobile		Check clearinghouse	Microjourney
Check clearinghouse		Customer	Persona
A customer can deposit check through their mobile phone		A customer can deposit check through their mobile phone	Channel
Customer		Mobile	Data
Payer account number		Payer account number	Interface

与えられた解決策が正しいかどうかを判断してください。応答:

A. 正解

B. 偽

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 111

保険金請求申請では、お客様は住宅保険の請求を行うことができます。各請求には、損害項目のリストが含まれています。状況によっては、実際の請求手続きと並行して、不正行為の可能性について調査が行われる場合があります。

どの2つのエンティティをケースタイプとしてモデル化しますか？

(2つ選択してください。)

応答：

A. クレーム

B. 紛失したアイテム

- C. 顧客
- D. 詐欺調査

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 112

ルールセットは主に _____ に使用されます。

(2つ選択してください。)

応答:

- A. アプリケーション内でのルールの複数バージョンの作成をサポートする
- B. あるシステムから別のシステムへのルールの移行を容易にする
- C. アプリケーションを定義および構成する
- D. ルールの再利用性を指定する

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 113

ホテル予約ケースタイプの要件では、顧客が部屋の選択を変更すると、予約の合計金額もそれに応じて更新されることになっています。この要件をどのように満たしますか？

応答:

- A. 部屋選択ステップに When 条件を追加します。
- B. 合計コスト フィールドの宣言式を定義します。
- C. 合計コスト フィールドに Disable when 条件を適用します。
- D. すべての部屋タイプのフィールド グループ リストを構成します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 114

次の返金ケースのライフサイクルを使用して、アイテムが返品されない場合にアイテム返品ステージをスキップするようにこのケースをどのように設計しますか？

- A. 返品が不要な場合にアイテム返品段階をスキップする条件を追加します
- B. アイテム保持代替ステージを追加し、アイテムの保持プロセスを定義します。
- C. 返品が不要な場合にステージを変更するために、アイテム返品プロセスに決定を追加します。
- D. アイテム返却ステージの待機ステップをステージ変更ステップに置き換えます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 115


シナリオ :ある企業が世界展開するレンタカーアプリを開発しています。レンタカーを借りるには18歳以上である必要があります。18歳以上の場合は、会社の標準レンタル料金をお支払いいただきます。

国によって年齢制限があります。レンタル料金は年齢とレンタルする国によって調整されます。デンマークでは21歳以上、アメリカのほとんどの州では25歳以上である必要があります。ニューヨーク州やミシガン州など、一部の州では18歳から25歳までのレンタル料金は割高になります。このシナリオと表を確認し、進む矢印をクリックして開始します。

Location	Driver age	Rental rate rule
Any	≥ 18	R_Rate_Std
Denmark	≥ 21	R_Rate_DK
United States	≥ 25	R_Rate_US
New York	$18 \leq x < 25$	R_Rate_NY
Michigan	$18 \leq x < 25$	R_Rate_MI



解決 :



与えられた解決策が正しいかどうかを判断してください。応答:

- A. 偽
- B. 正解

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 116

取引紛争ケース タイプでは、顧客は次の 3 つの理由のいずれかで銀行カード取引に異議を申し立てることができます。

- 盗難カード
- 重複請求
- 履行エラー

盗難カードに関する紛争の多くは、MegaMartとMaxvaluの2つの販売店で発生しています。不正アナリストは、以下の基準を満たす盗難カードに関する紛争を表示するレポートを要求しています。以下のフィルター条件において、どのロジックステートメントが取引紛争の正しいサブネットを返しますか？

F1	Vendor = "MaxValu"
F2	Vendor = "MegaMart"
F3	Amount >= 25
F4	Amount >= 50
F5	Dispute type = "Stolen card"

応答：

- A. ((F1 かつ F3) または (F2 かつ F4)) かつ F5
- B. F1 と F2 と F3 と F4 と F5
- C. (F1 かつ F3) または (F2 かつ F4) または F5
- D. (F1 かつ F3) または (F3 かつ F4) または F5

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 117

ユーザーのトレーニングを必要とせずに、アプリケーションフォームを通じてユーザーをガイドするにはどうすればよいでしょうか？

応答：

- A. 割り当てられたユーザーに通知を送信します。
- B. タスクを説明するために、オプションのアクションをケースに追加します。
- C. 対応するステップを適切なステージに追加します。
- D. 割り当てに命令を追加します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 118

Agile Studio と Agile Workbench に関する正しい記述を 2 つ選択してください。

(2つ選択)

応答：

- A. Agile Workbench は App Studio を通じてアクセスされます。
- B. Agile Workbench で作成された作業項目には、Agile Workbench でのみアクセスできます。
- C. Agile Studio は、Dev Studio を通じて Agile Workbench と統合されます。
- D. Agile Workbench で使用できる作業項目はフィーチャーのみです。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 119

プロセスの最初のステージには割り当てステップが含まれています。このステップに適したフィールドを備えた新しいカスタムユーザービューを作成する必要があります。最も簡単な方法は、_____ を使用することです。

(いずれかを選択してください)

応答：

- A. ケースデザイナー、ワークフロータブ
- B. ケースデザイナー、ビュータブ
- C. ケースデザイナー、データモデルタブ
- D. ケースデザイナー、設定タブ

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 120

次のシナリオを考えてみましょう。

新しい経費報告書が提出され、確認が必要です。割り当ての緊急度と初期緊急度はどちらも10に設定されています。

* SLAは割り当てが作成された時点で開始されます

* 目標が過ぎても課題がまだ完了していない場合、課題の緊急度は10増加します。

* 期限が過ぎても課題がまだ完了していない場合、課題の緊急度は10増加します。

* 期限が過ぎても課題がまだ完了していない場合、課題の緊急度は 10 増加します。回答エリアで、各マイルストーンの緊急度を選択します。

Answer:

Explanation:

目標 - 20

締め切り - 30

締め切り過ぎ - 40

最新問題: 121

Pega Platform ローコード開発のメリットは何ですか？

応答：

- A. Pega Platform を使用すると、非常にシンプルなアプリケーションのみのローコード開発が容易になります。
- B. Pega プラットフォームのローコード開発ツールがコードを作成します。
- C. Pega プラットフォームのローコード開発により、生産性と IT の関与の両方が向上します。
- D. Pega プラットフォーム ユーザー インターフェースでは、ローコード ユーザーのみがアプリケーションを構築できます。

Answer: B (メッセージを残す)

有効な **PEGACPBA24V1** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PEGACPBA24V1 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PEGACPBA24V1** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PEGACPBA24V1 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PEGACPBA24V1 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Pegasystems/PEGACPBA24V1-mondaishu.html>
(146**30%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfumps**)

最新問題: 122

ドラフト モードでフローを実行するときに観察される動作を最もよく説明するステートメントはどれですか。

応答 :

- A. フローシェイプにルールが設定されていない場合でもフローを保存できます
- B. フロー実行時に必須としてマークされたUIフィールドはスキップできます
- C. 決定ルールが見つからない場合、決定結果はユーザーが選択します。
- D. フロー実行時にサービスレベルは無視されます

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 123

次のどれがプロセス改善の良い例ですか？

応答 :

- A. 自動車保険の請求が全損に該当するかどうかを判断する決定を自動化します。
- B. 2人の異なる人が実行する3つのステップを1つの割り当てに組み合わせて、プロセスを15ステップ未満に削減します。
- C. 査定担当者が各請求を確認し、3日以内に予約を設定できるように、割り当てにサービスレベルを追加します。
- D. 割り当てをワークバスケットに自動的にルーティングして、最初に対応可能な請求査定担当者が各請求を処理できるようにします。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 124

ローン申請用のユーザービューを定義しています。ローン申請者が1つ以上の口座を開設済みと回答した場合、「口座開設日」は現在日付より前である必要があります。検証要件を満たす方法を選択してください。

応答 :

- A. 検証ルールを使用して、アカウント開設日が過去であることを確認します。
- B. when ルールを使用して、アカウントが開設された日付が過去であることを確認します。
- C. カレンダー コントロールを使用して、アカウントを開設した日付が過去であることを確認します。
- D. 選択リスト コントロールを使用して、アカウントが開設された日付が過去であることを確認します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 125

武道スタジオのクラス登録ケースタイプでは、クラス登録と登録確認の段階では生徒による登録内容の変更が許可されていますが、クラス詳細の送信と解決段階では変更できません。これはどの設定でサポートされますか？

- A. Register クラスによって継承された、登録の確認のためのステージ専用のオプション アクションを作成します。
- B. クラスの登録と登録の確認のステージ専用のオプション アクションを作成します。
- C. ステージがクラスの登録または登録の確認の場合、When 条件を使用してケース全体のオプション アクションを作成します。
- D. 学生ロールを持つオペレーターがクラス登録ステージにある場合、ケース全体のオプションアクションを作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

正確な抜粋からの包括的かつ詳細な説明 :

この質問はオプションのアクションをテストします。

* 回答: 不正解です。継承は適用されません。抜粋: Pega Academy、ケース管理 : 「ステージアクションはステージ固有です。」

* B: 不正解です。ステージのみのアクションは冗長です。抜粋 :Pega Academy、ケース管理 : ケース全体のアクションの方が効率的です。」
* C: 正解。条件付きケース全体アクション。抜粋 :Pega アカデミー、ケース管理 : ケース全体のオプションアクションは、ステージ制御のために When条件を使用します。」Pega アカデミー、ビジネスアーキテクト '23 ミッション、CPBA 学習ガイド 8.8、オプションアクション、Pega ヘルプ、オプションアクションの設定。

最新問題: 126

事件の解決に向けた進捗状況をどのように示すのでしょうか？

応答 :

- A. 割り当てステップにサービス レベルを適用します。
- B. 進捗情報を取得するためのケースノートフィールドを設定します
- C. 適切な手順でケースのステータスを更新します。
- D. 意図主導型のユーザー インターフェイスを設計します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 127

Pega Platform ローコード開発のメリットは何ですか？

- A. Pega Platform を使用すると、非常にシンプルなアプリケーションのみのローコード開発が容易になります。
- B. Pega プラットフォームのローコード開発により、生産性と IT の関与の両方が向上します。
- C. Pega Platform ローコード開発ツールがコードを作成します。
- D. Pega Platform の UI では、ローコード ユーザーのみがアプリケーションを構築できます。

Answer: (解答を表示する)

正確な抜粋からの包括的かつ詳細な説明 :

この質問では、CPBA カリキュラムの基礎となる Pega のローコード開発、特に App Studio の利点を評価します。

- * A: 不正解です。Pega のローコードは、単純なアプリケーションだけでなく、複雑なアプリケーションもサポートします。抜粋 :Pega Academy、App Studio : Pega のローコード プラットフォームは、単純なアプリケーションと複雑なアプリケーションの両方をサポートします。」
- * B: 不正解です。ローコードはIT部門の関与を増やすのではなく、減らします。抜粋 :Pega Academy、App Studio
ローコードはビジネス ユーザーに力を与え、IT への依存を軽減します。」
- * C: 正解です。ローコードツールはコードを自動生成し、開発を簡素化します。抜粋 :Pega Academy、App Studio : Pegaのローコードツールは、構成の基礎となるコードを自動生成します。」
- * D: 不正解です。UI はローコードユーザーと上級ユーザー (Dev Studio 経由)の両方をサポートしています。抜粋 :Pega Academy、App Studio :
App Studio はローコードユーザーをサポートし、Dev Studio は上級ユーザーをサポートします。」

:
Pega アカデミー、ビジネス アーキテクト '23 ミッション、App Studio のモジュール。
Pega Certified Business Architect 学習ガイド、バージョン 8.8、ローコード開発のセクション。
Pega ヘルプ ドキュメント、App Studio の概要。

最新問題: 128

医療費請求ケースタイプを設計しており、次の要件があります。医療費請求は5日以内に解決する必要があります。」この要件を満たすには、サービスレベルの _____ を5日に設定する必要があります。

応答 :

- A. 目標
- B. 締め切り
- C. 緊急性
- D. 期限を過ぎました

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 129

開発アプローチを下からドラッグして、左側の正しい説明ボックスに合わせます。

Use omni-channel development capabilities to unify development activities for all required channels.


Build a mobile and web-based request system, with notifications for collaboration, and SLA tracking to ensure that work is done on time.

Build integrations to external systems to obtain the data and graphically map that data into your application for a holistic view.

Create an application with a one-size-fits-all approach where large teams of developers build proprietary solutions.

Collaborate with stakeholders in a common visual language allowing you to focus on business logic.

解決 :



与えられた解決策が正しいかどうかを判断してください。応答:

- A. 偽
- B. 正解

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 130

ルールを更新するためにチェックアウトしました。ルールがチェックアウトされている間に、別の開発者がケースタイプをテストするために、ケースを作成して処理することにしました。アプリケーションがチェックアウトしたルールを使用しようとすると、どうなるでしょうか？

応答:

- A. アプリケーションはチェックアウトされたバージョンを無視し、アプリケーションルールセット内の以前のバージョンを使用します。
- B. ルールが使用できないため、アプリケーションはエラーを返し、ケースの処理を停止します。
- C. ルールが利用できないため、アプリケーションを実行できません。
- D. アプリケーションは、ルールのチェックアウトされたバージョンを実行します。これがルールの最新バージョンだからです。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 131

情報が欠落していない完全な要件は _____ です。

応答:

- A. 完了
- B. 一貫性がある
- C. 凝集性
- D. 現在の

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 132

次の意思決定表を確認してください。

Conditions			Actions
	Credit Score	Outstading Balance	Return
if	>800		Level 3
else if	>650	<1200	Level 2
else if	>500	<2000	Level 1
			Reject

クレジットスコアが800で未払い残高が1000の場合、決定の結果はどうなりますか？ 回答:

- A. レベル3
- B. 拒否
- C. レベル2
- D. レベル1

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 133

Pegaビジネスアーキテクトとして、ステークホルダーにApp Studio、Deployment Manager、Predictive Diagnostic Cloud (PDC)の活用を推奨しています。Pega Expressのどの価値を適用していますか？

- A. 素晴らしい体験のためのデザイン
- B. ビジネス上の問題を解決する
- C. Pegaのパワーを活用する
- D. 価値実現までの時間を短縮

Answer: C ([メッセージを残す](#))

正確な抜粋からの包括的かつ詳細な説明:

この質問は、Pega Express の値をテストします。

* A: 不正解です。エクスペリエンスはUIに重点を置いています。抜粋 :Pega Academy、Pega Express : 優れたエクスペリエンスはUIデザインに重点を置いています。」

* B: 不正解です。問題解決は要件中心です。抜粋 :Pega Academy、Pega Express : 問題解決は要件に沿って行われます。」

* C: 正解です。Pegaツールを活用することで、そのパワーを最大限に活用できます。抜粋 :Pega Academy、Pega Express : App StudioやPDCなどのPegaツールを活用しましょう。」

Pega アカデミー、ビジネス アーキテクト '23 ミッション、CPBA 学習ガイド 8.8、Pega Express、Pega ヘルプ、Pega Express の価値。

最新問題: 134

CSRが返金リクエストケースを作成し、重複していると判断して解決しました。ケースステータスは「解決済み - 重複」に変更されました。その結果、ケースはどうなりますか？

応答：

- A. システムは重複したケースをキューに移動し、後でマージできるようにします。
- B. システムは、解決のためにケースをマネージャーにルーティングします。
- C. ケースの処理が終了します。
- D. システムは重複するケースを自動的に 1 つのケースにマージします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 135

ビジネス アーキテクトとして、今後の目標直接キャプチャ (DCO) セッションのコア チームを設立するように求められています。DCO セッションに招待する 3 つの役割は何ですか。

3つ選択)

応答：

- A. システムアーキテクト
- B. セキュリティテスター
- C. 主題専門家
- D. プロジェクトスポンサー
- E. プロダクトオーナー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 136

アプリケーションでは、コンサルタントがプロジェクトにおける週単位の労働時間を入力できます。コンサルタントの労働時間は、上司とプロジェクトスーパーバイザーの両方の承認が必要です。承認の順序は問いません。

アプリケーションで承認をどのように構成しますか？

- A. 権限マトリックスに基づいて単一のカスケード承認を構成する
- B. ケースライフサイクルの代替ステージにマネージャーの承認を追加します
- C. 必要な承認ごとに並列プロセスを構成する
- D. 適切なステージの各承認にオプションのプロセスを追加します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な PEGACPBA24V1 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PEGACPBA24V1 試験問題集！ GoShiken.com が最新の PEGACPBA24V1 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PEGACPBA24V1 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PEGACPBA24V1 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Pegasystems/PEGACPBA24V1-mondaishu.html>

(14630%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 137

Pega Express は、軽量でデザイン重視の配信アプローチです。

応答：

- A. 真
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 138

次のオプションのうち、Pega プラットフォーム アプリケーションの 3 つの柱が含まれているのはどれですか。

- A. マイクロジャーニー、ステージとステップ、データとインターフェース
- B. ジャーニー、ペルソナとチャネル、データとインターフェース
- C. ケース、チャネル、データ統合
- D. マイクロジャーニー、ペルソナとチャネル、データとインターフェース

Answer: D ([メッセージを残す](#))

正確な抜粋からの包括的かつ詳細な説明：

この質問は、Pega アプリケーションの柱をテストします。

* A: 不正解です。ステージとステップは構成要素です。抜粋 :Pega アカデミー、Pega プラットフォーム：柱はより広範な概念です。」

* B: 不正解です。ジャーニーはマイクロジャーニーではありません。抜粋 :Pega アカデミー、Pega プラットフォーム：マイクロジャーニーとは、特定の顧客ジャーニーです。」

* C: 不正解。ペルソナが不足しています。抜粋 :Pega アカデミー、Pega プラットフォーム：ペルソナはユーザーの役割を定義します。」Pega アカデミー、ビジネスアーキテクト '23 ミッション、CPBA 学習ガイド 8.8、Pega プラットフォーム、Pega ヘルプ、アプリケーション ピラー。

最新問題: 139

フォームの記入に関するガイダンスをユーザーに提供し、アプリケーションのトレーニングの必要性を回避するにはどうすればよいでしょうか。

応答：

- A. 割り当てに命令を追加します。
- B. タスクを説明するために、オプションのアクションをケースに追加します。
- C. 割り当てられたユーザーに通知を送信します。
- D. 対応するステップを適切なステージに追加します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 140

真偽:

代替ステージは順番に自動的に実行されます。

応答：

- A. 真
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 141

ルールを委任する前に開発者が設定する必要がある 2 つの項目は何ですか？

(2つ選択)

応答：

- A. プロダクション ルールセットにアクセスできるアクセス グループ。
- B. 本番環境のルールセットにアクセスできるアクセス ロール。
- C. 委任されたルールにアクセスできる別のオペレーター ID。
- D. ロック解除されたルールセットが、運用ルールセットとしてアプリケーション ルールに追加された。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 142

次のシナリオを考えてみましょう。

- * 求職の面接プロセス中に、事務アシスタントが面接の日時と場所を選択します。
- * 次に、候補者に電子メールの招待状が送信されます
- * 面接中、採用担当者は話し合いの内容をメモします
- * 最後に、候補者に技術演習が割り当てられ、その結果がケースに追加されます。プロセス内のステップを識別して命名するためのガイドラインに従った2つのステップ名を選択します。(2つ選択してください。)

- A. 技術演習
- B. 候補者に通知する
- C. 面接のスケジュール
- D. 質問する

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 143

注文処理ケースタイプでは、顧客が注文処理段階でユーザープロフィール情報を更新できます。ユーザープロフィールは以下の3つのページで構成されています。

#アカウントIDとパスワード

#顧客連絡先情報

#各注文のステータスを含むオープン注文のリスト

顧客がユーザー プロファイル ページを個別に更新できるようにするには、ケース タイプをどのように構成しますか？

- A. ケース ワークフローにオプションのアクションのセットを追加します。
- B. ケースのライフサイクルに代替ステージを追加します。
- C. 各課題に各プロフィール ページのボタンを追加します。
- D. ケースワークフローにオプションのプロセスを追加します。

Answer: (解答を表示する)

Pegaでは、オプションアクションにより、ユーザーは主要なプロセスフローには含まれていないものの、必要に応じて実行できるアクションを実行できます。これは、注文処理段階で必ずしも必要ではないユーザープロファイル情報の更新に特に便利です。ケースワークフローにオプションアクションのセットを追加することで、顧客はケースのメインフローを中断することなく、任意のユーザープロファイルページを個別に更新できます。

参考: Pega アカデミー - オプション アクションの構成: オプション アクションは、ケース ライフサイクル中にユーザーがいつでも実行できるアクションを構成するために使用され、柔軟性とユーザー制御を実現します。

最新問題: 144

新しいケース タイプを定義する場合、最善の対応策は次のとおりです。

応答：

- A. ステップとそのプロセスを識別し、ステップを参照するためのステージを追加します。
- B. 段階を特定し、ステップを追加し、プロセスを定義する
- C. プロセスを特定し、ステージを追加し、ステップを追加します
- D. プロセス、ステップ、ステージを特定する

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 145

レンタカー会社は特定の地域で高級車を提供しています。ポリシーによると、高級車のレンタルリクエストは、高級車のレンタルに関するトレーニングを受けたエージェントが処理する必要があります。どのようなルーティング方法を採用していますか？

応答：

- A. エージェントを割り当てるマネージャーにリクエストをルーティングします。
- B. リクエストを熟練した作業グループにルーティングします。
- C. 作業グループの熟練したメンバーにルーティングします。
- D. 場所に基づいて作業グループにルーティングします。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 146

医療費請求ケース タイプを設計しており、次の要件があります: 医療費請求は 5 日以内に解決する必要があります。この要件を満たすには、サービス レベルの _____ を 5 日に設定する必要があります。

- A. 期限を過ぎました
- B. 緊急性
- C. 締め切り
- D. 目標

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 147

レポートには、ケース ID (.pyID)、作業割り当ての緊急度 (.pxUrgencyAssign)、ポリシー番号 (.PolicyNumber)、ポリシー保有者 (.Policyholder)、およびケース ステータス (.pyStatusWork) の列が含まれます。

ルール フォームでパフォーマンス警告が生成されないようにするには、どの列を最適化する必要がありますか。

(2つ選択)

応答：

- A. 保険契約者
- B. 作業割り当ての緊急度
- C. ケースID
- D. ポリシー番号
- E. ケースステータス

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 148

クエリ フィールド タイプの特殊バージョンであるフィールド タイプを2つ選択してください。

- A. データ参照
- B. 埋め込みデータ
- C. 選択リスト
- D. ケース参照

Answer: ([解答を表示する](#))

クエリ フィールド タイプの特殊バージョンである2つのフィールド タイプは次のとおりです。

* A. データ参照:

* このフィールドタイプは、外部ソースから動的にデータを参照するために使用されます。これにより、アプリケーションはケース内に直接データを保存することなく、必要に応じてデータを取得できます。

* D. ケース参照:

* このフィールドタイプは、Pega アプリケーション内の別のケースを参照するために使用されます。関連するケースをリンクし、それらの依存関係を管理するのに役立ちます。

参考文献:

Pega アカデミー: フィールドの種類と使用方法

Pega ドキュメント: クエリフィールドと特殊フィールドタイプ

最新問題: 149

ユーザーに配送方法を選択させたいと考えています。配送オプションは「標準」、「プレミアム」、「翌日配送」です。「データモデル」タブを使用してフィールドを作成します。配送オプションリストを定義するには、どのフィールドタイプを使用しますか？

応答:

- A. ブール値
- B. 選択リスト
- C. ユーザー参照
- D. テキスト (段落)

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 150

営業マネージャーは、メールとモバイルデバイスから見積書を承認できる必要があります。この要件をどのように実装しますか？

応答:

- A. モバイル承認が有効になっている承認/拒否ステップと電子メールの送信ステップを追加します。
- B. 承認/拒否ステップを追加し、電子メールとモバイルによる承認を有効にします。
- C. 承認/拒否ステップを追加し、ケース タイプで電子メール通知を有効にします。
- D. 承認/拒否ステップと電子メール送信ステップを追加します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 151

デフォルトのプロパティ値を設定する必要があるシナリオはどれですか？

- A. 顧客は、最近の製品検索履歴に基づいて提案された製品を受け取ります。

- B. ホテル予約の到着日と出発日は、それぞれ今日と明日に設定されています。
- C. 割り当ては、コンサルティング チームのデフォルトの作業キューに自動的に割り当てられます。
- D. マネージャーは、リクエストの送信日から 1 週間以内にハードウェアの購入を承認または拒否します。

Answer: B (メッセージを残す)

正確な抜粋からの包括的かつ詳細な説明：

この質問は、デフォルトのプロパティ値をテストします。

* 回答: 不正解です。提案には意思決定ルールが使用されます。抜粋: Pega アカデミー、意思決定管理: 製品提案には意思決定戦略が使用されません。」

* B: 正解です。デフォルトの日付はプロパティで設定されます。抜粋: Pega アカデミー、データ モデリング: デフォルトのプロパティ値は、日付などのフィールドを初期化します。」

* C: 不正解です。割り当てにはルーティング ルールが使用されます。抜粋: Pega Academy、Work Management: ルーティングはタスクをキューに割り当てます。」

* Pega アカデミー、ビジネス アーキテクト '23 ミッション、CPBA 学習ガイド 8.8、データ モデリング、Pega ヘルプ、デフォルト値の設定。

有効な **PEGACPBA24V1** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PEGACPBA24V1 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PEGACPBA24V1** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PEGACPBA24V1 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PEGACPBA24V1 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Pegasystems/PEGACPBA24V1-mondaishu.html> (14630%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 152

Pega のセンターアウト ビジネス アーキテクチャの 3 つの原則を特定します。(3 つ選択してください)

- A. インテリジェンスを集中管理します。
- B. データ アクセスを複雑にし、ロジックを複雑に保ちます。
- C. 結果に焦点を当て、プロセスを調整します。
- D. スケールに対応できるようにバリエーションを管理します。
- E. チャンネルを使用してビジネス ロジックを駆動します。

Answer: A,C,D (メッセージを残す)

正確な抜粋からの包括的かつ詳細な説明：

この質問は、センターアウトの原則をテストします。

* A: 正解です。中央集権的なインテリジェンスが鍵となります。抜粋 :Pega Academy、センターアウトアーキテクチャ : 一貫性を確保するためにインテリジェンスを一元管理します。」

* B: 不正解です。複雑化するのではなく、簡素化します。抜粋 :Pega Academy、センターアウトアーキテクチャ : センターアウトはデータとロジックを簡素化します。」

* C: 正解です。成果に焦点を当てることでプロセスが調整されます。抜粋 :Pega Academy、センターアウトアーキテクチャ : 成果に焦点を当てることでプロセスが調整されます。」

* D: 正解です。バリエーションによってスケーラビリティが確保されます。抜粋 :Pega Academy、センターアウトアーキテクチャ : スケーラビリティのためにバリエーションを管理する」

Pega アカデミー、ビジネス アーキテクト '23 ミッション、CPBA 学習ガイド 8.8、センターアウト、Pega ヘルプ、センターアウト アーキテクチャ。

最新問題: 153

住宅ローンの承認を受けた顧客にメールを送信する必要があります。システムは、顧客に仮承認をメールで自動的に送信します。この動作を実現するには、ケースをどのように設定すればよいですか？

応答：

- A. 承認ステップの後のケースライフサイクルに電子メールの送信ステップを追加します。
- B. ケース タイプで電子メール通知を有効にし、承認ステップの後のケース ライフ サイクルに電子メールの送信ステップを追加します。
- C. ケース タイプで電子メール通知を有効にします。
- D. 読み取り専用情報を使用して情報収集ステップを構成し、そのステップを顧客にルーティングします。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 154

ABC BankCorpは、取引紛争処理アプリケーションにおいて、ユーザーとCSR向けのモバイルアプリエクスペリエンスを構築したいと考えています。以下の要件のうち、モバイルアプリのチャンネルを個別に設定する必要があるのはどれですか？

(いずれかを選択してください)

応答：

- A. CSR はモバイル アプリで他のケース タイプのインスタンスを作成できます。
- B. モバイル アプリは、ユーザーの場所に応じて通貨単位と日付/時刻形式をカスタマイズします。
- C. モバイル アプリは、すべての携帯電話のオペレーティング システムをサポートします。
- D. モバイル アプリのカラー パレットは、ユーザーと CSR で異なります。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 155

応募者が求人に応募すると、人事担当者が応募書類を審査し、応募者の資格が適切かどうかを判断します。適格と判断された場合は、電話面接の日程調整に進みます。不適格と判断された場合は、応募は却下されます。この要件を満たす承認/却下ステップをどのように設定すればよいでしょうか？

- A. HR メンバーにルーティングし、承認された場合は面接をスケジュールし、拒否された場合はケースを解決します。
- B. 応募者にルーティングし、承認された場合は面接をスケジュールし、拒否された場合は応募者に通知します。
- C. HR マネージャーにルーティングし、承認された場合は応募者に通知し、拒否された場合は面接をスケジュールします。
- D. HR メンバーにルーティングし、承認された場合はケースを解決し、拒否された場合は面接をスケジュールします。

Answer: A (メッセージを残す)

正確な抜粋からの包括的かつ詳細な説明：

この質問は、構成の承認/拒否をテストします。

* A: 正解です。人事部門へのルーティング、スケジュールの承認、解決の拒否は要件に準拠しています。

抜粋: Pega アカデミー、プロセス設計 - 承認: 承認/拒否パスが構成された、ユーザーへの承認/拒否手順のルート。」

* B: 不正解です。申請者へのルーティングは非論理的です。抜粋: Pega アカデミー、プロセス設計: ルーティングは申請者ではなく、レビュー担当者を対象としています。」

* C: 不正解です。承認は通知すべきではなく、拒否はスケジュールすべきではありません。抜粋: Pega Academy、プロセス設計 - 承認: 承認パスは前進し、拒否パスは解決または通知します。」

* Pega アカデミー、Business Architect '23 ミッション、CPBA 学習ガイド 8.8、承認、Pega ヘルプ、承認/拒否手順の構成。

最新問題: 156

レポート ブラウザを使用すると、ユーザーは何ができますか?

(2つ選択)

応答:

- A. レポートを削除する
- B. レポートの変更
- C. レポートを作成する
- D. レポートを実行する

Answer: B,C (メッセージを残す)

Valid PEGACPBA24V1 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing PEGACPBA24V1 Exam! GoShiken.com now offer the **newest PEGACPBA24V1 exam dumps**, the GoShiken.com PEGACPBA24V1 exam **questions have been updated and answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com PEGACPBA24V1 dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Pegasystems/PEGACPBA24V1-mondaishu.html> (146 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount:**

Freepdfdumps)