

Pegasystems.PEGAPCSA87V1.v2022-09-22.q92

試験コード:	PEGAPCSA87V1
試験名称:	Pega Certified System Architect (PCSA) 87V1
認定資格:	Pegasystems
無料問題数:	92
バージョン:	v2022-09-22
アクセス数:	1330
ページビュー数:	920
https://www.jpnpdf.com/Pegasystems.PEGAPCSA87V1.v2022-09-22.q92-mondaishu.html	

最新問題: 1

対応を構成する必要があることを示す要件はどれですか？

- A. 処理するケースワーカーに新しい保険金請求を割り当てます
- B. ケースに関する追加情報については、お客様に電話してください
- C. ケースワーカーは、保険金請求を承認するためのモバイルプッシュ通知を受け取ります
- D. 保険金請求がワークリストにルーティングされたら、ケースワーカーにメールを送信します

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

データ要素を構成する2つの情報は何ですか？ 2つ選択してください

- A. クリップボードページの名前
- B. データ要素の名前
- C. 参照しているユーザービューの名前
- D. データ要素の値

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

利害関係者は、既存のアクションのセットをマルチステップ形式にグループ化することを好みます。この変更要求に対応するために、アジャイルワークベンチでどの作業項目を作成しますか？

- A. バグ
- B. フィードバック
- C. ユーザーストーリー
- D. ステータス

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 4

次のユースケースのうち、1つ以上の計算フィールドを使用して実装するのはどれですか？ 2つ選択してください)

- A. 会計士は、顧客アカウントごとに、先月の最大の注文を一覧表示したいと考えています。
- B. 営業担当者は、選択した補償範囲オプションに基づいて保険契約の費用を見積もりたいと考えています。
- C. 認定マネージャーは、現在の四半期に各テスト施設で実施された試験の数を決定したいと考えています。
- D. プロジェクトマネージャーは、必要な労力と材料に基づいて、宴会場の塗装費用を見積もりたいと考えています。

Answer: B,D (メッセージを残す)

最新問題: 5

左側の各セキュリティ実装を選択し、対応するセキュリティポリシーにドラッグします。

Answer:

説明

グラフィカルユーザーインターフェイス、アプリケーションの説明が自動的に生成されます

<https://academy.pega.com/topic/security-policies/v1>

最新問題: 6

ペガ優先のDevOpsプラクティスについて正しい3つのステートメントはどれですか。 3つ選択してください)

- A. 互換性を確認するために、変更を公開する前にテストが実行されます
- B. 予測可能なリリースの計画を支援するために、断続的な配信が推奨されます
- C. PegaはサードパーティのDevOpsツールを統合して柔軟性を促進できます
- D. DevOpsは、より短い開発サイクルでより大きなリリースを促進します
- E. 受け入れ基準は、顧客中心の展開に焦点を合わせるのに役立ちます

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 7

奨学金申請を処理するケースタイプを開発しています。奨学金の申請は、申請者の標準化されたテストスコアに基づいて進められます。意思決定の形は、プロセスフローを指示します。プロセスが正しく流れるかどうかをテストしたいが、申請者が標準化されたテストスコアを入力できるようにユーザーインターフェイスを完全に構成していません。

決定に基づいてプロセスが正しく流れることをどのようにテストしますか？

- A. クリップボードツールを使用して、標準化されたテストスコアフィールドの値を設定します。
- B. 宣言式を使用して、標準化されたテストスコアフィールドの値を設定します。
- C. [ルールの実行]ウィンドウを使用して、フロールールを評価するための単体テストを作成します。
- D. Live UIを使用して、ケースがどのように処理され、エラーが発生したかを確認します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 8

従業員、雇用日、およびマネージャーのリストを含む新しいレポートを作成しました。各マネージャーを一列に表示するように求められました。各マネージャーの行の下に、マネージャーの従業員とその雇用日をリストする必要があります。このリクエストをどのようにサポートしますか？

- A. マネージャー列をフィルターします
- B. マネージャー列を並べ替える
- C. マネージャー列を要約します
- D. マネージャー列をグループ化する

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

単体テストでテストする2つの条件はどれですか？ 2つ選択してください)

- A. アプリケーションはテストシステムに正常に移行されました。
- B. データページはエラーなしで表示されます。
- C. アプリケーションは、3秒以内に20人のユーザーのユーザービューを表示します。
- D. プロパティ値はデータ変換によって正しく設定されます。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

近くのレストランを一覧表示するフォームには、次の4つの列があります。

レストラン名

レストランの場所

シーティングエリアのサムネイル画像

予約する (チェックボックス)

画面サイズに関係なく、ユーザーが予約に必要な情報を確実に入手できるようにする必要があります。

小さな画面で表示する場合は、画像を表示する必要はありません。

この要件をサポートするために、どの3つの構成手順を実行しますか？ 3つ選択してください)

- A. レストラン名の重要度を設定し、予約列をプライマリに設定します。
- B. 画像列の重要度を[その他]に設定します。
- C. [予約の作成]列の重要度を[プライマリ]に設定します。
- D. [レストラン名]列の重要度を[プライマリ]に設定します。
- E. 画像列の重要度をセカンダリに設定します。
- F. レストランの場所の重要度を設定し、予約列をセカンダリに設定します。

Answer: B,D,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

。ユーザーはチェックボックスを選択して、テキストメッセージングサービスにサブスクライブできます。チェックボックスをオンにすると、ユーザーが携帯電話番号を入力するためのフィールドが表示されます。

チェックボックスがオンになっている場合にのみ携帯電話番号を入力するためのフィールドを表示するようにアプリケーションを構成するにはどうすればよいですか？

- A. UIフォームのwhen条件を使用して、携帯電話番号フィールドを表示するかどうかを決定します。
- B. チェックボックスプロパティの状況を使用して、チェックボックスが選択されている場合に有効なルールバリエーションを作成します。
- C. データ変換でwhen条件を使用して、携帯電話番号フィールドを表示するかどうかを決定します。
- D. フローのwhen条件を使用して、ケースデータに基づいてフローを分岐します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

中断されたトランザクションケースは、ページプロパティを使用してアカウント情報を記録しません。アカウント情報は、ケースの作成時に記録され、ケースがさらに処理されても更新されません。アカウント情報は外部システムに保存され、データページからアクセスできます。

アカウント情報ページをどのように構成しますか？

- A. ページプロパティでデータページを参照するを選択します
- B. ページプロパティのデータページからコピーを選択します
- C. データページを参照する参照プロパティを定義します
- D. キー付きデータページを参照するようにページプロパティを構成します

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

有効なデータを保証する2つのデータ要件はどれですか？ 2つ選択してください

- A. データは正しいタイプです。
- B. データはビジネスロジックに適合します。
- C. データはローカルソースです。
- D. データはデータ型で編成されています。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 14

委任を通じてどのビジネスニーズに対応しますか？

- A. 総支配人は、5000ユーロを超えるケータリング提案を承認する必要があります
- B. リスク担当者は、自動車ローンの収入のしきい値を調整したいと考えています。
- C. ケアスーパーバイザーは、保険金請求についてセカンドオピニオンを承認したいと考えています。
- D. サービス担当者は、顧客にメールを送信するときに適切なフォームを添付する必要があります

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

再生セッション中に、利害関係者は、ドロップダウンリストに必要なオプションの1つが欠落していることに気がきます

。この問題に対処するために、アジャイルワークベンチでどの作業項目を作成しますか？

- A. ステータス
- B. ユーザーストーリー
- C. フィードバック
- D. バグ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

顧客が以前の注文の内容を現在の注文にコピーしたいと考えています。注文の内容をコピーするためにどのルールタイプを使用しますか？

- A. 機能
- B. データ変換
- C. 式を宣言する
- D. データページ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **PEGAPCSA87V1** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい
PEGAPCSA87V1 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PEGAPCSA87V1** 試験問題集を提供
しています。GoShiken.com PEGAPCSA87V1 試験問題は最新で、解答が正確でございます。
最新の GoShiken.com PEGAPCSA87V1 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Pegasystems/PEGAPCSA87V1-mondaishu.html> (**25130%OFF**問題
集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

予約プロセスでは、お客様は旅行の旅程の一部として、フライト、ホテルの部屋、レンタカーを予約できます。旅程にフライトが含まれている場合にのみ、[フライト保険の選択]チェックボックスが表示される構成はどれですか？

- A. [フライト保険の選択]チェックボックスに適用される可視性条件 (ルールの場合)。
- B. [フライト保険の選択]チェックボックスに適用される必須条件 (ルールの場合)。
- C. フライト保険情報のあるセクションに適用される無効化条件 (ルールの場合)。
- D. [フライト保険の選択]チェックボックスに適用される無効化条件 (ルールの場合)。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

インデックスHomeを使用してAddressページグループのStateプロパティをどのように参照しますか？

- A. .Home (Address).State
- B. .Home.State.Address
- C. .Address (Home).State
- D. .Address.Home.State

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 19

購入依頼ケースタイプでは、次の要件があります。購入依頼は自動的に従業員のマネージャーに送信される必要があります。

この要件を満たすには、a _____ を使用してケースを設計します。

- A. ステージステップを変更して、従業員がマネージャーにルーティングできるようにします
- B. マネージャーにルーティングするプロセス
- C. リクエストをマネージャーにルーティングするステージ
- D. マネージャーにルーティングするステップ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

顧客は、オンラインポータルを使用して独自の製品サポートリクエストをログに記録できます。ログインすると、ポータルに顧客が購入した製品のリストが表示されます。お客様は、製品ごとに1つ以上のサポートリクエストを開始できます。顧客が購入した製品のリストを提供するデータページの適切な範囲は何ですか？

- A. システム
- B. ノード
- C. リクエスター
- D. スレッド

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

次のシナリオを検討してください。

顧客が詐欺の苦情を申し立てます。苦情はカスタマーサービスエージェントによって調査されません。

*カスタマーサービスエージェントは、お客様に追加情報を要求する場合があります。

*販売者は通知を受け、詐欺の申し立てに異議を申し立てるために15日間の猶予が与えられます。

*不正請求が承認されると、宣誓供述書が顧客に送信され、顧客のアカウントに返金が転記されません。エージェントが不正の申し立てを調査するステップにどのように名前を付けますか？

- A. 不正請求
- B. 不正を調査する

- C. クレーム調査
- D. クレームを調査する

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

ローカリゼーションウィザードを使用してローカライズする2つのルールはどれですか。(2つ選択してください)

- A. 作業者
- B. フィールド値
- C. 通信フラグメント
- D. 段落

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 23

手続き型処理を使用して構成する2つのシナリオを選択します。(2つ選択してください)

- A. ユーザーが予約を選択し、システムが利用可能なテーブルの数を返すレストラン予約ページ。
- B. お客様が出発便と復路の場所と日付を調整できるフライト予約ページ。チケットの価格は、顧客が「価格の再計算」オプションを選択した後に再計算されます。
- C. アイテムの概要が記載された発注書リクエストページ。注文の合計価格は、顧客が数量を変更した後に更新されます。
- D. 顧客の医療提供者から送信された利用可能な処方箋のリストが記載された処方箋注文ページ。ユーザーが1つ以上の処方箋を記入することを選択すると、コストの概要が更新されます。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

割り当てがユーザーのワークリストに追加されたときに、電子メールでユーザーに通知する構成はどれですか？

- A. 割り当て後のプロセスにSend Emailステップを追加して、割り当てられたユーザーに通知します。
- B. 割り当て後のプロセスに通知の送信ステップを追加して、割り当てられたユーザーに通知します。
- C. 割り当てられたユーザーに割り当て通知を送信するようにケースタイプを構成します。
- D. 割り当てられたユーザーに通知を送信するようにサービスレベルを構成します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

保険金請求のケースタイプは次のように定義されます。請求の確認ステップがステータスを保留中調査に設定するように構成されている場合、ケースのステータスは保留中調査に設定されますか？

- A. クレームの確認ステップが完了したとき

- B. 請求の調査ステップが完了したとき
- C. プロセスクレームステージが開始したとき
- D. クレームの確認ステップが開始されたとき

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

ペガモバイルプレビューの使用を最も正確に説明しているステートメントはどれですか？

- A. pegaモバイルプレビューは、モバイルアプリのパフォーマンスをテストするためにユーザーの負荷をシミュレートします
- B. pegaモバイルプレビューは、モバイルアプリをシナリオテストするための一般的なユーザーインターアクションをモデル化します
- C. pegaモバイルプレビューは、さまざまなモバイルデバイスのアプリケーションユーザーインターフェイスをシミュレートします
- D. pegaモバイルプレビューを使用すると、モバイルデバイスでpegaアプリケーションを実行できます

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

デシジョンテーブルを使用するのが適切な2つの状況はどれですか？ (2つ選択してください)

- A. 注文合計は、顧客のショッピングカート内のアイテムの数量と価格に基づいて計算されます。
- B. 顧客が航空券に保険、チェックバッグ、または早期搭乗を追加することを決定した場合、注文合計に追加料金が追加されます。
- C. ヘアケア会社は、髪の種類、頭皮の水分、髪の水分、およびそれがカラー処理されているかどうかに基づいて、顧客に製品ラインを提案します。
- D. ジムは、顧客が毎月参加したいフィットネスクラスの数と種類に基づいて、メンバーシップの種類を推奨します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

フローアクションは、前処理データ変換を呼び出して値を開始します。割り当てに使用できるフローアクションがいくつかあります。フローアクションごとに値が1回だけ開始されるようにする必要があります。ソリューションをどのように実装しますか？

- A. 値がすでに開始されているかどうかをテストするために、前処理データ変換にロジックを追加します。
- B. データ変換を前処理ではなく後処理として構成します。
- C. 何もしません。前処理データ変換は、割り当てごとに1回だけ呼び出されます。
- D. フローアクションは常に呼び出されるため、フローアクションの可能性が最も高くないことを確認してください。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 29

リストレポートには、購入リクエストと地域のコストセンターの列が含まれています。マネージャーは、各地域のコストセンターの購入リクエストの総数を表示するレポートを望んでいます。レポート定義をどのように構成しますか？

- A. 購入依頼列を使用して、原価センタをグループ化します。
- B. レポートにコストセンターと購入リクエストのみが含まれるように結果をフィルタリングします。
- C. 地域のコストセンターをカウントで要約します。
- D. 購入リクエストの列をカウント別に要約します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

ヘルプデスクチケットケースタイプは次のように定義されています。チケットの処理ステップでステータスを保留中のトリアージに設定するように構成されている場合、ケースのステータスはいつ保留中のトリアージに設定されますか？

- A. トリアージステージの開始時
- B. チケットの処理ステップが開始されたとき
- C. チケットの処理ステップが完了したとき
- D. チケットの詳細の入力ステップが完了したとき

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

。顧客の払い戻しケースタイプでは、払い戻しが商品の価格の2倍を超える場合、監査人は電子メール通知を受け取る必要があります。この要件を構成するために、どの参加者の役割を選択しますか？

- A. ワークキュー
- B. 関心のある個人
- C. お客様
- D. オーナー

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **PEGAPCSA87V1** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい

PEGAPCSA87V1 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PEGAPCSA87V1** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PEGAPCSA87V1 試験問題は最新で、解答が正確でございます。

最新の GoShiken.com PEGAPCSA87V1 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Pegasystems/PEGAPCSA87V1-mondaishu.html> (**25130%OFF**問題

集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

フィールド値の構成によって満たされる要件はどれですか？

- A. サービスエージェントは複数の言語でフィードバックを入力できます。
- B. グローバルホテルチェーンアプリケーションは、23の言語で現在のアメニティを表示できます。
- C. 政府関係者は、場所を必要とするコメントを入力できます。
- D. 顧客はオンラインショッピングカードに無制限の数のアイテムを追加できます。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

新社員用のハードウェア機器を構成するためのアプリケーションでは、マネージャーはドロップダウンリストからラップトップモデルを選択します。利用可能なラップトップモデルのリストは外部システムで維持されており、時間の経過とともに変更される可能性があります。このドロップダウンリストのデータソースとして使用するのはいずれですか？

- A. データテーブル
- B. ローカルリスト
- C. データ変換
- D. データページ

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

ユーザーは、求人応募フォームを送信する前に、特定のフィールドに値を入力する必要があります。フォームの必須フィールドを示すアスタリスクを追加する構成はどれですか？

- A. 検証ルールを使用して、必須フィールドに値があることを確認します。
- B. [検証の編集]ルールを使用して、必須の各プロパティに値があるかどうかを確認します。
- C. 実行時にフォームで必須フィールドを常に必須として構成します。
- D. 実行時に必須フィールドにDisablewhen条件を構成します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

多くの場合、企業は同じ問題に対して複数のITチケットを受け取ります。たとえば、オフィスのWi-Fiがダウンしています。"重複するケースの検索ステップを構成して、重複するITチケットを識別します。

重複ケースの検索ステップの基本的な条件は何ですか？

- A. 発行タイプは同じです
- B. 部門は同じです
- C. 提出者の名前は同じです
- D. オフィスの場所は同じです

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

オンライン小売業者は、顧客の注文を処理および管理するケースタイプを作成します。チェックアウトプロセスには、次の4つのステップがあります。

1. 注文の確認：顧客はカートに追加する選択の順序でアイテムを確認し、各アイテムの数量を調整し、アイテムを削除して注文の合計を計算して表示できます。
 2. 配送オプションの選択：顧客は配送オプションを選択して、注文の送料を決定して表示します。
 3. 配達先住所の入力：顧客は、該当する場合、消費税を決定するために配達先住所を入力し、アプリケーションは計算された消費税を表示します。
 4. 支払い情報の入力：顧客は支払いオプションを選択し、注文の総計を確認します。
- 計算ごとに、パフォーマンスを最大化するための適切な連鎖オプションを特定します。

Answer:

グラフィカルユーザーインターフェイス、テキスト、アプリケーションの説明が自動的に生成されます

最新問題: 37

パッケージの配達を追跡するアプリケーションを作成します。このアプリケーションに不可欠な3つの要素を選択してください。(3つ選択してください)

- A. 配送の詳細を入力するためのユーザービュー
- B. 貨物追跡ケースタイプ
- C. 顧客を代表するワークパーティー
- D. 配送の詳細を取得するための一連のフィールド
- E. 配達キャンセルの子ケース

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

オーダーフルフィルメントケースタイプを使用すると、顧客は注文の段階でユーザープロフィール情報を更新できます。ユーザープロフィールは、次の3つのページで構成されています。

アカウントIDとパスワード顧客の連絡先情報各注文のステータスを含む未処理の注文のリスト。顧客がケース処理中にいつでもユーザープロフィールページを更新できるように、ケースタイプをどのように構成しますか？

- A. 各課題に各プロフィールページのボタンを追加します。
- B. オプションのプロセスをケースワークフローに追加します。
- C. ケースのライフサイクルに代替ステージを追加します。
- D. ケースワークフローにオプションのアクションのセットを追加します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 39

ケースデザインの一環として、誰かが購入を完了した後、アプリケーションは確認メールを送信する必要があります。メールを送信するケースのライフサイクルをどのように設計しますか？

- A. ケース構成の一部として

- B. 別のプロセスステップとして
- C. 代替ステージとして
- D. ステージ構成の一部として

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

コースのリストを含むフォームを作成しています。ユーザーは、登録したいコースを選択します。Designer Studioで実行する必要がある2つのタスクはどれですか？ 2つ選択してください)

- A. フィールドグループリストプロパティを作成し、そのプロパティをデータ参照にします。
- B. フィールドグループリストプロパティを編集し、データページからデータをコピーするためのデータアクセスを設定します。
- C. 実行モードでビューを構成し、ビューの列の順序を変更します。
- D. セクション編集を有効にし、キャプションを削除して選択チェックボックスを構成します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 41

自動車事故の請求を処理する場合、システムは、自動車を検査したアジャスターからの承認、被保険者に医療を提供した医療管理者からの承認、および請求を検証した保険代理店からの承認の3つの承認を必要とします。各承認者が独立して作業できるように、要件をどのように実装しますか？

- A. カスケード承認を使用して承認ステップを作成します。
- B. 3つの役割すべてがアクセスできるワークバスケットにルーティングします。
- C. さまざまな承認者にルーティングするビジネスロジックを作成します。
- D. 承認を割り当てて3つの並列プロセスを作成します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

状況に応じてどの要件を実装できますか？

- A. アプリケーションは、米国の顧客に対するアップグレード要求を1つの作業キューにルーティングし、ヨーロッパの顧客に対する要求を別の作業キューにルーティングします。
- B. アプリケーションは、プラチナ顧客の請求を調整するために4時間の目標を設定します。他の顧客の場合、アプリケーションは1営業日の目標を設定します。
- C. アプリケーションは、保険査定人の価値が10000米ドル以上であるという保険金請求を監査します。
それ以外の場合、クレームは承認されます。
- D. アプリケーションは、100米ドルを超える注文のデフォルトの配送オプションを2日間の配送に設定します。
それ以外の場合、デフォルトのオプションは5日配達です。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 43

旅行の承認には、要求者のマネージャー、部門VP、および場合によっては合計金額に基づく会計士の承認が必要です。このユースケースを満たす構成はどれですか？

- A. レポートマネージャーを使用したカスケード承認
- B. 割り当てられたユーザーを識別するためのwhenルールを使用したカスケード承認
- C. 権限マトリックスを使用したカスケード承認
- D. ワークグループマネージャーを使用したカスケード承認

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 44

フォームのテスト中に、メモリ内のデータページの内容を確認する必要があります。データページの現在のコンテンツを表示するためにどのツールを使用しますか？

- A. ライブUI
- B. ケースデザイナー
- C. データエクスプローラー
- D. クリップボードツール

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

目標間隔が経過したときに割り当ての緊急度を100に調整するように、サービスレベルを構成します。

割り当ての緊急性は、期限と通過した期限の間隔にどのように影響しますか？

- A. 最大緊急度に達したことがユーザーに通知されます。
- B. 割り当てが完了するまで、サービスレベルの処理は停止されます。
- C. 緊急度の値は設定どおりに増加し続けます。
- D. 緊急度の値は100のままですが、他のサービスレベルの処理は続行されます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

プロジェクトのサイジングの目的で、ユーザーが最小愛らしい製品 (MLP) リリースに割り当てることができるCase Designerの2つのコンポーネントはどれですか？ (2つ選択してください)

- A. 承認の決定
- B. モバイルユーザーポータル
- C. 自動化
- D. 外部記録システム (SOR)

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **PEGAPCSA87V1** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PEGAPCSA87V1 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PEGAPCSA87V1** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PEGAPCSA87V1 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PEGAPCSA87V1 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Pegasystems/PEGAPCSA87V1-mondaishu.html> (25130%OFF問題集溶と正解付きで 30%w特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

入国ビザ申請を処理するためのビザケースタイプを開発しています。プロセスの一環として、申請者は領事館との面接をスケジュールします。面接プロセスのために、面接子ケースが作成されます。

面接後、領事館は48時間以上以内に決定を下します。ビザのケースが申請通知に進むには、面接のケースを解決する必要があります。

インタビューの子ケースを作成した後、必要な動作を実現するためにケースタイプをどのように構成しますか？

- A. ケースの作成ステップに続いて、48時間後に自動的に解決されるインタビューステップを追加します。
- B. [ケースの作成]ステップに続いて、インタビューが解決済みステータスに達するまで親ケースを一時停止する待機ステップを追加します。
- C. [ケースの作成]ステップに続いて、アプリケーションが面接をスケジュールするまで親ケースを一時停止する待機ステップを追加します。
- D. ケースの作成手順に続いて、親ケースをエスカレーションするサービスレベルアグリーメント (SLA) を追加します。

48時間。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 48

ローン申請のユーザービューを定義しています。ローン申請者が既存の口座開設を示した場合、口座開設日は現在の日付より前である必要があります。検証要件を満たすアプローチを選択します。

- A. whenルールを使用して、開設された日付アカウントが過去のものであることを確認します。
- B. 検証ルールを使用して、アカウントが開設された日付が過去のものであることを確認します。
- C. 選択リストコントロールを使用して、開設された日付アカウントが過去のものであることを確認します。
- D. カレンダーコントロールを使用して、開設された日付アカウントが過去のものであることを確認します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 49

ABC BankCorpは、ブランドが異なる2つの子会社、GloboBankとLocalBankを運営しています。ABC BankCorpは、Transaction Disputeアプリケーションのユーザーとカスタマーサービス担当者 (CSR)の両方にモバイルアプリエクスペリエンスを提供したいと考えています。次の要件のうち、構成する必要があるモバイルアプリチャネルの数に影響を与える2つのオプションはどれですか。2つ選択してください)

- A. アプリは、ユーザーのロケールに応じて通貨の単位と日付/時刻の形式をカスタマイズします。
- B. 顧客は異議申し立てのみを作成できますが、CSRは不正報告ケースも作成できます。
- C. モバイルアプリはスマートフォンとタブレットの両方をサポートしている必要があります。
- D. モバイルアプリのカラーパレットは、子会社ごとにカスタマイズされています。

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 50

総労働時間、病気、休暇を示す表が与えられます。それぞれの値の計算方法を特定する

- A. 病欠
- B. 総労働時間
- C. 時間を残します
- D. フィールドの計算、データ変換

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 51

開発者は、次の図に示すように、アクションセットを使用してボタンを構成します。

Answer:

説明

テキスト、文字説明は自動的に生成されます

最新問題: 52

回答領域で、各レポートで測定されたデータのタイプを特定します。

Answer:

説明

グラフィカルユーザーインターフェイス、テキスト説明が自動的に生成されます

最新問題: 53

インスタントローンの資格を得るには、申請者は21歳以上で、月収が少なくとも2000米ドルである必要があります。これらの制限をどのように実施しますか？

- A. 年齢用と収入用の2つの条件で単一の検証ルールを使用します。
- B. 2つの検証ルールを使用します。1つは年齢用、もう1つは収入用です。
- C. 年齢が21を超え、収入が2000米ドルを超える値のみを受け入れるようにUIコントロールを構成します。
- D. 2つの編集検証ルールを使用します。1つは年齢用、もう1つは収入用です。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 54

決定ルールの結果を返すことができないかどうかをどのように識別しますか？

- A. 単体テストを使用してルールをテストします
- B. 競合をテストします
- C. 完全性をテストする
- D. 不足している状態をテストします

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

会社は、患者が医療検査の処理中にステータスの更新を受け取ることを要求しています。

患者はアプリケーションのユーザーではありません。どのクラスのインスタンスとして、患者のワークパーティーを作成しますか？

- A. Data-Party-Org
- B. Data-Party-Com
- C. データパーティ人
- D. データパーティオペレーター

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

待機ステップのユースケースはどのシナリオですか？

- A. 給与ユーザーは、部門マネージャーが昇給を承認するまで、昇給を処理できません。
- B. エージェントは、フォームに記入した後、被保険者の顧客に確認メールを送信する必要があります。
- C. オンライン購入で会員割引を受ける前に、顧客は自分のアカウントにログインする必要があります。
- D. 銀行の担当者がクレジットレポートを確認するまで、顧客は当座預金口座の申請を完了できません。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

営業マネージャーは、電子メールおよびモバイルデバイスから販売見積提案を承認できる必要があります。この要件をどのように実装しますか？

- A. 承認/拒否ステップを追加し、ケースタイプの電子メール通知を有効にします。
- B. 承認/拒否ステップと電子メールの送信ステップを追加します。
- C. 承認/拒否ステップを追加し、電子メールとモバイルの承認を有効にします。
- D. モバイル承認を有効にした承認/拒否ステップと電子メールの送信ステップを追加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 58

ケースデザイナーでは、プロジェクトのサイズ設定の目的で、ユーザーが最小愛らしい製品 (MLP) リリースでタグ付けできる2つのコンポーネントはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. 自動化
- B. 承認の決定
- C. 外部記録システム (SOR)
- D. ユーザーのモバイルアプリチャネル

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

顧客はカラーオプションを利用できますが、オプションは画面に表示され、ポップアップには表示されません。

カラーオプションを構成するオプションはどれですか？

- A. チェックボックス
- B. ドロップダウン
- C. オートコンプリート/テキストフィールド
- D. ラジオボタン

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 60

事故クレームケースは、事故に関与した車両ごとに車両クレームケースを作成します。すべての車両クレームが解決される前に事故クレームケースが解決されないようにする2つの構成はどれですか？ (2つ選択してください)

- A. 事故クレームケースに手動承認ステップを追加します。
- B. 車両の請求が支払われるまで事故事件を一時停止するオプションのプロセスを追加します。
- C. 事故クレームケースに待機ステップを追加して、すべての車両クレームが解決済みのステータスになるまで待機します。
- D. 事故クレームの子ケースとして各車両クレームを追加します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 61

オンラインショッピングアプリケーションを使用すると、顧客はさまざまな商品の商品数量を選択して、ショッピングカートに商品を追加できます。ショッピングカートでは、アプリケーションは各アイテムタイプの価格を表示し、各アイテムタイプの数量を示し、合計アイテム価格を計算し、ショッピングカート内のすべてのアイテムの合計コストを計算します。アプリケーションは、外部の在庫管理システムを参照するデータページから各アイテムタイプの価格を取得します。ショッピングカートページの開発に役立つ2つの単体テストを選択します。 (2つ選択してください)

- A. 価格フィールドが正しい形式で表示されていることを確認します。
- B. 注文の合計コストプロパティが正確に計算されていることを確認します

- C. データページに正しい商品価格があることを確認します。
- D. データ変換がデータページからショッピングカートページに正しい値をコピーすることを確認します。

Answer: C,D (メッセージを残す)

有効な **PEGAPCSA87V1** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい PEGAPCSA87V1 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PEGAPCSA87V1** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PEGAPCSA87V1 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com PEGAPCSA87V1 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Pegasystems/PEGAPCSA87V1-mondaishu.html> (25130%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

ローカルデータストレージを構成する2つの状況はどれですか？ 2つ選択してください)

- A. アプリケーションの一部として参照データを保存する
- B. プロパティの有効な値を定義する
- C. ケースデータをアプリケーションに保存する
- D. 外部システムから取得したキャッシュデータ

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 63

顧客のさまざまなアカウントを表示し、顧客が銀行取引を行えるようにするケースタイプを使用して、pegaプラットフォームで新しい予約アプリケーションを構築しています。トランザクションデータオブジェクトを使用すると、顧客はトランザクションに異議を申し立てることができます。システムは、紛争の理由のドロップダウンリストを提供します。これはトランザクションIDとともに収集されます。ペガのベストプラクティスによると、トランザクションデータオブジェクトを調達するためにどのオプションを使用しますか？

- A. データページ
- B. 外部記録システム
- C. 記録システムなし
- D. ペガプラットフォームの記録システム

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 64

ビューのスクロールを減らすには、ドロップダウンメニューでオプションが選択されたときに詳細が表示されるように、既存のコンテンツを整理する必要があります。現在、ビューにドロップダウンメニューはありません。

ビジネス要件を満たす2つの構成はどれですか？ 2つ選択してください)

- A. ドロップダウンリストのレコード選択を使用してオプションを選択するようにデータ関係を構成します。
- B. 各オプションを個別のパネルに分割するようにレイアウトグループを構成し、レイアウトをメニュー形式に設定します。
- C. オプションごとにセクションが埋め込まれた繰り返し動的レイアウトを構成し、レイアウト形式をグループ化に設定します。
- D. ドロップダウンコントロールで関連するオプションが選択されたときにアクセスを許可するように、各フィールドに無効化条件 (ルールの場合) を構成します。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 65

ABC BankCorpは、ユーザー向けのモバイルアプリエクスペリエンスと、トランザクション紛争アプリケーション向けのCSRを作成したいと考えています。

次の要件のうち、個別のモバイルアプリチャネルを構成する必要があるオプションはどれですか。

- A. モバイルアプリのカラーパレットは、ユーザーとCSRによって異なります。
- B. モバイルアプリはすべての携帯電話のオペレーティングシステムをサポートしています。
- C. CSRは、モバイルアプリで他のケースタイプのインスタンスを作成できます。
- D. モバイルアプリは、ユーザーの場所に応じて通貨の単位と日付/時刻の形式をカスタマイズします。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

Estimatorツールの機能を説明するユースケースはどれですか？

- A. 利害関係者は、MLP2を構築するために必要な時間と労力を知る必要があります。
- B. ビジネスアーキテクトは、開発のために特定の顧客のマイクロジャーニーをいつ優先するかを知る必要があります。
- C. プロダクトオーナーは、Agile Workbench forMLP1で作成するユーザーストーリーの数を知る必要があります。
- D. テスターは、MPL2をテストするアプリケーションのバージョン数を知る必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 67

従業員の退職パッケージを処理するには、システムは監督マネージャーからの承認を必要とし、... 各承認者が独立して作業できるように、要件をどのように実装しますか？

- A. 承認ステップを使用して3つの並列プロセスを作成します。
- B. 3つの役割すべてがアクセスできるワークキューに割り当てをルーティングします。
- C. 割り当てを別の承認者にルーティングするためのビジネスロジックを作成します。
- D. カスケード承認を使用して承認ステップを作成します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 68

事務用品を販売するアプリケーションでは、支払いビューに注文アイテムが表示され、支払い情報が収集されます。支払いセクションルールでは、注文アイテムは動的レイアウトでグループ化されます。後で、[注文の概要]ビューに注文アイテムも表示する必要があることがわかります。注文アイテムの表示が[支払い]ビューと[注文の概要]ビューで共有されるように、UIをどのように構成しますか？

- A. [注文の概要]ビューの[支払い]セクションを再利用し、[いつ無効にする]条件を使用して、[支払い]セクションルールの支払い情報を無効にします。
- B. 注文アイテムを含む支払いセクションのレイアウトをセクションに変換し、このセクションを[注文の概要]セクションに埋め込みます。
- C. 支払いセクションと同様に、注文アイテムをグループ化するためのレイアウトを含む注文概要セクションを作成します。
- D. [注文の概要]セクションに[支払い]セクションを埋め込みます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 69

データオブジェクトに関する2つの説明のうち正しいものはどれですか。2つ選択してください)

- A. データオブジェクトは、継承を通じて既存のデータオブジェクトのアセットを再利用できません。
- B. データオブジェクトは外部の記録システムから供給されます。
- C. ドラフトデータオブジェクトはデータ型を参照します。
- D. App Studioで作成されたデータオブジェクトは、DevStudioでデータ型を作成します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 70

インスタントローンの資格を得るには、申請者は少なくとも2000ポンドの月収を稼ぐ必要があり、総債務額が20000ポンドを超えることはできません。インスタントローンをリクエストするときに、これらの制限をどのように適用しますか？

- A. 2つの編集検証ルールを使用します。1つは収入用、もう1つは負債用です。
- B. 2つの条件を持つ単一の検証ルールを使用します。1つは収入用、もう1つは負債用です。
- C. 検証ルールを使用して、2つの編集検証ルールを呼び出します。1つは収入用、もう1つは負債用です。
- D. UIコントロールを使用して、収入と負債のフィールドのエントリを検証します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 71

次のシナリオを検討してください。-求人応募の場合の面接プロセス中に、管理アシスタントが面接の日付と場所を選択します。-次に、確認メールが候補者に送信されます。-面接中に、採用担当マ

ネージャーはディスカッションからメモを取得します。-最後に、候補者に技術演習が割り当てられ、結果がケースに追加されます。プロセス内のステップを識別して名前を付けるためのガイドラインに従う2つのステップ名を選択します。2つ選択してください)

- A. 面接のスケジュール
- B. 技術演習
- C. 候補者に通知する
- D. 質問する

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 72

銀行のアプリケーションで、ユーザーがクレジットカードに残高を転送することを選択した場合にのみ、ユーザーに一連の残高転送オプションを提示するために、どの2つのオプションを一緒に使用する必要がありますか？ 2つ選択してください)

- A. バランス転送の選択のチェックボックスにアクションセットを追加して、更新をトリガーします
- B. 残高移行選挙のチェックボックスに表示可能なwhen条件を追加します
- C. 残高移行オファーを含むレイアウトに表示可能なwhen条件を追加します
- D. 残高移行オファーを含むレイアウトにアクションセットを追加して、更新をトリガーします

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 73

要件は次のとおりです。ビジネスゲストがホテルをチェックアウトする場合、企業割引を受けるにはホテルのレビューを完了する必要があります。要件を満たすケースタイプを選択します。

- A. ホテルレビューをチェックアウトリクエストのスピノフケースとして構成します。
- B. チェックアウトリクエストとホテルレビューの両方をトップレベルのケースとして構成します。
- C. チェックアウトリクエストの子ケースとしてホテルレビューを設定します。
- D. ホテルレビューの子ケースとしてチェックアウトリクエストを設定します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 74

ホテル予約アプリケーションでは、ユーザーが入力したチェックイン日とチェックアウト日に基づいて、利用可能な部屋があるホテルのリストがフォームに表示されます。チェックインまたはチェックアウトの日付が変更されるたびにホテルリストを更新するようにフォームをどのように構成しますか？

- A. 日付フィールドにアクションセットを構成して、日付値が変更されたときにセクションを更新します。
- B. 日付フィールドで編集検証を構成して、日付値が変更されたときにセクションを更新します。
- C. ホテルを埋め込みセクションに表示し、条件が表示されます。

D. ホテルリストの表示にアクションセットを設定して、ホテルリストが変更されたときにセクションを更新します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 75

対応を構成する必要があることを示す2つの要件はどれですか？ 2つ選択してください)

- A. 新しい保険金請求を自動車修理店にFAXで送信します。
- B. ケースに関する追加情報については、お客様に電話してください。
- C. 処理するケースワーカーに新しい保険金請求を割り当てます。
- D. 保険金請求のステータス変更を顧客にテキストで送信します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 76

ドアメーカーは、すべてのドアに有限の色のリストを提供しています。注文の一部として、顧客はドアの色を選択できます。データページ定義の構成設定を選択して、メモリ使用量を最小限に抑えるためのカラードロップダウンリストを取得します。

オブジェクトタイプACME-Products-Data-ColorまたはACME-Products-Work-ColorまたはACME-製品作業-ColorFeedback

編集モードは読み取り専用または編集可能または保存可能

スレッドまたはリクエストまたはノードのスコープ

- A. リスト、ACME-Products-Data-Color、ReadOnly、Node
- B. ページ、ACME-Products-Data-Color、ReadOnly、Requestor
- C. ページ、ACME-Products-Data-Color、ReadOnly、Node
- D. リスト、ACME-製品データ色、読み取り専用、スレッド
- E. リスト、ACME-Products-Work-ColorFeedback、ReadOnly、Node
- F. リスト、ACME-Products-Work-Color、ReadOnly、Node

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **PEGAPCSA87V1** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい

PEGAPCSA87V1 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PEGAPCSA87V1** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com PEGAPCSA87V1 試験問題は最新で、解答が正確でございます。

最新の GoShiken.com PEGAPCSA87V1 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Pegasystems/PEGAPCSA87V1-mondaishu.html> (**25130%OFF**問題

集容と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

フィールド値ルールを使用して、どのアプリケーションコンテンツをローカライズしますか？

- A. ハーネスルールのロゴまたはその他の画像

- B. 通信ルール内のユーザーが編集可能なテキスト
- C. 段落ルールのユーザー指示
- D. セクションルールのラベルとドロップダウン値

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 78

スタッフが使用する図書館アプリケーションは、メンバーが1冊以上の本を借りたい場合に、本のリクエストケースを作成します。ケースプロセスの一部として、アプリケーションはスタッフに未処理の延滞本の読み取り専用リストを表示して、メンバーに遅れた本を返却するように通知します。このユースケースのデータページ定義を選択します。

- A. ページ、編集可能、ノード
- B. ページ、読み取り専用、リクエスター
- C. ページ、編集可能、リクエスター
- D. リスト、読み取り専用、リクエスター
- E. リスト、読み取り専用、ノード
- F. リスト、読み取り専用、スレッド

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 79

Pegaの動的UIの動作を示す3つのユースケースはどれですか？ 3つ選択してください

- A. 既婚者の画面が読み込まれたときにパートナー情報フィールドを表示します。
- B. ユーザーが[請求先住所とは異なる]チェックボックスをオンにした場合に、配送先住所セクションを表示します。
- C. ユーザーが数量を変更したときに注文合計を自動的に計算します。
- D. ユーザーがアイコンをクリックしたときにパスワードフィールドのマスクを解除します。
- E. フォームの送信時に、日付フィールドが将来である必要があるというメッセージを表示します。

Answer: A,B,D (メッセージを残す)

最新問題: 80

次の例は、ログインしているオペレーターのルールセットリストを示しています。Admin @ MyCoルールセットには何が保存されていますか？

Admin @ MyCo :

購入 :01-01

購入 :01-01

MyCo :01-01

MyCoInt :01-01

サプライヤー :01-01

顧客 :01-01

在庫 :01-01

Pega-ProcessCommander :07-10

Pega-DeploymnetDefaults :07-10

ペガ-LP-モバイル :07-10

- A. オペレーターがチェックアウトしたルール
- B. オペレーターに委任されたルール
- C. オペレーターが最近開いたルール
- D. オペレーターの設定

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 81

ユーザービューには、ラジオボタンで選択可能な4つの緊急オプションのリストが含まれていません。選択リストをどのように構成しますか？

- A. 選択可能な緊急オプションを使用してドロップダウンフィールドを構成します。
- B. 選択可能な緊急オプションを使用してブールフィールドを構成します。
- C. 選択可能な緊急オプションを使用してフィールドグループを構成します。
- D. 緊急オプションのラジオボタンを使用して選択リストを構成します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 82

顧客が新しい銀行口座を申請するために電話をかけます。カスタマーサービス担当者 (CSR) は、アカウントタイプの選択という名前の割り当てを実行する必要があります。ディスカッション中に、顧客はさまざまなアカウントタイプに関する書面による情報を要求できます。

この要件を満たすケースライフサイクル設計を選択してください。

- A. ルーターを[アカウントタイプの選択]割り当てに追加します。
- B. アカウントタイプの選択の割り当てを含むステージにオプションのアクションを追加します。
- C. アカウントタイプの選択割り当てに情報を要求するためのユーザービュー。
- D. ケース全体のオプションのアクションを追加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 83

クレジットカード支払いケースタイプでは、ユーザーがケースを作成するときに支払うべき最小金額に支払い金額を設定する必要があります。お支払い金額はどのように設定しますか？

- A. 支払い金額のフィールド検証を構成します。
- B. 支払額フィールドを構成して、最低支払額を参照します。
- C. デフォルト値を設定するようにpySetFieldDefaultsデータ変換を構成します。
- D. 支払い金額を計算フィールドとして構成します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 84

ホテル予約ケースタイプの要件では、顧客が部屋の選択を変更すると、予約の合計費用が更新されます。この要件をどのように満たしますか？

- A. 総コストフィールドの宣言式を定義します。
- B. 部屋選択ステップにWhen条件を追加します。
- C. 部屋選択ステップの検証ルールを構成します。
- D. 合計コストフィールドにDisablewhen条件を適用します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 85

図のように、2つの子ケースを持つ自動車保険会社の事故クレームケースを構成しています。車両の損傷と身体の損傷のケースが解決されるまで、事故クレームの処理をどのように一時停止しますか？

- A. 親ケースに30日間の待機を追加して、子ケースが解決するまでの時間を確保します。
- B. サービスレベルアグリーメントを追加して、90日以内に子のケースを解決します。
- C. 子ケースが解決するまで親ケースを一時停止する待機シェイプを親ケースに追加します。
- D. 各子ケースに承認シェイプを追加して、ケースを解決します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 86

左側の各タスクを選択し、右側の対応するApplication Development Studioにドラッグします。ここで、タスクを完了できます。

Answer:

説明

グラフィカルユーザーインターフェイス、テキスト、アプリケーションの説明が自動的に生成されます

最新問題: 87

Direct Capture of Objectives (DCO)は、アプリケーション配信の2つの側面を増やすことを目的としていますか？ (2つ選択してください)

- A. コーディング
- B. 精度
- C. 速度
- D. パフォーマンス

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 88

ユーザーインターフェイスが、先天赤緑異常（赤緑の混乱）などの視覚障害を持つユーザーに適しているかどうかをテストする必要があります。このタスクをどのように実行しますか？

- A. アクセシビリティインスペクタを使用します。
- B. ライブUIToolを有効にします。

C. スクリーンリーダー拡張機能を使用します。

D. ユニットテストセクションのルール。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 89

ユーザーAには、ユーザーBの権限と同じアプリケーション権限が必要です。ユーザーBとは異なり、ユーザーAには[マイケース]ページへのアクセス権がありません。ユーザーAの[マイケース]ページへのアクセスをどのように許可しますか？

A. [マイケース]ページをユーザーAの役割に追加します。

B. [マイケース]ページをユーザーAプロフィールに追加します。

C. ユーザーAをユーザーBと同じ役割に更新します

D. ユーザーAアカウントを更新して、ユーザーと同じポータルにアクセスします

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 90

要件は次のとおりです。顧客は、次の手順を実行することにより、ケース処理中の任意の時点で住所を更新できます。

1.顧客は新しいアドレスを送信します。

2.アプリケーションは、住所が郵便サービスの要件に一致することを確認します。

3.次に、顧客は修正された住所を承認します。この要件をどのように構成しますか？

A. アドレス送信のワークフローにケース全体のオプションのアクションを追加します。

B. アドレスを変更するために、ケースのライフサイクルに代替ステージを追加します。

C. 各割り当てにボタンを追加して、新しいアドレスを送信するためのフォームを顧客に提示します。

D. ケース全体のオプションのプロセスをケースワークフローに追加して、アドレスの変更を実行します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 91

アプリケーションを使用すると、コンサルタントはプロジェクトの作業時間を週単位で入力できます。

コンサルタントの時間は、マネージャーとプロジェクトスーパーバイザーによる承認が必要です。承認は任意の順序で行うことができますどの承認構成がこの要件を満たしていますか？

A. 必要な承認ごとに並列プロセスを構成します

B. 適切な段階で承認ごとにオプションのアクションを追加します

C. 権限マトリックスに基づいて単一のカスケード承認を構成します

D. ケースのライフサイクルの別の段階にマネージャーの承認を追加します

Answer: (解答を表示する)

有効な **PEGAPCSA87V1** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい
PEGAPCSA87V1 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **PEGAPCSA87V1** 試験問題集を提供
しています。GoShiken.com PEGAPCSA87V1 試験問題は最新で、解答が正確でございます。
最新の GoShiken.com PEGAPCSA87V1 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Pegasystems/PEGAPCSA87V1-mondaishu.html> (**25130%OFF**問題
集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

購入要求リストレポートには、ケースIDと地域のコストセンターの列が含まれています。マネージャーは、各地域のコストセンターの購入要求の合計を表示するためにレポートを作成したいと考えています。

レポート定義をどのように構成しますか？

- A. コストセンターごとにフィルターを作成し、ケースIDをカウントします。
- B. ケースID列をカウントで要約します。
- C. 地域のコストセンターをアカウント別に要約します。
- D. ケースIDを合計するためのコストセンター列の関数を定義します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

Valid PEGAPCSA87V1 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing
PEGAPCSA87V1 Exam! GoShiken.com now offer the **newest PEGAPCSA87V1 exam
dumps**, the GoShiken.com PEGAPCSA87V1 exam **questions have been updated** and
answers have been corrected get the **newest** GoShiken.com PEGAPCSA87V1 dumps with
Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Pegasystems/PEGAPCSA87V1-mondaishu.html>
(**251 Q&As Dumps, 30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)