

SAP.C-C4H45-2408.v2025-01-28.q29

試験コード:	C-C4H45-2408
試験名称:	SAP Certified Associate - Integration Consultant - SAP Sales and Service Cloud
認定資格:	SAP
無料問題数:	29
バージョン:	v2025-01-28
アクセス数:	288
ページビュー数:	290
https://www.jpnpdf.com/SAP.C-C4H45-2408.v2025-01-28.q29-mondaishu.html	

最新問題: 1

同期インターフェースにはどの機能が適用されますか？

注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. ターゲット システムからの即時応答はありません。
- B. クライアントはターゲット システムから即時の応答を受け取ります。
- C. エラー処理は、応答に基づいてリクエストが実行する必要があります。
- D. 送信者は応答を受け取らないため、受信側でエラー処理を実行する必要があります。

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 2

自動コード リスト マッピングを実行した後、SAP Sales および Service Cloud で期待される結果は何ですか？

- A. ミドルウェアは、SAP ERP または SAP CRM の実装ガイド (IMG) 設定に対応する新しい値マッピングで更新されます。
- B. SAP ERP または SAP CRM の実装ガイド設定に対応する新しいマッピング グループが SAP Sales および Service Cloud に作成されます。
- C. 通信システムおよび通信契約のコード一覧グループは、SAP ERP または SAP CRM のコード一覧で更新されます。
- D. SAP Sales および Service Cloud のコードは、SAP ERP または SAP CRM の実装ガイド設定にマッピングされます。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 3

どのビジネスケースで、SAP Sales および Service Cloud は、事前にパッケージ化された統合コンテンツを介して SAP S/4HANA からリアルタイム データを要求できますか？

- A. 機会価格設定
- B. 従業員データの検索
- C. アカウント階層の概要
- D. 顧客資料情報の検索

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

SAP S/4HANA の接続チェックレポート (RCOD_CHECK_E2E_CONNECTIVITY) ではどのような問題を検出できますか? 注: この質問には 3 つの正解があります。

- A. いずれかのシステムの関連する資格情報が無効です。
- B. SAP Sales および Service Cloud に、関連するコード リスト マッピング エントリがありません。
- C. SAP Sales および Service Cloud に適切な通信設定がありません。
- D. SAP S/4HANA に関連するレプリケーション レポートがありません。
- E. SAP Cloud Integration に関連する統合フローがありません。

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

SAP S/4HANA と SAP Sales and Service Cloud 間のメッセージフローを監視するために使用できるツールはどれですか?

注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. SAP Sales and Service Cloud における Web サービス メッセージ監視
- B. SAP Cloud Integration の検査ビュー
- C. Web サービス ユーティリティ: SAP S/4HANA のメッセージ モニター (SRT_MONI)
- D. SAP Cloud Integration のセキュリティ アーティファクト ビュー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 6

認証方法を選択する際に考慮すべきことは何ですか?

注: この質問には 3 つの正解があります。

- A. 証明書ベースの認証 (クライアント証明書) は、基本認証 (ユーザー名/パスワード) よりも安全です。
- B. パスワードは一定期間後に変更する必要があります。
- C. クライアント証明書は有効期限がないため、メンテナンスの手間が少なくて済みます。
- D. クライアント証明書には、証明書チェーンに基づく依存関係があります。
- E. 基本認証 (ユーザー名/パスワード) は、証明書ベースの認証 (クライアント証明書) よりも安全です。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 7

SAP Cloud Integration と SAP S/4HANA の間でクライアント証明書を使用しています。
SAP S/4HANA で証明書とユーザーのマッピングをどこで管理できますか？

- A. RCOD_CREATE_CONNECTIVITY_SIMPL をレポートする
- B. テーブルビュー VUSREXTID
- C. トランザクション STRUST
- D. トランザクション SOAMANAGER

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

リリースされた API を調べるために使用できるのは次のどれですか？

- A. SAP ビジネスアクセラレータハブ
- B. SAP アプリケーション インターフェース フレームワーク
- C. SAP 統合スイート

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 9

更新された WSDL を SAP Cloud Integration にインポートするのはいつですか？

- A. 最初のデプロイが失敗し、WSDLの新しいバージョンをエクスポートする必要がある場合
- B. 同期Webサービスを使用する場合
- C. 統合シナリオに必要なフィールドがサービスに追加されたとき
- D. 縮小されたIDocを使用する場合 (MATMAS_CFSなど)

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

SAP Cloud Integration を使用して、SAP Sales and Service Cloud を SAP ERP と統合したいと考えています。

アウトバウンド通信の取り決めのパス フィールドにどのような情報を提供する必要がありますか？

- A. リバースプロキシのパス
- B. 通信システムのパス
- C. SAP ERP IDocサービスのパス
- D. デプロイされた統合フローのパス

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

次のスクリーンショットは、SAP ERP からの IDoc エラーです。

ターゲット システムに IDoc が保存されていません (SOAP HTTP)

メッセージ番号 EA391

診断

ターゲット システムで SOAP アプリケーションが開始されました。ただし、ターゲット システムでエラーが発生したため、IDoc を保存できません。

次のエラーメッセージが送信されました: [CXF][Transport][HttpException]:HTTP 応答 '401: 通信時に権限がありません

https://my.crm.ondemand.com/sap/bc/srt/scs/sap/businesspartnererpreplication?

メッセージId-0050563F-060D-1E

手順

システム管理者に通知してください。

スクリーンショットに表示されているエラーメッセージは何を示していますか?

メッセージ番号 EA391

診断

ターゲット システムで SOAP アプリケーションが開始されました。ただし、ターゲット システムでエラーが発生したため、IDoc を保存できません。

次のエラーメッセージが送信されました: [CXF][Transport][HttpException]:HTTP 応答 '401: 通信時に権限がありません

https://my.crm.ondemand.com/sap/bc/srt/scs/sap/businesspartnererpreplication?

メッセージId-0050563F-060D-1E

手順

システム管理者に通知してください。

スクリーンショットに表示されているエラーメッセージは何を示していますか?

- A. このエラーは、SAP Sales および Service Cloud でメッセージを受信したときに認証が無効であることを示します。
- B. このエラーは、SAP Cloud Integration でメッセージを受信したときに権限が不足していることを示します。
- C. このエラーは、SAP Sales and Service Cloud サーバー証明書の有効期限が切れていることを示します。
- D. このエラーは、SAP Cloud Integration クライアント証明書の有効期限が切れていることを示します。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 12

IDoc 通信を使用する場合のデータ フィルタリングに関する SAP の推奨事項は何ですか?

- A. ALE 配布モデルの標準フィルタリング オブジェクトを使用します。これで十分でない場合は、IDOC_CREATION_CHECK BAdI を使用します。
- B. 変更ポインター BADI、IDOC_DATA_MAPPER を使用します。これで十分でない場合は、IDOC_CREATION_CHECK BADI を使用します。
- C. カスタム BAdI を使用して、SAP Sales と Service Cloud の統合によって他の統合が影響を受けないようにします。
- D. ミドルウェアで条件フィルターを使用して、他の統合に影響が及ばないようにし、すべてのフィルタリング ロジックを 1 か所で集中管理できるようにします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

SAP S/4HANA から SAP Sales and Service Cloud に添付ファイルを送信したいとします。トランザクション SOAMANAGER で何を設定する必要がありますか？

- A. サービス グループ ATTACHMENT_FOLDER_REPL
- B. サービス定義 ATTACHMENTFOLDERREPLICATIONRE1
- C. コンシューマーファクトリー CODERINT_ATTACHMENT_FOLD_FACT
- D. コンシューマー プロキシ CO_CODERINT_ATTACHMENT_FOLDER

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

SAP Sales および Service Cloud 統合戦略の一部は何ですか？

注: この質問には 3 つの正解があります。

- A. オンプレミスファーストのアプローチ
- B. HTML マッシュアップ
- C. 事前にパッケージ化された統合コンテンツ
- D. オープンAPI
- E. サードパーティ統合ポリシーなし

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

ビジネス構成セット (BC セット) C4C_INTEGRATION_CS は何に使用されますか？

- A. SAP Sales および Service Cloud との統合のための追加のカスタマイズ設定をインポートします
- B. SAP Sales and Service Cloud関連のトランザクションの有効化
- C. SAP Sales および Service Cloud 関連のカスタマイズアクティビティへのアクセスを有効にする
- D. SAP S/4HANA からコード リスト マッピング エントリをエクスポートして、SAP Sales および Service Cloud にインポートします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

SAP S/4HANA から SAP Sales および Service Cloud にデータを複製したいと考えています。

SAP Cloud Integration のサーバー証明書の署名に使用されたルート証明機関 (CA) 証明書はどこにインポートする必要がありますか？

- A. SAP S/4HANA SSL クライアント PSE
- B. SAP S/4HANA SSL サーバー PSE
- C. SAP Sales and Service Cloud 証明書信頼リスト

D. SAP Sales および Service Cloud の通信契約

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な C-C4H45-2408 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C-C4H45-2408 試験問題集！ GoShiken.com が最新の C-C4H45-2408 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C-C4H45-2408 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C-C4H45-2408 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/SAP/C-C4H45-2408-mondaishu.html> (8230%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

IDoc 経由の販売注文統合のデルタメカニズムを有効にするには、SAP S/4HANA (オンプレミス) でどのような基本設定を維持する必要がありますか? 注: この質問には 3 つの正解があります。

- A. カスタマイズの実出力条件レコード
- B. パートナー プロファイルのメッセージ タイプ
- C. カスタマイズにおける出力管理BAdI
- D. SOAMANAGER のエンドポイント設定
- E. カスタマイズにおける出力決定手順

Answer: A,B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

SAP Cloud Integration でパッケージ化された統合コンテンツを使用する場合、必須の手順はどれですか?

注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. トレースモードを有効にする
- B. コードリストマッピングを展開する
- C. 統合フローを構成する
- D. 統合フローをデプロイする

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

SAP Sales および Service Cloud の Web サービス メッセージ監視で次のエラー メッセージが表示されます。

「組織センター ID の外部値 1000 の ID マッピングがありません」。

エラーの原因は何でしょうか?

注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. 組織単位のコード リスト マッピングがありません

- B. 組織単位の値のマッピングが欠落しています
- C. 組織単位がありません
- D. 組織単位の ID マッピングがありません

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 20

SAP Sales および Service Cloud で「マスターデータの統合」の範囲を定める必要があるのはいつですか？

注: この質問には 3 つの正解があります。

- A. 従業員を統合する
- B. 製品を統合する
- C. 組織構造を統合する
- D. 販売価格を統合する
- E. キャンペーンを統合する

Answer: **A,B,C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

SAP S/4HANA でのデータ交換の統合設定を自動的に生成するために使用されるレポートはどれですか？

- A. RCOD_CREATE_CONNECTIVITY_SIMPL
- B. SAPLCFC_COMMON
- C. CODD_CODE_LIST_MAPPING
- D. RCOD_CHECK_E2E_CONNECTIVITY

Answer: **A** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

SAP ERP で IDoc サービスを登録および有効化するには、どのトランザクションコードを使用しますか？

- A. それぞれ WE21 と BD87
- B. それぞれ OSRTIDOC と SICF
- C. それぞれ SRTUTIL と SOAMANAGER
- D. それぞれ DRFIMG と BD64

Answer: **C** ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

SSL ハンドシェイクのプロセスで、クライアント証明書ベースの認証が使用される場合、クライアント証明書は次のどの証明機関 (CA) によって署名される必要がありますか？

- A. サーバーの信頼リストにある任意の CA によって
- B. サーバーが信頼するすべての CA によって
- C. クライアントの信頼リストにある任意の CA によって

D. サーバーのクライアント証明書に署名した同じCAによって

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 24

ブラウザで Web サイトを開いているときに、証明書の警告メッセージが表示されます。警告の理由は何でしょうか？

注: この質問には 3 つの正解があります。

- A. 中間者攻撃によって通信が妨害されました。
- B. サーバー証明書の有効期限が切れています。
- C. サーバー証明書は自己署名されています。
- D. HTTPS が推奨されていますが、ブラウザはプレーン HTTP 接続を要求しました。
- E. サーバーは提供されたパスワードを受け入れませんでした。

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

SAP Sales and Service Cloud は、SAP Cloud Integration 経由でビジネス パートナー確認メッセージを SAP S/4HANA に送信しようとしています。SAP Sales and Service Cloud の Web サービス メッセージ モニターには、このメッセージに対して ICM_HTTP_SSL_ERROR が表示されます。

根本的な原因は何でしょうか？

- A. SAP Cloud Integration のルート証明書が SAP Sales and Service Cloud 信頼ストアにありません。
- B. SAP S/HANA のサーバー証明書の有効期限が切れています。
- C. 保持されているユーザー名またはパスワードが正しくありません。
- D. 送信 Web サービス呼び出しのターゲット パスが HTTPS エンドポイントを指していません。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

オンプレミスの SAP S/4HANA でサービスグループを設定する場合、どの構成手順が必要ですか？

注: この質問には 3 つの正解があります。

- A. コミュニケーションの取り決めを維持する
- B. セキュリティアーティファクトの維持
- C. ログオンデータを維持する
- D. プロファイルを維持する
- E. プロバイダーシステムの維持

Answer: A,B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

証明書ベースの認証が使用される場合、SSL/TLS ハンドシェイク中に何が起こりますか？

注: この質問には 3 つの正解があります。

- A. サーバーは新しいサーバー証明書を生成します。
- B. クライアントはサーバーにサーバー証明書を要求します。
- C. クライアントは新しいクライアント証明書を生成します。
- D. サーバーはクライアント証明書を検証します。
- E. サーバーはクライアントにクライアント証明書を要求します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 28

トランザクション SOAMANAGER の簡易 Web サービス構成を使用して編集できる構成の詳細は何ですか？

- A. プロバイダーシステム
- B. 識別可能なビジネスコンテキスト
- C. サービスバインディング
- D. 認証方法

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

SAP S/4HANA で接続レポートを実行すると、どのような設定が作成されますか？

注: この質問には 3 つの正解があります。

- A. 数値の間隔
- B. RFC 宛先
- C. ISTRUST SSL 構成
- D. SOAMANAGER Web サービス エンドポイント
- E. 定期ジョブのレポートバリエーション

Answer: ([解答を表示する](#))

Valid C-C4H45-2408 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing C-C4H45-2408 Exam! GoShiken.com now offer the **newest C-C4H45-2408 exam dumps**, the GoShiken.com C-C4H45-2408 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com C-C4H45-2408 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/SAP/C-C4H45-2408-mondaishu.html> (82 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)