

SAP.C_BOWI_4302.v2023-12-09.q73

試験コード:	C_BOWI_4302
試験名称:	SAP Certified Application Associate - SAP BusinessObjects Web Intelligence 4.3
認定資格:	SAP
無料問題数:	73
バージョン:	v2023-12-09
アクセス数:	445
ページビュー数:	730
https://www.jpnpdf.com/SAP.C_BOWI_4302.v2023-12-09.q73-mondaishu.html	

最新問題: 1

Web Intelligence のメジャー オブジェクトで利用できる 3 つの計算はどれですか?

この質問には正解が 3 つあります。

応答 :

- A. 最大
- B. カウント
- C. 分
- D. すべてを数える

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 2

クエリフィルターで利用できるワイルドカードはどれですか?

この質問には正解が 2 つあります。

応答 :

- A. %
- B. ?
- C. -
- D. *

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 3

If() 関数について正しい 3 つの記述はどれですか?

この質問には正解が 3 つあります。

応答 :

- A. 関数内の値は引用符で囲む必要があります。

- B. 関数を使用して変数を作成できます。
- C. 関数には集計関数を含めることができます。
- D. セミコロン代わりに、関数内で then および Else キーワードを使用できます。

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

Microsoft Excel ピボット テーブルに最も似ているテーブル タイプはどれですか？

- A. クロステーブル
- B. 水平テーブル
- C. フォーム
- D. 垂直テーブル

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

ドキュメント内のさまざまな環境レベルに関連する計算の出力コンテキストを制御するには、どの演算子を使用する必要がありますか？

正しい答えを選択してください。

応答：

- A. それぞれについて
- B. アウト
- C. で
- D. すべての場合

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 6

注文日と出荷日の 2 つの列があります。注文日から発送日までの処理時間はどのように計算しますか？

- A. 両方の日付を減算した後、daynumberofyear 関数を使用します。
- B. currentdate 関数を使用して、出荷日を減算します。
- C. 注文日と出荷日には daysbetween 関数を使用します。
- D. 両方の日付に isdate 関数を使用し、日付を減算します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

結果を動的にフィルタリングするために使用できるのは次のうちどれですか？ (答えは2つ)

- A. 入力制御
- B. 結果オブジェクトペイン
- C. 要素のリンク
- D. レポートマップ

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

有効な拡張構文式となる 3 つの出力コンテキスト式はどれですか？

この質問には正解が 3 つあります。

応答：

- A. ([州] = "CA") の場合
- B. セクション = [状態] のブロック内
- C. [状態] のセクションの場所
- D. ([州]="CA" および [年] ="2006")
- E. ([州] = "CA") のセクション内

Answer: A,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

出力コンテキストでの Where 演算子の使用について正しい 2 つの記述はどれですか？

この質問には正解が 2 つあります。

応答：

- A. Where 演算子の後にリストされる値を括弧で囲む必要はありません。
- B. メジャー式の計算に使用するデータを制限します。
- C. メジャー式を計算するために生成された SQL の WHERE 句を変更します。
- D. ブール演算子を含める必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 10

一時値を追加するにはどの並べ替えオプションを使用する必要がありますか？

正しい答えを選択してください。

応答：

- A. カスタムソート
- B. 昇順
- C. 降順
- D. アダプティブソート

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

簡単に表示および解釈できる方法でデータがページ上に表示されるようにするための次のオプションをどれか特定しますか？

正しい答えを選択してください。

応答：

- A. ドキュメントのさまざまなレベルの形式オプション
- B. ドキュメントの単一レベルのパディング オプション
- C. ドキュメントの単一レベルの形式オプション

D. 文書のさまざまなレベルの改ページ オプション

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 12

BusinessObjects Web Intelligence 4.0 ドキュメント (WID) の作成に使用できるローカルデータ ファイルの 3 つのタイプはどれですか？

この質問には正解が 3 つあります。

応答：

A. CSV

B. XML

C. TXT

D. XLS

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

Web Intelligence ドキュメント (WID) 内に作成できるブロックの数は何ですか？

正しい答えを選択してください。

応答：

A. 4

B. 1

C. 2

D. 無制限

E. 8

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 14

変数内で使用される場合、Where 演算子に当てはまるステートメントはどれですか？

正しい答えを選択してください。

応答：

A. 特定の値が真である場合にのみ計算するように変数に指示します。

B. メジャー式を計算するために生成された SQL の HAVING 句を変更します。

C. メジャー式を計算するために生成された SQL の WHERE 句を変更します。

D. Where 演算子の後にリストされる値を括弧で囲む必要はありません。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

Web Intelligence リッチ クライアントを使用して Web Intelligence ドキュメント (WID) から直接アクセスできる 2 つのデータ ソースはどれですか？

この質問には正解が 2 つあります。

応答：

- A. テキストファイル
- B. 宇宙
- C. Webサービス
- D. OLAP キューブ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 16

Web Intelligence でデータ ソースとして使用できるオブジェクトはどれですか? 注: この質問には 3 つの正解があります。

- A. レポート間インターフェイス
- B. ハイパーリンク
- C. 変数
- D. 対策
- E. 寸法

Answer: C,D,E ([メッセージを残す](#))

有効な **C_BOWI_4302** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C_BOWI_4302 試験問題集! GoShiken.com が最新の **C_BOWI_4302** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C_BOWI_4302 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C_BOWI_4302 問題集をゲットする人はこちら:
https://www.goshiken.com/SAP/C_BOWI_4302-mondaishu.html (220**30%OFF**問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

Web Intelligence クエリパネルの [プロパティ] タブの [サンプル] オプションで構成できる 2 つの設定はどれですか?

この質問には正解が 2 つあります。

応答:

- A. 固定」オプションを有効にすることができます。
- B. 最大取得時間」を設定できます。
- C. 最大取得行数」を設定できます。
- D. サンプル結果」セットを指定できます。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

なぜ FormatDate() 関数を使用するのでしょうか?

この質問には正解が 2 つあります。

応答:

- A. 文字列オブジェクトを日付オブジェクトに変換します。
- B. 文字列オブジェクトの形式を非標準の日付形式に変更します。
- C. 日付オブジェクトを文字列オブジェクトに変換します。
- D. 日付を別の文字列と連結したときに文字列として表示されるようにフォーマットします。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

ドキュメントの保存に関して正しい 2 つの記述はどれですか？

この質問には正解が 2 つあります。

応答：

- A. フォルダに割り当てることができます。
- B. カテゴリに分けて格納されます。
- C. フォルダに保存されます。
- D. カテゴリに割り当てることができます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 20

CurrentDate が 2014 年 1 月 31 日の場合、次の式の出力は何になりますか？

If (MonthNumberOf Year(CurrentDate()))=1;

Year(CurrentDate())-1;

年(現在の日付Q))

- A. 2014/01/31
- B. 2013/01/31
- C. 2014
- D. 2013

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

コンテキストはどこで作成されるのでしょうか？

正しい答えを選択してください。

応答：

- A. データベースレベル
- B. 宇宙の中で
- C. 派生テーブル内
- D. レポート内

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

計算コンテキスト タイプはどの 2 つですか？

この質問には正解が 2 つあります。

応答：

- A. 入力
- B. 条件付き
- C. 出力
- D. 論理的

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 23

どのキーワードが入力コンテキストに対して柔軟であると定義されていますか？

正しい答えを選択してください。

応答：

- A. 全ての人に
- B. それぞれについて
- C. で
- D. すべて

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

条件付き書式ルールを何に適用できますか？ (答えは2つ)

- A. セクションヘッダセルのデータ
- B. グラフ内のデータ
- C. テーブル内のデータ
- D. クエリフィルター内のデータ

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

詳細オブジェクトの制限は次の 2 つですか？

この質問には正解が 2 つあります。

応答：

- A. 穴あけ加工はできません。
- B. レポートフィルタでは使用できません。
- C. クエリのWHERE文では使用できません。
- D. 文書内に結合できません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 26

InfoView 内の Web Intelligence ドキュメント (WID) の地域設定をどこで構成する必要がありますか？

正しい答えを選択してください。

応答：

- A. InfoView の設定
- B. ブラウザの設定
- C. ユーザーマシンの設定
- D. ローカル設定

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 27

レポート内の変数には次のステートメントが含まれています。

```
=If[州] = "カリフォルニア" then [売上収益] * 1.05 Else If[州] = "コロラド" then [売上収益] *  
1.1 Else If[州] InList ("DC";"Texas ") then [売上収益] * 1.15 Else If[州] = "マサチューセッツ"  
then  
[売上収益] * 1.18 Else [売上収益]
```

フロリダ州の売上収益は 1,879,159 ドルです。式によりフロリダ州の収益にはどのレートが適用されますか？

正しい答えを選択してください。

応答：

- A. 1.18
- B. 1.05
- C. 1.10
- D. 1.15
- E. 1.00

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

クエリを実行するときに操作プロンプトが空白の場合はどうなりますか？

- A. クエリは最後に選択された値によってフィルターされます。
- B. クエリフィルターは無視されます。
- C. クエリは空のレコード セットを返します。
- D. クエリはプロンプトのデフォルト値によってフィルターされます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 29

ローカル データ ソース上に構築されたドキュメントのデータ ソースは、Web Intelligence リッチ クライアント インターフェイスのどこで確認できますか？

正しい答えを選択してください。

応答：

- A. レポート設定
- B. グローバル設定
- C. クエリのプロパティ

D. ドキュメントのプロパティ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

デフォルトの垂直テーブルを作成するために使用されるオプションは次のどれですか？

この質問には正解が 2 つあります

応答：

A. 新しいクエリを実行します。

B. 新しいクエリを作成します

C. クエリ実行パネル

D. 検証クエリを作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 31

BusinessObjects Web Intelligence XI 4.x ドキュメント (WID) にレポート フィルタを適用するにはどの方法を使用できますか？

この質問には正解が 2 つあります。

応答：

A. ブロック

B. グローバル

C. ダイナミック

D. カスタム

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **C_BOWI_4302** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい

C_BOWI_4302 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **C_BOWI_4302** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C_BOWI_4302 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C_BOWI_4302 問題集をゲットする人はこちら：

https://www.goshiken.com/SAP/C_BOWI_4302-mondaishu.html (**22030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

デザイン モードでは、次のツールボックスとその関連機能にアクセスできます。彼らは何ですか？

この質問には正解が 3 つあります

応答：

A. レポート要素

B. 分析タスク

- C. 機能の向上
- D. データアクセス
- E. データタスクに一致します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 33

Excel データ ソースから Web Intelligence ドキュメント (WID) を直接作成するには、どのレポート ツールを使用する必要がありますか？

正しい答えを選択してください。

応答：

- A. クリスタルレポート
- B. デスクトップ インテリジェンス
- C. InfoView の Web Intelligence
- D. Web Intelligence リッチクライアント

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

Web Intelligence リッチ クライアント内でオブジェクトのオブジェクト資格を変更するにはどの方法を使用できますか？

正しい答えを選択してください。

応答：

- A. ドキュメントのプロパティで、資格を選択します。
- B. オブジェクトを選択し、右クリックして資格を選択します。
- C. クエリ ビューで右クリックし、条件を選択します。
- D. [クエリ] パネルで、資格を選択します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

あなたは、他のどの店舗の収益が自分の店舗の収益と同じか、それを上回っているかを知りたいと考えています。売上収益を使用してクエリを作成します。次のステップは何ですか？

- A. 2 番目のクエリを追加して、すべての店舗と収益を表示し、店舗名のディメンションを結合します。
- B. 結合演算子を使用して、すべての店舗と収益を表示する複合クエリを追加します。
- C. サブクエリを追加し、ストアの収益 以上」という演算子を使用してすべてのストアと収益を表示します。
- D. 交差演算子を使用して、すべての店舗と収益を表示する複合クエリを追加します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

クエリフィルターでワイルドカード文字とともに使用できる 2 つの関係演算子は何ですか？

この質問には正解が 2 つあります

応答：

- A. パターンと異なる: 指定したパターンと異なる値を検索します。
- B. デザインパターン: 指定したデザインに一致する値を検索します。
- C. パターンに一致: 指定したパターンに一致する値を検索します。
- D. 定義されたパターン: 指定した定義されたパターンに一致する値を検索します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 37

複数のドキュメント内のコンテンツを検索するには何を使用しますか？

- A. 中央構成マネージャー (CCM)
- B. セントラル管理コンソール (CMC)
- C. レポートマップ
- D. BI 起動パッド

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 38

If() 関数に関する 2 つの記述が正しいのはどれですか？

この質問には正解が 2 つあります。

応答：

- A. Case 式を含めることができます
- B. SQL ステートメントを含めることができます
- C. ブール式が含まれます
- D. ネストされた If() ステートメントを含めることができます

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

コンテキストに関して正しい 2 つのステートメントはどれですか？

この質問には正解が 2 つあります。

応答：

- A. 異なるコンテキストのオブジェクトを結合することはできません。
- B. 異なるコンテキストでオブジェクトを組み合わせることができます。
- C. 同じコンテキスト内のメジャーのみを組み合わせることでクエリを作成できます。
- D. 同じコンテキスト内の任意のオブジェクトを組み合わせることでクエリを作成できます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 40

データは変更されるが、取得される行数とデータ ボリュームが変わらないと仮定した場合、データ 追跡がレポートの更新時間に及ぼすパフォーマンスへの影響を説明するステートメントはどれですか？

正しい答えを選択してください。

応答：

- A. 更新が最大 3 倍遅くなります。
- B. レポートが更新されるたびに、より速く更新されます。
- C. 最大 3 倍速く更新されます。
- D. レポートが更新されるたびに、更新が遅くなります。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

ブラウザ セッションを閉じるのではなく、常に BI ランチ パッドからログオフする必要があるのはなぜですか？

- A. システムパフォーマンスを向上させるため
- B. 企業データを保護するため
- C. ブラウザのキャッシュをクリアする場合
- D. データの更新を許可する場合

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

Web Intelligence リッチ クライアント ドキュメントを企業の安全な場所に保存するにはどのような方法を使用する必要がありますか？

正しい答えを選択してください。

応答：

- A. ドキュメントを Central Configuration Manager (CCM) にエクスポートします。
- B. 文書をエンタープライズ文書に保存します。
- C. ドキュメントをエンタープライズ ディレクトリに保存します。
- D. ドキュメントを中央管理サーバー (CMS) にエクスポートします。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 43

ドリル オプション 「ドリルで追加データが必要な場合にプロンプトを表示する」を設定します。次に、レポートの分析範囲の外側をドリルします。

Web Intelligence はどのように対応しますか？

正しい答えを選択してください。

応答：

- A. レポートにプロンプト レポート フィルターを挿入し、レポート ビューを更新します。
- B. 階層レベルを選択するよう求められ、データを取得する前に応答を待ちます。

C. ドリルを完了するには追加データを取得する必要があることが通知され、データが取得されます。

D. プロンプト クエリ フィルターをクエリに挿入し、クエリを再実行します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

このセクションでは、レポートの整理に関するすべての利点について説明します。

この質問には正解が 2 つあります

応答：

A. 単一のレポート内で同じマイクロキューブから投影された単一のブロックをすべてセクション レベルにグループ化できます。

B. 単一のレポート内で同じマイクロキューブから投影された複数のブロックをすべてセクション レベルにサブグループ化できます。

C. セクションごとに異なるテーブルをドラッグ&ドロップの簡単な操作で作成して挿入できます。

D. ドラッグ アンド ドロップの簡単なプロセスで作成された、各セクションで繰り返される小計セルを挿入できます。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

自立セルはどこで使用できますか？

A. クエリパネル内

B. セクション内

C. 表内

D. チャート内

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 46

複数のデータプロバイダーからのデータを結合するための前提条件は次の 3 つですか？

この質問には正解が 3 つあります。

応答：

A. 両方のデータ プロバイダーが同じディメンション値を持つ必要があります。

B. 各リンクされたディメンションのデータ値は共通の形式である必要があります。

C. 両方のデータプロバイダーの異なるユニバースからのオブジェクト名は同じである必要があります。

D. ドキュメント内に 2 つ以上のクエリがあります。

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

有効な **C_BOWI_4302** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C_BOWI_4302 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **C_BOWI_4302** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C_BOWI_4302 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C_BOWI_4302 問題集をゲットする人はこちら：
https://www.goshiken.com/SAP/C_BOWI_4302-mondaishu.html (220**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

クエリのデータ ソースを変更する必要があるのはなぜですか？

正しい答えを選択してください。

応答：

- A. ユニバースのユニバース接続を変更するには
- B. テスト ユニバースの代わりに実稼働ユニバースを使用する場合
- C. 既存のクエリの実行順序を変更する場合
- D. 宇宙のさまざまなオブジェクトを使用する

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 48

次のオプションのうち、Web Intelligence アプリケーション構造のコンポーネントではないものはどれですか？

正しい答えを選択してください。

応答：

- A. ツールボックス
- B. ステータスバー
- C. 左パネル
- D. 展開パネル

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

ドキュメントには、MM/DD/YY の形式でデータが表示されます。形式を DD/MM/YY に変更できるオプションは何ですか？ (答えは2つ)

- A. 優先表示ロケール
- B. 自動検出
- C. フォーマット番号
- D. 製品のロケール

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

BusinessObjects Web Intelligence 4.0 ドキュメント (WID) にレポート フィルタを適用するために使用できる 2 つの方法はどれですか？

この質問には正解が 2 つあります。

応答：

- A. ブロック
- B. ダイナミック
- C. カスタム
- D. グローバル

Answer: A,D (メッセージを残す)

最新問題: 51

変身機能を使用するのはなぜですか？

- A. オブジェクトのデータ型を変更するには
- B. ドキュメントのデータソースを変更するには
- C. セクションのオブジェクトを変更する場合
- D. 表をグラフに変更する

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 52

データを表示するための 5 種類の縦棒グラフについて言及していますか？

この質問には正解が 3 つあります

応答：

- A. 縦棒グラフと折れ線グラフを組み合わせたもの
- B. 積み上げ縦棒グラフ
- C. 固定内容の縦棒グラフ
- D. 4D 縦棒グラフ
- E. 二重値を含む縦棒グラフ

Answer: A,B,E (メッセージを残す)

最新問題: 53

ドリルダウンを開始した後、オブジェクトが選択されると、それらはどこに表示されますか？



Year	Quarter	Sales revenue
2011	Q1	\$519,220
	Q2	\$441,494
	Q3	\$394,309
	Q4	\$349,188
2011		
2012	Q1	\$650,715
	Q2	\$529,256
	Q3	\$760,442
	Q4	\$942,267
2012		
2013	Q1	\$729,745
	Q2	\$789,398
	Q3	\$775,766
	Q4	\$697,770
2013		
		\$7,479,569

- A. フィルターバー内
- B. レポート マップ ペイン内
- C. [ドキュメント構造とフィルター] ペイン内
- D. 数式バー内

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

Web Intelligence を使用して直接アクセスできるデータ ソースはどれですか？

- A. OLAP キューブ
- B. XML ファイル
- C. ビジネス エクスプローラー (BEx) クエリ
- D. リレーショナル データベース

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

BusinessObjects Web Intelligence 4.0 レポートで分析範囲が設定されているときに [クエリ ドリルの使用] を選択すると、どのメッセージが表示されますか？

正しい答えを選択してください。

応答：

- A. クエリドリルモードオプションが有効になっていません。
- B. クエリドリルモードオプションが有効になっています。
- C. 分析範囲が空ではありません。
- D. 分析範囲が空です。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 56

デモンストレーションの目的: 単純な Web Intelligence ドキュメントを作成すること。
正しい答えを選択してください。

応答:

- A. 学習者にこれらのテキストを練習する機会を与える
- B. Web Intelligence 作業アプリケーションを起動し、さまざまなコードについて簡単に説明します。
- C. 学習者にプロセスの概要を説明します。
- D. 学習者は単一のデータ ソースを選択できますが、このデモではクラスを使用していることを説明します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

「インタラクティブ表示」を有効にするにはどの方法を使用する必要がありますか?
正しい答えを選択してください。

応答:

- A. Web Intelligence の基本設定
- B. InfoView の基本設定
- C. ドキュメントのプロパティ内
- D. レポートのプロパティ内

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

テーブル内のデータをどのように取得し、テーブル内のデータを操作するかに応じて適切な手順について話し合ってください。この質問に対する正解は 2 つあります。応答:

- A. Web Intelligence からターゲット アプリケーションにテーブルをドラッグ アンド ドロップします。
- B. ターゲット ドキュメントでセクション セルを右クリックし、コンテキスト メニューから [コピーして貼り付け] をクリックします。
- C. ターゲット アプリケーションで、テーブルを表示する領域を右クリックし、コンテキスト メニューから [貼り付け] を選択します。
- D. テーブルを右クリックし、コンテキスト メニューから [コピー] を選択します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

入力計算コンテキストで使用できる演算子はどれですか?
この質問には正解が 2 つあります。

応答:

- A. それぞれについて
- B. で

C. すべての場合

D. 入力

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

RunningSum 列 (添付の図を参照) の正しい式は何ですか?



Year	Quarter	Sales revenue	Running Sum
2011	Q1	\$2,660,699.50	\$2,660,699.50
	Q2	\$2,278,693.40	\$4,939,392.90
	Q3	\$1,367,840.70	\$6,307,233.60
	Q4	\$1,768,580.40	\$8,095,814.00
2011			
2012	Q1	\$3,326,172.20	\$3,326,172.20
	Q2	\$2,840,650.80	\$6,166,823.00
	Q3	\$2,879,303.00	\$9,046,126.00
	Q4	\$4,166,120.00	\$13,232,246.00
2012			
2013	Q1	\$3,742,988.90	\$3,742,988.90
	Q2	\$4,006,717.50	\$7,749,706.40
	Q3	\$3,553,395.30	\$11,703,101.70
	Q4	\$3,356,041.10	\$15,059,142.80

A. RunningSum([売上収益];([年];[四半期]))

B. RunningSum([四半期]の[売上収益])

C. RunningSum([売上収益];[年];[四半期])

D. RunningSum([売上収益];([年]))

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 61

宇宙の構成要素は何ですか? 注: この質問には 3 つの正解があります。

A. 測定する

B. 寸法図

C. 情報

D. キー数値

E. フォルダー

Answer: A,B,E ([メッセージを残す](#))

有効な **C_BOWI_4302** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C_BOWI_4302 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **C_BOWI_4302** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C_BOWI_4302 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C_BOWI_4302 問題集をゲットする人はこちら：
https://www.goshiken.com/SAP/C_BOWI_4302-mondaishu.html (220**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

どの BusinessObjects Enterprise ツールがオフライン モード ログインをサポートしていますか？

正しい答えを選択してください。

応答：

- A. Web Intelligence リッチクライアント
- B. インタラクティブパネル
- C. Java パネル
- D. 情報ビュー

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

テーブルをフォーマットするために LAYOUT オプションを使用して定義および実行できる変更はどれですか？

この質問には正解が 2 つあります

応答：

- A. 改ページを避け、すべてのページで繰り返すオプション
- B. 行、列、背景画像を定義します。
- C. ページ上のテーブルの相対パターンを定義します。
- D. 新しいページでの水平方向と垂直方向の開始を定義します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

Web Intelligence ドキュメント機能を使用してプロフェッショナルなレポートを表示するさまざまな方法を挙げてください。

この質問には正解が 3 つあります

応答：

- A. 大量のデータを含む複数ブロックのレポートとして
- B. 大量のデータを含む 2 ブロックのレポートとして
- C. チャートとして (棒、箱、縦棒、折れ線、地図、円、点、レーダー、またはタグクラウド)
- D. テーブルとして (横テーブル、縦テーブル、フォームテーブル、クロステーブル)

E. 大量のデータが含まれるフォルダーとして

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 65

デフォルトのページ番号セルとなる 3 つのオプションはどれですか？

この質問には正解が 3 つあります。

応答：

A. ページ番号 / 総ページ数

B. ページ番号

C. 総ページ数

D. セクションの総ページ数

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

クイック表示モードを使用するときに変更できる 2 つのオプションはどれですか？

この質問には正解が 2 つあります。

応答：

A. サンプルクエリ結果

B. 1 ページあたりの縦方向のレコード数

C. 1 ページあたりの水平レコード数

D. クエリ結果を制限する

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

Web Intelligence で使用できるクエリ フィルタの種類に名前を付けてください。

この質問には正解が 3 つあります

応答：

A. 事前定義されたクエリフィルター

B. プロンプトフィルター

C. クエリフィルターを検証します。

D. 単一値フィルターと複数值フィルター

E. デザイナークエリフィルター

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 68

[クエリ] パネルの [分析範囲] ペインに表示される 3 つのオプションはどれですか？

この質問には正解が 3 つあります。

応答：

A. 1 レベル

B. カスタム

C. なし

D. デフォルト

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 69

ブレーク優先度を設定するときに使用できる 2 つのブレーク プロパティはどれですか?
この質問には正解が 2 つあります。

応答 :

A. オーダーブレーク

B. クロス集計ブレーク

C. 水平ブレーク

D. 垂直ブレーク

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 70

アラートに含めることができるサブアラートの最大数はいくつですか?
正しい答えを選択してください。

応答 :

A. 32

B. 8

C. 16

D. 1

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 71

テーブルでランキング機能を使用する場合、ブロックのフッターにすべての値 (ランク付けされたものとランク付けされていないものの両方) の合計を表示できる式はどれですか?

A. RefValue(Sum([メジャー]))

B. Sum([メジャー] For Each [ディメンション])

C. NoFilter(Sum([メジャー]))

D. ブロック内の Sum([measure])

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 72

クエリフィルターの一部となる 3 つの要素はどれですか?
この質問には正解が 3 つあります。

応答 :

A. クラス

B. オペレーター

C. オペランド

D. オブジェクト

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 73

Web Intelligence ドリル モード オプションはどの 3 つですか?

この質問には正解が 3 つあります。

応答 :

A. ドリルスルー

B. ドリルアップ

C. ドリルバイ

D. ドリルダウン

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

Valid C_BOWI_4302 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing C_BOWI_4302 Exam! GoShiken.com now offer the **newest C_BOWI_4302 exam dumps**, the GoShiken.com C_BOWI_4302 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com C_BOWI_4302 dumps with Test Engine here: https://www.goshiken.com/SAP/C_BOWI_4302-mondaishu.html (220 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)