

SAP.C_BW4H_211.v2023-11-18.q57

試験コード:	C_BW4H_211
試験名称:	SAP Certified Application Associate - Reporting, Modeling and Data Acquisition with SAP BW/4HANA
認定資格:	SAP
無料問題数:	57
バージョン:	v2023-11-18
アクセス数:	404
ページビュー数:	570
https://www.jpnpdf.com/SAP.C_BW4H_211.v2023-11-18.q57-mondaishu.html	

最新問題: 1

あなたは総勘定元帳レポートに重点を置いた SAP BW/4HANA プロジェクトに参加しており、SAP ERP Estandar データソース oFI_GL_14 (新しい GL 項目) を使用したいと考えています。このデータソースをアクティブ化するためにどのトランザクションを使用できますか? 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. SAP ソース システムのトランザクション RS02 (汎用データソースの保守)
- B. SAP ソース システムのトランザクション ODQMON (デルタ キューの監視)
- C. SAP BW/4HANA システムのトランザクション RSA1 (BI コンテンツ)
- D. SAP ソース システムのトランザクション RSA5 (ビジネス コンテンツからのデータソースのインストール)

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 2

ターゲット システムによってオペレーショナル デルタ キュー (ODQ) が管理されるのは、どの ODP コンテキストですか?

- A. ODP_SAP
- B. ODP_CDS
- C. ODP_BW
- D. ODP_HANA

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

SAP BW/4HANA のデータ転送プロセス (DTP) におけるエラー処理のリクエスト処理のデフォルト設定は何ですか?

- A. リクエストはキャンセルされ、最初の間違ったレコードが追跡され、ターゲットは更新されません。
- B. リクエストは成功に設定され、エラースタックが書き込まれ、有効なレコードが更新されます。
- C. リクエストはキャンセルされ、レコードは追跡されず、ターゲットは更新されません
- D. リクエストは失敗に設定され、エラースタックが書き込まれ、有効なレコードが更新されます

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

SAP S/4HANA 組み込み分析を使用するにはどのような基盤が必要ですか？

- A. SAP HANA に最適化されたビジネス コンテンツ
- B. SAP アジャイル データ準備
- C. 生成された外部 SAP HANA 計算ビュー
- D. ABAP CDS ビューベースの仮想データモデル。

Answer: ([解答を表示する](#))

SAP S/4HANA 組み込み分析は、ABAP CDS ビュー ベースの仮想データ モデルを使用して、データ レプリケーションを行わずにトランザクション データへのリアルタイム アクセスを提供します。これは、リアルタイムの運用レポートを可能にする SAP Fiori タイルのコレクションです。SAP S/4HANA 組み込み分析には、さまざまな機能分野向けに、Fiori および SAP Analytics Cloud に基づいた事前定義された分析アプリが多数付属しています。SAP S/4HANA 組み込み分析が対象とする主なユーザー タイプは、ビジネス ユーザーと分析スペシャリストです。

最新問題: 5

データ転送プロセス (DTP) のソースとして使用できる SAP BW/4HANA オブジェクトはどれですか？ 注: この質問には正解が 3 つあります。

- A. データストア オブジェクト (上級)
- B. SAP HANA 分析プロセス
- C. オープンハブ宛先
- D. 情報ソース
- E. 複合プロバイダー

Answer: A,B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

BW クエリのパフォーマンスを最適化するには、どの推奨事項に従う必要がありますか？ 注: この質問には 3 つの正解があります

- A. 初期ビューで使用するドリルダウン特性を減らします。
- B. 特性フィルターを重ねて使用する
- C. 制限されたキー数値で除外機能を使用します。
- D. 必須の特性値変数を使用する
- E. 制限されたキー数値に組み込み関数を使用します。

Answer: A,D,E ([メッセージを残す](#))

* A. 初期ビューで使用するドリルダウン特性を少なくします。これにより、クエリ実行の開始時に転送および表示する必要があるデータの量が削減され、クエリのパフォーマンスが向上します。ユーザーは、必要に応じて後でさらに詳細にドリルダウンできます¹。

* D. 必須の特性値変数を使用する: データ選択をユーザーに関連するより小さな値のセットに制限することで、クエリのパフォーマンスを向上させることができます。ユーザーは、必要に応じて後で変数値を変更することもできます¹。

* E. 制限されたキー数値で include 関数を使用する: これにより、exclude 関数を使用するときを実行される不要な計算や集計が回避され、クエリのパフォーマンスが向上します。また、データをフィルタリングする場合、Include 関数は選択または制限されたキー数値よりも効率的です¹。

参照 :

※ 2 <https://blogs.sap.com/2015/04/20/query-performance-optimisation-tips-in-bw-73/>

※ 1 <https://blogs.sap.com/2022/02/02/query-performance-optimization-in-bw-few-tips/>

※ 3 <https://help.sap.com/doc/00f68c2e08b941f081002fd3691d86a7/2022.12/en-us/0471d0ecea4e4677ba29d9ac1496c24c.html>

※ 4 <https://blogs.sap.com/2021/06/02/sap-bw-4hana-performance-optimization-part-i/>

最新問題: 7

SAP HANA をモデリングの焦点として使用し、さまざまなソースからのデータを結合したいと考えています。どのテクニックを使用できますか? 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. 計算ビュー
- B. AMDP (ABAP 管理データベース プロシージャ)
- C. BAPI (ビジネス アプリケーション プログラミング インターフェース)
- D. ストアド プロシージャ

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

SAP BW/4HANA ビジネス コンテンツを使用する利点は何ですか? 注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. ビジネス コンテンツ オブジェクトとカスタム定義オブジェクトを組み合わせる機能
- B. SAP BW/4HANA のインストール中のコンテンツの自動アクティベーション
- C. SAP BW/4HANA コンテンツのアクティベーション中の分析承認の自動生成
- D. 既製のモデルを使用して SAP BW/4HANA の導入を加速

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

SAP HANA スマート データ統合フローグラフでは、どの変換オプションが利用可能ですか? 注: この質問には正解が 3 つあります。

- A. データセットの分割
- B. データセットを結合する
- C. ストアド プロシージャを実行します。
- D. ABAP 関数モジュールを呼び出します。
- E. SAP HANA 分析プロセスを実行します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 10

HDI 計算ビュー (データ カテゴリ ディメンション) を同じ HDI コンテナの別の HDI 計算ビュー (データ カテゴリ スター結合付きキューブ) に統合するには、何が必要ですか?

- A. HDI 計算ビューのシノニムを作成します (スター結合のあるデータ カテゴリ)。
- B. HDI 計算ビュー (データ カテゴリ ディメンション) のシノニムを作成します。
- C. HDI 計算ビュー (データ カテゴリ ディメンション) のデザインタイム ファイルをビルドして、ランタイム オブジェクトを生成します。
- D. HDI 計算ビュー (スター結合付きデータ カテゴリ キューブ) のランタイム オブジェクトをビルドして、設計時ファイルを生成します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 11

SAP HANA 用 Web IDE ワークスペースに、計算ビューを含む HDB モジュールを含むプロジェクトをインポートしました。HDB モジュールを正常に構築する前に、プロジェクトの進行中に何をする必要がありますか？

- A. スペースを割り当てます
- B. パッケージを定義します
- C. 組織を入力します
- D. プロジェクトタイプをリセットします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

SAP HANA 計算ビューで制限された列を定義したいと考えています。何を定義する必要がありますか？ 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. SAP HANA データ型
- B. 集計方法
- C. 条件の基準
- D. 既存のメジャーへの参照

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

SAP BW/4HANA の階層化されたスケーラブル アーキテクチャ (LSA++) のどの層が、調和された一貫したデータのメイン ストレージとして設計されていますか？

- A. オープンオペレーショナルデータストア層
- B. データ取得層
- C. 仮想データマート層
- D. 柔軟なエンタープライズ データ ウェアハウス コア層。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

* D. フレキシブル エンタープライズ データ ウェアハウス コア レイヤー: これは、調和された一貫したデータのメイン ストレージとして設計された、SAP BW/4HANA の階層化されたスケーラブル アーキテクチャ (LSA++) のレイヤーです。フレキシブル エンタープライズ データ ウェアハウス コア レイヤーには、企業メモリ レイヤーと品質 & 調和レイヤーが含まれており、さまざまなソースやシステムからのデータを保存し、調和させるために使用されます。このレイヤーのデータは、DataStore オブジェクト (上級) と InfoObject を使用してモデル化されており、レポートや分析の目的でさまざまなデータ マートからアクセスできます12。

参照 :

※ 1 https://help.sap.com/doc/saphelp_nw75/7.5.5/en-US/4a/124597ca771b41e10000000a421937/content.htm

※ 2 <https://help.sap.com/doc/r/dd104a87ab9249968e6279e61378ff66/11.0.8/en-US/0062afefa6db41eaa9460afef1894beb.html>

最新問題: 14

SAP BW/4HANA でマスター データをトランザクション データから分離する利点は何ですか？注:

この質問に対する正解は 3 つです。

- A. データ転送処理数の削減
- B. トランザクション データの参照整合性を確保する

- C. SID 値の生成を回避する
- D. 異なるデータロード頻度を許可します。
- E. 言語依存のマスターデータテキストの提供

Answer: A,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

品目のマスターデータをロードするときは、レポート用にリリースされる前に新しい値を確認する必要があります。モデリング機能を使用すると何ができるでしょうか? 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. マテリアルの属性を定義するときに、時間依存」設定を選択します。
- B. データ転送プロセスを定義するときに、新しいキーのみを使用してレコードをロードする」設定を選択します。
- C. データ転送プロセスを定義するときに、リクエストの全体的なステータス」で 手動で設定」設定を選択します。
- D. 材料特性を定義するときに、拡張マスターデータ更新」設定を選択します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

セルを含む BW クエリでは、セルの初期定義を上書きする必要があります。どの細胞チューブでこれを達成できますか?? 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. 選択セル
- B. ヘルプセル
- C. 数式セル
- D. 参照セル

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

有効な **C_BW4H_211** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C_BW4H_211 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **C_BW4H_211** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C_BW4H_211 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C_BW4H_211 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/SAP/C_BW4H_211-mondaishu.html
(**8330%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

データ フローで InfoSource を使用する利点は何ですか? 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. データソースファイルの抽出差分情報の格納
- B. データ転送プロセス (DTP) で複数の連続した変換を実行できるようにする
- C. データ転送工程 (DTP) の削減
- D. 中間データを保存せずに複雑な変換を単純な部分に分割する

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 18

SAP HANA 用 Web IDE のデータベース エクスプローラーは、フラット ファイルから SAP HANA にテーブルを作成するためのデータ ファイルインポート ウィザードを提供します。システムがターゲット構造を提案した後、可能なアクションは何ですか?? 注: この質問には正解が 3 つあります。

- A. テーブルの種類を行ストアと列ストアの間で切り替えます。
- B. InfoObject をターゲット テーブルのフィールドにマップします。
- C. ターゲットテーブルフィールドの推奨データ型を調整します。
- D. 対象テーブルのフィールドの順序を変更します。
- E. ターゲットテーブルフィールドの並べ替えプロパティを定義します。

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

レポートでは、キー数値の事前定義されたしきい値からの偏差を強調表示したいと考えています。どの BW クエリ機能を使用しますか?

- A. 参照セル
- B. 状態
- C. 例外
- D. キー数値プロパティ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

技術名「COSTOBJ」のカスタム特性を作成しました。管理領域に応じて、異なる属性値を割り当てる必要があります。モデルはどのように設計しますか?

- A. 特性「COSTOBJ」を管理領域のナビゲーション属性として定義します。
- B. 管理領域の特性と特性「COSTOBJ」を複合します。
- C. 管理領域の特性を備えた複合特性「COSTOBJ」。
- D. 特性「COSTOBJ」のナビゲーション属性として管理領域を定義します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

技術名「COSTOBJ」のカスタム特性を作成しました。管理領域に応じて、異なる属性値を割り当てる必要があります。モデルはどうやってデザインするのですか?

- A. 管理領域の特性を備えた複合特性「COSTOBJ」
- B. 管理領域の特性と特性「COSTOBJ」を複合します。
- C. 特性「COSTOBJ」を管理領域のナビゲーション属性として定義します。
- D. 特性「COSTOBJ」のナビゲーション属性として管理領域を定義します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

SAP BW/4HANA モデリングに重点を置くのではなく、SAP HANA モデリングに重点を置くことをお勧めするのはどの要件ですか?? 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. さまざまなソースからスナップショットまたはデルタを定期的にロードします。
- B. 既存の SAP HANA コンテンツ モデルを強化する
- C. SQL 社内の知識を活用する
- D. 調和されたマスターデータのセットに関するレポート

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

CompositeProviders を実装する理由は何ですか? 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. レポート用に結合データを保持するため
- B. BW クエリのインターフェイスを提供するため
- C. レポート用のスナップショットを保存するため
- D. 仮想データマート層を提供するため

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 24

SAP Analytics Cloud と SAP BW/4HANA のライブ データ接続を使用すると、何を活用できますか?

注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. 既存の認可の概念
- B. プロセスチェーンストリーミング機能
- C. 分析用の BW データ モデル
- D. シナリオ計画用の BW データ モデル

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 25

SAP は、お客様にさらなる柔軟性を提供するために 3 つのデータ ウェアハウス ソリューションを提供しています。SAP Data Warehouse Cloud はどのように位置づけられていますか?

- A. 新しいセルフサービス ツールを使用してビジネス ユーザーをサポートし、独自のデータ フローをモデル化します。
- B. ビジネス ユーザーが SAP BW/4HANA データフローから管理プロセス チェーンを作成できるようにするため
- C. ビジネス ユーザーが SAP BW/4HANA にプッシュされる SQL コードを生成できるようにするため
- D. 独自の ABAP ルーチンを簡素化したいビジネス ユーザーをサポートするため

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

データ フローで InfoSource を使用する利点は何ですか? 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. データ転送工程 (DTP) の削減
- B. データを再度保存せずに、データ フロー内の順次変換を接続します。
- C. データソースファイルの抽出差分情報を格納
- D. ソースとターゲットが多いシナリオの変換数を減らす

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 27

ターゲット システムによってオペレーショナル デルタ キュー (ODQ) が管理されるのは、どの ODP コンテキストですか？

- A. ODP_BW
- B. ODPJHANA
- C. ODP_SAP
- D. ODP_CDS

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 28

クエリ定義で変更できる外部階層プロパティはどれですか?注: この質問には 3 つの正解があります。

- A. テキストノードを表示します。
- B. 子ノードの位置
- C. ソート方向
- D. レベルまで展開
- E. 時間依存性

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 29

BW クエリの多次元例外集計で 1 つのキー数値に使用できる参照特性の最大数はいくつですか？

- A. 5
- B. 3
- C. 10
- D. 7

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

アクセス タイプ「SAP HANA ビュー」の BW InfoObject を作成するにはどのインターフェイスを使用しますか？

- A. SAP HANA 用の SAP Web IDE
- B. SAP HANA スタジオでの BW モデリングのパースペクティブ
- C. SAP HANA スタジオの SAP HANA モデラーの視点
- D. SAP HANA スタジオに埋め込まれた SAP GUI

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

プロセスチェーンを自動生成するボタンはどこにありますか？

- A. プロセスチェーンメンテナンスの SAP GUI トランザクション内
- B. データ フロー オブジェクトのエディター内
- C. プロセス バリエーション エディター アプリ内
- D. プロセス チェーン エディター アプリ内

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **C_BW4H_211** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C_BW4H_211 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **C_BW4H_211** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C_BW4H_211 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C_BW4H_211 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/SAP/C_BW4H_211-mondaishu.html (83**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

SAP HANA HDI 計算ビューを作成します。データ カテゴリ ディメンションの代わりにデータ カテゴリ キューブとスター結合を選択する理由は何ですか? 注: この質問には 3 つの正解があります。

- A. トランザクション データを永続化できます。
- B. マスターデータとトランザクションデータを組み合わせることができます。
- C. メジャーを合計として集計できます。
- D. デフォルトの時間特性を提供できます。
- E. 制限付き列を作成できます。

Answer: A,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

SAP BW/4HANA でデルタ マージ プロセスを開始するにはどうすればよいですか? 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. プロセス チェーン内の特定のプロセス タイプを使用する
- B. 変換で特定のフラグを設定することによって
- C. データ転送プロセスで特定のフラグを設定することによって
- D. SAP BW/4HANA データロード モニターを使用する場合

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

事前に計算された値セット (バケット) を埋めるにはどのような方法がありますか? 注: この質問には正解が 3 つあります。

- A. クエリを使用する
- B. 値を手動で入力する
- C. テーブルを参照する場合
- D. 変換およびデータ転送プロセスを使用する
- E. データ カテゴリ ディメンションの SAP HANA 計算ビューにアクセスすることによって

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

すべてのレイヤーで LSA++ の概念に従っている既存のフィールドベースのデータ フローがあります。新たな緊急のビジネス要件を満たすために、最小限の労力で特性階層を活用してデータ フローを変更したいと考えています。InfoObject を関連付けるにはどのオブジェクトを使用しますか?

- A. 帯域幅クエリ

- B. データ ストア オブジェクト (詳細)
- C. 複合プロバイダー
- D. ODS ビューを開く

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 36

DataStore オブジェクトの書き込みインターフェイス (上級) を利用して、データを DataStore オブジェクトの受信テーブル (上級) にプッシュできる SAP ソリューションはどれですか？

この質問には正解が 2 つあります。

- A. SAP データ サービス
- B. SAP Landscape Transformation Replication Server
- C. SAP プロセスの統合
- D. SAP データ ウェアハウス クラウド。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

* A. SAP Data Services: このツールは、DataStore オブジェクトの書き込みインターフェイス (詳細) を利用して、RFC または HTTP 呼び出しを使用してデータを DataStore オブジェクトの受信テーブル (詳細) にプッシュできます。これにより、データ統合シナリオのパフォーマンスと柔軟性が向上します12。

* B. SAP Landscape Transformation Replication Server: このツールは、DataStore オブジェクトの書き込みインターフェイス (詳細) を利用して、RFC または HTTP 呼び出しを使用してデータを DataStore オブジェクトの受信テーブル (詳細) にプッシュできます。これにより、データ レプリケーション シナリオのパフォーマンスと柔軟性が向上します13。

参照：

※ 1 <https://help.sap.com/docs/r/107a6e8a38b74ede94c833ca3b7b6f51/2.0.6/en-US/8127edbcf2fa488ba04dfc1751d5261d.html>

※ 2 <https://blogs.sap.com/2020/08/17/sap-bw-4hana-write-interface-enabled-adso-connected-to-a-3rd-party-tool/>

※ 3 <https://help.sap.com/docs/r/107a6e8a38b74ede94c833ca3b7b6f51/2.0.4/en-US/8127edbcf2fa488ba04dfc1751d5261d.html>

最新問題: 37

「データ マート データストア オブジェクト」モデリング プロパティを使用して、データ ストア オブジェクト (詳細) を作成します。このモデリング プロパティに固有の動作はどれですか？ 注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. データがアクティブ化されている場合にのみ、クエリ結果が表示されます。
- B. レポートは、受信テーブルとアクティブ テーブルの結合に基づいて実行されます。
- C. レコードは、すべての特性がキーに含まれているかのように扱われます。
- D. 変更ログ テーブルは、データのアクティブ化後にのみ書き込まれます。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

SAP ERP の汎用データソースのデルタ固有フィールドとして考えられるのは次のうちどれですか？ 注: この質問には正解が 3 つあります。

- A. 暦日
- B. 録音モード
- C. 数値ポインタ

- D. リクエストID
- E. タイムスタンプ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 39

DataSource から DataMart DataStore オブジェクトへの変換を作成します (上級)。すべてのキー数値は Sum として更新されます。データソースがこのターゲットに一貫した情報を提供することを示すデルタ メソッドはどれですか? 注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. ABR
- B. 追加
- C. AIE
- D. 照準

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

SAP Analytics Cloud の拡張分析スマート機能のうち、完全に入力された複数タブのストーリーを生成するものはどれですか?

- A. スマート予測
- B. 予測
- C. スマートディスカバリー
- D. 検索から洞察へ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

ファクト タイプの Open ODS ビューを作成しました。特性フォルダ内のビュー フィールドに関連付けることができるオブジェクトタイプはどれですか? 注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. 特性タイプの InfoObject
- B. 寸法タイプの計算ビュー
- C. マスター データ タイプの ODS ビューを開く
- D. ファクトタイプの ODS ビューを開く

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

SAP HANA HDI 計算ビュー (XS Advanced) のグラフィカル モデリングでのみ使用でき、SAP HANA 計算ビュー (XS Classic) では使用できないノード タイプはどれですか?注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. グラフ
- B. 交差
- C. 集計
- D. ランク

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 43

クエリ定義で変更できる外部階層プロパティはどれですか? 注: この質問には正解が 3 つあります。

- A. 子ノードの位置
- B. レベルまで展開します
- C. 一時的な階層結合を許可します。
- D. 時間依存性
- E. ソート方向

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 44

テスト目的で、既存の SAP BW/4HANA データ モデルを新しい非 SAP ソース システムの仮想データと結合したいと考えています。ラピッドプロトタイピングではどのアプローチを検討すべきですか?

- A. InfoObject ベース モデリング
- B. データフローの生成
- C. ビジネスコンテンツのアクティブ化
- D. フィールドベースのモデリング

Answer: [D \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 45

アクセス タイプ「SAP HANA ビュー」を持つ BW InfoObject を作成するにはどのインターフェイスを使用しますか?

- A. SAP HANA スタジオに埋め込まれた SAP GUI
- B. SAP HANA スタジオでの BW モデリングの観点
- C. SAP BW/4HANA コックピット
- D. SAP HANA スタジオの SAP HANA モデラーの視点

Answer: [B \(メッセージを残す\)](#)

最新問題: 46

SAP BW/4HANA では、HANA に最適化された新しいビジネス コンテンツが LSA++ フレームワークに従って設計されています。新しい SAP ERP 関連のビジネス コンテンツを識別するためにどの技術名前空間が割り当てられていますか?

- A. /BW4/
- B. /IMO/
- C. /OSAP/
- D. /SFA/

Answer: [B \(メッセージを残す\)](#)

有効な **C_BW4H_211** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C_BW4H_211 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **C_BW4H_211** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C_BW4H_211 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の

GoShiken.com C_BW4H_211 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/SAP/C_BW4H_211-mondaishu.html
(8330%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

SAP HANA Exit 処理チューブを使用できる BW クエリの変数タイプにはどのようなものがありますか。注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. 計算式
- B. テキスト
- C. 特性値
- D. 階層ノード

Answer: C,D (メッセージを残す)

* C. 特性値: このタイプの変数は、SAP HANA Exit 処理タイプを使用して、AMDP クラス実装を使用して変数のデフォルト値を決定できます。これにより、外部 SAP HANA ビューとして生成されるクエリのパフォーマンスと柔軟性が向上します¹²。

* D. 階層ノード: このタイプの変数は、SAP HANA Exit 処理タイプを使用して、AMDP クラス実装を使用して変数のデフォルト値を決定できます。これにより、外部 SAP HANA ビューとして生成されるクエリのパフォーマンスと柔軟性が向上します¹²。

参照 :

※ 1 <https://help.sap.com/docs/r/107a6e8a38b74ede94c833ca3b7b6f51/1.0.8/en-US/b77f3073e9d842d6959e03e74dcefa09.html>

※ 2 <https://blogs.sap.com/2017/09/29/usage-of-sap-hana-exit-variables-for-a-standard-reporting-scenario/>

最新問題: 48

SAP Crystal Reports for Enterprise を使用してレポートを作成すると、データ ソースとして分析ビューが必要になります。この分析ビューを作成するにはどのツールを使用できますか？

- A. SAP Lumira、デザイナーエディション
- B. Microsoft Office 向け SAP 分析
- C. SAP Crystal Reports for Enterprise
- D. SAP BusinessObjects Web Intelligence

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 49

InfoObject ADDRESS には、高カーディナリティ フラグが設定されています。ただし、ADDRESS には High Cardinality フラグのない属性 CITY があります。このシナリオでは SID 値にどのような影響がありますか？

- A. SID 値は、InfoObject ADDRESS がアクティブ化されたときに生成されます。
- B. InfoObject ADDRESS のデータがロードされるときに SID 値が生成されます。
- C. InfoObject ADDRESS の SID 値は保存されません。
- D. InfoObject CITY がアクティブ化されたときに SID 値が生成されます。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 50

SAP HANA HDI 計算ビュー (XS Advanced) のグラフィカル モデリングでのみ使用でき、SAP HANA 計算ビュー (XS Classic) では使用できないノード タイプはどれですか？ 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. ランク
- B. 交差
- C. 集計
- D. グラフ

Answer: A,D (メッセージを残す)

* A. ランク: このノード タイプは、SAP HANA HDI 計算ビュー (XS Advanced) のグラフィカル モデリングでのみ使用できますが、SAP HANA 計算ビュー (XS Classic) では使用できません。これにより、メジャーとランキング ルール 12 に基づいてデータをランク付けできます。

* D. グラフ: このノード タイプは、SAP HANA HDI 計算ビュー (XS Advanced) のグラフィカル モデリングでのみ使用できますが、SAP HANA 計算ビュー (XS Classic) では使用できません。これにより、グラフ データをモデル化し、最短パス、近傍検索、パターン マッチングなどのグラフ操作を実行できます13。

参照 :

※1

https://help.sap.com/docs/SAP_HANA_PLATFORM/fc5ace7a367c434190a8047881f92ed8/050f14f7a6d94d2da905b0a4072ba546.html

※2 <https://help.sap.com/docs/r/e8e6c8142e60469bb401de5fdb6f7c00/2.0.03/en-US/9b9b4b8e0c4d4f0a9c3e7f8a3b5d9b9d.html>

※3 <https://help.sap.com/docs/r/e8e6c8142e60469bb401de5fdb6f7c00/2.0.03/en-US/e8b26f49218648eaa8e2ce9b54a8b812.html>

最新問題: 51

テスト目的で、既存の SAP BW/4HANA データ モデルを新しい非 SAP ソース システムの仮想データと組み合わせたいと考えています。ラピッド プロトタイピングにはどのアプローチを検討する必要がありますか？

- A. ビジネスコンテンツのアクティブ化
- B. フィールドベースのモデリング
- C. データフローの生成
- D. InfoObject ベースのモデリング

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 52

Javascript を使用してインタラクティブな視覚化を備えた Web ベースのダッシュボードを構築したいと考えています。これを作成するにはどの SAP ツールを使用できますか？

- A. SAP Crystal Reports
- B. SAP Analytics Cloud、分析デザイナー
- C. SAP スマート ビジネス コックピット
- D. SAP BusinessObjects Web Intelligence

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 53

アーキテクチャ概要モデルの目的は何ですか？

- A. ユーザーグループと必要な権限を特定するため
- B. LSA++ アーキテクチャを自動生成する場合
- C. プロジェクトの順序を決定するため

D. 必要なデータ ソースを特定します。

Answer: ([解答を表示する](#))

アーキテクチャ概要モデルは、ソリューションの主要コンポーネントとデータ フローを示す高レベルの図です。これは、必要なデータ ソースと、それらがターゲット システムにどのように接続されているかを特定するのに役立ちます。アーキテクチャ概要モデルは、ソリューションによってサポートされる主要なビジネス プロセスとシナリオを示すこともできます。アーキテクチャ概要モデルは、ソリューションの範囲設定、計画、設計、伝達に役立ちます。

最新問題: 54

DataSource から DataMart データ ストア オブジェクトへの変換を作成します (上級) すべてのキー数値が Sum として更新されます。データソースがこのターゲットに一貫した情報を提供していることを示すデルタ メソッドはどれですか? 注: この質問には正解が 2 つあります。

A. ABR

B. 追加

C. 狙い

D. AIE

Answer: ([解答を表示する](#))

* B. ADD: このデルタ メソッドは、データソースがこのターゲットに一貫した情報を提供することを示します。これは、DataSource がアフター イメージを含む追加的なデルタ レコードを配信し、デルタ キュー内で直接更新されることを意味します。これにより、キー数値の合計集計をサポートできます12。

* D. AIE: このデルタ メソッドは、データソースがこのターゲットに一貫した情報を提供することを示します。これは、DataSource がアフター イメージを含む追加のデルタ レコードを配信し、抽出キューで更新されてからデルタ キューに転送されることを意味します。これにより、キー数値の合計集計をサポートできます13。

参照 :

*1 <https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/Delta+type+in+BW+Extractors>

※ 2 https://help.sap.com/doc/saphelp_nw73ehp1/7.31.19/en-US/4f/18f6aa3fca410ae10000000a42189d/content.htm

※ 3 https://help.sap.com/doc/saphelp_nw73ehp1/7.31.19/en-US/4f/18f6b13fca410ae10000000a42189d/content.htm

最新問題: 55

SAP BW/4HANA モデリングに重点を置くのではなく、SAP HANA モデリングに重点を置くことを提案するのはどの要件ですか? 注: この質問には正解が 2 つあります。

A. 既存の SAP HANA コンテンツ モデルの強化

B. SQL 社内の知識を活用する

C. 調和されたマスターデータのセットに関するレポート

D. スナップショットまたはデルタをさまざまなソースから定期的にロードする

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

SAP BW/4HANA にビッグ データ タイプのソース システムを追加したいと考えています。リモート ソース システムを参照するためにどのアダプタを使用できますか? 注: この質問には正解が 2 つあります。

A. Spark SQL アダプター

- B. IQ(ODBC)アダプター
- C. SAP Vora ODBC アダプター
- D. SAP HANA アダプター

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

BW クエリのキー日付の影響を受けるオブジェクトはどれですか? 注: この質問には正解が 3 つあります。

- A. 主要な数値
- B. 条件
- C. 階層
- D. 表示属性
- E. ナビゲーション属性

Answer: C,D,E ([メッセージを残す](#))

Valid C_BW4H_211 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing C_BW4H_211 Exam! GoShiken.com now offer the **newest C_BW4H_211 exam dumps**, the GoShiken.com C_BW4H_211 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com C_BW4H_211 dumps with Test Engine here:

https://www.goshiken.com/SAP/C_BW4H_211-mondaishu.html (83 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount:

Freepdfdumps)