

SAP.C_HANATEC_17.v2022-12-04.q105

試験コード:	C_HANATEC_17
試験名称:	SAP Certified Technology Associate - SAP HANA 2.0 SPS05
認定資格:	SAP
無料問題数:	105
バージョン:	v2022-12-04
アクセス数:	798
ページビュー数:	1050
https://www.jpnpdf.com/SAP.C_HANATEC_17.v2022-12-04.q105-mondaishu.html	

最新問題: 1

単一のデータベースをマルチテナントデータベースシステムに変換するには、どのタスクを実行する必要がありますか？この質問には2つの正解があります。

- A. SAPHANAコックピット2.0で変換をトリガーします。
- B. 変換されたテナントデータベースのオペレーティングシステムユーザーを作成します。
- C. 変換前にシステムデータベースを生成します。
- D. システムデータベースユーザーのパスワードを設定します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

データベース移行オプション (DMO) の手順を実行し、インプレース移行としてSAPサポートパッケージを組み合わせて適用しています。ダウンタイム中にどのステップが実行されますか？

この質問には2つの正解があります。

- A. フェーズACT_UPGでのディクショナリオブジェクトのアクティブ化
- B. フェーズEU_CLONE_MIG_DT_CREATEのターゲットデータベースでのアプリケーションテーブルの作成
- C. フェーズXPRAS_AIMMRGでのXPRaSの実行
- D. フェーズEU_CLONE_MIG_DT_RUNでのアプリケーションテーブルの移行

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 3

顧客は3TBのSAPHANAライセンスを購入しました。3つのワーカーノードと1つのスタンバイノードを備えたSAPHANAスケールアウトシステムに4つの2TBノードがある場合、どの値にGLOBAL_ALLOCATION_LIMITパラメーターを設定しますか？

正解をお選びください。

- A. 1.5 TB
- B. 3 TB
- C. 0.5 TB
- D. 1TB

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

SUM UIを介して提供される情報はどれですか？この質問には3つの正解があります。

- A. 手順全体の進行状況バー
- B. アクティブなロードマップステップ
- C. ログビューアを介したログファイルの内容
- D. SUMのメモリ消費量

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

SAP HANAコックピットを使用してテナントデータベースを分析する前に、メモリ統計をリセットするためにどのアプリケーションを使用しますか？

- A. サービスの管理
- B. パフォーマンスモニター
- C. データベースの管理
- D. リソースディレクトリ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

SAP HANA拡張アプリケーションサービスでアプリケーションを開発するときにサポートされるプログラミング言語はどれですか？注：正解は2つあります。

- A. Lisp.js
- B. Node.js
- C. ABAP
- D. C ++

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

ライトウェイトディレクトリアクセスプロトコル (LDAP)サーバーで実行できるユーザー管理タスクはどれですか？

この質問には2つの正解があります。

- A. ユーザー作成
- B. パスワードポリシーの構成
- C. ユーザーマッピング
- D. 役割の割り当て

Answer: A,D (メッセージを残す)

最新問題: 8

スケールアウトシステムのホスト間でテーブルを再配布するには、どのシステム特権が必要ですか？

- A. データ管理者
- B. ワークロード管理者
- C. オプティマイザー管理者
- D. リソース管理者

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 9

Capture and Replayアプリケーションを使用してワークロードを再生する前に、どのアクティビティを実行する必要がありますか？注：正解は2つあります。

- A. 制御システムホスト上に安全なストアキーを作成します
- B. ソーステナントのバックアップをターゲットテナントに復元します
- C. 制御システムでリプレイヤーユーザーを作成します
- D. ソースシステムでリプレイヤーを開始します

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 10

SAP HANAデータベースシステムサービスの開始を処理するオペレーティングシステムプロセスはどれですか？

正解をお選びください。

- A. hdbrsutil
- B. hdbdaemon
- C. apstartsrv
- D. sapstart

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 11

シングルノードSAPHANAシステムの/hana/ shared / <SID>に推奨されるディスク容量はどれくらいですか？正しい答えを選択してください。

- A. サイズ[インストール シングルノード)] = MAX 2 x RAM; 1 TB)
- B. サイズ[インストール シングルノード)] = MIN 1 x RAM; 1 TB)
- C. サイズ[インストール シングルノード)] = MIN 2 x RAM; 1 TB)
- D. サイズ[インストール シングルノード)] = MIN 2 x RAM; 2 TB)

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 12

バックアップオペレータのシステム権限が割り当てられている場合、ユーザーは何ができますか？

- A. バックアップ設定を構成する
- B. データ回復を実行します
- C. バックアップを削除します
- D. バックアップをスケジュールします

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 13

SAP HANAの管理にどの製品を使用していますか？この質問には2つの正解があります。

- A. SAPHANA用のSAPWeb IDE
- B. SAP Solution Manager
- C. SAPHANAコックピット
- D. SAPマスターデータガバナンス

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

既存のユーザーをコピーして、新しいユーザーを作成します。既存のユーザーのどの事前配信された役割が新しいユーザーに自動的に付与されますか？

- A. リポジトリ
- B. ランタイム
- C. モデリング
- D. モニタリング

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

SAP HANAコックピットでのリソース登録手順中にテクニカルユーザーを作成すると、どの権限が自動的に割り当てられますか？この質問には2つの正解があります。

- A. リソース管理者
- B. _SYS_TELEMETRYスキーマのSELECT
- C. _SYS_STATISTICSスキーマのSELECT
- D. カタログを読む

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

HDBLCMのWebユーザーインターフェイスを使用するための前提条件は何ですか？この質問には2つの正解があります。

- A. InternetExplorer-バージョン8以降
- B. SAPHANAデータベースはリビジョン90以降です
- C. 通信ポート1129が開いている

D. 通信ポート1329が開いています

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

有効な C_HANATEC_17 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C_HANATEC_17 試験問題集！ GoShiken.com が最新の C_HANATEC_17 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C_HANATEC_17 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C_HANATEC_17 問題集をゲットする人はこちら：https://www.goshiken.com/SAP/C_HANATEC_17-mondaishu.html (27230%OFF問題集 溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

アプリケーションは、SAPHANAマルチテナントデータベースコンテナのデータベースでテクニカルユーザーと一緒に実行されます。テナントデータベース間でクエリを実行したいとします。次の前提条件のどれが必要ですか？この質問には2つの正解があります。

- A. ユーザーマッピング
- B. ユーザー共有
- C. 双方向通信チャンネル
- D. 通信チャンネルのホワイトリスト

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

SAP HANAコックピットのグループにユーザーを割り当てるには、どのロールが必要ですか？正解をお選びください。

- A. コックピットユーザー
- B. コックピット管理者
- C. コックピットユーザー管理者
- D. コックピットリソース管理者

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

スケールアウトロールへのホストの割り当てを表示できるSAPHANA構成ファイルはどれですか？

- A. Indexserve.ini
- B. Saprofile.ini
- C. Multidb.ini
- D. Nameserver.ini

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 20

個々のSQLクエリの応答時間を監視するために使用できるツールはどれですか。注：正解は2つあります。

- A. SQLプランキャッシュ
- B. スレッドモニター
- C. SQLトレース
- D. ステートメントモニター

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 21

セキュアユーザーストア (adbuserstore)は何に使用できますか？この質問には2つの正解があります。

- A. 接続情報をSAP HANAXSAdvancedエンジンに保存します
- B. 3層シナリオをサポートするフェイルオーバーを構成するには
- C. SAPHANA自動再起動障害回復サポートを構成するには
- D. 接続情報をSAPHANAデータベースクライアントに保存する

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

デフォルト設定を使用してSAPHANAマルチホストデータベースシステムをインストールするときに、どのファイルシステムの場所を指定する必要がありますか？

この質問には2つの正解があります。

- A. / hana / log / <SID>
- B. / usr / sap / hostctrl
- C. / usr / sap / <SID>
- D. / hana / shared

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

SAP HANAは、ユーザー管理のコンテキストで、次のうちどれを実行できますか？この質問には3つの正解があります。

- A. 制限付きユーザーを作成します
- B. ユーザーの作成と削除
- C. ユーザーをユーザーグループに割り当てます
- D. ユーザーのロックとロック解除

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

[テーブルの内容を比較しない]オプションを選択した場合、データベース移行オプション (DMO) 手順中に実行されるアクションはどれですか。

この質問には2つの正解があります。

- A. 移行されたテーブルに対して行カウントが実行されます。
- B. チェックサムは10000行ごとに生成されます。
- C. クラスター化されたテーブルが整理されます。
- D. リポジトリテーブルのコンテンツ比較が実行されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 25

役割を管理するとき可能なアクションは次のうちどれですか？この質問には3つの正解があります。

- A. ロールには、他のロールと特権を同時に含めることができます
- B. ロールは他の複数のロールにネストできます
- C. 役割には、他の役割または特権のいずれかを含めることができますが、両方を一緒に含めることはできません
- D. 役割には他の複数の役割を含めることができます

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 26

データベース移行オプション (DMO)の手順をリセットする前に、どの前提条件を満たしている必要がありますか？

この質問には2つの正解があります。

- A. DMO手順はまだダウンタイムに達していません。
- B. SUMフォルダーが存在する必要があります。
- C. クリーンアップはすでにトリガーされています。
- D. ソースデータベースが稼働しています。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

ミドルウェア/アプリケーションサーバーのシナリオでシングルサインオン用に構成できる認証方法。

- A. JSONWebトークン
- B. Kerberos
- C. SAML
- D. X.509証明書

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

特定の値または値の組み合わせに応じて、SAP HANA情報モデルのデータへの読み取りアクセスを許可する権限は次のうちどれですか？

- A. オブジェクト権限

- B. パッケージ権限
- C. システム権限
- D. 分析特権

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

監査がアクティブな場合、どのアクションが常に記録されますか？注：正解は2つあります。

- A. ユーザーを許可または取り消す
- B. 監査を無効にする
- C. ユーザーを作成または削除します
- D. 監査ポリシーの変更

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 30

SAP HANAデータベースでテナントの名前を変更するとどうなりますか注：正解は2つあります。

- A. ログの名前が変更されます
- B. バックアップの名前が変更されます
- C. データベースの名前が変更されました
- D. ディレクトリの名前が変更されました

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

フォールバックシナリオとしてデータベース移行オプションのリセット手順を使用する場合、移行中に行われた変更のうち、リセットされないものはどれですか。この質問には3つの正解があります。

- A. アプリケーションサーバー上のSAPABAPカーネル
- B. 非SAPデータベースのシャドウスキーマ
- C. 非SAPデータベース上の削除されたSAP BusinessObjectsBusinessIntelligenceデータ
- D. SAPHANAデータベースのDBACOCKPITユーザー
- E. 非SAPデータベースの更新されたBRTOOLS

Answer: C,D,E ([メッセージを残す](#))

有効な C_HANATEC_17 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C_HANATEC_17 試験問題集！ GoShiken.com が最新の C_HANATEC_17 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C_HANATEC_17 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C_HANATEC_17 問題集をゲットする人はこちら:

最新問題: 32

SAP HANAコックピット2.0で管理できる証明書はどれですか？この質問には2つの正解があります。

- A. PKCS#12
- B. Kerberos
- C. SAML
- D. X.509

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 33

SAPランドスケープ管理ツールをインストールする際の前提条件は何ですか？正解をお選びください。

- A. SAPNetWeaverアプリケーションサーバーABAP
- B. SAPFioriランチパッド
- C. SAP HANA XS Advanced
- D. SAP NetWeaver Application Server Java

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 34

SUMデータベース移行オプションを使用してSAPHANAシステムを移行します。SAPサポートのビューアモードをアクティブ化するためにどのアクティビティを実行しますか？
注：正解は2つあります。

- A. アプリケーションサーバー上にOSユーザー<sid>obsを作成します
- B. アプリケーションサーバー上にデータベースユーザー<sid>obsを作成します
- C. SAPサポートにSUMURLを提供します
- D. 合計オブザーバーのURLをSAPサポートに提供します

Answer: A,D (メッセージを残す)

最新問題: 35

SAP HANAでアクティブ化できる暗号化サービスはどれですか？注：正解は3つあります。

- A. ストレージスナップショット
- B. バックアップ
- C. データ
- D. ログ
- E. メモリ内のページ

Answer: B,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 36

生産的なSAPHANAデータベースシステムのTailoredDataCenter Integration (TDI) インストールを実行する場合、何を考慮する必要がありますか？この質問には2つの正解があります。

- A. ネットワーク接続用にストレージゾーンに10 GBit / s、内部ゾーンに1 GBit/sがありません。
- B. データボリュームとログボリュームを異なるディスクに配置します。
- C. 使用する既存のハードウェアについてSAPからハードウェア認定を取得します。
- D. C_HANATEC_XX認定を取得しています。

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 37

どのシナリオで、HANAレベルで承認を定義する必要がありますか？この質問には2つの正解があります。

- A. SAP HANA Live for SAP Business Suite
- B. XSに基づくWebベースのネイティブアプリケーション
- C. HANAのビジネススイート
- D. SAP S / 4HANA

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 38

SAPHANAを搭載したSAPBusinessSuiteの最適なテーブルパーティショニングプランを作成するために、どのSAPの推奨事項に従いますか？注：正解は2つあります。

- A. キーの数が少ない
- B. 同じホスト上にテーブルのパーティションがあります
- C. テーブルごとに多数のパーティションがあります
- D. パーティション化されたテーブルの数が多

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 39

なぜまだ永続レイヤーが必要なのですか？この質問には2つの正解があります。

- A. 頻繁に使用するデータを保存する
- B. 新しく到着したレコードのデルタストアを保持する
- C. 電源障害が発生した場合にデータベースの完全復旧を有効にする
- D. メモリからアンロードされたデータを保存します

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 40

SAP HANAシステムの自動開始を制御するために、Autostartパラメーターのどの値を使用しますか？

正解をお選びください。

- A. 0
- B. 1
- C. オン
- D. オフ

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 41

SAP HANAデータベースのデータベーストレースに記録される情報はどれですか？

- A. アプリケーションレベルでのクエリ実行プラン
- B. トレースレベルがERRORのデータベースアクティビティ
- C. クエリレベルのパフォーマンス指標
- D. データベースレベルで実行されたSQLステートメント

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 42

次のデータベースリソースのうち、DBAコックピットの現在のステータスの概要モニターで監視できるものはどれですか？

この質問には3つの正解があります。

- A. SAPHANAデータベースからのメモリとCPUの消費。
- B. データベースが開始された時刻。
- C. SAPHANAデータベースからのディスク消費量。
- D. 開いている接続に関する接続統計。

Answer: A,B,C (メッセージを残す)

最新問題: 43

次のユーザーのうち、分散SAP HANAデータベースシステムを開始および停止できるのはどれですか？この質問には2つの正解があります。

- A. ROOTユーザー
- B. ADMユーザー
- C. システムユーザー

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 44

ログの再生中に、生産的なSAPHANAデータベースのリカバリが失敗します。リカバリを完了するための最速のソリューションは何ですか。

- A. データベースを再起動し、中断されたリカバリを再開します
- B. 中断されたリカバリを再開します
- C. デルタバックアップとログバックアップを再生します
- D. 最初から回復を再開します

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

標準設定で複数のSAPHANAシステムをインストールしています。このアクティビティをどのように自動化できますか？

- A. iniファイルをすべてのシステムにコピーします
- B. 完全なインストールフォルダをすべてのホストにコピーします
- C. hdblcmmを使用して構成テンプレートを生成します
- D. SAPHANAcocpitから標準構成をエクスポートおよびインポートします

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

データベース移行オプション (DMO) の手順を開始する前に、どの準備タスクを実行する必要がありますか？この質問には2つの正解があります。

- A. 最新のR3trans更新アーカイブをダウンロードフォルダーに移動します。
- B. 最新のSPAM/SAINTアップデートが適用されているかどうかを確認します。
- C. SAPホストエージェントを最新バージョンに更新します
- D. SAPHANAデータベースソフトウェアのインストールアーカイブを抽出します。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **C_HANATEC_17** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C_HANATEC_17 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **C_HANATEC_17** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C_HANATEC_17 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C_HANATEC_17 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/SAP/C_HANATEC_17-mondaishu.html (27230%OFF問題集 溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

ABAPディクショナリとSAPHANAデータベースのテーブルとインデックスの違いを示すツールはどれですか。

- A. SAPHANAコックピット
- B. hdbsql
- C. DBAコックピット
- D. hdblcmm

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

USERAはUSERBに特権を付与し、USERBはその後USERCに同じ特権を付与します。HANAデータベースからユーザーBを削除するとどうなりますか？

- A. 特権はUSERAとUSERCの両方から取り消されます。
- B. 特権はユーザーCから取り消されますが、ユーザーAからは取り消されません。
- C. 特権はユーザーAから取り消されますが、ユーザーCからは取り消されません。
- D. 特権はユーザーAとユーザーCの両方に割り当てられたままです。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

SAP HANAコックピットのユーザー管理アプリを使用して、ユーザーに直接何を割り当てることができますか？この質問には2つの正解があります。

- A. 特権
- B. ロールコレクション
- C. スコープ
- D. 役割

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

SAP HANA2.0リビジョン戦略で利用できるパッチの種類は何ですか？注：正解は2つあります。

- A. サポートパッケージ
- B. 機能パッケージスタック
- C. データセンターサービスポイント
- D. サポートパッケージスタック

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

SAP HANAマルチテナントデータベースコンテナシステムのSYSTEMDBに保存されている情報はどれですか？注：正解は2つあります。

- A. SYSTEMDBおよびすべてのテナントデータベースのユーザーと認証
- B. システム全体のランドスケープトポロジデータ
- C. テーブルとテーブルパーティションの場所に関するトポロジデータ
- D. SYSTEMDBおよびすべてのテナントデータベースのデータを監視する

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 52

生産的なSAPHANAテナントデータベースの失敗したリカバリを再開できるのはどのような状況ですか？

この質問には2つの正解があります。

- A. 完全なデータバックアップのリカバリの中止

- B. ログバックアップのリカバリの中止
- C. 構成ファイルのリカバリの中止
- D. デルタデータバックアップのリカバリの中止

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

起動されているがSQLを使用して到達できないSAPHANAシステムを調査するためにどのツールを使用しますか？この質問には2つの正解があります。

- A. HANASitter
- B. hdbcons
- C. HDBAdmin
- D. Sapcontrol

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

電源障害が発生した場合にコミットされたデータが失われないようにするSAPHANA機能はどれですか？注：正解は2つあります。

- A. デルタマージ
- B. 永続化されたREDOログ
- C. 自動セーブポイント
- D. メモリ割り当て制限

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 55

SAP HANAデータベースのデータ領域のスペースが不足している場合、どのアクションを実行しますか？

- A. 新しいテナントデータベースを作成します
- B. データベースボリュームのサイズを拡張します
- C. オペレーティングシステムレベルでファイルシステムサイズを拡張します
- D. 新しいデータベースボリュームを作成します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 56

データベース移行オプション (DMO)の手順で、テーブルの分割を監視するためにどのツールを使用しますか？正解をお選びください。

- A. R3LDCTL
- B. プロセスバケットモニター
- C. オブザーバーモニター
- D. ログビューア

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

ホストの自動フェイルオーバーを使用してSAPHANAスケールアウトシステムを保護するために、どのオプションを選択しますか？

- A. 自動セーブポイント
- B. スタンバイノード
- C. ストレージレプリケーション
- D. システムレプリケーション

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 58

DB1データベースに制限付きユーザーを作成しました。制限されたSAPHANAユーザーを標準のSAPHANAユーザーに変換するには、どのコマンドを使用する必要がありますか？この質問には3つの正解があります。

- A. ALTER USER <USERNAME> ADD REMOTE IDENTITY
- B. ALTER USER <USERNAME> GRANT ROLE PUBLIC
- C. ALTER USER <USERNAME> ENABLE CLIENT CONNECT
- D. ALTER USER GRANT CREATE ANY ON OWN SCHEMA
- E. ALTER USER <USERNAME> ACTIVATE USER NOW

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

本番システムのデータベース移行オプション (DMO) 手順のダウンタイムをどのように最適化できますか？この質問には2つの正解があります。

- A. ベンチマークおよびDMO手順中にR3loadプロセスの最適数を設定します
- B. ベンチマークオプションを使用して、DMO手順中に最適なスループットを見つけます。
- C. テストサイクルオプションを使用して、テスト実行でR3loadプロセスの最適な数を見つけます。
- D. ベンチマーク中の最適なテーブルシーケンスのために、測定されたテーブル移行期間データを提供します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 60

SAP HANAデータベースの負荷分散のために行を均等に分散するパーティション化オプションはどれですか？

- A. ラウンドロビン
- B. ハッシュ
- C. 範囲
- D. 範囲範囲

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 61

SAP HANAテナントデータベースで個々のテーブルとテーブル列を手動でロードおよびアンロードできるのはいつですか？この質問には2つの正解があります。

- A. メモリを積極的に解放する必要がある場合。
- B. 総メモリを測定する必要がある場合
- C. スタンバイノードのメモリを最適化する必要がある場合。
- D. スケールアウトメモリを拡張する必要がある場合

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

有効な C_HANATEC_17 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C_HANATEC_17 試験問題集！ GoShiken.com が最新の C_HANATEC_17 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C_HANATEC_17 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C_HANATEC_17 問題集をゲットする人はこちら：https://www.goshiken.com/SAP/C_HANATEC_17-mondaishu.html (27230%OFF問題集 溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

SUMデータベース移行オプションはデフォルトでどのターゲットデータベースを提供しますか？注：正解は2つあります。

- A. SAP IQ
- B. SAP ASE
- C. SAP HANA
- D. SAP MaxDB

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

マルチデータベースコンテナ (MDC) システムを、オペレーティングシステム (OS) レベルのテナントデータベース間のデータベース分離を強化するように構成するには、どのアクティビティを実行する必要がありますか？この質問には3つの正解があります。

- A. admOSユーザーをロックします。
- B. 専用のテナントOSユーザーをsapsysグループに追加します。
- C. 専用テナントOSユーザーを<sid>shmグループに追加します。
- D. <sid>admOSユーザーをsapsysグループから削除します。
- E. テナントごとに専用のテナントOSユーザーを作成します。

Answer: B,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 64

SQL接続が利用可能なときにfullSystemInfoDump.pyスクリプトを実行することで、どの情報を収集できますか？正しい答えを選択してください。

- A. 選択した.trcファイル
- B. 選択した.logファイル
- C. スキーマSAP<SID>の行の選択
- D. スキーマ_SYS_XSの行の選択

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 65

常駐のSAPHANAデータベースライフサイクルマネージャー (HDBLCM)を使用して実行できるタスクは次のうちどれですか？注：正解は3つあります。

- A. トランスポートアプリケーションの変更
- B. SAPHANAデータベースシステムの名前を変更します
- C. SAPHANAデータベースのホスト名の名前を変更します
- D. 個々のコンポーネントをアンインストールします
- E. ホストの役割を削除します

Answer: B,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

SAP HANAコックピットでブラックリストに登録されたパラメーターを管理するには、どのシステム特権が必要ですか？正解をお選びください。

- A. RESOURCEADMIN
- B. データベース管理者
- C. ワークロード管理者
- D. INIFILE ADMIN

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

アクティブ/アクティブオプションでシステムレプリケーションを使用する場合、どの接続タイプが許可されますか？この質問には2つの正解があります。

- A. セカンダリシステムでの明示的な読み取りと書き込み
- B. 自動ラウンドロビンステートメントルーティング
- C. 暗黙的なヒントベースのステートメントルーティング
- D. セカンダリシステムでの明示的な読み取り専用

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 68

SAPランドスケープ管理によって実行される操作はどれですか？注：正解は2つあります。

- A. ランドスケープ操作を分散化し、ローカルランドスケープビューを提供します
- B. SAPランドスケープのストレージを複製します

- C. SAPハイブリッドランドスケープの管理を簡素化し、SAP運用を標準化します
- D. 反復的で時間のかかる管理タスクを自動化します

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 69

診断ファイルを削除するためにどのツールを使用しますか？この質問には2つの正解があります。

- A. SAPHANAデータベースエクスプローラー
- B. SAPHANAWebベースの開発ワークベンチ
- C. SAPHANAクリーナー
- D. SAPHANAコックピット

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 70

SAP HANAスケールアウトランドスケープからホストを削除できる削除ステータス注：正解は2つあります。

- A. 再編成が終了しました
- B. 再編成は不要
- C. 再編成は保留中
- D. 再編成がアクティブ

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 71

どのシナリオでSAPエキスパートサイジングが必要ですか？この質問には2つの正解があります。

- A. ソースシステムからSAPHANAシステム上のERPへのERP機能の切り出し。
- B. お客様はSAPアプリケーションとSAPHANAを初めて使用します
- C. 複数のERPソースシステムをSAPHANA上の1つのERPシステムに統合
- D. お客様は既存のSAPNetWeaverベースのシステムをSAPHANAで実行するように移行したいと考えています

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 72

SAP HANAマルチテナントデータベースコンテナシステムのSYSTEMDBに保存されている情報はどれですか？

注：正解は2つあります。

- A. SYSTEMDBおよびすべてのテナントデータベースのデータを監視する
- B. システム全体のランドスケープトポロジデータ
- C. テーブルとテーブルパーティションの場所に関するトポロジデータ
- D. SYSTEMDBおよびすべてのテナントデータベースのユーザーと認証

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 73

SAP HANAコックピットのユーザー管理アプリを使用してユーザーに何を割り当てることができますか？

この質問には2つの正解があります。

- A. LDAP認証モード
- B. ユーザーグループ
- C. スコープ
- D. LDAPIDプロバイダー

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 74

delta_datashippingと比較した操作モードlogreplayを使用したシステムレプリケーションのいくつかの利点は何ですか？注 2つの正解があります。

- A. ネットワークトラフィックが減少します
- B. メモリ消費量が少ない
- C. CPU負荷が軽減されます
- D. テイクオーバー時間が短い

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 75

XSとは何ですか？

- A. ネイティブで軽量のアプリケーションサーバー
- B. 過剰なデータ負荷を処理するためのオプションのエンジン
- C. データクレンジングエンジン
- D. ユーザーインターフェース

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 76

SAP S/4HANAスケールアウトシステムを計画するための最初のノード制限は何ですか？この質問には2つの正解があります。

- A. > = 8TB
- B. > = scpu
- C. > = i2cpu
- D. > = 6TB

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な C_HANATEC_17 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C_HANATEC_17 試験問題集！ GoShiken.com が最新の C_HANATEC_17 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C_HANATEC_17 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C_HANATEC_17 問題集をゲットする人はこちら：https://www.goshiken.com/SAP/C_HANATEC_17-mondaishu.html (27230%OFF問題集 溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

診断情報を収集するために、SAP HANAコックピットからどのスクリプトをトリガーできますか？

- A. fullSystemInfoDump.py
- B. HanaHwCheck.py
- C. hanachecker.py
- D. hanadumpviewer.py

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 78

SAP HANAハードウェア構成チェックツール (HWCCT)で何をチェックできますか？この質問には2つの正解があります。

- A. メモリ構成
- B. カーネル設定
- C. OSパッチがありません
- D. ネットワーク構成

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 79

SAP HANAコックピット2.0のインストールの最後に、SAPHANAコックピットとSAPHANAコックピットマネージャーのURLを取得するにはどうすればよいですか？

- A. インストールログ画面
- B. インストールログファイル
- C. COCKPIT_ADMINユーザーログ
- D. インストール設定画面

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 80

再起動後のSAPHANAシステムの起動時間を短縮するにはどうすればよいですか？

- A. すべての列テーブルにプリロードのフラグを立てます。
- B. Tablesシステムテーブルのプリロード列の値をFULLに設定します。
- C. セーブポイント間隔を低い値に設定します。

D. 行ストアをノード間で分割します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 81

再起動後にデータベースを最新のコミット済み状態に復元できるようにするには、次のIndexserverコンポーネントのどれがそのような一貫性を確保し、永続的な変更を維持しますか？

- A. ストレージエンジン
- B. リレーショナルエンジン
- C. ディスクストレージ
- D. リクエスト処理

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 82

SAP HANAデータベースシステムを再起動するときの次の4つの手順の正しい順序は何ですか？

正解をお選びください。

- A. 1.行テーブルがメモリにロードされます。
2.列テーブルがロードされます。
3.オープントランザクションが回復されます。
4.中止されたトランザクションはロールバックされます。
- B. 1.中止されたトランザクションはロールバックされます。
2.オープントランザクションが回復されます。
3.行テーブルがメモリにロードされます。
4.列テーブルがロードされます。
- C. 1.中止されたトランザクションはロールバックされます。
2.行テーブルがメモリにロードされます。
3.オープントランザクションが回復されます。
4.列テーブルがロードされます。
- D. 1.行テーブルがメモリにロードされます。
2.オープントランザクションが回復されます。
3.中止されたトランザクションはロールバックされます。
4.列テーブルがロードされます。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 83

SAP DBAコックピットはパフォーマンス指標を保存するためにどのテクノロジーを使用していますか？正解をお選びください。

- A. SAPビジネスインテリジェンス
- B. SAP Analytics Cloud

- C. SAPインテリジェントクエリ
 - D. SAP Adaptive Server Enterprise
- Answer: A ([メッセージを残す](#))**

最新問題: 84

生産性の高いSAPHANAデータベースシステムに合わせたデータセンター統合 (TDI) インストールを実行する前に、どのハードウェアKPIのサイズを決定する必要がありますか？この質問には2つの正解があります。

- A. ログボリュームに必要な合計ディスク容量
- B. ストレージゾーンのネットワーク帯域幅
- C. 静的データメモリ領域に必要なDRAM
- D. バックアップに必要な永続メモリ (PMEM)

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 85

SAP HANAはどのテーブルパーティショニングタイプをサポートしていますか？この質問には3つの正解があります。

- A. コンポジット
- B. ラウンドロビン
- C. 範囲
- D. ハッシュ
- E. クラスタ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 86

SAP HANAシステムレプリケーション構成で新しいテナントを作成した後、どのような追加のアクションを実行する必要がありますか？正解をお選びください。

- A. テナントデータベースを起動します。
- B. テナントデータベースをコピーします。
- C. セカンダリシステムを再起動します。
- D. テナントデータベースをバックアップします

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 87

SAP HANAクラウドプラットフォームのどのパッケージが、永続性、接続性、ID、ドキュメント管理など、ソフトウェアエンジニアリングの最も一般的なパターンに対応する幅広いプラットフォームサービスのセットを提供しますか？

- A. SAPHANAインフラストラクチャサービス
- B. SAP HANA DBServices
- C. SAP HANA Enterprise Cloud

D. SAP HANA AppServices

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 88

重要なデータベースシステムのプロパティがテナントデータベース管理者によって変更されないようにするにはどうすればよいですか？

- A. 内部通信ポートを割り当てる
- B. データベースの分離レベルを高く設定します
- C. データベース間アクセス制御を設定します
- D. 構成変更ブラックリストを編集する

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 89

マルチテナントデータベースコンテナで許可されるバックアップシナリオはどれですか？

注：正解は2つあります。

- A. システムデータベースは、独自のバックアップとテナントデータベースのバックアップを開始できます
- B. テナントデータベースをリカバリするには、最初にシステムデータベースをリカバリする必要があります
- C. システム構成で禁止されていない限り、テナントデータベースは独自のバックアップを開始できます
- D. テナントデータベースのバックアップをSAPHANA単一コンテナシステムにリカバリできます

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 90

セカンダリシステムが使用できないときにタイムアウトを超えるまで、プライマリシステムを待機させるレプリケーションモードはどれですか。この質問には2つの正解があります。

- A. フルシンク
- B. SYNCMEM
- C. SYNC
- D. 非同期

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 91

SAP HANAデータベースに到達できず、根本的な原因は不明です。この状況を調査できるSAPHANAコックピット機能はどれですか？注：正解は2つあります。

- A. データベース全体のステータス
- B. ブロックされたトランザクションを開く

- C. 応答しないシステムのトラブルシューティング
- D. 完全なシステム情報ダンプを管理する

Answer: A,C (メッセージを残す)

有効な C_HANATEC_17 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C_HANATEC_17 試験問題集！ GoShiken.com が最新の C_HANATEC_17 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C_HANATEC_17 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C_HANATEC_17 問題集をゲットする人はこちら：https://www.goshiken.com/SAP/C_HANATEC_17-mondaishu.html (27230%OFF問題集 溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

生産的なSAPHANAデータベースの中央監視ツールとしてSAPHANAコックピット2.0をインストールする前の前提条件は何ですか？

- A. ABAP Core Data Services (CDS)とSAPFioriがインストールされたSAPHANA2.0上のSAPNetweaver 7.5x
- B. SAPHANA拡張アプリケーションサービスを備えた中央のSAPHANAデータベース2.0、高度なモデル (XS Advanced)がインストールされている
- C. 少なくとも16GBのRAMを備えた中央のSAPHANAデータベース2.0SPS05マルチテナントデータベースシステム
- D. SUSE Linux Enterprise Server (SLES)またはRed Hat Enterprise Linux (RHEL)を備えた16GB以上のRAMを備えた専用サーバー

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 93

SYSTEMDB ManageServicesアプリからSAPHANAコックピットで停止できるサービスはどれですか？

この質問には2つの正解があります。

- A. プリプロセッサ
- B. デーモン
- C. インデックスサーバー
- D. サーバーをコンパイルします

Answer: A,D (メッセージを残す)

最新問題: 94

SAPHANAシステムをSAPHANAコックピット2.0のリソースとして登録する場合は、テクニカルユーザーが必要です。

ターゲットシステムのテクニカルユーザーアカウントにどのシステム権限を割り当てますか？

- A. データ管理者
- B. カタログを読む
- C. ユーザー管理者
- D. モニター管理者

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 95

スケールアウトSAPHANAシステムでデータバックアップを構成するには、何をする必要がありますか？注：正解は2つあります

- A. 共有バックアップストレージの可用性を確保します
- B. データとログのバックアップ先がシステム全体で有効であることを確認します
- C. 各ノードの個別のバックアップ先を指定します
- D. 各ノードのバックアップ構成を変更します

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 96

カタログロールよりもリポジトリロールが優先されるのはなぜですか？注：正解は2つあります。

- A. それらを付与したデータベースユーザーが削除されると、それらは取り消されます。
- B. 技術ユーザーが作成します
- C. トランスポータブルランタイムオブジェクトです
- D. それらは移動可能な設計時オブジェクトです

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 97

システムのオフライン状況を調査するために使用できるSAPHANAコックピットアプリケーションはどれですか？正解をお選びください。

- A. メモリ不足のイベントモニター
- B. CPU使用率モニター
- C. 完全なシステム情報ダンプ
- D. 応答しないシステムのトラブルシューティング

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 98

テナントデータベースをリカバリするときに満たす必要がある前提条件はどれですか？この質問には2つの正解があります。

- A. すべてのテナントデータベースを含むシステム全体がシャットダウンされます
- B. <sid>admユーザーのログオン資格情報が必要です。

- C. リカバリを開始する前に、テナントデータベースを停止する必要があります。
- D. システムデータベースユーザーのログオン資格情報が必要です。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 99

SAP HANAキャプチャおよび再生ツールを使用してキャプチャされたワークロードを再生する前に、どの準備手順を実行する必要がありますか？この質問には3つの正解があります。

- A. ターゲットオペレーティングシステムでリプレイヤーユーザーアカウントを作成します。
- B. ソースシステムでキャプチャされたワークロードを前処理します。
- C. ターゲットデータベースシステムにリプレイヤーユーザーアカウントを作成します。
- D. リプレイヤーユーザーのログオンクレデンシャルをセキュアストアに保存します。
- E. ソースシステムのテナントバックアップをターゲットテナントに復元します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 100

SAP HANAデプロイメントインフラストラクチャ (HDI)の役割を所有しているのは誰ですか？正解をお選びください。

- A. テナントデータベースのSYSTEMユーザー
- B. ロールを作成したユーザー
- C. コンテナ固有のテクニカルユーザー
- D. _SYS_REPOテクニカルユーザー

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 101

設計時バージョンのセキュリティロールには、次の情報のどれを含めることができますか？この質問には2つの正解があります。

- A. 役割に割り当てられたユーザー
- B. 役割名
- C. 役割に割り当てられた特権
- D. デフォルトでこのロールに割り当てられているユーザー

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 102

既存のSAPHANA2.0SPS05データベースシステムをSAPHANAコックピットモニターインフラストラクチャに統合する必要があります。リソース登録に必要なテクニカルユーザーをどこで作成しますか？

- A. SYSTEMDBと最初のテナント
- B. SYSTEMDB内

C. SYSTEMDBおよびすべてのテナント内

D. 最初のテナントで

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 103

システムデータベースに接続するときにテナントデータベースを管理するには、どのシステム権限が必要ですか？この質問には2つの正解があります。

A. データ管理者

B. モニター管理者

C. データベース管理者

D. バックアップ管理者

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 104

実行中のSQLステートメントのメモリ使用量を分析する前に、どのパラメーターを変更する必要がありますか？この質問には2つの正解があります。

A. use_in_memory_tracing

B. enable_tracking

C. statement_memory_limit

D. memory_tracking

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 105

SAPランドスケープ管理ツールのインストールに使用されるテクノロジーはどれですか？正解をお選びください。

A. SAP NetWeaver Application Server for Java

B. SAP Fiori ランチパッド

C. SAP HANAXS アドバンスドランタイム

D. ABAP用のSAP NetWeaverアプリケーションサーバー

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

Valid C_HANATEC_17 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing C_HANATEC_17 Exam! GoShiken.com now offer the **newest C_HANATEC_17 exam dumps**, the GoShiken.com C_HANATEC_17 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com C_HANATEC_17 dumps with Test Engine here: https://www.goshiken.com/SAP/C_HANATEC_17-mondaishu.html (272 Q&As Dumps, **30%OFF** Special Discount: **Freepdfdumps**)