

SAP.C_HANATEC_17.v2023-11-21.q104

試験コード:	C_HANATEC_17
試験名称:	SAP Certified Technology Associate - SAP HANA 2.0 SPS05
認定資格:	SAP
無料問題数:	104
バージョン:	v2023-11-21
アクセス数:	716
ページビュー数:	1040
https://www.jpnpdf.com/SAP.C_HANATEC_17.v2023-11-21.q104-mondaishu.html	

最新問題: 1

hdblcm ツールをバッチ モードで使用する場合に必須のパラメーターはどれですか? この質問には正解が 2 つあります。

- A. データとログのパス
- B. インストールパス
- C. ユーザーsapadmのパスワード
- D. SAP HANA システム ID (SID)

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 2

次の SAP HANA 機能のうち、ABAP ソース システムおよび非 ABAP ソース システムから SAP HANA 環境にリアルタイムでデータをロードしてレプリケートできるのはどれですか? 正しい答えを選択してください。

- A. SAP HANA 動的ティアリング
- B. SAP HANA リモート データ同期
- C. SAP HANA ランドスケープ変換レプリケーション サーバー
- D. SAP HANA スマート データ ストリーミング

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 3

Software Update Manager 手順のデータベース移行オプションを準備するには何をしますか? ノート :

正解は 3 つあります。

- A. stack.xml 更新ファイルをダウンロード フォルダーに移動します。
- B. R3trans アップデート アーカイブをダウンロード フォルダーに移動します。
- C. SAP HANA データベースのインストール アーカイブを抽出します。

- D. SAP HANA クライアント インストール アーカイブを抽出します。
 - E. SPAM アップデート アーカイブをダウンロード フォルダーに移動します。
- Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 4

どの SAP HANA 構成ファイルで、ホストのスケールアウト ロールへの割り当てを表示できますか？

- A. Indexserve.ini
- B. sapprofile.ini
- C. マルチデータベース.ini
- D. ネームサーバー.ini

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

テーブルが再パーティション化される前にどの操作が実行されますか？

- A. 組織再編
- B. スナップショット
- C. デルタマージ
- D. セーブポイント

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

テーブル分割の確認と監視にどの SUM データベース移行オプションユーティリティを使用していますか？

- A. 表比較
- B. R3load 使用率
- C. ログテールビューア
- D. R3ta

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

SAP Software Update Manager (SUM) の Database Migration Option (DMO) 機能を使用する場合、どの移行機能がサポートされますか？ この質問には正解が 2 つあります。

- A. ソース システムはアプリケーション サーバー (AS) Java ベースです
- B. プライマリ アプリケーション サーバーをターゲット システム ランドスケープに移動できます。
- C. ターゲット データベースは SAP Adaptive Server Enterprise (ASE) です
- D. ソースとターゲットのデータベース システムが同じタイプです。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 8

SAP HANA システムを SAP HANA コックピット 2.0 のリソースとして登録する場合は、技術ユーザーが必要です。

ターゲット システム上のテクニカル ユーザー アカウントにどのシステム権限を割り当てますか？

- A. カタログ読み取り
- B. ユーザー管理者
- C. データ管理者
- D. 監視管理者

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

100 GB の物理メモリを備えた単一ホスト システムを管理するとします。グローバル割り当て制限と個別サービス割り当て制限は 90% に設定されます。3 つのサービスが実行されています。サービス 1 には 25 GB のメモリが割り当てられ、サービス 2 には 40 GB のメモリが割り当てられています。サービス 3 の実質的な割り当て制限はどれくらいですか？

- A. 35GB
- B. 25GB
- C. 100GB
- D. 90GB

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

ユーザーグループ管理者とユーザーグループはどのように関係していますか？

この質問には正解が 2 つあります。

- A. ユーザーグループ管理者ごとに複数のユーザーグループ
- B. ユーザーグループ管理者はユーザーグループごとに 1 人のみ
- C. ユーザーグループごとに複数のユーザーグループ管理者
- D. ユーザーグループ管理者ごとにユーザーグループは 1 つだけです

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 11

起動されているものの、SQL を使用してアクセスできない SAP HANA システムを調査するためにどのツールを使用しますか？

この質問には正解が 2 つあります。

- A. ハナシッター
- B. HDB管理者
- C. サブコントロール
- D. HDBCON

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

SAP HANA スケールアウト システムのアンインストールに失敗した場合はどこで調査しますか？

- A. /hana/shared/log
- B. /usr/sap//hostctrl/work
- C. /var/tmp/hdblcm.log
- D. /hana/log/<SID>

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 13

ユーザー管理に使用できるツールは次のうちどれですか？ この質問には正解が 3 つあります。

- A. hdbsql
- B. SAP NetWeaver ID 管理
- C. 常駐hdblcm
- D. SAP HANA コックピット

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

SAP HANA データベースと SAP NetWeaver AS ABAP 7.5 を 1 つの本稼動システムにインストールします。次のインストール要件のうち、必須のものはどれですか？ この質問には正解が 2 つあります。

- A. SAP NetWeaver AS ABAP システムと SAP HANA データベースのインスタンス番号は同じである必要があります。
- B. SAP NetWeaver AS ABAP システムと SAP HANA データベースのシステム ID (SID) は異ならなければなりません。
- C. SAP NetWeaver AS ABAP システムと SAP HANA データベースのディスク リソースは同じである必要があります。
- D. SAP NetWeaver AS ABAP システムと SAP HANA データベースのメモリ リソースを追加する必要があります。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

SUM データベース移行オプションを使用して移行を実行するには何が必要ですか？ 注: 正解は 2 つあります。

- A. マイグレーションチェックサービス
- B. Stack.xml ファイル
- C. 移行キー
- D. OS/DB 認定コンサルタント

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

「テーブルの内容を比較しない」オプションを選択した場合、データベース移行オプション (DMO) 手順中にどのアクションが実行されますか？

この質問には正解が2つあります。

- A. クラスタ化されたテーブルが整理されます。
- B. 移行されたテーブルに対して行カウントが実行されます。
- C. リポジトリテーブルに対してコンテンツ比較が実行されます。
- D. 10000行ごとにチェックサムを生成します。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

有効な **C_HANATEC_17** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C_HANATEC_17 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **C_HANATEC_17** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C_HANATEC_17 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C_HANATEC_17 問題集をゲットする人はこちら：https://www.goshiken.com/SAP/C_HANATEC_17-mondaishu.html (**27230%OFF**問題集 溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

可能な限り最良の結果を得るには、SAP HANA 上の SAP Business Suite のテーブル分散計画を作成するときどのルールを考慮する必要がありますか？ 正解は2つあります

- A. キー列の数を少なくします。
- B. テーブルごとのパーティション数を高く保ちます。
- C. パーティション化されたテーブルの数を少なくします。
- D. すべてのパーティションを異なるホスト上に保持します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 18

SAP HANA テナント データベースのパスワード ポリシーのパラメータを定義します。これらのパラメータはどこに保存されますか？

- A. multidb.ini
- B. インデックスサーバー.ini
- C. グローバル.ini
- D. ネームサーバー.ini

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

SAP HANA ではどの暗号化サービスをアクティブ化できますか? 注: 正解は 3 つあります。

- A. ストレージスナップショット
- B. データ
- C. バックアップ
- D. メモリ内のページ数
- E. ログ

Answer: B,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

停電が発生した場合でも、コミットされたデータが失われないことを保証する SAP HANA 機能はどれですか? 注: 正解は 2 つあります。

- A. デルタマージ
- B. メモリ割り当て制限
- C. 自動セーブポイント
- D. 永続化された REDO ログ

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

システム データベースに接続するときテナント データベースを管理するには、どのシステム権限が必要ですか? この質問には正解が 2 つあります。

- A. データベース管理者
- B. バックアップ管理者
- C. 監視管理者
- D. データ管理者

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 22

設計時の役割の特徴にはどのようなものがありますか? この質問には正解が 3 つあります。

- A. 被権限者ユーザーが削除された場合、ロールは取り消されます。
- B. ストアド プロシージャの実行を通じてロールが付与されます。
- C. ロールはシステム間で転送できます。
- D. ロールは技術ユーザー _SYS_REPO によって作成されます。
- E. ロールはデータベース ユーザーによって直接付与および取り消されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 23

再起動後にデータベースを確実に最新のコミットされた状態に復元できるようにするには、次の Indexserver コンポーネントのどれがそのような一貫性を確保し、永続的な変更を維持しますか？

- A. ストレージ エンジン
- B. ディスクストレージ
- C. リクエスト処理
- D. リレーショナル エンジン

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

SAP HANA マルチホスト システムをインストールするには、どのファイル システムの場所が推奨されますか？ この質問には正解が 2 つあります。

- A. /hana/shared
- B. /hana/<ホスト名>
- C. hana/log/<sid>
- D. /hana/<sid>

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 25

次のリカバリ タイプのうち、デルタ バックアップがサポートされていないものはどれですか？

- A. データベースを最新の状態に回復します。
- B. データベースを特定の時点にリカバリします。
- C. データベースを特定のデータ バックアップに復元します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 26

Secure User Store (hdbuserstore) は何に使用できますか？ この質問には正解が 2 つあります。

- A. SAP HANA データベース クライアントに接続情報を保存する場合
- B. SAP HANA 自動再起動障害回復サポートを構成するには
- C. 3 層シナリオをサポートするフェイルオーバーを構成するには
- D. SAP HANA XS Advanced エンジンに接続情報を保存する場合

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

SAP HANA システム レプリケーションが構成され、2 つの SAP HANA システム間でアクティブになります。システムを同期するために手動の手順を実行する必要があるアクションはどれですか？ 正しい答えを選択してください。

- A. プライマリシステムの再起動

- B. セカンダリシステムの再起動
- C. セカンダリシステムのアップグレード
- D. プライマリ システムのアップグレード

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

SAP HANA データベースの負荷分散のために行を均等に分散するパーティショニング オプションはどれですか？

- A. ラウンドロビン
- B. ハッシュ
- C. 範囲範囲
- D. 範囲

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

SAP HANA データベースを通常のログ モードに切り替えました。システムはいつ定期的なログ バックアップを実行しますか？ 注: 正解は 2 つあります。

- A. ログセグメントがフルの場合
- B. ログバッファがフルの場合
- C. 設定された時間しきい値を超えた後
- D. セーブポイント発生時

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 30

生産的な SAP HANA データベース システムに対して Tailored Data Center Integration (TDI) インストールを実行する場合、何を考慮する必要がありますか？ この質問には正解が 2 つあります。

- A. 使用する既存のハードウェアについて SAP からハードウェア認定を取得します。
- B. ネットワーク接続にはストレージ ゾーンに 10 GBit/s、内部ゾーンに 1 GBit/s が必要です。
- C. データ ボリュームとログ ボリュームを別のディスクに配置します。
- D. C_HANATEC_XX 認定を取得しています。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

カスタマイズされたデータセンター統合 (TDI) シナリオで SAP HANA をインストールする前に、何をサイジングする必要がありますか？ この質問には正解が 3 つあります。

- A. メインメモリ
- B. SAP アプリケーション パフォーマンス スタンダード (SAPS)
- C. 1 秒あたりの入出力操作数 (IOPS)

D. ネットワークスループット

E. 永続ストレージ

Answer: A,B,E ([メッセージを残す](#))

有効な C_HANATEC_17 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C_HANATEC_17 試験問題集！ GoShiken.com が最新の C_HANATEC_17 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C_HANATEC_17 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C_HANATEC_17 問題集をゲットする人はこちら：https://www.goshiken.com/SAP/C_HANATEC_17-mondaishu.html (27230%OFF問題集 溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

SAP HANA システムを SAP HANA コックピット 2.0 のリソースとして登録する場合は、技術ユーザーが必要です。ターゲットシステム上のテクニカル ユーザー アカウントにどのシステム権限を割り当てますか？

A. ユーザー管理者

B. データ管理者

C. 監視管理者

D. カタログ読み取り

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

セーブポイントはどのようにトリガーされますか？ この質問には正解が 2 つあります

A. データベースのバックアップを実行する。

B. デルタマージを実行する。

C. トランザクションコミットを発行することによって。

D. データベースのソフトシャットダウンによる。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

テーブルの差分マージの実行時間を短縮するにはどうすればよいでしょうか？

A. デルタ ストアをメモリに完全にロードします

B. 列ごとに結合

C. メモリのみでのデルタ マージを実行します。

D. テーブルを分割します。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

Software Update Manager のデータベース移行オプション (DMO) を使用して、非 SAP データベースを SAP HANA に移行することを計画しています。移行を高速化するために調整できる高度な DMO オプションはどれですか? この質問には正解が 2 つあります。

- A. TP プロセス
- B. SAPup プロセス
- C. SQL プロセス
- D. R3trans プロセス

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

ハングした SAP HANA データベースを調査しましたが、ブロックしているトランザクションを特定できませんでした。このような動作にはどのような原因が考えられますか?

注: 正解は 2 つあります。

- A. フェイルオーバー状況におけるサービスの間違った役割
- B. CPU使用量を制限する設定
- C. セーブポイントの期間が長い
- D. デルタマージの問題

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

SAP HANA マルチテナント データベース コンテナ システムの SYSTEMDB にはどの情報が保存されますか? 注: 正解は 2 つあります。

- A. SYSTEMDB およびすべてのテナント データベースのユーザーと権限
- B. SYSTEMDB およびすべてのテナント データベース内のデータの監視
- C. テーブルおよびテーブルパーティションの位置に関するトポロジ データ
- D. システム全体のランドスケープ トポロジ データ

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

テナント データベースのコピーおよび移動プロセスを開始する前に、どの準備タスクを実行する必要がありますか? この質問には正解が 3 つあります。

- A. 移行元システムと同じ移行先システムにテナントを作成します。
- B. 移行元テナントデータベースをバックアップします。
- C. ターゲット システムからソース システムへの安全な接続を構成します。
- D. ソース システムへの認証されたアクセスのための資格情報を作成します。
- E. ターゲット システムへの認証されたアクセスのための資格情報を作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 39

次の SAP HANA シナリオのうち、クライアント ソフトウェアと SAP HANA 間の通信を暗号化することが推奨されるのはどれですか? この質問には正解が 2 つあります。

- A. プライマリ データベースとしてのクラシック 3 層アーキテクチャとしての SAP HANA (例: SAP NetWeaver Business Warehouse、SAP Business Suite インストール)。
- B. レポートと分析のためのデータ マートとしての SAP HANA。
- C. ネイティブ SAP HANA ベースのアプリケーションにデータベースおよびアプリケーション サービスを提供するプラットフォームとしての SAP HANA。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 40

インプレース移行を実行する場合、データベース移行オプション (DMO) 手順中にどのアクションが実行されますか?

この質問には正解が 2 つあります。

- A. R3load ペアごとに 1 つのテーブルが移行されます。
- B. SAP アップがどのテーブルを分割するかを決定します。
- C. R3load 制御ファイルの作成には TABART が考慮されます。
- D. テーブルのデプールは手順中に実行されます。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

SAP HANA 2.0 本番システムのローカル ハードウェア エラーやソフトウェア障害に対する回復力を高めるために実装できる障害回復機能はどれですか? この質問には正解が 2 つあります。

- A. 自動ログバックアップ
- B. サービスの自動再起動
- C. ストレージレプリケーション
- D. ホスト自動フェイルオーバー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 42

SAP HANA システム レプリケーションにおけるデルタ データ シッピング動作モードの特徴は何ですか? この質問には正解が 2 つあります。

- A. 継続的なログ配布に加えて、デルタ データ配布が行われます。
- B. デルタデータの送信は 5 分ごとに行われます。
- C. 継続的なログの再生に加えて、デルタ データ シッピングが行われます。
- D. デルタ データ シッピングは、セカンダリ システムへの継続的な読み取り専用アクセスによって実行されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 43

SAP HANA システム レプリケーションを読み取り有効モードでアクティブ化する前に、プライマリ システムとセカンダリ システムのどの前提条件が必須ですか? 注: 正解は 2 つあります。

- A. 実行系ホストと待機系ホストの台数が同じである必要があります。
- B. 両方のシステム間の明示的な読み取り専用接続が使用可能である必要があります
- C. CPU アーキテクチャは同一である必要があります
- D. 両方とも同じ SAP HANA バージョンである必要があります

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 44

マルチテナント データベース コンテナも使用する 8 台のホスト (6 台のワーカーと 2 台のスタンバイ) で高可用性の SAP HANA データベース システムを設計する必要があります。どのルールが適用されますか?

この質問には正解が 2 つあります。

- A. テナント データベースはワーカー ホスト上で実行する必要があります。
- B. システム データベース インスタンスはすべてのホスト (ワーカーとスタンバイ) で実行する必要があります。
- C. システム データベースはスタンバイ ホストで実行する必要があります。
- D. テナント データベースはすべてのホスト (ワーカーとスタンバイ) にスケールアウトできる必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 45

SAP は SAP HANA でどのようなソフトウェア イノベーションを実現しましたか? この質問には正解が 2 つあります。

- A. 圧縮と解凍。
- B. 行とデルタのストア。
- C. 列ストアにのみ挿入します。
- D. パーティショニング。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 46

ファイル システム上にデータとログのバックアップを作成しました。ハードウェア障害のため、SAP HANA コックピット 2.0 のデータベース回復アプリを使用して、クラッシュした SAP HANA データベースを回復します。データベースの回復アプリはデフォルトでどの場所から回復情報を読み取りますか?

- A. \$(DIR_INSTANCE)/../global/hdb/custom/config
- B. \$(DIR_INSTANCE)/バックアップ/ログ
- C. \$(DIR_INSTANCE)/バックアップ/データ
- D. \$(DIR_INSTANCE)/<ホスト名>/trace

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な C_HANATEC_17 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C_HANATEC_17 試験問題集！ GoShiken.com が最新の C_HANATEC_17 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C_HANATEC_17 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C_HANATEC_17 問題集をゲットする人はこちら：https://www.goshiken.com/SAP/C_HANATEC_17-mondaishu.html (27230%OFF問題集 溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

セカンダリ タイム トラベルを使用して SAP HANA システム レプリケーションをアクティブ化する前に、プライマリ システムとセカンダリ システムのどの前提条件が必須ですか？ この質問には正解が 2 つあります。

- A. 両方のシステム間で明示的な読み取り専用接続が使用可能である必要があります。
- B. CPU アーキテクチャは同一である必要があります。
- C. 両方の SAP HANA バージョンが同じである必要があります。
- D. 両方のシステムが同じデータセンターにあります。

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 48

ミドルウェア/アプリケーション サーバーのシナリオでシングル サインオン用に構成できる認証方法。

- A. ケルベロス
- B. SAML
- C. JSON Web トークン
- D. X.509 証明書

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

SAP HANA コックピットで設定できるアラート設定プロパティはどれですか？ この質問には正解が 3 つあります。

- A. メールアラート通知
- B. アラートしきい値
- C. アラートチェッカーカテゴリ
- D. スケジュール期間
- E. スケジュール起動

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

マルチテナント データベース コンテナではどのバックアップとリカバリのシナリオが許可されますか？

- A. テナントデータベースのバックアップをシステムデータベースにリカバリできます。
- B. テナント データベースは独自のバックアップを開始できますが、リカバリはシステムデータベースが実行します。
- C. テナントデータベースの復旧後、システムデータベースのバックアップが必要です。
- D. テナント データベースを回復するには、まずシステム データベースを回復する必要があります。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

データ ボリュームの最小スペース要件はどれくらいですか？ この質問には正解が 2 つあります。

- A. 1.2 * RAM (TDI)
- B. 最小。1 * RAM
- C. 最小。0.5 * RAM
- D. 3 * RAM (アプライアンス)

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 52

システム データベース管理者はどのようにしてテナント データベース機能を無効にできますか？ 正しい答えを選択してください。

- A. ブラックリストに登録されたパラメーターの管理アプリを使用する
- B. 常駐の hdblcm ツールを使用する
- C. hdbuserstore ツールの使用
- D. 制限付き機能の管理アプリの使用

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

実行中のスレッドの高い CPU 負荷をスレッド モニターで詳細に分析する必要があります。どのパラメータを変更する必要がありますか？ 注: 正解は 2 つあります。

- A. cpu_time_measurement_mode
- B. load_monitor_granularity
- C. 追跡を有効にする
- D. 閾値_cpu_time

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

SAP HANA コックピットでユーザーをグループに割り当てるにはどのロールが必要ですか？

正しい答えを選択してください。

- A. コックピットデータベース管理者の役割
- B. コックピットユーザーの役割
- C. コックピットユーザー管理者の役割
- D. コックピット管理者の役割

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

HDBLCM の Web ユーザー インターフェイスを使用するための前提条件は何ですか？ この質問には正解が 2 つあります。

- A. SAP HANA データベースはリビジョン 90 以降です
- B. Internet Explorer - バージョン 8 以降
- C. 通信ポート1329が開いています
- D. 通信ポート1129が開いています

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 56

マルチテナント データベース コンテナ (MDC) システムでテナント データベース間でクエリを実行するには何が必要ですか？

この質問には正解が 2 つあります。

- A. ソース システムのユーザーはターゲット データベースで十分な権限を持っている必要があります
- B. ソース システムのユーザーはターゲット データベースのユーザーに関連付けられている必要があります
- C. テナント間のデータベース通信を明示的にアクティブにする必要があります
- D. 双方向通信チャンネルはホワイトリストに登録されている必要があります

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 57

アプリケーションは、SAP HANA マルチテナント データベース コンテナ内のデータベース内で技術ユーザーによって実行されます。テナント データベース全体でクエリを実行したいと考えています。次の前提条件のうちどれが必要ですか？ この質問には正解が 2 つあります。

- A. ユーザー共有
- B. ユーザーマッピング
- C. 双方向通信チャンネル
- D. 通信チャンネルのホワイトリスト

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

デルタ マージ操作中に必要な追加のディスク容量係数は何ですか? 正しい答えを選択してください。

- A. 3.0
- B. 1.6
- C. 4.0
- D. 1.2

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

常駐の SAP HANA データベース ライフサイクル マネージャー (HDBLCM) を使用して実行できるタスクは次のうちどれですか? 注: 正解は 3 つあります。

- A. ホストの役割を削除します
- B. SAP HANA データベース システムの名前を変更します。
- C. 個々のコンポーネントをアンインストールします。
- D. SAP HANA データベースのホスト名を変更します。
- E. トランスポートアプリケーションの変更

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

SAP HANA データベース システムの起動と停止に使用できる管理ツールはどれですか?

- A. SAP ソリューション マネージャー
- B. DBA コックピット
- C. SAP ランドスケープ管理
- D. SAP HANA HDBSQL

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 61

バックアップ カタログによって提供される情報。正しい答えを選択してください。

- A. バックアップ構成
- B. バックアップ先
- C. バックアップID
- D. バックアップの進行状況

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **C_HANATEC_17** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい

C_HANATEC_17 試験問題集! GoShiken.com が最新の **C_HANATEC_17** 試験問題集

を提供しています。GoShiken.com C_HANATEC_17 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C_HANATEC_17 問題集をゲットする人はこちら：https://www.goshiken.com/SAP/C_HANATEC_17-mondaishu.html (27230%OFF問題集 溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

SAP HANA コックピット 2.0 を起動したら、集約ヘルス モニターから SAP HANA システム概要ページに移動します。このページには、選択した SAP HANA システムの詳細なステータスが表示されます。次のオプションのうちどれがリストされていますか？ この質問には正解が 3 つあります。

- A. メモリ管理
- B. パフォーマンス管理
- C. セキュリティ
- D. 監視と管理
- E. リソース管理

Answer: B,C,D (メッセージを残す)

最新問題: 63

スケールアウト システム内のホスト間でテーブルを再分散するには、どのシステム権限が必要ですか？

- A. ワークロード管理者
- B. オプティマイザー管理者
- C. リソース管理者
- D. データ管理者

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 64

DBA コックピットの現在のステータスの概要モニターで監視できるデータベース リソースは次のうちどれですか？

この質問には正解が 3 つあります。

- A. データベースが起動された時刻。
- B. SAP HANA データベースからのメモリと CPU の消費量。
- C. オープン接続に関する接続統計。
- D. SAP HANA データベースのディスク消費量。

Answer: A,B,D (メッセージを残す)

最新問題: 65

それでも永続層が必要なのはなぜですか？ この質問には正解が 2 つあります。

- A. 頻繁に使用するデータを保存する場合
- B. 新しく到着したレコードのデルタ ストアを保持します。

- C. メモリからアンロードされたデータを保存する場合
 - D. 停電が発生した場合にデータベースの完全な回復を有効にするため
- Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 66

SUM UI を通じて提供される情報はどれですか? この質問には正解が 3 つあります。

- A. 全体的な手順の進行状況バー
- B. ログビューアによるログファイルの内容
- C. アクティブなロードマップのステップ
- D. SUMのメモリ消費量

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

生産的な SAP HANA データベース システムに対して Tailored Data Center Integration (TDI) インストールを実行する場合、何を考慮する必要がありますか? この質問には正解が 2 つあります。

- A. ネットワーク接続用にストレージゾーンに 10 GBit/秒、内部ゾーンに 1 GBit/秒。
- B. データ ボリュームとログ ボリュームを別のディスクに配置します。
- C. 使用する既存のハードウェアについて SAP からハードウェア認定を取得します。
- D. C_HANATEC_XX 認定を取得します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 68

データの一貫性を実現し、永続的な変更を維持する、SAP HANA インデックス サーバーのストレージ エンジンの 2 つの機能は何ですか? 選んでください

- A. メタデータ マネージャーとトランザクション マネージャー
- B. セッション管理とログボリューム
- C. カラムストアとローストア
- D. ページ管理とログ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 69

SUM データベース移行オプションを使用して SAP HANA システムを移行します。SAP サポートのビューア モードをアクティブにするためにどのアクティビティを実行しますか?
注: 正解は 2 つあります。

- A. アプリケーションサーバー上に OS ユーザー <sid>obs を作成します。
- B. SUM URL を SAP サポートに提供します。
- C. アプリケーションサーバー上にデータベースユーザー <sid>obs を作成します。
- D. 合計オブザーバー URL を SAP サポートに提供します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 70

SAP HANA を活用した SAP Business Suite の最適なテーブルパーティショニングプランを作成するために、どの SAP 推奨事項に従っていますか? 注: 正解は 2 つあります。

- A. パーティション化されたテーブルの数が多い
- B. テーブルあたりのパーティション数が多い
- C. キーの数が少ない
- D. 同じホスト上にテーブルのパーティションがある

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 71

プロジェクトのネットワークセキュリティポリシーにより、SAP HANA データベースへの直接 SQL 接続が制限されます。

SAP HANA データベースの監視にはどのツールを使用できますか? 注: 正解は 2 つあります。

- A. SAP ランドスケープ管理
- B. SAP ソリューション マネージャー
- C. SAP HANA コックピット
- D. SAP HANA データ管理スイート

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 72

delta_datashipping と比較した、動作モード logreplay によるシステム レプリケーションの利点は何ですか。注: 正解は 2 つあります。

- A. メモリ消費量が少なくなります
- B. ネットワークトラフィックが減少します
- C. 引き継ぎ時間が短い
- D. CPU 負荷が軽減されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 73

列ストア テーブルの利点は何ですか? この質問には正解が 3 つあります。

- A. 必要な列のみが実際にメモリにロードされます。
- B. 大量の読み取り/書き込みトランザクション処理用に最適化されています。
- C. 列を分割できます。
- D. データ フットプリントは圧縮によって自動的に削減されます。

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 74

SAP HANA 拡張アプリケーション サービスでアプリケーションを開発する場合、どのプログラミング言語がサポートされますか? 注: 正解は 2 つあります。

- A. Node.js
- B. C++
- C. ABAP
- D. Lisp.js

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 75

システム データベースから停止できる SAP HANA データベース サービスはどれですか?
この質問には正解が 2 つあります

- A. インデックスサーバー
- B. XSエンジン
- C. コンパイルサーバー
- D. プリプロセッサ

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 76

ALL PRIVILEGES アクティビティがある場合、どのデータベース オブジェクトを操作できますか? この質問には正解が 2 つあります。

- A. 手順
- B. ビュー
- C. シーケンス
- D. テーブル

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **C_HANATEC_17** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C_HANATEC_17 試験問題集! GoShiken.com が最新の **C_HANATEC_17** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C_HANATEC_17 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C_HANATEC_17 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/SAP/C_HANATEC_17-mondaishu.html (**27230%OFF**問題集 溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

顧客は、本稼働の SAP HANA システムがいつ、どのバージョンに更新されたかを知りたいと考えています。この情報はどこで見つめますか? この質問には正解が 2 つあります

- A. SAP HANA スタジオの管理エディター内
- B. SAP HANA コックピット 2.0 の SAP HANA データベース エクスプローラー内

- C. SAP HANA Web ベース開発ワークベンチのカタログ ビュー内
- D. SAP HANA コックピット 2.0 の一般情報アプリ内

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 78

SAP HANA の現在のパーティション分割計画が最適ではないと仮定します。パーティション化されたテーブルを再パーティション化する必要があるかどうかを評価するために、テーブル分散管理ツールのどのオプションを使用しますか? 正しい答えを選択してください。

- A. バランステーブル分布
- B. テーブルとパーティションの正しい場所を確認します。
- C. パーティション数を確認する
- D. ホストを追加した後にテーブルを再分散します

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 79

診断情報を収集するには、SAP HANA コックピットからどのスクリプトをトリガーできますか?

- A. hanachecker.py
- B. hanadumpviewer.py
- C. HanaHwCheck.py
- D. fullSystemInfoDump.py

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 80

診断ファイルを削除するにはどのツールを使用しますか? この質問には正解が 2 つあります。

- A. SAP HANA コックピット
- B. SAP HANA データベース エクスプローラー
- C. SAP HANA クリーナー
- D. SAP HANA Web ベースの開発ワークベンチ

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 81

システム アーカイブ リンクの追加は、ユーザーが複数の SAP HANA システムに接続できるようにする新機能です。

あるユーザーが、一元的にアクセスできるアーカイブ (他のユーザーへの読み取り専用リンク付き) 内のすべてのシステムのリストを管理できる方法はどれですか?

- A. ファイル エクスポート ランドスケープ SAP HANA
- B. ファイル アーカイブ SAP HANA ランドスケープ

- C. ファイル エクスポート SAP HANA ランドスケープ
- D. ファイル アーカイブ SAP HANA エクスポート

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 82

SAP HANA の管理にはどの製品を使用していますか? この質問には正解が 2 つあります。

- A. SAP マスター データ ガバナンス
- B. SAP HANA 用の SAP Web IDE
- C. SAP HANA コックピット
- D. SAP ソリューション マネージャー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 83

本稼働 SAP HANA インスタンスのデータ ストレージがクラッシュしたため、データベースを回復する必要があります。ログストレージはそのまま残っています。9 時間前の完全データ バックアップと 4 時間前の増分バックアップがあり、どの時点までリカバリしてデータを最小限に抑えることができます。

- A. 最新のログバックアップ
- B. 最後にコミットされたトランザクション
- C. 最後の完全データバックアップ
- D. 最新の増分バックアップ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 84

SAP HANA コックピットのタイルに自動的に割り当てられる SAP HANA データベース システムの使用タイプはどれですか? この質問には正解が 3 つあります。

- A. 開発
- B. サンドボックス
- C. 生産
- D. カスタム
- E. テスト

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 85

他のユーザーに付与されているロールを表示するには、どのシステム権限が必要ですか?

注: 正解は 2 つあります。

- A. データ ADM IN
- B. カタログ読み取り
- C. ユーザー管理者
- D. ロール管理者

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 86

SAP HANA データベースにアクセスできません。根本原因は不明です。この状況を調査できる SAP HANA コックピット機能はどれですか? 注: 正解は 2 つあります。

- A. データベース全体のステータス
- B. ブロックされたトランザクションを開く
- C. 完全なシステム情報ダンプを管理します
- D. 応答しないシステムのトラブルシューティング

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 87

再起動後の SAP HANA システムの起動時間を短縮するにはどうすればよいですか?

- A. セーブポイント間隔を低い値に設定します。
- B. 行ストアをノード間でパーティション分割します。
- C. Tables システム テーブルのプリロード列の値を FULL に設定します。
- D. すべての列指向テーブルにプリロード用のフラグを立てます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 88

ユーザーグループのオペレーターとユーザーグループの関係はどれですか? この質問には正解が 2 つあります。

- A. ユーザー グループごとに複数のユーザー グループ オペレーター
- B. ユーザー グループ オペレーターごとに 1 つのユーザー グループのみ
- C. ユーザー グループごとに 1 つのユーザー グループ オペレーターのみ
- D. ユーザーグループオペレーターごとに複数のユーザーグループ

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 89

次のタスクのうち、BACKUP ADMIN 権限が必要なのはどれですか? この質問には正解が 2 つあります。

- A. システム データベースを通じてテナント データベース上で実行される管理タスク。
- B. データとログのバックアップ、およびバックアップ カタログの古いバージョンをバックアップの場所から物理的に削除します。
- C. ユーザー インターフェイスを使用せずにデータベースをバックアップします。
- D. ユーザーインターフェイスを使用しないデータベースのリカバリ

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 90

デルタ マージ プロセス中に、データはどのメモリ領域に挿入されますか？ この質問には正解が 2 つあります。

- A. デルタ1
- B. デルタ2
- C. メイン1
- D. メイン2

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 91

SAP HANA はどのテーブルパーティショニングタイプをサポートしていますか？ この質問には正解が 3 つあります。

- A. ラウンドロビン
- B. 範囲
- C. ハッシュ
- D. クラスタ
- E. コンポジット

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

有効な **C_HANATEC_17** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C_HANATEC_17 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **C_HANATEC_17** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C_HANATEC_17 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C_HANATEC_17 問題集をゲットする人はこちら：https://www.goshiken.com/SAP/C_HANATEC_17-mondaishu.html (272**30%OFF**問題集 溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfumps**)

最新問題: 92

テナント データベース管理者が重要なデータベース システム プロパティを変更できないようにするにはどうすればよいでしょうか？

- A. データベース分離レベルを高に設定します
- B. クロスデータベースアクセス制御を設定します。
- C. 構成変更ブラックリストを編集します。
- D. 内部通信ポートの割り当て

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 93

次の要素のうち、バックアップ ファイルの場所に関する有効なルールはどれですか？ この質問には正解が 3 つあります。

A. バックアップ ファイルは、データと同じディレクトリおよび同じファイル システム上にあってはなりません。

B. バックアップ ID は永続性ごとにのみ一意です。

C. 指定したファイル名にボリューム ID が自動的に付加されます。

D. バックアップ処理を開始すると、バックアップフォルダーが自動的に作成されます。

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 94

あなたの顧客は 3 TB SAP HANA ライセンスを購入しました。3 つのワーカー ノードと 1 つのスタンバイ ノードを持つ SAP HANA スケールアウト システムに 4 つの 2TB ノードがある場合、GLOBAL_ALLOCATION_LIMIT パラメーターをどの値に設定しますか？

正しい答えを選択してください。

A. 1.5TB

B. 3TB

C. 1TB

D. 0.5TB

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 95

AS ABAP 7.50 ベースの SAP システムを対象として、DMO 手順でどの手順を組み合わせることができますか？ この質問には正解が 2 つあります。

A. ターゲット データベースへの移行、g. SAP ハナ

B. SAP ソフトウェア アップデートの実行

C. ソース データベースのデータベース アップグレードの実行

D. Unicode 変換を実行する

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 96

起動されているものの、SQL を使用してアクセスできない SAP HANA システムを調査するためにどのツールを使用しますか？ この質問には正解が 2 つあります。

A. サップコントロール

B. HDBCON

C. ハナシッター

D. HDB管理者

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 97

SAP HANA データベースの 1 つのテナントで論理エラーが発生しました。テナントの整合性を再度保つためにどのような操作を実行しますか？ 正しい答えを選択してください。

A. ログ領域の初期化オプションを使用して影響を受けたテナントを復旧します

- B. データベースを復元し、影響を受けたテナントを問題が発生した時点まで回復します。
- C. ログ領域の初期化オプションを使用して、システム データベースと影響を受けるテナントを回復します。
- D. 影響を受けたテナントを問題が発生した時点まで復旧します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 98

SAP HANA データベース システムを再起動するときの次の 4 つの手順の正しい順序はどれですか？

正しい答えを選択してください。

- A. 1. 行テーブルがメモリにロードされます。
2. オープンなトランザクションが回復されます。
3. 中止されたトランザクションはロールバックされます。
4. 列テーブルがロードされます。
- B. 1. 中止されたトランザクションはロールバックされます。
2. オープンなトランザクションが回復されます。
3. 行テーブルがメモリにロードされます。
4. 列テーブルがロードされます。
- C. 1. 中止されたトランザクションはロールバックされます。
2. 行テーブルがメモリにロードされます。
3. オープンなトランザクションが回復されます。
4. 列テーブルがロードされます。
- D. 1. 行テーブルがメモリにロードされます。
2. 列テーブルがロードされます。
3. オープンなトランザクションが回復されます。
4. 中止されたトランザクションはロールバックされます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 99

ユーザーは、クエリの実行時に権限が不足していると苦情を申し立てています。不足している権限を取得するには、indexserver トレースをどのように構成しますか？正しい答えを選択してください。

- A. 認可コンポーネントのトレース レベル **情報**を選択します。
- B. 監査コンポーネントのトレース レベル **エラー**を選択します。
- C. 認証コンポーネントのトレース レベル **[警告]**を選択します。
- D. 認証コーデック コンポーネントのトレース レベル **[デバッグ]**を選択します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 100

SAP HANA システムの自動起動を制御するために Autostart パラメータのどの値を使用しますか? 正しい答えを選択してください。

- A. 0
- B. オン
- C. 1
- D. オフ

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 101

SAP HANA データベースのデータベース トレースにはどの情報が記録されますか?

- A. トレース レベル ERROR のデータベース アクティビティ
- B. クエリレベルのパフォーマンス指標
- C. データベースレベルで実行された SQL ステートメント
- D. アプリケーション レベルでのクエリ実行プラン

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 102

フェイルオーバー機能を備えた生産的なマルチホスト システムをインストールします。どの保管条件の前提条件を満たさなければなりませんか? 注: 正解は 2 つあります。

- A. スタンバイ ホストにはファイル アクセスがありません
- B. 障害が発生したワーカー ホストはファイルへの書き込みアクセス権を持っています
- C. 障害が発生したワーカー ホストは、ファイルへの書き込みアクセス権を失いました。
- D. スタンバイ ホストはファイル アクセス権を持っています

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 103

SAP HANA データベースの集中監視ツールとして SAP HANA Cockpit 2.0 をインストールするための前提条件は何ですか?

- A. ABAP Core Data Services (CDS) および SAP Fiori がインストールされた SAP HANA 2.0 上の SAP Netweaver 7.5x
- B. 少なくとも 16 GB の RAM を備えた中央 SAP HANA データベース 2.0 SPS05 マルチテナント データベース システム
- C. SUSE Linux Enterprise Server (SLES) または Red Hat Enterprise Linux (RHEL) を搭載した 16 GB 以上の RAM を備えた専用サーバー
- D. SAP HANA 拡張アプリケーション サービスを備えた中央 SAP HANA データベース 2.0、アドバンスド モデル (XS Advanced) がインストールされている

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 104

SAP HANA コックピットのユーザー管理アプリを使用して、ユーザーに何を直接割り当てることができますか? この質問には正解が 2 つあります。

- A. 役割
- B. 権限
- C. スコープ
- D. ロールコレクション

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

Valid C_HANATEC_17 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing C_HANATEC_17 Exam! GoShiken.com now offer the **newest C_HANATEC_17 exam dumps**, the GoShiken.com C_HANATEC_17 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com C_HANATEC_17 dumps with Test Engine here: https://www.goshiken.com/SAP/C_HANATEC_17-mondaishu.html (272 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)