

SAP.C_HRHFC_2305.v2024-07-08.q31

試験コード:	C_HRHFC_2305
試験名称:	SAP Certified Application Associate - SAP SuccessFactors Cloud/Core Hybrid 1H/2023
認定資格:	SAP
無料問題数:	31
バージョン:	v2024-07-08
アクセス数:	181
ページビュー数:	310
https://www.jpnpdf.com/SAP.C_HRHFC_2305.v2024-07-08.q31-mondaishu.html	

最新問題: 1

顧客は、SAP SuccessFactors Employee Central の cust_shop カスタム汎用オブジェクトを使用しています。このカスタムオブジェクトは、標準部門メタデータ フレームワーク オブジェクトに関連付けられています。

この cust_shop オブジェクトの関連付けを SAP ERP システムにレプリケーションするにはどうすればよいですか？

- A. SAP ERP でリレーションシップを生成するための BAdI 実装を作成します。
- B. cust_shop オブジェクトのフィールド マッピングを構成し、部門値マッピング エンティティを部門フィールドに割り当てます。
- C. 関連タイプから関係タイプへのマッピングの値マッピングの詳細を定義します。
- D. cust_shop オブジェクトの値マッピング エンティティを構成し、関係テンプレートのフィールド マッピングを使用して割り当てます。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 2

あなたの顧客は、従業員のセルフサービス シナリオのために、新しい UI を SAP ERP HCM と統合しています。ビジネス ルールをトリガーするために [ルール タイプ] フィールドにどの選択リスト値を使用しますか？

注: この質問には正解が 3 つあります。

- A. 編集時
- B. onChange
- C. 保存時
- D. オンニット
- E. onView

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 3

Business Integration Builder の一時国民 ID をサポートする SAP SuccessFactors Employee Central フィールドはどれですか？

注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. 一時的な ID
- B. 一時的です
- C. 一時アドレス
- D. 一時ホストアドレス

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 4

顧客は、Infoporter を使用して雇用日の時点でのプレースホルダー レコードを作成したいと考えています。ビュー V_ECPAO_CONSTANT のどのスイッチをアクティブにする必要がありますか？

- A. 雇用ステータスに基づくフィルタ
- B. レンタル用のフォールバック アクション タイプ
- C. 追加のイベント レコード
- D. オンボーディングをアクティブ化する

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

顧客は従業員マスター データのレプリケーションを実装しており、国固有のマッピングを定義する必要があります。

構成を開始するためのベストプラクティスは何ですか？

- A. 変換テンプレート グループのクローンを作成します。
- B. サンプルのセカンダリ マッピングをコピーします。
- C. 既存のセカンダリ マッピングの変換テンプレートのクローンを作成します。
- D. サンプルのプライマリ マッピングをコピーします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 6

SAP ERP と SAP SuccessFactors Employee Central 間の統合を設定したいと考えています。

次のバックエンド ツールのうち、コーディングの代わりに単純な構成手順を使用して、すべてのパラメーターとデータ マッピングを設定しているものはどれですか？

- A. ビジネス統合ビルダー
- B. エクステンション センター
- C. 統合センター
- D. 移行センター

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 7

あなたの顧客は、データ移行中に汎用オブジェクトに対してファイル データ転送を使用することを決定しました。ポジションデータを SAP SuccessFactors Employee Central にインポートするためにどのツールを使用しますか？

- A. OData メタデータのエクスポート
- B. データのインポートとエクスポート
- C. 従業員データのインポート
- D. SFAPI メタデータのエクスポート

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 8

Business Integration Builder では、SAP SuccessFactors Employee Central (EC) に入力された値が SAP ERP の期待値と異なる場合、顧客はその値をフォーマットする必要があります。どのような変換ルールを実装できますか？

注: この質問には正解が 3 つあります。

- A. パターンを文字列/EC フィールドに置き換えます。
- B. 数値を掛けます。
- C. 文字列の長さを調整します。
- D. 為替レートを使用して値を変換します。
- E. EC フィールドをアンパックして、SAP ERP の値を調整します。

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

インフォタイプ マッピング方法の一部として二次マッピングを使用するのはどのような場合ですか？

- A. 国に応じてフィールドをマップします。
- B. フィールドを多対 1 でマッピングします。
- C. フィールドを 1 対 1 にマップします
- D. フィールドを多対多でマップします

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

SAP SuccessFactors Employee Central の求人情報ポートレットは、SAP ERP のどの関係にマッピングされていますか？

- A. 従業員 - マネージャー
- B. 従業員 - ジョブ
- C. 従業員 - コスト センター
- D. 従業員 - 役職

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

あなたの顧客は、ポジション管理を備えた SAP SuccessFactors Employee Central を使用しています。一部の従業員にはポジションが割り当てられていません。顧客は、すべての従業員に対してレポート明細行を SAP ERP に同期するように設定することを要求しています。

標準の組織割り当てレプリケーション統合パッケージの展開を推奨するのはなぜですか？

- A. SAP ERP の従業員とマネージャーの関係にこのポジションは必要ないため
- B. 組織単位関係のマネージャーは常に SAP ERP にレプリケートされるため
- C. SAP ERP にポジションが送信されない場合、ポジションは統合アドオンによって作成されるため
- D. 有効なポジションが割り当てられるまで従業員は正常に複製されないため

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 12

基本的な拡張性を使用して、次の SAP インフォタイプのうち、SAP SuccessFactors Employee Central Job Information ポートレットにマップできるのはどれですか？

注: この質問には正解が 3 つあります。

- A. 計画労働時間 (0007)
- B. 契約要素 (0016)
- C. 基本給 (0008)
- D. アドレス (0006)
- E. 組織の割り当て (0001)

Answer: A,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

顧客は、SAP ERP から SAP SuccessFactors Employee Central へのコストセンターレプリケーションを実装する必要があります。彼らのランドスケープ内には、同様のコストセンター名を持つ複数の SAP ERP Financials システムがあります。

お客様にどのようなアクティビティをお勧めしますか？

- A. USE_EXTERNAL_COST_CENTERSAP Cloud Platform Integration サービス プロセスパラメータを有効にします。
- B. PAOCFEC_KMAPCOSC テーブルにキー マッピングを作成します。
- C. ODTF CC_REPUCAT_IDOCS_MODIFY 拡張スポットを実装します。
- D. SAP SuccessFactors Employee Central の [外部オブジェクト ID] フィールドを有効にします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

顧客は、OData API を使用して過去の雇用データを福利厚生システムに送信する必要があります。OData API クエリで使用する必要があるフィルター パラメーターはどれですか？

- A. fromDate と toDate
- B. 有効開始日および有効終了日
- C. 開始日と終了日
- D. 開始日と終了日

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

Side-by-Side 導入モデルにのみ固有のパッケージ化された統合はどれですか？ 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. SAP ERP HCM から SAP SuccessFactors Employee Central への組織データ
- B. SAP SuccessFactors Employee Central から SAP ERP HCM への組織データ
- C. SAP ERP HCM から SAP SuccessFactors Employee Central への従業員マスター データ
- D. SAP SuccessFactors Employee Central から SAP ERP HCM への従業員マスター データ

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

顧客は、自宅とホストの両方の割り当てについて従業員の住所データを保存する必要があります。これをサポートする SAP SuccessFactors Employee Central フィールドはどれですか？

- A. 一時アドレス
- B. 永続的な住所
- C. ホストアドレス
- D. 自宅の住所

Answer: D ([メッセージを残す](#))

有効な **C_HRHFC_2305** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C_HRHFC_2305 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **C_HRHFC_2305** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C_HRHFC_2305 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C_HRHFC_2305 問題集をゲットする人はこちら: https://www.goshiken.com/SAP/C_HRHFC_2305-mondaishu.html (**9530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

あなたの顧客は、SAP Cloud Platform Integration サービスを使用して、SAP ERP から SAP SuccessFactors Employee Central にコストセンターのマスターデータをレプリケートしたいと考えています。endpoint URL はどこで定義されていますか？

- A. パッケージ化された統合の構成 --+ プロセス パラメーター
- B. メッセージ監視の監視 --+ 送信者パラメータ
- C. メッセージの監視を監視 --+ すべての統合フロー
- D. 統合コンテンツの管理 --+ デプロイされた統合フロー

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 18

SAP ERP と Employee Central のパッケージ統合では、OData upsert 操作を使用して送信側アダプターに設定する必要があるパラメーターは次のどれですか？

注: この質問には正解が 3 つあります。

- A. アドレス
- B. 資格情報名
- C. コンテンツ タイプ
- D. アダプターの種類
- E. 認証タイプ

Answer: A,B,D (メッセージを残す)

最新問題: 19

顧客は、SAP ERP HCM から SAP SuccessFactors への初期ロードを設定することを要求しています。

SAP ERP ではどの構成要素を使用しますか？

注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. EC企業ID
- B. EC テンプレート グループ
- C. EC 権限ロール
- D. EC モデル

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 20

SAP ERP から Successfactors Employee Central への従業員マスター データのレプリケーションを構成するには、どのような作業を実行しますか？

注: この質問には正解が 3 つあります。

- A. SAP Successfactors Employee Central および SAP ERP で技術統合ユーザーを設定します。
- B. SAP Cloud Platform Integration サービスで !Doc アダプターを構成します。
- C. SAP Cloud Platform Integration サービスと SAP ERP で証明書と権限を設定します。

D. SAP ERP と SAP Cloud Platform Integration サービス間の SAP Process Integration/SAP Process Orchestration 統合をセットアップします。

E. 統合パックのコンテンツをワークスペースにコピーし、それを SAP Cloud Platform Integration サービスに構成してデプロイします。

Answer: A,C,E (メッセージを残す)

最新問題: 21

SAP SuccessFactors Employee Central と SAP ERP システムの UI 統合を有効にするオプションはどこで見つかりますか？

A. 統合センター

B. プロビジョニング

C. アップグレードセンター

D. ロールベースの権限

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 22

SAP Cloud Platform Integration で、従業員データ レプリケーション クエリが SAP SuccessFactors Employee Central からデータを抽出できませんでした。

クエリをリセットするにはどうすればよいですか？

A. クエリ管理テーブルのクエリ ステータスをリセットします。

B. 従業員マスターデータと組織割り当てクエリの作成と実行でクエリのステータスをリセットします。

C. 従業員マスターデータおよび組織割り当てクエリのパラメータの定義のクエリステータスをリセットします。

D. 1 分後にクエリが自動的にリセットされるまで待ちます。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 23

SAP ERP HCM から SAP SuccessFactors Employee Central へのデータ レプリケーションによるカスタム フィールド マッピングにどの BAdI を使用しますか？

A. EX_ECPAO_EMP_USYID_PRN_UNM_MAP

B. EX_ECPAO_EMP_DATA_E)CrRACT_OUT

C. EX_ECPAO_EMP_VAUDITY_TAB

D. EX_ECPAO_EMP データ.MODIFY

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 24

Compound Employee API クエリがフィルター パラメーター stopUnwantedGlobalInfo を使用して実行されると、次のセグメントのうちどれがフィルターで除外されますか？注: この質問には正解が 3 つあります。

- A. ジョブ情報
- B. 扶養家族情報(扶養家族情報)
- C. National_id_card
- D. 雇用情報
- E. 個人情報

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 25

SAP SuccessFactors Employee Central から SAP ERP に組織データをレプリケートするときに、顧客が一般的な値変換ルールを使用できないのはなぜですか？

- A. 顧客は SAP SuccessFactors の Talent Management を使用しています。
- B. 顧客は日付レプリケーション モニターを使用してレプリケーション結果を表示しています。
- C. 顧客は、Employee Central Payroll のポイントツーポイント レプリケーションを使用しています。
- D. 顧客はレプリケーションに Business Integration Builder を使用しています。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 26

顧客は、データ移行のために SAP ERP テンプレート内で Infotype Mapping メソッドを使用することを望んでいます。Infotype Mapping メソッドを使用して実行できるマッピングタイプはどれですか？

注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. カスタム マッピング
- B. 二次マッピング
- C. プライマリ マッピング
- D. 値のマッピング

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 27

各データセンターに関連する API URL のリストはどこで見つかりますか？

- A. SAP SuccessFactors HCM Suite OData API: リファレンス ガイド
- B. SAP Cloud Platform API Management ユーザーガイド
- C. SAP BusinessObjects Explorer API ガイド
- D. SAP SuccessFactors HCM Suite Employee Central OData API: リファレンス ガイド

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

OData API データ モデルの変更で問題が発生した場合、SAP はどうすることを推奨していますか？

- A. キャッシュを手動で更新します。
- B. Web ブラウザを更新します。
- C. データ モデルを再インポートします。
- D. SAP SuccessFactors のログアウト/ログイン。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

顧客の従業員の一部が EX_PAOCF EC_DECIDE_HIRE_REHIRE BAdI の重複チェックに失敗しました。

これらの従業員を雇用または再雇用するには、イベントとイベント理由のどの組み合わせを使用できますか? 注記:

この質問には正解が 2 つあります。

- A. イベント: HIRE 。イベントの理由: REHIREDUPL
- B. イベント: HIRE 。イベントの理由: IGNOREDUPL
- C. イベント: REHIRE 。イベントの理由: NEWHIREDUPL
- D. イベント: REHIRE 。イベントの理由: REHIREDUPL

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

SAP SuccessFactors Employee Central から SAP ERP に組織単位として複製できる組織構造オブジェクトはどれですか?

注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. 位置
- B. 場所
- C. 部門
- D. 部門

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

Business Integration Builder (BIB) ベースの構成を使用するには、どの設定を有効にする必要がありますか?

- A. SAP ERP HCM のカスタマイズアクティビティで BIB 設定を有効にします。
- B. SAP Cloud Platform Integration 拡張機能を使用して XJ を維持します。
- C. SAP SuccessFactors Provisioning を使用して BIB をアクティブ化します。
- D. SAP SuccessFactors Employee Central 設定でフラグを維持します。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **C_HRHFC_2305** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C_HRHFC_2305 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **C_HRHFC_2305** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C_HRHFC_2305 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C_HRHFC_2305 問題集をゲットする人はこちら：https://www.goshiken.com/SAP/C_HRHFC_2305-mondaishu.html (**9530%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

Valid C_HRHFC_2305 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing C_HRHFC_2305 Exam! GoShiken.com now offer the **newest C_HRHFC_2305 exam dumps**, the GoShiken.com C_HRHFC_2305 exam **questions have been updated and answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com C_HRHFC_2305 dumps with Test Engine here: https://www.goshiken.com/SAP/C_HRHFC_2305-mondaishu.html (**95 Q&As Dumps, 30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)