

SAP.C_IBP_2211.v2024-01-15.q34

試験コード:	C_IBP_2211
試験名称:	SAP Certified Application Associate - SAP IBP for Supply Chain (2211)
認定資格:	SAP
無料問題数:	34
バージョン:	v2024-01-15
アクセス数:	662
ページビュー数:	340
https://www.jpnpdf.com/SAP.C_IBP_2211.v2024-01-15.q34-mondaishu.html	

最新問題: 1

インポート/エクスポート機能を使用するということは、コレクションに編成されたアイテムのグループを操作することを意味します。コレクションを管理するためのベスト プラクティスは何ですか？

- A. コピーオペレータが割り当てられた計画領域は、1 つのコレクションにバンドルする必要があります。
- B. 時間プロファイルを含む計画領域は 1 つのコレクションにバンドルする必要があります。
- C. 構成アイテムは、SAP IBP プロジェクト ストリームに基づいてコレクションにバンドルする必要があります。
- D. コレクションは転送後に削除する必要があります。

Answer: A,B (メッセージを残す)

最新問題: 2

S&OP オペレーター プロファイル アプリは、さまざまなタイプのアルゴリズムを構成するために使用されます。時系列ベースの供給オプティマイザーのみに固有のアルゴリズム固有の設定はどれですか？ 注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. 処理モード
- B. 離散化
- C. グローバルコスト要因
- D. タイムプロファイルレベル

Answer: A,C (メッセージを残す)

最新問題: 3

2つの別々の SAP IBP テナントにログオンする必要があります。ユーザー インターフェイスの外観を区別するには何が役立ちますか？ 注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. アプリのホーム グループに別のタイル セットがある。
- B. Web UI のホームページに別のテーマを設定します。
- C. システム名とテナント情報を「バージョン情報」セクションからホームページに追加します。
- D. ユーザー設定を介して別のデフォルト計画範囲を定義します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

在庫計画と最適化プロセスは、S&OP の高レベル プロセスのどの部分に当てはまりますか？ 注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. 1 つの統合計画の在庫パラメータを提供することによる調整レビュー
- B. 供給ネットワーク計画へのインプットを提供することによる供給レビュー
- C. 需要計画の出力を計算への入力として使用する需要レビュー
- D. 管理業務レビュー、承認対象の在庫目標を提供する

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 5

SAP S/4HANA および従来の ERP から SAP IBP にデータを統合する必要があります。このようなデータ転送設定で利用できる統合ツールは何ですか？ 注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. クラウド ID 認証サービス
- B. スマートなデータ統合
- C. データ サービスのクラウド統合
- D. リアルタイム統合

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

最近倉庫が閉鎖されたため、データの再調整に取り組んでいます。再調整ステップの設定に関して注意すべき点は何ですか？ 注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. 再調整ステップの名前は 20 文字以内にしてください。
- B. 再調整実行のステップ数は 255 に制限されています。
- C. 再調整ステップを「共有」としてマークし、そのステップをユーザーに割り当てる必要があります。
- D. 再調整ステップにより、マスタデータ、計画オブジェクト、およびキー数値が変更される場合があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 7

特定のバージョンで計画オブジェクトを削除するために実行できる SAP IBP 計画オペレータはどれですか？

- A. 非確認データのパーシ
- B. 計画範囲計画期間外のキー数値データのパーシ
- C. キー数値データのパーシ
- D. マスターデータのパーシ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 8

時系列ベースの供給計画ヒューリスティック (無限) ではどの制約が考慮されますか？ 注: この質問には 3 つの正解があります。

- A. 集約された制約
- B. 最大ロットサイズ
- C. 最小ロットサイズ
- D. 輸送リードタイム
- E. 調整された輸送受入額

Answer: B,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

サンプル モデル SAPIBP1 にはどのアプリケーションが含まれていますか？ 注: この質問に対する正解は 3 つあります。

- A. 販売および運営計画
- B. 在庫の最適化
- C. デマンドセンシング
- D. 対応計画
- E. 需要主導型の補充

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

Multistage Inventory Optimization からの安全在庫出力は、次のどのプロセスに送信されますか？

注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. 需要主導型補充のための SAP IBP でのデカップリング ポイントの決定
- B. 勾配ブースティングによるデマンドセンシング (フル)
- C. SAP IBP での販売および運用向けヒューリスティックの供給
- D. SAP Supply Chain Control Tower でのチャートの作成

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

値ベースのフィルタを計画ビューに追加しようとしています。次の条件のうちどれが適用されますか?注:

この質問には正解が 3 つあります。

- A. これらのフィルタは、データベースに保存されている値に基づいて常に適用されます。
- B. 開いている計画ビューに値ベースのフィルタが設定されている場合、アラート ダッシュボードは使用できません。
- C. プランニング ビューごとに適用できる値ベースのフィルタは 1 つだけです。
- D. これらのフィルタを適用した後、計画オブジェクトを計画ビューに追加 (または削除) できます。
- E. これらのフィルタは、同じ計画ビューで属性合計と一緒に使用できます。

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

SAP IBP はどのアプリケーションとの相互運用性を保証しますか? 注: この質問に対する正解は 2 つあります。

- A. SAP Analytics Cloud の財務計画
- B. SAP Ariba のビジネス ネットワーク
- C. Salesforce Sales Cloud
- D. SAP Success Factors におけるユーザー管理

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

ABC/XYZ セグメンテーションによって何ができるようになりますか?注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. 細心の注意が必要な在庫品目を特定します。
- B. 散発的な要求の場合に欠損値を置き換えます。
- C. 時間に依存しないキー数値をセグメンテーション指標として選択します。
- D. セグメント B」の SKU の季節需要に固有の予測アルゴリズムを使用します。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

SAP IBP で販売および運用向けにサポートされている主要な機能は次のうちどれですか? 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. 単純な統計的予測
- B. 運用供給計画のためのシナリオ分析
- C. マルチレベルの供給計画ヒューリスティック
- D. 時系列分析

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 15

整合性チェックが成功する計画領域を構成するための前提条件は何ですか?注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. 割り当てられた時間プロファイルの各レベルの計画範囲に計画期間を指定します。
- B. キー数値計算では、同じ計画レベルで最大 2 つの入力キー数値を設定します。
- C. 複合マスタデータタイプとそのコンポーネントマスタデータタイプを割り当てます。
- D. 計画範囲に対して少なくとも 1 つの計算キー数値を設定します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 16

ロット サイズを使用してプレーニングを設定しています。注意する必要があるロット サイズの特性にはどのようなものがありますか? 注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. ロットサイズは時間に依存しないマスタデータ設定です。
- B. 定期的なロットサイズの設定は、最小ロットサイズをオーバーライドします。
- C. ロットサイズは生産量と輸送量に適用されます。
- D. ロットサイズは生産量と取り扱い量に適用されます。

Answer: A,D (メッセージを残す)

有効な **C_IBP_2211** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C_IBP_2211 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **C_IBP_2211** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C_IBP_2211 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C_IBP_2211 問題集をゲットする人はこちら:
https://www.goshiken.com/SAP/C_IBP_2211-mondaishu.html (8030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

供給および在庫計画によく使用されるマスタ データ タイプを確認しています。複合マスタ データ タイプはどのマスタ データ タイプですか? 注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. ソースプロダクション
- B. ソースの場所
- C. ソースコストグループ
- D. ソース顧客

Answer: B,D (メッセージを残す)

最新問題: 18

あなたは、季節性の高いサプライ チェーンを計画するために SAP IBP を実装しています。在庫の事前構築を計画するためにモデルでどのような供給計画演算子を使用できますか?

- A. 有限ヒューリスティックのみ
- B. 供給オプティマイザーと供給ヒューリスティック
- C. 有限および無限のヒューリスティック
- D. サプライオプティマイザーのみ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

プロジェクトでは、新しい計画領域を作成し、それに対する分析とアラートを作成する方法を検討します。これらのオブジェクトはどのように作成できますか？

- A. サンプル SAPIBP1 から新しい計画範囲を作成するときに、分析とアラートをコピーするオプションを使用します。
- B. 分析とアラートをサンプル計画領域から新しい計画領域にマージします。
- C. Intelligent Visibility アプリケーションを使用して、新しい計画領域で分析とアラートを最初から作成します。
- D. 分析とアラートを既存のカスタム計画領域から新しい計画領域にコピーするオプションを使用します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 20

「予測誤差計算の管理 - 在庫最適化」アプリの機能は次のうちどれですか？注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. 予測誤差 CV 入力に基づいて安全在庫推奨を調整します
- B. 予測誤差 CV 計算における予測バイアスを調整します。
- C. 予測誤差をサプライ チェーン ネットワークの上流の場所に伝播します。
- D. 予測誤差 CV 計算に対する断続的な需要を特定する

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

あなたは季節のピークをまたぐ中規模計画に取り組んでおり、追加の人員配置の必要性を評価しています。追加のシフトで生産を計画するためにモデル化できるパラメータは次のどれですか？

- A. 季節ピーク開始時の生産源の有効性
- B. 調整されたプロダクション インタラクティブ値
- C. 増分生産値
- D. 追加コストを伴う容量拡張

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 22

Analytics Advanced アプリケーション内で提供されるチャート タイプのセットはどれですか？注: この質問に対する正解は 3 つあります。

- A. シミュレーション チャートの種類
- B. 地理チャートの種類
- C. トрендチャートの種類
- D. 比較チャートの種類
- E. 季節チャートの種類

Answer: C,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

値を PERPRODCUSTREGION レベルから PERPRODCUST レベルに移動するには、キー数値の新しいロジックを定義する必要があります。このプロセスで使用できる設定オプションは次のどれですか?注:

この質問には正解が 2 つあります。

- A. 比率の乗算を使用して、集計レベルから詳細レベルまで値を分割します。
- B. コピー演算子を使用して値を詳細レベルから集計レベルに分割する
- C. 保存された分割係数キー数値に基づいて、集計レベルから詳細レベルに値を分割します。
- D. 時間プロファイル属性に基づいて、集計レベルから詳細レベルまで値を分割します。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

チェックモードアルゴリズムによってマスタデータとキー数値のチェックがトリガーされるのは次のどれですか?注: この質問には正解が 3 つあります。

- A. 入力キー数値のサブセットに対して必要な計画レベルのマスタデータが存在するかどうかをチェックします。
- B. 生産ソース品目マスター データ タイプのソーシングが存在するかどうかを確認します。
- C. マスタデータで指定されたロケーションプロダクトがサプライチェーンネットワーク内の顧客調達ルールによって接続されているかどうかをチェックします。
- D. ヒューリスティックがサプライ チェーン ネットワーク内のノード (ロケーション プロダクトなど) によって形成されるサイクルを検出するかどうかをチェックします。
- E. マスターデータで指定された位置リソースがサプライチェーンネットワーク内で循環を形成しているかどうかをチェックします。

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

フィルター ブロックのプロパティにはどのようなものがありますか? 注: この質問には 3 つの正解があります。

- A. フィルター ブロックは、属性をキー数値としてモデル化するときに適用されます。
- B. フィルター ブロックは、期間をまたぐ計算をモデル化するときに適用されます。
- C. フィルター ブロックは、属性変換をモデル化するときに適用されます。

- D. フィルター ブロックは SAP IBP、Microsoft Excel 用アドインで視覚化できます。
- E. フィルター ブロックは、キー数値計算アプリで視覚化できます。
- Answer:** ([解答を表示する](#))

最新問題: 26

SAP IBP Fiori アプリを使用して計画フィルタを作成します。次のオブジェクトのうちどれに適用できますか? 注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. Microsoft Excel 用 SAP IBP アドインのスナップショット オペレーター
- B. Microsoft Excel 用 SAP IBP アドインのプランニング ビュー テンプレート
- C. アプリケーション ジョブ アプリ内のジョブ
- D. Supply Chain Network アプリのサプライ チェーン グラフ

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 27

セグメンテーション結果の保存に使用できる属性の必須の前提条件はどれですか? 注: この質問には 2 つの正解があります。

- A. 属性のビジネス上の意味が指定されています。
- B. 属性はすべての計画レベルに割り当てる必要があります。
- C. 属性は単純または複合マスター データ タイプに属します。
- D. 属性はマスター データ型の非キー属性である必要があります。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

値を PERPRODCUSTREGION レベルから PERPRODCUST レベルに移動するには、キー数値の新しいロジックを定義する必要があります。このプロセスで使用する設定オプションは次のどれですか? 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. 保存された分割係数キー数値に基づいて、集計レベルから詳細レベルに値を分割します。
- B. 時間プロファイル属性に基づいて、集計レベルから詳細レベルまで値を分割します。
- C. 割合による乗算を使用して、集計レベルから詳細レベルに値を分割します。
- D. コピー演算子を使用して値を詳細レベルから集計レベルに分割する

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

Supply Optimizer を使用して、生産能力を備えた外部委託メーカーをモデル化するための前提条件は何ですか?

- A. アウトソーシングされた製造拠点に別のサブネットワークがあることを確認します。
- B. 生産リードタイムとオフセットを使用して、外注製造拠点でコンポーネントを管理します。
- C. 目標在庫と外注製造拠点の在庫をモデル化します。

D. 社内拠点と外注製造拠点到わたる相対的な生産コストをモデル化します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

SAP IBP には、応答と供給のためにどの機能が含まれていますか?注: この質問に対する正解は 2 つあります。

- A. 製品割り当てによる計画
- B. 電源使用量の分析
- C. 詳細な生産スケジュール
- D. ゲート要素

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

時系列ベースの供給計画ヒューリスティック (無限) ではどの制約が考慮されますか? 注: この質問には 3 つの正解があります。

- A. 最大ロットサイズ
- B. 集約された制約
- C. 調整された輸送受入額
- D. 輸送リードタイム
- E. 最小ロットサイズ

Answer: C,D,E ([メッセージを残す](#))

有効な **C_IBP_2211** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C_IBP_2211 試験問題集! GoShiken.com が最新の **C_IBP_2211** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C_IBP_2211 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C_IBP_2211 問題集をゲットする人はこちら:
https://www.goshiken.com/SAP/C_IBP_2211-mondaishu.html (8030%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

キー数値の固定を定義します。このキー数値に使用できる機能は次のどれですか? ノート: この質問には正解が 2 つあります。

- A. 一定量のキー数値値に対して固定が可能です。
- B. 手動で編集可能なキー数値は固定可能です。
- C. 階層内のすべての子の値を含めて一定期間固定可能です。
- D. システム編集可能なキー数値に対して固定が可能です。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 33

さまざまな測定単位 (UOM) でデータを表示および編集したいと考えています。単位を使用する前に考慮する必要があるのは次のうちどれですか? 注: この質問には 3 つの正解があります。

- A. 測定単位は通常、時間に依存しません。
- B. ターゲット測定単位への変換は SAP IBP Excel UI によって処理されます。
- C. 分析では、ターゲットの測定単位を選択するオプションがユーザーに提供されます。
- D. 測定単位は通常、時間に依存しません。
- E. 測定単位は、Product などのマスター データ タイプの属性です。

Answer: C,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

オプティマイザーでモデル化されたクォータ違反にはどの機能が適用されますか?

- A. オプティマイザは、割当てが時間依存のキー数値として更新されている場合にのみ、割当てに違反します。
- B. 割り当て違反はあり得ないため、未配信コスト率は割り当て違反コストよりも低くなります。
- C. 割り当ては、調達場所、生産、およびコンセンサス需要に合わせてモデル化できます。
- D. 最小クォータと最大クォータは調達比率と同じである必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

Valid C_IBP_2211 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing C_IBP_2211 Exam! GoShiken.com now offer the **newest C_IBP_2211 exam dumps**, the GoShiken.com C_IBP_2211 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com C_IBP_2211 dumps with Test Engine here: https://www.goshiken.com/SAP/C_IBP_2211-mondaishu.html (80 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)