

SAP.C_SACP_2221.v2023-11-06.q43

試験コード:	C_SACP_2221
試験名称:	Certified Application Associate - SAP Analytics Cloud: Planning
認定資格:	SAP
無料問題数:	43
バージョン:	v2023-11-06
アクセス数:	364
ページビュー数:	430
https://www.jpnpdf.com/SAP.C_SACP_2221.v2023-11-06.q43-mondaishu.html	

最新問題: 1

データを計画モデルにインポートする場合、データ管理のカテゴリとバージョンで何ができるでしょうか? 注: この質問には正解が 3 つあります。

- A. 既存のカテゴリを使用します。
- B. プライベートバージョンを新規作成します。
- C. 新しいカテゴリを作成します。
- D. 既存のバージョンを使用します。
- E. 新しい公開バージョンを作成します。

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

ローリング予測テーブルでは、計画データにカットオーバーする日付を決定するために何を使用できますか?

- A. オフセット付きの現在の日付
- B. 今後の見通し x 月数
- C. 前回の実際の値
- D. x月数分を振り返る

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

事前に変換された実績値がオンになった状態で、SAP S/4HANA から計画モデルにインポートしています。現地通貨とデフォルト通貨の両方をインポートするにはどのようなマッピングが必要ですか?

- A. 2 小節
- B. 2通貨
- C. 2 つの通貨タイプ

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

次のディメンションを持つ計画モデルがあります。アカウント、製品、プロフィットセンター、日付、およびバージョン。ストーリー内で、その場で追加できる新しいマスター データはどれですか? 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. 製品メンバー
- B. アカウントメンバー
- C. プロフィットセンターのプロパティ値
- D. 階層ノード

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

埋め込みデータ アクション ステップの機能は次のうちどれですか? 注: この質問には正解が 2 つあります

- A. データアクションのリンクパラメーター
- B. 異なるモデルのデータ アクションを結合する
- C. データアクションの循環参照を作成します。
- D. データアクションをネストします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 6

ネストされた条件に基づいてストーリーへの入力を制限するには何を使用できますか?

- A. 高度なフィルタリング
- B. データロック
- C. 検証ルール

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

SAP BPC、SAP BW/4HANA Standard オプションのバージョンを使用しています。SAP BPC モデルに基づいて計画モデルを作成する場合、SAP Analytics Cloud では何ができるでしょうか? 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. データ作成アクション
- B. 計画シーケンスの作成
- C. パブリック ディメンションの作成
- D. データ マネージャー パッケージを作成します

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

ストーリーと SAP Analysis, Edition for Microsoft Office のデータ バージョン オプションを比較しました。何を発見しましたか？

- A. データバージョンのオプションは同じです
- B. プライベート バージョンはストーリーでのみ利用可能です
- C. プライベート バージョンの共有はストーリー内でのみ利用できます

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

季節の時間階層を作成するには何をする必要がありますか？ 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. 日付をシステム管理に設定します。
- B. 日付をユーザー管理に設定します
- C. プロパティを追加します
- D. メンバーを追加します

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 10

事前に変換された実績値がオンになった状態で、SAP S/4HANA から計画モデルにインポートしています。現地通貨とデフォルト通貨の両方をインポートするにはどのようなマッピングが必要ですか？

- A. 2 つのアカウント タイプ
- B. 2 つのアカウント
- C. 2 つの対策
- D. 2 つの通貨

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 11

SAP Analytics Cloud クラシック計画モデルを再構築したいと考えていますが、[モデルの再構築] ボタンが非アクティブになっています。なぜこのようなことが起こるのでしょうか？ 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. モデル内にデータが存在します
- B. モデルでプライベート バージョンが使用されています
- C. 通貨換算が有効です
- D. モデルでは公開バージョンが使用されています

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

コメントに関して、分析アプリケーションではできるのにストーリーではできないことは何ですか？ 注: この質問には正解が 2 つあります

- A. コメントウィジェットにフィルターを使用する
- B. ドロップダウン ボックスを使用してコメントを選択します
- C. コメントの「いいね！」機能を利用する
- D. ラジオボタンを使用してコメントを選択します

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

モデルで計画領域を構成する場合、計画領域は何に基づいて設定できますか？ 注: この質問には正解が 2 つあります

- A. データロック
- B. データアクセス制御
- C. 入力コントロール
- D. セルロック

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 14

ストーリーの計画パネルを使用して計画データを変更するにはどうすればよいですか？ 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. 推奨事項に基づいて値を配布します。
- B. 値を階層の上位レベルに再ポストします。
- C. 値を下位階層に再配布します。
- D. プロパティに基づいて値を再調整します。

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

予測予測を実行しています。

プレビューではデータ行は何を表しているのでしょうか？

注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. 1行目は予測データです
- B. 1 行目は入力データです
- C. 2行目は入力データです
- D. 2行目は予測データです

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

分析アプリケーションのデータ アクション トリガーを使用して何ができるのでしょうか？

注: この質問には正解が 2 つあります

- A. onAfterExecute イベントを使用する
- B. 実行時にデータアクショントリガーを実行します。
- C. 設計時にデータ アクション トリガーを実行します。

D. onBeforeExecute イベントを使用する

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な C_SACP_2221 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C_SACP_2221 試験問題集！ GoShiken.com が最新の C_SACP_2221 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C_SACP_2221 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C_SACP_2221 問題集をゲットする人はこちら:

https://www.goshiken.com/SAP/C_SACP_2221-mondaishu.html (12330%OFF問題集溶と正解付きで 30%w 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

高度な数式のビジュアル エディターでは、次の数式オプションのうちどれを選択できますか? 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. 繰り返し
- B. ルックアップ
- C. コメント
- D. 丸型

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 18

データ アクションを使用して、アカウント番号を同じにしながら、あるバージョンから別のバージョンにデータをコピーするにはどうすればよいでしょうか? 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. フィルタにアカウントのパラメータを含め、コピー ルールにバージョンの fo」および from」パラメータを含めます。
- B. コピー ルールにバージョンとアカウントの fo」および from」パラメータを含めます。
- C. フィルタにバージョンのパラメータを含め、コピー ルールに勘定科目ディメンションの fo」および from」パラメータを含めます。
- D. データ アクションのフィルター セクションにバージョンとアカウントのパラメーターを含めます。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

分析内の CommentInfo オブジェクトには次のプロパティのうちどれが含まれますか? 注: この質問には 3 つの正解があります

- A. コメントテキスト
- B. コメントの技術 ID
- C. いいね数

D. 変更履歴

E. コメントの長さ

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

BI ユーザー ロールのみを持つバリュー ドライバー ツリーで何ができるでしょうか? 注: この質問には正解が 2 つあります

A. バリュードライバーツリーにデータを入力します。

B. 特定のノードに相互計算を追加します。

C. ノードレベルで日付ディメンションをフィルタリングします。

D. ネスト値ドライバーツリー

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

割り当てプロセスには 3 つのステップがあります。割り当てステップ #2 のみを実行するために使用できるのは次のうちどれですか?

A. データアクション

B. ストーリータスクバー

C. 割り当てボタン

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 22

SAP Analysis, Edition for Microsoft Office ではどのようなデータ ソースが利用できますか? 注: この質問には正解が 2 つあります。

A. グループレポート用の SAP HANA

B. SAP アナリティクス クラウド

C. SAP ビジネス オブジェクト ユニバース

D. SAP HANA

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

共同事業計画のために提供されたコンテンツの販売量はどこから得られますか?

A. SAP S/4HANA 販売

B. SAP 統合ビジネスプランニング

C. SAP ビジネス プランニングと統合

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

ストーリーでは、通貨換算が有効になっている計画モデルを使用しています。

通貨換算を構成する場合、相互計算エディターにはどのプロパティがありますか?

注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. レートバージョン
- B. 為替レート
- C. レートタイプ
- D. カテゴリ

Answer: B,D (メッセージを残す)

最新問題: 25

SAP BPC Standard からデータをインポートしたいと考えています。SAP Analytics Cloud 計画モデルのどのタイプを使用できますか? 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. 汎用
- B. 財務
- C. 基本
- D. ライトバック

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 26

SAP Business Warehouse から SAP Analytics Cloud にトランザクション データをインポートする場合、最大値はどれくらいですか?

- A. 10000000セル
- B. 800000 行
- C. 100000000セル
- D. 2000000000 行

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 27

ストーリーではなく分析アプリケーションを使用することにしたのはなぜですか? 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. データセルのコメントを使用する場合
- B. 高度なデータ アクションを使用するには
- C. フォームベースのデータ入力を行う場合
- D. データ アクション トリガーを少なくするため

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 28

SAP S/4HANA から現地通貨、グループ通貨、数量値を含む財務データを取得します。データを SAP Analytics Cloud にインポートする必要があります。SAP のベスト プラクティスガイドラインに従って、新しいモデルをどのように設計しますか?

- A. 3 つの対策とアカウントなし
- B. 3 つのメジャーと少なくとも 1 つのアカウント

C. 1つのメジャーと少なくとも3つのアカウント

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

なぜ表式を使用するのですか？

- A. データを細分化する場合
- B. オンザフライ計算を作成するには
- C. リンク寸法を定義します。
- D. データの割り当てを有効にする場合

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 30

計画プロセスを実行するときにアクセスできる作業ファイルはどれですか？ 注: この質問には正解が2つあります。

- A. ワークブック
- B. URLリンク
- C. 分析アプリケーション
- D. ダッシュボード

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

新しいモデルで通貨換算メジャーを構成するにはどうすればよいですか？

- A. ユニットタイプをハードコードします。
- B. ユニットの種類を動的に決定します
- C. カテゴリをハードコードします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **C_SACP_2221** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい
C_SACP_2221 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **C_SACP_2221** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C_SACP_2221 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C_SACP_2221 問題集をゲットする人はこちら：
https://www.goshiken.com/SAP/C_SACP_2221-mondaishu.html (**12330%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

SAP Business Warehouse のデータ ストア オブジェクト (詳細) にトランザクション データをエクスポートするための前提条件は次のうちどれですか？ 注: この質問には正解が2つあります。

- A. 拡張スポット RSBPC_ODATA
- B. OData 接続
- C. メンテナンスビュー
- D. SAP Business Warehouse 接続
- E. RSBPC_ODATA_V_EX

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 33

ストーリー内から同僚と共有できる計画バージョンのタイプはどれですか？

- A. プライベート
- B. パブリック
- C. 計画

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

SAP BPC、SAP BW/4HANA Standard オプションのバージョンに、現地通貨とグループ通貨の両方のデータ レコードを含むモデルがあります。SAP Analytics Cloud で対応する計画モデルを作成するときは、通貨換算設定をオンに設定します。これは計画モデルにどのような影響を与えますか？ 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. 通貨はエンティティの次元から決定されます。
- B. 現地通貨を輸入
- C. 現地通貨とグループ通貨をインポートします。
- D. 通貨は通貨ディメンションから決定されます。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

SAP Analytics Cloud のカレンダーからどのアクティビティをスケジュールできますか？

注: この質問には正解が 2 つあります

- A. データアクション
- B. 入力フォームの作成
- C. ストーリーを公開する
- D. データロック

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 36

プライベートおよびパブリック ディメンションを含む SAP Analytics Cloud 計画モデルにトランザクション データをインポートするときに更新できるマスター データはどれですか？

- A. プライベート ディメンションのプロパティ値
- B. パブリック ディメンションのプロパティ値

C. パブリック ディメンションの階層

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 37

顧客のグループに対して、あるバージョンから別のバージョンにデータをコピーする必要があります。プライバシー上の理由から、割り当てられていない顧客に結果をコピーしたいと考えています。データアクションのどこでこれを指定しますか？

- A. フィルター
- B. コピールール
- C. オプション
- D. に集約します

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 38

グループ レポート データを SAP S/4HANA から SAP Analytics Cloud 計画モデルにインポートする場合、どのマッピングが必要ですか？ 注: この質問には正解が 2 つあります

- A. SAP Analytics Cloud アカウントへの財務諸表項目
- B. SAP Analytics Cloud エンティティへの統合ユニット
- C. 会社から SAP Analytics Cloud エンティティへ
- D. 総勘定元帳アカウントから SAP Analytics Cloud アカウントへ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 39

ストーリーでは、通貨換算が有効になっている新しいモデルを使用しています。通貨換算を構成するときに、計算エディターのどのプロパティを使用できますか？ 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. 料金タイプ
- B. カテゴリ
- C. ソースメジャー
- D. 為替レート

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

勘定科目ディメンションには、[収益] - [コスト] として計算される利益の勘定科目があります。利益の値を入力し、収益を一定のままシステムにコストを再計算させるには、どの式を使用できますか？

- A. [収益] - [コスト] | INVERSE ([コスト] = [収益] - [利益])
- B. [収益] - [コスト] | INVERSE ([コスト]: = [収益] - [利益])
- C. [収益] - [コスト] := INVERSE ([コスト] = [収益] - [利益])

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 41

SAP Analytics Cloud から SAP Business Warehouse にエクスポートする場合、デフォルトでアクティブになるのは次のうちどれですか? 注: この質問には正解が 2 つあります。

- A. 会計期間を更新します
- B. デルタモード
- C. 上書きモード
- D. 暦月を更新します

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

SAP Analytics Cloud では、ユーザーはどこからデータ ロック タスクにアクセスできますか?

- A. 企画ストーリー
- B. カレンダー
- C. セキュリティ
- D. 入力コントロール

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 43

既存の計画モデルで変更できない通貨関連の設定はどれですか?

- A. 日付次元
- B. 通貨テーブル
- C. デフォルトの通貨
- D. 通貨次元

Answer: B ([メッセージを残す](#))

Valid **C_SACP_2221 Dumps** shared by GoShiken.com for Helping Passing C_SACP_2221 Exam! GoShiken.com now offer the **newest C_SACP_2221 exam dumps**, the GoShiken.com C_SACP_2221 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com C_SACP_2221 dumps with Test Engine here: https://www.goshiken.com/SAP/C_SACP_2221-mondaishu.html (123 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)