

SAP.C_TBW50H_75.v2023-07-28.q64

試験コード:	C_TBW50H_75
試験名称:	SAP Certified Application Associate - Modeling and Data Acquisition with SAP BW 7.5 on HANA
認定資格:	SAP
無料問題数:	64
バージョン:	v2023-07-28
アクセス数:	521
ページ ビュー数:	640
https://www.jpnpdf.com/SAP.C_TBW50H_75.v2023-07-28.q64-mondaishu.html	

最新問題: 1

SAP Business waclone7.s Powered by SAP HANA でレポート用のマルチプロバイダーを置き換えるためにどのインフォプロバイダーを使用していますか? 正しい答えを選択してください。

- A. 仮想プロバイダー
- B. アドバンスド データ ストア オブジェクト
- C. 複合プロバイダー
- D. 情報プロバイダーとしての情報オブジェクト

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 2

次のオブジェクトのうち、特性を制限できるのはどれですか?

- A. 例外
- B. 状態
- C. 階層ノード
- D. 計算式

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 3

SAP HANA で実行されている BW システムにデータを保存するためのベスト プラクティス オプションは次のうちどれですか?

- A. パフォーマンスを最大化するために、すべてのデータを圧縮列ストアに格納します (ホット データ)
- B. 重要度の低いデータを外部ストレージ システムに移動します (クール データ)
- C. 必要なときに取得できるよう、大量のデータをディスクに保存します (ウォーム データ)

D. 最も関連性の高いデータを日付ごとに分割し、非圧縮列ストアとディスクに保存されているテーブルの間で保存します (ウォーム データ)。

E. 最も関連性の高いデータを圧縮列ストアに格納します (ホット データ)

Answer: B,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 4

DSO の利点は次のうちどれですか？

A. 上記のいずれにも該当しない

B. 上書き可能。

C. データをドキュメント レベルで保存します。

D. レポートします。

E. データ圧縮。

Answer: B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 5

BI 管理者として責任を負う、クエリのパフォーマンスに影響を与える問題を特定します。

A. 読み取りモード

B. データモデル

C. Web ページのデザインと Java スクリプト

D. 圧縮

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 6

さらに置換パスを使用して変数を自動的に埋めたい。次の変数タイプのうちどれがサポートされていますか？

この質問には正解が 3 つあります。

A. 式

B. 特性値

C. テキスト

D. 階層ノード

E. 階層

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

データベース接続(DB Connect)の代わりにユニバーサルデータ接続(UD Connect)を使用するとどのようなメリットがありますか？ 正しいものを選択してください。

A. UD 接続は SAP 固有データベース共有ライブラリ (DBSL) を使用します。

B. UD コネクトは、ABAP 用の SAP Netweaver アプリケーション サーバーに基づいています。

C. UD コネクトは ABAP ソフトウェア開発キット (SDK) を提供します

D. UD コネクトは、外部の多次元データ ソースへの接続を提供します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

Open ODS ビューを使用すると、データベース テーブル、データベース ビュー、または BW データソース (直接アクセス用) などのオブジェクトの SAP BW データ モデルを定義できます。このステートメントが真か偽かを判断してください。

A. 本当

B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

運用データ プロビジョニングでトランザクション データ フローを作成するときに必須のオブジェクトはどれですか? 注: この質問には正解が 2 つあります。

A. 変身

B. データ転送処理

C. インフォパッケージ

D. リアルタイムデーモン

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 10

インフォソースがインフォプロバイダーの前で使用され、アウトバウンド インフォソースがインフォプロバイダーの後に使用される場合、変換ロジックは常にソース インフォプロバイダーのアウトバウンド インフォソースとターゲット インフォプロバイダーのインバウンド インフォソースの間に配置されます。このステートメントが真か偽かを判断してください。

A. はい

B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

階層化されたスケーラブルなアーキテクチャに従って、アーキテクチャ化されたデータ マート レイヤーを表すのはどのレイヤーですか?

正しい答えを選択してください。

A. 調和層.ビジネス変革層.仮想化層

B. 調和層.レポート層.後で報告.仮想化層

C. ビジネス変革層.レポート層.仮想化層

D. データ伝播層.レポート層.仮想化層

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 12

データベース統計は BI 統計と同じものです。ステートメントが True か False かを判断します。

- A. 偽
- B. はい

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 13

データ オブジェクト、その属性、およびそれらの間の関係の概念的な説明は次のとおりです。

- A. 情報セット
- B. データモデル
- C. 情報源
- D. インフォカタログ

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

OR 演算子を含むクエリ要素はどれですか? 正しい答えを選択してください。

- A. 計算されたキー数値
- B. デフォルト値フィルター
- C. 特性制限フィルター
- D. 制限されたキー数値

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

あなたの顧客は、ほぼリアルタイムのレポートを望んでおり、リアルタイム データ取得 (RDA) を使用するか、SAP ランドスケープ変換レプリケーション レプリケーション サーバー (SLT) とオペレーショナル データ プロビジョニング (ODP) を使用してリアルタイムでデータを取得することを検討しています。

ODP を使用した SLT には RDA に比べてどのような利点がありますか? この質問には正解が 2 つあります。

- A. SLT は永続ストレージ領域 (PSA) をバックアップとして使用します。
- B. SLT では、複数の情報プロバイダーが同じデータをサブスクライブできます。
- C. サブスクライバがキャンセルされると、SLT はロード プロセスを停止します。
- D. SLT は、RDA 対応のデータ転送プロセスを使用して、SAP ビジネス ウェアハウスに直接ロードします。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

デルタ データを転送し、完全なサービス品質を確保する必要があります。SAP Business Warehouse Web サービスを使用しています。どの SAP Process Integration (SAP PI) アダプターを使用していますか？

- A. SAP PI リモート関数呼び出しアダプター
- B. SAP PI ABAP プロキシ通信アダプタ
- C. SAP PI ファイル転送プロトコル アダプター
- D. SAP PI Simple Object Access Protocol 呼び出しアダプター

Answer: B ([メッセージを残す](#))

有効な **C_TBW50H_75** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい C_TBW50H_75 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **C_TBW50H_75** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com C_TBW50H_75 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com C_TBW50H_75 問題集をゲットする人はこちら：
https://www.goshiken.com/SAP/C_TBW50H_75-mondaishu.html (**9030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

非 SAP データ ソースは、次のどの要素を介して SAP BW にデータをロードできますか？

- A. フラット ファイル
- B. サードパーティの抽出およびロード ツール
- C. CSVファイルのみ
- D. ACCESSデータベースファイル

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 18

DataStore オブジェクトは、要約されたトランザクション データを保存するように設計されています。

a.ステートメントが True か False かを判断します。

- A. はい
- B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 19

顧客は、材料の売上収益を示すクエリを要求しました。収益のある素材のみを表示するには何を使用しますか？正しい答えを選択してください。

- A. 転記された値オプション
- B. 累積値表示オプション。
- C. 行オプションのコンパクト表示

D. 特性上の制限

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 20

顧客の営業部門は、SAP BW ワークスペース内のフラット ファイルからスピン ウェアハウス (SAP BW) データを結合したいと考えています。どのツールを使用しましたか? 正しい答えを選択してください。

- A. Microsoft Office の SAP Business objects Analysis
- B. SAP ルミラ
- C. SAP BW デザイナー
- D. SAP HANA スタジオ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 21

顧客は LSA を LSA++ に変換し、エンタープライズ データ ウェアハウス層を合理化する必要があります。どのような行動をとりますか?

- A. SAP Business Warehouse ワークスペース レイヤーを適用します。
- B. すべての SAP Business Warehouse オブジェクトを SAP HANA 最適化オブジェクトに移行します。
- C. Open ODS レイヤーを適用します。
- D. 永続的なインフォプロバイダーの数を減らします。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 22

非累計キー数値は、特定の期間に従って計算された値であり、その値は流入または流出に基づいて増加または減少します。このステートメントが真か偽かを判断してください。

- A. はい
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 23

材料グループごとの売上高を示すワークブックを作成したいと考えています。マテリアルは 3 つのレベルで階層的に構成されています。ビジネス ユーザーはレベル 3 を表示したいと考えています。また、下位の階層レベルで集約できるようにしたいと考えています。彼らはどうやってこれを行うことができるのでしょうか?

この質問には正解が 2 つあります。

- A. 解析内の T 型のコンテキスト メニューを開き、必要なレベルの階層を展開します。
- B. メンバーからマテリアルの階層オプションを開き、必要なレベルまで階層を展開します。

C. マテリアルとメントバーの階層オプションを開き、レベルの表示オプションで必要なレベルを選択します。

D. ホールバーからマテリアルの階層オプションを開き、レベルの表示オプションで必要なレベルの選択を解除します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

SAP ビジネス ウェアハウス クエリをソース情報プロバイダーからターゲット情報プロバイダーにコピーするとします。どの前提条件を満たす必要がありますか? 正しい答えを選択してください。

A. ソース情報プロバイダーとターゲット情報プロバイダーのタイプは同じである必要があります。

B. コピーされるクエリには、再利用可能なクエリ コンポーネントが含まれていてはなりません。

C. ターゲット情報プロバイダーには、少なくともすべての情報オブジェクトが含まれている必要があります。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 25

高度なデータストア オブジェクト (DSO) を作成し、標準の DSO テンプレートを選択します。次の設定のうち、自動的に適用されるのはどれですか? 注: この質問には正解が 2 つあります。

A. 固有のデータ レコード

B. すべての特性が重要です

C. データをアクティブにする

D. 変更ログの書き込み

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

式ルール タイプを使用すると、ABAP 構文を知らなくてもカスタム変換ロジックを開発できます。ステートメントが True か False かを判断します。

A. 偽

B. はい

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 27

階層に関する正しい用語は次のうちどれですか? 正しい答えを選択してください。

A. 異なるレベルにリーフがある階層はアンバランスな階層です。

B. 階層内のエンティティをノードと呼びます

C. ノードとその親ノードの関係を家系図といいます。

D. 子ノードを持たないノードは、リーフ ノードまたはリーフと呼ばれます。

E. 親のないノードは孤立ノードと呼ばれます

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 28

次のオブジェクトのうち、特性を制限できるのはどれですか？正しい答えを選択してください。

A. 例外

B. 式

C. 階層ノード

D. 状態

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

ファクトがファクト テーブルに保存される従来のスター スキーマとは異なり、SAP HANA では、複数のビューを使用して仮想データ モデルの中心的なファクト ビューを表すことができます。このステートメントが真か偽かを判断してください。

A. はい

B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

PSA は、詳細なリクエストを転送構造の形式でソートするための透明なテーブルで構成されます。

ステートメントが True か False かを判断します。

A. 偽

B. はい

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 31

クエリ モニター トランザクション (RSRTI) を使用して、クエリのパフォーマンスの低下を調査します。このトランザクションを使用するときどのアクションを実行しますか？この質問には正解が 3 つあります。

A. クエリの技術情報を保持します。

B. キャッシュを使用せずにクエリを実行します。

C. クエリ定義を変更します。

D. クエリをデバッグします。

E. クエリの読み取りモードとキャッシュ モードを維持します。

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **C_TBW50H_75** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい
C_TBW50H_75 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **C_TBW50H_75** 試験問題集を
提供しています。GoShiken.com C_TBW50H_75 試験問題は最新で、解答が正確でござ
います。最新の GoShiken.com C_TBW50H_75 問題集をゲットする人はこちら：
https://www.goshiken.com/SAP/C_TBW50H_75-mondaishu.html (**9030%OFF**問題集溶
と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

リクエストに基づいて削除すると、次の問題のうちどれが解決されますか？

- A. 最後にロードされた不良データを削除します。
- B. 変更ログ データの対象を絞った削除。
- C. 特定の会社コードと部門の組み合わせのデータを削除します。
- D. リクエストがすでにアクティブ化されているが、後続のターゲットではアクティブ化されていない場合は、変更ログとアクティブ テーブルの両方からリクエストを削除します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 33

BEx クエリ定義のどこで特性を制限できますか？ 正しい答えを選択してください。

- A. 情報プロバイダーセクションの特性のコンテキストメニュー内
- B. クエリのプロパティの [拡張] タブ内。
- C. クエリのプロパティの [全般] タブ内。
- D. デフォルト値セクションの特性のコンテキスト メニュー内

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

SAP HANA スタジオで SAP Business Warehouse モデリング ツールを使用すると、次の
オブジェクトを作成できますか？

この質問には正解が 3 つあります。

- A. プロセスチェーン
- B. 主要な数値
- C. ローカル複合プロバイダー
- D. グローバルフィルター
- E. 制限されたキー数値

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 35

従来のデータ フロー モデリングよりもグラフィカルなデータ フロー モデリングが好まれるのはなぜですか？ この質問には正解が 2 つあります。

- A. データ フローの概要がよりわかりやすくなります。
- B. SAP HANA Studio の SAP ビジネス ウェアハウス モデリング ツールを使用して表示できます。
- C. 実行して日付をロードできます
- D. 独自のテンプレートを定義して顧客の標準を設定するのに役立ちます。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 36

アドバンスト データ ストア オブジェクトに含めることができるキー フィールドの最大数はいくつですか? 正しい答えを選択してください。

- A. 64 キーフィールド
- B. 256 キーフィールド
- C. 16 キーフィールド
- D. 120 個のキー フィールド

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 37

本稼動 BW システムは常に、移送をインポートすることによってのみ変更を行うことができるクローズド システムとして定義されます。このステートメントが真か偽かを判断してください。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 38

アナリストがクエリを保存および変更できるようにする権限を定義する必要があります。どの認可オブジェクトを割り当てて設定する必要がありますか? 正しい答えを選択してください。

- A. S_RS_DS および S_RS_IOBJ
- B. S_RS AUTH および S_RS COMP
- C. S_RS_CUBE および S_RS_10BJ
- D. S_RS_Comp および S_RS_CoMPI

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 39

SAP 開発 | から汎用データ ソースを転送する必要があります。SAP Test 環境に対して、SAP はどのような順序のアクティビティを推奨していますか? 正しい答えを選択してください。

- A. アクティブな SAP ビジネス ウェアハウスを転送します。patasource.repica SAP ビジネス ウェアハウスの Gatasource を転送します。SAP ERP データソースを転送します。

- B. SAP ERP データソースを転送します。アクティブな SA Gress ウェアハウスを転送します。L- データソース。SAP ビジネス ウェアハウスにデータ ソースを複製します。
- C. SAP ERP データソースをトランスポートし、SAP ビジネス ウェアハウスにデータソースを複製します。アクティブな SAP ビジネス ウェアハウス データ ソースをトランスポートします。
- D. アクティブな SAP ビジネス ウェアハウス データソースをトランスポートします。SAP ビジネス ウェアハウス内のデータソースをトランスポートします。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

クエリでの構造体の使用に適用される制限は次のどれですか? この質問には正解が 2 つあります。

- A. クエリ内に作成できるキー数値構造は 2 つだけです。
- B. クエリ内に作成できる構造は 2 つだけです。
- C. クエリ内に作成できる特徴的な構造は 2 つだけです。
- D. クエリ内で使用できる特性構造は 1 つだけです。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 41

Microsoft Analysis Services から SAP Business Warehouse にデータをロードするためにどのテクノロジーを使用していますか?

正しい答えを選択してください。

- A. ファイルインターフェース
- B. Webサービス
- C. データベース接続
- D. ユニバーサル データ コネクト

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

InfoSource は、新旧両方の ETL プロセスでまったく同じです。ステートメントが True か False かを判断します。

- A. 偽
- B. はい

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 43

SAP BW の 3 つの事前定義されたディメンションとは何ですか?

- A. 単位
- B. 日付
- C. 時間

D. データパッケージ

Answer: A,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

Data Flow 3.X でデータ変換を実行できる要素は次のどれですか？

- A. 転送ルール
- B. 更新ルール
- C. 転送ルーチン
- D. レポート結果
- E. 抽出ルール

Answer: A,B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 45

複数のソース システムを 1 つのインフォソースに割り当てることができます。ステートメントが True か False かを判断します。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

あなたの顧客は、ストリーミング データを SAP HANA に統合したいと考えています。何を作成する必要がありますか？ 正しい答えを選択してください。

A. SAP ビジネス ウェアハウス データ

SAP HANA スタジオの管理コンソールでのスマートなデータ統合が必要です。

B. SAP HANA スタジオの SAP HANA モデラー内の SAP HANA ソース システム。

C. データベース接続 データ ソース SAP HANA スタジオの SAP ビジネス ウェアハウス モデリング ツール。

D. SAP HANA スタジオの管理コンソールの SAP スマート データ統合リモート ソース。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

有効な **C_TBW50H_75** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい
C_TBW50H_75 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **C_TBW50H_75** 試験問題集を
提供しています。GoShiken.com C_TBW50H_75 試験問題は最新で、解答が正確でござ
います。最新の GoShiken.com C_TBW50H_75 問題集をゲットする人はこちら：
https://www.goshiken.com/SAP/C_TBW50H_75-mondaishu.html (**9030%OFF**問題集溶
と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

計画に使用する場合、リアルタイム インフォキューブには 1 つのテーブルが含まれ、アドバンスド データ ストア オブジェクトには、圧縮データと非圧縮データを保存するための 2 つのテーブルが含まれます。このステートメントが真か偽かを判断してください。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 48

SAP HANA スタジオの SAP Business Warehouse Query Designer では、セル エディターを使用して何を定義できますか? 正しい答えを選択してください。

- A. 結果セットの完全な列または行に適用される追加のフィルター制限
- B. セルの値をオーバーライドするためのセルの数式と選択
- C. 置換パスで処理された変数に結果を渡すことができるセル参照
- D. クエリで表示するヘルプ選択または数式のコンテナとして機能するヘルプ セル

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 49

SAP HANA Studio の SAP ビジネス ウェアハウス クエリ デザイナーで BEx クエリ デザイナー クエリを開いた場合、どのような作業が必要ですか? この質問には正解が 2 つあります。

- A. 移行せずにクエリを編集できます。
- B. 移行後にクエリを編集できます。
- C. BEx クエリ デザイナーでクエリを再度開くことはできません
- D. クエリ例外でも同じ結果が期待できます。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 50

SAP ビジネス ウェアハウス クエリには、相互作用する式と交差する 2 つの構造があります。クエリを実行するときのデフォルトの動作は何ですか? 正しい答えを選択してください。

- A. 最初に保存した構造体に含まれる式が使用されます。
- B. 両方の数式が無視され、セルにエラーが表示されます。
- C. 行の構造体に含まれる式が使用されます
- D. 最後に保存した構造体に含まれる式が使用されます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 51

データソース オブジェクトと高度なデータストア オブジェクト以外に、高度なデータストア オブジェクトをロードするためのトランザクション データ フローを作成するために必要な他のオブジェクトはどれですか? 正しい答えを選択してください。

- A. Infopackage.transformation
- B. 情報ソース。データ フロー オブジェクト
- C. データ転送処理 変換
- D. データ フロー オブジェクト、変換。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 52

BW 7.5 に基づいて、マスタデータとトランザクションデータをモデル化する際に考慮すべき点は次のうちどれですか？

- A. トランザクション データを保存する必要がある場合は、Advanced Data Store Object (ADSO) を使用する必要があります。
- B. データをクラシック インフォキューブに複製します。
- C. マスタデータを永続化する場合は、特性を使用する必要があります。
- D. マスタ データを複製する必要がある場合は、テキストと属性の Open ODS ビューを使用できます。
- E. トランザクション データを効率的にロードするには、ファクト タイプの Open ODS ビューを使用する必要があります。

Answer: A,B,C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 53

SAP ビジネス ウェアハウス (SAP BSD) をレガシー システムおよびアプリケーションに制御して配布するには、SAP データ サービスを使用する必要があります。次のアクティビティのうち、実行する必要があるのはどれですか？ この質問には正解が 3 つあります。

- A. データ ソースに基づいて SAP Data services にデータ ストアを作成します。
- B. SAP データ サービスから SAP BW プロセス チェーンを実行します。
- C. データ フローの一部として SAP BW に汎用データ ソースを作成します。
- D. SAP BW プロセス チェーンを作成してデータ分散を制御します。
- E. オープン ハブ宛先への SAP BW データ フローを作成します。

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 54

顧客は数式変数を使用したクエリを必要としていますが、どのオブジェクトで数式変数を使用できますか？

この質問には正解が 2 つあります。

- A. 条件のしきい値
- B. 計算されたキー数値
- C. 変換内の数式
- D. 制限されたキー数値

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 55

SAP HANA では、行または列のストレージ タイプを選択できます。このステートメントが真か偽かを判断してください。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

データが複数のデータ ターゲットを更新する場合、または抽出されるデータの量が多い場合は、生データを PSA データ パッケージに保存することをお勧めします。このステートメントが真か偽かを判断してください。

- A. 偽
- B. はい

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 57

BW on HANA を企業全体に実装する場合、次のガイドラインのうちどれを考慮する必要がありますか？

- A. システムと輸送環境は何で構成されますか
- B. さまざまなデータ モデルをどのように組み込むか
- C. システムにログオンするユーザー
- D. どの言語と通貨を考慮する必要があるか
- E. EDW の設計で LSA++ レイヤーを利用する

Answer: A,B,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

次の項目のうち、InfoObject 定義の一部はどれですか？

- A. 属性
- B. 階層
- C. 寸法
- D. 文字情報
- E. トランザクションコード

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 59

インフォプロバイダーは、何らかの方法で結合された技術テーブルです。これらは、_____ と呼ばれる BI のフィールドを使用して構築されます。正しい答えを選択してください。

- A. 情報オブジェクト。
- B. 情報アイテム。

C. 事業分野。

D. 特殊なフィールド。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 60

SAP HANA を使用するモデラーにとっての黄金律は次のうちどれですか？正しい答えを選択してください。

A. データ モデルをモジュール化し、並列化を使用してパフォーマンスを最大化します。

B. 仮想データ ソースはデータベースとして SAP HANA を使用する必要があります。

C. 経済的であり、可能な場合は SAP HANA ビューを再利用します。

D. 重要度の低いデータをメモリの外に保存します。

E. 分析タスクに列ストアを使用する

Answer: A,C,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 61

SAP HANA のストレージ分離の概念は、メイン メモリの需要を最小限に抑えるためにデルタ データがディスクに保存されることを意味します。このステートメントが真か偽かを判断してください。

A. 偽

B. はい

Answer: A ([メッセージを残す](#))

有効な **C_TBW50H_75** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい
C_TBW50H_75 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **C_TBW50H_75** 試験問題集を
提供しています。GoShiken.com C_TBW50H_75 試験問題は最新で、解答が正確でござ
います。最新の GoShiken.com C_TBW50H_75 問題集をゲットする人はこちら：
https://www.goshiken.com/SAP/C_TBW50H_75-mondaishu.html (**9030%OFF**問題集溶
と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

時間に依存する属性と時間に依存しない属性は、Date From」と Date From」を使用する同
じ K」テーブルに保存されます。

日付終了」をキーフィールドとして使用します。このステートメントが真か偽かを判断し
てください。

A. 偽

B. 本当

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 63

通貨換算タイプは、クエリの実行後にデータが BW にロードされる時、またはデータが BW にロードされる時に、為替レートの計算がどのように実行されるかを制御します。このステートメントが真か偽かを判断してください。

A. はい

B. 偽

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 64

あなたの顧客には、同じ製品を異なるマスターデータで販売する部門があります。これらの製品の部門の売上を含めるために SAP HANA ビューを強化するにはどうすればよいでしょうか? 正しい答えを選択してください。

A. SAP HANA スタジオを使用し、セマンティクス ノードに 2 つの追加階層を持つタイプディメンションの計算ビューを追加します。

B. SAP HANA Studio の SAP ビジネス ウェアハウス モデリング ツールを使用して、外部階層を含めるのに必要な特性を取得します。

C. SAP HANA スタジオを使用し、セマンティクス ノードの補助システムからのテーブルとの結合に基づいてレベルまたは親 - child 階層を追加します。

D. SAP HANA スタジオを使用し、セマンティクス ノードの eth テーブルに基づいてレベルまたは親 - child 階層を追加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

Valid C_TBW50H_75 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing C_TBW50H_75 Exam! GoShiken.com now offer the **newest C_TBW50H_75 exam dumps**, the GoShiken.com C_TBW50H_75 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com C_TBW50H_75 dumps with Test Engine here: https://www.goshiken.com/SAP/C_TBW50H_75-mondaishu.html (**90 Q&As Dumps, 30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)