

Salesforce.CRT-403.v2023-12-07.q135

試験コード:	CRT-403
試験名称:	Prepare for your Platform App Builder Certification Exam
認定資格:	Salesforce
無料問題数:	135
バージョン:	v2023-12-07
アクセス数:	1095
ページビュー数:	1350
https://www.jpnpdf.com/Salesforce.CRT-403.v2023-12-07.q135-mondaishu.html	

最新問題: 1

Cloud Kicks の担当者は、Salesforce を使用して新しいリードの情報を記録します。新しい見込み客が追加されると、見込み顧客の情報を含むアウトバウンド メッセージがデータウェアハウスに送信されます。

この要件を満たすためにアプリビルダーはどの自動化ツールを使用する必要がありますか？

- A. アクションとして送信メッセージを含むワークフロー ルールを作成します。
- B. アウトバウンドメッセージを送信する承認プロセスを設計します。
- C. プロセス ビルダーを使用してアウトバウンド メッセージを送信するプロセスを作成します。
- D. Lightning Flow を使用してアウトバウンドメッセージを送信します。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 2

Ursa Major Solar は、新規顧客へのウェルカム メールを自動化し、顧客の購入体験に関するカスタマイズされたアンケートを含めたいと考えています。アプリビルダーはこのプロジェクトを任されており、ソリューションを最初から構築する時間はほとんどありません。

期限とカスタム要件を満たすためにアプリビルダーは何をすべきでしょうか？

- A. アンケートを宣言的に作成し、ワークフロー ルールを使用して、基準を満たす外部メッセージとしてアンケートを顧客に送信します。
- B. プログラムによる開発を可能にするプロジェクトの要件を厳密に満たすアンマネージド パッケージを AppExchange から選択します。
- C. 開発者と協力して、基準を満たすカスタム Apex コードと Visualforce アンケートを作成します。

D. プロジェクトの要件を厳密に満たし、プログラムによる開発を制限する管理パッケージを AppExchange から選択します。

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 3

Universal Containers のユーザーは、取引先レコードの Chatter フィードから取引先担当者レコードを迅速に作成できる必要があります。App Builder でこの機能を有効にするにはどうすればよいですか？

- A. 契約上にカスタムの「詳細ページ」ボタンを作成する。
- B. 契約上でカスタムの「レコードの作成」アクションを作成することによって
- C. アカウントにカスタムの「詳細ページ」ボタンを作成する。
- D. アカウントにカスタムの「レコードの作成」アクションを作成することによって。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 4

_____ の場合は、ルックアップ フィルタを使用する必要があります。(2つお選びください。)

- A. ユーザーが手動で設定するルックアップ検索ダイアログのフィルターを自動化することで、ユーザーの効率を向上させたいと考えています。
- B. 数式を使用する必要がある複雑なビジネス ルールを実装する必要があります。数式は、ソース オブジェクトの親のフィールドなど、基本的なフィルター基準では参照できないフィールドを参照できます。数式では関数を使用することもできます。たとえば、ルールをレコードの作成時にのみ適用する必要がある場合は ISNEW を使用し、フィールドの変更時にルールを適用する必要がある場合は ISCHANGED を使用します。
- C. 許可されるルックアップ フィルターの最大数に近づいています。
- D. ルックアップ検索ダイアログで使用可能なオプションの数を制限することで、ユーザーの効率を向上させたいと考えています。

Answer: A,D (メッセージを残す)

最新問題: 5

レコード タイプが選択リストの値を制御する場合、_____ する必要があります。(2つお選びください。)

- A. レコード タイプに値を手動で追加します。
- B. 商談ソース、リード ソース、およびケース ソースに値を手動で追加する必要があります。
- C. その他のオプション。
- D. 選択リストから削除された場合、値はどのレコード タイプでも使用できなくなりますが、既存のレコードの値は変更されません。

Answer: A,D (メッセージを残す)

最新問題: 6

Universal Containers は SF を使用して旅行リクエストを管理しています。彼らは、管理者が電子メール経由で旅行リクエストを承認できるようにしたいと考えています。

電子メールによる承認応答について正しいのはどれですか？

- A. 承認者は承認電子メール内のリンクをクリックする必要があります。
- B. リクエストが拒否された場合、承認者は SF に直接拒否コメントを追加する必要があります。
- C. 承認者は「API 有効」システム権限を持っている必要があります。
- D. 返信メールに承認コメントを追加することはできません。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 7

コンパクトなレイアウトに関して正しいのはどれですか？ 答えを 2 つ選択してください。

- A. コンパクトなレイアウトはすべてのフィールド タイプをサポートします
- B. ユーザーがフィールドにアクセスできない場合、フィールドは表示されません。
- C. コンパクト レイアウトをさまざまなレコード タイプに割り当てることができます。
- D. レコード ヘッダーにフィールドを表示するには、コンパクト レイアウトを構成する必要があります。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 8

レコード タイプを使用して選択リスト値を制御する場合、どのステートメントが真になりますか。(2を選択)

- A. 選択リストの値がマスターから削除された場合、その値に割り当てられたレコードが変更されていないと、その値は使用できなくなります。
- B. レコード タイプの名前が変更されると、そのレコード タイプに含まれる値のリストも、新しく名前が変更されたレコード タイプに変更されます。
- C. [商談ステージ]、[ケース ステータス]、および [リード ステータス] フィールドに値を追加する場合、レコード タイプごとに値を手動で調整する必要があります。
- D. 選択リスト値がマスター選択リストに追加された場合、新しい値を適切なレコード タイプに手動で含める必要があります。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 9

ユニバーサル コンテナは、レビューと呼ばれるカスタムを使用して、候補者プロセス中の面接によって生成された情報を取得します。レビュー レコードは、関連するカスタム候補者レコードにアクセスできるすべてのユーザーに表示されます。人事担当副社長は、レ

ビューのコメント フィールドを人事部門以外のユーザーに非公開にしたいと考えています。

A. フィールドを含むページ レイアウトを作成し、フィールド レベルのセキュリティを使用して他のすべてのユーザーから を非表示にします。

B. ロールに HR を持つユーザーとフィールドを共有するための頂点共有ルールを作成します。

C. HR ユーザー用のフィールドを含むページ レイアウトと、他のすべてのユーザー用のフィールドを含まない別のページ レイアウトを作成します。

D. 人事担当副社長とのファイルを役割および部下と共有するための共有ルールを作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 10

Lightning でアプリケーションランチャーコンポーネントを作成するには、管理者は何をする必要がありますか？

A. Salesforce に問い合わせ、Lightning アプリケーションビルダー用にコンポーネントを有効化してもらいます。

B. Lightning アプリケーションビルダーのライセンスを購入します。

C. Lightning アプリケーションビルダーのパイロットチームに参加します。

D. [Setup-Customize-User Interface] に移動して、Lightning アプリケーションビルダーのコンポーネントを有効にします。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 11

レコードレベルのアクセスを制御する方法ではないものは次のうちどれですか？

A. 役割階層

B. 共有ルール

C. プロファイル

D. 組織全体のデフォルト

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 12

Ursa Major Solar は、需要の増加に対応するために営業チームを増強しています。マネージャーは、これらの新しい営業担当者向けの短期間の強化の一環として、営業担当者がさまざまな営業プロセス中に必要なときに簡単にヘルプを受けられるようにするためのヘルプ ガイドを提供したいと考えています。

アプリビルダーはどのソリューションを推奨すべきでしょうか？

A. Chatter パブリッシャー

B. 流れ

C. ジャーニービルダー

D. パス

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 13

あなたは、Force.com に詳しくない別の開発者に、外部 ID フィールドを使用して別のシステムからのデータを処理する方法を説明しています。どのような特徴を挙げますか? 答えを 3 つ選択してください。

- A. 外部 ID にインデックスが付けられ、クエリのパフォーマンスが向上します。
- B. 外部 ID は、テキスト、数値、または電子メールのデータ型のいずれかになります。
- C. 外部 ID では大文字と小文字が区別されません。
- D. 外部 ID は、外部システムからのレコードの識別子を表すために使用されます。

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 14

パフォーマンス テストにはどのサンドボックスが使用されますか?

- A. 部分的
- B. フル
- C. 開発者プロ
- D. 開発者

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 15

Universal Containers は、顧客との契約に契約を使用します。営業マネージャーは契約の承認を行う必要があり、10,000 ドルを超える契約の場合はディレクターの承認を得る必要があります。

すべての契約が正しい承認に向けてルーティングされることを保証し、承認中に営業担当者がレコードを変更できないようにするために、アプリ ビルダーは次の 2 つのオプションを使用する必要がありますか? 7 回答を 2 つ選択してください

- A. 契約オブジェクトに承認プロセスを作成し、次の自動承認者がマネージャーとして決定する」フィールドを設定します。
- B. 2 番目の承認ステップに `Amount__c > 10,000`」として設定された条件を使用して契約オブジェクトに承認プロセスを作成し、承認者をディレクターとして設定します。
- C. 契約オブジェクトに対して、承認者をディレクターとして設定する営業マネージャーごとに 1 つのステップを持つ承認プロセスを作成します。
- D. 契約オブジェクトの検証ルールを作成して、レビュー中に契約レコードが更新されないようにします。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 16

ABC Company様は市外局番を保存し、それをアプリケーション(apex)で検索できるようにしたいと考えています。

データを保存できるフィールドはどれですか? (2つお選びください。)

- A. 複数の選択リスト
- B. テキスト
- C. 電子メール
- D. 数値
- E. 電話

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

有効な **CRT-403** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-403 試験問題集! GoShiken.com が最新の **CRT-403** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com CRT-403 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-403 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-403-mondaishu.html> (**29030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 17

カスタム フィールドには、1 から 5 のスケールで表されるフィードバック スコアが含まれます。エンドユーザーは、フィードバック スコアの顧客フィールドにある数値に基づいて 1 つから 5 つ星の視覚的なインジケータを望んでいます。

- A. カスタム イメージを使用します
- B. 数字
- C. テキスト
- D. 式

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 18

Lightning コンポーネントは、Lightning アプリケーションビルダーの Lightning ページにドラッグアンドドロップできる、コンパクトで設定可能で再利用可能な要素です。

- A. 本当
- B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 19

Universal Containers は、リードを変換しているユーザーに基づいて、変換されたリードの取引先、取引先担当者、および商談のレコード タイプを設定する必要があります。これはどのようにして実現できるのでしょうか?

- A. 取引先、取引先責任者、商談の各プロファイルのマスター レコード タイプを、変換されたレコードに必要なレコード タイプに設定します。
- B. 取引先、連絡先、商談の各プロファイルのデフォルトのレコード タイプを、変換されたレコードの目的のレコード タイプに設定します。
- C. 取引先、取引先責任者、商談の各役割のデフォルトのレコード タイプを、変換されたレコードの目的のレコード タイプに設定します。
- D. 取引先、取引先責任者、商談の各役割のマスター レコード タイプを、変換されたレコードの目的のレコード タイプに設定します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 20

UVC は、商談ステージがクローズ/失注に変更されたときに、アカウントのフィールドを更新する必要があります。この要件を達成するには、どの 2 つを使用する必要がありますか？
答えを 2 つ選択してください

- A. プロセスビルダー
- B. 承認プロセス
- C. 割り当てルール
- D. ワークフロールール

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 21

プライベート共有モデルで管理者が所有者ではないレコードにアクセスできるようにするにはどうすればよいでしょうか？

- A. ロール階層を定義し、階層を使用してアクセスを許可」オプションを使用します。
- B. マネージャー権限セットを作成し、すべてのデータを表示」オプションを選択します。
- C. マネージャー プロファイルを作成し、[チーム データの表示] オプションを選択します。
- D. マネージャーのチームの各ユーザー レコードのマネージャー フィールドを設定します。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 22

ABC Company様には、ステージフィールドが「交渉」に変更されると、ステータスフィールドが「進行中」に変更される商談に関するワークフローがあります。さらに、ステータスには、案件の金額が 10,000 ドル未満の場合にステータスが「進行中」に設定されないようにする検証ルールがあります。Frank という名前のユーザーには、ステータスを表示するための FLS がありません。

フランクが機会を「交渉」の段階に変更しても、ステータスは依然として「進行中」に変更されます。これはなぜ発生しますか？

- A. ワークフロー ルールは検証ルール後に発生するため、検証ルールをオーバーライドします。
- B. ワークフロー ルールに基づいてレコードを更新しても検証ルールはトリガーされません。ワークフロー ルールにより、以前に有効だったフィールドが無効になる可能性があります。
- C. フィールド レベル セキュリティにより、検証ルールの実行が妨げられます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 23

サンドボックスが作成されるとユーザー情報はどうなりますか? (2つお選びください。)

- A. 上記のすべて。
- B. サンドボックス名がユーザー名に付加されます。
- C. 結果のユーザー名が一意でない場合は、変更されたユーザー名の前にいくつかの文字と数字が追加される 2 番目の変更が実行されます。
- D. ユーザーの電子メール アドレスはサンドボックスでは変更されないため、運用ユーザーはサンドボックスから自動的に生成された電子メール メッセージを受信しません。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 24

Lightning アプリケーションビルダーページに追加できないコンポーネントのタイプはどれですか?

- A. Visualforce
- B. グローバルアクション
- C. ダッシュボード
- D. フィルタリスト

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 25

Universal Containers は、営業担当者がリードの所有権を受け入れることができるリード認定キューでリードを管理します。キャンペーンメンバーには販売オーナーが必要です。アプリビルダーはどのような検証ルールを設定する必要がありますか?

- A. NOT(ISBLANK(Lead.Owner.Queue.Id))
- B. AND(ISBLANK(Lead.Owner.Id))
- C. NOT(ISNEW()) && ISBLANK(Lead.Owner.Queue.Id))
- D. AND(ISNEW(), ISBLANK(Lead.Owner.User.Id))

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 26

アクセスするには、どのタイプのフィールドを関数 (数式内) でラップする必要がありますか?

- A. 日付/時刻
- B. 長いテキストフィールド
- C. 通貨
- D. 選択リスト

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 27

アプリビルダーは、新しいカスタムフィールドのデータ型を変更する必要があります。アプリビルダーは、フィールドを削除して再作成したり、Apex コードを変更したりすることはできません。既存の機能を維持するために、アプリビルダーが追加の手順を実行する必要があるデータ型の変更はどれですか？

- A. apex クラスで使用するフィールドのデータ型を数値からテキストに変更します。
- B. レポートで使用するフィールドのデータ型をテキストから暗号化フィールドに変更する
- C. 外部 ID として使用されるフィールドのデータ型を数値からテキストに変更します。
- D. リード変換に使用されるフィールドのデータ型を数値からテキストに変更する

Answer: C (メッセージを残す)

リード変換に使用されるカスタムフィールドのデータ型を変更すると、そのリードフィールドのマッピングは削除されます。外部 ID として設定されているカスタムフィールドのデータ型を変更する場合、テキスト、数値、または電子メール以外のデータ型を選択すると、フィールドは外部 ID として機能しなくなります。

カスタムフィールドのデータ型を変更するオプションは、すべてのデータ型で利用できるわけではありません。たとえば、既存のカスタムフィールドを暗号化フィールドに変換したり、暗号化フィールドを別のデータ型に変換したりすることはできません。

<https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?>

[id=notes_on_changing_custom_field_types.htm&言語=ja](https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=notes_on_changing_custom_field_types.htm&言語=ja)

最新問題: 28

Universal Containers では、サービス担当副社長が、ケースの優先順位に基づいて、各ケースの視覚的なインジケータ フラグを要求しました。高優先度のケースには赤のフラグが付けられ、中優先度のケースには黄色のフラグが付けられ、低優先度のケースには緑のフラグが付けられます。

この要件を達成できる 2 つの公式はどれですか? (2つお選びください。)

- A. `IMAGE( CASE( 優先度, "低", "/img/samples/flag_green.gif", "中", "/img/samples/flag_yellow.gif", "高", "img/samples/flag_red.gif", "/s.gif"), "優先フラグ")`
- B. `IMAGE( IF(ISPICKVAL(優先度, "低"), "/img/samples/flag_green.gif", IF(ISPICKVAL(優先度, "中"), "/img/samples/flag_yellow.gif", IF(ISPICKVAL(優先度, "高"), "/img/samples/flag_red.gif", "/s.gif" ) ) ), "優先フラグ")`

C. IF(ISPICKVAL(優先度, "低"), "/img/samples/flag_green.gif", IF(ISPICKVAL(優先度, "中"), "/img/samples/flag_yellow.gif", IF(ISPICKVAL(優先度, "高"), "/img/samples/flag_red.gif", "/s.gif"))))

D. CASE(優先度、低」、/img/samples/flag_green.gif」、中」、/img/samples/flag_yellow.gif」、高」、/img/samples/flag_red.gif」、"/s.gif")

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 29

インポート ウィザードではどのようなオブジェクトがサポートされていますか？

- A. アカウント
- B. カスタムオブジェクト
- C. 上記すべて
- D. ソリューション
- E. 連絡先
- F. リード

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 30

Universal Containers は、Apple 取引所で Lightning コンポーネントを購入しました。コンポーネントを利用すべき 2 つの領域はどれですか？

- A. スタンドアロン Lightning アプリ
- B. Salesforce モバイルアプリ
- C. フロービルダー
- D. プロセスビルダー

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 31

ビジネスユーザは、Salesforce モバイルアプリケーションでレコードのステータスを編集し、レコードのフィールドからカスタム期限フィールドを入力する簡単な方法を必要としています。

これを達成するには何を使えばよいでしょうか？

- A. カスタム URL 式フィールド
- B. カスタム クイック アクセス リンク
- C. カスタムボタン
- D. カスタムアクション

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **CRT-403** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-403 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CRT-403** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com CRT-403 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-403 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-403-mondaishu.html> (290**30%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

Force.com カスタムオブジェクト Position__c のフィールドを正しく参照しているのはどれですか？

- A. {&Position__c.Status__c}
- B. {!位置__c.ステータス__c}
- C. {!位置__c.ステータス__c}
- D. [&Position__c.Status__c]

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 33

Universal Containers は、商談ステージがクローズド・ロストに変更されたときにアカウントのフィールドを更新する必要があります。

この要件を達成するには、どの 2 つを使用する必要がありますか？(2つお選びください。)

- A. 承認プロセス
- B. 割り当てルール
- C. ワークフロールール
- D. プロセスビルダー

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 34

Universal Containers では、Account へのルックアップを持つ Service と呼ばれるカスタムオブジェクトが導入されています。フィールドに「Salesforce1 モバイルアプリを使用したサービス」と入力します。オペレーターは、現在のアカウントを自動的に表示する必要があるアカウント名を表示するときに、新しいサービス レコードを作成します。これはどのようにして実現できるのでしょうか？

- A. サービス オブジェクトにアクションを作成し、サービス ページ レイアウトに追加します。
- B. サービス オブジェクトにアクションを作成し、それをアカウント ページ レイアウトに追加します。
- C. Account オブジェクトにアクションを作成し、それを Account ページのレイアウトに追加します。

D. Account オブジェクトにアクションを作成し、それを Service ページ レイアウトに追加します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 35

ジャンクション オブジェクトには 2 つのマスター/詳細関係があります。関連するマスター レコードのいずれかが削除されると、ジャンクション オブジェクト レコードはどうなりますか？

- A. レコードは完全に削除され、復元できません。
- B. ジャンクション オブジェクト レコードのルックアップ フィールドがクリアされます。
- C. レコードは削除され、ごみ箱に入れられます。
- D. マスターレコードに子レコードがある場合、マスターレコードは削除できません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 36

Universal Containers のアプリケーションビルダーは、可能な場合にワークフロールールと Apex トリガをプロセスビルダーに置き換えるという任務を負っています。

アプリビルダーがプロジェクトを開始する前に知っておくべき 2 つの重要な考慮事項は何ですか？

2 つの答えを選択してください

- A. 無限ループが発生しないようにします。
- B. Apex には、フローとは異なる SOQL クエリ制限があります。
- C. 可能な場合はアクションを組み合わせます。
- D. ワークフロールールごとにプロセスを作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 37

フィールドの更新がワークフロー ルールを再評価するように設定されている場合、何が当てはまりますか？ 3つお選びください。）

- A. 以前に起動しなかったワークフロー ルールのみが再トリガーされます。
- B. ワークフロー ルールの再評価とトリガーのカスケードは、それを開始した最初のフィールド更新後に最大 10 回発生する可能性があります。
- C. フィールド更新の結果として基準が満たされたワークフロー ルールは無視されます。
- D. バッチ更新では、変更があったエンティティに対してのみワークフローが再トリガーされます E。
- E. 最初のフィールド更新と同じオブジェクトのワークフロー ルールのみが再評価され、トリガーされます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 38

ユニバーサルコンテナの営業担当者は、モバイルデバイスで Salesforce を使用しています。新しい連絡先をすぐに追加し、後でフォローアップして必要な追加情報を入力する方法を求めています。アプリビルダーはどのモバイルを推奨すべきでしょうか？

- A. 連絡先を作成するためのグローバル アクションを構築します。
- B. パスを使用し、事前定義された値を設定します
- C. モバイル メニューをカスタマイズして連絡先を上部に移動します
- D. 連絡先にコンパクトなレイアウトを追加します

Answer: [\(解答を表示する\)](#)

最新問題: 39

Universal Containers サンドボックスのリリース スケジュールと要件は複雑であるため、ある環境から別の環境に移行する場合は、変更セットをできるだけ頻繁に使用することをお勧めします。

アプリビルダーが変更セットを使用するときに移動できる 3 つの一般的な項目はどれですか？

3 つの答えを選択してください

- A. 標準フィールド
- B. Web-to-リード
- C. アペックスクラス
- D. カスタムオブジェクト
- E. カスタムフィールド

Answer: C,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 40

外部 ID として使用できるカスタム フィールドの種類はどれですか？ (3つお選びください。)

- A. 暗号化されたテキストフィールド
- B. メールアドレス
- C. 日付
- D. 必須のテキストフィールド
- E. 電話
- F. 一意のテキストフィールド

Answer: B,D,F ([メッセージを残す](#))

最新問題: 41

Universal Container のアプリ ビルダーは、アカウントに関連するすべての連絡先に対するアカウントの評価を表示する必要があります。

連絡先のテキスト式フィールドで適切な値を表示するには、どの式が有効ですか？ (2つお選びください。)

- A. テキスト(アカウント.評価)

B. アカウント.評価

C. CASE(アカウント.評価、ホット、ホット、ウォーム、ウォーム、コールド、コールド、評価なし)

D. CASE(アカウント.評価、ホット」、ホット」、ウォーム」、ウォーム」、コールド」、コールド」、評価なし)」)

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 42

カスタム リンクを使用して実現できるユースケースはどれですか?(3 つ選択)

A. 現在のレコードを更新する処理へ

B. Apex トリガーに移動します

C. レコードページを作成する場合

D. カスタム ビジュアル フローを作成するには

E. salesforceのデータを利用した外部システムへ

Answer: A,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 43

数式フィールドが積み上げ集計フィールドによって参照されないようにする 2 つの解決策はどれですか?

A. 数式フィールドの NOW() 関数

B. 数式フィールド内のクロスオブジェクトフィールド参照

C. 数式フィールドの CASE() 関数

D. 数式フィールドによって参照されるフィールドを更新するクロスオブジェクト ワークフロー

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 44

Lightning でアプリケーションランチャコンポーネントを作成するには、管理者は _____ する必要があります。

A. [Setup-Customize-User Interface] に移動して、Lightning アプリケーションビルダーのコンポーネントを有効にします。

B. Lightning アプリケーションビルダーのライセンスを購入します。

C. Salesforce に問い合わせ、Lightning アプリケーションビルダー用にコンポーネントを有効化してもらいます。

D. Lightning アプリケーションビルダーのパイロットチームに参加します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 45

アプリケーションビルダーは、組織で行われた機能とカスタマイズが Lightning 対応かどうかをどのように判断できますか?

- A. salesforce Lightning Design System をサンドボックスに実装します。
- B. ワークベンチで Lightning Experience 準備ツールキットを使用します。
- C. AppExchange から Lightning Experience 監査ツールをダウンロードします。
- D. [すべての設定] から Lightning Experience 準備状況チェックを起動します。

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 46

グローバル アクションを作成して、ユーザーが次の種類のレコードを作成できるようにすることができますか？ 3つお選びください。）

- A. 質問
- B. イベント (招待者なし)
- C. 製品
- D. チャターポスト
- E. ユーザー
- F. チャンス

Answer: A,B,F ([メッセージを残す](#))

有効な **CRT-403** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-403 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CRT-403** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com CRT-403 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-403 問題集をゲットする人はこちら:

<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-403-mondaishu.html> (**29030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 47

ユニバーサルコンテナでは、すべてのユーザーが、成約済みとしてマークする前に、各商談で契約が送信されることを指定する必要があります。UC は、商談が成立したときに契約を送信した商談の数と、契約が失われている商談の数をレポートできるようにしたいと考えています。この要件を満たすためにアプリビルダーはどのタイプのフィールドを設定する必要がありますか？

- A. チェックボックス
- B. テキスト
- C. テキストエリア
- D. 選択リスト

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 48

外部 ID フィールドに関して正しい 2 つの記述はどれですか? 2 つの答えを選択してください

- A. フィールドは、大文字と小文字を区別する値または大文字と小文字を区別しない値に基づいて一意にすることができます。
- B. このフィールドは、Salesforce の外部のシステムからの一意のレコード ID を含めるために使用できます。
- C. フィールドには少なくとも 1 つの数字と少なくとも 1 つの文字が含まれている必要があります。
- D. Salesforce 内では重複が許可されていないため、フィールドは一意である必要があります。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 49

ユーザーは、年間収益フィールドが 100 万を超える場合にチェックボックスを自動的にチェックするように要求します。

ワークフローをトリガーする式はどれがこの要件を満たすでしょうか?

- A. 年間収益 > 1000000、TRUE、FALSE
- B. 年間収益
- C. 年間収益 > 1000000
- D. IF(年間収益 > 1000000, "TRUE", "FALSE")

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 50

Universal Containers は、カスタム オブジェクトのインターンシップとアプリケーションを使用するアプリケーション プロセスを実装しました。インターンシップの組織全体のデフォルトはプライベートに設定されており、アプリケーションとのマスター/詳細関係のマスターになります。人事担当副社長は、採用担当者にアプリケーションへの編集アクセスを許可したいと考えています。

アプリビルダーは適切なアクセスをどのように構成すればよいのでしょうか?

- A. ユーザーにインターンシップ レコードへの読み取り/書き込みアクセスを許可する共有ルールを追加します。
- B. ユーザーにアプリケーション レコードへの読み取り/書き込みアクセスを許可する共有ルールを作成します。
- C. アプリケーション オブジェクトの組織全体のデフォルトを読み取り/書き込みに設定します。
- D. Web アプリケーションのキューを作成し、レコードを編集するユーザーにアクセス権を割り当てます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

レコードタイプに関して正しい2つの記述はどれですか? 答えを2つ選択してください

- A. ユーザーの役割階層を制御するために使用できます。
- B. さまざまなページ レイアウトと必須フィールドが許可されます
- C. すべての選択リスト項目に対して異なる選択リスト値を許可します。
- D. プロファイルと権限セットによって有効にできます。

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 52

コールセンターの顧客サービス担当者は、一連の質問プロンプトを使用して顧客から情報を収集できるようにしたいと考えています。

これを達成するには何を使えばよいでしょうか?

- A. ビジュアルワークフロー
- B. ワークフロールール
- C. ライトニングコネクト
- D. ライトニングプロセスビルダー

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 53

リッチ テキスト領域のフィールド タイプの変更に関して正しいのはどれですか?

- A. リッチ テキスト エリア フィールドはテキスト エリア フィールド タイプに変換できませんが、データが切り捨てられる可能性があります。
- B. リッチ テキスト エリア フィールドは変換できますが、ロング テキスト エリア フィールド タイプにのみ変換できます。
- C. リッチテキストエリアのフィールドタイプは変更できません。
- D. フィールド型の変換時にリッチテキストエリア内の画像が削除されます。

Answer: B (メッセージを残す)

最新問題: 54

注文を保存するときに、カスタム フィールド「Source Country」の値が、特定の種類の注文に有効な ISO 国の標準リストに対して検証されていることを確認する必要があります。

この要件を達成するための最善の方法は何でしょうか?

- A. CASE ステートメントを使用して検証ルールを作成します。
- B. after トリガーを作成し、APEX コードを使用して値を検証します。
- C. VLOOKUP 関数を使用して入力規則を作成します。
- D. before トリガーを作成し、APEX コードを使用して値を検証します。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 55

サンドボックス コピー エンジン は、各作成および更新リクエストの一部として組織を作成します。したがって、サンドボックスの組織 ID は、サンドボックスが更新されるたびに更新されます。

A. 本当

B. 偽

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 56

アプリビルダーは、いくつかのカスタムフィールドのデータ型を変更する必要があります。アプリケーションビルダーは、項目を削除して再作成したり、Apex コードを変更したりすることはできません。

既存の機能を維持するために、アプリ ビルダーが追加の手順を実行する必要があるデータ型の変更はどれですか？

A. Apex クラスで使用される項目のデータ型を数値からテキストに変更します。

B. レポートで使用されるフィールドのデータ型をテキストから暗号化フィールドに変更します。

C. リード変換に使用されるフィールドのデータ型を数値からテキストに変更します。

D. 外部 ID として使用されるフィールドのデータ型を数値からテキストに変更します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 57

Salesforce Classic では、Universal Containers は、カスタマーサポートチームとセールスオペレーションチームに Salesforce へのアクセスを提供します。管理者は、ユーザーがログインすると、ホーム タブからチームの機能に特に関連するリンクやドキュメントにアクセスできるようにしたいと考えています。

この要件はどのように満たされるのでしょうか？

A. 2 つのホームページのカスタム コンポーネントと 2 つのレイアウトを作成します。プロフィールごとにユーザーに割り当てます。

B. 3 つのホームページのカスタム コンポーネントと 3 つのレイアウトを作成します。チームごとにユーザーを割り当てます。

C. 3 つのホームページのカスタム コンポーネントと 3 つのレイアウトを作成します。プロフィールごとにユーザーを割り当てます。

D. 2 つのホームページのカスタム コンポーネントと 2 つのレイアウトを作成します。チームごとにユーザーに割り当てます。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 58

Universal Containers の営業担当副社長は、営業担当者に Salesforce のすべてのアカウントを表示するアクセス権を与えるよう要求しました。ただし、営業担当者が所有するアカ

ウントでのみ新しい商談を作成できるようにすることも要求しています。この要件はどのように満たされるのでしょうか？

- A. 取引先の所有権を検証する新しい商談クイック アクションを作成します。
- B. 商談の組織全体のデフォルト共有をプライベートに設定し、共有を再計算します。
- C. 商談所有者とアカウント所有者を比較する商談検証ルールを作成します。
- D. 商談の組織全体のデフォルト共有を 親が制御」に設定します。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 59

アプリケーションビルダーは、AppExchange からカスタム Lightning コンポーネントをインストールし、私のドメインをデプロイしました。

レコードページで使用するコンポーネントを設定するには、次に何をする必要がありますか？

- A. アプリ マネージャーを使用してレコード ページを編集し、コンポーネントをページにドラッグします。
- B. ページ レイアウト エディタを使用してレコード ページを編集し、コンポーネントをページ上にドラッグします。
- C. Lightning アプリケーションビルダーを使用してレコードページを編集し、コンポーネントをページにドラッグします。
- D. ページレイアウトエディタを使用してレコードページを編集し、Visualforce コンポーネントをページにドラッグします。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 60

あなたの会社には、Opportunities との参照関係を持つ Projects というカスタム オブジェクトがあります。商談が成立したら、プロジェクトを自動的に作成してキューに割り当てる必要があります。

この要件を最もよく達成するにはどうすればよいのでしょうか？

- A. ライトニングプロセスビルダー
- B. 機会の頂点トリガー
- C. プロジェクトの Apex トリガー
- D. ビジュアルフロー

Answer: A (メッセージを残す)

最新問題: 61

ユニバーサルコンテナでは、商談状態プロセスの各段階で異なるフィールドに入力する必要があります。

アプリビルダーはこの要件を満たすためにどのような構成手順を使用できますか？

- A. Path コンポーネントを Lightning レコードページに追加します。
- B. 各ステージのレコード タイプとページ レイアウトを定義します。

- C. 現在の段階に基づいてページ レイアウトの必須フィールドを設定します。
D. ユーザーにフィールド情報の入力を求めるプロセス ビルダーを作成します。
Answer: A (メッセージを残す)

有効な **CRT-403** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-403 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CRT-403** 試験問題集を提供しています。
GoShiken.com CRT-403 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-403 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-403-mondaishu.html> (**29030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 62

Universal Containers には、モバイルアプリとデスクトップの両方をサポートする Lightning レコードページがあります。アプリケーションビルダーがカスタム Lightning コンポーネントを AppExchange からダウンロードしましたが、ユーザはモバイルデバイスでそのコンポーネントを表示できません。

何が問題になるのでしょうか？

- A. コンポーネントをアクティブ化する必要があります。
- B. レコードページをアクティブにする必要があります。
- C. このコンポーネントはデスクトップ ページ用に開発されました。
- D. レコード ページ テンプレートはモバイル デバイスをサポートできません。

Answer: D (メッセージを残す)

最新問題: 63

ワークフロールールおよび承認プロセスでプロセス項目が更新されるときに無視される 3 つの Salesforce 機能はどれですか？

- A. フィールドレベルのセキュリティ
- B. 検証ルール
- C. 小数点以下の桁数と文字数制限
- D. レコード タイプの選択リスト値の割り当て
- E. 複数の通貨

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 64

外部モデリングで使用する必要がある属性はどれですか？

- A. 外部ID
- B. ユニーク
- C. 必須

D. 上記のいずれにも該当しない

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 65

グローバル変数 user から名を表示するための正しい構文を表すものは次のうちどれですか？

A. \$User.FirstName

B. {ユーザー.名}

C. {!ユーザー.名}

D. {!\$User.FirstName}

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 66

スキーマ ビルダーの 2 つの機能は何ですか？ 2 つの答えを選択してください

A. カスタム設定の編集

B. 新しいウィンドウでページレイアウトを表示する

C. 新規レコードタイプの作成

D. 選択したオブジェクトをページ上に表示します

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 67

Universal Containers のトレーニング チームは、カスタム トレーニング オブジェクトを使用して顧客のトレーニングを追跡します。アプリビルダーは、トレーニング オブジェクトと関連する生徒のレコードとの間の関係を作成する必要があります。学生とトレーニングの両方にプライベート共有モデルが導入されています。

Training オブジェクトに Student Lookup フィールドを作成するときに正しい 2 つのステートメントはどれですか？ (2つお選びください。)

A. トレーニング記録では、ユーザーはアクセス権を持っている場合にのみ生徒を削除できます。

B. 学生記録では、ユーザーはトレーニング記録のロールアップ集計フィールドを設定できます。

C. トレーニング記録では、生徒の検索フィールドをオプションにできます。

D. トレーニング レコードと学生レコードの間のクロスオブジェクト フィールドの更新はサポートされていません。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 68

レコードタイプについて正しいのはどれですか？ (2つお選びください。)

A. レコード タイプを使用して、特定のフィールドで使用する選択リスト値を定義できます。

- B. ユーザーは、自分のプロフィールがアクセス権を持たないレコード タイプに割り当てられたレコードを表示できません。
- C. レコード タイプは一度に 1 つのプロファイルにのみ割り当てることができます。
- D. 特定のレコード タイプのレコードを作成できるかどうかは、プロファイルによって決まります。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 69

ユニバーサルコンテナには、機会製品オブジェクトに要求したいいくつかの新しいフィールドがあります。アプリビルダーは数式フィールドを使用して何を設定できる必要がありますか？

- A. 関数の組み合わせ、および 10 個の取引先フィールドと 10 個の商談フィールドの連結。
- B. 商談のテキストと説明フィールドの組み合わせ。
- C. 親商談の親取引先へのハイパーリンク。
- D. HTML を使用して特定の文字を太字にするリッチ テキスト領域フィールド

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 70

外部データに Salesforce ID が必要な外部関係はどれですか？

- A. 間接参照
- B. ルックアップ
- C. 外部ルックアップ
- D. マスター詳細

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 71

Universal Containers (UC) は、3 つの個別のカスタム オブジェクトに Status という選択リスト フィールドを作成しました。UC には、各オブジェクト間でこのフィールドの値のリストを共有する要件があります。

アプリビルダーはどの機能を使用しますか？

- A. 依存関係の選択リスト
- B. フィールド更新
- C. ダイナミックアクション
- D. グローバル選択リスト値セット

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 72

Assignment という名前のカスタム オブジェクトには、階層を使用してアクセスを許可するプライベート共有設定があります。組織には役割階層があり、各テリトリー マネージャーがエリア マネージャーに直属し、エリア マネージャーが営業担当副社長に直属しま

す。営業担当副社長は、役割階層の最上位にあります。エリアマネージャーの役割を持つユーザーは、新しい割り当てレコードを作成します。

この記録は誰が見ることができますか？

- A. レコードの所有者と他のすべてのエリア マネージャー。
- B. レコードの所有者および営業担当副社長。
- C. レコードの所有者のみ。
- D. レコード所有者とその階層内のすべてのテリトリー マネージャー。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 73

_____の場合はデータローダを使用してください。(3つお選びください。)

- A. 夜間のインポートなど、定期的なデータ読み込みをスケジュールしたいと考えています。
- B. データ インポート ウィザードでサポートされていないオブジェクトにロードする必要があります。
- C. 50,000 ~ 500 万レコードをロードする必要があります。500 万件を超えるレコードをロードする必要がある場合は、Salesforce パートナーと協力するか、AppExchange にアクセスして適切なパートナー製品を見つけることをお勧めします。
- D. インポート プロセスを自動化する必要はありません。

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 74

カスタム リンクを使用して実現できるユースケースはどれですか？ 3 つの答えを選択してください

- A. 現在のレコードを更新するプロセスに移動します。
- B. Salesforce のデータを使用して外部システムに移動します。
- C. カスタム ビジュアル フローに移動して、現在のレコードを更新します。
- D. Apex トリガーに移動して現在のレコードを更新します
- E. フィールドが事前に入力されたレコードの作成ページに移動します。

Answer: A,B,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 75

Cloud Kicks は、アカウントに獲得されたすべての商談の合計金額を知り、それを記録に表示したいと考えています。

アプリビルダーはロールアップ概要フィールドでどのような種類の概要を使用する必要がありますか？

- A. Q マックス
- B. カウント
- C. 合計
- D. 分

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 76

ユーザーはリスト ビューでインライン編集を使用できません。簡単なチェックにより、ユーザーに適切な権限が割り当てられているため、インライン編集を実行できることが確認されます。

アプリビルダーはどの 2 つの条件を確認する必要がありますか？

2 つの答えを選択してください

- A. リスト ビューに複数のレコード タイプが含まれる場合
- B. 選択したリスト ビューが最近表示したリスト ビューの場合
- C. リストビューにユーザーが作成したグラフが含まれている場合
- D. リストビューでユーザーの共有が制限されている場合

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

有効な **CRT-403** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-403 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CRT-403** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com CRT-403 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-403 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-403-mondaishu.html> (**29030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 77

DreamHouse Realty (DR) は、地方自治体の資格と提携して補助住宅事業を拡大しています。DR は Sales Cloud を使用し、Opportunity オブジェクトのフィールド履歴追跡を有効にしました。情報要件の増加により、アプリ開発チームはテキスト領域 (長い) フィールドをリッチ テキスト フィールドに変更し、最大 1,000 文字とより適切な説明を入力できるようにしています。

チームが考慮すべき 2 つの点はどれですか？

2 つの答えを選択してください

- A. あらゆる長さのリッチ テキスト フィールド値がレポートに完全に表示されます。
- B. カスタム フィールド タイプを変更すると、データ損失が発生する可能性があります。
- C. 監査証跡は、REST API 抽出を通じて利用できます。
- D. フィールド履歴追跡では、255 文字以下の値の変更が記録されます。

Answer: B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 78

ライトニングページは_____です。

- A. SF ページ レイアウトの新しい名前。

- B. コンパクト、構成可能、再利用可能な要素。
- C. Salesforce でページを作成するためのカスタム レイアウト。
- D. カスタマーコミュニティ経由でアクセスできるページ。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 79

ユーザは、_____ を除く次のすべての方法で Salesforce を入手できます。

- A. Google Play からダウンロード可能なアプリとして。
- B. サポートされているブラウザで実行されるモバイル ブラウザ アプリとして。
- C. Apple App Store からダウンロード可能なアプリとして。
- D. www.salesforce.com からダウンロード可能なアプリとして

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 80

Universal Containers には、Account オブジェクトに Support Level と呼ばれるカスタム選択リストがあります。彼らは、すべてのケース記録のサポート レベルのリアルタイム値を表示したいと考えています。

アプリビルダーはこの要件をどのように実装すべきでしょうか？

- A. ISPICKVAL 関数を使用して、Account オブジェクトに数式フィールドを作成します。
- B. Account オブジェクトのサポート レベルを使用してロールアップ集計フィールドを作成します。
- C. TEXT 関数を使用して、Case オブジェクトに数式フィールドを作成します。
- D. プロセス ビルダーを作成し、Case オブジェクトのフィールド更新を使用します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 81

UVC は、Candidates と呼ばれるカスタム オブジェクトを使用して、社内ですべての仕事に採用されている人々に関する情報を追跡します。従業員が採用候補者を紹介する場合、その従業員は候補者レコードにアクセスできる必要がありますが、給与フィールドを表示、編集、レポートできるのは HR ユーザーのみである必要があります。給与フィールドを表示できるユーザーを制御するには、どのアクションを推奨しますか？

- A. 一般従業員ユーザーと人事ユーザーに個別の候補者ページ レイアウトを作成して割り当てる
- B. カスタム共有設定を使用して、一般従業員ユーザーの 給与フィールドへのアクセスを制限します
- C. フィールドレベルのセキュリティを使用して、一般従業員ユーザーの 給与フィールドへのアクセスを制限します。
- D. 一般従業員ユーザーと人事ユーザーに個別の候補者レコード タイプを作成して割り当てます。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 82

Cloud Kicks のアプリ ビルダーは、スキーマ ビルダーでカスタム オブジェクトと関連フィールドを作成しました。

ユーザーが新しいオブジェクトとフィールドに確実にアクセスできるようにするには、アプリのビルドで次のどのような手順を実行する必要があります?

- A. オブジェクトのフィールドにデータ型を割り当てます。
- B. オブジェクトとフィールドにアクセスするための権限セットを作成します。
- C. オブジェクトのページ レイアウトにフィールドを追加します。
- D. オブジェクトとフィールドのレポートを許可します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 83

アカウントと連絡先とのセカンダリマスター詳細関係。アプリビルダーには、ルックアップするプライマリマスター関係を変更する必要があります。連絡先とのマスター詳細関係はどうなりますか?

- A. 連絡先のマスター詳細がプライマリになります
- B. 連絡先のマスター詳細もルックアップに変換されます
- C. 連絡先のマスター詳細値が請求書から消去されます
- D. 連絡先のマスター詳細フィールドがオブジェクトから削除されます

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 84

カスタム レポート タイプの作成に関する正しい記述は何ですか?

- A. 主従関係にある詳細オブジェクトをカスタム レポート タイプのセカンダリ オブジェクトとして追加することはできません。
- B. セキュリティ設定を通じてレポート タイプを作成するユーザーにオブジェクトが表示されない限り、任意のオブジェクトを選択できます。
- C. レポート タイプが標準またはカスタムのプライマリ オブジェクトとともに保存されると、レポート タイプのプライマリ オブジェクトを変更できなくなります。
- D. プライマリ オブジェクトがカスタム オブジェクトであり、削除された場合、レポートタイプおよびそこから作成されたレポートは手動で削除する必要があります。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 85

Lightning アプリケーションビルダーツールのセクションとは何ですか? 選択 3

- A. モバイルカード
- B. コンポーネント
- C. ミニページレイアウト

D. キャンバス

E. 選択されたパブリッシャーのアクション

Answer: B,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 86

サンドボックスからデプロイせずに実稼働環境で直接行うことができるメタデータの変更にはどのようなものがありますか? 2 つの答えを選択してください

A. Visualforce ページ

B. Apex クラス

C. 検証ルール

D. 頂点トリガー

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 87

外部オブジェクトで定義できる 2 つの関係タイプはどれですか? 2 つの答えを選択してください

A. 間接参照

B. 外部マスター/ディテール

C. 組織間のルックアップ

D. 外部ルックアップ

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 88

オブジェクトレベルのアクセスをどのように制御できますか? (2つお選びください。)

A. OWD

B. プロファイル

C. 権限セット

D. グループ

E. 役割

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 89

Universal Containers は、候補者と面接をそれぞれ追跡するために、Salesforce でカスタムオブジェクト Candidate と Interview を作成しました。同社は、コードを記述することなく、候補者が受けた面接の合計回数を候補者レコードで追跡したいと考えています。この要件を達成するためにアプリビルダーが取るべき 2 つのアクションはどれですか? (2つお選びください。)

A. 候補者レコードの数式フィールドを使用して、面接の合計数を表示します。

B. Candidate オブジェクトと Interview オブジェクトの間に主従関係を使用します。

C. Candidate オブジェクトと Interview オブジェクトの間の検索関係を使用します。

D. 候補者レコードのロールアップ集計フィールドを使用して、面接の合計数を表示します。

Answer: B,D (メッセージを残す)

最新問題: 90

Universal Containers はプライベートアカウント共有モデルを使用します。同社には、複数の部門の代表者からなるプロセス改善チームがあり、問題のあるアカウントとしてフラグが立てられたすべてのアカウントを確認する必要があります。

このチームに記録へのアクセスをどのように許可する必要がありますか？

- A. プロセス改善ロールと共有されるレコード所有者共有ルールを使用します。
- B. プロセス改善パブリック グループと共有されるレコード所有者共有ルールを使用します。
- C. アカウントがプロセス改善パブリック グループと共有される条件ベースの共有ルールを使用します。
- D. Apex 管理共有を使用してプロセス改善チームにアクセス権を付与するトリガーを作成します。

Answer: C (メッセージを残す)

最新問題: 91

ユニバーサル コンテナでは、1 つ以上のビジネス領域を持つリードにフラグを立てる必要があります。これらをリードレコードに取得するためのフィールドを追加する必要があります。このフィールドについて報告する必要はありません。適切なフィールド タイプは何ですか？

- A. ラジオボタン (複数選択)
- B. 選択リスト (複数選択)
- C. テキストエリア
- D. 選択リスト

Answer: B (メッセージを残す)

有効な **CRT-403** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-403 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CRT-403** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com CRT-403 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-403 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-403-mondaishu.html> (**29030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 92

ワークフローフィールドの再評価後に何ができるでしょうか？

- A. 時間外制限 (ループ)
- B. 無効なデータ
- C. 別のルールをトリガーします
- D. オプション 1

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 93

マスター/詳細関係を持つ 2 つのカスタム オブジェクトが存在します。会社は、親に関連付けられた子オブジェクトの数を数えて表示する必要があります。

この要件を最もよく満たす機能はどれですか？

- A. ライトニングプロセスビルダー
- B. 数式フィールド
- C. ロールアップ集計フィールド
- D. ビジュアルフロー

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 94

レコードタイプについて正しいのはどれですか? (2を選択)

- A. 特定のレコード タイプのレコードを作成できるかどうかは、プロファイルによって決まります。
- B. ユーザーは、自分のプロファイルがアクセス権を持たないレコード タイプに割り当てられたレコードを表示できません。
- C. レコード タイプは一度に 1 つのプロファイルにのみ割り当てることができます。
- D. レコード タイプを使用して、特定のフィールドで使用する選択リストの値を定義できます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 95

Universal Containers は、各ユーザーに適切なアクセス権があることを保証するために、権限セットおよび権限セット グループを介してシステム アクセスを割り当てます。さまざまなレベルのサポート スタッフがいるある部門には、職務を完了するために必要な 5 つの一貫した権限セットがあります。一部の上位レベルのスタッフは、そのスタッフにのみ必要な追加の権限セットを持っています。

アプリビルダーはユーザーに権限セットを割り当てることをどのように推奨すべきでしょうか？

- A. データ インポート ウィザードを使用して、権限セットと権限セット グループの完全なリストを使用して目的のユーザーを一括更新します。
- B. [割り当ての管理] ボタンを使用して、権限セット グループと追加の個別の権限セットを各ユーザーに割り当てます。

C. [割り当ての管理] ボタンを使用して、各ユーザーに同じ権限セット グループと権限セットを割り当てます。

D. データ ローダーを使用して、権限セットおよび権限セット グループの完全なリストを使用して目的のユーザーを一括更新します。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 96

アプリビルダーは Testimonial__c というカスタム オブジェクトを作成しており、Testimonial__c レコードを送信者の連絡先レコードと取引先レコードの両方に接続したいと考えています。アカウントが削除された場合は、Testimonial__c も削除する必要があります。連絡先が削除されてもアカウントが残っている場合、Testimonial__c は残るはずです。

これはどのように達成すべきでしょうか？

A. Testimonial__c オブジェクトで Contact フィールドと Account フィールドの両方を必須にし、Testimonial__c から Contact および Account への参照関係を作成します。

B. Testimonial__c から Account への主従関係、および Testimonial__c から Contact への参照関係を作成します。

C. Testimonial__c から Account への参照関係、および Testimonial__c から Contact への主従関係を作成します。

D. Testimonial__c を、主従関係を使用して取引先と連絡先の間のジャンクション オブジェクトにします。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 97

ロールアップ集計フィールドを作成するときに使用できる機能は何ですか？ 4つお選びください。)

A. カウント

B. MAX

C. 平均

D. 合計

E. 最小

Answer: A,B,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 98

スキーマビルダーの機能は何ですか？ 2 つの答えを選択してください

A. 標準オブジェクトのフィールド履歴追跡を有効にします。

B. 標準オブジェクトとカスタム オブジェクトの説明を更新します。

C. 新しいルックアップまたはマスター/詳細オブジェクト関係を作成するには

D. 標準オブジェクトのカスタム フィールドのヘルプ テキストを変更するには

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 99

アプリビルダーは、標準ボタンをオーバーライドすることで、ユーザーがアカウント関連リストに新しいレコードを作成できないようにしたいと考えています。

標準ボタンをオーバーライドする前に考慮すべき 2 つの側面はどれですか? (2つお選びください。)

- A. ルックアップダイアログ、リストビュー、検索結果レイアウトの標準ボタンを変更できます。
- B. 標準ボタンは VF ページでオーバーライドできます。
- C. オーバーライドに使用できない標準ボタンは、ページ レイアウト上で非表示にすることができます。
- D. 標準ボタンは、上書きしたり、詳細ページで再配置したり、ラベルを変更したりできます。

Answer: B,C (メッセージを残す)

最新問題: 100

Universal Container は、非管理パッケージをインストールします。次のうち正しいものはどれですか: (2 つ選択してください)

- A. 非管理パッケージにはバージョン番号がありません
- B. 管理対象外パッケージには名前空間プレフィックスが付いています
- C. 非管理パッケージのコンポーネントは編集可能です
- D. テストは展開中に実行されます。
- E. 管理されていないパッケージはアップグレードできます

Answer: C,D (メッセージを残す)

最新問題: 101

ロールアップ集計フィールドに関して正しい記述はどれですか? 3つお選びください。)

- A. 高度な通貨管理は積み上げ集計フィールドには影響しません。
- B. 作成後は、選択した詳細オブジェクトを変更したり、ロールアップ集計定義で参照されているフィールドを削除したりすることはできません。
- C. 現在の日付や現在のユーザーなど、自動的に派生されたフィールドは、積み上げ集計フィールドで許可されます。
- D. ロールアップ集計フィールドは編集ページには表示されないため、入力規則で 사용할 ことができます。
- E. 詳細レコードまたはマスター レコードを保存するときに検証エラーが表示されることがあります。

Answer: B,D,E (メッセージを残す)

最新問題: 102

Universal Containers は、Account オブジェクトで Account_Region__c というカスタム選択リストを使用します。営業担当副社長は、このフィールドの値を Opportunities で表示できるようにするよう依頼しました。

アプリビルダーはこのソリューションをどのように作成すればよいのでしょうか？

- A. フィールドレベルのセキュリティ
- B. ルックアップフィールド
- C. フィールド履歴の追跡
- D. クロスオブジェクト数式フィールド

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 103

UVC には、プラチナとダイヤモンドの 2 種類のカスタマー サポート プロセスがあります。App Builder は、Case オブジェクトのプロセスごとに個別のレコード タイプを作成しました。カスタマー サポート チームは、ダイヤモンド レコード タイプで新しいケースを作成できないようにする必要があります。この要件はどのように満たされるのでしょうか？

- A. レコード タイプをすべてのユーザーに対して非表示にし、共有ルールを使用して共有します。
- B. サポート チームが新しいケース記録を作成する機能を削除します。
- C. プロファイルを更新して、サポート チームからダイヤモンド レコード タイプを削除します。
- D. OWD をプライベートに更新します

Answer: ([解答を表示する](#)**)**

最新問題: 104

_____ を除く次のすべてのレベルでデータへのアクセスを構成できます。

- A. 記録
- B. オブジェクト
- C. 組織
- D. ページレイアウト

Answer: D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 105

データが失われると、カスタム フィールドに基づくリスト ビューはすべて削除され、割り当てルールとエスカレーション ルールが影響を受ける可能性があります。

- A. 偽
- B. 本当

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 106

直接設定できる商談標準フィールドはどれですか？ 選択3

- A. 鉛源
- B. タイプ
- C. ステージ
- D. 予測カテゴリー

Answer: ([解答を表示する](#))

有効な **CRT-403** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-403 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CRT-403** 試験問題集を提供しています。
GoShiken.com CRT-403 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-403 問題集をゲットする人はこちら：
<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-403-mondaishu.html> (**29030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 107

フィールド型の変換。

次のうち正しいのはどれですか? (2つお選びください。)

- A. 数値から通貨に変換すると、データが失われる可能性があります (フィールドの長さが同一であると仮定します)。
- B. 単純な選択リストから複数の選択リストに変換すると、データが失われる可能性があります。
- C. テキストエリア(リッチ)からテキストエリア(ロング)に変換する際に情報が失われる可能性があります。
- D. 自動番号からテキストに変換すると、データが失われる可能性があります。

Answer: A,B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 108

Universal Containers は、プロファイルを含めずに、変更セットを通じてカスタム タブを運用環境 (Enterprise Edition) にデプロイしました。カスタム タブの可視性に関して正しいのはどれですか?

- A. カスタム タブはすべてのユーザーに公開されます。
- B. カスタム タブはすべてのユーザーに対してデフォルトでオンになります。
- C. カスタム タブはすべてのユーザーに対して非表示になります。
- D. カスタム タブはすべてのユーザーに対してデフォルトでオフになっています。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 109

Universal Containers には、セールスとサービスの 2 つのチームがあります。両チームは同じレコードを操作します。営業ユーザーは、取引先レコードの 10 個のフィールドを使用し

ます。サービス ユーザーは、営業チームと同じフィールドを 3 つ使用しますが、営業チームが使用しない独自のフィールドも 5 つ持っています。

この要件を満たすために必要な最小構成は何ですか？

- A. 1 つのプロファイル、1 つのレコード タイプ、1 つのページ レイアウト。
- B. 2 つのプロファイル、2 つのレコード タイプ、2 つのページ レイアウト。
- C. 1 つのプロファイル、2 つのレコード タイプ、1 つのページ レイアウト。
- D. 2 つのプロファイル、1 つのレコード タイプ、2 つのページ レイアウト。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 110

アプリビルダーがユーザーにオブジェクトレベルのアクセスを許可できる 2 つの方法はどれですか? (2つお選びください。)

- A. 権限セット
- B. パブリックグループ
- C. プロファイル
- D. 役割

Answer: A,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 111

アプリビルダーがオブジェクト固有のレコードの作成カスタム アクションを定義するときに利用できる 2 つのオプションはどれですか? (2つお選びください。)

- A. アクションのフィールドとレイアウトを指定します。
- B. エンド ユーザーをターゲット オブジェクトの詳細ページにリダイレクトします。
- C. エンド ユーザーがレコード タイプを選択できるようにします。
- D. ターゲット オブジェクトのフィールド値を事前定義します。

Answer: (解答を表示する)

最新問題: 112

レポート スナップショットを構成するソース レポートとして使用できる 2 つのレポート形式はどれですか? (2つお選びください。)

- A. 結合形式
- B. マトリクス形式
- C. サマリー形式
- D. 表形式

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 113

数式フィールドが積み上げ集計フィールドによって参照されないようにする 2 つはどれですか? (2つお選びください。)

- A. 数式フィールドによって参照されるフィールドを更新するクロスオブジェクト ワークフロー。
- B. 数式フィールドの NOW() 関数
- C. 数式フィールドの CASE() 関数。
- D. 数式フィールド内のオブジェクト間フィールド参照。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 114

ユーザーがオブジェクト固有の作成アクションを使用してレコードを作成すると、そのレコードのどのフィールド項目が表示されますか? (答えを 3 つ選択してください)

- A. 新しいレコードが作成されたレコードのフィールド内
- B. 新しいレコードのフィールドの最初のエントリとして
- C. レコードが作成されたレコードをフォローする最初のユーザーの Chatter フィード内
- D. レコードを作成したユーザーの Chatter フィード内
- E. レコードを表示できるすべてのユーザーのユーザー プロファイル フィード内

Answer: A,B,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 115

ワークフロールールよりも Lightning Process Builder を使用する利点は次のうちどれですか? (2つお選びください。)

- A. 他にも利用できるアクションがあります。
- B. ソリューションの実行が速くなります。
- C. Lightning プロセス ソリューションは一括化されますが、ワークフロー ルールは一括化されません。
- D. 解決策には複数の結果が生じる場合があります。

Answer: A,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 116

大規模なエンタープライズ アプリケーションのライフサイクルにおけるユーザー受け入れテスト (UAT) のステップに関して正しいのは次のうちどれですか? 答えを 2 つ選択してください。

- A. UAT は通常、運用環境に変更をデプロイする前の最後のステップです。
- B. UAT はエンドユーザーのテストまたはトレーニングに使用できます。
- C. UAT は統合テストの後に来る
- D. UAT は統合テストの前にあります

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 117

アカウントのカスタム フィールドは、顧客に関する財務情報を追跡するために使用されます。このフィールドにアクセスできるのは財務チームのメンバーだけです。

ただし、企業は、特別な状況において、顧客サービス プロファイルを割り当てられた 1 人の顧客サービス エージェントに、このフィールドへの読み取り専用アクセスを許可したいと考えています。

カスタマー サービス エージェントに現場へのアクセスを許可するための推奨ソリューションは何ですか？

- A. セットアップでカスタム フィールドのフィールド レベル セキュリティを更新し、エージェントがフィールドに読み取り専用でアクセスできるようにします。
- B. フィールド レベル セキュリティを介してフィールドへの読み取り専用アクセスを許可する新しいプロファイルを作成し、エージェントに割り当てます。
- C. フィールド レベル セキュリティを介してフィールドへの読み取り専用アクセスを許可する権限セットを作成し、エージェントに割り当てます。
- D. エージェントにすでに割り当てられているカスタマー サービス プロファイルを更新して、フィールド レベル セキュリティを介してフィールドへの読み取り専用アクセスを許可します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 118

Salesforce1 モバイルアプリケーションをブランディング用にカスタマイズするにはどの設定が利用できますか？ 3 つの答えを選択してください

- A. ページ読み込み時の背景色。
- B. 通知と検索アイコン
- C. ヘッダーと検索バーの色。
- D. アクションバーの色
- E. 読み込みページの画像

Answer: A,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 119

Salesforce Classic では、カスタムリンクを使用して実現できる 3 つのユースケースはどれですか？ 3つお選びください。)

- A. カスタム ビジュアル フローに移動して、現在のレコードを更新します。
- B. Salesforce のデータを使用して外部システムに移動します。
- C. 現在のレコードを更新するプロセスに移動します。
- D. Apex トリガーに移動して、現在のレコードを更新します。
- E. フィールドが事前に設定されているレコードの作成ページに移動します。

Answer: B,C,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 120

Universal Container は、顧客が公開 Web サイトからケースをオープンできるようにしたいと考えています。

アプリビルダーは訪問者が Web サイトにアクセスできるようにするには何を使用する必要がありますか？

- A. Web-to-ケース
- B. 送信メッセージ
- C. 画面の流れ
- D. メール-toケース

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 121

マネージャーは、アカウントオブジェクトに 1 ページ レイアウトでグラフを埋め込みたいと考えています。

彼のためにいくつかのグラフを埋め込むことができますか？

- A. 3
- B. 1
- C. 2
- D. 4

Answer: C ([メッセージを残す](#))

有効な **CRT-403** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい CRT-403 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **CRT-403** 試験問題集を提供しています。

GoShiken.com CRT-403 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com CRT-403 問題集をゲットする人はこちら：

<https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-403-mondaishu.html> (**29030%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w** 特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 122

Opportunity オブジェクトに対してどのルールを構成できますか？ 2 つの答えを選択してください

- A. 割り当てルール
- B. エスカレーション ルール
- C. ワークフロールール
- D. 検証ルール

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 123

他の 2 つのオブジェクト間の多対多の関係を可能にするオブジェクトの名前は何ですか？

- A. 親オブジェクト
- B. 子オブジェクト

- C. スキーマオブジェクト
- D. コネクタ オブジェクト
- E. ジャンクション オブジェクト

Answer: E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 124

Lightning コンポーネントフレームワークを使用して何を構築できますか？

- A. Salesforce アプリケーションのコンポーネント。
- B. Salesforce1 アプリケーションをオーバーライドおよび拡張するカスタム コンポーネント。
- C. 上記のすべてです。
- D. スタンドアロン アプリ。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 125

universal con の営業担当副社長は、営業担当者に salesforce のすべてのアカウントを表示するためのアクセス権を与えるよう要求しました。ただし、営業担当者には、自分が所有するアカウントでのみ新しい商談を作成できるようにすることも要求しました。

- A. 機会に関する組織全体のデフォルト共有を非公開に設定し、共有を再計算します。
- B. 親が管理する機会に関する組織全体のデフォルト共有を設定します。
- C. アカウントの所有権を検証する新しい商談のクイック アクションを作成します。
- D. 商談とアカウント所有者を比較する商談検証ルールを作成します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 126

スキーマ ビルダーの機能は次の 2 つですか? (2つお選びください。)

- A. 新しいレコードタイプを作成します。
- B. 新しいウィンドウでページ レイアウトを表示します。
- C. 選択したオブジェクトをページ上に表示します。
- D. カスタム設定を編集します。

Answer: B,C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 127

Universal Containers は、数値スコアと経営陣のコメントで構成されるカスタム オブジェクトを使用して、営業担当者の評価を実施しています。会社は、営業担当者、そのマネージャ、およびそのマネージャの幹部のみがその担当者の評価記録を閲覧できるようにしたいと考えていますが、営業担当者は自分のレビューに関する幹部のコメント フィールドを閲覧できないようにする必要があります。

これらの要件はどのように満たされるのでしょうか？

- A. カスタム設定を使用してレコードへのアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用します。ページレイアウトとフィールドレベルのセキュリティを使用してフィールドアクセスを管理します。
- B. 階層を使用してレコードへのアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用します。フィールドレベルのセキュリティでフィールドアクセスを管理します。
- C. カスタム設定を使用してレコードへのアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用します。レコードタイプとページレイアウトを使用してフィールドアクセスを管理します。
- D. 階層を使用してレコードへのアクセスを許可するプライベート共有モデルを使用します。レコードタイプとフィールドレベルのセキュリティを使用してフィールドアクセスを管理します。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 128

ユニバーサルコンテナには、価格と金額の情報を保持するopportunityLineItemとN:M関係を持つカスタムオブジェクトがあります。ロールアップ集計フィールドを使用して商談ごとの合計金額と合計価格を計算するには、どのフィールドタイプを使用しますか。

- A. マスター/ディテール
- B. ルックアップ
- C. クロスオブジェクト
- D. ジャンクション

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 129

Universal Containers は、既存のサンドボックスで新機能を試験運用しており、テスト中にアウトバウンド電子メールの送信を防止したいと考えています。

要件を満たすためにアプリビルダーは何をすべきでしょうか？

- A. 電子メールの配信可能性がアクセスなしに設定されています。
- B. 電子メールの到達性はシステム電子メールのみに設定されています。
- C. SMTP 認証用に設定された電子メール。
- D. 設定されたホストへの電子メールリレーが有効になります。

Answer: A ([メッセージを残す](#))

最新問題: 130

Universal Containers は、アカウント上でプライベート共有モデルを使用します。ユーザー A とユーザー B は両方とも独自のアカウントを所有しており、確認するためにユーザー C が所有する電子メールで新しいアカウントレコードが送信されています。ユーザー A はレコードを開いて表示できますが、ユーザー B には権限が不十分であるというエラーが表示されます。ユーザー A とユーザー B は、ロール階層内でユーザー C と同じロールを持ちます。

ユーザー A はアクセスできるのに、ユーザー 8 がレコードにアクセスできない 3 つの理由は何ですか？

3 つの答えを選択してください

- A. ユーザー A とユーザー B は異なるプロファイルを持っています
- B. ユーザー A には追加の権限セットが付与されました
- C. ユーザー A は、共有ルールを介してアクセスできるパブリック グループに属しています。
- D. ユーザー A はユーザー C と同じアカウント チームに属しています
- E. ユーザー C が手動でユーザー A とレコードを共有しました

Answer: C,D,E ([メッセージを残す](#))

最新問題: 131

外部参照関係フィールドについて正しいのはどれですか？ (該当するものをすべて選択してください。)

- A. ルックアップ フィルターは、外部ルックアップ関係フィールドに使用できます。
- B. 上記のすべて。
- C. カスケード削除は、外部オブジェクト関係では使用できません。
- D. 外部 ID および一意の属性を持つカスタム フィールドを持つオブジェクトのみが、間接参照関係の親オブジェクトとして使用できます。

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

最新問題: 132

アプリケーション ビルダーは、自動起動フローの新しいバージョンをアクティブな状態で運用環境にデプロイして、新しい機能をユーザーがすぐに利用できるようにしたいと考えています。アプリケーション ビルダーは、デプロイメントを計画するときに何を考慮する必要がありますか？

- A. ユーザーにフローへのアクセスを許可します。
- B. フローのテスト カバレッジを提供する Apex テストがあることを確認します。
- C. 導入後にフローを手動でアクティブ化します。
- D. フローを呼び出すプロセス ビルダーをデプロイメントに含めます。

Answer: B ([メッセージを残す](#))

最新問題: 133

アプリビルダーは、いくつかのカスタムフィールドのデータ型を変更する必要があります。appbuilder は、フィールドを削除して再作成したり、apexcode を変更したりすることはできません。既存の機能を維持するために、アプリ ビルダーが追加の手順を実行する必要がありますがあるデータ型の変更はどれですか？

- A. レポートで使用するフィールドのデータ型をテキストから暗号化フィールドに変更する
- B. 数値からテキストへのリード変換時

- C. apex クラスで数値からテキストへ
- D. 数値からテキストへの外部 ID として

Answer: ([解答を表示する](#))

<https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?>

id=notes_on_changing_custom_field_types.htm& language=en_US リード変換に使用されるカスタム項目のデータ型を変更すると、そのリード項目マッピングは削除されます。フィールド マッピングを再作成する必要がありますが、これで要件は満たされます。

最新問題: 134

_____を除く次のすべては、スキーマ ビルダーの利点です。

- A. スキーマ ビルダーには、フィールド値、必須フィールド、オブジェクトの関係などの詳細が表示されます。
- B. カスタム オブジェクトのフィールドと関係は表示できますが、標準オブジェクトは表示できません。
- C. すべてのオブジェクトとフィールドの関係の詳細が 1 つの画面から利用可能です。
- D. スキーマ ビルダーから直接オブジェクトとフィールドを簡単に構築できるため、関係を簡単に視覚化して変更できます。

Answer: ([解答を表示する](#))

最新問題: 135

ユーザーが複数の段落を入力できるようにする適切なフィールド タイプは何でしょうか？(2つお選びください。)

- A. テキストエリア (ロング)
- B. テキストエリア(リッチ)
- C. テキストエリア (スーパーロング)
- D. テキスト (暗号化)
- E. テキスト

Answer: C,D ([メッセージを残す](#))

Valid CRT-403 Dumps shared by GoShiken.com for Helping Passing CRT-403 Exam! GoShiken.com now offer the **newest CRT-403 exam dumps**, the GoShiken.com CRT-403 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com CRT-403 dumps with Test Engine here: <https://www.goshiken.com/Salesforce/CRT-403-mondaishu.html> (290 Q&As Dumps, **30%OFF Special Discount: Freepdfdumps**)